



# Theses argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/299907>

THESES

ARGUMENTI OBSTETRICII.

1912460

THESES  
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

JACOBI ADOLPHI CAROLI ROVERS,

PHIL. THEOR. MAG. LITT. HUM. ET JUR. ROM. ATQUS HOD. DOCT.,

IN FAC. LITTER. PROF. ORD.,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

**Pro Gradu Doctoratus**

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

*Paulus*

**ABRAHAMUS JOANNES DE WILDE,**

MEDICINAE DOCTOR,


e pago Lange Ruige Weide.

A. D. XXI M. DECEMBRIS, A. MDCCCLXI, HORA VII DIMITIATA.

---

TRAJECTI AD RHENUM,  
APUD A. VAN DORSTEN, JUNIOREM.

MDCCCLXI.



## THESES.

---

I.

Ad pelvim metiendam optimum longe et simplicissimum instrumentum est ipsa manus.

II.

In partu normali chloroformyli usus non est improbandus.

III.

Ad praecavendum partum praecipitatum membrane non sunt rumpendae.

## IV.

In uteri tetano, nisi adsit inflammatio, chloroformylum aliis omnibus praferendum est remediis.

## V.

Ad dilatandum uteri ostium nunquam adhibentur instrumenta.

## VI.

Post sectionem caesaream uteri sutura non convenit.

## VII.

Versionem in caput, ubi facere possis, preeferas versioni in pedes.

## VIII.

Laudanda sententia SPIEGELBERGII: »wenn es irgend angeht, soll man nur auf einen Fuss wenden.“

## IX.

Encheiresi, quam dicunt »PRAGER Handgriff« major est quam caeteris ejusmodi manus auxiliis fiducia habenda.

## X.

Placentae perforatio a MERRIMANNO, GOOCHIO et LOEWENHARDTIO commendata, temeraria est.

## XI.

In uteri gravi prolapsu parvam spem in pessariis habendam esse censeo.

## XII.

Ad sectionem caesaream methodus doctissimi DELEURYE caeteris ejusmodi praestat.

## XIII.

Cranii perforatio cephalothrripsi praecedere debet.

1912463

8

XIV.

Interdum licet et vivum infantem perforare.

XV.

Perforatoria quae formam terebrae habent omnibus aliis praestant.

XVI.

Dissentio ab iis qui venaesectionem derivantem commendant in gravidis, ubi placenta est praevia.

