



Quaestiones argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/301657>

8.

QUAESTIONES ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

PETRI HARTING,

MED. ET ART. OBST. DOCT. ET MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT


JACOBUS ANTONIUS MOLL,

HAGANUS.

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XVII. M. APRILIS, A. MDCCCLVIII, HORA VII.

TRAJECTI AD RHENUM.
P. W. VAN DE WEIJER TYPIS MANDAVIT.
MDCCCLVIII.



THESES.

I.

Kleinigkeiten können für den Chirurgen von Werth sein, welcher sich frühzeitig gewöhnen soll, auch seine unbedeuterenden Verrichtungen auf anatomische Gründe zu reduciren, wodurch er auch für grössere und lebensgefährliche Eingriffe Ueberlegung und Urtheil gewinnt, — denn jede grosse Operation ist nur eine Succession vieler kleiner.

HYRTL

II.

Nulla operatio, nisi in infantibus et maniacis,
invito aegro facienda.

III.

Usus anaestheticorum in quavis graviori operatione non, nisi recusante aegro, negligenda.

IV.

Recte MALGAIGNE, ubi contendit: „Dans tous les cas où il est conseillé de se servir de la main gauche, le chirurgien devra se placer en arrière ou à côté du malade et agir toujours de la main droite.”

V.

Pretium operationis e datis statistices dijudicari nequit.

VI.

Compressio, ubi adhiberi potest, aneurysmatis plerumque optimum remedium.

VII.

Labii leporini quo citius eo melius operatio instituitur.

VIII.

In hydrope ovarii a paracentesi quamdiu potest abstinendum.

IX.

Egregie PIROGOFF mutavit pedis amputationem secundum methodum quam SYME proposuit.

X.

Digitus optimum constituit compressorium.

XI.

Herniotomia in incarceratione non nisi ceteris remediis tentatis instituenda.

XII.

Sectio alta in lithotomia praeferri meretur sectioni in perinaeo.

XIII.

La dualité du virus chancreux n'est encore

qu'une hypothèse que l'avenir jugera; l'unicité du virus syphilitique est une vérité jugée par l'expérience et par le temps.

RICORD.

XIV.

La vérole débute par un chancre.

MAISONNEUVE.

XV.

Culter cauterio in aperiendis bubonibus postponatur.

XVI.

Iridectomia in irido-chorioïditide cum synechia posteriori optimum antiphlogisticum.

XVII.

Excavatio papillae nervi optici in glaucomate observata pendere videtur ab aucta in oculo pressione.

XVIII.

Mydriaticorum instillatio in quavis iritide est res primaria.

XIX.

Ablösung der Netzhaut dürfte wohl nie als Folge von Entzündung der Netzhaut selbst zu betrachten sein. ARLT.

XX.

Inoculatio puris blennorrhöici in panno non prorsus rejicienda.

1910 861

A 1852478