



Quaestiones argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/301661>

Geo 12.

QUAESTIONES ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

PETRI HARTING,

MED. ET ART. OBST. DOCT. ET MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

FRANCISCUS JACOBUS DUPONT,

MED. ET ART. OBST. DOCTOR.


ROTERODAMENSIS.

A. D. XI. M. JUNII, A. MDCCCLVIII, HORA VIII DIMIDIATA.

TRAJECTI AD RENUM.

P. W. VAN DE WEIJER TYPIS MANDAVIT.

MDCCCLVIII.



T H E S S.

I.

Recte Förster: »Der Krebs kann sich wie alle Neubildungen nur aus amorphem Blasteme entwickeln.“

II.

In reponendis luxationibus chloroformylum praec
aliis subsidiis therapeuticis longe praeferendum est.

III.

Post perinaei rupti operationem melius alvum leniter promovere, quam opii administratione constipationem excitare.

IV.

Jodii vel eius praeparatorum usus internus ad tumores uteri fibrosos curandos, commendandum est.

V.

Assentiendum Cl. von Gräfe, dicenti: »Ich glaube mich heute nicht mehr zu täuschen, wenn ich in der Iridectomy ein wahres Heilmittel gegen den glaucomatösen Prozess erblicke.“

VI.

Non concedo Cl. Vidal de Cassis dicenti, causam cataractae capsularis aut capsulo-lenticularis

esse: »ou une inflammation de la capsule cristalline seule, ou de cette membrane et du cristallin.”

VII.

Minus recte Druitt de operatione cataractae per depressionem »It is a clumsy and violent operation.”

VIII.

In aneurysmatis cura arteriae compressio, ubi institui potest, praestat cius ligaturae

IX.

Curatio, quac dicitur, herniarum radicalis per operationem huc usque pium votum est.

X.

Gangraena per se amputationem indicare non potest.

XI.

In fistulis vesico-vaginalibus valde extensis clytrorrhaphia vel episiorrhaphia interdum unicum refugium habendum est.

XII.

Ovariotomia est reprobanda.

XIII.

Recte Linhart de paracenthesi hydrocephali:
»Diese Operation steht mit Recht in der Neuzeit
in einem mehr als zweifelhaften Rufe.“

XIV.

In amputatione mammae culter praferendus est
instrumento, quod »écraseur“ dicitur; in amputatione
colli uteri contra posterius instrumentum priori
praestat.

XV.

In staphylorrhaphia methodus agendi, quam nobis recommendat Roux, Graefianae illi postponenda est.

XVI.

In interna sic dicta intestini incarceratione, solitis remediis incassum adhibitis, laparotomia, tanquam ultimo artis auxilio, uti nobis licet.

XVII.

Unum tantum datur virus syphiliticum.

XVIII.

Gonorrhoea non dependet a viro syphilitico.

1910867
A 1052484

8

XIX.

Facio cum iis, qui statuant revaccinationem eorum,
quibus infantibus variola vaccina insita fuit, puber-
tatis tempore maxime esse probandam.
