



Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/301671>

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII.

1916912

A 185252g

22.

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

PETRI HARTING,

MED. ET ART. OBST. DOCT., MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Ad *ro* *Gradu* *Doctoratus*

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

GUILIELMUS VAN WICHEREN,

Leoardia-Frisius.

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XVIII M. SEPTEMBRIS, A. MDCCCLVIII, HORA VII DIMIDIATA.

TRAJECTI AD RIENUM,
APUD POST UTERWEEK ET SOC.
MDCCCLVIII.

ARGUMENTS OF THE ATTORNEYS

IN SUPPORT OF THE PETITION

OF THE STATE OF NEW YORK

FOR THE REPEAL OF

AN ACT

IN RELATION TO

THE

Ex officina typographica J. G. Andriesscu.

THESES.

I.

Deligatio funiculi umbilicalis, quamvis non necessaria, prudentiac causa semper est instituenda.

II.

Matris vita semper pluris est aestimanda quam infantis.

III.

Versio in pedes versioni in caput est praefenda.

IV.

In eclampsia parturientium rejiciatur *l'accouchement forcé*.

V.

Usus secalis cornuti, membranis ruptis, nocet.

VI.

Nullum instrumentum tam est idoneum ad reponendum et retinendum funiculum prolapsum, quam manus.

VII.

Sectio pubis nunquam est instituenda, nam ejus utilitas plerumque durante vita non satis apparet; sequelae contra fere semper et matri et infanti sunt infaustae.

VIII.

Si angustia pelvis est tanta, ut infans ne cranio quidem cerebro orbato educi possit, sectio caesarea indicata est.

IX.

In inversione uteri, si placenta adhuc adhaeret, haec non est solvenda, priusquam repositionem institueris.

X.

In haemorrhagiis parturientium gravioribus partus artificialis saepe optimum est remedium.

XI.

Per auscultationem tantum nonnullis in casibus graviditas apparet, maximi ergo habenda est pretii.

XII.

In partu praecipite neque venaesectio neque membranarum perforatio probanda est.

XIII.

Foetus extractionem post versionem, praesertim si difficilior fuerit, non dissuadeo.

XIV.

In febris puerperali venaesectio nocet.

191 05/14

A 185 2531