



Quaestiones argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/301707>

QUAESTIONES**ARGUMENTI CHIRURGICI.**

191022
A 105 2639

9ec

37.

QUAESTIONES
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

PETRI HARTING,

MED. ET ART. OEST. DOCT. ET MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

CHIRURGIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

HERMAN SNELLEN,


MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XXVIII, M. DECEMBRIS, ANNI MDCCCLVIII, HORA VIII DIMIDIATA.

TRAJECTI AD RHENUM.

P. W. VAN DE WEIJER TYPIS MANDAVIT.

MDCCCLVIII.



THESES.

1. Vaccinatio a variolis immunem reddit ad certam periodum, eo breviorem, quo celerior processus nutritius. Itaque revaccinatio eo citius fiat, quo juniore aetate facta sit vaccinatio.
2. Gangraena, post dissectionem nervorum orta, haud probat vim nervorum nutritivam.
3. Congestio arteriosa ad exsudati resorptionem primum momentum.
4. In carcinomate Chirurgus, ubi possit, operationem instituat.

5. In artuum amputatione partita cutis carnisque incisio praestat in genere sectioni singulari, quae a circuli forma nomen habet.

6. In gonarthrocace in primis extensio continua commendanda.

7. In spasio anaesthesia artificialis venae sectioni anteponenda.

8. Ad subtilem operationem anaesthetici usus non negligendus.

9. Adsentior communicationi Academiae Scientiarum a M. J. BUISSON factae:

» La ventilation des plaies et des ulcères est utile, dans un très grand nombre de cas, comme moyen curateur.

» La cicatrisation *sous-crustacée* est pour les plaies ouvertes, ce que la cicatrisation *sous-cutanée* est pour les plaies fermées.”

10. Balneorum usus in genere a Chirурgo magis commendandus est.

11. Ars gymnastica primum orthopaediae instrumentum.

12. Mercurius in morbo venereo, nisi secundaria adsint symptomata, adhiberi non debet.

13. Blennorrhagiae urethrae curatio abortiva per fortiores injectiones rejicienda.

14. Bubo, qui dicitur d'emblée, non potest demonstrari.

15. Egregie Bowman obstructionem ductus lacrymalis cum stricturis urethrae comparat.

16. Methodus subconjunctivalis, quae dicitur, in operatione strabismi quam maxime laudanda.

17. Cauterisatio, per lapidem infernalem in substantia, ophthalmiae granulosae curatio est gravior ipso morbo.

18. In keratitide therapia generalis raro impune negligitur.

19. Presbyopia senilis non adeo paralysi musculari, quam diminutae elasticitati lentis crystallinae attribuenda.

20. Amblyopia congestiva potatorum a congestione cerebral iincipit.

21. Typica forma glaucomatis chronica est habenda, cuius symptomata a nimis repleto bulbo repetenda videntur.

22. Hebetudo visus est lassitudo muscularis, ex nimia accommodationis intentione.

23. Infractiones ad frontem, nisi derivantes, oculo minoris pretii.

1916.26

A 18526 u3

24. Egregie von GRAEFE in cataracta molli senili,
ubi nucleus durus, linearis etiam utitur extractione.

25. Otoscopis a Bonafond, Kramer-Itard et aliis
laudatis membrana tympani haud recte examinatur,
propter instrumenti splendorem. Otoscopi superficies
interior sit obscura, eique addatur speculum perforatum,
ut in ophthalmoscopo.
