



# Quaestiones argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/301826>

QUAESTIONES  
ARGUMENTI CHIRURGICI

QUAESTIONES  
ARGUMENTI CHIRURGICI.

QUAESTIONES

ARGUMENTI CHIRURGICI

216

31.

QUAESTIONES  
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

PETRI HARTING,

MED. ET ART. OBST. DOCT., MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

CHIRURGIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

**THEODORUS HENRICUS MAC-GILLAVRY,**

**Indo-Batavus,**

MEDICINAE DOCTOR,

A. D. IV M. NOVEMBRIS, ANNI MDCCCLVIII, HORA VII DIMIDIATA.

TRAJECTI AD RIENUM,

J. G. ANDRIESSEN TYPIS MANDAVIT.

MDCCCLVIII.

IV.

Quamvis nulla inveniatur induratio ulcerum syphiliticorum, attamen infectio universalis sequi potest.

V.

Optime arcent syncopen in Chloroformyli narcosi, qui aegrum tenent in positione horizontali, capite retrotracto.

VI.

Curam abortivam in gonorrhoeis adhibitam improbo.

VII.

In colli femoris fractura extensionis usus praestat.

VIII.

Abscessus frigidus tractare secundum Chassaignae, DRAINAGE quod vocatur, quam maxime commendo.

IX.

Regionis epigastricae spectatio per narcosin Chloroformyli respirationem aegri accuratissime indicat.

X.

Trepanatio prophylactica rejicienda.

XI.

In operationibus plasticis prae Italia longe praeferenda est methodus Indica.

XII.

Syphilisatio syphilis non est prophylacticum sed remedium.

XIII.

Radicalium curarum hydroceles optima est punctio cum injectione irritantium liquidorum.

XIV.

Lithotripsiae praeferenda est lithotomia.

XV.

Amputatio femoris praestat resectioni genu.

XVI.

In varicibus haemorrhoidalibus extirpandis particulam quandam relinquere expedit.

XVII.

In herniotomia ne negligatur sacci incisio.

1916987  
A 1052600

— 8 —

XVIII.

Si in scopo unius oculi constituendo, alter occultus sit observatori, observatio nullius momenti est.

XIX.

Iridectomia in Glaucomate, secundum Bowmanni methodum, magis probanda mihi videtur, quam methodus vulgaris.

XX.

Canalis naso-lacrymalis, clavo Scarpae adhibito, non dilatatur sed angustior fit, quin plane clauditur.

XXI.

Accommodationis qui vocantur morbi non accommodationis apparatus, sed formae bulbi aberrationibus plerumque sunt tribuendi.

XXII.

Praestat in choroiditide et retinitide acuta venas ciliares anticas secare, quam depletionem facere ad tempus.