Utrecht University Library
Partner in Science
Universiteit Utrecht

Quaestiones argumenti obstetricii

https://hdl.handle.net/1874/303845

QUAESTIONES

ARGUMENTI OBSTETRICII.

4.

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICI CHRISTIANI VAN GOUDOEVER,

MED., CHIR. ET ART. OBST. DOCT. ET PROF. EXTRAORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

PETRUS ALEXANDER FREDERICUS MAITLAND,

e pago Vorden.

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XXIX M. MAJI, ANNI MDCCCLVII, HORA VI.

TRAJECTI AD RHENUM,
TYPIS GIEBEN & DUMONT.
MDCCCLVII.

IV.

In placentae retentione cura activa prae passiva laudanda est.

V.

Non assentior Clar. KIWISCH, dicenti: »Es gehört unter die Seltenheiten, dass Entbündene, die in Folge von BRIGHT'scher Krankheit oder eines weit gediehenen Herzfehlers wassersüchtig sind, am Puerperalfieber erkranken."

VI.

In rigiditate perinaei scarificationes superficiales commendandae sunt.

VII.

Dilatatio ostii uteri externi digiti vel dilatatorii ope tantummodo convenit in spastica inferioris uteri partis contractione, cum haemorrhagiis in ultima partus periodo conjuncta.

VIII.

Irrigationes uterinae (uterusdouches) omnibus aliis par-

tus immaturi et praematuri provocandi methodis praeferendae.

IX.

Non assentior Clar. NAEGELE dicenti, chorion vasis propriis non gaudere.

X.

Etiam in partu regulari chloridi formyli usus convenit.



XI.

In modicis pelvis coarctationibus forcipis applicatio versioni mihi praeferenda videtur.

XII.

In ruptura perinaei sutura sicca, quae dicitur, collodii ope, suturae cruentae praeferenda.

XIII.

In placenta praevia injectiones de aqua frigida, quas SEYFFERT commendat, rejiciendae sunt.

XIV.

Sanguinis fluxu per vasa umbilicalia impedito, foetus asphyctice moritur.

XV.

Assentior Doct. CAZEAUX: »La provocation de l'avortement, dans les cas de vomissements graves, doit être rejetée comme irrationnelle."

XVI.

Aortae compressio sanguinis transfusioni praeferenda.