



Theses inaugurales argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/303863>

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI.

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI;

QUAS

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICI CHRISTIANI VAN GOUDOEVER,

MED., CHIR. ET ART. ODSI. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

LUDOVIGUS THEODORUS POMPE,

SELVADUCENCIS,

MEDICINAE ET ARTIS OBSTETRICIAE DOCTOR.

A. D. XXVI. M. NOVEMBERIS, A. MDCCCLVII, HORA VII.



TRAJECTI AD RHENUM.

P. W. VAN DE WEIJER, TYPIS MANDAVIT.

MDCCCLVII.

THESES.

I.

Nimum poscit SABATIER sequentibus verbis: »Une fois (l'opération) entreprise, toutes les incertitudes, toutes les reflexions doivent cesser. Tout entier à l'opération, le chirurgien ne doit plus être arrêté par aucun obstacle, il doit avoir tout prévu, tout calculé, tout préparé. S'il est surpris, troublé, c'est qu'il ne possède pas toutes les qualités, qui constituent l'opérateur du premier ordre.»

II.

Arteria carotis communis non ligetur, ut SÉDILLOT praecepit, inter portionem clavicularem et sternalem musculi sternocleido-mastoidei.

III.

Ligatura tumoris erectilis tutissima est operandi methodus.

IV.

In aneurysmatis cura compressio aliis methodis praecedere debet.

V.

False LINHART cauterii actualis usum, quo inflammatio profundior ad partes corporis superficiales revellatur, reprobatur dicendo: »Zum Wohle der Menschheit hat diese Ausgeburt der alten Humoralpathologie in der neuesten Zeit einen tödtlichen Stoss erhalten.»

VI.

In erysipelate vulgo caute mercandum est cum sanguinis detractionibus.

VII.

In vulneribus sclopetariis amputatio, quum indicata est, continuo fiat.

VIII.

Humeri, recens luxati repositio optime fit secundum methodum, quam MALGAIGNE commendavit.

IX.

DRUITT errat, suturam circumvolutam optimam habens tutissimamque varicum in crure curam.

X.

Inter causas, ad hydrocelen ansam praebentes, vita sedentaria referri meretur.

XI.

Cura herniae non incarceratae radicalis, ob successum valde dubium, non commendanda est.

XII.

Cura varicoceles per ligaturam subcutaneam aliis methodis est praeferenda.

XIII.

Orchitidis cura, stadio acuto praeterlapso, per

linimentum e gummi elastico in colloidio soluto,
compressioni praeferri meretur.

XIV.

Stricturam urethrae curandi methodus, quam
MAYOR commendavit, rejicienda est.

XV.

False LINHART vesicae urinariae injectionem ante
lithotomiam instituendam plane inutilem censet.

XVI.

In pupilla artificiali formanda Iridectomia vulgo
praeferatur.

XVII.

Depressio cataractae non est in genere extractioni
postponenda.

XVIII.

Optandum est, ut ars gymnastica, orthopaediae
causa, magis magisque in usum veniat.

