




Theses inaugurales argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/303864>

THESES INAUGURALES

ARGUMENTI CHIRURGICI.



THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICI CHRISTIANI VAN GOUDOEVER,

MED., CHIR., ET ART. OBST. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

QUIRINUS JOHANNES MARIUS JANSSEN,

GUSANUS,

MEDICINAE ET ARTIS OBSTETRICIAE DOCTOR.


A. D. III. M. DECEMBRIS, A. MDCCCLVII, HORA 7 $\frac{1}{2}$.



TRAJECTI AD RHENUM.

P. W. VAN DE WEIJER, TYPIS MANDAVIT.

MDCCCLVII.



CHIRURG. THESES.

I.

Minus recte Hunter; ulcerationem processum absorptionis esse contendit.

II.

Venaesectio in statu depressionis post Commotionem cerebri plerumque rejicienda est.

III.

Si fieri potest, ulcera inveterata sananda sunt.

IV.

In multis casibus sine speculo uteri justa diagnosis habenda non est.

V.

In tetano acuto amputatio morbum non tollit.

VI.

Egregie Velpeau de amputatione: »derrière ressource de la Chirurgie, l'amputation ne doit être pratiquée qu'en désespoir de cause.”

VII.

In hydrope ascite paracenthesis in linea alba praeferri meretur.

VIII.

Cauterisatio acidi Nitrici ope extirpationi haemorrhoidum internarum praferenda est.

IX.

Operatio tumoris carcinomatosi modo remedium palliativum habenda est.

X.

Dilatatio pupillae ope belladonnae per absorptionem in vasa non explicanda est.

XI.

Chloroformi inhalationes in operationibus gravibus valde commendandae sunt.

XII.

Ovarii hydropici extirpatione rejicienda est.

XIII.

Resectio, si institui potest, amputationi vel extirpationi omnino praferenda.

XIV.

Causa proxima incarcerationis magis volumini herniae aucto quam aperturae contractae attribuenda est.