




# Theses inaugurales argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/303866>

**QUAESTIONES**  
**ARGUMENTI OBSTETRICII.**



QUAESTIONES  
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,  
ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICI CHRISTIANI VAN GOUDOEVER,

MED., CHIR. ET ART. OBST. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

**FRANCISCUS JACOBUS DUPONT,**

ROTERODAMENSIS.

MEDICINAE DOCTOR.


A. D. IX. M. DECEMBRIS, A. MDCCCLVII, HORA VIII.



TRAJECTI AD RIENUM.

P. W. VAN DE WELJER TYPIS MANDAVIT.

MDCCCLVII.



---

I.

Situs foetus capite praevio minime pendet a  
positione puncti gravitatis.

II.

Minus recte SCANZONI: »So wie aber jeder Keim  
gewiss in dem an Nahrungsstoffen reichsten Theile  
seines Bodens die Wurzeln schlägt, so ist es auch  
begreiflich, dass die sich in den Chorionzotten  
verzweigenden Gefässe des Embryo an der dicksten,  
gefässreichsten und am meisten entwickelten Parthie  
des Gebärgorgans, am Grunde und an der hinteren  
Wand, ihre Befestigung suchen.»

## III.

»Uebertrieben sind offenbar Piorry's Angaben, welcher mittelst des Plessimeters die Gravidität in den ersten zwei Monaten, ja in den späteren sogar die Stellung und Haltung des Fötus innerhalb der Uterushöhle diagnosticiren zu können behauptet.»

SCANZONI.

## IV.

Venae sectio ad praecavendum abortum instituenda est tempore mensium fluxui respondente.

## V.

»In Beziehung auf den Morbus Brightii kommt zu erwähnen, dass man viel zu weit geht, wenn man bei Schwangeren jederzeit aus dem reicheren Albumengehalte des Urins auf die Bright'sche Degeneration der Nieren schliessen will.»

SCANZONI.

## VI.

Graviditate exorta, menstrua purgatio non subsistit.


## VII.

Sanguis menstrualis non est peculiaris naturae.


## VIII.

In metrorrhagia post partum compressio aortae abdominalis non prodest.

## IX.

Infantibus non sugentibus lac animale optimum  nutrimentum.

## X.

Infantibus e parentibus tuberculosis natis impetiginem capitis tollere periculosum est. 

## XI.

Perinaeo sustentato non praccavetur ruptura.

## XII.

In rigiditate perinaei scarificationes superficiales commendandae sunt.

## XIII.

Hysterophorus viri doctissimi EULENBERG optimum pessarium.



## XIV.

Ut maximum ex cephalotribe accipiamus commodum, perforatio capitis eius applicationi praecedat necesse est.

## XV.

Non concedo cl. CAZEAUX: »La provocation de l'avortement, dans les cas de vomissements graves, doit être rejetée comme irrationnelle.»

## XVI.

Symphyseotomia in arte obstetricia non admitenda est.

## XVII.

Instrumentum obstetricium, quod dicitur forceps-scie, non est commendandum.

## XVIII.

Recte BURNS de febre puerperarum lactifera: »Applying the child early to the breast, is a mean of prevention.»