



Theses inaugurales argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/303879>

THESES INAUGURALES

ARGUMENTI CHIRURGICI.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICI CHRISTIANI VAN GOUDOEVER,

MED., CHIR. ET ART. OBST. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

OTTO ADRIANUS JOANNES RICHELLE,

D PACO BENNEBROEK,

Med. et art. Obst. Doctor.

DIE XVIII M. MARTIS A. MDCCCLVIII, HORA 7¹/₂



TRAJECTI AD RHENUM,
APUD J. DE KRUIFF.

MDCCCLVIII.

THESE THESIS
ARGUMENTI CHIRURGICI

DE VITAE PERICULO

IN OPERIBUS CHIRURGICIS

AB ANTONIO CRISTIANI VAN GELDEREN

PHYSICI

DE VITAE PERICULO

IN OPERIBUS CHIRURGICIS

DE VITAE PERICULO

IN OPERIBUS CHIRURGICIS

DE VITAE PERICULO

AB ANTONIO CRISTIANI VAN GELDEREN

PHYSICI

DE VITAE PERICULO

IN OPERIBUS CHIRURGICIS

PHYSICI

DE VITAE PERICULO

IN OPERIBUS CHIRURGICIS

THESES.

I.

In arteriarum vulneribus ligatura optimum haemostaticum.

II.

Filum latum, ad arteriam ligandam, interdum filo rotundo praeferendum.

III.

Teleangiectasiae extirpatione certissime sanantur.

IV.

Extractio cataractae eius depressioni praestat.

V.

In arteriae popliteae aneurysmate ligatura arteriae cruralis secundum methodum Hunteri omnino praeferranda est.

VI.

Herniae incarceratae operatio secundum methodum Clar. PETIT interdum maxime commendanda.

VII.

Uteri polyporum excisio plerumque eorum ligaturae praestat.

VIII.

Trepanationis indicationes quantumpotest coercendae sunt.

IX.

Interdum in femoris fractura chirurgus impedire nequit, quominus membrum brevius fiat.

X.

Recte Cl. PRUYS v. D. HOEVEN: «Het is de strekking der tegenwoordige Heelkunde, om door onderzoek der deelen en van het proces van heeling, na ontvangen beledigingen, de kunst meer en meer te vereenvoudigen»

het gebied der operatiën te verkleinen, ze zekerder te maken en het vertrouwen op de herstellingskracht van het organisch ligchaam te vergrooten.»

XI.

Non assentior iis, qui contendunt carcinoma nunquam extirpari licere.

XII.

Recte VELPEAU: «La chiloplastique est une opération, qui ne peut être soumise à des règles de détail et qu'il faut modifier presque aussi souvent, qu'on la pratique.»

XIII.

Methodus per osteoplasin, quam PIROCOFF proposuit, ubi fieri potest, SYMMI operationi anteponenda.

XIV.

In fracturis complicatis fasciae cum amylicae tum gypseae sunt dissuadendae.

XV.

Nisi tumor externus adsit, aneurysmatis diagnosis dubia.

XVI.

Recte VON WALTHER. «Der grösste Theil der Chirurgie besteht in der Kunst Entzündung zu verhüten, zu bekämpfen, hervorzurufen, zu leiten, zu mässigen, und zu erwünschten Ausgang zu führen.

XVII.

Si dubites, num hernia incarcerata sit nec ne, operationem instituas.

XVIII.

Recte VELPEAU de amputatione membrorum. «Dernière ressource de la chirurgie l'amputation ne doit être pratiquée qu'en désespoir de cause.»

XIX.

Ligatura funiculi spermatici «en masse» in castratione optima methodus.

XX.

Resectio, si institui potest, amputationi vel extirpationi omnino praefenda.
