



Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/311521>

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICI GERARDI VISSCHER,

PHIL. THEOR. MAG. LITT. HUM. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

PRO GRADU DOCTORATUS,

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

BASTIANUS JACOBUS HOLSTER,

Silvaducensis,

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XXIV. M. SEPTEMBRIS A. MDCCCLVI, HORA VII.

Trajecti ad Rhenum,

TYPIS MANDAVERUNT L. E. BOSCH ET FILIUS.

MDCCCLVI.

QUESTIONS

ARGUMENTS OBSTETRICI

AMERICAN SCIENCE NUMBER

OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

LUDOVIGI GERARDI VISSCHIERI

OF THE FACULTY OF MEDICINE OF THE UNIVERSITY OF PADOVA

1877

AMERICAN SCIENCE NUMBER

17

AMERICAN SCIENCE NUMBER

THE SCIENCE OF OBSTETRICS

BY

DR. LUDOVIGI GERARDI VISSCHIERI

OF THE FACULTY OF MEDICINE OF THE UNIVERSITY OF PADOVA

AND OF THE FACULTY OF MEDICINE OF THE UNIVERSITY OF TRIESTE

TRANSLATED BY

WILLIAM L. BROWN, M.D.

OF THE FACULTY OF MEDICINE OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

PHILADELPHIA

AT THE OFFICE OF THE PUBLISHERS, 125 N. 2ND ST.

Copyright, 1877, by

WILLIAM L. BROWN, M.D.

PHILADELPHIA

I.

Egregie *Roederer* : » Praecipua artis obstetriciae praxis circa » explorationem versatur, cujus quidem frequens exercitatio » satis commendari nequit.»

II.

Etiam inter duas menstruationis periodos ovulum evadere potest.

III.

Partum praecipitatum pressione perinaei vel capitis retardare non licet.

IV.

Funiculo prolapso, partus versione terminandus est, nisi pelvis justo angustior sit.

V.

In versione melius mihi videtur utrumque pedem arripere, quam unum tantum.

VI.

In lymphangioitide puerperali affectio vasorum deuteropathica est.

VII.

Abortum provocare non licet.

VIII.

Optimum remedium rupturae perinaei quies.

IX.

Foetum vivum perforare licet.

X.

Placentam praeviam perforare non licet.

XI.

Membranarum perforatio, ut caput in pelvim deducatur, non est commendanda.

XII.

Vectis obstetricius non est rejiciendus.

XIII.

Solutio membranarum per injectiones in uteri cavum optimum est remedium ad provocandum partum praematurum artificialem.

XIV.

In nutritione artificiali neonatorum lac vaccinum praeferri meretur.
