



Theses argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/311536>

25

THESES ARGUMENTI OBSTETRICII
Q U A S

ANNUENTE SUMMO NUMINE

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICI GERARDI VISSCHER,

PHIL. THEOR. MAG. LITT. HUM. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

A R T E O B S T E T R I C I A

HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,


ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

LAMBERTUS FREDERICUS ANTONIUS MULLER,

EX KUINRE.

Med. Doct. Amstelodami.

A. D. XXII DECEMBRIS A. MDCCCLVI, HORA VI.



AMSTELODAMI.

APUD C. G. VAN DER POST.

MDCCCLVI.



I.

Contractiones uteri, quibus fit, ut foetus expellatur, sunt motus reflexi; dolores vero non magis quam ulli alii dolores vel sensationes reflexi recte dici possunt.

II.

Quod autem attinet ad modum alternum, quo istae contractiones fieri solent consentio Cl. C. G. CARO dicenti: »Das periodische Wiederkehren der Zusammenziehungen betreffend, so ist es Ausdruck des Rhythmus, welcher ursprünglich jede Bewegung bestimmt und immer in niedern der Entstehung näheren Sphären am bestimtesten hervortritt. Alles productive Leben erscheint desshalb seiner Natur nach periodisch und wechselnd, sowie das geistige Leben seinem Wesen nach beharrend.»

Gynäkol, II. p. 90.

III.

Causa contractionum uteri ad partum quaerenda videtur et in maturitate infantis et praesertim etiam in ipsius uteri conditione physiologica, quemadmodum id recte opinatus esse videtur CARUS loc. cit. p. 89: »Die Ursache der Wehen betreffend, so ist sie begründet in der mit erlangter Reife der Frucht gleichzeitig erlangten Entwicklungsstufe

der Muskelfibern des Uterus, wo, nachdem in diesen Längen- und Zirkelfibern gleichsam die Schemata von Ausdehnung und Zusammenziehung gegeben worden sind, nun auch die Thätigkeiten selbst hier, sowie bei genugsamer Ausbildung in jedem andern Muskelgebilde eintreten müssen."

IV.

Si igitur A. PITT in suo »Traité des malad. des femmes enceintes" p. 276 statuit: »Malgré l'opinion de la plupart des auteurs, je pense, que l'enfant est passif et que la matrice seule est active et opère tout, qu'elle seule commence et finit l'accouchement etc.," recte quidem in ipso utero causam activam statuisset videtur, minus vero recte in ipsa foetus mole causam excitantem negasse.

V.

Quare absonum judico quaerere cum RATH: »ist es wahr, dass das Kind sich selbst gebührt?" aut cum BLUFF: »Wird das Kind von der Mutter geboren oder gebiert es sich selbst?"

VI.

Scite mihi videtur statuisset CARUS:

- a) »Jeder vorausgehende Kindestheil wird durch die schiefen Wände des grossen Beckens gegen die obere Oeffnung des kleinen Beckens geleitet, und muss in diese in der Richtung der LEVRET'schen Beckenachse eintreten."
- b) »Jeder der Weite des kleinen Beckens seiner Grösse nach ziemlich entsprechende Kindestheil stellt sich,

sobald er in die obere Beckenöffnung eintritt, mit seinem grössern Durchmesser in einen der beiden schiefen Durchmesser derselben."

- c) »Derselbe Kindestheil, welcher im Eingange des Beckens im schiefen Durchmesser stand, wird, sobald er in die Beckenhöhle völlig herabgetreten ist die Richtung des grössten Durchmessers derselben, d. i. des geraden, annehmen, sich also um den achten Theil eines Kreises drehen."
- d) »Jeder vorausgehende Kindestheil, und die Längsachse des Kindes überhaupt, muss, ausser der erwähnten seitlichen Drehung, der Führungslinie (axi) des Beckens folgen, und sonach den Abschnitt eines perpendikulär gestellten Kreises beschreiben."

VII.

Quidquid auxilii parturienti praestatur, sit operandi modus quam maxime simplex, fiat animo pacato coneturque semper ea, quae in partu naturali fieri solent, imitari nam sicut omnis ars, sic etiam ars obstetricia, ut proficua esse possit, naturae imitatrix sit oportet.

VIII.

»Als onze kunstbewerking door weeën ondersteund wordt, ait Dr. S. J. GALAMA in adnot. suis ad opus MAYGRIER, p. 316, dan moeten wij die draaijingen, welke wij bij het kind bespeuren, op geenerlei wijze verhinderen," et ut monuit HIPPOCRATES: »*attente advertere, quo vergat natura.*"

IX.

Rectissime E. C. J. v. SIEBOLD: »Die Dammkrümmung, wie sich solche an einigen Zangen befindet (JOHNSON, MULDER, v. ECKHARDT, FRORIEP, e. a.) ist nicht allein überflüssig, ihren Zweck nicht erfüllend, sondern sogar nachtheilig.»

X.

Si quando partus forcipis ope juvari coeptus est, non removenda forceps antequam natum fuerit caput.

XI.

Jure merito igitur monet E. C. J. v. SIEBOLD contra quod monuerunt JÖRG, CARUS, LACHAPPELLE aliique: »Aber auch in denjenigen Fällen, welche gerade nicht eine schleunige Entbindung nothwendig machen, überlege der Geburtshelfer wohl, ob es gerathen sei das Instrument früher abzunehmen, ehe der Kopf ganz geboren ist, ob er sich in dieser Beziehung auch mit vollem Vertrauen auf die vorhandene Wehenthätigkeit verlassen könne. Auch wird der Geburtshelfer dann, wenn kräftige Wehen bei dem Durchtritte des Kopfes durch die Schamspalte wirken und die Zange nicht entfernt ist, die Rotationen im höchsten Grade beschränken, jeden ungestümen Zug vermeiden... ja nöthigen Falls selbst den leisesten Zug unterlassen und sich Kopf und Zange von den Wehen entgegen bringen lassen.»

XII.

Contra vero si *versione* foetus partus juvari oportet, fi-

nita versione retracta operantis manus quiescat, nisi forte alijs de causis ut totus extrahatur infans necesse videatur.

XIII.

Licet ad vertendum infantem intra uterum non necesse sit, ut capiatur uterque pes, tamen non sectanda tamquam regula videtur sententia, quam habet Dr. S. J. GALAMA in suis adnotationibus ad opus MAYGRIER, p. 273: »Als men het kind op de voeten keert, moet de verloskundige den stelregel der ondervinding, dat namelijk onvolkomene of halve stuitgeboorten veeltijds voor het kind gelukkiger afloopen, dan verlossingen, waarbij de beide voeten voorliggen, ten rigtsnoer nemen en telkens slechts eenen voet aantrekken en in de scheede brengen.

XIV.

Usus forcipis caeteris paribus praefendus videtur versioni praeterquam si quomodo obliquus venit infans aut si praevia est placenta.

XV.

»Mangelnde Pulsation der Nabelschnur macht die Anlegung der Zange zur Lebensrettung des Kindes keineswegs überflüssig.» E. C. J. v. SIEBOLD.

XVI.

Non secandus nec ligandus funiculus umbilicalis antequam natus infans valida voce clamaverit, quin imo non immerito CARUS monuisse videtur: »Man muss... wenn

man naturgemäss verfahren und nicht Veranlassung zu apoplektischen und suffocatorischen Zufällen des Kindes geben will, mit der Trennung des Kindes von der Placenta warten bis die Pulsation gänzlich erloschen ist,"

XVII.

Semper autem ligandus funiculus in parte sua foetali, antequam scindatur, etiamsi pulsationes jam cessaverint.

XVIII.

Si gravidæ pelvis inventa fuerit in diametro sua recta tribus pollicibus esse angustior tamquam tutissima finiendi partus methodus suadendus erit *partus arte praematurus*.

XIX.

Perforatio seu cephalotripsia sectioni caesariae praefenda, sed non nisi de infantis morte probabili constet iudicio ab obstetricatore christiano audenda.
