



# Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/312644>

QUAESTIONES  
ARGUMENTI OBSTETRICII.

СИДОРІВО МАРІІ  
СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

СИДОРІВО МАРІІ

23.

# QUAESTIONES ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

## JACOBI VAN HALL,

ORD. LEON. NEDERL. EQUITIS, ORD. CORON. QUERN. DECURIONIS,  
JURIS ROMANI ET HODIERNI DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO

## Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

## JOHANNES VAN DER BEKE CALLENFELS,

Flessinganus.


MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XXII. M. OCTOBRIS ANNI MDCCCLV, HORA VI.

---

TRAJECTI AD RHENUM,  
APUD KEMINK ET FILIUM, TYPOGR.

MDCCCLV.



---

## T H E S S.

---

### I.

Sanguis menstruus a reliquo sanguine non differt.

### II.

Causa, cur caput foetus plerumque praevium sit, in uteri evolutionis modo posita est.

### III.

Minus recte VAN DEVENTER, uteri obliquitatem frequentissimam et gravissimam causam partus infelioris habendam esse, statuit.

## IV.

„Die Aufstellung einer Ovarialschwangerschaft halten wir für noch nicht hinreichend begründet.“

KIWISCH VON ROTTERAU.

## V.

Causae graviditatis extra-uterinae primariae adhuc latent.

## VI.

Methodus versionis instituendae a VON DEUTSCH proposita in casibus difficilioribus institui nequit, in facilioribus contra non requiritur.

## VII.

Errant, qui dicunt, versionem alterius foetus, etiam si caput praevium sit, indicatam esse, altero foetu vel naturae viribus vel artis auxilio nato.

## VIII.

„Mit der Zange geboren werden, geltete oft dafür, durch die Zange geboren werden.“

STEIN.

## IX.

In eclampsia, ostio uteri aperto, dum caput foetus adhuc alte positum est, plerumque versio in pedes est suadenda.

## X.

In eclampsia, ostio uteri nondum satis dilatato, quum partus terminandus est, scarificatio colli uteri violentae manus introductioni praferenda est.

## XI.

Obturamentum remedium tutum et plerumque certum est ad partum praematurum provocandum.

## XII.

Non semper in febri puerperali uterus est atrium morbi.

## XIII.

Prudens et decorum est obstetricibus ita favere, ut honoratores etiam, certe melioris conditionis mulieres in artem obstetriciam incumbant.

## XIV.

„L'évolution des dents engendre très souvent des accidents locaux de stomatite simple, ulcèreuse ou aphtheuse, et des phénomènes généraux, sympathiques vers la peau, les muqueuses et le système nerveux.”

BOUCHUT.

## XV.

„La rougeole, qui débute par une convulsion, est toujours grave.”

BOUCHUT.