Utrecht University Library
Partner in Science
Universiteit Utrecht

Quaestiones argumenti chirurgici

https://hdl.handle.net/1874/313764

QUAESTIONES ARGUMENTI CHIRURGICI.

10

10

QUAESTIONES
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

HENRICI EGBERTI VINKE,

THEOL. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA,

RITE AC LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

ARNOLDUS SANDER LEONARDUS GUILIELMUS GERARDUS ABELEVEN,

Medicinae et Artis Obstetriciae Doctor,

AD DIEM m. XXIV Octobris, a. MDCCCLIV, Hora VI.

TRAJECTI AD RHENUM,
APUD J. DE KRUIJFF.
MDCCCLIV.

THESES.

I.

Carcinomati exstirpatio rarissime, si unquam, fungo vero nunquam mederi potest.

II.

Hygromata et ganglia optime curantur per punctionem subcutaneam.

III.

Arteriarum majorum torsionem ligaturae postponendam esse existimo.

IV.

In ligatura arteriarum fila rotunda filis latis sunt praeferenda.

V.

In aneurysmatum cura compressio arteriae ipsius ligaturae plerumque praeferenda.

VI.

In tumore erectili ligatura omnibus aliis methodis vulgo praeferri meretur.

VII.

Trepanatio rarissime convenit.

VIII.

In cerebri commotione non instituenda est venaesectio, nisi ingrediente reactione.

IX.

Uno tantum oculo cataracta affecto, altero sano, operatio contraindicatur.

X.

In pupillae artificialis formatione iridectomia aliis operandi methodis est praeferenda.

XI.

In anthrace incisio profunda omnino commendanda.

XII.

In panaritio culter praecipuum est artis auxilium.

XIII.

Hydroceles operatio per incisionem aliis methodis praeponenda.

XIV.

In herniae incarceratione acuta operatio non diu differenda.

XV.

In variis arthrocaciis extremitatis affectae prudens extensio inter optima artis auxilia recenseri meretur.

XVI.

Abscessus a congestione, qui dicuntur, nisi sponte in rupturam inclinare videantur, non sunt aperiendi.

VII.

Abscessus frigidi, ita dicti, non aperiendi sunt, nisi constitutio aegroti fuerit emendata.

XVIII.

Scabies est morbus localis.

XIX.

Syphilisatio, quae dicitur, prorsus est rejicienda.