



Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/313776>

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII.

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

HENRICI EGBERTI VINKE,

THEOL. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

ARNOLDUS FRANCISCUS VERHOEFF,

Rheno-Trajectinus,

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XVIII. M. DECEMBRIS A. MDCCCLIV, HORA VI.



Trajecti ad Rhenum,

APUD I. E. BOSCH ET FILIUM ET VIDUAM P. MUNTENDAM ET FILIUM.

MDCCCLIV.

THESES.

I.

Recte M. Coste : «un corps jaune aussi volumineux que l'ovaire lui-même, formant une tumeur résistante, solide, sur la coupe de laquelle on peut constater que les circonvolutions intérieures comblent la cavité de la capsule rompue et sont étroitement adhérentes ensemble, appartient à une femme enceinte.»

II.

Menstruatio e folliculo Graafiano evoluta originem ducit.

III.

Capite praevio funiculi durante partu elapsi optime fit manu obstetricatoris repositio.

IV.

In partibus clunibus praevisis, atque in extractionibus per pedes, funiculi ligaturam ante capitis extractionem suadendam censeo.

V.

Secalis cornuti usus durante partu semper periculosus habendus est.

VI.

Abortus gravidis, morbis inflammatoriis acutis correptis, superveniens, saepe felicem istorum morborum mutationem producit.

VII.

Minus recte Cazeaux: «chez les jeunes filles vierges l'exploration intérieure n'est pas permise et il faut avoir recours au compas d'épaisseur.»

VIII.

Hodierna doctrina cur orificiū uteri agglutinatio, quae saepissime digiti pressioni cedat, validis doloribus nequaquam tolli possit, huius rei interpretationem non dedit.

IX.

In placenta praevia caput, si praevium est, durante partu optimum obturamentum.

X.

In gemellorum partu, alterius foetus situ vitiatō versione indicata, ejus expulsio quantunpote naturae relinquenda mihi videtur.

XI.

Gravidis venam secare ad syncopen usque nunquam licet.

XII.

In placentae operationibus colli uteri irritatio quam maxime evitanda est.

XIII.

Placentae solutio ubi absque vi fieri possit semper peragenda est.

XIV.

Febris puerperalis divisio in peritonitidem puerperalem, febrem puerperalem pyaemicam et endometritidem puerperalem optima habenda.

XV.

Ophthalmia purulenta neonatorum e matris fluore albo saepissime originem ducit.

XVI.

Recte Bouchut : "La méningite granuleuse n'est pas une affection accidentale, locale, c'est une affection de l'économie toute entière, qui dans ces cas particuliers frappe sur les membranes du cerveau."

XVII.

In partu praecipitato chloridi formyli usus dissuadendus videtur.

XVIII.

Manipulationes externae ad foetus situm emendandum, a nonnullis commendatae, commendationem non merentur.
