



# Quaestiones argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/316399>

19.  
QUAESTIONES  
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

GERARDI JOHANNIS MULDER,

MATH. MAG. PHIL. NAT. ET MED. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA,

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

CORNELIUS JOANNES VAN PERSYN,

Koudekerka-Batavus,

MED. ET ART. OBST. DOCTOR.

A. D. XVIII M. NOVEMBRIS, ANNI MDCCCLIII, HORA VI DIMIDIATA.

---

TRAJECTI AD RHENUM,  
APUD J. G. BROESE.

MDCCCLIII.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

1888

Methodus in dicit abstrahere, in summatibus virtutibus

Methodus in dicit abstrahere, in summatibus virtutibus

Methodus in dicit abstrahere, in summatibus virtutibus

## THESES.

---

### I.

Recte distinguitur inter gonorrhoeam virulentam et simplicem.

### II.

Methodus, sic dicta abortiva, in gonorrhoea virulenta dissuadenda est.

### III.

Vulnere externo bene clauso, et cura stricte antiphlogistica adhibita, optime sistitur sanguinis effusio in vulnere thoracis cum pulmonis laesione.

IV.

In gastrorrhaphia peritonaeum suturâ ne comprehendatur.

V.

Causa sanationis incompletæ fracturarum patellae transversalium ex nutritione imminuta non repetenda est.

VI.

Usus phosphatis calcis internus consolidandis ossibus fractis parum prodest.

VII.

Deligandi methodus secundum Mayor nimis negligitur.

VIII.

Fasciis amylaceis praestant fasciae e gypso paratae.

IX.

Fistulae vesico-vaginales, si curam admittant, per cauterisationem optime sanantur.

X.

Aneurysmatum divisio in vera et spuria majoris in arte pathologica, quam in chirurgica momenti est.

XI.

Claudicat distinctio inter ancylosin veram et spuriam.

XII.

In curandis stricturis urethrae dilatatio earum systematica optima methodus.

XIII.

Paracentesis vesicae supra symphysin ossium pubis in genere optima est.

XIV.

Ranula non oritur ex obstructione ductus Whartoniani.

XV.

Recte Clar. Stromeyer: Man bringe die nicht leicht zu reponirenden Fragmente zuerst wieder in den Winkel, in welchem sie ihre Verschiebung erlitten haben, und erst dann in die gerade Linie.

XVI.

Excisio et applicatio causticorum in curandis telangiectasiis principatum tenent.

XVII.

Abscessu in osse ipso in ostitide acuta verosimiliter orto, trepanatio aliquando indicata est.

XVIII.

Abscessus articularum non aperiendi sunt.



XIX.

De interno auri, arsenici, mercurii, jodii, antimonia-  
lium in scirrho usu valent, quae dicit Clar. Stromeyer:  
Wenn man die Lobsprüche liest, welche Rust in seiner  
Helcologie diesen Mitteln zollt, so sollte man glauben,  
es dürfe heutzutage kein Kranker mehr am Krebse sterben,  
während sie doch fast alle so elend zu Grunde gehen.

XX.

Licet in genere lithotomiae lithotripsia sit praeferenda,  
illa tamen carere non possumus,

XXI.

Errant, qui putant inspectione sola varias oculi in-  
flammationes specificas dignosci posse.

XXII.

Inter auxilia mechanica, contra corneae obscurationes  
proposita, macularum scarificatio et kerectomia primum  
occupant locum.

---