



Beknopt en kortbondig uittreksel, bestaande in allerley geneesmiddelen voor allerley ongemakken der paerden

<https://hdl.handle.net/1874/34283>

0D7 9351

Beknopt en kortbondig Uittreksel;

Bestaande *in* 203.

In allerley Geneesmiddelen

Voor

Allerley Ongemakken der

PAERDEN,

Zeer keurig en beproeft bevonden van

JULIAN ERNST RHOER,

Hoeffsmid van den Keurvorst van Hannover.



Te DEVENTER, Gedrukt by JAN DE LANGE, Boek-
drukker en verkoper in de groote Overstraat, 1753.



§. I.

Middel vaer de Paerden die niet graag tot eten zyn.

Neemt Myrren, Oosterlucy wortelen, Gentiaan, Angelica, geschaaft Yvoor yder vier lood, Saffraan een lood; dit tot poeder gestampt, geeft een Paerd 2 of 3 lepels vol in een oord Wyn, laat het dan drie of vier uren vasten, dit versterkt den maag en behoud de Hairen in een goeden gladden stand.

§. II.

Keurlyk Droespoeder.

Neemt Fenugreek, grysen Zwavel, Bakelaar yder een pond, Gentiaan vier lood, Meesterwortelen, Alandwortelen yder drie lood, Saffraan een lood, Oosterlucy-bladen vier lood Lynzaad, een pond assche van Bonenstro, Jeneverbezien yder ses lood, dit gepulveriseert geeft een Paerd alle morgen een lepel vol onder de Hexfel; dit versterkt ook de lever.

§. III.

Een ander, zeer goed Droespoeder.

Neemt Annyszaad, Fenikoolzaad, Kleffenzaad, yder een vierendeel pond, Bakelaar, Fenugreek, grysen Zwavel yder een half pond; dit gepulveriseert, geeft den Paerden dagelyks daar van onder het voeder.

§. IV.

Voor den Longenboest.

Neemt Fenugreek, Lynzaad yder een handvol, Gom Tragant, witte Wierook, Myrren yder twee lood; dit fyn gestampt zynde, laat het een volle nacht in water staan dyen, en giet smorgens het Paerd een half oort in den hals, achtervolgt dit een tydlang.

§. V.

Als een Paerd vervangen is.

Geeft het Zomers groene Wegebladen onder het voeder, of neemt een weinig van een wit Hermeltjes vel, Kerst het kort en geeft den Paerden driemaal daar van onder Haver, of neemt een lood gestoten peper, een half lood Metridaat, een half lood Nieswortelen, geeft dit aan de Paerden in warm Bier.

§. VI.

Een ander voor het vervangen.

Werpt den ingewanden van Vissen voor den Paerden onder het Voeder en laatze daar op aasen.

§. VII.

Als een Paerd verbit is.

Neemt een Emmer vol Water, giet'er een mengelen Loog onder, neemt dan een brokjen Spaanse Zeep zo groot als een Noot, klopt de Zeep onder de loog tot datse vergaan is, en geeft het Paerd viermaal daags daarvan te drinken, neemt dan Wynmoer, Schapendrek met Roggenbrood-kruimels, maakt het warm en bestrykt het Paerd eenige dagen daar mede.

§. VIII.

§. VIII.

Nôch een ander voor de Verbitting, dat zeer beproeft bevonden is.

Neemt Nachtschaduwen of Rosenwater een mengelen, Lynoly een half oord, Brandewyn een potjen; dit vermengt, giet dat een Paerd op eenmaal in den hals.

§. IX.

Voor den Kuch der Paerden.

Stampt Wolkruid, geeft dit aan de Paerden in Water te drinken, of drenktse met water, waar in Gentiaan en Gerst gekookt is, laatse dan de Halsader openen, en op den derden dag de Spoorader.

§. X.

Als een Paerd niet Stallen kan.

Neemt syn gepulveriseerden Saffraan een lood, een weinig Edik met een weinig Yferroest, giet dit dan het Paerd in den Hals, dan stalt het binnen een vierendeel uur, of neemt gedroogde Heeringskuiten en geeftse den Paerden gestampt onder het voeder.

§. XI.

Als een Paerd de Koudepis heeft.

Stampt een lood Bakelaar, vermengtse met Knofflook en giet dit in een oord warmen Wyn op eenmaal in den Hals.

§. XII.

Een ander voor de Koudepis.

Neemt Fenikoolwater, Kervelwater yder een oord, Lynoly een half oord, Terpentynoly drie lood; dit gemengd giet een Paerd op een reis in den Hals.

§. XIII.

Om een Paerd schoone en gladde bayren te doen hebben.

Neemt twee of drie Lynkoeken, legtse in de drinkkuypens der Paerden en laatze een ruimen tyd daar van drinken, dit is weêrgaloos.

§. XIV.

Voor den Vaarn.

Kookt Wolkruid, de wortelen en bladen met de steelen, in Wyn-edik, giet dit den Paerden drie dagen achter een in den hals, dan krygense het in een jaar niet weder.

§. XV.

Voor den Kolder.

Neemt Eenhoorn, Kreeften ogen, menschen Herffenpannen, gebrand Hertshoorn van yder vier lood; dit tot poeder gemengd geeft den Paerden driemaal daags 1 lepel vol in Wyn.

§. XVI.

Een ander voor den Kolder.

Neemt Tarwenmeel, Terpentyn, Drakenbloed, yder acht lood, gestoten Mastix twee lood, vier Eywitten, dit gemengt bind een Paerd een tydlang voor het hoofd.

§. XVII.

Voor den Gal in den Mond.

Laat de Paerden onder de tonge ader en een goed deel bloed lopen, wryft dan den mond met Wyn, Sout, Wynsteen en Edik yder evenveel, snyd 'er dan de Gal met een krom yser uit en wryft de voornoemde mengeling daar

daar in, dog de kaken gezwollen zynde, snyd de Gal uit langwerpig en schuerd de wonde met scherp ingewreven Sout.

§. XVIII.

Voor den Vlogal.

Neemt Roggenbrood-kruimelen giet 'er Brandewyn op en bind dit over de Gal heen, zo lang tot datse vergaat.

§. XIX.

Voor de Steengallen in de hoeven der Paerden.

Schaaft de Gal, op het fynste uit tot dat 'er den zweet na uitbreekt, neemt dan Terpentyn, geelen Zwavel yder drie loot, Wasch en gestoten Wierook yder twee loot; het Wasch met den Terpentyn gesmolten zynde doet 'er de poeders onder en maakt 'er zalf uit.

§. XX.

Zalve voor Gal en Spatt.

Neemt een pond oude Boter met 50. Meywormen, parffe met een lepel en maakt 'er een Zalf uit, daar het Paerd beschadigt is, scheert de hayren met een Scheermes af tot het bloedet, droogt het dan weder met een schonen linnen lap af, en besmeert het smorgens en savonds met een spaantjen, doet dit dikwils dan kont gy het over ses dagen weder gebruiken.

§. XXI.

Keurlyke Hoefzalf.

Neemt Terpentyn, Wagensmeer, Lynoly, Klaauwenvet, Honig, Suiker, Herten en Bokkenvet met Ossensmèrg yder evenveel, half zo veel Wasch, nevens een
weinig

weinig Boomoly, laat het langzaam smelten en een weinig koud geworden zynde, roerd het tot een zalf; deze Zalf maakt goede Hoeven en geneest ook de Hoornspieten.

§. XXII.

Een ander Hoefzalf.

Neemt vier pond Terpentyn, een pond Hertenvet met een pond Wasch; dit vermengt, ook neemt men wel Honig, Katten en Paerdenvet, yder evenveel, mengt dit en smeerd de Hoef daar se groeyen zal.

§. XXIII.

Wanneer een Paerd een quade Hoef heeft.

Mengt Sout en zwarte Slakken, laatsse t'zamen smelten, doet 'er wat oud Vet, Ongel en Wasch onder, bestrykt daar dikwils de Hoornen mede; en om dezelve te doen groeyen, neemt dan Lynoly en Koedrek, slaatsse daar mede in en laat het Paerd daarin staan, de Hoeven groeyen 'er zeer wel van.

§. XXIV.

Indien een Paerd van de Hoef geklemt word.

Breekt de yzers af schaaft den Hoef open en bind 'er een stuk van een ouden Hoedfilt op, maar wanneer zig het Paerd mistreden heeft, dan snyd den tret open en doet 'er warm Wasch en Vet onder dan betert het.

§. XXV.

Als een Paerd van Ketens beseert is.

Neemt een vierendeel pond Boomoly, Vitriool en Spaans groen, yder evenveel, een groot Gansen Ey en even zo veel lootwit, mengt de poeder met heeten Boomoly tot een Zalve en geneest daar mede.

§. XXVI.

§. XXVI.

Voor een geklemden Hoef.

Kookt Tarwe in Vet tot datze week word, stampze dan kort, en bindze het Paerd om den Hoef.

§. XXVII.

Als zig een Paerd mistreden heeft.

Neemt acht loot Terpentyn, twaalf loot Honig, acht loot oud Vet, vier loot Aluyn, twee loot Vitriool en twee loot Spaans groen, mengt dit en laat het over een zagte vuur redelyk koken, weder koud geworden zynde, bewaard het in een Busse; wanneer zig nu het Paerd mistreden heeft, dan scheerd de hayren, by den tredt af, legt 'er de zalve op, verbind het en laat het Paerd een paar dagen daar in staan.

§. XXVIII.

Als een Paerd trekkebeent.

Smeerd het drie dagen met warmen Terpentyn, dan betert het.

§. XXIX.

Voor het hinken der Paerden.

Neemt Hennipvlas met Eywitten, dit gemengt slaat om den Hoef van den voet waar mede het Paerd hinkt, en beslaat het dan behoorlyk.

§. XXX.

Voor gezwollen Koten.

Neemt Honig en Lynoly yder evenveel, doet het in een pan, gesmolten zynde maakt 'er een Zalf van en besmeert de Koten daat mede, slaat 'er dan een wollen lap om.

§. XXXI.

Als een Paerd vernagelt is.

Giet heeten Boomoly in de wonde zo ras den spyker daar uit is dit helpt terstond. Wie met een Paerd verre denkt te ryden, moet het zelve smorgens groene gedroogde Wynruyt onder het voeder geven, dan behoeft hy voor geen nadeel te schroomen.

§. XXXII.

Een ander voor het vernagelen.

Stampt Gierst zeer kort, onder warm Vet, breekt het yzer af en bind de Gierst met het Vet eene nacht daar op.

§. XXXIII.

Een goede zwarte zalf voor het vernagelen van een Paerd.

Neemt twee loot wild Kattenvet, een loot Koperrood, een loot witten Vitriool, een loot Lootwit, een lepel vol Vet, een lepel vol Honig, een half potjen Brandewyn, kookt alles een ruimen tyd in een pan, doet het vervolgens in een glazen bus, indien gy de zalve gebruiken wilt, maakt een lepel warm, drukt'er een weinig Vlas op, klopt dan het yzer aan.

§. XXXIV.

Wanneer een Paerd Boeglam is geworden.

Doet Kikvorssen in een glas, slopt het dicht toe, en zet het in verrotten mest, laat het veertien dagen daarin staan tot de Vorssen ook verrot zyn, dan komt'er een bruynen Oly uit, wringt hem door een doek, in een ander gereedschap, neemt dan Hondenvet en Hertenvet yder evenveel, doet dit onder den Kikvorssenoly, dan een weinig
in

in de Zon geftaan hebbende fmeert den Boeg een uur zeer warm daar mede, dit een reis of driemaal gedaan zynde is het beter.

§. XXXV.

Als een Paerd door verspringen Boeglam is geworden.

Neemt een deel Kalverbloed, Brandewyn en Edik yder evenveel, een weinig Affche, tien Eyeren met de fchillen en Roggenmeel, roert dit t'zamen, maakt 'er een pap van en beftrykt den Boeg daar mede tegen de hayren op.

§. XXXVI.

Voor de reeten in de Klaarwen.

Smelt Wafch in Zwynenvet, verbind het daar mede en laat het een paar dagen daar in ftaan dan helpt het, of neemt Hoevenbladen, ftootfe kort en mengt 'er oud Vet met een Eywit onder, maakt dit tot een Pap en legt het dan op.

§. XXXVII.

Wanneer een Paerd binkt en men bemerken kan, dat 'er bloeddruppels tuffen vel en vleefch komen.

Neemt Geytenmelk en Roggenmeel, mengt dit tot een pap, doet 'er eenigzins Saffraan by, giet dit in een dun Hafenvel en bind zulks aan het Paerd over het ongemak, dog moet gy alvorens de hayren af knippen.

§. XXXVIII.

Een wondzalf voor Paerden die door den Ritt gedrukt of van het Paerdentuig bezeert zyn.

Neemt Spaansgroen, Salermoniac yder twee loot, geftampt zynde doet 'er by vier loot Terpentyn, twee loot

Boomoly, dit vermengt tot een Zalve gemaakt en daar mede besmeert.

§. XXXIX.

Een goede rode zalf die allerley Ongemakken geneeft.

Neemt Spaansgroen, Aluyn, Kopperrood yder twee loot, een Eydop vol Wynedik, een potjen Honig, doet dit t'zamen in een verglaasden pot, laat het op een vuur zagjtens zieden, zo lang tot de Zalve rood word, ze geneeft allerley wonden, en openingen onder den Zadel.

§. XL.

Een Steen dien men overal, op reys medenemen, en voor een gedrukt paerd gebruiken kan.

Neemt Aluyn, Kopperrood, yder een half pond, Salermoniac ses loot, Spaansgroen vier loot, Saffraan een half loot, Camfer een loot, dit t'zamen gesmolten en uitgegoten, word een Steen die men overal op reys medenemen en voor een gedrukt Paerd gebruiken kan, onderwegens doopt men hem in een weinig Edik of Regenwater en schuerd de wonde daar mede.

§. XLI.

Een goede Breukzalf, waar den Breuk ook aan een Paerd mogt zyn.

Neemt Terpentyn, Verkensvet yder een pond, Spaansgroen zo veel als een Hoender Ey zwaar is, kookt dit te zamen, dan word 'er een zalf uit, doet de zalf in een verglaasden pot, wascht dan het ongemak smorgens eerst met warmen Wyn, sineert dan dezelve met een pennenvlas of legt 'er een besmeerde Vlaswyk in.

§. XLII.

§. XLII.

Een Brandzalf.

Neemt een pond ongezouten Boter, een of twee handenvol verschen Schapendrek, smoord dit in Water, giet 'er dan vers Water op, wringt het door een doek, en besmeert den brand daar mede.

§. XLIII.

Wanneer een Paerd wild Vlees in de wonde heeft.

Strooit 'er dik spaansgroen in, en wascht de wonde dikwils met Wyn waarin Brandnetelenzaad gekookt is, dan word ze fris en zuiver.

§. XLIV.

Een Byrzalf.

Neemt twee loot Spaansgroen, een lood Kalmeysteen met een loot Aiuyn, dit tot poeder gestampt, vermengt met witten Harst en Boomoly en besmeert daar mede de wonde.

§. XLV.

Als een Paerd den Zak gezwollen is.

Kookt Lavas in Geytenmelk, doet 'er Brandewyn by, maakt 'er een omslag van, zo warm gy kond en legt hem op het gezwel.

§. XLVI.

Een ander middel voor een gezwollen Zak.

Neemt geele Wortelen, Tarwen semelen, Wynruit, Boomoly en Edik, stoot dit t'zamen, laat het warm worden, en legt dit op het gezwel.

§. XLVII.

Om aan een Paerd een wit plek te maken.

Plukt een Paerd de hayren uit daar gy het wit wilt hebben, besmeert dan de plaats met Beerenvet zo wordse wit.

§. XLVIII.

Zalf voor den Worm.

Neemt Euforbium twee loot, Spaanse Vliegen een half loot, geel Wasch twee loot, Verkensvet een loot, dit tot Zalve gemaakt en daar op gelegd.

§. XLIX.

Een Pleyster voor den doorbrekenden Worm.

Neemt Marienglas, langen Peper yder een half loot, Honig en Rundergal, yder evenveel, mengt dit t'zamen en maakt 'er een zalf uyt, besmeerd daar mede een schonen linnen lap, legd hem dan het Paerd op de plaats daar het den worm heeft, laat dit tot den vierden dag daar op liggen, dan zult gy eindelyk den Worm op het pleyster vinden.

§. L.

Voor den Rasp.

Neemt Affche met Linden houtskolen en twee deelen Zwavel, breekt dit met een Eywit en legt het op den Rasp.

§. LI.

Voor den Muk.

Neemt oud Vet als een Ey groot, twee loot blaauwen Vitriool, twee loot Spaansgroen, twee loot Sout, stampd dit t'zamen en bind het 24. uuren daar op, neemt dan een oort Wyn met zo veel Water, doet 'er een loot Aluyn in, laat het twee vinger diep inkoken, wascht dan het Paerd driemaal daags daar mede.

§. LII.

Als een Paerd schurfdig is.

Neemt Notenoly, wit gezuivert Pynharst en oud Vet,
de

de Harft gefmolten zynde , doet 'er Oly en Vet onder , neemt dan Spaansgroen en Zwavel yder evenveel , mengt dit , het geneest.

§. LIII.

Een ander middel voor den Schurf.

Geeft een Paerd twee tot vier loot gefloten Hafelwortelen met bevochtigde Semelen , dan zal den uitflag avvallen , anders is het zeer dienftig dat men geeft , vier tot zes loden gepulverifeert Soethout met zo veel Bloem van Zwavel onder Semelen , dit is ook een heerlyk middel voor de dempigheid.

§. LIV.

Als een Paerd onverhoeds Dempig word.

Geeft het een loot gefloten Angelicawortels met twee loot Vencedren Driakel in een oort heeten Wyn.

§. LV.

Voor een Dempig Paerd.

Kookt een Mierenneft in Water en houd het den kop boven den waafem , geeft het hem dan te drinken.

§. LVI.

Wanneer een Paerd de voeten gezwollen zyn.

Dit kan zeer ligtelyk gefchieden als de Paerden in een felle hitte , over heeten en harden grond gaan moeten : dan laat de yfers afnemen , en neemt verffen Koedrek met Eywitten , flaat 'er dit omheen , dan betert het , ook is het zeer dienftig als men zuurkool daar omheen flaat.

§. LVII.

Wanneer een Paerd eenen Uytwas heeft dien men niet fnyden nog branden wil.

Neemt een wollen zakjen van drie vinger breed en een
vin-

vinger lank doet het vol Doodsbeenderen, en toegebonden zynde, kookt het in Boomoly, en legt het warm daar op, herhaald dit twee of drie reizen.

§. LVIII.

Om een Paerd de hayren aan Kop en Staart te doen groeijen.

Kookt Hoppenwortelen in Bier en wafcht de Paerden in de afgaande Mane daar mede.

§. LIX.

Als een Paerd den Spruw heeft.

Neemt een mengelen Honig, met zo veel ganfendrek, kookt het in een nieuwen pot, besmeert het Paerd daar mede, en bind het een wollen lap over 't hoofd, of neemt oud Vet, Spaansgroen, Zwavel, Boomoly en Roet, mengd dit en smeerd het over den Spruw heen.

§. LX.

Een byzonder veilig middel voor de wormen der Paerden.

Neemt Aloë acht loot, Scammony een loot, Duivelsdrek een loot, gezuivert quikzilver een half loot, dit met gedistilleerden Oly van Alfem tot Pillen gemaakt, moet aan een Paerd telkens een pil van twee lood zwaar, over den anderen dag gegeven worden, de Wormen en Maden moeten dan weg.

§. LXI.

Om aan een Paerd het bloeden te stillen.

Werpt drie of meer Kikvorffen in 't vuur, laatze branden tot men dezelve stampen kan, geeft den Paerden dit Poeder het helpt.

§. LXII.

Als een Merry niet staan, nog dragen wil.

Neemt een handvol Hennipzaad, een handvol zout, met een handvol Gerst, geeft dit aan de Merry en laatze voorts bespringen.

§. LXIII.

Als een Paerd de Neus loopt.

Neemt een vierendeel Boomoly met twee loot Quikzilver gemengt, en giet dit aan een Paerd op eenmaal in de Neus.

§. LXIV.

Een ander voor de Neusloperigheid.

Maakt een half pond Carnizaad in een panne heet, vermengt dit met een vierendeel Quikzilver, en stopt dit 't Paerd in de Neusgaten, of neemt het wit van een gekookt Ey, vermengt het met Zoep en Edik, giet dit in de Neusgaten, en blaast 'er vervolgens wat Nieswortelen met gemalen Gemver in.

§. LXV.

Een goede Bloedzuiverende purgatie.

Geeft aan een Paerd in den Maand April alle acht dagen vier loot Lever van Spiesglas, met twee loot Aloë, beryd het daar op een paar uren.

§. LXVI.

Een middel dat de Paerden van geen Bronsvliegen gestoken worden.

Neemt een handvol Knofflook, en zo veel Schapenongel, maakt 'er een Zalf van en besmeert daar mede, of neemt witte Vernis, wel gemengt met wild Kattenvet en besmeert daar mede.

§. LXVII.

Voor de Buikpyn der Paerden.

Deze kan men ontwaar worden, als zig de Paerden dikwils nederwerpen, koppen en voeten inkrimpen, en dan schieelyk weder opspringen; neemt dan een loot besten Saffraan met twee loot Veneedsen Driakel, geeft dit het Paerd in in een oort heeten Wyn.

§. LXVIII.

Een bewaarmiddel tegens alle toevallige ziekten der Paerden.

Neemt een pond Gentiaan, een pond Fenugreek, een pond Bakelaar, acht loot Angelica, deze gestampt zynde doet in 't Voorjaar en den Herfst den Paerden een halve handvol onder het Voeder; achtervolgt dit 12 tot 14 dagen, men kan hun ook wel een sicc Brood in Wyn geweikt te eeten, of van liet water, waar in de kruiden gekookt zyn te drinken geven.

§. LXIX.

Voor een amborstig Paerd.

Neemt een half pond Verssen Bakelaar een vierendeel Gemver, met een vierendeel Peper, een goede handvol Jeneverbezien, een handvol Granen of gedroogden Alfem, dit alles gestampt zynde doet het in twee flesschen gekookten Wyn, geeft het Paerd smorgens en zavondseer het gedrenkt word, een half oort en laat het dan de Koeader openen.

§. LXX.

Een middel om een Paerd wel te doen groejen, om acht dagen voor een aderlating te gebruiken.

Neemt Zevenboom, Vlierwortels, Meesterwortels, Everwortels, Pestwortels, yder drie loot, Bakelaar, Zwa-
vel,

vel, Wormkruit, Citroen-schellen, yder vier loot, Gentiaan drie loot, Fenugreek vier loot, dit vermengt, geeft een Paerd acht dagen na elkander.

§. LXXI.

Als een Paerd Ruighairig word.

Néemt een pond Fenugreek, een pond gryzen Zwa-
vel, doet 'er een Coloquint-appel by, dit tot poeder ge-
stampd geeft telkens aan een Paerd vier loot op den dag,
dan is het poeder binnen acht dagen gebruikt, laat het
dan spoedig de Halsader, welke zommige de Koeader
noemen, een goede spanne wyd na de Borst heen.

§. LXXII.

Om de donkerheid van de oogen der Paerden te nemen.

Legt een gekookt Ey drie dagen in Edik tot het week
word, dan doorgesneden zynde, loopt 'er een watertjen
uit, en bestrykt daar mede de oogen.

§. LXXIII.

*Wanneer men ziet, dat een Paerd een vlies op de
oogen wil groejen.*

Mengt een Eywit met een handvol zout, maakt 'er
een deegjen uit zo groot als een Kogel, bewind het met
Hennipvlas, en legt het boven een gloed tot het buiten-
ste wyk afgebrand is, dan word het een Kogel, stoot
hem, en strooit van dit poeder in de oogen.

§. LXXIV.

§. LXXIV.

Een ander middel voor een vlies op de oogen.

Neemt witten Gemver scheld'er de buitenste schil af, en dan het binnenste gestoten zynde, neemt Ruuw en Aluin, met gebrande Muffelschulpen, yder evenveel dit gemengt zynde, blaast van het poeder door een Pennenschagt in de oogen.

§. LXXV.

Als een Paerd in de oogen geslagen is, of zig in een Stroobalm gestoken heeft.

Klopt een Eywit met Rozenwater, en legt dit op de oogen der Paerden tot datze droog worden, en droog geworden zynde wafcht het telkens met versch Regenwater uit, doet dit dikwils.

§. LXXVI.

Als een Paerd Maneblind word.

Legt rode Corallen op een gloejend yser tot datze wit worden, dan fyn gestampt zynde blaast dit poeder in de oogen.

§. LXXVII.

Als een Paerd voor het eerstemaal aan het hollen geweest is.

Jaagt het met een Zweep door een omtuinde Weyde tot het nedervalt, laat het dan de Halsader, en neemt gestoten Revergeil, twee loot Nieswortelen, een loot Bakelaar, twee loot Veneedfen Driakel, dit tot een Conserf gemaakt, geeft een Paerd daar van eens daags drie loot in Wyn-Edik.

E Y N D E.