



Disputatio medica inauguralis de inflammatione in genere

<https://hdl.handle.net/1874/343306>

48.

DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS
DE
INFLAMMATIONE
IN GENERE.

QUAM,
AUSPICE DEO OPT. MAX.
Auctoritate Magnifici D. Rectoris,
JOANNIS GEORGII GRAEVII,
Politices, Eloquentiae & Historiarum Professo-
ris Ordinarii.

NEC NON
Amplissimi Senatus Academici Consensu, Nobilissimaque
Facultatis MEDICÆ Decreto,
PRO GRADU DOCTORATUS,
Summisque in MEDICINA Honoribus & Privilegiis
rite & legitime consequendis,
Eruditorum examini subjecit,

HERMANNUS LEMMENS; Clivensis.
Ad diem 26. Januar. horis locoque solitis.



TRAJECTI ad RHENUM;

Ex Officina FRANCISCI HALMA, Academiæ,
Typographi, cło IOC XCI.

Admodum Reverendo Amplissimo Domino

D: VICTORI DUYFHUYS
præfecto, & Cathedrali Ecclesiæ ca-
nonicorum Clivis Decano. Mihi à
tenerrima Juventute ad hoc usque
tempus propitio, paterno amore
semper venerando.

N E C N O N

Doctissimo Expertissimo Viro

D: HEIDENTRICO OVERCAMP
M: D: apud Amstelodamenses pra-
ctico foelicissimo, studiorum meo-
rum fautori & promotori, dum spi-
ritus, hos reget artus, Honorando,

U T E T

D. ANDREÆ RAVENSTEYN,
principis Nassovii quæstori; & Cli-
vorum ab ærariis præfecto, olim præ-
ceptor meo in Chirurgia vigilantif-
mo dum vivam colendo.

Hanc Meditationem sacram inscribit,

HERMANNUS LEMMENS,
Auctor.

DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

INFLAMMATIONE
IN GENERE.

I.



Nter genera omnium Morborum quibus corpora humana cruciantur, PHLEGMONE à nobis INFLAMMATIO dicta: de quâ in hisce tractabimus non una ex minimis, verum! ex præcipuis est existimanda.

II.

Ad hanc vero à multis aliis rectè discernendam, eam cum ipsius affectis, vel potius signis; quibus ea verè agnoscitur, hic in publicum proferemus.

III.

PHLEGMONE seu INFLAMMATIO, est fermentatio peregrina, aut perturbata succorum mixtio, in vasculis ab hacce materia obstructis hærens; tumore, calore, rubedine, dolore, splendore, pulsatione, renitentia, & ad Ultimam febris comitata.

IV.

Idiopathica aut Symptomatica ejus est differentia, vel simplex ac contagiosa, nec non parvum affectione; alia quo-

DISPUTATIO MEDICA

4
 niam in hac majus aut minus periculum hæret, simuletiam
Nominibus; Scilicet *Inflammatiō cerebri*, *Phranitis* ap-
 pellatur, *Oculorum Ophthalmia*, *Gule* earumque partium
Angina; *Pulmonum Peripneumonia*, *Membrana thoracis*
interna, *Pleuris*, similiaque alia uti *furunculi ambraces* &c.
 quoniam omnes musculorum Membranarumque &
 succos gerentes partes INFLAMMATIONI sunt
 subjectæ, quæ iterum suis differentiis, diversa symptoma-
 ta, ac signa gignunt.

V.

Omnium horum INFLAMMATIONUM cau-
 sa, aut est *aër*, vel *frigus*, vel *alimenta*, ex quibus san-
 guis nimis crassus, viscosus, acidus, nec non acris gene-
 ratur; Vel etiam à *compressione & angustia vasorum*, ex
 quibus *obstructiones*, tum demum ex iis *perturbata mix-
 tio*, *peregrinaque fermentatio* in hac vel in illa parte corpo-
 rum producuntur.

V I.

Ex succis nostris *Phænomena*, considerando in quo sta-
 tu & actione sint, deducemus. Imprimis *Tumor* imme-
 diate ex hisce prioribus obstructis extensisque vasculis se-
 quitur, quæ continuò propter sanguinem transluentem
 adhuc sese ulterius extendere coguntur.

V I I.

Calor nil aliud quam celeriore ac irregularem malum
 corporum seu particularum supponit, qui in hisce simili
 modo generatur; quoniam *Materia Ætherea* per hæc vasa
 obstructa, & malè mixtos ac fermentantes succos, fulmi-
 nis instar omnia discerpet ac dislocat; ex quo celeriori motu
 & contritu *calorem præternaturalem* percipimus.

V I I I.

Ab influxu ruentis matheriæ *Æthereæ* per succos incref-
 atos & male mixtos, *Rubedo* dependet; qui sanguinem
 adhuc *circulantem* increffari & in *circulatione* retardare
 solet;

solet; qua propter vasa adjacentia comprimuntur & coarctantur; quâ de re *colorem* ob diuturniorem præsentiam sanguinis fermentantis *rubicundum* magis demonstrat.

I X.

Vasa nostra succis istis ita obstructa, interno eorum actu, ac impellente posteriori sanguine, dilatationem patiuntur; tam vehementem; ut à naturali eorum contractione, peristaltici motus sint orbata: quæ extensio ideam *doloris* proferre valet; Nil minus in hisce acidæ & salinæ particulae efficiunt, quæ à sua naturali, vel probâ mixtione particularum destitutæ; vasorum fibrillas discindunt ac disseccant & ita *dolorem* producant.

X.

Per hæc vasa extensa, aliasque partes, major ac æqualior nostro visui superficies nascitur: qua propter succi melius perlucere valent; & tunc demum *splendor* appellatur.

X I.

Pulsatio producitur. Quoniam Arteriæ per has obstructions & expansiones premuntur & coarctantur: ita ut sanguis ex corde pressus, majori vi has angustiores vias permeare coactus sit: pulsus partibus adjacentibus melius communicatur;

X I I.

Hi succi jam jam majorem crassitiem, & particularum secessionem habentes; & secundum hunc statum fermentantes, interiorique suo actu, nobis ideam *renitentia* præbent.

X I I I.

Ex dicta *perturbatâ*, *malâque mixtione* fermentantis sanguinis, in hisce vasculis obstructis tandem *febris* oritur: Nempe cum Materia Ætherea perniciosa, ut ita dicam, per eam indestinenter transfluendo, semper aliquid ipsius proprietatis nostro circulanti sanguini communicat;

ex quibus tandem corruptio omnium succorum, vel ut plenius dicam, ipsorum *perturbata mixtio* oriri solet.

X I V.

Pro ratione & magnitudine Symptomatum, nec non affectarum partium, majus aut minus periculum Indicitur; quoniam una magis necessaria alterâ, & ad sustentationem nostræ vitæ utilior, ex: grat: *Phrenitis* periculosior est aliquibus aliis INFLAMMATIONIBUS; quoniam in cerebri substantia spiritus, secernuntur; quibus omnes motus nostrorum corporum efficiuntur. Insalubrior *Peripneumonia Pleuritide*; quoniam *Pulmo* in & expirationis aëris fons est: sine qua nobis impossibile esset subsistere, & sic eadem ratio de cæteris partibus affectis vel afficiendis.

X V.

Explicatis jam INFLAMMATIONUM causis, earumque *Phænomenis*, merito a nobis curatio erit exigenda; quoniam hic morbus non solum ratione, verum etiam validis & exquisitis remediis curari consuevit.

X V I.

Qua propter generalia aliqua medicamina INFLAMMATIONI; vel potius *fermentantibus mala mixtionis succis resistentia*; nec non *Obstructiones* resolventia, adhibeantur, nulla vero specifica præscribemus, quia pro diversitate locorum, & status, & differentiâ horum affectuum, medicamina necessario varianda sunt.

X V I I.

Ex variis & multis ex his sequentibus, electio fiat uti sunt. Rad: *Angelica, galang, Imperator; calam: arom, enul camp. levistic, brionia, Herb: absinth; scordii: phillandi, ruta; rorismarin; salo. Althæa, flor camomelli sambuc; melilot; croci, sem: anisi, levistici, cumini cardam; bacc: Juniper: & lauri, omnia aromata, castoreum, gumm: ammoniac, myrrh alæ; assa foetida camphora,*

phora, opium, Ocul. cancri: coeti, salabunt, tartari, Nitri, Volatil: Corn. Cerv: volatil: succini; tartari vitriol; Sacchar: saturn; Sp: salis armon; Sp: Matric; Sp: C. C. Multaque alia volatilia & alcalia, Scatentia salibus fixis & volatilibus, oleosis, nec non spiritibus.

XVIII.

Ex quibus pro in & externo usu, variaz preparationes confici possunt, quibus etiam apte debiteque usis, integram, & tutam omnium INFLAMMATIONUM, earumque horrendorum *Symptomatum*, curam assero.

XIX.

Vena sectio plurimum in initio & in corporibus validis praesertim in *Phrenitid*, & in summis *doloribus* convenit; e contra nulla *purgatio*: verum si alvus esset adstructa, *Clystere* hoc opus efficiatur.



COROLLARIA.

Nimia quantitas sanguinis non
producit morbum

Omnis morbus non semper ab obstru-
ctione dependet.

Dolor non semper ab obstructione pro-
cedit.

Sudor calorem non semper supponit.

In Apoplexia non est integra obstru-
ctio ventriculorum cerebri.

Dejecta appetentia & magna sitis non
semper calorem supponunt.

FINIS.