



Disputatio medica inauguralis de ictero flavo

<https://hdl.handle.net/1874/345134>

DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS
DE

ICTERO FLAVO,

QUAM
PRÆSIDE DEO TER OPT. MAX.

Auctoritate Magnifici D. Rectoris,

JACOBI VALLAN,

Medicinæ Doctoris, Præceos & Institut. Med.

Professoris Ordinarii,

NEC NON

Amplissimi Senatus Academici Consensu, Nobilissimæque

Facultatis MEDICÆ Decreto,

PRO GRADU DOCTORATUS,

Summisque in MEDICINA Honoribus & Privilegiis

ritè ac legitimè consequendis,

Eruditorum examini subjicit

BINJAMIN HARTOGH, Amstelodam.

Ad diem 31. Martii horâ locòque solitis.



TRAJECTI ad RHENUM,

Ex Officina FRANCISCI HALMA, Academiæ

Typographi, cl^o l^o c^o l^o xci.

VIRO Integerrimo

HARTOGH ABRAHAMS, Pa-
renti dilectissimo, filiali amore in æter-
num venerando,

NEC NON

SAMUELI JACOBO, mercatori
æquissimo, fratri summopere colendo,

SIMONI de POOL, avunculo
amantissimo, ad Sereniss. Regis Polo-
niæ negotia observanda, Amsteloda-
mi degenti,

LEVI SALOMONS COHEN,
Hebræarum literarum peritissimo, Sa-
crarum inter Judæos Amstelodami di-
spensatori,

BINJAMIN DASERRA, Medi-
cinæ apud Amstelodamenses Doctori,
Præceptori Venerando,

Theses has Inaugurales

D. D. D.

BINJAMIN HARTOGH. *Auctor.*



DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS.
DE
ICTERO FLAVO.

THESIS I.



Um pro more Academico Inauguralem disputationem conscribere coactus sum, de *Ictero Flavo*, affectu in praxi medica non infrequenter occurrente, breviter agere constitui. Itaque nomen hujus affectus quod attinet, Græcis *ictēp*, latinis *Morbus Regius*, ab auro metallo *Regio*, Belgice de *Geel-sucht*, nominatur.

II.

Definiri hoc modo potest: *Icterus* est color totius corporis vitiatus, à bilis effusione in habitum corporis ortum ducens.

III.

Diffunditur bilis per univēsum corpus, cum à sanguine

guine aut omnino non, aut non rite fuerit separata: & hoc fieri solet vel culpâ solius bilis, vel simul viarum, per quas bilis in duodenum intestinum effunditur; vel ab ipsius hepatis obstructione: quibus alii addunt a nimia bilis copia vesiculæ fellis distensionem, ita ut ea sese contrahere, bilemque expellere nequeat.

IV.

Oritur igitur hic totius corporis vitiatu color culpâ solius bilis, quando bilis quacunque de causa fit nimis volatilis ac spirituosa, adeoque ad rite & fatis efferverescendum inepta, unde ipsa tunc sanguini non tam permiscetur, quam confunditur, sicque Icterus sæpe brevi tempore excitatur a nimio potu vini generosi, spiritus vini, ac ex assumptione alieius veneni.

V.

Viarum culpâ excitatur Icterus, quando ductus cysticus vel intestinalis a pituita crassa, vel bile valde glutinosa, vel calculis numerosis obstruitur, qui sæpe magno numero in dissectis corporibus in vesicula fellis reperti sunt, ut observationes Medicorum docent: unde bilis ex hepate tunc in naturali suo descensu plane impedita vi ascendit, & cum sanguine in venas distribuitur, mox per totum corpus dispergitur, & ad corporis habitum defertur, ubi cutem flavo colore tingit.

VI.

Ab hepatis ipsius obstructione Icterus producitur,
quando

I N A U G U R A L I S. 5

quando bilis in hepate secretio impeditur, adeoque in sanguine manens, cum eo ad corporis circumferentiam fertur, porisque cutaneis sese insinuans icterum excitat.

VII.

Signa diagnostica & symptomata, quæ hunc morbum comitari solent, sunt, flavus totius corporis color, qui maxime apparet in oculorum albo, facie, manibus: objecta videntur flavo colore tincta, alvus plerumque est adstricta, fœces subalbicant, urinæ crassæ & croceo colore infectæ lintea immerfa simili colore imbuunt, oris amaror aliquando adest, ut & levis corporis pruritus, in dextro hypochondrio nonnunquam gravitas sentitur, appetitus prostratus est.

VIII.

Prognostica quod spectat: Icterus si fuerit diuturnus, periculum cachexiæ, vel hydropis minatur. porro malum est morbo Regio laborantibus durum fieri hepar, juxta *Aphor. Hipp. 42. sect. 6.* inde enim non sine ratione concludimus, pertinaces hunc morbum comitari obstructions.

IX.

In curatione, hepatis ductuumvè biliariorum obstructions aperiantur, bilisque quantitate peccans è corpore per cholagoga refrigerantia ducatur, nec non nimia bilis volatilitas emendetur. Conveniunt aperi-

6 DISPUTATIO MEDICA

entia omnia, addendo talia, quæ speciatim Ictero conferre usu observatum est, ut sunt Rubia tinctorum, prassium album, Chelidonia major, hypericum, ab-synthium, centaurium minus. &c

X.

Præscribatur igitur tale decoctum laxans, de quo patiens bis, terve in die bibat cijathum, prout plus vel minus operetur. v. g.

℞. Rad. Cichorei rec. ℥iij.

Chelid. maj. sic. ℥vj.

tamarindorum.

Cons. Rosar. ana. ℥iij.

fol sennæ. ℥iij.

Rhabarbari el. ℥℥.

sem. anisi, liquiritiæ ana. ℥ij.

Coq. in S. q. aq. comm. vel seri

lactis acidi ad lib. iij.

XI.

Interea si sanguis redundet V. S. instituatur, & sanguis pro ratione virium detrahatur. Potest quoque Æger bis terve de die sumere haustum sequentis decocti aperientis,

℞. Rad. Graminis ℥j℥. Rubiæ tinct. chelidon. major. ana ℥ij herbarum fragariæ, marruby, flor. sambuci ana. m. j. sem. aquilegij, cannabis ana. ℥iij. lumbricorum terrestrium n. xxx. Coq. in aqu. comm. ad libras iij. hujus loco præscribatur conditum.

℞. Conserv. Rosar. Rubr. melissæ ana. ℥j℥. spec. tri-
onsantal.

I N A U G U R A L I S. 7

onfantal. ʒiʒ. chalybis cum aq. præparat. ʒj. syr.
Cichor. cum rhæo q. f. m. F. conditum, de quo bis
terve in die æger fumat particulam magnitudinis nu-
cis moscata.

XII.

Hic quoque merito laudatur elixir proprietatis, bis
terve in die cum idoneo vehiculo usurpatus, nec non
spiritus nitri, salis. *Cl. Sylvius* pro curatione lèteri com-
mendat semen cannabinum in lacte dulci decoctum,
vel solutionem saponis veneti in lacte dulci: alii com-
mendant stercus anserinum verno tempore collectum
& ficcatum: similiter remedium vulgare perhibetur,
ut vivi aliquot pediculi fumantur mane per quinque
vel sex dies, quo remedio nonnulli sanati dicuntur.

XIII

In victu cibi sint facilis digestionis & boni succi,
conditi cum petroselino, cerefolio, asparagis, aniso, a-
liisq; aperientibus: potus sit cerevisia bene defœcata,
ac vinum tenue: aer sit temperatus: somnus brevior:
exercitium corporis mediocre, nimia quies vitanda;
alvus vel arte vel natura respondeat; animus sit hi-
laris.

C O -

F I N I S

COROLLARIA.

I.

*In Pleuritide ut plurimum quoque inflam-
matur pulmo.*

II.

In variolis & morbillis saepe conducit V. S.

III.

Vomitoria in Peste non sunt exhibenda.

IV.

*Peccat sanguis menstruus in corpore mu-
liebri aequae quantitate ac qualitate.*

FINIS.