



Disputatio medica inauguralis de calculo

<https://hdl.handle.net/1874/345136>

6.

DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS
DE
CALCULO,
QUAM
PRÆSIDE DEO TER OPT. MAX.
Auctoritate Magnifici D. Rectoris,
JACOBI VALLAN,
M. D. Praxeos & Institut. Med. Professoris Ordinarii,
NEC NON
*Amplissimi Senatus Academicorum Consensu, Nobilissimeque
Facultatis MEDICÆ Decreto,*
PROGRADU DOCTORATUS,
Summisque in MEDICINA Honoribus & Privilegiis
ritè ac legitimè consequendis,
Eruditorum examini subjicit
DAVID DE LION BENAVENTUS, AMSTELOD.
Ad diem 16. April horâ locoque solitis.



TRAJECTI ad RHENUM,
Ex Officina FRANCISCI HALMA, Academiæ
Typographi, clc lcc xci.

Viris clarissimis Domino Patri,

S A M U E L I D E L I O N B E N A V E N T O ,
filiali , & præceptorí obsequioso . D . PETRO BERN-
GIE , amore prosequendis donec vieturus sum , altri
Chyrurgiam altri Medicinam feliciter Amstelodami exer-
centibus .

EN vobis Clarissimi Viri , quæ à vobis aliquando hausi ,
Ea omnia modo trado ; à te dilectissimo Patre Chyrur-
giam juxta atque Lithotomiam , à te vero admodum obser-
vande Præceptor integrum Medicinam cum veterem , tum
neotericam . Quidquid nunc sum , & quidquid procedente
tempore futurus sum , id totum vobi adscribendum erit , ille
enim nullis sumptibus , hic nulli labori , nulli studio , nul-
lique industriae in me erudiendo pepercit . Non inficias ibo ,
me nullo modo sufficientem esse , ut tot tanta que beneficia
in me collata , unquam vobis solvere possim . Verum tamen
spero , fore si non modo , ut aliquando mihi fiat copia universo
mundo ostendendi , quantum vobis debeam , quantumque
sim obstrictus . Interea temporis , par , atque æquum , cen-
se o me vobis hasce theses de *Calculo* , cuius studio me totum ,
post hac dediturus sum , ut saltem aliquid ingentis mei erga
vos amoris , argumentum præbeam , offerre , dedicare , ac
consecrare . Sed enim quid diutius moror viros occupatissi-
mos ? accipite igitur eas , qualescumque sint , quo soletis
omnia , benigno animo , non aspernando hoc , quantumvis exi-
guum , munuscum , non laudum vestrarum , quas pro
dignitate nunquam satis superque prædicare valebo , sed tan-
tum , meæ maximæ in vos benevolentiae . Sit itaque finis
voto & precibus , ut Deus Optimus Maximus vos in com-
mune bonum incolumes custodiat , Nestoreos annos .

*Utriusque humilimus & morem
gerens Discipulus ,*

DAVID DE LION BENAVENTUS.



DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
CALCULO.
T H E S I S I.

The image shows a large, ornate initial letter 'A' from a medieval manuscript. The letter is filled with detailed illustrations of various plants, including what look like roses, violets, and other foliage, all rendered in a woodcut or engraved style. Below the main letter, there is a smaller, stylized figure of a person, possibly a saint or a figure from the text, standing on a small base. The entire letter is set against a background of fine, cross-hatched lines.

4 DISPUTATIO MEDICA

ponere, & eruditorum examini subjicere: Atque ut
clarior pateat ejus natura ac essentia incipendum est
à definitione.

II.

Calculus igitur, sive lapis, definitur substantia du-
ra in lapidis seu calculi formam confecta à causis
præter naturam genita, & diversa symptomata exci-
tans.

III.

Cum ergo calculus in quavis corporis nostri parte
concrescat, ideo videndum est, quisnam sit locus
generationis calculi in nobis, quæque ejus causa ma-
terialis efficiens, non tantum continens & proxima,
sed etiam quæcunque ad illius productionem concur-
rere possunt; quoad igitur spectat, sive partem cor-
poris nostri in quo solet calculus concrescere, videtur
Gal. Cap. 4. Lib. 6. de loc. affec., tantum venes,
vesicam & colum agnoscere. Attamen Pal. lib. 3. cap.
31., sicuti etiam Trall: lapides avellanae magnitudi-
ne, vidi prodiisse e pectori. Benivenius Cap. 28.
curavit lapides in colo genitos. Vesal. lib. de Rad.
Chynæ multos magnosque vidi in cystide fellea ho-
minis icterici post mortem dissecti, Lacuna & Beni-
ven. cap. 19, conspexerunt multos lapides natos in-
tra calvariam, mesenterium & uterus; Unde intel-
ligitur quamlibet corporis cavitatem, paulo majo-
rem concipiendo, gignendoque lapidi aptam esse.

IV. Nunc

INAUGURALIS.

5

IV.

Nunc igitur, quæ sit illius propria materia, & à qua potissimum causa efficiente concrescat videamus. Quamvis Auctores in hoc multum dissentiant, opinionem aliquam nobis assequendam censeo, quoniam nihil, quod præter naturam est, in corpore humano sit absque causa, ut Gal. primo therapeuticæ afferit, ut etiam Avic. placuit in *lib. 3. fen. 19. cap.* de lapide renum dicenti, generationem non compleri, nisi ex materia paciente, & virtute agente, propterea breviter de duplice tantummodo causa materiali (inquam) & efficienti calculorum, nunc à nobis dicendum est, de instrumentalí vero quæ causa est vesica, vel renes; & de finali, quæ est calculus jam genitus cum istæ partes sint manifestæ non est ut pluribus nunc differamus.

V.

Materia ex qua fiunt calculi, poterit quidem esse, quævis materia crassa atque viscida, quæ ad renes vel vesicam feratur: unde omnes succi, omnes humores, omnia denique excrementa, quia habent lentorem quemdam, cuius causa partes divisæ in invicem uniri possunt, ad calculorum concretionem sunt idonea: sed succus pituitosus, quia maxime est latus viscidusque ad calculi generationem, sive per se, sive cum aliis humoribus per mixtus, omnium est accommodatissimus.

A 3

VI. Ha-

V I.

Haec tenus de causa materiali calculorum nunc de efficiente dicamus. Omissis Auctorum controversiis, nos cum Galeno calorem, causa efficientem censemus. Qui lib. 1. de Aliment. facil. cap. 5. agens de pane loto hæc verba habet, (*confert autem hoc maximè ipsorum rerum temperamentum, quando ipsorum calor acris fuerit, ac veluti igneus.*) Quam eandem opinionem confirmant, & cæteri Medici, Ætius, sicuti & Paulus lib. 3. cap. 45. effætrix causa est flagrans rerum ardor. Et denique Avic. lib. 3. fen. 18. tract. 2. cap. 16. proposita antea causa materiali calculi, de efficiente postea loquitur. *Virtus vero agens est caliditas, ab equalitate aggressa;* unde secundum has opiniones, calor est causa efficiens calculi, sicuti phlegma, causa materialis.

V II.

Quæ quidem sint signa lapidis renalis generandi. Hæc eadem subsequitur lumborum gravitas, in eis, qui cum geniculati fuerint, in se erigendo dolorem parvum sentiunt. Sic etiam fixus dolor, cum punctiona parvum locum occupans, & in junctura lumborum gravitas, generatum lapidem in renibus manifestè arguunt: si etiam aliquando videris eundem vomere, propter stomachi & diaphragmatis colligentiam! maximeque, si eidem ilia dolerent, eundem pati lapidem renalem, tuto judicari potest; & maxime, si arenulæ in matulam cum urina defluxerint, per

per quas distinguitur à colica, in qua non solent apparere arenulæ.

VIII.

At vero, si talis lapis renalis per ureterem in vesicæ cavum delapsus, fuerit, ibi subsisterit cum cessione doloris, & functionum integritate ut videtur, tunc una vel plures ibi coagmentantur, quæ certo tempore clara suæ generationis & accretionis dabunt indicia, sicuti in illis, qui copiose & diutius profundunt urinas, illas albas, crassas, & turbidas, vel mucosam materiam, matulæ fundo adhaerentem, certo dici potest vesicæ calculum adesse, vel cito adfutrum. Præter supradicta signa dantur duo tutissima experimenta, primum impositio digiti in annum, secundum experimentum est per catheterem si quis introducat eum in vesicam.

IX.

Prognostica calculorum, sive sint in renibus, sive in vesica semper maxima inferunt mala; renalis gravissimas inflammations, sive sponte sua, sive propter medicamenta accepta. Fiunt etiam ex calculis exulcerationes. Sunt etiam hujusmodi calculi admodum periculosi, & difficiles, si ingrediantur vasa urinaria, neque possunt pertransire, quapropter dolorem inferunt vigilias, & maciem insignem; sunt vero ex iis difficiliores, & periculosiores, asperi, & inæquales: & ex calculis vesicæ facilius extrahuntur in pueris, in senibus vero difficilius.

X. Cu-

8 DISPUTATIO MEDICA INAUGUR.

X.

Curatio ad duas intentiones respicere debet , ad materiam & ad causam effectivam. Quantum ad materiam , cum sit majori ex parte succus crassus , lento s , & pituitosus , necessarium & hunc evacuare , re vellere , derivare , attenuare , incidere , abstergere , & partes corrigere , ut non amplius generent . Ratio ne causæ efficientis , renum caliditatem ex siccitat em refrigerantibus & humectantibus emendare . Hæc si cito fiant , sæpiissime prosunt , multa quidem primo possibilia , & factu facilia , quæ postmodum impos sibilia , & curatu difficilia existunt ; unde ortum est illud tam ferquerter dictum ,

*Principiis op̄ta , sero Medicina paratur.
Cum mala per longas invaluere moras.*



X C