



Disputatio medica inauguralis de diarrhoea

<https://hdl.handle.net/1874/345163>

34.

DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS
DE
DIARRHÆA,
QVAM
FAVENTE TRI-UNO NUMINE
Auctoritate Magnifici D. Rectoris,
JACOBI VALLAN,
M. D. Praxeos & Institut. Med. Professoris Ordinarii,
NEC NON
*Amplissimi Senatus Academici Consensu, ac Nobilissima
Facultatis MEDICÆ Decreto,*
PROGRADU DOCTORATUS
Summisque in MEDICINA Honoribus ac Privilegiis rite
ac legitimè consequendis,
Eruditorum examini subjicit
JOHANNES KOPERMAN, Amstel. Bat.
Ad diem 17. Octob. horis locoque solitis.



TRAJECTI ad RHENUM,
Ex Officinâ FRANCISCI HALMA, Academice
Typographi, clc Icc xci.

ЛОСИЯ МОИТАУС
ЗАКХОБКА
Д

А Т Н Я Я А И

ЛОСИЯ МОИТАУС
ЗАКХОБКА
Д



ГЛАВЕСТІЯ РИМІ

ІІІ ОГРОДИ БАЛІГІСТО ГАЛАМА, АСАДІСІ

ТУРГОДІІ, СІД ПЕ ЗІР

D I S P U T A T I O M E D I C A
I N A U G U R A L I S,
D E
D I A R R H Æ A.

T H E S I S I.



uctores (veteres præsertim) solent ab etymologiâ suos incipere tractatus, quorum vestigia sequuturus in materia de Diarrhæa pro inaugurali disputatione, dico hunc affectum nomen habere a Græco verbo διαρρέω, per fluo, à δια per et περ fluo: latinis alvi profluvium, belgis Bypelt-loop dicitur.

§. II. Verum ex dictis vocibus multi possent decipi, quod scilicet sic describatur omnis alvi fluxus, quæcunque etiam sit species, v. g. lienteria, cæliaca passio, dysenteria, &c. necesse itaque est, ut distinctius determinetur, quid hic intelligatur per dictam vocem.

§. III. *Diarrhea* hic est illa species alvi fluxus cum vel sine dolore, in qua humores excrementiorum sine sanguine, aut alimento, & sine exulceratione intestinorum excernuntur crebrius.

§. IV. Iterum monemus, nos hic potius agere de Diarrhæa morbo, quam symptomate.

§. V. *Diagnosis* Diarrhææ ex §. 3. patet: scilicet, quod adsit frequentior alvi dejectio, eaque cum vel sine dolore; sine tamen exulceratione, sine alimento, sine sanguine.

§. VI. Verum necesse est ut bene distinguitur Diarrhæa à cæliaca passione, lienteria, dysenteria, &c alvi fluxibus.

4 D I S P U T A T I O M E D I C A

§. VII. Differt ergo à lienteria, quod in lienteria cibus non aut vix mutatus, sed prout fuerat assumptus, per alvum celeriter excernitur : in Diarrhæa verò mutatus jam in humores excrementios, ut dictum est §. 3.

§. VIII. A cæliaca passione, in qua dejectio crebrior est per alvum, sed alimentorum crudorum & imperfectè coctorum, secus ac in Diarrhæa.

§. IX. A dysenteria differt, quod dysenteria sit frequens & cruenta alvi dejectio cum ventris dolore corrodente, & erosione, ac torminibus ab intestinorum exulceratione, & ideo nominatur fluxus alvi sanguinolentus : adde quod plerumque febris, vigiliae, sitis, fastidium cibi, &c adsunt. In Diarrhæa non est sanguis &c. sine illo dolore corrodente, erosione & exulceratione intestinorum.

§. X. A fluxu hepatico dignoscitur, quod in eo serosi & sanguinei humores loturæ carnium similes excernuntur, sed sine dolore & erosione. In diarrhæa nulli humores sanguinei, sed excrementii.

§. XI. A Tenebro distinguitur hoc modo : quod sit in eo afflida desideri cupiditas, nihil tamen præter mucosum quoddam & subcruentum aut purulentum excernitur, cum dolore : in diarrhæa non illa cupiditas est, sed ipsa dejectio.

§. XII. Partes affectæ proprie sunt intestinata tam tenuia quam crassa, & ventriculus, sed minus proprie & remotius: aliquando hepar, lien, cerebrum, mesenterium, uterus, pancreas, & vesica, fellis, imo totum corpus sic affici dicitur.

§. XIII. Causa hujus affectus varia est, ut patet ex ipsis dejecti-
nibus, non enim omnes humores excrementij per alvi fluxus
evacuati (licet sint sine sanguine & alimento) sunt ejusdem na-
turæ.

§. XIV. Aliquando enim excrements ardentia & spumantia, co-
lore flavo & citrino tincta, biliosa dicuntur ; quod scilicet bilis
hoc colore maxime apta est tingere fæces, vide River. centur.
1. observ. 33. & cent. 2. observ. 59.

§. XV.

INAUGURALIS.

§. XV. Aliquando materia lenta magis atque aquosa absque illo dolore, ardore & torminibus intestinorum excernitur, & *pituitosa* dicta est, quod scilicet pars sanguinis *pituita* dicta in intestinis hic maxime peccare credatur, vide River. cent. 2. observ.

§. XVI. Aliquando materia humida, tenuis, acris & quasi diluta omnino per alvum excernitur, & *serosa* dicitur, vide River, centur. 2. observ. 89.

§. XVII. Aliquando materia terrestris quasi adusta evacuantur & *melancholica* dicta est, quia hic maxime evacuari putarunt partes sanguinis *melancholia* olim dictas.

§. XVIII. Hinc quatuor Diarrhææ species: *bilioſa*, scilicet, *pituitosa*, *serosa*, & *melancholica*; quatuor itidem causæ: *bilis*, *pituita*, *serum*, & *melancholia*.

§. XIX. Facilis jam doctrina de causis erit: Diarrhææ *bilioſæ* causam agnoscere bilem peccantem, tum quantitate, maxime vero qualitate, scilicet acrimoniam.

§. XX. *Bilis* *quantitate* excedente peccans causam agnoscit *materiale* assumpta calida, pinguia, dulcia, amara, &c. *Efficientem* autem caliditatem præter naturam partium sanguificationi dicatarum, nec non iram, motum, nimiam vigiliam, & similia.

§. XXI. *Qualitate* peccans acris *bilis* causam agnoscit assumpta corruptibilia, ut sunt fructus horarii, melones, pruna, &c.

§. XXII. Diarrhææ *pituitosa* causam habet pituitam in corpore, præcipue in ventriculo & in intestinis excedentem.

§. XXIII. Pituita adeo peccat, vel quia nimia copia generatur, vel quia non excernitur.

§. XXIV. Generatur nimis illa quoad materiam, ob assumptorum frigiditatem, humiditatem, visciditatem, &c. quod attinet ad causam efficientem, suam originem habet à frigiditate partium chylificationi dicatarum, &c.

§. XXV. Retinetur seu non excernitur pituita excrementitia ob quævis exterius applicata frigida, unde induci possunt ventriculi.

DISPUTATIO MEDICA

triculi intestinive constrictio nimia , &c.

§. XXVI. *Melancholice diarrhææ causæ sunt humores melancholici , atræ bilis abundantia : illam autem producunt assumpta cruda & terrestria , siccæ , salædine abundantia , sanguinis motus minor inductus per soporem , otium , tristitiam , cogitationum fixitatem , hæmorrhoidum suppressionem , &c.*

§. XXVII. *Seroſæ diarrhææ causa est seri in massa sanguinea abundantia , & acrimonia , ac proinde etiam in toto corporis habitu : sive generatio illius validior ei occasionem præbuerit , sive excretione inhibita copiosius congeratur serum . Ratione materiae ex usu largiore aqueorum , ſæpe etiam ſalædine præditorum : huc Julapia , serum laetis , aqua ſalſa , unde talis ſanguis , inde acrior lympha ; quæ per ductum pancreaticum & glandulas intestinales ac ventriculum delata diarrhæam efficit . Ratione effientis ob partium ſanguificationi dicatarum frigiditatem atque debilitatem , ſanguinisque motum minorem : huic conſtitutioni otium , ſopor , tristitia , aer frigidus , excretiones inhibitæ causam præbent , omniaque , quæ urinæ ſudorisve ſuppreſſionem producere valent .*

§. XXVIII. Ad prognostica tandem accedimus ; diarrhæa non ſemper mala eſt , præſertim ſi non ſympomatica ſed critica ſit , & brevi tempore duret , nam materia peccans ſolvitur , ut Hippocrat. reſte docuit *Apborifmo 2. ſect. I.* ubi ait : *in perturbationibus veniris & vomitibus ſpontaneis ſi talia purgantur qualia oportet confert & leviter ferunt , ſin minus contra : & dico cum Ceflo : uno die fluere aluum ſepe pro valetudine eſt , arque etiam pluribus dum febris abſit , & intra ſeptimum diem conquiescat ; purgatur enim corpus , & quod intus laſurum erat utiliter effunditur .*

§. XXIX. Sed longo tempore perseverante , malum periculorum eſt , interdum enim tormenta & febriculas excitat , vires que conſumit , & metus eſt , ne patientes incident in atrophiam , cachexiam , lienteriam , & dyſenteriam , aut alia ſimilia . Sed non in omnibus Diarrhæa æquè mala : ratione enim etatis major ſpes ad curationem in infantibus , pueris , & juvenibus quam in

I N A U G U R A L I S. 7

in senibus: ratione sexus minus periculosus est affectus in viris, imo & in aliis fæminis quam in gravidis, unde Hippocrat. docuit, mulieri in utero gerenti si alvus multum fluat periculum est, ne aboriat.

§. XXX. Igitur prout varia succedunt symptomata, variat prognosis: est bonum signum, quando diuturno alvi profluvio sponte supervenit vomitus, alvi profluvium enim solvit, vide Hippocrat. Aphor. 15. Sect. 6. malum vero, si dejectiones varii coloris sunt, & si dejectiones lividae, nigrae, croceæ, & oleosæ.

§. XXXI. Curatio hujus affectus pro varietate causarum varia est: primo ergo attendendum ad pravorum humorum præparationem, temperationem & evacuationem, per medicamenta purgantia, & postea per roborationem viscerum per medicamenta corroborantia, adstringentia & consolidantia: quoniam autem dictum, pravos illos humores varios esse, vel bilem, vel serum, &c. proinde varia evacuantia præscribimus: si ergo à bile causatur, indicatio debet esse, primo bilem præparare & temperare & evacuare per cibos, potus & medicamenta, quæ vim habent bilem temperandi & evacuandi: medicamenta illa in institutionibus apud Sennertum, Riverium & alios auctores chologa vocantur, qualia sunt rhabarbarum, cassia, tamarindi, manna, &c. Ubi hoc sufficienter factum, per adstringentia & corroborantia ventriculus & intestina corroborentur, qualia sunt diacordium, confectio hyacinthorum, &c. quando causatur à pituita, sero & melancholia, illa exhibenda, quæ pituitam evacuant, & ab autoribus vocantur Phlegmagoga, Hydragoga, & Melanogoga, quorum catalogum habet Sennertus; ex quibus simplicibus possumus facile componere varias formulas secundum conditiones ægri & circumstantias; ex. gr. pro viro triginta annorum laborante diarrhœa biliosa præscribatur statim tale apozema.

Ys. Radde

3 DISPUTATIO MEDICA

24. Rad. Cichorei
Taraxic.
Symphyti an. 3*fl.*
Herb. Fumariae
Acetosae an. Mj.
Coquantur in s. q. aq. hordei, colatura ad 1*lbj.* adde
Syr. Cichorei s.
Symphyti an. 3*fl.*
Fiat Apozema, de quo sumat Aeger aliquoties in die.
Postea purgetur cum sequente haustu.

24. Rhabarbar. Optim. 3*j.*
Mirobalanor. Citrin. 3*fl.*
Santali Curini 3*j.*
Infunde per noctem in aq. plantagin. q.s. celatur. 3*iiij.*
adde

Syr. Cichorei C. rhæo 3*fl.*
Fiat haustus pro una dosi mane jejuno ventriculo sa-
mendus.

Si vero non tam purgare quam adstringere indicatio est.

24. Rhabarb. tosti 3*j.*
Mirobalanor. Citrin.
Nuc. Moschat. an. 3*fl.*
Fiat pulvis, qui cum jasculo sumatur.

Si æger à potu & pulvere abhorreat tales pilulæ erunt præstan-
tissimæ,

24. Extract. rhei 3*j.*
Laudani Opiat. gr. i.
Ol. Macis gutt. ii.
Fiant Pilula N°. 5.
ante & post purgationem clysteres detergentes injiciendi sunt
ut acres particulæ intestinis adherentes detergantur & intestina
se se contrahant.

24. Lact. Chalybiat. 3*viii.*
Viteller. Ovor. N°. ii.
Mel Rosar. 3*j.*

Diss.

I N A U G U R O A L I S . 9

Diascord. *Frac.* 3ij.

Fiat Enema.

Pro potu ordinario tale claretum ad adstringendum valde utile est.

U. Conf. *Rosar.* *Rubr.*

Mixa Cydonior. *an.* 3j.

Decoct. *Hordei c.* *Raf. c. e.* *Ibis.*

Fiat s. art. *claretum, addendo*

Syr. *Cydonior.* 3vj.

Aq. *Cinamoni* 3ij.

M.

Vel

U. Amygdal. *dulc.* *excorie.* 3iij.

Sem. Cucumer.

Melon. *an.* 3iij.

Papav. *alb.* 3i.

Decoct. *Hordei* 3xx.

Fiat s. art. *emulſio, cui adde*

Syr. *Cydonior.* 3j.

Aq. *Cinamomi* 3ij.

M.

ad magis adstringendum.

U. Aq. *Plantagin.*

Cichorei *an.* 3ij.

Cinamomi 3iij.

Conf. *Hyacinthor.*

Diascord. *incompl.* *an.* 3ij.

Laud. *Opiat.* *gr.* ij.

Fiat mixtura coquicatim sumenda.

ex dicta confectione & diascordio, &c facile possumus facere conditum vel bolum.

§. XXXII. In aliis causis debemus medicamenta variare ut supra diximus.

§. XXXIII. Sed dieta in omni curatione, & etiam hic magni momenti est: in victus ergo ratione in diarrhoea biliosa ad temperationem, aer ad frigidum declinet, cibus sit moderatus, ne ven-

10 DISPUTATIO MEDICA INAUGUR.

triculum gravet, vel corrumpatur, panis bene coctus & facilis digestionis, caro vervecina, vitulina, & omne genus avicularum montanarum, pisces saxatiles, succo arantiorum, citriorum, &c conditi: ad evacuandum & temperandum simul valent portulaca, Lactuca, Acetosa, Cichoreum, Endivia, &c. ad corroborandum & adstringendum sunt carnes dictæ. Sed ad magis adstringendum mespila immatura, cydonia, pyra, & alia similia prosunt; quæ tamen cocta non cruda usurpanda sunt. Vitentur omnia pingua, dulcia, amara, &c. potus sit vinum rubrum, cerevisia tenuis recte defæcata, corpus quiescat quantum possibile; motus enim alvum movet: Somnus sit longior, sedat enim alvi fluxum: cura sit, ut urina rite fluat: fugiat vehementiores animi affectus; & hæc de diæta in diarrhæa à bile.

§. XXXIV. Si vero serum, pituita & melancholia peccent, facile medicamenta lege contrariorum colligere possimus: v. gr. in pituitosa aér, cibus, potus, &c ad calidum & siccum declinent, ad incidendum scilicet, attenuandum & exsiccandum, & sic de cæteris, ut abunde docent auctores.

