



Positiones medicae inaugurales

<https://hdl.handle.net/1874/347323>

56.

POSITIONES

M E D I C Ā E

I N A U G U R A L E S ,

Q V A S ,

A U S P I C E D E O O P T . M A X .

E x auctoritate Magnifici D . Rectoris ,

D . H E R M A N N I v a n H A L E N ,

S . S . Theologiae Doctoris , ejusdemque Facultatis in inclita Academia
Trajectina Professoris Ordinarii Verbique Divini ibidem in
Ecclesia Praeconis ,

N E C N O N A

Amplissimi Senatus Academicorum Consensu , Nobilissimaque
Facultatis MEDICÆ Decreto

P R O G R A D U D O C T O R A T U S
Summisque in MEDICINA Honoribus & Privilegiis
ritè & legitimè consequendis ,

Eruditorum examini subjicit

J OHANNES P R O N K , HORNANUS .

A . D . 17. Martii horis locoqne solitis .



T R A J E C T I ad R H E N U M ,

Ex Officina FRANCISCI HALMA , Academiæ
Typographi , c l o I c c x c .

POSITIONES

M E D I C A

I N S C R I P T I O N E S

O N G

A U S T R I C H I C O M M U N I

BONARUM D
ARTIUM

CULTORIBUS.



TRAJECTORIA LIBRARIA

Ex Officinis FRANCISCI HALMAE, Academici
Typographi, 1710. MDCXCV.



POSITIONES

M E D I C A E

I N A U G U R A L E S,

T H E S I S I.

Medicina est ars medendi.

I. L.

Ejus subjectum est corpus ho-
minis.

III. I.

Finis sanitas.

IV. Me-

XI

A 2

4 POSITIONES MEDICÆ

I V.

Medici officium est mederi.

V.

Mederi est corporis humani cutam habere.

V I.

Cura ista consistit in conservatione sanitatis & ablatione morborum.

V I I.

Sanitas est bona dispositio corporis.

V I I I.

Morbus est mala corporis dispositio.

IX. Is

I N A U G U R A L E S. 5

X.

Is multiplex est.

X.

Omnis morbus vel ad malam partium fluidarum vel solidarum constitutionem revocari potest.

X I.

Tumor est extuberantia partis solidæ justo major.

X I I.

Tumori curando male repellentia vulgo dicta applicantur.

X I I I.

Rectius resolventia , quæ humores attenuant & poros aperiunt.

A 3

XIV.

POSITIONES MEDICÆ

XIV.

Istis medicamentis præmittitur
sæpe utiliter venæ sectio.

XV.

Quandoque & diaphoreticum
medicamentum.

XVI.

Purgantia ratione tumoris minus
conveniunt.

XVII.

Plures tamen morbi sunt, in
quibus diaphoretica post purgan-
tia demum propinanda sunt.

XVIII.

Ubi U. S. & purgatio indican-
tur, recte hæc illam excipit.

XIX.

I N A U G U R A L E S. 7

X I X.

Concocta quandoque per al-
vum , quandoque per alia loca
evacuanda sunt , & quidem per
loca convenientia.

X X.

Extirpatione partis emortuæ recte
instituitur in parte viva.

X X I.

Febris natura consistit in pertur-
bata sanguinis mixtura.

X X I I.

Ejus signum pathognomonicum
dici potest , pulsus præter naturam
frequentior.

XXIII.

8 POSIT. MEDICÆ INAUG. I

X X I I.

Cura non semper requirit refri-
gerantia, & humectantia.

X X I V.

Rectius talia, quæ perturbatam
sanguinis mixturam in naturalem
restituunt.

X X V.

Ad hæc quandoque fixa, quan-
doque volatilia conveniunt sine
notabili eyacuatione.

X X V I.

Quandoque eyacuatione opus
est per vomitoria, purgantia, sudorifera
aut venæsectionem pro
variis indicationibus & circum-
stantiis.

MXX F I N I S.







