



Collectanea medica

<https://hdl.handle.net/1874/348314>

Fr

E, 2.

Meric

8

Aevum recent.
Scripta varii arg.
N° 401

var 401 =
Ket. VII, pl. 2
n. 28

Hs.
7 E 28

) !



A. Casalpinus. Artis Med: Spec: T. 10.

Quicunq; in Acmediorum facultatibus optimus viro
Iatris fuerit: magnum partem Medicinae, et maxime
necessariam adeptus est. His n. solis morbi pron
pelluntur. Qui hoc optimus prececcuerit, aggravi
potest curationem, etiam si in reliquis Medicinae
partibus quoddammodo radix fuerit. Sic enim viros
multos ex plebe remedia aegrotantibus proponere
ubi virus quocundam medicamentorum: videbuntur;
et sapientius, ita magis, quam qui profundi
orem scientiam tenent, sed absq; experientia.

Scibit Aristot: T. Metaps: t.

Videmus expertos magis id, quod intendunt, consiqui,
quam illi, qui rationem absq; experientia tenent.

Cognitio a. Acmediorum ab experientia puto
cippi habita est. Nobil. a. vestris
sive is, qui utiliter sapientius expertus fuerit,
sive accoperit ab iis, qui experti sunt.

Ceterum Acmediorum notitia apud imperitos
veluti ensis in manu stulti est: Nam temerarius
eorum iustis multas intermit, casu autem sanat.
Sed ille optimus Medicus est, qui experientiam cum
ratione conjunxit: Experientia in Acmediss: non
Itia consistit; Ratio in uero eocundam opportinuo.

Leon: Botalli de cūnat: per Iang: mis: p: 19.

Opera pretissimū & pernecessariū medicinam factitare,
magisq; in idonea optrū actione, quam in facienda ora
tione, vel ergūta ratiocinatione esse negotiū: Cū certis
simū sit, cūm, qđ sola lectio, audīcio, & mīlitatio
illam dīcicerit, non aliter posse eam exercere, aut
dōcere, quam aliena dicta aut scripta sequendo, aut illa
effervente instar convallium, & antrozū rebas, quā
alienā dūntaxat hōis nūt seruitis est reclata.

Quā ratione ergo gūrum Tyronibū monumentum relictus

Hipp: dum dixit: Innotui fūthram expellam
tionem oīs, qđi multitudinē dogmatū būjusce disci
plinae lectiōne consigni se posse sperari, citra ex
citatōnis constantiam.

Riolan: mot: mis: it. c, d.

Parūm prodet invicissim remedium, nisi invento
præsenter h̄ti possim̄: Mērīcos enim vīcas in
geniosos & solerter, qđibūs sylva remedium sup
pedit, qđc tamen sine delictū & inconsilio
disputant: alios qđibūs matūrum est jūdicium
sīc habent pacas, quāvis sīlecta remedia:
perhōpi sūnt ingentissimū simul & prūstentes. Nō sic
enī qđomodo sīat, ut in his sīre desideret jūdicium
sīc, qđi valent ingenij promptitudine.
Arte igitur supplendū est natura defecfūs.
Inventionis celeritas iūvanda est artificiose com
munitarī remedium. Consilij vero matū
ritas tribūs circūmstantijs veluti finibūs circūm
scribitur: Qūanto, Qūando, & P̄nomodo.

Hunc ad modum partita est NATURA vias:
atq; operas in hys, qda condidit: ut idem non
solum diversis sit diversum speciebus; sed
etiam eodem in corpori alias atq; alias
compartit affectiones. A SOLE induit,
idem sano dealbat Capillum; cunctem facit
atram; desiccat latum, solvit butyrum.

J: Henrinius III methi.

Sed plurimos esse, qui, abditis quibusdam
metris, offici vi frumentis: aut numerosa
sylva medicamentum sese venditent. Si
scienti non illo faber auri optimus est, qui eten
gantissima et polydala instrumenta, pinnis
argentea aut acutissima nactus est, sed
qui docta manu opus tractat: Ita que Medicis
optimi illi censendi, qui quamplurima et
optima remedia nouunt: sed qui docta, apta
et accommodata bis uti scient.

Nescit certum medendi usum is, qui compre
sum habuerit quod cuique remedium optimum
sit: et quia copia, qualitas, quis tempore, et
utendi modo in usum dicendum sit.

Fam. T. methi 6. Lascio morte telezabilior. Qui metheum in
canubis nimium pertinaciter exquirit; parite
cum morto plaudens horumque de uirio tollit.

Cor: Bootyj Ultrajectini.

cl. 12. c. xxviii.

Dixit Aristophanes Medicorum serula Stercius.

Dignus Aristophani Xenophanes Medicus.

11 obist, sei list. - thiß.

		libra
10.	Romanus Libra	Romanus 3 ^{iiij} uncia.
	Ponto.	Mercalis] 3 ^{iiij} —
	Aegaeus nileius.	Zygotatica] 3 ^{iiij} —
		Attica 3 ^{iiij} . 3 ^{iiiij} .
3 ^{vij} .	Denix.	
3 ^{viii} .	Dextans.	
3 ^{ix} .	Dodranc.	
3 ^{xij} .	Bes. vulgo Marca	
	libra subuonularia	
	octonaria.	
3 ^{xij} .	Scianx.	
10 β.	Selibra. 3 ^{vij} .	ippicilce.
3 ^{vij} .	Semis. 3 ^{vij} .	
3 ^v .	Quincunx.	
3 ^{iiiij} .	Trios.	Vitor.
*quadr. quart.	Quadrans. 3 ^{vij} .	pro se Germania
	Quarta. vulgo.	medicamentaris libris
	Tetradec.	Trinente.
3 ^{vij} .	Sextans-Sextans.	Exler.
3 ^{vij} β.	Sesquincia.	
	Sesquina	
3.	Uncia. 3 ^{vij} .	Celle. 3 ^{vij} .
3 ^{vij} β.	Seminuncia. 3 ^{iiiij}	relegatexnor
	Dipondiis. 3 ^{iiiij}	rami
3 ^{vij} .	Siciliensis. quartu	varacior
	parte inde	
3 ^{vij} β.	Aurenis <u>Arabi</u> .	

2 ^{iii.}	Sextula . sexta pars unica.	εξατον . sexus.
2 ^{vii.}	Duella . tertia pars unica.	
3	Drachma . 2 ^{iii.}	δραχμ . δεκατιδια . επι.
3 β.	Semidrachma . Hilarium . victoriatus .	χιωβολον .
3.	Scriptulum . Scrupulum . Scrupulus oulgo .	δεκατιδια . διωβολον . οικη γορδει γραια . μηνη pharmacepsis .
3 β.	Obulus . siliq. ^{ii.}	δραχμ . Atticus .
gr: IV.	Siliqua , Ceratium . gr: ^{iii.}	εκεκλιον .
gr: V.	Aecolus . sexta pars oboli .	χαρακτης .
gr:	Granum .	οιλατον .
E	Viburno 3.	
C	V. Cocco. 34.	Achates { 31 Autel . 32 Miss.
~	V. Cedro. 33, v. Olib.	Davie gr: VI .
XX	Denarijus. qhoinis III. Cello fac. Eij.	Kizot gr: III

Bonatis antiquis etiam Salomon de
compositione medicamentorum.

H. // 5.	Saturnus. — Hünburg.	午.	Sulphur.
J. // 4.	Jupiter. — Stannum.	酉.	Calx. C.V. Calx viva.
M. // 3.	Mars. — Ferrum.	戌.	Calcinari.
S.	Sof. — Aurum.	亥.	Sal coe.
V.	Venus. — Es.	子.	Sal Petra.
X.	Mercurius. — Argentum. vum.	午.	Sal Armoniac:
D. // C.	Luna. — Argentum.	未.	Sal German.
		巳//O.	Alumen.
△	Ignis. ④. Ignis lotae.	○.	Vitriolum.
▲	Atr.	⊕.	Vicidio res.
▽	Aqua.	⊗.	as istum.
▼	Terra.	◎.	Antimonium.
⌚.	Annus.	◐.	Tartarum.
σ.	Dies.	XX.	Vitrum.
Ϟ.	Nox.	I.	Tigillium.
Ϙ.	Nycthemeron.	II.	Borax.
Ϻ.	Mensis.	☿.	Urina.
Ϣ.	Hora.	♺.	Acetum. # d. Re: distill.

o o.) Olearium.

o o.

o o.

o o.

o o.

o o.

♀ Jupiter. ♀ Terra.
 ♀ Mercurii. ♂ Antimonii.
 ♂ Arsenicis. ♂ O. Aluminis.
 ♂ Auriplati. ♂
 ♀ ♂ Antimony.

♀ // ♀ // ♀ // Mercurius,
 sublimatus.

Q.

♀, sublimatus. em. Smolka.

galvatisches


♂ Arsenis.


♂. Tributinum.
 ♂. Cera. // ♂ //
 ♂. Bityrum.
 ♂. Bityz: zedens.
 ♀ facilius.


XX Cicatrix.


♀. Aq: Vitre.
 ♂ V. Aq: Vitre rectificata
 F. // ♂. Aq: fortis.
 ♂. Aq: Regis.
 ♀. fulvis.
 # cinereum.
 V. V. Vitri: tinctum.
 ♀ cinereum.
 ♀ locc.


















X: Dicitur Synopsis Pharmacorum.

Sennarii Institutionis.

Flothy compend: Medicis:

Mashidus av Medicis Simplici faciliatibus.




Pharmacis lib:

Primus 1^a de Differentijs Medicamentorum
tum [Simplicium // 202. //
[Compositorum // 241. //
1^a " qm c^o primis aliis Pharmacorum
quorundam Auszcriptione.

M. ad Prescribendū modo
Medicamentis: descript.

Secundus 1^a ad Facultatibus Medicamentorum.
// 203. //

Tertius 1^a de Dostibis Medicamentorum.



MEDICAMENTUM ut omne id, quod
corpus nostrum alterare possit, et a statu
non naturali ad naturalem solum reducere.

qua ratione ab Alimento & Ventre
alitur. Chirippe

II ALIMENTUM sit, quod a Corporis
nistro immitari, usq; assimilari
possit.

II VENENUM vero quaevis corpori nro
assimilari non possit, non tam
ea propter alterare solum nisi
debet, cum & simili corrumptat.

III Medicamentum est. medicis naturae est
inter Alimentum & Venenum, neq;
enim est corpori nro ita familiaris,
ut ei assimilari possit: neq; adeo
infusum, ut corrumptat: sed tantum
qualitatibus suis officiat, atq; alterat.

Est. a. inter Medicamentum & Alimenti,
tunc modum: ALIMENTUM MEDICA
MENTOSUM, si MEDICAMENTA ALIMENTOSUM.

hoc maxima ex parte corpus nro affectum
alterat, sed tamquam aliq; in suorum corporis
est: Hoc vero maxima ex parte
corpus nostrum natum, ita tamquam aliq;
naturalium alterat.

Medicamenta sua { Simplicia / 1
Composita / 2.

1. SIMPLECTA medicamenta sunt, & a sola
natura nobis sufficiunt, nihilq; ex mixto
permixtum habent, suntq; vel

PLANTAE, que solumq; vel

Integre.	Radices.
Eorum partes.	Ligna.
	Mellea.
	Cortex.
	Folia & fructu.
	Floris.
	Semina.
	Fructus.
	Succi.
	Gummæ.
	Resina.
	Olea.
	Liquores. &c. Vinos.

ANIMALIA, quosq;

Ille sibi entur vel	Lac.
Integra.	Cervi.
Eorum partes.	Mellea.
	Cavo.
	Liquores. &c. Vinos.
Quæ in y's generantur.	Ira.
Eorum Opera.	Mel. Cera.
	Fel.
Excrementa.	Urina.

MINERALIA,

~~Metallum~~ non solum proprij ita dicta,
ut: O. O. ♀. & Metalla ex eorum
resumenta, verum etiam
Succia Terrarum genbra.
Lapides & Gemmae omnis.
Salinæ varia genbra.
Succulæ in terra concræti.

2. COMPOSITA medicamenta sunt, quando
alio artio plantæ res naturales in unum mo- // 67. //
dicamenti formam coniuncti.

FACULTATES siveum Medium entitatem
faciatim dividuntur, alia enim

I. Actu tales sunt, quae primo contractu
corpis nostri sunt, ea qha prima sunt
qualitate, efficacis posthunc.

Potestato tales sunt, qha hinc vis primo
contractu non perficitur, sed qha si perficitur
adfectus est, donec a labore non aliquo
modo remittatur, exsiccatur, atque in
actum ducatur.

Aliae etiam facultates

Manifeste facultatis sunt illae, qd sensus
nos efficiunt, et qualitates qd sensu de
pendunt, in patiente existentes. Et
quarum haec manifesta reperiuntur, sicut ut
Prima, Calentator, Frigescator,
Humidator, Secator, secundum.

II. Secunda, Emollitor, Indivisor, Condensator,
Raufractor, Revolvator,
Atemulator, Incrassator, Attenuator,
Appellator, presentes.

Tertia, Viscinare & Sudores movere,
menses cireos, vel fistulos, Vomitus
moveat, Carcum generato, Calores
cules fannoget queant.

Oculta facultates sunt, quae non qualita
tes sensu obuias producent in patiente,
sed ab initio necessitate aliquid agunt,
quorumq; haec manifeste explicari
non possunt, nullaque alia ratio ostendit,
quam qd talis vis ex necessitate natus
propeccitat, ipsi competent, inde
et ratione organataria, & animalia
bius estum habetur. Suntq; triplices
vel unum

III. mores certum evanescunt.
Cum membra aliquo cognationis habeant
venis et fistulas,

at vero oculta facultates nescient physica angusta.
ut: Respiratio appensa:
genuhabili agunt verba et charactera. res ipsius
nuda

Chrysanthus a. naturae et levigatis sunt
Medicamentorum facultates: si simus, ob
quem a Medico adhibentur, atque effectus, quos
in Medicinae odant, species, quo se fieri
posse videntur ad VI classes.

Axonodix **PRIMA** **Classis**, sicut illa, quae ad **Exordia**
work, novas qualitatis inductiones
spectant. eis IV partes.

I.^a Spectat Qualitates primas.

Calida. — // 207. II
Frigida. — // 211. II
Humida. — // 212. II
Secca. — // 213. II

II.^a Spectat appropriata cibis habet membr.

Cephalica. — } // 217. II
Ostibalmica. — }
Otica. — }
Thoracica. — } // 218. II
Cardiaca. — }
Stomachica. — }
Hepatica. — }
Splenistica. — }
Hepatitica. — } // 219. II
Hystorica. — }
Artititica. — }

III.^a Spectat Secundas qualitates.

Emollientia. — // 221. II
Indurantia. — // 221. II
Laxantia. — // 222. II
Rarefacientia. — // 223. II
Condensantia. — // 223. II
Aperientia. — // 223. II
Obstruentia. — ~~Styptica~~ // 224. II
Adstringentia, Styptica // 224. II
Astringentia. — // 224. II
Incrassantia. — // 224. II
Emplastica. — // 224. II
Detergentia. — // 225. II

1. Exsiccantia suauem
tunc levitatem.
reducere.
2. Levigantia aperitiva
tunc, reductiva.

Lavigantia, ~~redivivula~~, asperitatis? ²⁰⁴⁴
infatuum
Exasperantia, reazúrosa, levitatis)

Aperientia, ~~2045~~ ~~lavaculum~~.
Occludentia, ~~2046~~ ~~owaculum~~.

201.b

11 [IV. speditat dolentz scilantia,
et somnifera — 209.

Kavalizæ. SECUNDÆ Clasps sunt illa, quæ
in motu conciliando valent.
Attrahentia. — // 220. //
atq. questivitaria.
Repellentia. — // 220. //

Anodynæ. — // 226. //
Narcotica. — // 226. //
Hypnotica. — // 227. //

TERTIÆ Clasps sunt illa, quæ
in generatione alicuius rei
coexistunt.

Matiuantia. } — // 229. //
Suppurantia. } — // 229. //
Sarcotica. } — // 230. //
Glutinantia. } — // 230. //
Epilotica. } sic fertimur est
// Vulneraria interna. // 231. //
Lac } generantia. — // 231. //
Semen }

QUARTÆ Clasps sunt corruptilia
Catæctica. — // 232. //
Putrefacientia. — // 232. //
Pyrotica. q. recessantia. — // 232. //
Escharotica. } — // 233. //
Caustica. }
Lac. } inimicantia. — // 233. //
Semen. }

QUIXTAE Clasps sunt illa, quæ ad
ablationem alicuius rei costant.
Eccepotica. — // 234. //
Purgantia. — // 234. //
Vomitoria. — // 236. //

11 p. 119:

Diu

Dihæretica.	—	230. //
Siderifera.	—	230. //
Resolventia.	—	
Flatis difficultia.	—	
Mensis cienia.	—	237. //
Tatn̄ mort: 3 expedit:		
Secundinas.	—	
Lithontriptica.	—	
Erubita.	—	230. //
Sternuntoria.	—	
Apoplegmatizonta.		
Borbila.	—	239. //
Verne's entiatia.	—	

SEXTE Clas̄is, sunt illa, quae
venis resistunt, quae dicitur
|| Alexipharmacæ. || 240. //

I^a CLASSIS pars 1^a q̄n de primis qualitatibus.

Prime qualitatis, cum non in oib⁹
medicamentis eque efficaces sint,
ab effectis in IV gradus dividit solent.

I^o. Gradus est, ubi obscurus, & vis sero
sibilitate medicamentū corporis uerum
alterat.

II^o. Gradus est, quando manifeste, citra
tamtu lesionem / noxam, aut mole
stiam corporis alterat.

III^o. Gradus est, cum n̄ feline manifeste,
sed et ardentiter, cum lesionē & mon
lestia abutit tamtu corrumpitō corporis
alterat.

IV^o. Gradus est, qui infirmissimum, & non
suo gravissima lesionē corporis noſtrem
alterat.

Ad hominem ergo collata
medicamenta, alia dicuntur,
Temperata.
Intemperata

207.

Linaria.
Malabatrum.
Melilotus.
Nartis spica.
Scutellaria: verba.

Muricabilis.

TEMPERATA.

Amaranthum.
Asparagis.
Dactyli.
Ficus.
Glycyrrhiza.
Gymnus elemi.
— fragrans.
Juncus.
Oleinum dulce.
Pinguisella Siliqua.
Pinii nuclei.
Sebasten.
Serum caprinum.
— rotundatum.

Vera pasto.

CALIDA.

I^o gradū.
Folia & Herba.
Absinthium. (a. 2.)
Althen.
Beta.
Borage.
Crassien.
Byggslam.
Chamaemelum.
Cusinta.
Eupatorium. (a. 2.)
" Agnusvicia.

Flores.

Betonica.
Berzaginiis.
Byglossa.
Buplethali.
Chamaemeli.
Meliloti.
Populi nigra.
Stachys drabica.
Senecionis.

Feretaria.

Amygdala dulcis.
Castanea.
Juncus.
Nucæ Cypressi.
— juglandis viscosa.
Vera mathera.

Seminis.

Cicoriandi.
Fenugreci.
Lini.
Lithospermi.
Lupini.
Myza.
Sesamii.

Ad

Radice.*Altæa.**Beta.**Branca Vesina.**Byglossi.**Glycyrriza.*Corticis.*Macta.**Grajact.**Tamarisci.*Liquor: sicc. & gomm.*Acor.**Bellidum.**Ladanum. (al. 2^o)**Scutellariæ.*Serum capitolii.*Cervi.**Damæ.*2^o grinn.Herbe, & folia.*Absinthium.**Anagallis.**Anethism. viscid.**Angelica.**Apinum.**Artemisia.**Betonica.**Calamus odoratiss.**Chamaephytis.**Foenum graecum.**Hedera.**Hypéricum.**Lipularia.**Marrubium.*Decubingo.*Matricaria.**Melissa.**Myrrhis.**Ocymum. (al. 3^o)**Paeoniam. (al. 3^o)**Pimpinella.**Potum.**Rosmarinus.**Salvia.**Sathyrus.**Scabiosa.**Scordum. (al. 3^o)**Stoechnt.**Partenium.*Flores.*Amomi.**Caryopis ylloz.**Croci. (al. 1^o)**Lavendula.**Lipuli.**Melisse.**Rorismarini.**Schoenantib.*Fructus.*Capparis.**Ficus Steca.**Nucæ Steca.**Nux Moschata.**Pistacia.*Semina.*Antibi.**Apy.**Erui, ut prob.**Eruca.**Ocyni.**Urtica.*Rad

Radix.

App.
Capparum.
Penicellaria.
Gempinella.
Raph.
Abrodia.
Scilla.
Zedaria.

Corticis.

Cassia lignata.
Capparis zadii.
Ceratoniae mīs. (3)
Thāris.

Liq̄. Gén: Resina.

Aleoū.
Galbanum.
Ladanum.
Mastix.
Mycrrha.
Pix arida.
Resina.
Styrax.
Thās.
Vinum n̄ antiqui.

3. gradū.

Metallaria.
Alamin.
Chalcitis.
Aeugo.
As istum.
Flos — — 2. usus.
Sphammas.
Diphenges.
Silphia.

Herba sīt̄ Folia.

Abrotannum. (4.2)
Agnus castis.
Ammi.
Anethum siccum.
Artem.
Asarum.
Baccharis.
Calamintha.
Cartamum p. Cnic.
Caryoplyllum.
Centaureum majoris.
mīs.

Chamœdys.
Chelidonium.
Conyza.
Distamnum.
Epipterygium.
Foeniculum.
Helenium.
Hysopus.
Junciperus.
Laurus.
Majorma.
Mazum.
Mentha.
Menthastrum.

Nigella. sīt̄ mettum.
Pinantia.
Oiganum.
Pectolymatum.
Petroselinum.
Ptarmita.
Pulicinum.
Resta bovis.
Ruta.

Sali.

Sabina.		Alet.
Serpillum.		Ari.
Sisymbrium. (al. 2)		Dictamni.
Sibium.		Doronic.
Sesquifolium.		Foenicilli.
Verbenaca.		Galanga.
Urtica.		Hellebori alb.
		nigri.
Elius.		Heleny.
Agni casti.		Iridis.
Epitonymi.		Petroselinii.
Leucoiton.		Raphani.
Oenanthe.		Corticis.
Periclymeni.		Mnemis.
Festuca.		Liq: Laccym. Gihm:
Bacca juniperi.		Aja dulcis.
Anacardia.		fattia.
Caryopazilli.		Armeniacum.
Carpobalsamum.		Cedria.
Piper. (al. 4)		Moschus.
Somina.		Phoenax.
Ammi.		Pix.
Anomisi.		Vinum vettustum.
Anisi.		
Cardamomi.		
Cari.		4 ^o . gradu.
Castani.		Metallica.
Cinnini.		Azurpigmentum.
Dauos.		Cheyjocolla.
Foenicilli.		Melantherin.
Napi.		Misy.
Nigella.		Sandaracca.
Petroselinii.		Sozy.
Seselias.		Vitriolum.
Staphidis agriae.		Herba & folia.
Viticis.		Lepidolum.
Radiis.		Nasturtium hortense. (al. 3).
Acaris. (al. 2)		aquaticae.
		Pozzi.

<i>Pezom capitatus.</i>	<i>Prima.</i>
<i>Struthium.</i>	<i>Pyza.</i>
<i>Thapsia.</i>	<i>Sonina.</i>
<i>Tribymallus.</i>	<i>Hordeum.</i>
<i>Festuca.</i>	<i>Milchum.</i>
<i>Piper.</i>	<i>Radice.</i>
<i>Sennia.</i>	<i>Malve.</i>
<i>Nasturtium.</i>	<i>Rubis.</i>
<i>Sinapi.</i>	<i>Shai uncocti.</i>
<i>Radice.</i>	<i>Acacia.</i> (al. a. ^o)
<i>Allium.</i>	<i>Sarracenia draconis.</i>
<i>Cepa.</i>	<i>Lapath.</i>
<i>Costus.</i>	<i>Hyncintbus.</i>
<i>Pezom capitatus.</i>	<i>Sapphyrus.</i>
<i>Pyretorum.</i>	<i>Smazagdus.</i>
<i>Gemmae.</i>	<i>2? grash.</i>
<i>Euphorbiun.</i>	<i>Folin & Herba.</i>
FRIGIDA.	
<i>1° grad.</i>	
<i>Herba sive folia.</i>	
<i>Azijelix.</i>	<i>Acetosa sive Oxalis.</i>
<i>Fimozia.</i> (al. cal. 1 ^o)	<i>Blithum.</i>
<i>Malva.</i>	<i>Chondilla.</i>
<i>Myrtus.</i>	<i>Hyacinthus.</i>
<i>Oxylapathum.</i>	<i>Intybus.</i>
<i>Pacittaria.</i>	<i>Laducca.</i>
<i>Floris,</i>	<i>Lens palustris.</i>
<i>Malva.</i>	<i>Plantago.</i>
<i>Rosae.</i>	<i>Polygonum.</i>
<i>Violatum.</i>	<i>Psyllium.</i>
<i>Fanckis.</i>	<i>Solanum.</i>
<i>Citry case.</i>	<i>Floris.</i>
<i>Cydonia mala.</i>	<i>Antennae.</i>
	<i>Cichorij.</i>
	<i>Hyacinth.</i>
	<i>Nymphaea latifl.</i>
	<i>Fanckis.</i>
	<i>Azannia mala.</i>
	<i>Cichorius.</i>
	<i>Cicuta.</i>

Cucurbita.	4. ^o gradū.
Galla.	Folia & Herba.
Mala prunica.	Cicuta.
Peponis.	Papaver.
Persica.	Fructus.
Prunus domes/cena.	Stramonium.
Semina.	Liquor concordi.
Acetosa.	Nicotinum.
Alkekengi.	Opium.
Cichorium.	
Lignum.	HUMIDA.
Santali.	
	3. ^o gradū.
Herba & folia.	Herba.
Hyoscyamus. (d. 4 ^o)	Bryglossum.
Mandragora.	Helxine.
Portulaca.	Malva.
Sempervivum.	Floris.
Flores.	Bryglossi.
Balsustia.	Inthybi.
Fructus.	Malva.
Malva alba.	Fructus.
infusa.	Citri casp.
Semina.	Jujuba.
Hyoscyami.	Semina.
Cicuta.	Malva.
Papaveris.	Sesamii.
Radicis.	Radicis.
Mandragora.	Bryglossi.
Succis.	Glycyrrhiza.
Hypocistidis.	Malva.
	Rapi.
	Satyrus.

2^o gradū.

Herba.

Atriplex.
Blitum.
Lactuca.
Lens patuliflora.
Nympaea.
Portulaca.
Viola.

Flos.

Nympaea.
Violarum.

Foliat.

Cichorium.
Cichorium.
Melonis.
Piponis.
Persica.
Prunus damascena.
Succowia. (al. 1^o)
Uva mathia.

3^o gradū

a quibusdam permitte
Succus Lactucæ
Cichorii
Cichorii.

4^o gradū biminius
non datur cùm
tantam agendi vim
biunditis n̄ habent.
Est n̄ qualitatam
maximè passiva, min
imò activa.

213.

SICCA.

Herba & folia. 3^o gr.

Beta.
Brassica.
Chamaemelum.
Fenestraria.
Hyacinthus.
Malabatum.
Myrtus.
Verbascum.

Flos.

Bupleuri.
Chamaemeli.
Crocis.
Hyacinthi.
Meliolati.
Rosaum.

Fruit.

Baccæ Junciperi.
Castanea.

Semina.

Faba.
Foeniculi.
Foenugreci.
Hordei.

Radices

Altana.
Ari.
Bryonia.
Foeniculi.
Oenanthes.
Rubiæ.
Tamarisci.
Gummæ.
Thui.

2^o gr.

2º gradū

Herbae.

- Anagallis.
Anethum visidiv.
Asterisca. (at. i.)
Betonica.
Brassica marina.
Bursa pastoris.
Calamus odoratus.
Chicoria.
Equisetum.
Gingidium.
Intybum.
Mentastrum.
Mentha.
Plantago.
Ros mariana.
Spica Nardi
Verbena.
Virga pastoris.

Flos.

- Antennaria.
Balantia.
Chamaephylos.
Periclymeni.
Paeonia.

Fructus.

- Balanus Myrrha.
Capparis.
Cydonia mala.
Nux Cypriensis.
Mojibata.

- Pista.
Pistacia.

Semina.

- Eruum, sive Verbis.
Lentis.
Milium.
Oryza.
Papaveris.
Solanum.

Radices

- Capparis.
Cichorii.
Raphani.
Iamini
Santalii.
Lactuca gumi Resin:
Galbanum.
Masticum.
Mol.
Myrra.
Opopanax.
Pax acida.

3º gradū.

Metallica.

- Alumen.
Ferugo.
Æs isthm.
Flos — ? Ferri.
Squammina, ? Ferri.

Chalcites.Diphrygts.Nitrum.Sal.Sulphur.Herba et folia.Abrotomum isthys.Alpinia.

Nabarbi

Taramellus

<i>Absinthium.</i>	<i>Galla.</i>
<i>Ammi.</i>	<i>Sünperi bacca.</i>
<i>Anethum sativ.</i>	<i>Semina.</i>
<i>Apium.</i>	<i>Ammi.</i>
<i>Asarum.</i>	<i>Aneti.</i>
<i>Calamintha.</i>	<i>Apy.</i>
<i>Chamadrys.</i>	<i>Cari.</i>
<i>Chamaesyces.</i>	<i>Coriandri.</i>
<i>Eritrymum.</i>	<i>Cumin.</i>
<i>Filia.</i>	<i>Grana tinctoria.</i>
<i>Hyoscyamus.</i>	<i>Mila.</i>
<i>Irisporus.</i>	<i>Nigella.</i>
<i>Majorana.</i>	<i>Petroselinii.</i>
<i>Marrubium.</i>	<i>Viticis.</i>
<i>Millefolium.</i>	<i>Radie & Cortices.</i>
<i>Oreganum.</i>	<i>Acori.</i>
<i>Pericedonim.</i>	<i>Apy.</i>
<i>Petroselinum.</i>	<i>Asari.</i>
<i>Polygonum.</i>	<i>Doronic. sib. Caco & nobilis.</i>
<i>Ptarmica.</i>	<i>Cinnamomi.</i>
<i>Quiquiletalia.</i>	<i>Hellebori.</i>
<i>Ruta.</i>	<i>Oxytriphylli.</i>
<i>Sabina.</i>	<i>Pentaphylli.</i>
<i>Satin.</i>	<i>Tritoli.</i>
<i>Sisymbrium.</i>	<i>Secret & Gummi.</i>
<i>Arctolinum.</i>	<i>Acetum.</i>
<i>Floris.</i>	<i>Aloe.</i>
<i>Balanista.</i>	<i>Camphora.</i>
<i>Chamaesyces.</i>	<i>Moschus.</i>
<i>Eritrym.</i>	<i>Sal.</i>
<i>Periclymeni.</i>	<i>4. grad.</i>
<i>Selinis.</i>	<i>Metallica.</i>
<i>Carpobalsam.</i>	<i>Azuripigmentum.</i>
<i>Caryophylli.</i>	<i>Chalcanthum.</i>
	<i>Chayy.</i>

<i>Caryocolla.</i>	<i>Nasturtium.</i>
<i>Melantheria.</i>	<i>Ruta silvestris.</i>
<i>Misè.</i>	<i>Sinapis.</i>
<i>Sandaracina.</i>	
<i>Sorbi.</i>	Ex his fructibus colliguntur, quae sunt <i>Castilla humida,</i> <i>frigida humida,</i> sed <i>gilia secca, calida secca.</i>
<i>Herba & folia.</i>	
<i>Allium.</i>	

Hi gradus seu ordinis singulis gradibus suas latitudines habent, quas mansiones vocant. Nique enim E. G. Calida in 1. gradu omnia eiusdem generis sunt sed alia intense, alia remissi, alia mediocreiter calcificantur, unde iste mansiones statim tamen, quae vocantur in Principio, in Medio, et in Fine.

II. Pars. 1. Clasif.

Hujus loci sunt utiliter Membra appropriate medicamenta: Cum non quilibet alterius utiliter pars tunc adhiberi possit.

Appropriate & Laborantia nominantur, quae partim, quae resipicunt, calidum natum, occultasque proprietates forendi, conservandi, atque instaurandi viri habent.

Vnde etiam Medicis & ante morbum & quovis morbi tempore, et post eum, in frequenti usu sunt: quo laborantibus addantur, ne Morborum causam suscipiantur, aut morbum faciliter repellant, aut post morbum reliqua imbecillitatem pellant, ac primitus agerem uidentur.

Biloba
Pellitory
Medicinalia

Biloba
Pellitory
Medicinalia

Notandum. a. prout has occitatas sunt
borandi facultatis adesse etiam manu
destra, quareum qualibet quovis tenui
peri non convenit. Ideoq[ue]
in affectibus calidis Frigidae reborentia
frigidae Calidae regentur.

et quia Intemperies simplices usq[ue]
duraunt, sed plerique Calos cum se
fiant, Frigide cum bimultisq[ue] Angulis,
Calorificatio Exsiccantia & uno titulo con
Frigescat & humiditas probantur.

CEPHALICA sunt, quae Nervos rebore
antia, & spiritus animalis forendi vici
habent. Statuq[ue] alia

Calida, qualia bene odorata (In tan
ninius odorem spirantia, que
nervos agitas inducent, & caput
vaporibus replet) lentaria ac
sharia

Frigida non solum artus & nervos
capitis extinguunt, sed & vaporis
sharitatem somnum conciliant, atq[ue]
hinc mentis perturbationes, & deliria
mitigant posunt.

OPTHALMICA sunt quae visum aduersant
oculorum dolorum mitigant, aut sharia
onem inhibent, aut superficiem humin
vitatem expellunt, aut materiam imp
actam rigant & detergent.

OTICA, sest aures roborantia alia
 [CARTA].
 & Frigida.

THORACICA, quic vel fitissimam in
 Thorace & Pectoribus contentam con-
 cognitum, et ad evanescendum preparant:
 qualia calida & modice secca.

vel fervidos aerisq[ue] humoris temperat,
 succedentes palmonis humorib[us] viasq[ue]
 exasperatis lenient. Taliq[ue] fagista.

CARDIACA, quia cordi rebiz addunt,
 vel ejus asthmam temperante.
 vel calorom imminentem restituente.

STOMACHICA ventriculi debitum cap-
 sorum conservant.
 vel vitium ejus minium rectificant.

HEPATICA

Hysterica & Cystica.

Hysterica, quia o Leterica dicitur,
uterum suspicunt, eum corroborando,
vel conceptionem pronovendo, vel ab
infertilibus & noxys liberando, vel
deinde strucum nimis hinc inhibendo.

ARTHITICA.

Ex hac alterantim classis pertinet
pertinet Digerentia & Preparantia
humores: quia, quæcumq; nraum in
coquendo impedit, tollunt; qualitas u
tq; caloris naturi actioni affluentes
pertinent:

Calida refrigerando.

Frigida calefaciendo.

Humida exsiccando.

Sicca humidificando.

Craspa attenuando.

Tenuia incrassando. Sic

BILIS PREPARANTIA, opifex
sunt Frigida, Humida, & incrassans.

BILIS ADUSTAM PREPARANTIA, &
Frigidificant, & humectant, & attenuant.

PITUITAM PREPARANTIA,
calefientia, exsiccantia, & attenuan
tia sunt necessaria.

MELANCHOLIAM PREPARANTIA,
sunt Calefientia modice & humectan
tia atq; attenuantia.

III^a. pars I^a Clasis.

Hic pertinent Sechim q̄ualitatem
suum Medicamenta. qualit̄ sunt

EMOLIENTIA. (maranlina Gracilis)

qui id, quod concretum est, seu congelatione indurit, (imprimis vero si humorato continet) frangunt, & ad restituendum statim redirentur.

(Diversum enim tribus modis fitri possit 1^o vel q̄a aliqd sechim est.
2^o vel q̄a aliqd plenim, ut uter spissus
3^o vel q̄a concactus & ligatus
secca h̄umectanda, plena evacuanda,
concreta vero emolientia sunt
quamvis etiam h̄umectantes &
lycathantes corpora ad mollitatem redirent —)

Oportet. a. Emolientia calida est in se
etudo secundū, in seccitate aut h̄umiditate
et nihil aut primum excedentia.

Chamvis. a. nec valde calida, nec ralld
secca esse debent, tamen partes emolien-
tiae distinguae sunt. — Ideoq̄
aliquam eam vim emplasticam habent
& fistulationes prohibent.

INDURANTIA. seu oxypowia, ⁱⁱ
oxypowia sunt. quibus molla et
tenui concretiones & conglutinationes
indurantur.

LAXANTIA, xanaxina, tibiis
yugis, q̄ ouvæteri partis nraas dñra eva
servant, confirmit. Ien' petræs, q̄
matam quædam, vel vaporum, vel flatuæ
partium spacia repletatio, extinguentem
& dilatantem attenuando & rarefaciendo
pervent.

(Tumsum. n. illud est, cuius pars
altra nraalem distation extingunt
non trist in continuo solitudo,
separante, & q̄ uell obsecutum.
Sicut hunc ostendit. Bright.
Frigida calidando. Plegmoneb.
Inflammata emolliendo. uel exan
chiant, vel prægrauio, uel
herum coniugatione laxant.)

Italia. a. sicut auxilio celiaca, largior hinc
mechanica. & substantia terminosis, ut
fasciæ penetrant, & crassitudinē obtundant.

COGETIA, & contrabentia, ouver
xlixa, cum Stipantibus, Obstruon
tibus, & Astringentibus (q̄ sunlxia
q̄ se xlixa Graecis dicunt) sive
confundi solent.

RAREFACTIA, à variolina sunt,
qua mentis cibis apertant, perstq; am
pliores reddunt, & aperire & eis multis
difficili proficit.

Talia medicamenta moderato³ calida sunt,
leptometra, & minime siccantia: solim
cūm voluptate citra molestiam calida u
ciuntia.

CONDENSANTIA sūt variolinae tē
miss & ex illo horo conturbant, & con
densant, totam partem vero constitui
geno nequicunt.

Talia sunt aqua instar refrigerantia
& minime distinguita.

APERIENTIA, à variolina sunt,
q̄ non modo aeratione vixit, sed & omni
intervalem partium diuersas virtus, Ar
terias, Vrteres expediti & aperiunt.

Talia calida, vix tam in ultra gradis 2.^o
& considoris subtiliter est opere, in
calore autem actum expletur, dissipat.
qualia sunt illa, q̄ Gusthi, sūt Gusthi,
aut utrig; calida & mordetia, nitida
& falsa, vix amara & acida videntur,
pro corporum a. sūt mā obstrutis
urietat, aliquando sunt calida.
frigida.

STIPANTIA & OBSTRUENTIA, SE U
2 valentia. Ex quorum genere

ADSTRINGENTIA, SUTURAE sunt,
qui stipantia sua crassilia, vel frigida
dilata & sustato partem contractant, &
in se cogunt. dicunturque etiam Gredi
ouvarixæ & Cogentia, ac oppositum
gassatrixis, laxantibus.

ATTENUANTIA, & INCIDENTIA,
AETIOLIA, & AETIOLA, & CAUSA,
crassos, viscidos, frigidos, & glutinosos
humores incident, extenuant & diriciunt
at postea vel sua sponte evanescunt
vel trahuntur ei facile dissipantes.

// quæ quamvis III. gradū calida, & leptæ
mixtae eis conveniunt, certe tamen sibi
AFFECTIVUM seruit comprehendentes

INCRASSANTIA, PIQUERIA sunt,
qui secos tenaces & liquidatos crassos
eis addunt.

// pularia sunt frigidae aut temperatae
extra actionem crassa & terrena substan-

IMPLEMENTIA. EUNCIATIONE sunt
qui corporis membris & posis illius
tonaciter adsonant, sed quae sua substan-

tas corporis oblinero, ruppiant, atque
obstruere possunt.

talia ut sint Siccus & Tenuiss., cetera
moderatiora atque acuminata
corporibus interdilecta
coeli possunt.

Aquatio & Aerio hunc
sua tonacis tuis, at
bitum dilesit.

his Enoplasteris (quamvis ad
quintam classem rotundis cum
ferri fuisse) opponuntur.

~~Exter~~

EXTERGENTIA. Cunctae, &

OBSTRUCTIONES TOLLENTIA, Exca-

pacatrix seu excoquatrix

illa quidem in cunctis seu ulcerum su-
ffice solas fortes auferentia: Hoc
vero majoris efficacia, et subtiliter
etiam in fortes penetrantia, ob-
structiones tollentia, et infarctu liberantia

Utrumq[ue] autem leatos et glutinosos tum-
oribus corporis obvulsentes elidunt, atq[ue] q[ui]od
eos transverso secum redactum et rapi-
unt. Et profunda ratione exsecandi con-
temnitate subducuntur.

Talia omnia salsa, amara, nitida
sunt, sive calida, sive frigida, nimirum
intervallis modo incedunt in ea quae
licit, ut in appressione.

IV.^a pars 1.^a Clas. s.

Huc pertinet Dolorem tollentem
 & somnum evicitantia, quia
 a. Dolorem tollunt, factum id
 est. Sed morbo illius causa.
 Dolorem ipsum lenendo.
 Partis sensum debetando.
 Postmodum vero tantum busus loci sunt.

DOLOREM LENIENTIA. avocatur, &
 & propriezate, proprietate dicuntur,
 & manifeste etiam causa doloris ipsius lenientia.

Talia temperata sunt, corporis nostro similitudine, & primiti substan-
 tiam & calorem corporis nostri similitudine, &
 familiaritatem quasi tenent & de-
 mulcent, blando suo choro mutatis respon-
 sibus, tenditque substantia in eos subducere,
 omnia reguabilitate reddunt, partis, ut mindi
 dolci apta sit, laxant, emollient, rectifi-
 faciunt, affectusque ipsius emperiorum miti-
 erem reddunt, & & concursum secretorum, &c.
 quid in partibus praeter naturam continetur,
 quoque quoniam modo molestare & exercitare,
 nimis difficultate.

STUPEFACTIA. vapores.
 Stuporem parti inducent, sensim ab-
 initio, quod dolorificum sit, perpiacere
 debet.

tolla

Tanta frigida vel in fine in gerunt
in W° gradis sunt, ut vixque partibus
resistim, tanquam spiritus quasi prostrati
gando, concretantur etiam quia non oculi
alita propositato id praedant.

hac eadem, quia soporificum propositum,
SIMILIFERA. sive Pyridoxa dicunt.

II. CLASSIS

Hic pertinent ea Medicamenta
qua in Motu conciliando valent.

ATTRAHENTIA. Externa usq; inter
corporalia hincous et spiritus e corporis
in superficiem attrahunt atq; accidunt.

¶ I. a. attractio illa a calorē concen-
rente trahit subiecta. sunt q;
hunc alia Calida & siccus gradū
 { II. quae moderatio }
 III. quae magis. } attrahunt.
 IV. quae maxime attrahunt &
ardore cibem in tumorem at-
tollunt ac rubore suffundunt,
tandemq; Vescas excitant,
inde & vocant VESICANTIA.
de qd. 11/232. II

INOREXANTIA.
REPELLENTIA hincous in partim
influxum prohibent, vel secundum, qui
actus inflatur, atq; in eo fluctuat,
nudumq; impars est, repunt &
rejectunt.

¶ Tertia .a. sunt frigida, vel secundum suitate
et terrea nra, qualia astringentia.
vel cum humiditate, non tam validis
atque cibentia, quam priore astringentia
aterba, ac austera.

III.^a CLASSIS.

His pertinet illa Medicamenta,
que in generatione alienis rei con-
sistunt.

MATURANTIA tertia sunt, quae
vitiosos corruptosq; humoris in melioris
et non convenientiorum statum redirent.

(Triplex a. in corpori non fit multatio.

1. Nutritio, qd sit p; ne ipsi, sed co-
stionis propriæ dictam, cum
epo caloris lusiti alimenteris in
corporis nra substantia convertit.

2. Phlegma, sive omnis, cum ab aliis
eno calore insicca vincentur
et sustinquent corpus corruptum.

3. Nutritio sive maturatio,
conducere inter prorsa duo extrema
quando expressa prorsus in
benigniorib; ampliorib; statum
humoris vitiosi deducuntur.)

que in exanimosis pertinet

humis etiam genit.

SUPPURANTIA, sive PUS GENERANTIA
exantria qd exanimosa, qd ex
sanguini patido et corrupto (qd ita a
nra elaborari amplius non potest, ut post
liminis ad passiuum statum redat) et
corpori ntili alimentum fiat) non generant.
sive nra ad suis generantibus adjiciunt.

India temperata Calida et Humida, si
multas partis tunc applicant, sive tempera-
mento similia esse debent.

Np ipso pus generant,
sanguinem corrupto suis
formam induant. A nra
suis est; sed p; suis qd
suis generant natura
te posse; causasq; p; nra
m; habent.

CARNEM GENERANTIA, sū Sap.
ac Lixic sūnt, quia ad carnis in vī-
 ntrō vel ulceris instauratiōnē faciunt
 & hanc in ea generanda q̄uisī maximūnt.

// Talia moderati infus 2^o grad: califa-
 ciant & siccant (amidz cestimū) 2^o
 fortes citra modum detingunt, ac nullo
 modo adstringunt.

// Siccioribus qd: sicciora, būmīcioribz
 vero būmīdiora sarcotica corrumptunt.

Hic præxima ac cognata.

GLOMERANTIA, coagulatio, sū
Exarpiæ, n̄ coagulatio sūnt, quia
 ad divisas partes consingendas atq;
 unitandas obibunt.

// Hac magis siccant & adstringunt,
 uniusq; detingunt qm̄ sarcotica;
 ita n̄ nibil, sed totam subtilz cogunt,
 & it exsanguine, qui in vialis venaibz
 continet, q̄litim̄ carnium genitibz
 faciunt, ac prohibent ne illa inter con-
 junctas partes subnascent būmīditas.

Magis hic adhuc siccant.

CICATRICEM INDUCENTIA, lubido
Lixa, quia non solum illi, quod confluit,
 sed & būmōrē, qui in ipsa carni conti-
 net, consumunt, ut Caro in cūtis simili-
 tadiūm emittat.

// Talia abtementia siccant, crassioribz
 sunt mārē, ut adstringant, & contractant,
 & frigoris potiss qm̄ caloris partu
 cipia sūnt.

q̄m̄.

quoniam et ad hoc consolidantia referuntur
VULNERAZIA INTERNA. Quae malitia
 quae potionibus vulnerazys oculorum
 rati sunt.

// Quas potionibus etli Roussais epist: Med: 66.
 reicit. Experiencia tamquam
 quotidiana satis ⁱⁿ hunc probat.
 certus Ambr: Parens. XVIII. 20.
 At sic negat.

// Hoc medicamenta admirabili, & propo-
 // divina in sua sic Sanghinius expurgavit.
 // At tamen tangham ex maxima apta & longa
 // dulci caro, & non quicquam alia substantia
 // appetitata prompte restituit & reponi
 // possit, & pars sustineat leviori reddi.

SC GEHEGANTIA Sunt illa medio
 cambrata, quae ad Sanghinius probi gesta
 tionem faciunt, Sanghiniusq; modice
 alternant, & ad matremas deducunt.

SEMIN GENEGANTIA Illa dicunt, q
 matre Seminaria deducunt.

// Tali pluraq; humida, & calore tempata.

// quo & referunt Semen spiritu expletum
 sit & statim distenditur.

JV.^a CLASSIS.

Hujus classis sunt CORRODENTIA.

CORRODENTIA sive EXEDENTIA,
reflexilicet excrescentem carnem tol-
lant, atq; pectora, inutilem, & callosam
excedunt, extimamq; saltum, quam
contingunt, superficiem detrahunt, non
rigitur, sed ligat faciendo ac secundum
admodum.

Talia calida 4° gradū, & leptomitra est
tenebris.

PUTALEFFENTIA, opacitatem carnium
mollium colligant, colorib; nativum
vel figurant, vel ejus conquelebras destitu-
int.

Talia calidiora & aeriora etiam ipsis
carbozoticis sunt, quia vero labem cor-
pori nro hanc facile emendabiles inferunt,
quarummodo in usum venient.

Pnevmatexa, q; iuster aqua ferventis,
aut ignis corporis nostrum adhucunt.
sunt vel Mitterea. — Vescantia.
Vehementiora. — Escharotica.
Vehementissima. Canistica.

VELCANTIA summa tautis cibem
excitant, bimoribusq; ardoris vi, iuster
ferventis aqua, prolicitur, & in vesicas
affolunt, quin fluxus attractus colligit.
Mittiora haec inter pyrotica ob substrata
nihilatur.

CRUSTA M INDUCENTIA in aqua
qua non solum cuticulam atollunt,
sed ipsam cutim jam adhucant.

Detincentiora itaq; sunt quam desiccatio.
Catina. n. in IV. gradu, rasasq; substantie
minus eto penitront, sed in cito haen
titia tam iustar ignis adhucunt, dor
lentiusq; excitant; ultra tunc cutim quam
quam non extenuant.

ADURENTIA xeraria horum populi
et vehementissima, calore summo et subi
stantia crassa fracta expedita adhucint
densiorumq; crustanei inducunt, et inten
dum non in solam cutem, sed in subjectam
carnem agunt, unde dolor vehementissi
finis excitat.

LAC MALLEVENTIA sunt Modica,
uentis lac generantibus contraria,
et siccat refrigerando ataq; exsiccando,
vel nimio calore, vel tota etiam substantia
lastis generationem impeditur.

SEREN EXTINGVENTIA in II
MALLEVENTIA, sunt, quae serenis ge
nerationi officiant, vel siccant
expeditate, vel nimio calore, vel tota
substantia.

V.^a CLASSIS.

Continet illa medicamenta, quia in
ablatione oculis uti constituta.
quae variant pro officiis tollendorum
et locorum, per quae sunt trahenda
ut, varietate.

EXTRACTUM ex EXTRACTO ¹¹
VITRIOLICO aliud primasque vias
encollendo, ablucendo, ut abstergendo
evacuant. ^{Dum} aut
abundante humiditate fecunda imbibunt,
liqueant, ac lubricant: ut detergendo,
et moderato stimulando ad expunctionem
promovant.

Minerat

PURGANTIA, EXTRACTUM sicciliis
vi peculiariis aliquem humorum et
penitioribus et eteniosissimis etiam corso
poris haebibus proficiunt.

(hoc est specialissima Purgan-
tium acceptio. Gentzialis n.
omnia ea medicamenta phar-
gantia dicunt, que et aliud
ut per oronitum corporis ex-
crementa educant. Genera
lissimo vero significata, quinque
aliquam corporis partes preligant
sive Botanica, sive Erbaria,
sive alia fuerint, Purgantia
sive possumunt.)

the first time in history

GAMITORIA epulixà efficiunt ut
hämores vitiōsi n̄ solūm e ventre cibis,
sed & si fortiora fuerint ex intellac-
tis, venis, mēsentiblo, Hepato & siccis
per os reūciantur.

URINAM CLEMENTIA disperlixà, quā
urina segregatiōnē et excretionē pro-
moven̄t.

Kalidū vel puriss. id faciat, q̄d nēmp̄
calida ad 3^o gradū & leptomera facili^o
ad urinas penetrand, atq̄b in ijs h̄ämoris
fundant, incidunt, crassifimq̄b a tempi se-
parant.

Vel medio modo, n̄ oīo perso, m̄e faciendū,
q̄d nēmp̄ vim moderate abstergendū,
attenuandi, & refregerandi habent: calon-
rem q̄dīdu sanguinem adūrentibz, ejusq̄b
aquositatē absūmentem extinguentia,
crassosq̄b ac vissidos h̄ämoris, attenuantia
& abstergentia.

SUDORIFERA i Spesulixà eadem fe-
rū sūnt quā Diuretica: / Urinam q̄dī
agentia, si recte sūnt calidioris, catis
vero densa, mānd̄ residat in Hepatis con-
creto atq̄b inclinationē & propensionē
habitat ad Petris. / Sudorifico vero, si recte
mībus existentibz frigidioribz catis
veri rarois sūnt, & māta in vénis catis
mībus respondens ad eam inclinationē habeat.

Scutum ergo Sudorifera calida ac leptomera.

^{ad} Sideriforme etiam asterni possunt.
RESOLVENTIA, sed DISCVENTIA
anagogicæ, q̄ per insensibiles corporis
 meatus, atq; hincor diuinitudis materiae
 educunt.

Salia calida & sica sunt, habentq; vises
 humoris in corporum conseruandi, porosiss
 estis apertitudi & dilatandi.

Hic cognata, aut potius eadem
FLATUS DISCVENTIA, quae statim
 tunc in corpore, tunc in ejus ambitu vici
 fantes absqueq; ac discutendo valent.

MENSES CIENTIA propriæ illa dictunt,
 quæ obstruktiones in littero aperient, san
 giniq; ad uterum rediunt.

Talia amara cum accidens aliqua, re
 fildis apertis & abstrahunt, sibi-antem
 non semper in ualent.

Sunt alia q̄ per accidentia menses ei
 erit dictum. 1.º q̄ virtutem expellent
 eum reborant. 2.º quæ sanguinem
 copiosorem generant. 3.º q̄
 hæc tertia, q̄ sanguinem uisidinum
 & crassum incidentis & attenuant.

SECUNDINAS & FORTVM MORTVM EX
 PERENTIA; q̄ & Exsiccare & q̄ qdoria
 dicunt, quod factum abigant: & secundu
 m diu adictas captillant.

Principiæ fertiliora quæam Menses-cientia.

CALCULUM FRANGENTIA, & EXPEL-
LENTIA. Nitrox Urticaria, q̄ Maris
lapi descentem, aut si qd̄ in calculis rebo-
no urino extra hunc & dissolvent, ut
calculis quasi in arenam & sabillis abeat,
atq̄ a natura spontē excernat.

Eccēra NASALIS Barbarus
 pituitam non e ventriculus cerebi,
 sed circa meningis foramen in nasis
 prolixiuit.
 Taliā sūnt calida, acris, nitrosa, ac
 extergentia.

STERNUATORIA ad aquinā, sūnt
 q̄ mordacitatem sūn atq̄ accidētia cerebi
 facultatem expultricem irritant, ut sūn
 mult̄ cū iphis excrementa n̄ sc̄im men-
 tingib̄s cracunfisa, sed et iyo cerebro
 inharerentia elidat, atq̄ exētitat.

Anopægæ qualit Exorla sūnt, quā
 sūn masticata, sūn gargarizata, sūn pan-
 tato illita e cerebi ventricularis excre-
 menta in palatum & os detrahunt.

SPUTUM PAMOVENTIA, BUXIA
 seu EXPECTORANTIA hamores seu
 excrementa in Baro aut pulmo?
 continet ad excretionem referant.

Pneumia generalis
 pleuris seu trachea
 bronchia & sputum.

Qualia incidentia, attenuantia, & quoniam
 modo actione esse debent, lenientia tam
 et aliquantulum stimulantia. Ac propter
 pericula perhincq; in formam linatissimam aut
 crassioram syringarum rediguntur: Et si quoniam
 sunt acerosa ac siccoria, lenientibus ac
 stimulantibus dilanuntur.

SPERMES ENCEANTIA seu amoris tenuis
 vel prehilaris atque suelta ut id faciunt.

VJ. CASSIS.

Huc faciunt illa, quae Venenis
resistunt.

ALEXIPHARMACA, sibi ~~excepit~~ ^{ad} Hippia
Santilla, quae tuta sua substantia, seu
occulta proprietate Venenis resistunt.

Sunt a. Alexipharmacæ alia { Generalia.
Specialia.

Generalia sunt, quæ omnibus Venenis ad-
versantur & Cor ac Spiritus vitalis
reborant ac reficiunt, ne Venenos
facile remittant. quæcum magnis
est his in Pestis, febribus pestilentib.
& malignis, ac Venenis incoquitis.

Specialia sunt, quæ peculiari aliqui
Veneno operantur.

Composita Medicamenta, quae ex simplicium coniunctione sunt alia sunt Interna, alia Media, alia Externa.

I. Interna sunt, quae intra corpus per coem
et digestam cibi protinus vivunt, sed
cessib[us] agituntur. Sunt[ur] vel
Fluida, vel non Fluida.

Fluida sunt Liquida:

Decocta sed Aperienta alia
furgantia. —
alterantia. —
alterantia & purgatia.

Infusa. —

Potiones.

{ furgantes,
alterantes.

Vina medicata. —

Cerevisie medicata. —

Aceta medicata. —

Aquae medicata. —

Succa depurati. —

Aqua stillatia. et Spiritus.

Spiritus. Olea stillat:

Tinctura, et Extracta liquida.

Syropi. —

Jalebi. —

Emulsiones. —

Molita. { //

Sicca. } //

// Mollia, n^o tenui ligata sunt.
 Extrita, et tritata sunt.
 Conserva. —
 Condita. —
 Secci medicati et iussumi sunt.
 Electheria, (sunt opiferae)
 Elegmata, ut locis, ut lucis,
 Boli virgantes. —
 Alterantes. —

Sicca dividantur in
 Continua, irrupta
 Pittula.
 Rothla. &c.
 Non continua, ut
 Pittulari.
 Farina.
 Flores, &c.

Sicca sunt seci solidae.

Pittulari, seci cragin.

Saltus. —

quo ab pertinetur Magistria.

Cavci. — Crystalli.

Floris. —

quo ab aliis sublimata.

Præcipitata. —

Vitra. —

Reguli. —

Calci. —

Phitriæ ad Chimici.

Confecta. —

Rothla. —

Morsilli vel Sabulæ

et q^ode partitum Dandaleon.
 Dianygdalatum.
 Cestidinatum.
 Tinacatum.

Trochisci. —

Pittula. —

Hypoglossides. —

Vitia.

II. *Media medicamenta sunt, quae non
ut Interna in reparatione corporis
muntur, neque ut Externa corporis
superficii adhibentur, sed quibuslibet
corporis cavatibus (Cervi, oculorum,
gum) immittuntur aut inficiuntur. Intus*

injiciuntur.
instillantur.
infundantur.
induntur.

Glandes, seu Suppositaria.

^{a.} *Noduli.*

Clysters. — — —

Clysters Uterini. — — —

^{b.} *Nasalia*

Pessi. — — —

Injections in Vesicam. — — —

Penum. — — —

Collutoria, seu Diaphysmata.

Garganis. — — —

Aphoristica. — — —

Masticatoria. — — —

Eccbina. — — —

Sternitatoria, seu Pharynx.

Oloramenta. — — —

Suffitū. — — —

Immitienda Mūribus. — — —

Dentifricia.

Collyria. — — —

*Immitenda sinubis et
fistulis*

III. *Externa medicamenta sunt, quae com
ponit superficii adhibentur, atq; apo
plicantur.*

Olea. — — —

Balsama. — — —

Limmenta. — — —

Vnguentum. — — —


Cerata. — — —

Emplasta. — — —

	///
	<i>Sella Easpli, sive Sphragideaspi.</i>
<i>Cataplasma.</i>	— — —
	<i>et Pictiss.</i> — — —
<i>Dropaces.</i>	— — —
<i>Synapisui.</i> & vel sim.	— — —
	<i>Pianigri.</i> — — —
	<i>Vericatoeia.</i> — — —
<i>Eritzemata.</i>	— — —
	<i>& Oxyerodina.</i> — — —
	<i>Anacollemata, seu</i>
	<i>Frontalia.</i>
<i>Fomenta.</i>	— — —
<i>Sacchii.</i>	— — —
<i>Embrosba.</i>	— — —
<i>Lotionis.</i>	— — —
<i>Semicunaria, seu Insuetus.</i>	— — —
<i>Balnea.</i>	— — —
<i>Catharia.</i>	— — —

*Circumfao.**Stellata, seu Sudatoria,*
*& Gaconica.**Amyleta*
Epicarpia.

249.



VENENORVM ALEXIPHAR.
MACA.

15
16

D. etiam Pharmac:
Augus: p: 19, 20.

Peculiaria & propria quozim
dam Venenorum Alexipharmacorum.

Aconiti - - -	// Aristolochia long. Rita.
Elii cerebeli. - - -	// Moschus. Terra Lemnia.
Eris Squama. - - -	// Acocci succus.
Eruginis. - - -	// Corallium.
Adamantis sedis.	// Radicula agrest.
Anacardij - - - -	// Lini Sem: torref.
Antimony - - -	// Aq: Cinnamomi
Azanei plantarum	// Endivia epota & impasta. Melissa. Card: Bened:
Apium ziss. v. Sardin.	
Argentii sp: v. Sittong.	
Argentii vivi. v. Hydraz.	
Arsenici ses	
Aterpigmenti - - -	// Ol: e nati: Pini. Oryza. Altbae, det: Lini.
Canis rabidi mortis	// Cyperusodi radix. Gentiana, Melissa. Betonica, Ixalis. Aristolochia. Pimpinella.

Cantbariūm . . .	// Haliocarabi Sem: bl: Myrtēum. <u>Plini</u> Pti/ana crēnus. Sem: Cucūm: ex lastro.
Cannulae	// Peiganūm.
Cicuta	// Gentiana. Ruta Sem:
Cinabaris. v. Miny.	Vertica Sem:
Coziantri succi. . .	// Vincetoxicūm.
Cūcumēs: Alimini . .	// Mentha suavis.
Cervi coda extermis: . .	// Theriaca. Pistacia.
Crabroniūm iobis.	Smaragdi pūlū. Ferrūm fīzīg: imperfūbūm.
Ellebori	// Nymphæa flos.
Ficus Phazani . . .	// Cucūm: semine.
Fungi	// Alliūm. Absinthi: sinapi, & Sab: riūm Oxyrhynchū.
Gypsi	// Mūris sternūs.
Herophilei lapis . .	// Smaragdis.
Hydrangei	// Colchic: agrest: sternūs. Costūm officiū: Petoscelini Sem:
— sublimati . . .	// Crystall: cūm bl: Amygd: dulci Sal Ab/intby.
Hyoscyami	// Pistacia. Nasturtium.

<i>Lapiis Herent.</i> v. A.	
<i>Leopardi sellis.</i> ...	// <i>Mus Napoliti.</i>
<i>Leporis marini.</i> ...	// <i>Rubista cinis.</i> <i>Coco Vulpia affata.</i>
<i>Litargyri.</i>	<i>Ostrea.</i>
<i>Mandragera.</i> ...	// <i>Radicula agrestis.</i> <i>Myrrha.</i>
<i>Miny & Cinnabaris.</i>	// <i>Spirium ex Ebœ.</i>
<i>Napelli.</i>	
<i>Nerij. v. Oleandri.</i>	
<i>Nicis metel.</i> ...	// <i>Butyrum.</i>
<i>Nicis vomica.</i> ...	// <i>Citri cortex.</i>
<i>Opj.</i>	// <i>Casterium. Asla.</i> <i>Rathra semis.</i>
<i>Rhododendri ssp.</i>	<i>Origanum.</i>
<i>Oleandri ssp.</i>	
<i>Rhododaphna.</i> ...	// <i>Siniperi siccus.</i>
<i>Ricini.</i>	// <i>Hypericon.</i>
<i>Rana lapidea.</i> ..	// <i>Myrtaxis.</i>
<i>Rubela. v. Tarant.</i>	
<i>Salamandra spuma.</i>	// <i>Halicacabi sem.</i>
<i>Scorpiinis iodes.</i> ..	// <i>Scorpius syposius.</i> gl: <i>Scorpion.</i> <i>Abronian potiss.</i>
<i>Solani</i>	// <i>Canceri marini &</i> <i>Locusta.</i>
<i>Sardonyx ssp. Apis zibet.</i>	// <i>Melissa siccus.</i>
<i>Scammonij.</i>	// <i>Ribesum siccus.</i> Ag: <i>Anisi.</i>
<i>Sangr. Menstant.</i>	// <i>Viptraz. Care.</i> <i>Geriaca.</i> <i>Margarita.</i>

THERLACA ecce antibioticæ contra Ven
erum Skaptum; ubi p Nervi ass
Skapti ignoratio propriam et modis
piscib⁹ n potest. Q. xviii. 20.


Distomni 3j ex Ag: Gentianas rejtne' stampa additn Zedonia
aut: Citri senis: pulvris: omne Venenum efficacissime exigit.
et ad Pestem quoq; plurimam valet. Sobenck. III. 96. p. 599.


Rad: Gentiana cum Vino. J.H. 1304.


<i>Tbera</i>	<i>Anttbera.</i>
<i>Sibbymalli</i>	// <i>Mimia.</i>
<i>Tazantiln</i>	// <i>Melanthis,</i> & <i>Saltatio ex Mysica.</i>
<i>Toxii umbra</i>	// <i>Junip. subhumig.</i>
<i>Riperæ sellis</i>	// <i>Tberiacæ.</i> <i>Scorzonera.</i>
<i>Quipuie mores</i>	...	// <i>Tberinæ epula.</i>


<i>Pütrefactor:</i>	// <i>Scordium.</i>
<i>Ooris venenati -</i>	// <i>Vinea cervi / fito</i> <i>fistis</i>
<i>Vulneris venenati -</i>	// <i>Mistletoe impos.</i> <i>sterculi bumen:</i>
<i>Excoriations a Vi-</i> <i>nentatis</i>	// <i>Junip: foli: fructu:</i> <i>Endivia.</i> <i>Rutbro.</i>


Qitzioli albi *Coralli rubri subtiliss.*
pulvi. qdij in vino. p. m. 10.

















III.

Maturantia.	3	61.	osarum.
Supinaria.	3	61.	
Sarcotica.	3	64.	
Glatinaria.	3	64.	
Epiotica.	65.		
1) Vulgaris interna.	10.		
Lac corrupientia.	7	37.	rum.
Semini corrupientia.	3	37.	

IV.

Catarratica.	62.		
Phtisica.			
Aescantia.	65.		
Elaboratica.			
Caustica.			
Lac mimenta.	37.		
Semini extinguentia.	30.		

V.

Eccoprotica.			
Phlogentia.	41.		
Venitaria.	46.		
Diseptica.	13.	11.	
Sudorifera.	13.		
Resolventia.	60.		
Plants discentia.	30.		
Monies ciantia.	34.		
Fatim nesci: expell:	34.		
Sechudinas.			
Itzoutiaptica.	32.		
Erzbina.	47.		
Sternitatoria.	40.		
Aplopigmatizonta.	40.		
Bebica.	10.		
Vermeis encantia.	39.		

VI.

Alexipharmacæ. 40.

Temperata.	207.		
Catida.	207.		
Frigida.	211.		
Humida.	212.		
Stea.	213.		
Cephalites - cal:	18.	- 22:	17.
Ophtalmia.	3	40.	
Ostea.			
Therapica. - cal:	20.	- 22:	19.
Cardinaca. - cal:	21	- 22:	22.
Stomachica. - cal:	25	- 29:	27.
Hepatica. - cal:	29	- 22:	24.
Splenica. - cal:	20	- 22:	29.
Nephritisca. - cal:	31	- 22:	30.
Hysterica.	33.	22.	
Aztibatica.	41.	22.	
Emellicantia.	50.		
Indiscrancia.	22.		
Laxanta.			
Attagentia.	30.		
Ronfidentia.			
Condensantia.			
Aperiuntia.	calido.	11.	
Obstruentia.	magia.	12.	
Affendiancia.	59.		- 39.
Incasantia.			
Emplastica.	46.		
Detergentia.	62.		
Anodynæ.	57.		
Narcotica.	50.		
Hypnotica.	ibid.	et hysp. 50.	
		et cephal. 22.	
Attagentia.	60.		
Repellentia.	55.		

II.

22. *Alauda* *alauda*
 23. *Amphispiza* *auduboni*
 24. *Amphispiza* *auduboni*
 25. *Amphispiza* *auduboni*
 26. *Amphispiza* *auduboni*
 27. *Amphispiza* *auduboni*

28. *Amphispiza* *auduboni*
 29. *Amphispiza* *auduboni*
 30. *Amphispiza* *auduboni*
 31. *Amphispiza* *auduboni*
 32. *Amphispiza* *auduboni*

33. *Amphispiza* *auduboni*
 34. *Amphispiza* *auduboni*
 35. *Amphispiza* *auduboni*
 36. *Amphispiza* *auduboni*
 37. *Amphispiza* *auduboni*

38. *Amphispiza* *auduboni*
 39. *Amphispiza* *auduboni*
 40. *Amphispiza* *auduboni*
 41. *Amphispiza* *auduboni*
 42. *Amphispiza* *auduboni*

43. *Amphispiza* *auduboni*
 44. *Amphispiza* *auduboni*

45. *Amphispiza* *auduboni*
 46. *Amphispiza* *auduboni*

47. *Amphispiza* *auduboni*
 48. *Amphispiza* *auduboni*

49. *Amphispiza* *auduboni*
 50. *Amphispiza* *auduboni*
 51. *Amphispiza* *auduboni*
 52. *Amphispiza* *auduboni*

53. *Amphispiza* *auduboni*
 54. *Amphispiza* *auduboni*

55. *Amphispiza* *auduboni*
 56. *Amphispiza* *auduboni*

57. *Amphispiza* *auduboni*
 58. *Amphispiza* *auduboni*

59. *Amphispiza* *auduboni*
 60. *Amphispiza* *auduboni*

61. *Amphispiza* *auduboni*
 62. *Amphispiza* *auduboni*

63. *Amphispiza* *auduboni*
 64. *Amphispiza* *auduboni*

65. *Amphispiza* *auduboni*
 66. *Amphispiza* *auduboni*

67. *Amphispiza* *auduboni*
 68. *Amphispiza* *auduboni*

69. *Amphispiza* *auduboni*
 70. *Amphispiza* *auduboni*

71. *Amphispiza* *auduboni*
 72. *Amphispiza* *auduboni*

73. *Amphispiza* *auduboni*
 74. *Amphispiza* *auduboni*

Radicēs V aperientes.

Rūsci. Cet: Brūsci.

Asparagi.

Fānicūli. vel Petroselini.

Apy.

Graminis.

Herbae IV evolientes.

Malva.

Altica. v. Bismalva.

Viola nigra. v. Violaria.

Acantus. v. Branca Vofina.

alias

- II Mercúrialis. Chamomelus.
 Beta. Artemisia.
 Parietaria. v. Perdicium.
 Atriplex.

Herbae V Capillares.

Capillus ♀

Polytrichum.

Adiantum vulgare.

Salvia vita. v. Ruta minima.

Asplenium. v. Ceterach,

scilicet Scopolendrina.

mox ego quādam singulam cōtra
vīnam adiunct. q̄ Phyllitis
proprie, insuper Scopolendria
quibusdam deicitur.

Fructus III. Cordiales.

Passula.

Pruna, vel Tamarindi.

Jujuba, vel Sebesten.

Flores III Cordiales

- | | |
|----------------|---|
| <i>frigidi</i> | Vielarum. vel Koſarum.
Bezaginis.
Byglosif. |
| <i>calidi</i> | Chamaemeli.
Mellotii.
Anethi, vel Ciliorum. |

Fragmenta V pretiosa.

Sapphyri.

Granati.

Smaragdi.

Hyacinthi.

Sardinis.

Semina IV frigida

- | | |
|---------------|---|
| <i>majora</i> | Melopium.
Cucumeris.
Cucubita.
Citelli. |
| <i>minora</i> | Lactuca.
Portulaca.
Intybi. v. Endivia.
Cicoroz v. Acelosa.
Scariola. |

Semina IV calida

- | | |
|---------------|---|
| <i>majora</i> | Anisi.
Farnicili.
Cymini.
Carui. |
|---------------|---|

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| <i>minora</i> | Anodos.
Amoni.
Apy.
Dauci. |
|---------------|-------------------------------------|


Aqua IV Cordiales.


{ Endivia.
Cicoriū.
Byglossi, *et* Boraginis.
Scabiosa.


Unguenta IV


calida { Althaea.
Argenīs.
Agrippa.
Martini.

frigida. { Albūm.
Rosaceūm.
Citriūm.
Populeūm.









Item: T. Metz: 2.

{
Calefacientia, frigidam
Refrigerauntia, calidam } intempicem.
{
Humectantia, siccam
Siccantia, humidam }

Sedentia et repermentia, exagitationem }
Inhibentia et repellentia defluxionem } humorum.

Vacuantia per {
Vomitum,
Alvum,
Utrum,
Sudorem,
Urinas, et al: partes.
Clytem }

exiperantiam miasma alicuius.


{
Aeris volixa, Affermantia crassitatem,
Pneumonia, Incrastantia temitatem,
Pneumolixa, Emollientia duritatem,
Oxypneumolixa, Indurantia molliitatem,
Pneumolixa et Pneumolixa, Detengentia et expurgantia lentorem,
Pneumonia, Exasperantia metuorum levitatem,
Pneumonia, Lavigantia — — asperitatem.


{
Xerolixa, Dilatantia angustiam, seu laxantia.
Syrnolixa, Coangustantia, seu adstringentia dilatationem.
Capillolixa, Radiacentia densitatem.
Pezrolixa, Densantia raritatem.
Savarolixa, Aperientia occlusionem.
Owrelixa, Occludentia apertioem.


* vel potius SEzvolixa, modesta in clausa
et ad extremis confundens, aut syrnolixa, nam
owrelixa xerolixos aduersus oppontens.


Udalida, et emulsa (glutinosa frigida) illucantia Acimonia,
owrelixa, Contendentia et corroborantia laxitatim partium,

- Alexitria, seu Alexipharmacum Corruptionem inhibentia.
- mercuria, concoquentia, sufficiantia, et expurgantia
præcedimur.
- quibus Contraria sunt. Utinata, Corrumpentia, Septica.
- Sarcotica, Epilotica, et agglutinaria Continui solutiones
q. b. Contraria sunt Exulcrantia, Excedentia, Canistica,
et Escarotica.









Karolo Magno
cum Saxonibus
bellanti hi
Characteres
in usu erant.

A. Z.
B. T.
C. K.
D. Π.
E. Ζ.
F. Γ.
G. Η.
H. Ι.
I. Κ.
L. Λ.
M. Μ.
N. Ν.
O. Ο.
P. Ρ.
Q. Σ.
R. Τ.
S. Υ.
T. Β.
U. Β.
W. Χ.
X. Υ.
Y. Ζ.
Z. Ζ.

In Aldini,
His octo
has literas.

A. O.
B. Θ.
C. Ε.
D. Φ.
E. Ω.
F. Ε.
G. Α.
H. Ε.
I. Ζ.
K. Ζ.
L. Ζ.
M. Ζ.
N. Ζ.
O. Ζ.
P. Ζ.
Q. Ζ.
R. Ζ.
S. Ζ.
T. Ζ.
U. Ζ.
W. Ζ.
X. Ζ.
Y. Ζ.
Z. Ζ.

二十一

行

之

人

之

事

之

事

行

之

人

之

事

之

事

之

事

之

Acuminis gratia medicamentis purgant: { Billem, Diagridy
Pistilli Troc: Alb: aliq: gr.
Melandi: Helleb: ff: S miscentur.

7