



Collectanea medica

<https://hdl.handle.net/1874/349125>

Medic: H. j.

Interest n̄ q̄ aetas sit, neq̄ quid in
corpore intus geratur: sed quae vires
sint; firmis puer et robustus senex
& gravida mulier tūto enantur. Cels. u. u.

Aevum recens.

Scripta varii arg.

N° 401

Rest. VII, p. 2

no 31

var 401

10
=

Hs.

7 E 31

Sen: de Vit: Beata.

Ego amicis jucundus, inimicis mitis &
facilis: exorabor antequam roger.

Comis omnibus: Comis Beatis.

C. Broderick

cl. 13. c. xxvii.

vi.º Septemb: 1611. Gd.

Si alioq. h. d. p. l. n.




[Faint handwritten scribble]


[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side]


[Faint mirrored text]


[Faint mirrored text]


[Faint handwritten text]




















Lib.

I. De Febribus { Ephemeris. 1.
 { Synochis 7.

II. de Febribus continuis. 16.

III. de Febribus intermittenti-
 bus. 45.

IV. de Febribus Acutis. 73.

V. de Febribus Compositis.

VI. De Febr: { Epidemys.
 { Malignis.
 { Contagiosis.
 { Pestilentibus.
 — de Pestis.


de morbis Epidemys,
(ut Tr. Variolae, morbilli).

VII. de Febr: Symptomatibus.

VIII. de Capitis vitis externis.

IX. de Dolozibus Capitis.

X. de Cerebri morbis.



[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

SENECA.

Longum iter per precepta,
breve et efficax per exempla.

I. Obsecr. 1.

— Ephemera ex lassitudine obortae
curatione facilis. // 19. a. b. c.
// 25. a. b. c.

— Febris Stymon. // 20. c. // 21. a.

— Febris nulla frigida. // 21. b.

— Febris definitio. // 21. c. // 22. b.

— B.

— Pars affecta in Febre. // 22. a.

— Febris differentia, a materia. // 24. a.
— — ab accidentibus. // 24. b.

I. Obs. 2.

— Ephemera ex lassitudine circa,
// 25. a. b. c. — I. 1. // 19. a. b. c.

— Causa lassae et nimio exercitio Aqua tepida
lavandi, & in ea loco balnei, usque ad femora
sedendo curandi. // 25. c.

T. Obs. 2.


- Ephemera etymon. //26. b.
- Ephemera definitio. //27. a.
- Epb: quando xxiv horarum spatium transeat //27. a. - T. 3. //32. b. T. 7.
- Pars affecta in Epb: //27. a.
- Ephemera causa. //27. b. c. //28. a. b. 0

T. Obs: 3.

- Ephemera ex Vigilia curatio //28. b.
- Epb: ex Vigil: Signa. //28. b. c. //29. a. b.
- Aqua Sttt. fiant in Balneo maris, non p ut solent, in plumbeis vasis, quales dy/enteriam Excitant. //29. c. xv. //229

Signa Epb: { Futura //30. a.
 Presentis //30. b. c.
 - T. 4. //33. a. b. c.

- Prognostica: //32. a. b.



T. Obs. 3.

- Signa Ep̄s: ex lassitudinē. // 31. a.
- — — ex ira. // 31. b.
- — — ex timorē // 31. c.
- — — ex Vigilia. // 20. b. c. ex.
- — — ex Estū Solis. // T. 4. // 34. a.
- — — ex Cūca. T. 4.
- — — ex Moerorē. T. 4.
- — — ex Critis densitate.
- — — ex Suborē. T. 6.

At qui ob temulentiam, somnū vel alia cāa
 hac febri coarctant, dignationē op̄s n̄ ha-
 bent: de Sermone n̄. agrotantium hac
 cāa elicies // 31. c.

— Ep̄hemera ex appilationē Venar: ē poror:
 in necidit extenuatis, sed repletis: q̄ statim
 purgandi, m̄ in putridam transit. // 32. b. c.

T. Obs. 4.

- Ep̄hemera ex Solis aestū curatio.
 // 32. c. ~~~~~ Rosa.
- Ep̄s: ex Estū Solis Signa. // 34. a.

— Metbōdica ratio cognoscendi h̄nam n̄
 libet Ep̄hemeram. // 33. a. b. c.



T. Obs. 4.

4.

- Ex Antiquis, qui Epilepsiam: cura //35.a.
- Diatribos a tridiana media saepe reddit
febris acivols. //35. b.
- Inducunt Epilepsiam: curam Morbus,
rarius Vires, et Causae. //35. c.
- Vicius ratio in Epilepsia: //36. a. b. c.
-37. a.

B.

O

T. Obs. 5.

- Epilepsia ex Cura, et sollicitudinibus
- curatio. //38. b. c.
- Signa. //37. c. - 38. a.
- Balneorum usus in qualibet Epilepsia: O.
//39. a. b. c. - 40. a. T. 6.
- Scallian. XII. 1.

T. Obs. 6.

- Epilepsia ex inflammationibus
- curatio. //40. c. in omnia.

V. Obs. G.

Cataplasma ad pleuriticum.

℞. Micas panis albis: contiti &
in lacte Bubulo cocti

℞. viol:

℞. Ros:

Amygd: Dulc: parum

Cocci sicc. bene facti.

//41. a. mesura s. Cataplasma.

Epib: ex Libomo signa. //41. c.

— — — — — Ciza. //42. a. b.

Balnei, usus, partes //42. b. c. —

— 43. a. b. c.

— usus in Epib: T. S. //43. b. c.

— in qb: Epib: vitare oportet.

//43. c. — 44. a.

Frictio quatuorplex. //44. b.

— usus in Epib: //44. b. c.

Unctio in balneis //44. c. — 45. a.

— usus in Epib //ibid.

V. Obs: VII.

Epibemera mutata in Hecticas
set balem. //45. b.

I. Obs. 7.

- Signa pmitationis Diaria in alias febres. //46. b.
- Causa pmitationis. I. 3. //46. b.
- Quando in pituitam transit. //47. a.
- Quando in Hecticam //47. b.
- Quando in Sanguineam Synochum. //47. c.
- Ephemera ex catarrho transit aliquando in Peripneumonia, aut Angina //47. c.

V. Obs. 8.

- Ephemera ex densitate cutis (a febre) curatio. //48. 49. I. 9.
- Eph. ex obstructione, et magis q̄ ex obstructione in pituitam transit. //50. a. b.
- Eph. ex obstructione curatio. //50. b. c.

I. Obs. 9.

- Ephemera plurimum dier. ex cutis densitate curatio. //51. a. b. c. I. 10. — I. 10.

ad m. deliquit Sacchari perlati possit.

ns.

ts.

- *Epib: plurimum dierum signa. // 51. b. c.*
- *Synochi n̄ putrida Etymon // 52. b. c.
 & descriptio. // 52. a. b.*
- *Synochis n̄ putrida media inter
 aceticam & Putridam. // 53. a.*
- *Synochi n̄ putr: ex qua diuasio oriatz.
 // 53. b. c.*
- *Synochi n̄ putrida causa. // 54. a.
 l. 10.*

I. Obs. 20.

- *Synochi n̄ putrida ex motu vobem-
 mente, & cutis constipatione causa.
 // 54. b. c. - 55. a. T. 9.*
- *Synochi n̄ putris causa. // 55. b. c.
 T. 11.*
- *Synochi n̄ putris ex bile descriptio
 // 56. a. b. c.*

I. Obs. 11

- *Syn: n̄ putr: ex vobemulenti motu, &
 cutis constipatione, cura. // 57. a. b.
 // 58. a. b.*
- *Cura Monachi ac quidam stiosi facile in Sy-
 mptum incidant, tam putris, q̄ n̄ putris.
 // 58. c. fuit et ij q̄ in oenopolis
 degunt. T. 20. // 99. b.*

— Signa Synochi n̄ putris // 59. a. b.

— Prognostica. // 59. b. c. — 60. a. b.

T. Obs. 12.

— Synochi n̄ putris, in putrem com-
versa, eam Anginā piculosa
imitatio. // 60. b.

— Felix medicus qui in declinatione morbi
ad aegrum venit. // 61. c.

— Synochi utriusq̄ III differentia // 62. a.

— Sanguis ante ora in Synochi n̄ putri
mittendus // 62. b. T. 10.

— Sunt qui ad Eij vix sanguinis missione,
aut levissimam etiam pharmacum (ut
E. G. Cassia, n̄t. noma E. j.) n̄ servunt.
// 63. a. b.

— Tritis sanguinis missionem retrahit,
peipit in nobis Germanis, q̄ usq̄ ad
annu deliquit educere. // 64. a. b. T. 10.

— Qui facile vena sectionem ferant,
qui minus // 64. b. c.

— Quae vena in Synochi incidenda. // 65. a.

— Quando incidenda // 65. b.

— Clyster ne ante, an vero post Venae
sectionis impici debeat. // 66. a.

T. Obs. 13.

- Synochi n̄ putris (in qua metus putris
trida) curatio. // 66. 67. 68.

- Synochi refrigerantis. // 67. a. b.

- Decretum valde utile ad evacuationes
secafa & biliosa excrementa.
// 67. c.

- Aqua frigida, quae, qualis, quanta
et quomodo, quare, et quibus
danda sit // 68. 69. 70. 71. 72. T. 10.
Gal. IX. met. 5. Aq. v. 71.
Amat. (Sist. cent. 7. curat. 2. & schol.

O
(491.)

- Historia variol quorundam, qui aut
Aq. fr. fecerati sunt? // 70. 71. 72.
(interierunt.)

- Sic V. Cordus obiit. // 71. b.

T. Obs: 14.

- Synochi putrida (a suppressa so-
lita sanguinis vacuatione) curatio.
// 73. 74.

- Quatuor dies Index VII. diligenter in
orb. febrilibus continuus observandus.
// 73. c.

T. Obs. 14.

- Pūtrida febri diffra. // 74. c.
- Pūtrida contin: primaria diffra. // 75. b.
- Synochi pūtrida diffra. // 75. b. c.
- An Sanguis pūtrifcat in Synochō pūtrida, an vero serosa // 76. b. c.

Prostat ut in eo magis laboremus, ut fideliter curamus, quam ut subtiliter disceptamus. 77. a.

T. Obs. 15.

- Synochi pūtris in duobus curatio // 77. 78. 79.
- Causa Febri Sanguineae. Vi. // 78. b.
- Eadem si magis intendant pūtridas Synochum faciunt. // 79. c.
- Synochi pūtri: diffra, a simplici seu inflativa. // 80. a. b.
- Synochi pūtri: diffra ab Rodenti. // 80. c.
- Syn: pūtri: Signa diagnost: // 80. a. b. c.

Dilutivum. ʒj. Syr: Aetos. simpl: ʒiʒ.
 Emulsionis ʒʒ. S. ʒ. major
 Aq: Dec: Rad: End. ʒij
 misc

Sidovifentum. ʒj. Aq: Hordei calida ʒij.
 Zaccabari q. s.

T. 17. Prognost: // 81. a. b. c.
 qui Syn: pūtri facile coaripiunt // 81. a.
 Critica. // 81. b.

T. Obs. 16.

De Synocho pūtei letali, in
Pleūritidē, dein Pūlmoniam
versa. // 02. a p̄t̄m̄sa VS.

Synochi morbi acuti sint // 03. b.

Syn: | *επικυρσιῶν*, pleurimāq̄ letalis.
| *παρικυρσιῶν*, pleurimāq̄ salutaris.
| *ακυρσιῶν*, dubia & media. // 03. b. c.

T. Obs. 17.

Synochi pūteis, cūm exsorptionē
Exanthematūm cōratio // 04. ad 07. 03.

in solam manū lēvīam inspicere oportet,
sed & intēdūm a fraudis excretis. // 04. b.

Gargarismata in dolorē gūtticis.
// 05. c.

Signa fūtticor: Morbillor: // 08. a. b.

Gargarisma p̄stātissimūm, fervens
ab Angina & suffocationē, cūm
Signa Exanthematūm se produūt.

℞. Lac capri nūm, & Aq. Plantagi
miscē. Si Gargarisma.
q̄to tepidū continūo gargarizet.

Mirabilis quēq̄ in hoc casū est

Sy: Granatorūm, si deglutiat
& sūvīndū quēq̄ Sūccū Granator.

// 06. a. b.


Exanthematē Morbilli.

Specillum Argentisimū, ad inspi. gūtticū.



— v. 2. 2.

Elegma Nervans Pulmonis, Pleuris,
Gulam tutis a Morbillis.



℞. Sy: Granat: dulc: ℞ij.
Sacch: Penidiani ℞ij.
Sy. ex infus: Rosar:
Diamoroniis C ℞β.
Diatrag: foij: in tub: ℞ij.
Amidi purissimi ℞ij.

℞. Elegma.
ex quo continuo lambat. //86.b.

Ueni munitus Aq: Rosacea.

Nazis munitus q' altz actionem
Aq: Hordei. //86.c.

Ad majorem expulsiōis morbillor:
Delectum. //87.a.

In metū Syncope a calore febrili
Saccharum Rosac: perlatū.

Postquam morbilli erupunt medi
camenta solutiva danda n̄ sunt,
ex 7 Apb: 20. //87.a.

Syncebis pūteis duplex n̄ pestilens
et pestilens. //87.c.

Sanguis pūteidū, graveolens, cuiusq;
fibræ consumpta inter se coherere n̄
possunt, si in 18 exeat, letalis. //88.a.

Syn: Pūte: q'dam Prognostica. //88.b.
-89. a. b. Praeq letalia.

I. Obs. 10.

Synochi & putrida chazatio in juvene
tempore Veris. // 89. 90. 91.

Vena sectio ad Synochis n̄ tantum
comprodi, quantum periculi habet, quā
propter illa vacuandi rāo, ut temperata
& piculi plena, ita minime merito damnat.
Longe igitur melius 12. repetere vel
per intervalla tantum abferre, quantum
morbis status, & aegri robur exigit. // 92. a. b.
I. 12.

In Syno: n̄ putri — plurimum }
- putri in pestil: minus } sanguis
// 92. b. c. } pestilent. nihil } vacua.

In Syn: putri n̄ pestil: si permissa
sit 16. p̄t fieri 5. 6. aut etiam 7. die.
// 93. b.

Aqua fe: n̄ est danda ante signa con-
stionis // 93. c. I. 13.

Non convenit hic Syn: putri, satiq̄
n. aliter corpora infrigidand // 94. a.

Balnea in Syn: n̄ putri nisi in decli-
natiōe, putri vero nunquam con-
veniunt. // 94. a.

Aq: frig: { maxime in S. n̄ putri }
vix in S. putrida } convenit
// 94. 95. a. { animus in Ardenti }
minimū in Pestilenti }

NB.

ad hilem expurg:
Y. Rhabi. selecti ʒiʒ.
Seboanantgi ʒʒ.
infundū in Aq: Eudiv: ʒr. facta
levi ebullit. & fortis. expulsi. adde
Mama ʒj. O. J. Hautus.

B.

O.

O

T. Obs. 19.

- Synochus putris critica citata
 VII^o die p̄ hemorrhagiam
 maximam in p̄cellis d̄nab̄is,
 sine ullis Remedijs. // 98.

T. 22.T. Obs. 20.

Synochus putris intensum flurorē
 desinit. // 97. 90.

- Diacatholici usus & potentia.
 // 97. b.

29. Diacatholici Eⁱ.
 Seri lactis E^m, misc^o
 pro lactica nimis dicitur.

- In diversis, ut potius Oenopolis
 degentes Continentibus & Sanguineis
 febris obnoxij sunt. Quibus p̄tinē
 tissimum remediū est, ut copiosa
 v. sectio fiat. // 99. b.

q̄ liquet in duobus illis exemplis.
 q̄ et de monachis dixit. // 99. c.

T. Obs. 21.

- Syn: putris IV^o die necans p̄nē
 riam. // 99. 100.

- Si vena lecta fuisse Luzon
 evasisset. // 100. b.

Nota. Celsi distūm. // 101. a.

S.

Etiam pueris tūto vena secari alii
quādo potest. contra dogma
Galeni & Geacorum, q. aut^o
xiv annū. Vñ n̄ admittunt.
//100. b.c. - 101. a.b.

Coll. n. v.

Nota tū in tali casu dno observanda NB.
1^o ut parentis facilius admittant.
2^o si p. opes liceat, necesse est
alter medicus. //101. a.b.

1. Obs. 22.

Syn: pūto: hamorrhagiā nasiūm vñ^o
die critice solūta. //101. 202.
1. 19.

Crisis impedienda n̄ est. //102. b.

1. Obs. 23.

Syn: pūto: cum varijs accidentib⁹
cūratio. //103. 104.

Multicūlatiō, & aliorū distantius
periculosa imptia. //108. b.

Succus Catapūtia. Veneris⁹.

Obiter de Symptomatum Cūra.
//105. c. 106. a. — & 11. 27. //209.

NB. O.

LIBER II.

de Febribus CONTINUIS.

II. Obs. 1.

- Continua Putris in juvenē bilioso
cūratio // 109. 110.
- Difficultas inter Continētis, q̄ omegzō
// 110. 111. Continētiam, q̄ omegzō.
- Continētia diffcā. // 111. b.

II. Obs. 2.

Putris continua (a nimia vini
potatione oborta) cūratio. //
// 111. 112. 113.

Causa Febris generales V. // 113. b.

Motus immodicus, tūm

{ Animi, et Ira, Timor, tristitia.
{ Corporis.

Viciosa corporis caliditas, et vel
{ Interim, tūm ratione p̄sētūs.
{ Externi, ut Ignis, Solis, Baln
neorum, rāpior: calidior:
Prohibita transpiratio calidi effluviū,
cutē densata, et astricta.

Assumpta calida, Allia, Capa,
Vinum castoreū, Confect. alkermes.

Putredo.

- Præcedo gūid. // 113. b.
- Præcedinis causa. // 113. c. - 114. b.
- Febr: Prætidar: diffæ. // 114. b.

0.

ii. Obs. 3.

- Prætida Continua lethalis, ob
minimum Sanguinis detractionem in
corpore pituitoso. // 114. us.
- Prætid: febr: signa. // 116. a.

0.

ii. Obs. 4.

- Præ: Contin: (cum gūthūris in
Inflammatione) ꝑ xxiv horas tm,
tm durans. // 116. b.

- Gargarismis familiar: De: Aurisico
in Infectionem inflammationem
ꝑ. Fl: Ros: rube: Sicar: ꝑ. r.
balliant in Aq: Plantag: tōꝝ.
addendo parum Aluminis, et exiguum
mellis Si. Gargarisma.
// 116. c.

- Antibis.
ꝑ. Aq: Plantag: Caprifoli: Nictis & Eꝝꝝ.
Fl: ros: rube: ꝑ.
balliant semel, colent, & colaturæ
addo Syz. Granator. Dianthi. & Eꝝꝝ.
On. Si. Gargarisma.

Nota, quomodo Continua putrida
cum horrore incipit, xxiv horas
tantum durans. Ab Epibremica
et ab Intermittenti distinguitur,
quam illa xxv horarum est. Hæc
cum horrore incipit. // 110. b. c. 119.
// 120.

S.

- Signa putrida a modo invenit. d.l.

O.

- Febris acuta, continua, putrida,
ac recidivam patientis curatio

NB.

// 121. ad 124.

- Acute continua Signa. // 122. b.

O

- Singultus (qualem letalem pro
nunciat Aëtius IX. cap. 5.) cum
sopore et animi deliquio abortus
curatur ab Authore
inungendo Regionem Ventriculi ad
Cervicem: eniformiter, et ex adverso
Spinam dorsali Ol: Violaceo, ad
humiditatem: et refriger: etiam Bombacem
in eo Ol: tructa adnota.
Assumendoq.

Op. Sy: Violac:
mentiac: Co p. a.

De quo continuo sumat.

His Remedijs incantamentis instis
Singultus cessavit. // 123. c.

Vide et VII. 31. // 333. 334.

U. Obs. 5.

Pentis motum, savaq; accidentia, et tem-
poris longitudinem, brevitatemaq;
Febres alia

}	Perperacuta, qua \overline{iv}^o	}	die terminant.
	Peracuta, qua \overline{vii}^o		
	Acuta exacta, qua \overline{xiv}^o		
	non exacta, qua \overline{xx}^o		
	Tropica, q; et Acuta quæda; reliquas, \overline{xli}^o		
Chronica, qua ultra \overline{xli}^o se extendunt.			

//124. 225.

Signa celeritatem Crisis indicentia
//125. c.

}	Perperacutarum;	}	biliosa, et sanguis:	}	Maa ee pericula solet.
	Peracutarum;				
	Acutarum				
	Tropicarum, biliosa pituita adm;				
Chronicarum, pituitosa, et Melanch;					

//126. b.

U. Obs. 6.

Febr: continua, biliosa, (ex maxime
orta) acuta, et letalis. //126. c.

Vermin Vita. //127. a.

Coram Cervi nstrum, ad vermes. //128. b.
//135. c. 136. a.

Prognostica ex Lotio //129. ad 132.

Lotium
 { bonum. //130. b.
 { prarum.

2. Gargarisma in mehu Aphtar: (infl: guttata)
 ff. Ag: dexti Hordei cum Tbj.
 Sy. Gramator:
 Dramoz. Ca Eiß
 m. fi. Gargar:

II. Obs. 7.

- F. Contin: p̄ta: acuta & maligna
cum vermicibus curatio // 134. ad 135.

- signa Vermium in febr: // 134. b.

- Electuariū p̄tinens ad Vermes.
// 134. c.

- Cornū C. v̄tūm praestantiss̄,
in febr: malignis, ubi adest
fluxus, & Vermes intestina
lancinant. // 135. c. - 136. a.

- Prognostica Febris acuta.
// 136, 137, 138. ex urina.
- II. g.

Forster A.º 1546 in Belgis redit. // 135. b.

II. Obs. 8.

Febris acuta continua xiv.º die
& Haemorrhagiam criticam ter
ominans. // 139.

Signa, q̄ ex Vermis, // 141. 142.
- II. g.

Atramentum Caspiae. // 139. c.

0.

II. Obs: 9.

F: Cont: acuta biliosa cum Apthhis
curatio. // 142. 143. 144.

Sy. ex multipl: inf: ros: rubr: // 143 a.

Gargarisma pro Apthhis // 143. a.

Signa ex visceris // 144. b. c. - II. O.

Pogonostica letbalia. // 144. c.
- 145. a. b. c.

Salutaria. // 146. b. c.

Acutissimæ stent ex febre acuta evadunt:
zaru tu morbis acutis vexant:

Acutorum morbor: n ozo tuta
sunt pditiones. // 147. b.
ex II. Apth. 19.

18 Feb: Temporibus qui Nitboris
legendi // 147. c.

II. Obs: 10.

F: cont: putrida, lenta,
cum alvi retentione. // 148.

Meth: curandi febres secundum
indications. // 149. - 150.

Judicatio 1.ª a morbo. // 149. a. b.

2.ª a Temperie hæs. // c.

3.ª ab Aere ambiente // 150. a.

2. Plantag: Vol: Ⓢ m. j.
Rellidis minoris Ⓢ m. j.
Rozdi cõs tu exorticati Ⓢ i. vel Pf.
S. Cedoniz: Ⓢ i. Ⓢ i.
bũtiant in sq: cor, pro thj colatiaz
addo Diamorl,
Sy. Granator: Ⓢ i. Ⓢ i.
mellis ros: colati Ⓢ i. Ⓢ i.
On. Si. Gargarisma.

aduer, q̄ xxv liberos habuit. // 146. a.

Mespila vomitum reprimunt.

153. Ⓢ i.

J.

In Febribus putridis vii als occurrunt
Pter nam 1199. l.

- humorum
- 1 Copia, inantione, si alit
[plethora, et vires valida] VS.
Cacoehymia purgatione
 - 2 Crassities attenuatione,
 - 3 Lentor absterione,
 - 4 Obstructio apertione,
 - 5 Transpiratio impedita, si
[ob ad cili impactum, discensionem
ob condensations, rarefactionem]
 - 6 Putredo, abstergendo, alterando
immutando
- Febris, refrigerando curabitur,
hinc si [Plethora
vires valida] VS. impang.
Cacoehymia purgatione.

R. O.

In Febre putridis continuis, vii
primo Venam secari oportet, si
vires mittant, max. in principio.
Deinde purgandum, ubi Abundantia
simpliciter non adest,
sed et aliorum humorum.
Tum ad obstructions tollendas
accedendum.



tum tñ primo faeces coes primam
educenda, Clystere, aut Casia & i.

Postremo Febrilis calor alterandus
& refrigerandus, ~~curabitur~~
Curabitur E. Febris.

- 1º Lenuentibus, ac siccitatibus
in primis vijs antientibus.
- 2º Pediculantibus et evacuantibus
- 3º Diureticis, et sudorificis
7 n nisi in fine exirent.

De his, vide p. Seq.

Urbic.

II. Obs. IV.

1. Liententia / sicut vel

1150. h. c.

Vomitoria, si maa sit in superioribus partibus ventriculi

Mitiora, si sit maa biliosa, aquosa, tenuis

mediocria, si maa crassa, viscida, pituitosa.

Clysteres lenientes, vel suppositoria.

In Vomitorijs ab Ocis, eoq; magis Antimonio abstinend: 1150. c.

Electuario lenitivo statim in principio in attentionem. Quia aliqua electiva purgantia intant 1150. c.

2. Cocta & cruda purgantia sunt: ideoq; cruda operatione indigent.

II. Obs. II.

F. Putrida, continua, lenta, cuius humorum crassitie, curatio. 1151.

N3.

a. nilco in multitudine abstinend: cur morbo uterino capiente 1156. c.

1. Coes feces educendo. Castia.

2. Vena sectione: sed parca.

3. Preparando crassos humores, Aq: hordei et Oxymeliter.

4. ~~Putrida~~ tiansu tollendo, Apocemat

4. Purgando maas jam coctas.

5. Abstruentiones tollendo, Apocemat^o siccioribus & diuretico.

Tabula ad Ventriculi Symptomatum doloris 1151. c.

II Obs. 12.

Febris solo minoranti pharmaco
expulsa. // 152. b.

II. Obs. 13.

Febris continua cum fluxu Symp-
tomatico curatio. // 153.

C. C. histim ad verius.

Linimentum ad idem si. ex

Ol. Citoneor: & Spillo: C. Cervi. & B

cum puncia ceca, qd

Vambiliqz inungats.

// 153. b.

II. Obs. 14.

~~F: Continua (q̄a Gale Galenoguis)~~

F: Continua, biliosa, (q̄a Galeno
& Galenoguis dicit) curatio. // 154.

Continua biliosa tertiana similis
duplex est. // 155. b.

II. Obs. 15.

- F: Ardens, ex vino et Venere, l
thablis. //156.

- Vinum alba cum delirio lettales.
//157.c. vide et W. Apb. 72.

- Keros Etymologia, seu potius
Homonymia. //158.

- Causis aliis.

[Comuniter sic appellat,
Proprie dicitur (cuius sig: Patbogn:
Sitis astidua, et exurens calor).
estq; vel

[Notitia, q; ex salsa pituita oritur.
[Exquisitis (qualis febris Galeni
acutissima, et ardentissima dicitur)
ex putrescentia bile oritur.

//158. 159.

- F: ardentis exquisita causa. //159.b.

III. Obs. 16.

- F: Ardens in die terminata coctice
et haemoerbagiam maximam.
//160. 161.

- Ad febrilem calorem Aq; in qua ma
ceratum S. Nylly. //161.c.

Signa diagn: F: Ardentis. //162. 163.

ex gravi labor: et inedia.

Ribes cum vis suis condita ad
febres acutas.

La mulieris puellam lactantis.

O.

II. Obs: 17.

- Febris ardens, cum vana teniti,
panca et nigra, letalis. // 162. 164.
ex equitatione oborta.

- F. Ardentis Prognostica // 164. 165. 166.
i/ps. ad 174.

O.

II. Obs: 18.

- F. Ardens paucis diebus exacer-
bationem habens letalis // 166. 167.

- Prognost: letalis // 167. 168.

O.

II. Obs: 19.

- F. Ardentissima orta ex nimia
aestu, et fatigatione, letalis
// 169. 170.

- In initio F. acuta flagium in
stetionem, et calumiam vitis,
mus. // 170. c.

- F. Ardentis Progn: letalis // 170.
- 171.

O.

- - - - - salutaria // 172. v. c.

u. obs. 20.

F. Ardenti exquisita, in juveni
Biliolo, a magno labori, & tunc
astuoso, oritur Curatio Metbri
//179. ad 170.

NB.

Ad alterationem Antiquis in usum
erat Aq. Frig. nobis Julebi.
gratibus hic &

confectio Ribes illius q. crevit in
vacuandia, valde astig. et sibi tollit

Op. Oxysacchari simpl:
Sy: viol:
Nemipbar, Ca. Eij.
Aq: Lactuca,
Enderiva,
Acetosa Ca. Eij.
M. fi. Julebis.

//176. a.

pro in desibus,

Ad tussiculam Symptomaticam.

Op. Sy. viol: Eij.
Aq: viol:
Tussilag. Ca. Eij. M. fi.
Julebis.

//176. b.

Vene sectio in ardenti Febri non sit
timoraria: nam separate sanguine bilis
efferveret (Sectim ubi prius
bilis adfueret) habendo erga ratio
statis & vicium: fiatq. expititio
potius, quam nimia evacuatio. //170. c.

O

Tab: 23.

tra orbis ubi licet mollibus Clysteribus,
bis, et ijs q. ardorem febris extinguunt.
//179. b.

medicamenta sicut leniora.

ii. Abs: 20.

Medica potio Cholagoga in feb: acut: utilis.

- ℞. Prunz: sobertin ℞ n.º x.
- Tamarind. ℞i.
- iv s. Fagi: major: ℞i.
- Fl: Cord: ℞ P. j.

℞. destio in Aq: Viola: v. s. Endivia,
 et in ℞ij Colatura de Solva
 Sy: rosati laxativi ℞ij.

℞. si potio.

℞. d. a.

℞. c.

NS.

Aq: Gelida si exhibenda, dabitur
 instante vigore morbi, signis
 cordionis apparentibus. ℞.
 eger bibere consueverit ℞. d. c.

quandoqdem suspecta sit Aq: fr:
 potio, potius stimuletur

Syz: alterantib: et infigid: cō
 Aq: stōtō. saigidis. ℞. d. i. a. b.
 quāta sunt

Syz: de Nymphēa.	Aq: Endiv.
— Papav: ℞. i. j.	— Cicor.
— Violac: in ℞. i. j.	— Acetof.
— de Acetof: Estri.	— e Cūcūb:
— Limon:	— e Melon:
— Endiv:	— e Cūcūm:
— Gamar:	— Portulac.
— Agarista	— Rosac.
— Acetoja.	— Violac.
— Ribes.	— Nymphē.
— Berberis.	— Solani.
— Acetofis simpl.	— Boraginis.
— Oxylaccharum.	

Paradigma horum habes. p: pced.

et fiat ut Aqua parat, ex ~~℞. i. j.~~
 prius pon, et abjecta priora Aqua.



v. et infra p. 43.

similitudo haec qd̄ ponitur nisi Symptoma
 aliqua arguat, V. G. Vigilia, aut Spizati
 difficultas. ex. sic pferat oportet
 in Vigilia. Syz: de Nymphē. Papav:
 in Spiz: dist. Syz: violac.
 in fluxu Syz: de Agrost. ℞. d. b.

In supra posito paradigmato simit
 Auctor ad ℞i Syz: — ℞ij Aqua.
 Sed si simpl: Aquis pro Salebo uti vilius
 oportet condiamus, V. G.

Aq: ℞ij, cum Sacchari ℞i vii ℞iij.

℞. d. b.

II. Obs. 21.

Febre: Ardentis exquisita & haemorrhagiam desinentis curatio. // 102. ad 106.

Situm refrigerantia. // 103. c. - 104. ab.

Segna fœtica Haemorrhagica maxime. // 104. c. - 105. a.

pro tussicula { Linctus.
Tabula.
Linimenta // 105. b. c.

pro Ventriculo roborando, et incitando appetitui q. Sy. Lidon. de Simon: & Eß.

Condita et Epithemata { Thoracica,
Cardiaca, &c
// 107. a. b.

Pharmacum minorans.
v. c. sup // 152.
& inf: // 193. / vel potus 212
234.

II. Obs. 22.

F: Ardentis (in muliere biliosa) vii^o die per sudores solutio. // 107. 108.

Situm refrigerantia. // 107. c. - 108. a.

Ryebodini (ad Cap: doloris) descriptio. // 108. b. 70.

II. Obs. 22.

Corporibus temperatis aut biliosis
ante annum aetatis xxx (fletis
tempore verus aut calidus)
Crisis ut plurimum accidit p. Haemorrhagiam nasalem.

Post annum aetate xxx, p. Siccitate,
Vomitum, etc. // 100. c. - 109. b.

Natura criticam evacuationis magis
obstanti suppetias ferre oportet.
et quomodo, v. // 109. c.

0

B.

II. Obs. 23.

- Causi non exquisiti per sudoris
solutio (v. opus v. 1) // 190.

- Causi illegitimi, seu spurij
Stymon et Causa // 191. a. b.

- S. Prognostica // 191. c.

0

II. Obs. 29.

Tertianæ continuæ cûratiu // 193

Cûr, continuæ ñ sentiant } anvegias R. O.
 intermittentes sentiant }

// 194. c.

- Causæ Tertianæ continuæ // 195.

- Signa Diagnostica: // 196. b.

II. Obs. 28.Tertianæ continuæ Letalis. // 198.
ad 199.

- Sætm distinguentia // 199. a. b.

Defensor Algæris contra æmicos. // 199. c.

- Tertianæ continuæ Prognostica // 200. 201.

- Cûratis // 201. b. c.

II. Obs. 26.- Tertianæ continuæ per multas
et varias Evacuatiões solutio // 202.
et 203.

NB.

Quamvis expulsiones Symptomæ per
quam signi plerumq; mala sint p viam
causæ tamen sæpè bona esse solent.
// 204. a. 205. b.

S.

Veritatis Collectionem Cap. 7^o
informate medici. B.

II. Obs. 26.

Cases Symptomata ante coctio-
nem venientes aliquando etiam
surore possunt // 206. 207.

R.

An tales Symptomata excitatione
impedienda? // 207. b. c.

In Febribus humoralibus V. sint ma-
teria, Febrem quidem non facientes,
sed tamen evadentes: ideoq. evacua-
nda.

I. Sanguis copia venas replens, em-
uabit. V.

II. Humores in ventriculo nascentes,
evacuabunt, vel vomitu, vel
(sui Pharmaco, Cui Casta str. Manna)

III. Faeces in intestinis, Evacuabunt
Eremano.

IV. Serosi et Aq. humores in venis,
expellunt in morbis a causa
(Calida, emulsionem IV S. Fe. major.
Frigida, Adiantu si st. h. liquer.
sit hordei & Lad. Fenic. Tecto.

V. Vaporosa materia ex humoribus ad st. u
periores partes evaporantes,
educantur p. sudores, eliciendo.

// 200. a. b.

II. Obs. 27.

Tertiana continua cum varijs acciden-
tibus curatio. // 200. ad 211.

- Enemā ad Faeces coēs edūcend. // 209. a.
- Vomitis magis convenit in Internit,
Acutib; & Continuis Test: // 209. a. b.
- Sitim restringentia. // 209. c.
- Hyp notica // 210. a.
- Dyxobodia // 210. a.
- Pro nigredine Linga Mūcago Psilli
// 210. b. Colonicos.
- pro Hepatis refrigerio. // 211. b. c.
- pro Vermibus. // 211. a.

Testiana cont: Methodica cūzatio
// 210. b. c. 212. a. b. c.

M.



II Obs: 28.

Testiana contin: in prāgnantē
cūzatio. // 213. ad 216.

Castia n̄ est admittenda in prāgnantē,
Mamma, in hoc casū Fstaus // 219. b. c.

℞. Mamma ʒiβ
Aq; Eudiv: ʒiβ ℞. si. Anūstis
g̃ralem ad modū d̃mēdat in Inflammationē
ūteri. // 225. a. b.

et quos a dentibus potiss: pariet, et sic abstinent
facile facere possit.

℞. Test

U. Obs. 20.

Vomitūs in gravidis abortum facit:
ac proinde nihil ipsis mēseabundantiā
exhibeats. //215.a.

In Sanguinē mittendo, videndum an
hūmor, vel parūm, vel multū a
Sanguinis naturā discesserit //216.c.

R.

Hūmores si in Mesaraicis venis, aut
in Ventriculū, Splenem, aut In
testina circumstant, A.

- (Si in Veinia Hepatis, mēse vacua.
- Si in fundo Venticuli, vacua.
- Si in remotior: venis sanguine cōmixti
cōndi, aut V. cogitans et vacua.
- Limosi et Adusti V. non admittunt.

//217.a.

Quomvis difficilis in gravidis acutā
morti cōsuet, Non tamen
deserenda, nē mortis vno Medicis
accideret. Lenientibus ergo,
(qualia sūt Manna, Tobaccandi,
Penna, Babarbar: in siccata, non
in infusio) tūm et modica V.
uti licet, etiam ante IV et post
VII menses; et magis tūto quilibet
V. VI. VII. mensibus.

Nihil obstant V. Apr. 29. 30. 31.

//217. 218.

In brevi abstinentia et in parca San-
guinis detractione nihil periculi
modo cetera sūdant, Mortis magnitudo.
Facultas vigeret,
Etus fluxusque.

//218. b.

U. Obs. 29.

- Testiana continuè in gravida p
vena sectionem curatio. // 219.

- Quædam mulieres in gravidata 12. Mense
venam secari solent, mo^o infantis
scabiosi postmodum evadunt. // 220. a.

- Quæda sectio minus periculosa puz //
gatione // 220. c. 221. a.

- A Vena sectione non est docuim⁹
endim. // 221. c.

U. Obs. 30.

- Testiana continua 12^o die inter //
ficiens. // 222.

- Ex vera prædictione, in morbis pich⁹
losis, non minus gluzia, quam
ex sanatione habet. // 223. c.

- 224. a. ob tria hæc

1. Egri parent propensius.
2. Medicus de lingua obvia is.
3. Crinum dact. intertentionis.

II. Obs. 31.

Tertianae continuae notae cunctae.

//224. r. r.

- Epithema in dolore capitis //224. c.

- Electuazium ad Roborand: ventriculū
//225. c. — 32/229. c.

- In conficiendis tabulis ad 2i Species:
ad M. Zachari & B. //225. c.

- Causa exacerbationis Febrium.

//226. a. b.

- In Tertianis cont. notis, quam is
pūris [magis aperientis] & E. //226.
[minus infrigidandis]

II. Obs. 32.

- Quotidiana continua cum varijs
accidentibus cunctis. //227. ad 230.

- Linthi pro Catarrho et tūsi
vehementiori, //227. b. c.

- Gargarisma in multā Suffocatione,
ab illapsa omnia Catarrhati //227. b.

- Gargarisma, Lindtus, etc. pro
inflammat: Lonicium //290.a.

- Tabula ad roborand: ventriculis
//290.c. & linimentis. //290

- Quotidiana continua etiam
Latica Tr //290.a.

- Quotid: contin: Casus //290.b.c.

- Est .a. vel Vera a Phlegmati naali
Notya, alia
//291.a. [a Phlegm: salso
[a Phlegm: vitreo.

- Pituita tres Species //291.b.

[Acida a facti frigiditate, Samelicos
consequenda.

[Salina a Calore per naas, Sibilantibus
reprehenda.

[Dulcis et Fatua, a levi calore,
et ab exigua frigiditate, Somnolentes
retinenda.

afficitur

Pituita cruda seu Cruditas, est
cibus pituitosis in Stomacho
incoctis //291.b.

Est et Vitrea, de qua .d.l.

- Quotid: continua, et Hectica
quomodo differant. //292.

quam aliam Quotid: contin: et Hecticam
existimant, adhibentes frigida nimis,
egrum in Hydropsis conpiciunt.

AB.

U. Obs. 32.

- Signa Diagnost. Quotidiana
 continua. // 232. 233. 234.
 quomodo de P. a. periodicis. // 233b.
- Signa Prognost. // 234. 235.

Solet in augmento hujus febris se
 4. saepe provenire

R.

U. Obs. 33.

- Quotid. continua in Hydrope
 versa curatio. // 236.
- Ad Praecautiois Hypsaracha, et
 in antri Vermium
 Syrupus longis. et
 Unguentum. // 236. b. c.

N3.

- Quomodo Quotid. continua aliquando
 vertat in
- | | |
|----------------------|------------|
| // <u>237. a. b.</u> | Hydropem. |
| | Quartanam. |
| | Carum. |
| | Hesticam. |

O.

- Quotidiana cont. curatio,
 in qua quam circumspici
 agendum, vide a // 237. ad 242.

→ O.

II. Obs. 3a.

Quarta continuè (ex tristi-
tia oborta) letaliter post
se reliquens Melancholiam,
ita ut per VI hebdomadas non
nisi Clysteribus, Leviticis,
purgationibusq; adjectis alvum
dejecerit; postea intra XII
hebdomadas et III dies alvum
nullo modo excreverit: cum
tandem secessum p se habuisset
mortuus. // 246. c. — 247. a. b.

R.

— Urina qd̄ pauca eaq; nigra et crassa.

Confectio Magelis. ad Melancholiam
// 245. a. b.

Podo. ad confirmat. melanc. // 245. b.

Vinum hyglossatum, ex radice is
eo contrita. // 245. b.

Leonelli Destit. multivorta,
// 245. c.

— NB.

Hypnotica. // 246. a. b.

Venter sanorum non stipatur V die,
sed emittit de eis substia sicca.
// 247. c.

R.

Puella spiritus trionatorum inestom
sustinens nihil quaq; excrevit.

Mulier a die conceptis ad XLV diem
nihil excrevens.

Similia plura // 247. a. b. c. — 248. a.

— su e puella Mexicana.

- Casus ~~Quarta~~ ^{Quarta} continua // 240. a. b. 0.

- Interis
Quarta Jex Melanchol. { quiant: peccat
in massa Sangui nis ob Lentu
infirmitat est obstaculo // 240. b.

- Signa Diagn: Quart: continua. 0
// 240. c. - 240. a. b.

Quarta continua, una cum Feb
et Hæctica letalis // 249. c.

Quarta Contin: Prognost. // 250. b. 0.

Curatio Quart: contin. // 251.

- 252. 253.

Vires corroborantia. // 253. c.

Feb: Lipsyia in puella mi
nimum bibent letalis.

// 254, ad 250.

Friotionum usus. // 257. b.

Syr: Nicot contra oes materiam
venenosas, alteranda, et mundificando.

f. // 255. a.

II. Obs. 36.

41.

Creberrimi siti laborantes, si bibant,
in accidentium periculum subeunt.
// 256. a.

b.

Exemption, q in febre pichlosa in
minim. cerevisia fe: bibens obierit.
// 250. b.

Lipzgia descriptio // 259. a.

causa. // 259. b.

Signa diagn: // 259. b.

Progn: // 259. c.

Curatio // 260.

- 18. Diata. Aer. Obisig: // 260.

- Casus apud Aetium notati dignis.
// 261. a. b.

II. Obs: 37.

Febris Typhodes in Juvene (matro
administi: a Pharmacopala) letalis.
// 261. ad 264.

Pharmacopaeis satis est ut officinas
bene instruant. Quamvis nulli
medicinas fastidant, sed male // 262. a.

Apostema Jecoris confirmat: incurabili.
// 262. b.

Ruptoerum, montani. // 263. b.

5.

Vis Febris Symptomatica est
continua. // 264. b.

A partium principum scilicet Cordi
vicinorum inflammatione aut Erysipela
latet sit Febris Putrida.

- Sic a Phrenitide, Angina,
 Peripneumonia, Tabo,
 Pleuritide, Hepatite,
 Splenitide, Nephritide, &
 1. ab omni Phlegmone, Phlegmonodes,
 ab Erysipelate,
 2. Ventriculi, Lepytia } Febr:
 3. Hepatis, Typhodes } coctis
 4. Pulmonis, Corymodis }

// 264. c. - 265. a.

Febris Sympt: Lenta ^{simplex}
_{in Simplex.}

7 ut salis.

Signa Diagn: & Progn:
265. 266.

Typhodis & Corymodis Cura // 267. a. b.

ii. Obs. 30.

Febr. Asjodens (quiescens) curatio. //260.

- Febr. Asjodens Descriptio. //260.e.
- — Causae //269.a.
- — S. Diagnost.
- — S. Prognost.
- — Curatio — b.c.
- Topica //270.a.b.

ii. Obs. 39.

Febris Cardiacae curatio. //270.

— — Diagnost. //271.b.

— — curatio //271.b.c.

ii. Obs. 40.

Febris Colliquantis (in Senes) curatio. //272.

— — Descriptio. //272.e.

— — ^{273.a.} Diagnost. //273.b.

— — Prognosis. //273.b.

— — curatio //273.c. - 274.

Quae loco Aq: frigida adhiberi possunt. //274.b. — v. et supra p: 20.

II. Obs: 41.

Febris Synopalis continua, a bilio,
 so humor, motu adferens. //275.

Febris Synopalis a bilioso humor,
 (Minita Arab:) a continua } est.
 acuta }
 //275. 276.

— — Signa Diagn: //276. b.

— — — Causae. //276. a.

— — — Prognosis //276. c.

— — — Cura //277. id 201.

— Aër, Cibus, Potus. //277. b.c.

— Quies, Frictio, Somnis,

Inanitio, Animi pathemata,

Pharmaco vomit: ?

Uterent: //278. a. b. c.

— Enema, Syzipsi, & quæ

alia Method: //280, 279, 281.

III. Obs: 42.

Febris Ebores let Salis.

//281. b. c.

Liber III.

de FEBRIBUS INTERMITTENT:

III. Obs. 1.

Febri tertiana intermittens curata,
per salorum coëptiones. // 2.

Quia sit sedes Feb: Intermitentium
in corpore: curia medicos: opimia
// 2. 3.

S.

III. Obs. 2.

Tertiana intermittens exquisita
(in Antroz) curatio // 3. 4. 5.

NB.

Vinum Benanimum in neti deliquit
a 18. // 5. a.

Beta flatulenta, & pravi succi curia.
// 5. a.

Tertiana differentia // 5. c. - 6. a.

b

— — Causæ // 6. b.

III. Obs. 3.

Tertiana intermittens exacte pura,
post tertium paroxysmum
finiens. // 6. c. - 7. a. b.

III. Obs. 3.

46.

Tertiana exquisita diu durans // 7. d.

— — descriptio // 10. b.

III. Obs. 4.

Tertiana legitima (n̄ tñ exacte
pura) vii circuitibus terminans.

// 9. 10.

Signa Tertiana legitima // 9. b. 11

petiōs // 10. c. 1/2 ad p. 14.

III. Obs. 5.

Tertiana legitima in senē cū
ratio. // 14. b.

III. Obs. 6.

Tertiana exquisita (in muliere
pituitosa) curatio. // 15. 16.

Tertiana exquisita Prologia. // 16. c.

— 17. 10.

Ne quid in arte speremus, nisi prius
prognosticum in medium attulerimus.

// 17. b. c.

Musculus maxims mulieribus // 15. c.

Nemo ex Tertiana moritur. // 16. c.
nisi transierit in continuam.

R.

iii. Obs. 7.

Tertianæ exquisitæ cûratiô.
 // 10. 19. 20.

Ad sitim mixtura // 19. b. - 20. a.

In dolore Capitis Symp. // 19. b.

Oxyaccharum ^{simp.} potentissimum remedi:
 tum in Tertianæ }
 cûratiône } Tertianæ
 & Interdum resistit ob Acetum.
 In & (Succus Ceraulor: }
 Syz: de (inorib: } optima st.
 // 20. b. c.

Sacchar: Luna. M. 2.

iii. Obs. 8.

Tertianæ exquisitæ (quis ix.º die
 cûttu terminantis) cûratiô // 21.
 22.

Pûnica mala in febrecitantiis ut
 tentis (quis sitim restingunt) eo
 qd astringentem facultatem habeant:
 & sic febris eam torqueant // 22. b.

Solent Medici Potentiores, declinante
 febre Tertianæ, si longius progrediats,
 Medicamentis Cathart: aliq: etiam, quæ
 melancholiam purgant, inhiscere (v. g.
 infusum Senæ) paze enim Maa ardore
 febris in melancholiam vertit: // 23. a.

NB.

III. Obs. 8.

Circa Tertiana exquisita.
//23. a/b ad 20.

requirunt in hac ergo.

//23. Alvi lenitio. (vomitorij lev.
Minoantis materia. //24. a.

Preparatio materia. //24. b.

Evacuatio. //25. 20.

Corroboratio. //27. 20.

Accessionis tempore nullum totum
piscum corroborans refrigerando
adhibeat. //20. a.

0

Caesum in Tertiana, a Mello. //21. a.

Syr. Violae: p se u d dandis in Feb: biliosis,
20 g # balcedimon facile inflammatis //25. a.

Vinum album Oligosporum et urinas et
sudoris muret. //27. b.

C.

III. Obs. 9.

Tertiana (in Diabās feminis)
exquisita Methodica curatio.
//20. ad a/b 33.

Scopi pro Aëris refrigerio //29. a.

In cibo exhibendo w observanda,
I. Non est cibandum nisi alvi
bris soluti.

II. Potior cibūs sit concoctis autē
paxomy/mi aduentum.

III. Exhibendus vel in declinatione,
vel fere quietis.

IV. Quo magis ad statum appropin-
quatus, eo tenuior
victus exhibeat.

//30. c. - 31. a.

13.

B.

III. Obs. 9.

49.

Sitim extinguentia. // 32. c. // 33. a.

Dolorem Capitis tollentia // 33. b.

Hypnotica. // 33. b.

Ventriculū corroborantia // 33. b.

In Tertia exquīsitā

VS, an instituenda. // 35. 30.

— quando. // 33. c.

III. Obs. 10.

Tertiana per lateram (post VII
circūit.) terminata. // 36. 37.

Lateris ante VII diem (in morbis acutis)
letalis. IV. Aph. 62. Nisi sequatur
Excretio, V. G. Alvi profluvium, Haem-
orrhagia passiva. etc. // 37. b.
quando. a. vomis 10. Aph. 64. IV.

Cura lateri Symptomata: // 30. a. b.

Sculo enim Pteratio // 30. b.

III. Obs. 11.

Tertiana, cum summo calore
(a minima exercitatione oborta).
curatio.

11

III. Obs. 15.

Tertianæ Notæ (proximè ad pñ //
com accedentis) curatio. // 53. 54.

Ad roborand: creta sicca // 54. b.

Ad appetentiam restituend // 54. b.

Batavis in declinat: omnis convenit
Balneum, cum ipsis n̄ ita in usu sit:
omnisq; convenit in feb: impetis. // 55. a.

Leu balnei fati Hypochondriorum
ex Fl: Chamæmeli etc. cum spongia // 54. c.

Pituita dominantis indicia sunt
{ Inappetentia, removets. a. cum
Cappribus conditis in aceto.
Somnis profundis, removets in
Aceto calido, Lotioib; etc.
// 55. a. b.

Remedia q̄ vi occulta Tertianam
curant. // 55. b. c.

III. Obs. 16.

Tertianæ notæ ex bilis citrini
(cum bilis mixta eis Pituita aquosa)
curatio // 56. 57. 58.

Bolis maturis siccandis, quam
Potio: serins. n. operats. // 57. c.

Syr: de Limonib. cum cocleari
uno atq; altero Vini Rhenani.

NB.

✠

NB.

NB.

✠

Tertianæ Notitia (Secundum Arabes)
alia est

q̄ fit ex Cholera Majori Tona. v.
ex Bili^o mixta cum Pibūta,
estq̄ vel

[Citaina, cum Bilis cum Pibūta
Leni & Aqua miscets,

[Vitellina, cum Bilis cum Pibūta
crassa miscets, estq̄ vel

[Albicans,

[Rita, q̄ p̄ assationis fit,
a qua Prastina,
atq̄ hinc p̄ majoris
assationis Eruginoſa.

q̄ fit ex Cholera Minoris Tona, v.
Bili^o mixta cum Melancholia.
// 59. a. b.

— eaq̄ vel facta ex assatione Bili^o.
(naturali).

Tertianæ, ex Cholera Prastina
Diaznoſis ex p̄oznoſis. // 59. c.
60. a.

alii a Prastina fieri n̄ credunt // 60. b.

Tertianæ ex Citaina Bili^o Dia^o //
— p̄noſis ex p̄oznoſis. // 60. b.

— Cūratio. // 60. c. 61. a.

III. Obs. 27.

In accessio
Tertiana Vitellina curatio.
// 62. ad. 64.

In accessione Febri: horroz, seu
rigore panis calidis pedes involu-
endi. In hac a. Tertiana
vitellina etiam lapides calidi
pedibus apponendi. // 62. a.

Tertiam Aethiopi vulgare in Febri-
bus Vitellinis, cum diutius durent,
partim purgans, // 63. b. c.
partim digerens vide et 80. b. c.

Aloperantia ventriculorum // 63. c.
// 64. a. c. et resp. - 65. a.

Cura Tertiana Vitellina. // 64.

III. Obs. 28.

Tertiana ex Bili & Melancholia
curatio. — ^{quae} postea est
Quartana curatio // 65. 68.

Tertiana ex Bili cum Melancholia,
est vel cum Melancholia
facta ex asilatione Bili
nata. // 67. a.
Purgans, et cura // 67.

73.

Dracuncus, Bili & magis Pituita duct-
El: de Suceo Ro/aa: Bili purgat // 62. c.

73.

73. miras q' tam facit in Autumnus

III. Obs. 19.

Febris Syncopealis intermittens, a
Billoso humore, cum Aphtis,
curatione. // 60. 69.

Ad Aphtas & Gutturis inflam:
Gargarisma, Liniment: etc.
// 69. b. c. 70. a.

Febr: Syncopealis ^{contin: letalis sed.}
^{intermit: piculosa.}
// 70. c.

Charatio Febr. Syncope: // 70. 71.
& supra. II // 277. ad 281.

Ad Synopen Conditum,
et Potio. // 71. b.
Unicorni cum vino.

Unicorni verum quomodo di-
gnoscatz // 71. c. 72. a.

III. Obs. 20.

Quotidiana intermittens cu-
ratio Methodica. // 72. ad 75.

Colubaria. // 69. c.

PANATA in panis veluti in sobrem edactis
et coctis // 71. a.

- saebbar: plat:
- Manus Christi cum unio: & serualis.
- Rasura Unicorni veri cum modico vini
Rhenani in ipsa accessione.

Unicorni ad S. Mariae Traiecti.

III. Obs. 20.

Coquinaria medicis necessaria // 74. a.

Quotiana intermitt: Etymon // 75. b.

— — — Differentia // 75. b.

— — — Causa. // 75. c.

— — — Prognosis. // 76. a. b. c.

Lasissima omnium aliarum Feb: hinc
Formis. & q̄ vix ex sexcentis
una contingit. Multoties tñ eam
accidit. Tertiaria duplex. // 75. c.
accidit sicut ignis in lignis variatq̄ // 76. c.

III. Obs. 21.

Feb: Quotidiana intermitt: dicitur
letales, altera mitata in Hecti-
cam et tabem, altera in curia-
um cadexia, et hydripis. // 77. a. b. c.

Quotid: intermitt: prognosis. // 78. a.
ad d. c.

Quotid: intermitt: in quos affectus transiens.
78. a. b. c.

Feb: q̄ diurna nocte intermitt: q̄
nocturna de die interd: // 79. a. b.

III. Obs: 22.

Quotidiana intermitte curatio provera.

//02. 03.

Cyotia: intermitte. Pizyvaos. //02.

remittosa //03. b. - 04. a.

Quotidiana int: Curatio generalis.

//04. 05. 06.

in qua v Intentiones regerunt.

i.º Regimēt vī Res: n̄ naturalium.

ii.º Crassi humoris incisio.

iii.º Evacuatio.

iv.º Urina & sudoris provocatio.

v.º Symptomatum remotio, et
membrorum corroboratio.

//05. b.

III. Obs: 23.

Quotidiana intermitte. (ex pituita
insipida) curatio. //06. c. 07.

Signa Quotid: ex pituita insipida.

//06. c. 08. b.

Quotidiana int. ex pituita insipida
curatio. //08. b. c.

Theziaca et Vinum Absinthii
in Quotidiana inveterata
Piscantijs. //08. c. 09. a.

III. Obs. 29.

Quotid. intermitt. (ex pituita
dulci) curatio. // 99. 90.

Carduus Benedictus n̄ (ut vulg. credit)
ad omnis febres, sed tantum ad
quotidianam conducit. // 99. c.

R.

Unguentum Alabastrinum ad Cap
itis dolores. // 99. a.

Viscera & Ventriculum roborantia,
// 99. b.

q. cont. herag:
Anteos,
Ros: C & B.
Bygloss.
Violar.
Botan. C & Zii.
Spec: Vinced: Abbat. 3ff.
Azamat: Rosati 3ff.
cum Oxysacch: compos: q. s. fi. Conditiu.

Quotid. ex Pituita dulci Signa
diagnostica. // 99. c. 91. a.
Curatio // 91. b. c.

U. in Quotid: quatenus ab humor fii,
quidore est, locum non h̄: manet tñ
regula Cœlis, si aliquid urgeat, ut
si morbi magnitudo ad est, visibus va,
lentibus, Vena oïo secunda est, Artere
in dextro, Artere in sinistro brachio,
// 91. c. 92. a. b.

III. Obs. 28.

Quotidiana intermitt. (ex pituita
acida, seu Melancholia cum Pituita)
curatio, cum Testium ~~infla~~
inflatione. // 92. 93. 94.

III. Obs. 25.

ad Testium inflammationem,
Cataplas: & Emplastr: // 99. b. c.

III. Obs. 26.

Quotidiana intermitt: (a pituita,
salva .v. Pituita cum Bilio)
cum Diarrhoea curatio // 95. c.
- 96. 97.

Ventriculum roborantia // 97. a.
- 100. b.

Febris orta a Bilio et Pituita,
si praedominat Bilis Tertia (Pituita Quotidiana)
// 97. c.

Quotidiana (a P. et B.) sola
Notia diei solet. // 98. a.

Quotid: intermitt: (a P. et B.)
— Causa. // 98. a.
— Diagnos. // 98. b.
— Prognosis. // 98. c.
— Curatio. // 99. 100.

R.

M. a Mili IX^a ad III^m diei noctis.
Nocti P. a Diei III^m ad IX^m noctis
S. a noctis IX^a ad III^m noctis diei.
Mili B. a nocti III^a ad IX^m diei. Notia Sospit. apud

940.Garin:

Notia oriet.

III. Obs. 26.

Quotidiana (a P. et B.) cum Horrore est.
 Tertiana duplex (a B. et P.) cum Tigore.
 // 96. a. — 98. b.

Anticipatio }
 Perseverantia } Paroxysmi qd notent.
 Postpositio } // 98. c. — 99. a. b.

S. O.
 vide et p. 63.

III. Obs. 27.

Quotidiana intermitt. Notæ (ex
 P. vitæa, cruda, mucilaginosâ,
 seu Pontica) cæntio. // 101. 102.

— hujus signa. // 101. a.

— — cæntio. // 103. a. b.

III. Obs. 28.

Epiæla febr: cæntio. // 103. 104.

Clyster, et Cataplasma, miraculi
 instar dolorum qm in hac febre
 intensissimis (quasi intestinali ten-
 bello ptorans) sub umbilico
 hærebat, sanantia. // 104. b. c.

Colicis dolor in Epiæla frequenter
 oboritur. // 106. b.

Agaricus intestinali lardere credit,
 quam Enematis, pro dolore colico
 non addunt. // 106. b.

III. obs. 20.

Epiata Etymon. // 105. a. b.

Curatio. // 105. c. 106.

III. Obs. 29.

Febris Synopalis Chymozalis,
dicta] ab humore pituitoso
curatio laboriosa. // 106. c.
ad 112.

Synopis ad III vel IV horas,
quia diuturnior aetiori nunquam
vis/a. // 107. a.

Tritationis usus in hac Febre
maximis. // 107. c. 108. a. b. c.

Nec VS. nec Evacuatio in hac
Febre Synopali convenit. // 108. b.

In Uteri suffocatione, // 110. c.

♀. Asae fatide zib, ligets in
pappa uinea rara ad odorandum
globuli instar.

In Cordis palpitatiq. // 111. c.

♀. Melissa exsiccata M. iij.

Fl: Cordial: P. j.

contundantz conspissato vel inci-
dantz, et si. sacculus qu' adaptas
interstitis latitudine vi digitorz
et longitudine vni digitorz: et sin-
donz zibra cooperitis, s. a.

Et sacculo cordi apposto palpitatio mi-
raculi instar cessavit. // 111. c.

Emp:

Go.

NB.

Mos hatavis inolevit et in principio
morbi raro vocetur Medicus. // 106. c.

R.

Sena Ter melancholiam etiam Pituitas
ducit. // 109. b.

♀

♂

♀ v. quinti melissa habenda. h. p. 109.

III. Obs. 29.

Melissa tam assumpta & animata
pstantissima ad Cordis tremors.
// III. c. Emp.

Feb: Syncopalis duplex, alia
[a bilio,] continua. II. 41.
[intermittens. III. 19.
[a Pituita] continua.
[intermittens. III. 29.

Feb: Syncopalis Pituitose intermitt.

- Etymon. // 112. c.
- Descriptio. // 107. a.
- Causae. // 113. a.
- Diagnofis. // 113. a. 107. 10 D.
- Prognofis. // 113. b.
- Curatio. // 113. c. 119. & 147.

— faciem frigida spargere, hoc est
experimentum in Syncope, vel
excitandi causa, vel defendendi
spiritus cui exhalant. // 113. c.

— In Ventris fricatione Ung. Spii
cucham multos affectus ventris
curat. // 119. a.

— quomodo excitandi Synoptici. // 119. a.

61.

NB:

13.

III. Obs. 30.

Quotidiana diurna phlegmatica,
cum Cachexia, in puero, cura
tio. // 114. 115.

Diurna cuius ^(Paroxysm. de die)
longior & detentior ^{Tempor noctu} } obremt.
4 Nocturna, cuius ^{(Paroxys: noctu,}
^{Tempor de die} }
// 116. a. b.

III. Obs. 31.

Quartana intermitt. post 17
paroxysm: in sen' curatio.
// 116. 117.

Galenus arrogans & putabianus
dus // 117. b. c.

k. quid {Horror } liquor } // 116. c.

~~Quarta~~

- Quartana exquisita
- differentia // 110. c. 119. a.
- causa // 119. b.
- Diagnos. // 119. b. c.

III. Obs. 32.

Quartana intermitt. subito curata.
 Altera vero pertinax.
 // 120. 121.

In Quartana initio dementi agendum
 // 120. c. 33 // 120. b.

Quartana legitima definitio // 122. a.

- Causa // 122. b.

- Diagnofis // 123. a. b.

- Prognofis // 123. b. c. 124.
 ad 120.

Feb: { sacrae, Luna } motum sequens.
 { diuturna Solis } // 125. b.

Quidam per XII Annos Quartana la-
 borans. // 125. b.

Marcenas (Capto Hullezio) tota vita, p-
 petua febre laboravit, supremo
 triennio n̄ dormivit. // 125. c.

Aliis IX annos ea laboras. // 126. a.

duo proverbia Italica. // 126. b.

Quo animadvertende circa { Anticipationis.
 // 127. b. c. } Postpositionis.

Quartana in Continuum transiens
 periculofim. // 120. a.

maior eam Chymici ab initio curari
 putant cum 6 // 131. c.

R.

B. La quartana non fa sonare la campana.
 Quartana el جوانi sana, el sene amassa.

- vide et p: 59.

III. Obs. 33.

Quartana exquisita intermittit:
cūcatio Methodica. ad Indica-
tiones. // 129. 129. 130.

AB.

1. Diata. // 129. b. c. — 129. a. b.
2. Ventris lenitio // 129. b.
3. Evacuatio, // 129. c. 130. a.
4. Topica. // 130. b.
5. Symptomatum cura // 130. b.

In Quartana potius Indicatio sū
menda a causa, q̄a Morbo. // 130. c.

In Quartana ab initio leniter agendū.

B.

// 129. b. c. — 32. // 120. c.
 onare ergo agunt Chymici q̄ hanc
 ab initio cum cūcari nitunt // 131. c.
 et q̄uare // 133. c. // 134. c.
 36. // 142.

III. Obs. 34.

Quartana (ex mensibus suppressis)
cūcatio. // 132. 133.

Cassia in hoc casu Usus. // 132. a.

Electuar: lenitio: electuarū p̄cipit
ob sinem, q̄ recipit // 132. b.

Epithymum in Compositionibus sump
in fine addat, n. n. sustinet coctio // 133. a.

φ

III. Obs: 34.

In Quarta initio quaræ nimis
conveniat vehemens vacuatio. // 133. c.
// 135. c.

VS. ab initio instituenda, modo Alvi
respondeat, & Plethora adsit:
Celsi tu in augmento maneat. // 134. a.
vid. et b. c.

Ordo Curandi Quartaenam. // 136. c.
& quomodo // 193. c. ad 190.

p. 62.

III. Obs: 35.

Quarta Epidemica // 137. 130.

Quæ circa Vomitum observanda
ac de eo Quæ: opores. // 137.
ad 141.

Vomitus videtur curari pro ægri-
bus, si mansuet, & ad vomitum parvus
sit, ei assuetus, & signis
cætiors apparentibus // 140. a. - 141. a.
- 130. b.

de Antimonio } 140. b. c.
de Veratro . }

quæd: Solus Vomitus salubris restituit,
alys mortis.

III. Obs. 36.

Quartana legitima in Hydrospum
 vel Sakim mutata, ex medi-
 camento calido intermictive epoto.
 (Quandogd. Quartana mitius tractari solet)
 //192.

III. Obs. 37.

Quartana intermittens, post se relin-
 quens Lienis duntaxat et Hydrospis,
 a quibus accidentibus ager
 curatus fuit. //193. 199. 195.

Quartana cura methodica quibus
 peragatur. — //195. c. ad 190.

Accidentium correctio //190. 199.

In quartana potissimum { Splen.
 solent laedi { Hepar.
 Stomachus.
 //190. b.

0.

III. Obs. 30.

Quartana intermitt. in Septuagenario
cūratio // 150. 151.

Septima ^{santo} } paroxysm: // 151. b.
in. }
post }

Frigoris, et horroris (quod Quartana
pendet) in principio paroxysmi
cūratio. // 150. c. // 151. c. et.

Historia iūctura. // 151. c.
cūm atq; se amplexū pūera
a quartana liberaret.

III. Obs. 39.

Quartana mixta, a melancholia
cūm bile ^{pūica} cūratio. // 152. 153.

Quartana ex M. et B. Cūratio. // 153. c.

— Diagnostis. // 153. c.

— Prognosis. // 154. a.

— Cūratio. // 154. a. b. c.

Aq; Solūtiva Guainerij, pū delicatis
principi: et matris. // 154. c.

III. Obs. 40.

Quartana ab Atza bile adūsta (v.
p; maiorē M. et B. adūstionē)
desperata cūratio // 155. ad 157.

— a negligenter habita cūratio.

- Bituli murosiores //ss. b.
- Vitrioli albi usus violentus //ss. c.
Symptomata inde orta. //156. b.
//159. a.
- Gargarisma p. Otitidis inflammatio
tione //156. c.
- Somnium conciliantia. //156. c.

Tusis orta a Diarrhoea: Ablatis,
p. Pharmacopaeis loco
Diatrachacatis: fr. dederat //157. b.

Vitriolum venenim est, eius Bezoar
est Zi' Coralli rubri substituer
tuti cum vino propinard. //159. a.

Histor. Monachi, q. ex Vitriolo
obicit. //158. b. c.

Quartana Attributa via Cassae,
//159. b. c. - 160. a. b.

- Diagnostis et Prognosis. //160. b.

- Curatio. //160. c. 161. a.

Curatio Quartanar: Illegitimas. //160. c.
//161. a.

Vitriolum album pro Veneno Et.

NB.

III. Obs. 41.

Quartana (a Materia M. S.
orta) p. hamorrhoidas solutio.
// 161. 162.

Quartana a Sanguine adusto,
— Diagnosis. // 162. b.

— Prognosis. // 162. c.

— Curatio // 162. c. 163.

III. Obs. 42.

Quartana (a M. P.) curatio
// 164. ad 166.

Pulvis delicatus purgans Aquosus
Humoris. // 166. a.

Quartana (a M. P.) Signa // 164. b.
— Causa // 166. b.

Remedia experta in Quartana.
et Supstitiosa. // 166. c.
// 167. a.

NB. y. Sp: ludi minoris Ziss.
Rad: mechoaca. Fin.
Imita,
Pimpinella @ 2B.

Si Pulvis, dividat in partes
aquaes, et una pars detz cura
R. aut alio liquore congruo.

NB.
ut Aranea in Nuce.

III. Obs. 43.

Quintana curatio // 167. c.
// 160.

— Quintana definitio // 170. c.

Febris, q̄ circūitū quartanū
excedit, essentia et causae
secundū varios varia. // 160.

ad 174. ut sunt Quintana.
Septimana.
Octava, Nonna.
Decima, Sextona.
Quindena.

B.

Sed hanc febriū distinctio atten-
dit magis secundū frequentiam,
quā necessitatem. // 172. b.

— Quintana Prognosis // 172. c. // 173.

— Febris, q̄ Quartanū circūitū
excedit, curatio // 173. c. // 174.

III. Obs. 44.

Febris Eczatica, in puero tribus
anno: Curatio // 174. c. // 175. a.

Electuar: ad Vermes. // 175. a.

℞. Pulv: Rad: Tominilla
Rafira Eboris,
C.C.V. Co Ziβ.
Pulv. Babar: selecti ℞β.

Disolv: cum ℞: Abiutb.
adictis Sacchar. albi: ℞ij.
fi. confectio in Morfellis,
Dosis Ziβ, vel Zi. in diluēto,
— imporo getis a febrē.

Causae { Circulatorum // 175. b. c.
 { Diversitatis accession: // 176. a.
Abi: in { Ordinis accession: servati // 176. a.
termini. { p. vers. // 176. b.
 { Reditus accession: // 176. b. c.
 { Inordinat: paroxysm: // 177. a.

Febr: Erraticar: descriptio,
Causa, Diagnostis. // 177. 178.
v. c. obs. 45.

Quarta febr Erraticis succedat. // 178. b.
Febr: sibi aut hinc. // 179. c.

III. Obs: 45.

Febr: Erraticar: curatio, aut curatio
in quartanam transit. // 178. c.
179. a.

Febr: Erraticar: Etymon // 179. 180.

Causa // 180.

Diagnostis. // 180.

Prognosis. // 181. a.

Curatio. // 181. b. c. 182. a.

Catbolicon in his febr: maxime
commendat. // 182. c.

LIBER. IV.DE FEBR: HECTICIS.IV. Obs: 1.

Hectica simplicis (post
Ephemoram ortae) cicatio.

//103. ad 109.

Aërem refrigerandi & humectandi
ratio. //105. b. c. 106.

Cibi frigidi hum: //106. b. c.

Lactuca condita. //107. b.

Medicamenta fr: hum. //107. b. c.
idd. a. b. c.

Hectica Etymon. //109. c.

Febris quæ in solidas: partium
humido substiati consistit, alia

(Hectica, cum salua pfeverat,
licet continuo feveat
marasmus, cum consumit,
marasmus, cum consumpta
humid
substi
tiatis.

//109. c. 190. a. & torrefacta est

Marcor, quando consumptionem
naturam humidum sim^o
Febris est (q^o sim^o marcor
mors est) Senibusq^o per
etate contingit: q^o d^o q^o est
pter na^o p^oent. //190. b.

Culcita q^o ubi opponit lecto
//105. b. — p^ois pl^o.

vinum A Benan: lymphatum cum M:
iv. s. fa. major. 107. a.

IV. Obs. 1.

Hectica alia quoad Simplex,
alia putrida mixta,
alia Symptomatica.
// 190. c. 191. a. b.

IV. Obs. 2.

Hectica Ca nimio moerore^o ob-
orta] curatio. // 191. ad. 194.

nemo in Hecticam incidit: q̄ sanado
est habitu. // 192. b.

Cibi frig: h̄um: // 193. a. b. c.

Gulepūs egrog: fz: h̄um. // 193. b.

Hectica Causa // 194. c. 195. a. b.

Diagnosis. // 195. c.

1 ——— I. Simplicis & putrida.
// 196. b. c. 197. a. b.

2 ——— II. Hectica a Syncho.
// 197. b. c.

3 ——— III. Hectica a Diezin.
// 198. a.

4 ——— IV. Hect: a Continente.
// 197. c.

Signa Hectica futura. // 195. c.

Signⁿ: Pathognomonici: Hectica,
// 198. c. 199. a.

post nimiam quantis horu^m intem^o vilit^o
accessionem quendam agalem habet, cuius
calore multu^m & magno, & pulsu velocior.
Fit. a. mutatio q̄ horam vel dies saltim
a cibo assumpto.

Signa Hectica magna/modis. // 190. b.

panis elotus mo^o Italo.

q̄. Aq: S. Cons fz. ~~...~~

Violar:

Endiv.

Lactuca. Ca. 1.

S: Endiv:

Portulac:

Scarsola, Ca. 34.

Ju^oivar,

Sebestes Ca. n^o 22.

Nulliant ora in Aq: q. s. colata,
& cum Sacchar. q. s. Si. Juleb longu^m.

NB. Remedia Hectica simplicis sunt
lebiterna in Hectica cum putrida.

iv. Obs. 13.

— Hectica secundū gradū excedens,
ac in tertio letalis. (Ceteroq[ue]
ex Melancholia.) // 199. ad. 203.

— Hectica tabida n̄ exquisita, in
duob[us], curatio. // 203. a. b. c.

— Signa primi grad: Hectica. // 200. a. c.

— Secūdi gradūs. // 200. b. c.

— Tertij gradūs. // 201. a. b. c.

— Marasmus n̄ admittit curas. // 203. a.

— Secūdu[us] gradūs curabilis. // 203. b. c.

— Ol: Anisi in Hecticis (propter
calorem) n̄ e[st] admittend[us]. // 202. c. 203. b.

— Hectica gradūs III. // 204. a. b.

in I.º Gradū, absūmūt, Hūmid. Lorida,
ita deficit pabūlen hūmiditatis,
radicalis.

II.º Gradū, absūmūt Hūmid. {Caruosa.
Adiposa.

III.º Gradū, absūmūt Hūmid. Radicalis.
et fit tūm Marasmus. c. f.

— Marasmus .a. triplex.

Dehrens, quando cūm extrema
siccitate conjuncta e[st] Caliditas.

Frigidūs, est Siccitas extrema
absq[ue] illo Calore, consumpta
radic: hūmiditate, diciturq[ue]
Hectica Senectūtis. seu
Marcor.

Synopalis cūm frigiditate Dea[n]
loq[ue]t est. { Calbor v[er]o Febris.

// 204. b. c.

{ frigidit: r[ati]o Synopis.

W. Obs. B.

76.

Tempora Hectica salubris. // 209. c.
— — — insalubris. // 205. a.

De Veina pinguedine in Hectica.
// 205. b. c. 206. a. b.

W. Obs. A.

Febris Hectica in III. gradu (ex
febre ardente prius orta et mali
curata) letalis. // 206. a.

Dieta opt. in Hectis, ex ma-
xime Marumode. // 207. ad 211.

Dieta restituentia. // 209. b. c. 210. a.

Prognostica mortis. // 210. c. - 211. a.

Hectica, primo gradu difficilis gub
cogitū, sed curata facilis.
// 211. b.

Hectica confirmata cum exsista-
tate curari neq. // 211. b. c.

Media inter utramq. extremam,
medio modo se h. in curacione,
sūt hūc vel illi propior, ma-
gis vel minus curata facilis.
// 211. c.

// 211. a.

Musica vel ^{gloriam} _{maestiam} inducit. // 200. b.

IV. Obs. 4.

Hectica Prognosis // 211. ad 215.

O

Crocus Martis occidens
(Ptybificam. // 213. b. c.
Dysentericam // 214. a.

Paracelsici nimirum fidem
suis Experimentis // 213. c.

V. Obs. 5.

Hectica post diuturnos morbos oborta
curation. // 215.

Ad saniori Spatium & Tabem
Emulsio & Succus Hordei, Festacis.
// 215. c.

Pulvis Haly de Tabem. // 215. c.

Hectica Curation. // 216. ad 221.
Dieta. // 217. ad

Peta & canes pravi succi sunt, & flau
tumenta. // 217. c.

Confectio Sang: Humani sublimata
nimis Indurmana. // 218. c.

Condimenta ex Cancris
Limacis. // 218. b.
Testudin.

Lactis species, usus, &c.
218. ad. 221.

Tarta. // 218. c.

Lactis corrector: Mel vel Sal.
// 221. a.

C. Quibus venter Imbecillis, et sanis sub
diets, his Lac his cogit, vel thimiatu
les lapilli condentes in id injici debent.
et serpium a lacte p ipsos disjolvat.
// 221. b.

C.

IV. Obs. G.

Hectica vena sectione, et altera
purgatione letalis. //222.

In Hecticis (principio confirmatis)
neq[ue] Vena secunda.
& purgandum. //222. a. b.

De Aqua potu. vide et supra. p. 9.
20.

Neq[ue] audax sit in Exhibendo Aq: frigid:
sed potius dabimus Aq: Hordei, vel
Cerevisiam tenuem. Symplosq[ue] ac
Sulepos refrigerantes et humectantes.
maxime vero si corpus Biliosum,
pituitosum. Sy. viol: - de suc: lactuca.

//223. b.
Lactuca - Portulac.
Endiv. - Nympha.
Cichob. - de Pomis.
de Persic. - de suc. Acetof.

Vinum in Hectica dandum non est,
nisi pauciflorum, visis labori-
centibus. //223. c. 224. b.

Aalreorum in Hectica usus. //224.
225. 226.

Balnei IV sedes. //225. b. c. - I. //42.

Intus sumenda, in Hectica, utiq[ue].
Exterius applicanda. //226. c. 227.

Tzallionis II. 4. Pianta de Hectica
agit. //227. c.

Ab.

Vini potus in ca[usa] excedit, q[ui]
tam multi Hectici moriantur. //229. a.

W. Obs. 4.

*Hectica simpl: mitata in
Putridam, inde in Morb.*
//220. ad 234.

NB.

Quales Tabi obnoxij. //220. a. b.
//252. a.

Principijs obsta, sero medicina paratur,
cum mala & longas inuadere moras.
Vidi ego q' fuerat primo huabili vultus,
Dilatam longa dāna tulisse mora.

Ovid.

Non fratris tū in vocandis medicis adeo tardi,
ut eos non vident, nisi iam morbis confirmatis
ad statum preuenit. //229. b. //252. b.

B.


*Aq: scti in arena destillans, n
in Plumbeis vesis.* //229. c.

in arena in Alembico vitreo.

Desti Th: restaurativum ex Capo. etc.
//230. a. //231. b.

In his desti Th. Aurum (V. G. Decati VY)
injici solent ad ostentationis modo,
quandocūq' poculo bene obturato nihil
de is secedat. //230. a. b.

*Cucurba pro suspenden: Catarrho, &
Cerebri roboratibē, exsiccationesq.*
P. Flor: ros: rubr: exiccataz. & Zly"
S. Myzilloz: Ziß.
Nastiodis Zly"
Olibani Zi.
Actonica exsic: Ziß.


n. & p. vi.

hülweisentz & Bombaci inspergants, ac findent
onbra copiantz, & si Cucurba N. o. n
Cateram sub hiei, altera noctis tegimur applicand
cotanda, inter s'ite, s'ithea coronali
applicand. //232. a. b.

Peris. Sat. B.
~~Helleborum~~ Faustza, cum jam cūctis aqua triondit,
Foscentis cordas. Vesienti occhocit morbu.
a. Lemm: W. S. p. 369.

IV. Obs. 7.

Pro Tussi — (Linctus // 231. a.
Linimentum // 230. c.)

Ad Linguae asperitatem, inflammationem Collutorium Frons.

3. Dec'ti Hordei (Lingua bilitate & B. rad: Anglos.) Exiv, addendo

S. Cydon. Ziff, iterum ebulliendo,

Colatura addo Syz: ex infus: Ros:

— Viol: C. G. J.

M. pro lris (Lingua & Gutt: Collutorio.

// 232. b.

Fluxus ventris vehementior in
Hecticis letalis // 233. a.

In fluxu vehementiori Dec'tum
Hordei dandum n̄ e. // 233. a.

Lac acidum (alys acetosum)
commendat. // 233. a. v.

Cereris Chalybeata // 233. c. v.
234. a.

IV. Obs. 8.

Hectica Marasmus (N. cum tab.)
curatio. // 234. 235.

Alimenta in Marasmus n̄ tantis
refrigerantia & humectantia, sed
& deficientia corpus adhibentur.
// 235. 236.

Do.

Ad sitim & viam debil:


Sacchar: Plat: seu Sacchar. Ros:
cum Pealis.



C

IV. Obs. 9.

Hectica Marasmodes, cum Sienis
 dicitur, in Marasmium, et
 Annus Mortem desinit // 236. -
 ad 244.

 Consil: vari Medicor:

Ad Cataerbi suspensionem, et Cerebri
 exsiccationis Pulv: Masturbis.
 etc. // 239. a. b.






Delectum Guajaci vim quendam credit
 esse ad morbos Chronicos et Acipion
 rotos curandos.
 Quia tñ exsiccatur, in Hectica n̄
 convenit: multū etiam ab ea
 (in Morbo Gallica curando) in Hecti-
 cam incidere. // 239. b. c.

R. AB. 

Dieta restitutoria. // 239. c.



℞: Amygd: amaras: ad Alizim tinn
 nitam, in aquis insillets, gutta
 j aut ij. // 240. b. c.


 p. 90. potius Cotoneam eo tinnam,
 aut inferals.

In fluxu ventris. Conf: Ros: antiq.
 — aliud etiam Conditum. // 242. a.
 magis constringens.



In Dysenteria lotivum seu Abster-
 sivum
 ℞. Delecti Hooder n̄ excoctis. ℞ij.
 Sj. ex infus: Ros: ℞ij.

Interea sumat ager Conditum seq:

℞. Conferr: Rosac. antiq: ℞ij.

Troch: de Casab^o

℞. Troch: de Casab^o Sigell. Co. 3ij.
 cum Syz. de Portulaca ℞. s. fi. Mixtura

cc. // 244. b. c.

W. Obs. 10.

Hectica Senectutis (in alia & Hectica)
in quibus gradus.

Primus cognitio facilis, sed curatio difficilis.

Tertius (et neque Senium) curari nequit.
aliqua & mors chronica. // 251. a.

Mel in vera Hectica convenit minimè.
In decupitis & Hectica Senectutis
egregio confert. // 251. c.

Pro marcescentibus Senibus egregio
confert hoc restitutum.

℞. Phisticorum ℥ij.

Sacch: opt: ℥vj.

℞m ℞q. Rosacea si. ad modum pincelato.
// 252. c.

W. Obs. 11.

Hectica cum putrida (ex febre
continua orta) ferè curata.
sed recidivam faciens, lethalis.
// 252. 253.

Belgae facile medicum amittant, cum
In praesentibus hinc domesticis. // 253. c.

Curatio Hectica cum putrida, fit
varia Putrida specie // 254.



B.



IV. Obs. 12

Hectica cum Quarta con-
tinua letalis //254. ad 256.

B. Forent: Pilla ad Phtisin. //255. a.

13. →

In Phtisi Conserva Rosacea
& Sacchar. Ros: //255. c.
vino α de Phtisi.

Sacculi ad Catarrh: In Sp: //255. a.

Pulvis Valetis ad Phtisin firmis-
tissimus, quo usus in maximo
spūti furore. //256. a.



Molestae quidem visitationes Hec-
ticarum febrium, sed tantum
lucrosa. //256. c. ac Necessaria
ut Symptomatum ratio haberi
possit. //257. a.


Cura in Symptom: Hecticae fa-
miliarium.

I. Fluxus ventris. //257. b.

II. Constict: ventris. //257. c.

III. Impūrit: corporis. //257. c. 258. a.

IV. Syncopis. //258. a. b. c.



haec impūritas ad pūtridius parata.

Ad Syncopis Pstantis:

Aq: Cinnamomi. //258. b.

etiam ad Palpitationes Cordis.

Deliquium animi.

LIBER. V.

De Febris Compositis.

V. Obs. 1.

Duplicis Tertiana (totam fami-
liam infestatis) curatio. // 260. 261.

Dum Vena Sectio fit medicum
Chirurgo adstruere oportet. // 261. c.

Linimentum unguis // 262. a.

Linctus pro tussicula. // 262. b.

Compositarum febris differentia.
// 262. ad 265.

Febris alia Simplex, alia

Legitima

Spuria, ut Tertiana Spuria.

Quod quantum humoris est
Composita, quandoque Phleg-
matis etiam Melancholicis
aut Biliosam commixta est.
Quantum vero ad Periodum
Simplex est.

Composita, et vel ex febrilibus

Esusque generis, ut du-
plex Tertiana.

Diversi generis, haec vel

Continuis,

Intermittentibus,

Continuis et intermittibus.

ut Tertiana cum continuis

et Causae Synochiales.
quales raro contingunt.

// 262. b. c.

Differunt. a.

Tertiana cum continuis, cum horrore et
aliquo incipientibus habet accessiones.

Definientibus cum sudore

Tertiana continua sine horrore incipit.

// 263. c.

V. Obs. 1.

Tertiana cum Continua. // 263. c.
Tertiana continua. // 263. u.
Semiterteriana continua. // 264. a

V. Obs. 2.

Tertiana duplicis (in quibusdam
pueris oborta) curatio facilis
et festina. // 265. - 266. a.

AB.

Oxyacanthum digerit hinc pili
ita comixtam. Idolo AB
duplis Tertianis convenit.
Eczaticis. etc. // 265. c.



Tertiana duplex et quotidianiana,
quomodo differant. // 266. b.

Tertiana duplex et tria Tertianae
quomodo differant. // 266. b. c.

nihil tamen differunt in Curatione,
nec Galenus inter eas distinguit.

B.

Tertiana dupl: Causae. // 267. a.

Diagnosis. // 267. a. b.

Prognosis. // 267. b. c.

Cura. // 267. c.
// 272. 273. 274.

Historia Matrona q̄ obiit, eo q̄
pro quotidiana Medicus hanc
duplicem Tertianam habebat. // 267. d.

M.

V. Obs. 3.

Tertianæ duplicis, cum vomitibus
 bilis præcipua cûratiô.
 //260. ad 272.

Empirici Tertianæ Dupl: semper ~~per~~
 Quotidianam eë existimant. //260. b.

Nota tñ. q̄ Feenol: ait. //260. b.
 Rarissima est Quotidiana, q̄ vix
 ex sexcentis ñm obtingit, sed
 plerumq̄ est Tertianæ duplex
 quæ quotidie affligit.

Pituita Gelida (cûr et apud Auar.
 Aq: gelida) ex bordeo mundato et
 Glycûrhibiza, Bilem q̄ vomitum evoc
 undò Tertianæ cûrat. //270. b.



sed exhibeat post signa coctionis,
 n. a. in ipso paroxysmo. //275. a. b.

In V. diligenter videntium in bin
 uosis nocte fascia solentz. //269. b.

b.

in Capitis dolore a vaporibus calidis
 a febre in caput effluantibus,
 q̄. Ung: Populei
 Ol: Nemiphar: @ 3ij.

NB.

fr. Linimentum, q̄ro
 frons inungatz, //271. a.

Ad diversionem. a. Columba pedibus
 supposita. //272. b.

Linimentum pro Stomacho.
 //271. b.

V. Obs. 3.

Cibandum tempore quietis (utiq; in
paroxysmo). Quo ad Paroxysmū
propius deventum, eo minus cibandū
//272. b.

Duplicis Tertiana Curatio. //272.
ad 275.

Symptomata: in dupl: Tert: curatio.
//274.

Fluxus in vi. die (4 Tyrānis dz)
contingens, letalis. //274. b.

Fluxus criticus n̄ ē inhibendus, nisi
vires concidant. //274. b. c.

V. Obs: 4.

Tertiana duplicis (post putridū
pleuricā simulatū oritur) cum
Saliva ex oris ob calidam calidam
fluentē Curatio. //278. 276.

In abundantia Saliva, multū decipi
unt, credentes semper esse a phlegmate.
Sic. n. aliquando a calozū. //277. b.

V. Obs. 5.

Triplis Tertiana curatio.
//270. 279.

V. Obs. 8.

Plama cum digressio plerimq[ue]
adulterata. Ideoq[ue]
cum sinteo cam colari p[er]stom-
tis finem. // 279. a. b. c.

Historia Galeni de m Tertianis.
// 280. a. b. c.

V. Obs. 6.

Febris Biliosa subintantis curatio,
orta ex Tertiana.
desinentis p[er] menstrua. // 281. ad
283.

Ad sitim. // 282. a. // 283. a.

Febr: { Inters, seu Subintans. (q[ue] est
 lustrans de J)
 Coalterna, seu Coalternans.
 Communicans, seu Coincidens. // 284. 283.

Galienus egregia composit: Medic:
// 283. b.

V. Obs. 7.

F: Biliosa Subintantis, cum
gravis: Symtom: Cin Pr: Averna
curatio. // 284. ad 287.

NB.

Aq: Cinnamomi, seu Aqua Hoedi
pro potu in febr: // 286. a.

v. sup. p. 89.

Diamazentim.
Vesembay. en - rrund. // 288. a.

h

V. Obs. 8.

Quotidiana duplicis (Cum Uteri
Suffocatione) curatio. // 200. 209.

Ad Uteri Suffocationem. // 209. b.

Op. Asae Fetida ℥i.

Castorej ℥i.

Si. nodulus in puppa linea aara.

℞. Empl: Matricis galbano in
circuistū obducto.
q umbilico imponatz.

Pro Alucinum timitū Bombix M:

tingdat: oncoz: intincta, resin
teroz expressa auri imponatz.

Minimū. a. guttatis instillet // 209. b.

Ventriculis in quotidianis semper
aobozandis, iam flaccescat. // 209. b.

NB.

Quotidiana duplicis Canisjav,
Signa, Curatio. // 209. a. b.

V. Obs. 9.

Febris Quartanae duplicis curatio.

// 290. c. 291.

Experimentis minimū fidendum n̄ est:
// 292. b. c.

Histozia varia, q ex Vini malo
vatici, Rhenani, Aq: Vite potū,
in Paroxysmo, conserint, ant-
mortū sint. // 292. b. c.



v. Obs. 10.

Duplicis Quartana, quam fluxus
alvi endemicis sequēbatur, curatio.
//293.

Quis egregie restansans //293.b.

Quartana dupl: q̄ multies 3. mēsis
vexaverat, curatio. //293.c.
294. a. b.

Oxyacchar. [Compositum, //294. a. b.
Simplex.]
quam prosunt in Obitz: fenis.
et febr: Quartanis.

v. Obs. 11.

Quartana triplicis curatio.
//294. ad 297.

Quam Theriaca (et alia fortia)
noceat in principio Quartana
//296. b. c. //291. a.

Quartana triplex rarissima. //296. c.

v. Obs. 12.

Infus: Agarici & Rhabarbari. // 290. a.

Syr: ex infus: rosar: pallid: cum
Agarico, vel Rhabarbaro fit,
ubi ad ℞j Syrupi additis vel
Rhabarb. vel Agarici ℞j. // 290. b.

AB.

Actula corroborantes. // 290. b.

Quotidiana cum Tertianis. } // 290. c.
Tertianis cum Quotidianis }

Composita febris diversi generis,
Simplices cum compositis mixtae,
&c. // 299. a. b. c.

Continua febris inter se variè mixta
vix cognoscuntur, cum .a. in altera
tant magis vergant, ab ea
periculosissimum curatio desumunt.

In omnibus tantum conveniunt
vs. Q. Virtus ratio tenuis.
Syr: acetosus simpl: in omnibus febril
Capillor: Veneris. ad se respiciunt.

// 300. b.

Vulgares Medici à altera genis
febrilium progrediuntur, neglecta
Specie. // 300. b. c.



V. Obs. 13.

Hemittitici (Cui Semitertiana) post
Tertiana intermitt: oborta, cūratio.
//301. ad. 303.

Roborantia Ventrīculū //301. c.

Ad vigilias. //302. c.

Hemittitici Rigor, Diagnostis,
ac Prognosis. //304. 305.

O

VI. Obs. 14.

Hemittitici ex febre lenta orti
cūratio. //305. c. 306.

Contra medicos avarus //306. c. 307. a.

Rigor a bilio ^{Palātū}
Frigus a ^{mixta} ~~Tangopitūta~~ Horros. //307. b.

B.

Semitertiana ^{exquisita}
^{(non exquisita) //307. b.}

Methodus Cognoscendi, Cūram,
diq̄ Febr. Compositas: 307. c.
ad 309.

V. Obs. 15.

— Semiteretiana Cex Simplicis Ferri
 tiana octa) ckm. facis): acciden-
 tibus curatio. //309. ad 315.

N.

— Vbi copia vitiosorum humorum secessum
 conciliaverit, n̄ oportet medicum nec in
 initio aut confectum ea cohibere. //311. a.

— Synops ad reprimentam refrigeran-
 tamq; Hiltem. //311. b. c.

— Ad Stomachi robur liniment. //312. a.
 & Caudicum. //313. a.

— Anethum ad singultum facit et vomitum
 promovet. //313. a.

— Acida tristim movent. //314. c.

— Linctus ad tristim. //314. b.

— Intemperantia medicor: nutritrix. //315. b.
 ut liquet ap: Senece: epist. 95.

S.

— Attractio exercitio incipientis morbo
 aliquando letalis. //315. b. c. 316. a.
 n̄ letalis. //316. b. c.

VIII¹⁵ Noctis ad unum equum divertit
 Auctor. //317. a.

— Singultus vel ex aplethione.
 //317. b. c. in anitione.

— Singultus medet; Sternutatio //317. c.
 hincq; ex plenitudine obortus fit.
 unde Sternutatoria Aetig in
 Singultu exhibet. //318. a.

V. Obs. 17.

Semitectionae (cum tertia satis
exquisita, & varijs Symptom:)
in puerpera curatio. //329. 328.

Ad somnum hordeat: cum Papav. //328. a

pro siti, Balsacchar: simpl. //328. a.

Pro roboratione Ventriculi, et resti-
tione fluxus. //328. b.

Galenii Historia similis. //328. c. 326.

II: II. de Cris. 9. p^hicima habet,
q^uis febres complicata a confusis
diagnoscant. //326. c.

V. Obs. 18.

Hemiteitai minoris curatio.
//327. 320.

Tomentum pro dolore lateris ex casu.
//327. c. 320.

Rectum pro t^ussi. //320. b.
Linitis — — — // — c.

Hemiteita minoris Signa //329. a.
—— Curatio. //329. b. c.

Ung: Pectorali Asthoris

Pisces / Parca, Babusca.
Sicc. / Lucy, Gueschjand.

v Obs: 19.

Hemittitavi minoris (plus Pituita
quum Bilis in se continentis)
curatio. //330. 331.

In Febribus solent aliquando Pustulae
aliqua Critica apparere potissimum
circa labia ac naribus. //331. b.

Gargarisata TV, pro Gutturis
inflammatione, Linguae Scabi-
bitis, Apthosis, Colimella,
//331. b. c. 332. a.

Colimella elevanda Bolo Armeno
pulverisato. //332. b.

Hemittitavis minor terminatis,
die IX, XV, XIX, et ad
summi XXIV. //332. b.

Homines Vetricosi, Otiosi, qui
laboribus et vigilijs aspecti
otio se ac luxuri dederunt. ut
Abbates, Episcopi, etc. //332. c. 333. a.
Item mercatores qui gati se dant, post labores

Hemittitavi prognosis. //332. c.
333. 334.

Cautio circa oes Compositas febr:
//334. b. c.

V. Obs: 20.

Hemittitai medij creatio.

//335. ad 330.

Pedibus supponenda, in dolore Capitis a Siliis, itemq[ue] Remim astu. //337. a. b.

*Ung: infrigidans Galeni in Leni-
onim dolore //337. b.*

Conditum roborum. //337. c.

Hemittitai medij, Causa. //330. a.

_____ *Diagnosis. //330. a.*

_____ *Prognosis. //330. b.*

_____ *Cura. //330. c. 339.*

V. Obs: 21.

*Febris similitudinum habentis
cum Hemittitai, creatio.*

//340. 341.

*Hemittitais crebro apparet solet
t[er] Pestis. //340. b.*

*Sudor criticus subflavus et
fuscus instar laceritiae nigrae
erumpens. //340. c.*

V. Obs. 21.

Preservantia a Pestē, pro eo
quī ad consolandas agros in
fectos exit. // 341. a. b.

13

Hemittitāi majoris Causa. // 341. b.

— Diagnostis. // 341. c.

— Prognosis. // 342. a.

— Cūratio. // 342. b. c.

Hemittitāi in Speciebus ex tertia
contin. et Quartana intermit.
// 342. b.

V. Obs. 22.

Febri s Horrida et Erysipelatis Pleu-
gmonodes in Herpetem transer-
untis cūratio Methodica.
// 342. ad 349.

NB.

VS. ad Eri, in Mūiere, q̄ dūbtabat-
se gravidam, cū menses duos
mensura constitissent, q̄q̄ et
ex annia consuetudine ante
v̄m dies VS. // 349. a. b.

NB. 2^o { IV. Apr. 1.
V. Apr. 30.


V. Nūtritum. in principio Erysipelatis
Plegmonodes. // 344. b.

Erysipelatis in Herpetem miliarum
aberrantis cūratio satis Methodica.
// 344. b. c. 345. a. b. c. 346. 347.

340.

14

V. Obs. 22.

Tussilago. 
 Plantago. } in Erysipelate. // 346. — B
 Hedera. }

Infusum Albarb. cum Mana.
 // 347. a. et 349. a.

Ung: Rosae: Mesura (sine Opio)
 nobilissimum Remedium ad
 Phlegmonas, Erysipelata, Herpetes.
 // 348. a. b. Cephalalg: Calida.
 ventz: Hepaz,
 Reines calida.

Horrida Febris Etymon, Causae,
 Signa. // 349. 350.

Frigus, Horror, Rigor.
 Superius etiam levior refrigeratio, et haec Mitatio.

Horroris causa. // 349. c.

In Horridis febr: sudorifica nocet.
 // 350. b.

Erysipelatis et Herpetis differe,
 eandem Causam, et Signos: // 350. b. c.

V. Obs: 23.

Febris Quotid: Satica, cum
 Hectica, et Catarrho, cum
 ratio Methodica. // 351. ad. 359.

Pruna Hispana dulcia magis Johant.
 Damascena acida minus.

// 352. b.

Colimella levatio. // 353. c.

Panis Martij (Cuius Amygdalacei)
matt & fais. // 354. a.

Panata Cezersaria (Cuz Biberen-brod)
panis panico intrito, ac Saccharo, &
Bibyro valde exigno. // 355. a.

Ad dolorem & caliditatem Remine
Cezatin infigidans Galeni cum
Ol: Rosaceo. // 357. a.

Ad Aecticam Conserva Rosacea
Spina dorsii imungaty Ol: Rosaceo:
Rosae: et Si: Altkaw muceaginis
instar hiniuenti. // 357. a.

ad calorem Lenum quoq3 facit.
mcc frigidis sweet.

Infusum Senae. // 357. c.

Ad Stomachum roborand. // 358. a.

pro Catarrho q. Hieru Simpl: ʒj.
ʒi. pill. j. qualem singulis
diebus dum cubitum itz deglut
tur oportet. // 358. b.
postea q. Pill. Mastich: ʒj.
ʒi. matz talis pillula singulis
septimanis. etc. qua // 359. ab.

k.
→
↘

Quotidiana continua laticia cum Aectia
Causa, Signa, &c. // 360. a. b. c.

Curationis tr Canonis. // 361. 362. a.

— Histozia Method: // 362. ad 363.

N. Vhs. 24.

- Synochi Carionidis ciantiv.
 //366. ad 367.

- Ptisanæ confectio. //366. b.

- Horiearum ad dormiendum. //366. b.

- Emulsiōem — //366. b. c.
 //367. b.

- Infusum Senæ et Abat: //367. a.

- Manūs Christi sanctum ad robur.
 //366. Mc.

- Synochi Carionidis, et
 Carisi Synochidis, distilla //367. c.

————— Signa //366. b.

————— Ciantio //366. b. c.

De Febribus Epidemicis,
MORB: EPID: {
CONTAGIOSIS,
PESTE, etc

VI. Abs. 2.

Febris Epidemica, cum Gutturis
morbo. // 1. ad 5.

Gutturis morbus Epidemicus, intra duas
trices septimanas, plures quamq: — 1557.)
CC. hoies Almaria accidens. // 1. c. 2.

Descriptio ejus, Causa, et prognosis.
// 2. a. b. c. 3. a.

Curatio. // 3. b.

Gargarisma Instantis. // 3. b.

Stomachi doloris curatio // 4. 5.

Ceratum Aitboris opt: // 5. b.

Pandemioz: morboz: & Epidemioz,
atq: occultozum diff: ra.
// 6. 7.

VI. Abs. 2.

eiusdem Epidemij morbi, cum Gutturis
& pectoris angustia, Vermibus,
alijsq: pesti Symptomatis, Curatio.
// 0. 9.

VI. Obs. 2.

Ad tussim Syrupus, Dec'ta.
110. c.

In vermibus umbilicis iungat
Fello hūbulo cum dūtro. 119. b.

Conditum ad ventriculi robur. 119. b.
et. 10. a.

Angina quādam Epidemia. 1517.
multos subito intericiens. 110. b. c.

Ad Lingua Vesicula seu Rimas, scabie
tūc etc. Linctus. et. 110. c. 11. a.

Ad tussim et spūm exsecandū.
Dec'tum familiare. 111. a. b.
Syrupus

105.

℞. Syr: Jūjūbini ℞ij.
Capitt. ♀ ℞ij.
de Glyceras: ℞β.
m.

℞.



VI. Obs. 3.

Catarrhus Epidemicus (cum
febre) n̄ dissimilis morbis
Epidemicis precedentibus. 112.
13. 24.

In Tūssi. ℞. Syr: Jūjūbini.
viol. ♂ ℞ij.
Saccar: peredinti.
Syr: Capitt. ♀ ♂ ℞β.
113. a. 12. c. 14. b.
m.
Et alij multi p. 113. a. b. c. 14. 15.

113.

Envolvō. 113. b. 114. b. c. 15.
Hordeatum. 113. c.

vi. Obs. 3.

Cataractus hic Epidemicus, quibusdam
etiam cum Desipnentia, hemia,
vel Pleuritide, vel Apoplexia jun-
gebatur. // 13. 22.

Epistola Auctoris, qua agit
I^o. An Vena Sectio in hoc Epidemico
morbo adhibenda. // 16. 17. O.
II^o. An nimium dandum // 17. 18.

Uno medicamento (Sicuti Calceary uno
Calipodio) omnes curare minus
probatz. // 17. b.

B.

Sic plurimis hoc Solum adhibetur.
Op. Iberiacas, cum
Sol. Anisi, et Exiguo Cere.

vi. Obs. 4.

Febris maligna, & quasi pestilenti-
tialis, cum Vermibus curatio.
// 18. 19. Altera // 20. 21.

Si in VS Lipsygnia oboriatz,
asperz^o faciem frigida. // 19. a.

Limimentum, } ad Vermes. // 19. c. D.
Gillula

Decctum ad Vermes, pro p^oss^o. // 21. a

C. C. Vstrum

Tabula prastantiss. } // 21. b. c. D.

Ad Fluxum. // 21. b.

In Syncope Sictionis. // 21. b.

Vi. Obs. f.

Similis Feb: pestilentis, cum
Syncope & Vermibus curatio.
//22. 23.

De Stom & Di. de Vermes //22. a.

In Pestilential: Feb: cibandi est
//23. c. 29. a.

Ancona, & Venetia, Colonia &
Lutetia Pesti }
Roma Hemitotico } Anoxia.
Ferraria Tertiana nobis. //24. b. c.
Vermium Symptomata. //22. c.

no. Leptocis subuol.

Vi. Obs. G.

Maligna, diuturna febris,
cum Vermibus curatio. //24. ad 20.

Vomitivum. //25. c.

Ad Ventriculi robur. q. Ol. Cydoni.

1. m. fr. Limonitum. //25. c. ^{Mastic. 6. 1/2}

2. q. Syr: Cydonior:
Menthae. 6. 1/2.

//26. a. 2. Limon: 6. 1/2 m.

3. Conditum. //26. b.

ad Dolorem Capitis. //26. a.

q. Ung: Populi: 6. 1/2.

Alabastrini 3. 1/2 m.

inunguntur frons & tempora.

VI. Obs. 6.

1007.

Deo veniunt. // 26. l. c. 27. a.

Gargazismi ad Apstbas & Inflammationem Gutturis // 27. b.

Deo trispi Sympis. // 28. a.

Enroluxov. // 27. c.

Singultus piculosi ab inanitione curatio. // 28. b.



Quare mulieris hac maligna febre magis infestarent. // 28. c.

Mella aqua & rorea. // 29. c.

Post bellum quosq; Pestes. // 30. a. b.

VI. Obs. 7.

de Febre quadam Pestilenti (Gallis nota Tronste-galant, & fortiores juvenes jugularet.) Sabaudiam potiss. infestata. 1545.

Epistula Siv: Sanderij. // 31. 32.

Prasentiss. in hac TB. & Cuius credibula. // 31. b. c.

Sanderius ptert Apozemata Sympis, & Aq. Still, quos n. adhibet multas. // 32. a.

af. Abbarb. Sib, (24) cum Casia.

R.

V. Obs. 7.

Non omnes pestilentes febres Veneni
characterem habent, licet subito
interficiant, ut Hydrophobis. //33. b.

Suor Anglicus quondam Anglis
Endemicus, totam fere Germaniam
A.º 1529. peragans. //33. 34.

VI. Obs. 8.

De Hydrophobo. (Suor Anglica)
ejusque Savitia. //35. ad 30.
ac cura. //39.

Potio p̄stans in Hydrophobo. //37. c.

de hac scrips: Tertius Damianus Vispenac
Cornarius.
Altimarius.
//30. 39. Francofortus.

VI. Obs. 9.

Pestis Delphica famosa A.º 1557.
centum uno die aliquando curans.
//40.

Pestis Saticæ Causa et Angitia,
meteorologica imp̄sionis. //40. c.
Cometa. //41. c. 42. 43.

Famis. //41. a. 45. c.

— praesagunt etiam futuram pestem
mulieres ex levi causa abortientes;
et una cum factu morientes //41. b.

Et ipsam et a.º 1629. Leyda observavimus.

Vi. Obs. 9.

At hoc inter alia Tsagia Pestis addit
et hoc, qd Pueri collidentes scrobes
instar Sepulchrorum efformant, et
feretza (ut vespilones) portent
Eademmod: et Gallus Tridenting parricid.

Ego vero contra non existimō pueros,
cum lusuū pradicere pestem, sed
potius indicare Psentem: Mimūz
n. et Simiam agere n̄ vatem solent.
Presbyterozum morū sibi in catantē,
militum instar manus conferētēs.
Ec. (16.

Pueri pntissimū Pestis obnoxii // 46. a.
pati maximū A.° xiii.° xiv.° // 46. b. c.
deinde Juuēns. // 46. c.
Raro Sents. // 47. a. b.

Militia maximā gravia
Pheha — — — — —
— — — — — mibiles // 47. b. c.

Pestis Etymon. // 47. c. 40. a.

Calamitatis humanæ — VII. // 40. b.

Pestis ritus vel a Cadaveribus insp //
— pntis. // 40. c. 49. a. b.

— a Lacubus Vicinis fatentib. // 40. c.

— ab Aere malum vaporis convscent.
// 40. c. ut in Gracia, cum
Hippocrates multos ignis stili
inspit ex lignis odoratis.

— ab inundatione. // 49. c.

— ex Piscinis coeuptis, etc.
ut ex Aere, // 50. a. b.

B.

R.

— Sic Roma a sudmexis Animalibz
— — — — — Egmonda a pisce in litri s ejecto.

Pestis Causa.

Pestis Crispa Varia. // 47. c. ad 53. 0.

vela xps o xoxo. // 51. a. b.

Famul. horribilis. // 51. a. b.

Incidit Delphense. // 51. b. c.

Ex aere corrupta quam aqua gravis
pestis periculum. // 52. a. b.

Delphi admodum obnoxii Pesti,
ut vix x anni transierant,
quae eam urbem infestat. // 52. b. c.

Alemaria contra. // 53. a. b.

Cum pestis omnis regionis, oesque hores
in aqua infestat. // 53. c. ad 56.
opt. p. 56. a. v. 57. a. b. c.

Pestis A. 5514. Solos hores jugulans. // 54. b.


Locustar: multitudinis exempla. // 55. a.

Quos pestis maxime infestat. // 55. c.
56. a. 57. b. c. 59. a.

In qualibet Naturali actione Crater
astrozom inclinationem regunt.

- [Agentis fortitudo.
- [Pesti dispositio.
- [Contactus utriusque. // 57. a. b. c.
- [Mora agentis in passo.

Quibus pestis
Animalia,
Homines,
Utusque invadat. // 58. a.



Vl. Obs. 9.

Dei ira precipua pestis causa.
// 59. b. c.

AB.

Vl. Obs. 10.

De quibusdam signis & savis Symptomatis
quae aderant in Peste Delphica.
// 60. 61. 62.

AB.

Future Pestis indicia. // 63. ad. 72.

- Sidera & Cometa.
- Annis subite mutaciones. // 63. b.
- Meteorologica impulsionis. // 63. b. c.
64. a. b.
- Animalia. // 64. b.
- Bella. Famis. // 64. c.

Portensosa pluvia. // 63. c. 64.

Pestes horrende // 66. a. b.

petunt. a. ~~P~~ PESTIS ADVARZA,
 vel ex vitio Aeris. // 68. a. b. c. 66. a.
 Terra. // 66. b. c. 67. a. b. c.
 Aqua. // 68. b. c. 69. a. b. c.
70. 71.

Hac. a. Signa & CAUSAE esse
possunt. // 72. n.

Aer immediat^o, Aqua & Terra. v.
mediat^o pe. rem interunt. // 70. n.

Cum Pestis modo hac modo alia
animalia affligat. // 71. b.

VI. Obs. II.

Signa alia (Pter jam dicta) q̄ in
hac Pestē Delphica. // 72. 73. 74.

Meticulosi p̄sti facili⁹
Gulosi n̄ facili⁹ p̄sti Johnoxi // 73. a

Signa Diagnostica dabunt

Caloris qualitas. // 75. a. b.

Pulsus. // 75. c.

Respiratio. // 75. c.

Urina. // 76. a.

Color &c. in facie // 76. b.

Delicia. // 76. b.

Excreta. // 76. c.

An Pestis occupaverit Cordis

[Humors. // 77. a.]

[Spiritus. // 77. b. c.]

[Partes solidas. // 77. b. c.]

} dignotio.

VI. Obs. II.

De Carbunculis in Pestē. // 79.

Pestis alia (incomitata) q̄ difficili⁹
cognoscib. // 80. a. b.

comitata, Characterem
sui veneni secum adfert.

ut Carbunculos. // 80. a.

Bubones. // 80. b.

Maculas. // 81. a. b.

[Exanthemata et
Ecthymata, regb

Femil.

VI. Obs. 12.

Maculae in collo,
prope aures } Cerebrum }
// Or. b. sub alis } Cor } affici
In jugularibus Jecur } Sign.

Signa Pestis incomitata, absq;
vomoni Chazastri // Or. c.
Or.

Signa Febr. Pestilentis simplicis &
Solitaria. // Or. a. b. c.

Signa Febr. Solitaria cum Phtisia
pestilenti mista. // Or. a. b.

Signa humorum, ex quibus pen-
deant. // Or. c. Or. a. b.

Signa different: ex causis anteceden-
tibus. // Or. c.

F: Pestilentis distinctio a

[Putridis
Causo.
Hectica.
Synocha.] // Or. a. b. c.

VI. Obs. 13.

Duorum delirantium, alterius
vitam amittentis, alterius re-
cupantis Exemplum horrida.


quorum hic ut & qdam aliis
nates ab Anthracis existas
habuit. // Or. 06. 07.

NB.

VI. Obs. 13.

Prognostica Pestis. // 87. 88.
Mor. a. admodum incerta.

Prognosis Mortis. // 88. 89.
qua etiam in alijs morbis locum h't.



VI. Obs. 14.

Sanguinis ejectione p nazis aut ls
(in peste Delphi) letalis. // 90.

C. Geba Finend Nivr. // 90. a.

Pestis horrida toti mundo uniu
versalis A. 1340. // 90. b. c.

R.

Prognostica Pestis. // 91. 92.

Expimentum, quod quom habent omi castro
milibus in unam agru infectu.

NS.

Prasagia Salutis. // 93.

VI. Obs. 15.

Pestis praecautio. // 94.



Cassia humectat. Mamma vitis
// 94. c. // no. b.

Vinum in peste et persequatione
vini magna auxiliandi st.
// 94. b.

Ad præcautionem Pestis tria requiruntur.

EMERGENTIA. (18. //94. b. c.
cauterium. //94. b.

PHARMACUM leniens. //94. c.
preparans. //94. c. 95. a.
preparans. //95. a.
coerciborans. //95. a. b. c. 96.

DIETA. (Aer. //96. b.
Somnus & Vigilia. //96. b.
Excreta & Retenta. //96. c.
Motus & Quietas. //96. c.
Animi perturbatio. //96. c.
Cibus & Potus. //96. c.
97. 98. a. b. c.

Cervisia absynthiata. //98. c. 99. a.

Aude Galli Tridentini Fasciculus de Pestis
citatus. //96. a. //99. b. 101. b

Quomodo evitanda Pestis

(ab Aere corrupto. //99. b. c. 100. a.
a Terra corrupta. //100. b. c.
ab Aqua corrupta. //100. c. 101. a.
ab Animo caritati. //101. b.

Hæc tria tria seipse tollunt adverbia Pestem,

~~longe~~
Mox, Longè, Tardè, cedo, recedo, redi.

Sed in Christianis fingere liceat Q.
//99. c. 100. a.

R.

vi Obs. 16.

Præcautio Pestis cum corroboran-
tibus. //101. 102. 103.

13.

Mitbrudatij parvi descriptio. //101. c. 102. a.

Fresci antidotum de micibus p[er]stan-
tissimum //102. b.



Cautio in Iberiacis assumen-
dis. //102. c.

C.

Antidotum pro his qui in loco pesti-
fero versant. //103. a. b.

Antidotum pro medico. //103. b.



Pulvis Imperialis.

Pulvis de S. Citzi. //104. 105.

— rubens.

— Aureus.

contra Pestes.

Pulvis de Foresti.



— C. Erceij.

— Moitani.

Pulv: Radicis Petasites. //105. c.

pro paup[er]ibus. /

Alij etiam Pulveres. vi. 27. //102. c. 103.

vi. Obs. 17.

Curatio univ[er]salis Pestis del-
phica. //106. 107.



Si malum nondum diem naturalis,
n. XII horas transierit VS. est
instituennda, & ubi. // rob. a. b. c.

Post VS. statim exhibendus Pulvis.
// 107. a. b.

Portia, si vires debiles, citandum. // 107. c.

Ab initio ergo exhibito Pulvere a Somno
cavendum. Altero die provocandus
sommus (si vigilis sint) n̄ tamen somn
missis sed hordeato. Tertio vel
potius Quarto purgandum lenibus
non fortibus. // 108. a.

De VS. Opinione varia // 108. 109.

Historia de quodam mortuo ex vehe-
menti purgatione. // 110. a. 110. c.

T. bestia cum solutivis (ut quidam
Empiricus) non est permiscenda,
si n. bona operationum medicamentis
solutivi impedit. // 110. b.

In febre pestilenti quoque minus
probat ob calorem. // 110. c.

Bolus verus an prodest? // 110. c.

Roborantia Epithemata, Unguent:
& Sacculis. // 110. c. 111. a.
~~non~~ a frigidis repellentibus.

Levia purgantia qua. // 110. t. 111. a. l.

vi. Obs: 10.

Paradigma egregium curantibus
Pestis, cum Veneni characteribus.

// 111. 112. 113.

Ubi quibus igitur levia signa Pestis
adsunt, illico remedia sunt adhi-
benda (antequam anthracis vel caru-
bunculi appareant) maxime propria,
carendo a vehementi purgatione.

// 113. c.

Historia cuiusdam, qui ex Pestis in-
terijt, quomodo medici putarent esse
Ephemeram. // 113. c.

Clysters an in febris Pestilenti
conducant. // 114. ab.

Methodus diversis diversa, sed
Optima, ut

si alvus per III^{as} IV^{as} dies obstata sit,

1. Clyster lenis infundatur. tunc

si malum non transgressum sit III^{as} foras,

2. Vena secetur. tunc

3. Antidota sudorifera et liberativa,

Secundo die cibandum, et dormiendum.

Tertio aut Quarto purgandum.

Nota. a. mox a suspicionem Pestis

Sudorifera exhiberi possunt. // 114. c.

VI. Obs. 19.

Pestis cum febre, ac Bubone
sub ala sinistra, curatio. // 118.

Buboni quia conterant. // 116. 117.

Nota Method: curandi Chizuzgi
cursivam satis factam. // 116. c. 117.

Buboni applicandi:

℞. Capas coctas conterere cum Sinapi
albo recens molito, vel si hoc
desit. Capas contundere
cum Theriaca. // 116. c.

Cautionum potentialium. // 117. a.

De valde febricitantibus si materia mor-
bifica ad caput accipiat.

℞. Stemmum Columbinum cum Aceto
Sambucino subactum, cum foliis
caulis, si. Epithema pro plantis
pedum.

praestantius hoc est, quam in medicis scissa
Columbae, aut Gallinae nigrae, aut Sclis.
// 117. b.

VI. Obs. 20.

Bubo exitialis, quem maritus
ab uxoris Bubone delitescenti
Spongia instar contraxerat.
// 119.

NB.

VI. Obs. 20.

Febris circa in Bubonum letalis.

Und. c.

Bubonis praesagia. // 119. b.

Curaatio. // 119. c.

Propheta Ezechia regi ex dei praescripto
Emplastrum de Ficubj applicuit. // 119. c.

121.

VI. Obs. 21.

Historia pueruli cui in capite
Anthrax, ut coe vlenis, solis
externis remedijs curabatur, cumq[ue]
recidivam portea faceret maia
morbifica coarctans sup specie
laterum exanthematicum, solo
dexto figuram nitens, et calido
in conclavi detentj, curatus est.
// 120. 121.

Anthraxis Etymon. // 121. b.

Causa. // 121. c.

Diagnos. // 121. b. 122. a.

Prognosis. // 122. b.

Curaatio. // 122. c.

VI. Obs. 22.

Anthrax in manu letalis ob VS.

adhibitam in opposito latero.

cum oporteat VS. in loco vicino. // 123.

Similis Casus ex Amato, // 129. a.

R.

A.

NB.

Historia quæ ex Arantæ contactu
in Pestem incidit. //123. a.

Quidam ex vestro Pestifera. //124. b.

De Pestis Lethali ex Aquæ potu.

//125.

Aquæ nocet in Febribus Pestilentibus,
quod præteritum augeat. //125.
b. c. 126. a. imo lethalis.

J

Vinum an dari liceat. //126. 127.

In febricitantibus non licet dari
vinum. //126. c. 127. a.

- 1.º si man morbosica adhuc cõda.
- 2.º si appareat delirij etiam min: signis.
- 3.º Quando capitis dolor adest maxime.
- 4.º si inflammatio in aliquo viscer:
ut: Hepate, Renibus, Pulmone,
Ventriculo, vel Intestinis.

Sic in Pleuritide mortem adfert,
nº ga Pleuritidi, sed ga tib: infla-
tionibus inimicis. //127. a.



Pestis cum Buboone sub ala sinis
Aræ, ad mamam migrantis
cõreatio. //128. 129.

Qui Læ Gallica laborant, aut
Ulcere, nº facile incidunt in
Pestem, sic neq; Scabiosi. //129. c.

VI. Obs. 25.

De puerulo ex peste et Carbone totius
facili exultante mortuo. //130.

Cancerium S. Graminis aff. sim. //131a R.

Ancilla quidam Bubone pestifero
corrupta, cum lateris dolore plura
ritidem mentiente. //131. b. c.

In defectu pulveris pestiferi (quod non
pestilenti) ℞. Pulv. Libanalis ʒij β.
Aq. Scabiosae. ℥ij β.
Syr. de Cichoreo Arzachi
cum Rhab. ℥ss.
℞. si. haustus. //132a
Emp:

VI. Obs. 26.

Pestis ex Absidione Harlemensi
cata. A.º 1543. //132.

600 Rustici in Monasterio diva Clara
(inter Fec. pagu propu Delphos)
sibita peste / ex peccatorum sterora
ribus enecti. //133. n.

Inozim ex peste letali corruptoribus,
diazum vero liberatar: Historia.
//133. b. c. //134. a. b.

Pro siti. //134. b.

Pro Capitis dolore convulsivo. //134. b.

Febris Pestilentis sine Veneni
obactu cuzatis. //134. c. 135.
cum Capitis dolore, et alijs Sympto
matibus. //136.

NB.

Pestis quomodo nasci ex Obsidione,
corruptis, &c. cibis. //137. 130.

Pestilens febris est vel
sion Charactero Veneni

[sine Veneni Charactero, quae fit
dupliciter, cum Calor putridus
nimis passus deflexerit vel
ad humores Cordis similibus cono-
tentos, q̄ Pituita Pestilens est.
ad ipsam Cordis substantiam:
quales Hectica pestilens dicitur,
et plenius loquens est.

//130. b. c.
Pestilentis putridae diagnosis. //130. c.
//139. a.

Causa variorum Symptomatum in
varijs Pestilenti febre putrida la-
borantibus. //139. a. b.

Judicia corrupti (in Pestilenti putri)

[Sanguinis. //139. c.
Bilis. //140. a.
Pituita. //140. b.
Melancholia. //140. b. c.

Pestis cum Bubone curatio.
//141. 142.

Pro sibi. //141. c.

Ad Bubonem curand: q̄. Vesicatorius
(ad. ad. descriptio 29.) ad Veneni extrahon-
nem, deinde apponant matricaria.
//141. c.

Pulveres quidam in peste sive
mortalitate diversi ab Authoris,
//142. c. 143.

Pauperibus in admodum ardenti febre
susceptis, potest etiam dari
Tberiacal: Guaiacis ʒi cum
Aq: Aceto/a. //142. c.

Pregnantes facile peste corripuntur,
et raro evadunt. //144. a. b.

vi. Obs. 28.

De Virgine cum Viro pesti entolis.
//143. c. 144. a.

Pregnantes peste facile corripuntur.
//144. a. b. — et raro evadunt.

Mortui facile viam in alium
Mortui minime transmittunt. //144. b.

Cum aliquis perturbatus ad aspectum pestiferi,
facile et idem corripitur,
ob perturbationem Sang: Lacoely mi.
//144. c.

Rondeletius etiam Securit Cadavera,
ex peste mortua. //144. c.

vi. Obs. 29.

De quibusdam eodem tempore peste cor-
ruptis, et in diversis locis carbonu
culos habentibus. //145. ad. 149.

Pro refacillatione et siti,
Op. Syr: de aceto: citri,
de Limonibus @ Eiß.
//195. a. //197. a.

Conditionem corroborans. //196. a. 197. a.

Involutionem Hordacium. //196. b. 197. a.

Pro precautionione pestis.
Op. Syr: de aceto: citri
Limonibus @ Eiß.
Boli Armeni veri ʒß. ꝑ. m.
de hac mixtura quotidia sumo. //196. c.



Gargarijata pro Apthhis. //197. b.

ad Singultum. Op. S. Anethi ʒß.
Papav: Albi
Porthilaca @ Eiß.
Si. pappia, q̄ pendeat in cori coruscia,
et si. hujus pappia expressio, edum
volet bibere. //197. c.
Empi

Non minus periculosus Bubo pestilens,
si ad coeptionem tendat, quam
Antrozax, qui tñ periculosior censetur.
//198. b.

De Pestis Savitia dissertatio. //199. 150.

vivi pro mortuis sepulti. //190. b.



Quilgaria quodam ad bubones. //191. b.

B.

VI. Obs. 30.

Febris Pestilens Hectica quam letban-
lis sit varijs exemplis probata. //151.
152. 153. seqq.

Diagnosis Febr. Pestilent. Hecticar:
//153.

VI. Obs. 31.

Alia quaedam Exempla de Febradeo
silenti in Cordis substantia. //154.

Remedia singularia in hac im-
mani Pest. //155. a. b.

VI. Obs. 32.

Febris Hectica Pestilens ex se orta,
letbalis. //155. c.

Quae conveniunt in Pestil. Hectica,
//156. a. b.

VI. Obs. 33.

Hectica pestilens cum putrida per-
silenti ~~et~~ letbalis. //157. 158.
mixta,

Infusum Senae et Rhabarb. //157. b.

In delirio Symptomatico Linimentum
- Saccharis pro Capite,
- Columba dissecta pedibus supponenda, //157. b.

vi. Obs. 33.

In Vermibus linimentum pro Umbilico. //157. c.

℞. Ol. Amygd. amara;

Alsp. t. s. @ E. s.

Fellis Būbūli ℞.

℞. Pulv. Coralli ūsti ℞.

Cera exiguam, si Simimen

In Peste Prognostica letalis. //160. b. c.

Pro Singultu noduli. //150. b. c.

C. C. utrum in Vermibus. //150. b.

& leniter constringens. //159. b.

An Fluor albi perpet. in febre per silenti sistendus sit. //150. c. 159.

vi. Obs. 34.

Hectica ex putrida pestilenti orta letalis. //159. c. //160.

In Vermibus Liniment. //157. c.

In Peste prognostica letalis //160. b. c.

vi. Obs. 35.

Febris, quam lenticulas seu Puncticulas vocant letalis. //161. 162.

Lenticulae, si sint

rubidae, cum latior: signat: salutem
nigrae, & minuta, instar piptis
nigri (unde ~~exp. d. r. o. o. r. s. d. r.~~)
mortem portendunt. //162. a.

VI. Obs: 35.

Lenticularium (q̄ tempore Praestorij)

— Signa diagn: // 162. b. c.

— Progn: // 163. a. b.

Petecchia q̄ sint. // 163. b. c.

VI. Obs. 36.

Lenticulae (exseruorum) in febre
pestilenti lethales. // 164.

Lenticular: (q̄ t̄m Praestorij)
causa, & curatio. // 165. a. b.

In 3^{ta} p̄p̄erorum 18. lethalis.
utentium a. pulveribz sudoriferis,
Syz: & Julepis ac putredine. // 165. b.

VI. Obs. 37.

Macula plumbea in febre pesti-
lenti. // 165. c. 166.

Macula ha post mortem plerumq̄
apparet, si. a. dum vita adhuc
adest, utentibus sudoriferis. // 166. c.

VI. Obs: 38.

De febre pestil: maligna, cum con-
mate vigilante, et Lymphomania,
fluxuq̄ biliario, et vomibus, termin-
nata p̄ plumbeas maculas totiq̄ coeporis.
// 167. ad 170.

NB.

vi. Abs: 30.

Typhomania, est Phrenitis mixta
cum Letargo. //167. c. 171. a.

Coma vigilans, vel phreneticum,
alydiz, Catocba vel Cataphora in
sommiculosa. //167. c.
ejus exemplum notatum dign. //160.

In delirio Oxycodinum. //160. c.

In fluxu bilioso & Vermibus varia
//169. a.

In inflam: gutturis, & Colimella laxata
(si gargarisari non possit) ℞. Diamorinum
cum pauco pulv: C.C. Vstri, & ran-
sura Eboris. //169. a.

Bolis Armen: in Peste, Fluxu,
Vermibus, Colimella. //169. b.

Pro Vermibus & Fluxu decoctum
& Linimentum Pstus. //169. b. c.

C. C. Vstrum in Vermibus Pstus
tissimum. //170. a.

Alexander Benedictus Veronensis medicus
ac philosophus multis morbis clarus,
ut merito ob eloquentiam alter Celsus
inter Medicos haberi possit. //170. c.

Aphonia a Vermibus, & etiam
a Peste oriri potest. //170. c.

VI. Obs: 39.

Febris pestilens cum pulicari ruo
bore (in infantulo) letalis, eo
q̄ totum corpus aq̄ Plantaginis
abluisset. Chienzijs. // 171. b. c.

epidemia seu Ruboris, seu Maras-
mes. n. Vibices quid sint. // 172.

- ha in Peripneumonia letalis. // 172.

- evocanda. a. sunt foetas, (ut e
lenticula) cum Jentium e Hor
dei mund: e Dactylos: dento. etc.

Ideoq̄ cavendum in ijs a Catharticis
sed adhibeant sola lenientia
ut Manna, Cassia, Bomarindi.
// 173. a. b. // 175. a. b. c.

VI. Obs: 40.

Febris Synochos Pestilens, in qua
Ecthymata e Exanthemata,
vii. die Critica Narium hamoz
Bagia soluta. // 173. c.

Ecthymatum } etymon. // 174.

Epibymatum } curatio. // 175.

Exanthematum }

Exanthemata epidemicè p̄eros. ac seniores
invadentia quandoq̄ p̄terem p̄sagunt.
// 174. c. 177. a.

ms.

Ecthymata sunt pustulae (tissima earu
vinculo e rubori pestilenti) in summa
parte extuberantis, alba e in om-
bitu rubra. // 174.

Exanthemata sunt maculae exiles,
rubra, vel p̄spuere, vel nigrae.

VI. Obs. 40.

Exanthemata foras propellenda,
cum Lentium decoctat: decocto
vel per se

9. Lent: decoctat: vij.
Sem: Fanie. Eß.
Fragacanthi ʒij.
decoquunt in Aq: cor: ad
dimidias aut tertias
exhibeat cum saccho dulcoratuz //175.

Caricis
Vris passis
Faniculi Sem:
Rad:
Intybi rad.

Invenca solidandam, ut maturent, cum
pauca et excidant, in quibus aliquando
praestat totum negotium nunc relinquere.
//175.c.

VI. Obs. 41.

Variola et Morbilli epidemice
grassantes A. 1552. //176.

NO.

Qui de Febre Fictivam in tenui cerevisia
assumunt, panno rubro involvunt
vires, qd facile in initio,
variola foras propellunt. //176.a.b.



Variola et Morbilli an veter: Graecis
cognita fuerint. //177.

Est d'Arbus Galeni, vel est //177.c.

Albiam
Nigrum, qualem exanthemata
Lenticula nigra dicuntur,
B. p. p. r. r. r. r. r.
Rubrum, qualem sunt Papula
& Boia //A

« Papula & Boa, q̄ rubra Exan »
« tremata vocant, dicitur q̄m sunt.

Celso. v. in fin.

Alterum in quo per minimas pustulas
cutis exasperata, rubet, levis
terq̄ cadit: medium habet pau-
xillo levis, tande scipit: idq̄
vitium maximum rotundis incipit,
eademq̄ r̄aso in orbem procedit.

« (de quo Hæd: Pin.) Ferrida
eruptio: r̄ubida cutis
asperidens: papula r̄ubetis, Pin.

Papula Celso, & Vieg: Boa. Pin.
Sudamina, r̄ubilla. Ex. Ex.
Opala, Gal: Exopopala, Gal: Ego-
pocopi Hipp: Al. Fitzblle,
Hæd: Bittermal. B. Rod-
jontk, Rod-jock, Rod-vonck,
Rod-bord. G. Bokegeons ou
bibbes. I. Szragio. H. Boia
Biina, Lobanillo.

Alterum in quo asperior cutis fit,
vehementiusq̄ cadit & r̄ubescit,
& sarrum & ferum, q̄ior dicit.

170.

« (de quo H. Pin.) exilis macula
r̄ubra, aut p̄cipua, interdū
nigricantes p̄teror: copūs ob-
stāentes, & Exopopala x̄t »
« r̄aso a m̄ij similitudinē Gal:
Al. Bote h̄inter-blett. Gal.

B. Masclis. G. Rongeollw,
petite Verole. I. Variolo,
& nomis Barbaris receptis est

Vari. Pin. Ectygmata, p̄tūta eruptio-
nis Pin. sunt pustulae in summa cutis
extuberantes, alba sed in ambitu r̄ubra,
p̄teris infesta. (Morbillas vocat Barben)
Exopopala Hipp: r̄aso lo Exopopala. et
r̄ampudo. H. r̄inds-bletzen. B. De
hinder pockthend. G. Morbillis, les
petites Veroles. It. Morbilli.

Virg.

Boa } De masclis,
Papula } De morbillis,
Dicitur morbilli.

Vari. (Cūm Barbari Variola)
ale hinder - pockthend.

Morbilli vero Avicenna intercipit.
sunt eto Masclis. et: Barbari
no pockthend. quemadmodum
& Fuchsio, qui & Variolas
ego no masclis, scripsit.
// 170. c.

Exopopala nata e
tenuibus humoribus in alcu/cala
potius, quam tumores abeunt.
crassis humoribus in tumorem
cutem attollunt. // 179. b.

vi. Obs. 41.

Hedynij epistola de recto Etymo
Papularum et Ecthymarum. // 179. c.

Papulae et Varii eandem curationem
recipiunt. // 180. c. cum ea
non repellend, sed evocand oporteat.

Papulae et Varii quomodo dignoscantur.
// 180. c. ubi. a.

Auctores

vi. Obs. 42.

Febris pestilens per Morbillos (ma-
rels) finiens. // 181. c. 182.
die critico, nempe VII^o quis

In Febris pestilentibus Variolae
et Papulae III^o aut IV^o plerumque
apparere solent. // 182. c.

Vola manuum pedumque, si dñm eñ
erumpunt Variola et papulae, primum
foveantur assiduo Aqua calida. // 183. a.

Vix quisquam moritur, qui non la-
boravit Variolis et Papulis. // 183. c.
et quare // 184. c. 186. b.

Cum contagiosa - // 184. b.
salubres -

benignior pueris q̄ adultis. //
// 184. c.

183.

O ubi auctores d^o utriusq̄ agunt,
de Poxibus Variolas } vocant
et malselis morbillis }

O vitigo etiam Vazolla et Fese.
a feruor. // 183. c.

R

B.

Sufferisae sunt Exanthemata sic
dicitur, q̄ pueris ex calore eveniunt.

VI. Obs. 42

Accurata Sicciofis et p̄bryu
ois futūrar: Variolarum et
Morbillor: //104. a. b. O.

Causae Variol: et Morbill: //105. a.

VI. Obs. 43.

De Foresti filiolo, (qui bis Variis
laboraverat) in Papulas inci
dent. //105. 106.

Ad propellendum

q̄. Decīm sicūm, Hordei min
dati et Glycyrriza.

Ignis extractus in Cubiculo.

Involvats p̄ter involucria rubeis.
//105. b. c.

Ad oculos p̄servandos.

q̄. Sumas ʒi. ebulliat in
Aqua Ros: et Plantag:

Permittenda etiam p̄teris aliqua liber
tas, ne lachrymatus, doloremq̄ oculis
inferant. //106. a.

In combustionē oculi (ita ut metus
de excoiatione esset)

ʒ. S. Cydonior: injice is

Aq: Rosaceam,

ea muceagine oculos sapius obline.
//106. b.

VI. Obs. 43.

— Omnes homines semel in vita variolis laborant, aliqui etiam bis, // 106. v. c.

Variolarum et Morbilli: causa. // 106. c.
// 107. a. b.

VI. Obs. 44.

— Variola et Morbilli Epidemia ab infecto aëre a Delphis A. 1562. 1563. // 107. c.

qualem et Amatus meminit. A. 1551. // 108. a.

^ humido et nubuloso.

— Erumpentibus variolis aër frigidus vitandus, ut cataracta denset, et eruptionem impediat. vitandus et nimis calidus, ne febre maugeat, aut Syncope accedat. // 108. b.

Sit ergo ager in aëre modicriter calido stragulis coopertus, ita tamen ut non nimis excalefaciat. // ibid.

— Syncope periculosa in Variolis. // 108. c.

— Avicenna meth: curandarum Variolarum laudat. // 109. a. b. c.

Circa Infantium morbillis labo u
tantum. // 190.

Infans morbo aliquo interno coram
ptus, si adhuc lactet: omnis
curatio ad matricem convertenda.
// 190. a.

Panni sicuti, vel coco infecti (ab
agri involvunt) ne corpus nudis
contingant, sedulo cavendum, quia
his vltis constring: inest. // 190. b.

Non esse purgandum in Variolis
et similibus criticis evacuationib;
// 191. a. b. c.

Toramina cutis aperienda. // 191. c.


Sentibus et Traguaccha an semper
uti liceat. // 191. e. 192. a. 212. c.

Quare Variola et morbilli infantes
et pueros magis infestant. // 192. b.

Argumenta quibus probari possumus
a venenosa qualitate, et aliquando
ab Aere infecto non contactu sed
inspiratu generari, cum ex
intimis partibus oriantur. // 192. 193.

Symptomata Variolar: // 193. b.

Diagnosus et Prognosis futuz:
Variol: et morbill: // 193. b. c.



h.

C.



NS.

VI. Obs. 44.

Signa Diagnostica Variol: Morbill
{ communia xx. // 194. a. b.
{ differentiar. // 194. c. 195. a.

VI. Obs. 45.

Epidemia in Pueris Variolæ // 195.

Scalperu variolas parvum. // 195. b.

Rumpit 4^{ta} cum acu nuda, (ubi
oro maturaverint) convenit aliq^{do},
no sanies corrodat membra. // 197. a.

Membra Nati, Pulmo, Luteolina,
Guttur, Nares, etc. Conservanda. // 195. b.

Topica quæ ulcensculis adhibentur
cum prospectu adhibenda. // 196. a. b.

Plurimi .a. simo q^{is} optimo curari.

// 196. c. q^d tu in ulceratis pustulis

agendum. // 197. a. b. Diligenter

n. videntium ne intropellentia adhi-

beantur, Ideoq^{ue} Topica post VII

diem tutiora. // 197. c.

Pustula nigra, & Alcola seu Aphtha
nigra in infantib^{us} letales. // 196. b.

Ad expellend: Variol: Ficus &
Ligustia deaquantur in Cerevisia
temi (Leonh^{us} in Seru L.) // 196. b.

V. Obs: 48.

Prognostica Variolar: // 190.
199. 200.

VI. Obs: 46.

Synochè cum Variolis aut Mœbillis,
// 200.

— B. in principio bona. // 201. b.
antiquos apparent.

— Signa futurar: Variol: in Synochis.
// 201. a. b.

— Emergentibz Variolis ut foras pro u
pellantz, Defum Hordei & Caricar:
etc. quæ // 201. b. c.

Defensio partium præcipuarum.
Oculorum. // 202. a. b.

Gutturis
Faucium } // 202. b. c. 203. a. b. c.
Oris.

Pulmonum. // 203. c.

Narium. // 304. b.

(Indifferentè Omnium super: // 203. b.

Pro purgatione lenientibz attendim,
ut: Syr: ex infus: Ros: pallid:
& Secum lactis. // 204. b.

Ab accibus & Salsis abstin: // 204. b.

vi. Obs. 46.

Vimiri vitari debet in Variolis,
sed si exhibendum, Quibus, Phano,
Pulv. //309. c. 305. a. b.

Dum Variola exierit in quibus se com
mittat aeri frigido. //305. c.
sic. n. multi subito perunt.

vii. Obs. 47.

Morbilorum vii. die in Febri Jan
tis maligna et ardenti erumpit
pentium curatio. //206.

— VS in initio talis Feb: curatio. //206. b.

— Hordei aqua pro Siti. //206. c.

— Dentium morbillos evocans. //206. c.
//207. c.

Asa foetida in modico ligata
ad suffocati. uterinas. //207. a.

— Gargarisma in infl: Gutturis. //207. a.
//208. b. c.

— Linctus & Julepus roborantis. //208. a

— Venae sectio (modo Aetas, Virus, Tempus
tulerint) in principio omnino
instituta, sed antequam Va
riola erumpant. //209. a. b. c.

— Scarificatio an suppleri possit VS.
locum in semibus & pueris.
//209. b. c. 210. a. b.

VI. Obs. 47.

191.

utrum \overline{V} s permitti possit mensis
bus fluentibus. //220.c. 221.a.d.

93

VI. Obs. 48.

Si in Morbillis laborante San-
guis e naribus fluere incipiat,
illam stimula Seta porcina,
phlebotomia (etiam si opus visa fuerit)
relicta. //21.c. 22.a.

R.

De \overline{V} am variolas & morbillos e-
vocant. //22.b.

W

Lentes et Tragacanthum an in
his \overline{V} am conveniunt. //22.c.
191.c. 192.a.

VI. Obs. 49.

De Variolis et Morbillis Epidemys
A.º 1563. //23.

similis sine febribus.

plurimis cum (Synochis
Pestilentibus.
Cautionib.

//23.a.

In adultis \overline{V} s ante apparitionem \overline{V} stan-
tissima. //23.b

Si alvus adstricta conveniunt
Castia, Manna, Lufurum Rhab:
//23.b.

Oculorum \overline{V} servatio. //23.c.

93.

vi. Obs. 49.

Curatio Variol: & Morbilli. // 219. 218.

- Pharma lenia. // 219. b.
- Syzupii refrigeratis. // 219. b. c.
- Focis evocantia. // 219. c.
- Menabra minuentia. // 219. c. 218. a.
- Maturotio. // 218. a.
- Exsiccatio // 218. a. b.

Si ex pustulis effluat Sanies
alba, nihil agendum, sed natura
opis totum relinquendum.
corrupta, preat acu argenti: aut alio:
variolas aperire, multiplicante
sanem abstrigere. // 218. b. c.

vi. Obs. 50.

Variolarum, in gravida, &
post abortu febris curatio.
// 218. a. 216.

Vellere variolas n̄ oportet, si
sanies exeat pura. // 216. b. c.
sed fascia filigare mamis oportet,
& n̄a totum relinquat. // 217. a. b.

Qui Variolis laborant faciles in
Fluxum. // 217. c.

Sic manentius Pr. Anr: A. 1503.
morbillis laborans trigesies una
vultu alvum deposuit. // 217. c.

VI. Obs. 51.

Variolazum (ulceratarum et ex-
coriatarum abimpofit: fol: Beta)
cūratio. // 220. a. b.

Variolar: ulceratar: cūratio. // 219.

Unguentum de Plumbo.

Unguentum Camphoratum
et alia. // 219. a. b.

Ad crustas in naso ex Variolis
obectas & Bityrium lutum
cum Aq: Rosacea. // 219. c.

VI. Obs. 52.

Puerpera, Variolis laborans
cum magno aestu et febris
subito extincta ab admotos
pannis lineos aq: gelida tinctos.
// 220. a. b.

VI. Obs. 53.

Variola (in duabus puellis) in
acumem et comam elevata fa-
cili cūrata. // 220. At (in tertio)
depressa manentis, letalis.
// 221 a.

Variolis nūm pfecto foras evocatis
aer frigidus supveniens, letalis.
// 221. b.

VI. Obs. 54.

Oculorum clausorum, et
Nebularum obstaculum a
variolis curatio // 221. u. 222.

Saccharum candidum (Candy) pulverisatum in hoc
casu praestans // 222. a. b.

VI. Obs. 55.

Oculorum inflammationis, et
Pterygii post Variolas obstaci
curatio. // 222. c. ad 225.

Sacculi et Collyria varia.
223. 224. 225.

In inflammatione Oculor. Collyrium
q. Aq. Ros: et Albumen oui instar
aqua concussum, instilletur in
oculum. // 222. c.

Scabiei facie post variolas reman-
entis curatio. // 225. a.

Ophthalmia Epidemica A. 1563.
1566. // 226. a. b.

Oculorum vitiosa aliquando contagiosa
ita ut ex diligenti aspectu in idem
malum incidere qd possit. // 226. b.

Pterygii (Vnguis, seu Vngula)
Etymon, causa, signa
// 226. c. Curatio. // 227. a.

Labrum ventum, Concha,
seu Pelvis torporosa. M. 1665.

VI. Obs. 56.

Tumoris, et hinc oborta duritiei
post variolas curatio. //227. b. c.

Spazudrapum qd, et ejus usus.
//220. a. b.

VI. Obs. 57.

Ne Vestigia post se relinquant
Variolae, ubi o[mn]i maturaverint
(ex ubi in medio quasi albicantis oculis
habuerint) omni die bis, Scipia
in facie, Variolas Oleo Amygd:
dulc: recens expresso, cum pluma
leviter oblino. //228. b. 229. a.

q pro maximo secreto habendus,
Butyrum n. quod qdam adhibent,
etiam aliquo modo inflamat. //229. b.

VI. Obs. 58.

Unguentum ad vestigia ex va-
riolis remanentia //229. c. 230. a.

aliud praestantius //231. a. b.

Liquor extract: ex album: Oroz:
et destill: //231. b.

Liquor e cute erumpens ad
hinc usum servet. //231. c.

et alia. //230. 231.

Spazudrapum qd

qd

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

VI. Obs. 59.

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

vi. Obs. 59.

Potio miraculū instar purpurae
(ab assumpta purgatione intus
acceptam) cum alia quoque
Symptomata curans evocatio
Sudoris. //232. 233.a.

Purpura seu erythema post
coctionem critica eruptione
nosbi solutioram indicant.
Si a pravis succis oriantur
in toto corpore periculosa.
in aliqua parte periculosissima.
//233. b.c.

vi. Obs. 60.

Papularum rubentium (Hood-gond)
intus acceptis faciem in pur
cepta evocatio et curatio.
//234. 235. a.

Ha. papula, seu Sudamina sub
Canem astuantem accideri pluri
simam solent, scilicet in pueris
cum febre, aliquando et sine ea.
//235. b.

Arcendus quoque in Sudaminibus
Aer frigidus. //235. c.

LIBER VII.

DE FEBR: SYMPTOMAT:

vii. Obs. i.

- Febris acuta, cum insigni ventriculi dolore curatio. //239. ad 291.

- Vomitozinna (Febulis ~~causis~~ sanguis)
Y. Decit Hordei ξ ij .
Sacch:
Syr: Acetosi C ξ ij . m.
q tepido ebibats //290. b.



- Fl: Chamomill: doctm in certvisia
- ten: pstant ad Ventriculi dolores
a repletionis, & exctis. //290. c.

- medicamentum minorans. //290. c.

- Infusum Senae, Ababarb: & Agar: //291. a.

NB.

- Febris nulla sola, sed aut morbus
aut Symptomata sibi comites snt.
veria. a. Symptomata sub Signis
minuorant, Graua curatioms
aliquando ad se convertunt.
//291. b. c.

- Grauis. a. Symptoma reddet aut hu
moris sitis, aut partis imbecillitas.
//291. c.

Symptomata Febz: gravia sicut haec sūt.
 //292.a. Syncope, Animi defectio,
 Oppressio, Estus immodicus,
 Corporis jactatio, et veluti contusio
 Lumbor: gravitas, Capitis dolor.
 Vigilia, Delirium.
 Sitis, Singulae ariditas.
 Deglutitendi difficultas, Scabrities.
 Gustus depravatus, Cibi fastidium.
 Nausea, Vomitus.
 Singultus, Alvi profluvium.
 Rigor vehementis } in Intmitt: feb.
 Sudor minimus }

In hoc Cardialgia Vigiliam interens
 Talia a. Symptomata febr: quatenus
 hnt raris eae curationes in se recipiunt.
 Vigentiori sese opponere oportet n
 tñ neglecto altero. //292. b.

VII. Obs. 2.

- Puella febrē contin: laborans ex
 Superpurgatione mortua. //293. b.
- Male faciunt q. hna purgationes sup alius
 exhibent. //293. c.
- Pejús, q. non intellecto morbo eas exhibent.
 Pestimo, q. ex solo lotio, nondum viso agro,
 purgationis pscrubunt. //294. a.
- Indicationes Evacuandi. //294. 295.
 //296.

VII. Obs. B.

Febris acuta cum Syncope et
Ulcere letalis. //296.c. 297.

S. Zedoaria in Vermibus. //290.b.

Differe inter Lipothymia,
Syncope. //290.b.c.

Syncope's descriptio //290.c.

Causa et Signa. //299.a.b.

Syncope Stomachica //299.b.

Lipothymia, quando facultas animi dejicit.
Syncope, quando vitalis, et cetera cetera.
//290.b.

VII. Obs. A.

— Vesicula LX^a febricitans, et Synoptica
ex Uteri dolore, per os excrementa
VII diebus rejiciens, et in vermis,
tandem curata. //249.c. 250.

R. 

— Synopticam excitant Aq. in facies
inspersa, vinum naribus olfa-
ctendum obiectum, extremarum
partium frictiones. //249.c.

— Balani (sive suppositoria) //250.a.b.

— Gargarisma et Linctus in Aphthas.
//250.c.

— Dolor quid. //251.a.

Doloris differentia. //251.b.c.

de his egregie Mouton. in Abas
Cap. 1. lect. 11. 12.

Squibala, qd ? 250.b.

340.b.

Doloris causa proxima est alteratio
tastris ac rehemus confortim ac
violenta facta corporib; sensibilib;.

// 251. b. atq; huius caa vel

Intemperies.

Continui solutio.

Utraq; simul. // 251. b.

Dolores quomodo curandi. // 252. a. b.

Syncopis. ex dolori curatio. // 252. a. b.

VII. Obs. 5.

Febris continua cum Syncopi, ex
acri et tenui humoru ventriculu
pellicante curatio. // 253. a.

// 254.

Syncopis cardiaca cura. // 254. b. c.

VII. Obs. 6.

Syncopis ex collectione humorum pro
tustorum ac crudorum in Stoma
cho cum febre (in mult. pibitopa)
curatio. // 255. a. b. 256. a.

Syncopis ex copia humorum
— ex frigidity curatio. // 256. b.

VII. Obs. 7

Curatio Syncopis ex calori febrili.

// 256. c. 257. a.

vii. Obs. 7.

Syncopis Causatio, ex Inedia,

— Siccitate //257. b.

— Caliditate, ut in
Aulneo et Aere suffocato.

//257. c. 250. a. b.

152.

vii. Obs. 8.

Syncopis oborta ex Medicamento
exhibita in accessione febris typhoide
intermittentis, ex quo fluxus et
vomitus subsequuti sunt, Causatio.

//250. c. 259.

NB.

In fluxu nimio absterforius,
— et adstringens //259. a. b.

Hodie multivoculis major fides, q̄ prius
medicis habetur. //259. c.

In accessionibus febr: n̄ ē cibandi,
medum frizgandum. //259. c.

Circa Syncopis, ex Diarrea,
— Cholera,
//260. — Haemorrhagia.
et c.

Vinum quale et quando in Syncopis
convemiat. //261. b. c.

Aq: Vita exhibita in Paroxys: febr:
delirium et Vigiliis infer: //262. a.

NB.

VII. Obs. 9.

Lipotymia (ex nimio sudore) cu
ratio. // 262. b.

Febrim cu in nimio sudore curatio.
// 262. c. 263. a.

Cavendum ne diaphoreticus sudor laxos,
aut criticus reprimatur. // 263. b.

Sudoris { Cretici }
{ Diaphoretici } } id est, 263. 264.



VIII. Obs. 10.

Lipotymia, ex sanguinis mistione,
(in febribus) curatio. // 265.

Lipotymia in VS curatur,
Aqua in faciem projecta.
{ Odoris variis objectis.
{ Aceto, et }
{ vino. } // 265. c. 266. b. c.



Si metus sit a Syncope, et tamen Vena
incidenda sit, sicut sicut
Vena decumbat aeger.
// 265. c. 266. a. c. ut pars evacuada primo
diuina evincatur possit.

Prognosis futura Lipotb: in VS. // 266. a. b.



vii. Obs. 11.

Lipotbymia abortu ante VS. ex meti.
curatio. // 267. 268.

In Vesicadis in principio VS. fiat
ex gibbero; in augmento
a. ex Malleoli. seu Poplitis
avena, dicta sciatica. Quae
evacuatiom interdiu Vesicadis ano
die curari tistat Galen. // 267. a. b.

Febris continua ardentis, cum Car
pitis dolori, Apsthis, et Catarrhe,
alysiq3 Symptomatis curatio.
// 268. 269.

Infusum Senae. // 268. b. c.

Gargarismis in Apsthis. // 268. c.

Syrupus pro Inflammat. gutturis. // 268. c.

Jus vitæ aurans. // 268. c. 269. a.

Liniment: roborans Stomachis. // 269. c.

Lipotbymia abortu ex Tristitia,
- timore, &c. curatio. // 270. a. b.

- Ob Viciam imbecillitatis. // 270. b. c.

vii. Obs. 12.

Doloris et Inflationis testium (unde
febricula abortu, et ex teri medica
mento Syncope) Cautio. // 270. c.
ad 273.

Infusum Senae, cum castia et
manna. // 271. b.

◆

AB.

q. Libat: electi 7i.
Pist: cinreas: ʒB.
cum Syr: ex Inf: Ros: An. Si. Dist. No. 111.

O.

AB.

VII. Obs: 14.

Febelis lenta, cum Uteri suffocati-
onem et Syncope, ex mensi-
bus adstrictis (propter esum su-
piorior: fruct: Sigid: humid:)
Curatio. //270. 279.

AB.

Uteri: Masticin: doris, & Uris.
//279. a. l.

Synopes curatio
[ex retractione Uteri, vel ad latus
cui situm. //279. c.
ex mens: fluxu nimio. //200. a.
ex Vermibus. //200. b. c.]

Gravida eas facili in Synopem
incidunt, et quomodo curent.
//200. a. b.

Sic cum nimis alto fuerit, pro fetu
sub gremio. Uterus op. ad. ut. l. s.
op. ad. d. l. s. Es. Fructus no-
lipsis, off. Fructus in. d.
mond. ad. weym. s. l. d. l.

Lipotymia sine sudore vigilantibus,
Synope cum sudore tam vigilan-
tibus, q. supitis contingit. //200. c.

C.

VIII. Obs: 15.

Capitis doloris in febricitante cura
ratio per vomitum. //201.

In dol: Capitis Oxycodiam. //201. b.

vii. Obs: 15.

Raro febricitantes sine dolore Capitis.
//201.c. //203.c.

Doloris capitis in febribus causae et
curatione. //201.c. rde. a. b.

Dolor capitis in febribus si criticus
sit, nihil temerarium.

vii. Obs: 16.

Doloris capitis intolerabilis in
febre continua curatione. //202.c.
203.

~~Encephalitis~~ Sympūs. //203.b.

Mora Cyoniorum a cibo. //203.b.

Unguentum Alabastrium. //203.b.

Cephalalgia febrilis causa. //203.c.

— locus affectus. //204.a.

— curatione J. V.

— — J. N. //204.b. c. 205a

Fermentum cum Sale et Saponi cano-
libis supra inductum, ac pedibus
suppositum. //205.a.

vii. Obs: 17.

Febris acuta cum compulsionem sui
perpetuam (in Vetera) curatione.
//205. ad 208.

pro siti. //206. a. b.

VII. Abs: 27.

- Infusum Sene & Abab: // 206. a. b.

- In Capitis dolore. // 206. b.

- Purgatio in Epil: & Convuls: // 206. c.

Linimentum

Syrabi.

Glandes.

Decim.

// 207. a.

// 207. b.

In Convuls: Epileptica.

Rad: Pronia ad collam appiua.

Caneas liquens ori indats, ne lingua
ampatets. // 207. c.

Si a. in
motu Convulsivo lingua ampitata
fuerit. \mathcal{Q} . Vitell: Ovi eundem, ovio
ebullitum et paul: gcoctat.

Syr: & Ros: sic: \mathcal{E} ij.

// 208. a. \mathcal{L} i. Linimentum.

In Apbtis Gargarismis. // 207. c.

Convulsioni \mathcal{Q} { letalis // 208. b. c.
curabilis

Convulsionum curatio // 209. a. b.

VII. Abs: 20.

Febriis continua cum tremore
curatio. // 209. c. 290. a. b.

M: Rutaceum, in Tremore. // 290. a.
etc. // 290. b.

150.

Idem ad Spas motu in caum Syr: d. Stach:
// 206. c.

\mathcal{L} .

\mathcal{O} .

VII. Obs: 19.

Febris cum acutis inflammatione (quod ad suppurationem veniat) curatio.

// 290. c. 291. a.

Acutum inflammationis curatio. // 291. a. b. c.

Audiendi difficultas in febribus mala.

// 291. c.

Pozotidiam (in febribus) curatio. // 292. a.

VII. Obs: 20.

Febris acuta, cum Ophtalmia critica facta, curatio. // 292. 293.

Ad inflammationem palpebrae Cataplasma,

de pulv: Libi linacci,

~~Quercu~~ Lactis bubuli,

modico Ol: Lilior: m. fi. puls.

Collirium q. Albumis Ovi tam diu agitatum, donec in Aq: puzam resolutum sit, pauco admixto Cereo, instilletur in oculum. // 293. b.

Ophtalmia, Echinophtalmia } quae sint. // 293. c.
Phymosis,

Ophtalmia & Suppurationis in febribus curatio // 294. a. in qua minime seculum cum oportet, cum quaedam oculum amittant. // 294. b.

Visus hebetudo in decremento morbi obveniens, visum reficiente, non topiciis curatur. // 294. b.

X inophtalmia curatio. // 294. c.
295. a.

VII. Obs: 21.

- Febris cum Delirio, Vomitu, Cataphora
Oppressioni, Tristitia, Nausea
curatio. // 295. ad. 297.

☞

- Signum putandum ex precedenti morbo.
// 295. b. c.

- Menses calidioribus evocantur quidem, sed
minus tuto in febrilibus. // 295. c.

- Lotium ad vomitum. // 296. a.

- Aqua stoch: nauiseabunda sunt. // 296. c.

R.

- Pulvis, & Cataplasma vomitum
reprimens. // 296. c. 297. a.

- Syrupi in Nausea. // 297. b.

- Intusum Rhubarbari. // 297. b.

- Delirium seu Paraphrenitis,
maioris terroris & periculi, praesens
si crisi instante appareat: Quae
vero ab initio morbi apparet, remedia
exigit ad Phrenitidem necessaria.
// 297. c.

☞

- Vomitus non vis reprimendus. // 298. b.

- Vomitus causa. // 298. a. v.

- curatio. // 298. c. 299. a.

○

- Cataphora curatio. // 299. b.

- Oppressionis, &
Animi angustiae. curatio. // 299. c.

- Nauseae curatio. // 300. a.

VII. Obs. 22.

Febris erraticæ cum tussi valida,
pœtoricâ angustia, cum Vigilis,
& Catarrhe. curatio. // 300. 301.

Pill: pro tussi. // 300. c. 301. a.

Hypnotica. // 301. b.

Si ex Opio nimio tempora frigida nimis,
atq; tuncim dolor pœtoricâ, Tempora
qdem illinunt. Ol: Rittaco, & Camo,
malino & Acharis vero immittats
Ol: Amygd. amar: // 301. b.

Somnus & Vigilia, quid sint, &
quomodo fiant. // 302. 303. a.

Somnus primario fit ex refrigeratione
secundario ex humiditate. // 302. c.

Letargus ex forti refiq: cum humide
Catapleses, cum succatv. // 301. c.

Vigiliarum & Somni causa. // 303. b.

Somnis in febribus naturalis.
// 303. c. 309. a. b.

VII. Obs. 23.

Vigiliarum maximar: in febre
continua, curatio. // 305. a. b. c.

Hypnotic: Anacolema, seu Frontale.

Linimentum pro Naribus.

Potio.

Noduli in iusculis.

Frictions. etc.

// 305. a. b. c. // 306. 307.

Cautio in exhibendis, adhibendis
disq; Hypnoticis. // 307. b. c.

Somnulentos excitantia. // 307. c. Sod.

VII. Obs: 24.

Sitis valida in Febre biliosa, tertio
die magis affligentis, curatio.
// 308. 309.

In morbi (principio & potius inhibendus.
augmento) Vigore, ablutionib; & gargarib;
// 308. c. Declinatione, bibendum.

In siti praestantiss: Ems, si
S. Lactuca, ~~aut~~ Cichmeris man-
dats cum Glycyrrhiza. ac tum os
obluat; Gargari/etur. // 309. b.

Sitis quid sit, ejus Causa,
& curatio. // 309. 310. 311. 312.

In Aqua Hordei, & Ptisana, Obser-
vandum ut recentia adhibeantur:
alioquin sitim non extinguunt sed augent.
// 311. b. v. & Rioli de Diata. cap: 9.

VIII. Obs: 25.

Febre Tertiana intermitte: in continuam
periculosam mutata, cum gutt: infl:
deglutendi difficultate, lingua scia
v: & infl: nigra: fissuris, Aphtis.
// 312. ad 314.

Ereoproticūm in Tertiana.

℞. Cassia Eij. denotat in bolo.
post primūm Jatroxyssum.

// 302. c. Et tūm reliqua aut
tyodiu. p: 313. a.

in fine etiam Cassia Eij exhibi-
bita cum succo capsi. // 314. a.

Deglutiendi difficultas quomodo fiat,
et curat in febris. // 314. b. c.

Apbtha (Alcola Arabibus) sunt vel
Alba, seu subalbæ, curantur
Astring: exsicant: et calidis.

Citrina seu subflava, curantur
refrigerantibus.

Subrufa, mediocriter astring: et astring:
Nigra, seu livida, generosius disti-
cutione possunt, et si non
ad curantur, facile in Ulcera ma-
liqua transeunt. // 314. c. 315. a.

Syz: Pstantis: in Apbthi. // 315. b.

Lingua scabritus, aspitus, acy-
ditas et nigredo, in Febre ardente,
quomodo curantur. // 316. 317.

Ne digitum in Os febricitis
immittas, paraphreniticis enim
mordere possunt. // 317. b.

Noduli Fibrant. // 316. a.

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including various handwritten notes and numbers.]

VII. Obs. 26.

Lingua, scabrities, ariditas, et nigredo. p. munda, fiat. // 310.
[curens. // 319.]

Ex lingua coloro de viscerum & venarum habita conficere licet. // 320. b.

Linctus & Linimentum, in scabritia Arteria & Oeis. // 319. c.

VII. Obs. 27.

Febricitantis, cum Sudore Symptomatico vias p. munda, curatio. // 320.

Sudoris ma, & generatio. // 321. a.
Causa. // 321. b. c.

Sudor Naalis, & n. naalis. // 321. v.
Optim, & Pessimis. // 322. b. c.

Sudor in quo Pulsus magnus & Vn. dosus n. est cobibendus. // 324.

Quis sudor cobibendus, & quibus. // 323, 324.

Sudor cardiacus.
Anglicus. // 322. b. c.

VII. Obs. 28.

Febris cum Stomachi & Praecordior: oppressione curatio p. sudorifera, relicto hinc Appetentia resti- tutio. // 325. ad 327.

VII. Obs: 28.

Hordeatum ad somnum. // 326. a.

Dolor Ventriculi symptomaticus
causatus tabellis. // 326. a.

Lumbi dolentes a febre urgent
Ung: Ros: Myrt: // 326. a.

Ol: Liliac: dissipans glandula ex mu-
terea pituitosa. // 326. b.

Pulvis sudoriferus // 326. b. c.

Simulant: pro Ventriculi robore. // 327. a.

Infusum Senae & Abab: // 327. b.

Gustus deprezatus in febrilib: // 327. c.

Fastidij cura // 328. a. b.

Defecta appetentia cura // 328. b. c. 329.

Syrupus pectus ad appetitum. // 329. b.

Miscebatur Rosatum, quomodo fiat.
// 329. b.

VII. Obs: 29.

Lumborum doloris (ex ardore febrili)
curatio. // 329. c. 330. a. b.

Purgatorium optimum pro feminis
Nobilibus Syr: rosar: pallid: // 330. a.

pro biliosis addi potest Ababarbaeis,
pro nitidiosis Agaricus trochiscatis,
pro melancholicis fol: Senae.

sumendo ad Syr: ℞i. Agarici, vel
Ababarb: ℞i. Folior: Senae ℞ii.
optimi a. cum vino liquor exhi-
bentz. // 330. b. c.

VII. Obs: 29.

Quiborum dolus in febris quomodo
moda fiat, & curat. // 330. b. c.
331. a.

VII. Obs: 30.

Febris acuta, cum Erysipelate pul-
monis, &c., letalis. // 331. b.

Phlegmonis Erysipelatodes in Pulmone,
& Peripneumonia biliosa plerumque
letalis. // 331. c.

Spicandi difficultas, & praesensio,
delirium ex ardore febrili. // 332. 333.

VII. Obs: 31.

Singultus cum febre acuta, ut
& spasms letalis. // 333.

Nonnulli tamen refrigerio & humiditate
stantibus curati. // 333.

Modus quo in Cerevisia suspensi egregie
singultum curant, si ibi liberanda
exprimantur.

℞. S. Anisi ℞i.

S. Papae: albi ℥ij.

Marris Cbr. cum petris ℞i.

q̄s contritis fi. Modulus. // 333. b.

Singultus in febris quomodo
curat. // 334. a. b. c.

Hæmorrhagia nasalis, &c. in
febre continua abortiva curatio.
// 335. 336.

Hordei decoctum cum saccharo chi-
vitum facit ad abstersionem medi-
camenti venenosissimi. // 335. b.

Ventriculorum roborantia. // 335. v. c.

Utro Uxoris Symplicis. // 335. c.

In Hæmorrhagia Remedium domesticum
cum et Pertinentium. // 336. a. b.

Hæmorrhagia, quomodo in genere
omnis fluxum sanguinis et prohibeat,
applicandum tu pro eo fluxu sanguinis
sumitur, quæ enim fit, est ad
[Mialis ex consuetudine] quæ nisi viribus
critica. in
supprimenda.
Præter naturam, quæ non solum oportet.
// 336. b. c.

Hæmorrhagia quæ bona. // 336. c.

Quid circa criticam Hæmorrhagiam
agendum relinquendumque. // 337. a. b.

Quid circa Hæmorrhagiam, quæ per naturam
// 337. b. ejus curatio. // 337. c. 338. a.

Fluxus alvi in febre Symptoma
tibus, ex p. 18. Alephanginis et
suppibito omisso. totus, et 3alis.
// 338. ad 340.

Medici amici, et calumniatores.
// 339. c. 340. a.

vii. Obs: 33.

Febris colligans. // 320. c.

Ventris fluxu alia vaccinatione
superfendendum. // 321. b. c.

Hinc in fluxu Dysenterico non est san-
guis mittendus, nisi plenis visceribus,
& in maxima plethora. // 321. c.

Non est tamen fluxus sistendus,
nisi prius evacuatam maas aut absterfa,
&c. // 322. b.

323.vii. Obs: 34.

Puella febricitans, cum plelegmonum
in morbo, ab \odot exhibitio male
curata. // 342. c. 343. a.

Paracelsici feustera se curaturos
omnes Morbos \odot putant.

(Febris oes, etiam Symptomaticas
H: \odot . // 343. b. c.

videtur tunc tacite immineo febris
Diopatgicas p^o curari \odot \odot .

Galenus locus de Empiricos. // 343. c.

vii. Obs: 35.

Febris maligna, cum fluxu alvi,
vermibus, & Cataplasma pueri
triennali) curatio. // 344. a. b.

Coem^o Cervi ustum, & Vermibus.
Polygami lectum in ~~Febris~~
// 344. a. b.



VII. Obs: 35.

Materia gravidata, tris sesquipedales
duos minores pedibus, & p^{er} p^{er}ia
etiam ospiculum. Exceruus
per Umbilicum. // 344. b. c. 345.

169.

R.

VII. Obs: 36.

Febr: Quartana intermittens cum
Vermibus caecatio. // 348. b. c.

Electuarium in Quartana pro de-
licatis. // 348. c.

Sindus pro t^{er}si. // 348. a.

Pulvis p^{er}stans in Vermibus.

q. Pulv: Alois ʒʒ.

Coral: rubei gr: ʒij. ʒi.

libat in Cyatho cerovisia cōis.

// 346. b.

Vermium ratio in febr: quocq^{ue} habenda.
// 346. c.

Vermibus convenientia. // 346. 347.

Aloë q̄ p^{er}stans. // 346. c.

VII. Obs: 37.

Apozema p^{er}stans in fecum inūctan-
tione, unde orta febricula, &
gravitas ac dolor Capitis. // 347.

NB.

In omni febr: rēndendū, ut saltem agr
quotidie alvum deponat; vel glande vel
Clystire, si id sponte n̄ fiat. // 347. b.

R.

VII. Obs: 37.

Stipticitas ventris in febribus quomodo

// fiat. // 340. a.

// curat. // 340. b.

Castia, ad Eq. cum juv. Api.

Manna,

Syr: ex inf: Ros: pallid:

Gravitas capitis (in febribus) quomodo

curat. // 340. c. 349. a.

Sternutatio quomodo fiat, Causa,
cura, signa, etc. // 349. ad 352.

NB

VII. Obs: 30.

Veina retenta, & ejus ardoris,
in diversis febricitantibus, curatio.

// 351. c. 352.

M: Chamomel:
Sesosiphon.

Parietaria.

NB

Quomodo in febribus Vesica dor-
sorum, etc. succurrendum sit.

// 352. c. 353.

VII. Obs: 39.

Scabi ulceratio, cum febre man-
suetudinis, tandem in Hecticas mutata,
letalis. // 354.

VII. Obs: 39.

Scroti & Ani exulcerationes in
febrilibus causa. // 354. c. 355. a. b.

Penitentis et excoiationis Scroti cau-
ratio. // 355. c.

Vnguent: ad hoc pstant.

Ulcera horum locos: sicciora medi-
amina ceperunt. // 355. c.

VII. Obs: 40.

Vnguenta pstantissima in exco-
iatione, qua accidunt a longo
decubitu in febrilibus chronicis.
// 356. a. b. c.

Ulcera testis sacri: seu excoiationis
prognost: & cura Method: // 356. c.

357. a.

VII. Obs: 41.

Febrim quazundam Epidemicarum
curatio. 357. ad. 359.

Electuarium purgans p delicatis. // 358. b.

Oxyacchar: in tertianis. // 359. b. c.

— Comp: in Quartanis.

Recidiva, Causa. // 359. b. c. 360.

— Prognostica. // 360. b. c.

471.

NB.

vii. Obs: 41.


Quam caute recidivam aggredi
debeat Medicus: ac ^{maximè}
in solutivis & lenientibus phar-
macis. // 360. c. 361. a. b. c.


In recidiva valida p̄tas uti cibis
medicamentosis, quam phar-
macis. // 361. b.


FINIS.


vi. Cal. Nov:
1627.


172.





























01 14 mit 111 geseeswt bechts, of 42 gepiaget. 100 100. 2.

O. Observandum.

B. Semd

NB. Melius dictum.

D. optimd

R. Razun.

S. Subtilis.

Pharmacum.

D. Asterius loci.

D. Generalis plaz.

C. Cautio.

— Ronderetiis.

— Gaiaciniis.

— Goodoniis.

Savonazota.

— Holerius.

— Fontanomis.

Blasius Astaziis.

— Semd: Faventiis. Prop.

Jacobiniis.

Elideus. Propt: autem.

Arculanis.

Bestentiis.

— Toenarica.

Gilbertiis Anglicis.

— Valescus de Taranta.

Willanovaniis.

Concoregiis.

Alex: Benedictiis.

Gariopontis.

— Montaniis.

Argentiniis.

