



Collectanea medica

<https://hdl.handle.net/1874/350180>

57

8.

IND: M:

	Adversaria.	†.	vulgis.
A.	Tabula instit:	¶.	Fozestus.
B.	Tabula Morbu:	Bf.	B: Favent:
C.		Lf.	L: Favent:
D.		XX	Varign:
E.	Pharmacia. .:	M	Montagn:
F.	Florent: de Moab: Capitis.	M	Montaus.
G.	Sebruchi de Moab: Pectoris.	Be	Bois etc.
O	Observ: ex Favent.	Rd.	R: Jodenaig.
		Rof.	R: Dod: Herbar:
		R: & R: d.	Raphis
		P.	Gordonius.
		V.	Güainvius.
		E.	Conto Scholff
		A.	Amatus.
		J.H.	J: Henanus.
		H.	Hollerius.
		R.	Rondeletig
		M.	M: Mercurialis.
		m.	Masarius.
		G.	Gatinaria.
		Pa.	Peznumia.
		V.	V: Coedus.
		B.	Beghini Tyro Celn: Chym:
		B.	P: Bayei Enchin

Kst. VII, pl. 8


104


Hs.
7 E 41


5. Stocker:
P.P. Peruda.


1
Longum iter est per praecepta: Cor: Bootij Ultraject:
breve & efficax per exempla.
senec.


Mss. var. arg.
N^o 401











Aq: Didactica. 425.

Pik: Studiosa: 426.

Ceratū

~~Ung~~ Ammoniacū. 144.

Ung: Alabastrinū.

Pūlv: de Pestem.

Cerat: Stomachicū. 140.

Pūlv: Delphicū. 235.

Electuarium ^{peritivū.} ~~peritivū.~~ 106.

Stomachicū laxativ: 140. & non laxativ: 149.

Ung: ad Rhagadas. 53. 249.

Pūlv: Solutivus. 250.

Sparadrapon nigr: 209.

Medm Aloinū. 401.

Emplast: Magnetic: 402. 422.

Aq: Cathartica. seu Benedicta. 404.

Oxyacchar: Vomitiv: 405.

Pūlv: p Peripneum: p̄st̄is: Emphyem: Pleur: Thes: 371.

Pitt: pro mensib̄is retentis. & 375.

Aqa Op̄st̄balmica. 407.

Elect: Salva. 423.



Empirica quaedam J: & O: Heurniorum { a 310. ad 332.
a 349. ad 354.


Formulae componentor: Medicam: a 433. ad 453.


Anatomiae subjecti virilis, per Heurnium. a 168. ad 216.
XVI lectionibus absoluta.

Acrostij quaedam de Medicinis purgant. a 305. ad 400.

Compositor: Medicam: Secundi: classis vrbu: a 454. ad

ex { M.^{ri} Reneri { adversarijs a 301, ad 400.
Secretis a 501, ad
D.^{ri} Trilcati Secretis. a 402 ad 416.





PHYSICA.

Mulieris natura. 3.

Plumbū liquēfactū quomōdā attractet. 4.

1. Vini Lymphati Separatio. 5.

Vinum et Cerevisiam a fulmini praeferentia. 5. 6.

Cerevisiam ab acore p̄servans. 6.

Qualis Aqua ad Cerevis: coquendam requirit. 11.

Modus quēlibet Saporem vino imprimendi. 5.

Prodigiosi partus. 7.

Prodigiosa pluvia. 17.

Mulieres pallidae salaces. 27.

Submersa cadavera quando emergant. 30.

— quando non emergant. 30.

— quomodo innatent, supina an prona. 30.

— an submersis corporibus Sanguis effluat a conspecto casu. 30.

Puella quando maturae vivo. 31. 112.

Oēs animantes (prater Mulieris) suscepto fati maribus repugnant. 32.

Om̄ m̄st̄s̄ gard̄ v̄s̄ succ̄ to m̄st̄s̄. 47.

Rem h̄c̄ c̄m̄ Mulierē m̄nst̄: m̄st̄s̄. 47.

Reberam rosam quomodo albam efficias. 57.

Jejunii intestini situs. 300.

[The text on this page is extremely faint and illegible, appearing as ghostly impressions of handwriting.]

- Elementor: p̄reberzima representatio. 50.
 2. Vini melioris a viliori separatio. 50.
 Delinendi ratio q̄libet objecta. 59.
 Litterarum scribendar: occultus modus. 59.
 Legere quomodo ad semilunius possis. 60.
 Instrumentum ad diagnose: Aëis temperiem. 60.
 Charta Geographica quomodo exprimentz. 62.
 Statua oraculum reddens. 62.
 Character antiquus & oblitteratus quomodo
 sciscitatz. 62.
 Epta duo includenda. 62.
 Ratio abscondendi pecuniam inter peregrinantis. 63.
 Cadaveris pars sine p̄titudine conservanda. 64.
 Lampas maximi luminis. 64.
 Diversi potus fusi ex eodem poculo. 64.
 Fumubi, Spad: & Castrati qui. 62.
 Carnes saliendo corrupta ab adstante monstru
 osa ancilla. 116.
 Mulier album jecur habens. 117.
 Requisita v̄ ad quid agendum. 119.
 Oscitatio uno cum & alter oscit. 142.
 Oculo uno clauso alterius pupilla auget. 266.
 Functiones p̄nc: an sibi: disting: 121. 104.
 Ingenui non polleat memoria, & contra. 104.
 Rubramentum. 204. 193.
 Atzamentum. 204.

Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 20 horizontal lines, with some lines appearing to be underlined or separated by small gaps. The ink is very light and difficult to discern against the aged paper.

11
Seminis gutta j aequalet Sanguinis ξj . 309.

In congelatione Vini Sola Aqua congelata. 309.

Cum famem ad tempus tolerare possimus. 344.

Humorum motus. 340. 370.


Optimum numerus. 371.


Rationationis officium. 372.


Utero magna est affinitas cum Matris. 387.


Carulea aqua. 412.


Hermaphroditus. 410.


























DIÆTETICA.

Alimenta salmine vitiosa. 5.

Stimulantis vivendi ratio. 3. 9.

Alimentum de calidum & humidum. 23.

Vinum in Peragra: & Peste opt: 23.

Sanitatis Index. 29.

Dieta exquisita non convenit sanis. 30.

Vulneratorum Dieta. 43.

Pasillanini soli ne dormiant. 46.

Regula quaedam Sanitatis. 137. 138. 370.

Vinum Hippocraticum. 316. 350.

Vi Acum non naturalium scopi. 266.

Vinum Absinthitis. 260. 373.

Panis Fermentatus. 203.


Claretum loco Bordeaux seu pt/ana. 376.


Tarrets.

Panymenid, &c. 422.

Esseto Cere. 422.

Small rectangular piece of paper or tape on the left edge of the page.





24

Tatort, van Appels, Amanitls, &c. 207.


Frangie-Sojells ggeronfyt. 206.


Witte mannelaand. 206.


Péwafno. 206.


Wraym rickjd, Carlörckyd, &c. 422.


Spelicté Quers. 422.











39


PHARMACEUTICA.

- Saccharum rosatum quid sit? 1.
Ungula Caballina. 10.
Lapilli in capitibus piscium. 27.
— Vesicatorium. 29.
Electuæ: Theriacale Guidonis. 43.
Unguent: mundificas de Apio, Guidon. 43.
— Unguent: Alabastrinum. 44. 111. 141. 143. 86.
Cinnamomi caritas. 44.
Veronica usus. 46. 47.
— Veronica sem: seu Elatinæ Aq: Still. 40.
Betonica. 47.
— Unguentum de Plumbo. 53.
— Unguent: ad Abagadas. 53. 249.
Sp: Terebinthina. 57. 64.
Cremor Tartari. 57.
— Pulv: Hellebori nigri. 67.
— Ol: Hedera terrestris. 67.
Hiera. 213. 68. 373.
Ol: Amygd: dulc: 68.
Brassica. 69. 70.
— Syr: ex Infus: Ros: pallid: cum Sena,
Rhabarb, vel Agarico. 94.

Blank header area at the top of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a list or a series of entries.

- Electuarium ~~pyraeanus~~ Foresti. 106.
 — Pill: Mastichina. 111. ^{Sollicitudin.} Persini. 279.
- // — Electuar: Caryocostinum. 111
 // — Electuar: Melanogogum. 111.
 — Ung: Sazacenicum. 120.
 § quibus proceat? 122.
 ¶ [prosit?] 122.
- Filix. 130. 131.
 U: Polypodij quereini. 131.
 Uva Cozyntbinea 133.
 — Ung: de Matrisilva. 134.
 S: Coriandri. 139.
 — Empl: de Hedera. 140.
 Caprifolium, seu Peziclymenon. 140.
 — Empl: de Betonica. 141.
 — Ceratum de Betonica. 141.
 // — Syr: de Betonica. 143.
 — Ceratum Ammoniacum. 144.
 — Diacasthamum. 147.
 — Ceratum Stomachicum. 149.
 Opium. 55. 345.
 Vinum Hippocraticum. 316. 350.
 — Aqua Magnanimitatis. 316. etc.
 // — Stomachicum [laxativum.] 149.
 [non laxativum.]



Empl: de Tacamahacca ^{420.} 310. 174. 365.

Empl: ex coësta Paris, Montagn: 310.

Pulv: Leporis usti. 334.

Aq: Sudozifica. 323.

Terebintina. 167.

— Pinguedo humana. 160.

— Ol: de Palma. 160.

Pill: Glincæ Rharis. 175.

Empl: de Lanis. 265.

Ol: Kaninim. 273.

Oleo Terebintinae multa sunt fallae: 270.

Pill: de Cynoglossa. 271. 305.

— Oxysaccharum vomitivum. 271. 405. 401.

Liquores destill: inter se commixti, et turbidi,
" facti, quomodo clarificenti. 274.

Pretium Syrupor: 276.

Conseruari: 276.

Conditum laxativum. 279.

Linimentum laxativum. 279.

Pill: ex Chalybe. 280.

Electuarium de Scorvia Ferri. 320.

Sal Kanazum. 349.


Aqua Rosacea. 354.

Pill: Kuffi cum Co: ~~7~~ 213. Annunatio. 318.

Ol: Scorpionum. 191. 192. 201.

Ung: Populeum. 202.

Cerefolium. 202.



Aloë. 213.

Ung: Pompolygos. 223. 201.

Ung: Populæ Diapalma. 201.

Ung: Dialthæa. 223.

Aq: Vita. 261.

Aq: mnemonicæ. 261.

Emplastra quomodo ~~Cataplasmata~~ unguenta, et
Unguenta qz Empl: fiant. 201.

Pil: Stomachica. 282.

Cephalica. 282.

Saccharum Cardiale. 206.

Diacydonium album. 206.

Sparadrapon nigrum. 209.

Angelica. 296.

Cicuta. 304.

Lachryma Cervi. 304.

Dectum Galli Veteris. 306

Masticæ & Adullinum a quibusdam pilis absit. 307.

Pil: e Colocynthiside. 307.

Dectum Guajacii. 333.

Balsum rusticorum. 333.

Juncus odoratus. 330.

Calamus aromaticus. 330.


Aq: Vita Maltisali. 426. 361.

Syr: de Acetosa R: Pteris de acid: Citri. 341.

Laudanum. 345.

Amigdala tinctura Opiatis. 345.

Rad: Ostentia. 346.



Hellebori correctio. 346.

Camphora facill: avolat. 355.

Tabacum. 357.

Pastilli Philippi & Legis Hisp: 350.

Conf: Hamul. 372.

Spec: Diacarthami. 372.

— Lapis Magnetis. 402. Ich Empl: Magn: 422.

Pill: Rerhica D. 402.

— Oleum ad morbos frig: D. 403.

Aq: Benedicta. 404.

Muscardini. 404.

— Aq: Theriacalis. 408. 424.

Aq: Febrifuga. 406.

Aq: Ophthalmica. 407.

Pulv: Algorot. 412.

Aq: Mercurialis. 413.

— Ol: Alvinum. 401.

Balsamum \ddagger . 413.

Empl: Diaphysitis. 414.

Ol: Mastelinum. 419.

Electuar: Salsa. 423.

Crocus \mathcal{Q} . 425.

Ol: Aloinum. 401.

Frydars - Drank. 409.

Hono - salt. 409.

Red: GELAB. 424.

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880


1881


1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900


Capilli $\frac{9}{4}$. 109.


Aes \odot . 109.


1851
1852











Arab: compositionibus non est fidendum. ⁴⁰ 390.

Prælia { sycopoz: 234.270.
Constzv: 276.

[Faint, illegible text at the top of the page]

[Faint, illegible text in the lower middle section, possibly a signature or stamp]

Endemij morbi. 9. 12. 40.

Epidemij morbi. 13.

Hydronosis. 12. 13. 93.

Dysenteria Epidemica. 14.

1. Pestis Epidemica. 14. 19. 35.

VII Humanae calamitates. 16.

Prophagia pestis non sunt petenda ex precibus ludis. 16.

Fames intermicina. 17. 20.

Pestis quibus [gravior] sit. 10.

Non est fugiendum ad causas occultas. 23.

Pestis virus diu latere potest. 26.

Etiam Pestis pesto enecti alteri pestem inferat. 26.

Pestis ex Obsidione frequens. 20.

Aphonia exempl: rarum. 34.

Morbis manfeldicus in Belgio. 35. 36.

2. Pestis Epidemica ac Univerfalis toti mundo. 43

Incubus precorum interfectoz. 44.

Variola & Morbilli Epidem: 45.

Quomodo cognosci possit an Apoplecticus, seu Thargicus aut Synopticus obierit. 52.

Superstitiosa Epileptici excitatio. 52.

1. 1. 1. 1.
1. 1. 1.
1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.
1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.
1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.
1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.
1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.
1. 1. 1.


1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.


1. 1. 1. 1.
1. 1. 1.


1. 1. 1. 1.
1. 1. 1.


- Apoplexia levis, Magna, Maxima, q̄sit. 52.
 Syncoptici gradus. 64. 362.
 Cephalalgia materia morbifica. 67.
 Pleuritidis diffra. 68.
 Morbi innumerabiles sunt. 70.
 Hysterica sibi manum inferentes. 112.
 Hernia species. 115. 110.
 Apoplexiam n̄ faciunt gutta in Cerebro. 117.
 Quartana encomium. 110.
 Cephalalgia causa. 119.
 Catarracta & Gutta sculor: diagnos. 266.
 Phrenitidis {motu superioris} sanis. 103.
 Acuti morbi {veris} {spiritus} 206.
 Melancholicorum phantasmat. 301.
 Alvi profluvia triplicia. 305.
 Haemorrhagia causa. 305.
 Pulmones erodentia. 307.
 Plethoras {causa.} 307.
 {signa.} 308.
 Sputi purulenti in tabe diagnos. 300.
 Tabe obnoxii. 300.
 Priapismi causa. 337.
 Rubor {faciei} {quomodo fiat.} 340.
 {nasi}
 Facies alvi ritente q̄ mali adsistant. 342.
 Extenuationis causa. 342.





- Apoplexia quomodo differat a confinis affect. 343.
 Plethorica quomodo in Plethorici oriatur. 344.
 Atrophia causa. 344.
 Uterina suffocatio ex grato odore. 347.
 Gaudium enecti. 347.
 Motus mortui. 347.
 Inflammatio Hepatis duplex. 356.
 Plethorica quando letalis. 356.
 Inveniens febris: adentes vehementioris, non
 tamen periculosiores. 356.
 Syncope \bar{q} letalis. 359.
 non letalis. 359.
 De Syncope mixta a 350. ad 364.
 Respirationis impedita causa. 364.
 Dentium (vacillatio. 369.
 Convulsio. 369.
 Abortus indicia. 372.
 An abortum facere liceat. 382.
 Febris differentia. 494.















- Principiis obstandum. 10.
 Medicis anatis vocandus. 10.
 — — non facile mittendus. 10.
 modus dandi singulis sua medicamenta. 24.
 Vulnerearia potiones non conveniunt in acuti-
 bus vulnibus. 48.
 Naa ubi morbum ibi posset remedium. 74.
 Medicamenta { non mittenda. 74.
 { mittenda.
 Velle sanari pars sanitatis est. 74.
 Clyster curin Venae sectione permittit. 342.
 Ad praxin imprimis requiritur Experientia. 240. 241.
 Clysteri alvus emollienda in morbi acutis,
 ante curationem. 240.
 Medicis distincto scribere debet. 303.
 Hispani liberalius vs, quam Belgae. 303.
 Methodus et Experientia conjungenda. 24.
 Quae non prosunt singula, iungantur. 334.
 Mediana vs periculosa. 340.
 Clysteris quantum accipiant { olei. 341.
 { salis.
 Ingredientium multitudo curae requiritur. 341. ff.
 Clysteribus nutriente vita sustentata. 348.
 Opium fluxum sistit, sed Asthmati nocet. 348.
 Sanguis non fibrosus letalis. 346.



Electuaria lenitiva Italis & Hisp: 347.

Chymica nobis & German: conveni: 347.

Membranacia delectantibus odoriferis. 347.

Clysteris in Apoplexia dosis. 348. 407.

Pulsam antiq ubi explorarent. 356.

Katexlixia quam Corpus alterent. 356.

Qui purgandi & quando. 356. & 399.


In Scorbutis dentes vacillantes non sunt exel
lendi. 369.


Enoxibagos. 370.


In vena secunda quam


}	stardi.	} 301.
	respitts.	
	presidentis.	


Aq: frigida potio. 491.














[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

86
22

EMPIRICA.

- ~~In difficili partu~~ Ag. ~~309. 407. // 414. 424.~~
10. 141. 207.
- Dentalgia Ag. 1. 2. 296. 341. 475. 499.
- Variola (~~...~~) 4. 48. 46. 47.
- ~~Tumores.~~ 10. 11. 167.
- Pestis. 20. 271. 274. 304. 371.
- Ebrietas. 44. 69. 130. 375.
- ~~Vigam incorruptam servans.~~ 44. 105.
- Febr: Pestilens. 47.
- ~~Scamatorij nimium assumpti~~ 48. 55.
- ~~o nimium assumpti~~ 48. 55. 296. 296.
- ~~O albi Bezoar.~~ 55. // Cicuta, 304.
- 3. Venenos: Alexipharmaca. 55.
- ~~Crystallina.~~ 57.
- ~~Anodynum.~~ 86.
- ~~Hypnoticum~~ 86. 90. 408.
- Cutis excoxiatio a longo decubitu. 90. 96.
- ~~Apthae~~ 94. 401.
- 1. ~~Hamaorhoides.~~ 98. 270.
- ~~Amblicia.~~ 98. 130.
- 1. ~~Opstbarmica.~~ 104. 270. 269. 274. 407.
- ~~Hysterica facie~~ 110. 270. 285. 286. 304.
- ~~Dentes purgans.~~ 110. 346. 365.
- ~~Menstr: retent:~~ 270. 270. 285. 285.
- ~~Vary matricis affectus.~~ 410. 420. // 420. //

[The page contains extremely faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher.]

~~Veruic. 116. 274. 174. 284. 411.~~

~~Leucyria 192. 209. 202. 212. 300. 411.~~

~~Desparium morsus. 192. 304.~~

~~Scrophula. 120.~~

~~Alopecin. 120.~~

~~Mulum mortuum. 120.~~

~~Præservans a peste. 136. 144.~~

~~Suffumigium ad Calicac: Aera. 143.~~

~~Plattula. 147. 421.~~

~~Opus nimum assumpt: 55.~~

~~Rhagades. 59. 227. 249. 275.~~

~~— papillae: 227. 327. 293.~~

~~— manuum. 227. 249. 275.~~

~~De Besynne, 157.~~

~~Hypocathartic. 321.~~

1. ~~Sudoriferum. 323. 303.~~

~~See Alcaim oogh. 167~~

~~See Bayll int gooff. 167. 309.~~

~~See gepletterde of gheklemdo plaets, see dat //
Adalre scrijft dat bloed: f/ant gelschock is. 265. 202.~~

~~Sanguis 267.~~

~~411. 240. Heruia 269. 244. 267. 260. 323. 324~~


~~Mammillarum inflammatio. 260. 271. 430.~~

~~— — dūrities. 260.~~

~~— — exulceratio. 260. 269.~~

~~Papillae: exulceratio. 269.~~

~~2. Mammillarum. 270. 28. 420.~~



- 39
2. Pulsis Ophthalmicus. 269.
 Pult: ad Catarachos uul: 270. 259.
 Inflammatio. 271.
 Vomitoria. 271. 374. 304. 404. 405.
 Catarachi in Pulmones incidentis. 271. 307. 333.
 Iliacus dolor. 175.
1. Scabies. 272. AVB.
 3. Serpigo. 272. AVB.
Impetigo. 272.
Ulceza. 272.
Testiculor: Inflammatio. 273.
Arthritis. III. 273.
Hæmorrhagia. 273. 270. 201. 303.
Sopita Venus. 273.
Cordis palpitatio. 275. — tremor. 356.
Pernio. 275.
Morsus canis rabidi. 275. 309.
non rabidi. 275.
Anthrax pestiferus. 277.
1. Dysenteria. 277. 201. 295. 390. 303.
Laxativa. 279.
Obstructionis Viscerum. 280.
1. Asthma. 280. Feminar: 427.
Preservans { a Dysenteria. 346.
 { ab Apoplexia. 361.
Toppi. 144. 360. 423.
Dysuria. 427.

1848

1. Journal of the

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2. Alvi fluxus. 201. 390. 303. 432.

Stomachi levis ailer ex vino. 217.

Cochlearis. 223.

Strammius 83 was ceens nate & clemosus. 223.

Cardialgia. 240.

Cancer. 259. 294. 475.

Sensitivum. 257. 406.

Calculus. 250. 292. 294. 333. 372. 417.

Memoria deperdita. 261. 415. 410.

Vulnura. 200. 209. 333. 413.

Vulnura faciei quo sunt manifeste cicatrice chres. 200.

Gangrana. 290.

Gibbus. 290.

1. Herpes. 291. 294. 413.

Inappetentia ab Intempio Ventriculi s. s. 291.

Panacium. 292. 294.

Calculi preservatio. 292.

Cataractus. 293.

2. Yentimim. 294. 302.

Dentes a corruptis servans. 294.

Exomphalon. 173.

Hæmoptysis. 305.

Febris. 406.

Quotidiana. pro pueris febricitantibus. 410.

Tertiana. 406.

Charana. 306. 371. 406.

2. 1875 Jan 1st to Dec 31st

Balance forward 100.00

to Cash 200.00

to Sales 500.00

to Interest 100.00

to Dividends 50.00

to Profit 100.00

to Balance 100.00

to Cash 200.00

to Cash 100.00

to Cash 50.00

to Cash 20.00

to Cash 10.00

to Cash 5.00

to Cash 2.50

to Cash 1.25

to Cash .625

to Cash .3125

to Cash .15625

to Cash .078125

2. Asthma. 306. 307.

Roborantia Calidum partium genital: 309.

Semen Aquosum. 309.

Gonorrhoea. 309. 303.

Apostema. 330.

Callum. 339.

Pulmonis ulcera. 339.

Tatoris dolor. 340.

Catalepsis. 343.

Ructus acidi.

— ventosi. 346.

Colicis dolor. 346. 415.

Cardiaca. 355. 354.

Syncope Pestilential: 355. 360.

Syncope. 355. 350. ad 364.

Vertigo. 360. 370. 402.

Melancholia Hypochondriaca. 360. 401.

Opilmera Capitis. 366.

Epilepsia. 360. 400. 409. 404.

Lienis obstructio. 370.

Flatus. 303. 101.

Peripneumonia. 371.

Empyema. 371.

Obstisic. 371.

Tussis. 371. 402. 420.

Pleuritis. 371.

Frontalia. 376.

2. oc. Venena. 302.

2. Sudorifera. 303.

Vertigo. 402.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

2. Fluxus muliebris. 303. 429.

2. Fluxus albus. 303. 414.

x Venenata muliera. 304.

Arthritis & Podagra. 403.

Om' Aquarum Socr. 404.

Om' & Socr. non vobis & quod Socr. ut & dicit
collis, Socr. p'p' 404.

3. Suffusio, ut Cataracta. 407.

Hydrops.

Tympanitis. 412.

Asitis.

2. Scabies. 413.

2. Herpes. 413.

~~Scurra. 418.~~

~~Delos post partum 418.~~

~~Scurra. 419.~~

~~9 Diarrhoea. 425.~~

~~Hemiplegia. 409.~~

~~Stomatitidis. 430.~~

~~Clavi pedum 430. 476.~~

~~Scurra & Apertum Scurra. 432.~~

Om' fracta & Fescia in Vultibus. 475. 494.

Micho cruenta. 475.

Sanguinem mundantia. 475.

~~Racilla. 476.~~

~~Colimilla. 476.~~

Liga ventris post partum. 409.

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860


1861


1862


1863


1864


1865






















- Puellus cum Tumor capitis natus. 276.
 Joff. Jomac's cadens de Suprema contignatione. 191.
 Mulier ischyria pte viii dies laborans. 202.
 Ets die syn gaudt bynar te plettero rlemdo. 295.
 Ets door Angelica vts is toud-wome' Bloff. 296.
 Phil: marnixius Chironicus & Podagricus, & simul
 etiam calculosus. 303.
 Princeps Mauritijs Angina labor: a fungis. 302.
 Civis Leidensis cum familia Cicutam edens. 304.
 Haemoptycorum rara exempla. 305.
 Duetus Haemoptycus. 306.
 Matrona vexata Catarrhez: destillatione. 307.
 Femina cum magno Hepate familiaris et
 Synoptica. 359.
 Joff. Hermans Hydropica & Cachectica. 401.
 Wisell syn arm mahteloos gevonden. 403.



































l. Balani, v. Steffostoria

Apoplegmatismi, v. Mastice

c.

Cataplasma s. Pilla.
Catheter. 492.

c.

Clyster. 492.
- ocularis. 492.

collyrium. 490.
commansa. v. mastica.

Circulis. 492.

d.

d.


Enema. & Clyster.


f.


irvinum. 492.

Glands. or Suppositories

4.







linamentum. 493.

87

iii.

masticatoria. 494.

miscis. 492.

и.

p.

panaricium. paanybia.

pannus. & linamentis.

paanybia. 292.

penicillus. &

penicillus. 492.

pedicium. 490.

pedis & pedicium.

pitäjä . 490.

4.


2.

f.

Stippositozia. 190.

f

tu zuda r. sinamit



- Erasmi laus. 11.
 - Hookensij Epitaph. 25.
 Methodus ex Experimentis coniungenda. 22.
 Prebenda Venetis. 25.
 Inscriptio Curia Delphensis. 25.
 Cremona Sæpeltæ Justæ mortuor. 26.
 Musici quam leves ineptiqz. 27.
 - Manardi laus. 45.
 - Alex. Benedicti laus. 45.
 - Abinzoræ gloriosus. 40.
 — laus. 40.
 Fici puellar. 00.
 Brevem se oportet in preceptis. 03.
 Hominum salum esse bonum non est. 06.
 - Ferrerij laus. 110.
 Gordonij vituperium. 110.
 — laus.
 Puerpera in lignis cadens combusta. 124.
 Mûndus non periturus. 143.
 Galeni selecti tractatus. 371.

Proverbia belgica. 432.

~~Verfus mei. 00.~~

A. Desiderij Structura. 241.

~~00.~~ A. Hondam concio. 207.

Invidua qdam. 56. 57. 02. 03.

Esculapii templum. 302.

Medici pramia. 303.

Medici invidi. 307.

Galenii libr: testimonia. 307.

307.

Ottors Heidenij.

89

Miscell: 39. 51. 09. 110. 112. 120.

Capitis (partes. 75.
Morbi seu Vulnera. } 75. 79. 121.
240.

Anatom^o ~~subjecti~~ ~~verbalis.~~ 162. ad 216.
~~2vi lectio: absoluta.~~

Ewaldi Schrevelij. curatio { Cephalalgia. 373.
Vertiginis. 370.
Epilepsia. 300.

Apoplexia { descriptio 30.
loci aff: & causae. 71.
Causa. 76. Diagnos. 101.
Prognosis. 148.
Curatio. 150. 220.

Parezylis { descriptio. 243.

De Balmis. 224. 236.

Febrim { Titatio. 49.
Etymon. 87. locis aff: 87.
Different: 107. Causae: 125.

Ephemera descriptio. 132.

{ Causae: differ: }
{ Signa. 150.
Curatio

Synochi non putridae descriptio, Causae,
Diff: Signa. 239. cura. 249.

ADOLPHI VOASTY.

80

Potus. 49.

Motus & quies. 59.

Somnus & Vigilia. 72.

Excreta & retenta. 77.

Morbor: differ: essentielles. 80. 103.

Causae morbor: essent: 100.

Intemperies { calida. 153.
 { frigida. 160.
 { humida. 222.
 { secca. 221.

Sympt: 335.

Ad: Falcoburgij.

Cerebri ventriculi post: 45.

Testes Viriles. 81. 91. 105. 114.

 { muliebres. 123.

Uterus. 134.

PANCHYMAGOGA.

X. Potio. 373.

D. Pitt: 202.

W. Pitt: 401.

D. Pulv: 250. 406.

P. Elect: 279.

F. Elect: 106.

P. Linim: 279.

~~I. a. Subip. 206.~~

Supposito: 340. 417.

33
139

Vesalis } ad Persinum. 29. 91
in Nitrum G. Nipostij. 94. &c.
ad Lanium. 89.

In effigiem Pij II. Pont. Max. 93.
Adriani VI Pont. Max. 93.

~~ad Persinum~~

PHLEGMAGOGA.

Pitt. D. 426.

MELARAGOGA.

Infus: Senna F. 366.

Kalkstis. D. 410.

Electuarium Stegby. 410.

Electuar: Sassa. 423.

Pulsis Vall. 450. 259.

X Schrevelij *de Arteris* 2^a *de Apoplexia* . 30.
de Febribus . 49.

A *vorstij* *lectiones* *Diactetico* 49.
Pat. hologicæ.

H. *Heinzij* *lectiones* (39.

E. *Falsoburgij* *lectiones* . 49.

de Cerebro . 49.
de Testibus .
de Utero . 134.

de Cerebro . 49.
de Testibus .
de Utero . 134.

Pist. Cathartica Toll. 157.

Pist. Gall, q^{ue} *peculiaria* *sibi* *habeat* . 274.

Pulvis *pro* *Melanchol*: *humor* . 259.

Clarecium *Aperitivo* *D. Physic* . 262.

Obstruendum *purgans* *pro* *puerperis* . 372.

Pist: X . 402.

Pist: *Florentij* . 417.

Cataplasma . *Adswith* . 403.

Olie . *aus* *Hollenboms* . 490.

Bruchsalz *aus* *Helsingis* . 494.

41.

42.

15.

15.

14.

21.

160.

2

A

H.

E.