



Observationes empiricae, ordine morborum ex libris et schedis variorum medicorum collectae

<https://hdl.handle.net/1874/351916>

EMP_S. n° 6.

Aevum recens
Scripta variis arg.
No. 402

~~hist~~ III, pl. 2
no 47
var 402

Hs,
7 E 47

Calculus renium et Vesica. 3.

Stranguria et Dysuria. 27.

Hæmaturia. 47.

Mictio cruenta. 57.

Venerea impotentia. 67.

Gonorrhœa. 83.


Penis carnosum tuberculatum. 107.


-- cancer. 115.


Hernia. 127.


Enterocelus. 145.













CALCVUS. { RENVM. B.333.
VESICE. L.B.336.



C - Diarrhoeorum iussis expleto corporis vel
obstruere moxius, ex quod condam-
nationemq[ue] ornam h[ab]et recte detin-
dant.

Mixtum

Notandum etiam diarrhoeorum (liat-
tus, q[ui]od est jejunum in methodico exhibitorum) frequentem usum
moxius corporis non
methodico, nec obstruere. summoq[ue] tamq[ue] superstitio obesse
methodico, nec obstruere. quoniam quidam dicitur hoc usum
tangitam fistula et cloaca accidens
tiorum humorum sunt: cum humoris
coagulati assument, quo cætro dicuntur.
quicunque in fistulis et antiquis
interibus; ad quas totius corporis vitiis
humores regrescent assument. ex Untzwe.



— Horst: tom: I. p: 205, et 401.

Spiritum Juniperinum cum ejusdem extracto
in se ipso feliciter recompagno affavit.
et quod parami modum docet, pag: 401.

— R. in Rot. h: 696.

commendat
quam Vita, cui in fiole ritice infusa
fuerat, & soli exposita Hedera ferme tristis,
(condicata) q.s. a cornu somni
patiens unum alteriusve cochlearia.

— Extri: Verthys in dolereibus nephriticis
regioni argenti apphebat

recte timulus docet in rosen-eccl
oral gemaect, & ut germeonges.

— Prof: Dicit mihi affirmavit quendam filii
familiarium a magistris Calisto in qian,
titano liberatim Cimini Acellorum
et. Aello, seu Millipides n: 40 ut boy
collige in fiala, iuxta saecaginam for
menti (aut potius op ten bete ysteris) qd
ut irantur in cimis, qui collecti
cum horum vim, mit cruxissim tenuis
mit Ag: sitt. apte imbibatur.

Gehyrn + Traject: ex selbedis
dis mogelijc ob vim diuiniti,
cum 20issebades ~~qnt~~ multe
plantas etiam in Africato
ut liquet ap: Riolar: m: 45:
om: p: 55, b.

— S: H: Peax: (p: 163. a.)

Antrallos si ligatis contritas transuersant, null
tum calculi puerulum. Sin integras permanenter,
metus latens calculi absit.

D: Brechinis: lotus Ag: Alkekengi 15.

Cassia 2.3.

Pulu: Glycyrrhiza 2.3. Biss.
cum Jacobae Crystallino li. Bolus.
sunt in dosibus.

I: et II.

Commentarij Whi

Vini Chalybeati eis ejus iustissimis,
cibus compositio et iterari modis. (D. 20.)

II Q. Felice: Hicras terrae confiser: &
grosso modo conseruari: N. ij.
Infringantur Ag: Vite tib. & Solibz est
vis p mitem exponant, attendo solent:
detur quotidianus manu: tib. cum detho Petrolini
& Fr: Alkathengi tib. Et sequitur latrictus.

II Q. Cortice: sive Lobos: parvarum fabazim,
in cinctoru: sive: H. ad 3³.
Fructus Alkathengi, N. v.
contundant ac macerant p modum in
Vini Abenam (mo: salato dicti) tib.
Manc: fructu: solativer dimid.
Succ: Limoni:
Ol: Amygdal: Vale: Q. tib.
m³: pro bechtk.

II Q. Virgo: nuxia: H.
Vini Abenam, N. ij. Ita pintas ij.
coqu: in diplomato per horas iii. Deinde
fertis si: expeditio: In hujus ligonis tib.
Eadem (q: luptinus (n: Limoni fabaz) proxima
descriptio:) macerant: et exhibeantur.

II Cura: caliditis & arida: in motu plant: et
ta parti: in metatum trinacrum inquinatur.

Q. II: Scopien: tib.

Antilioni, q. ij.

Cura: flan: q. s. ut

si: Linim: molle.

Illuviant Roris: Vesterum decysis in lambis:
atq: ipso pabis degit.

X: Wohw. Gymnichus Hag: cognatis meis.

2. Corticis Ovoz: Scrutior:

dissolvantur cum Ol: vel Spiss: Salsis.

Dosis gtt: h: vel iiii in Vino acq desto p: 25.
trigellini, gtt fec: vero fratre affidiguntur.
Sic uterum nimirum ardore, ac acq: Collo
vesicali aut Genitale, Superbitatis Decubitu
aliquod emollientur, ex Malva, &c.

// Ex Iob: H. W. D^r: Caligarius bis in bibern
mada bac aliebatz piluere.

Op: Sem: Nettier,

Niclear: Persicar:

Cerasar:

Ocular: Cancri, @ 3ii.

Sacchari ad pend: ~~unum~~, Oh?

Si. Chelvis.

D^r: Tolcatius ad calculos communittantes, ex
pellentes, hirundinib: promovendam, pro secreto
babebat s. Q. xxiv. 23.

Op: Rad: Onopidis

Rap: sito: @ 3iB.

Vini Abenoni ~~1~~ viii.

Radices minutiiss: contundantur, et in
B. M. restituuntur.

Dosis Hujus ligaturis ~~2~~ iiii.

cum Quatuor Oculari Conci iiii.

Sumat mons, et resiperi.

// In aduersariis D^r: Castellans pro secreto
omittentes probato scriptum.

Op: Op: Si.

Bamban:

Dinmazi: frig: @ 2B CiiB.

cum Syr: Papav: Si. Pitt: viii.

Sumat patens uniceam resipri horae somni,
sive rictil efficiat, sumat sequenti die Psq*i*,
si neq*e* horae sumat sequenti resipri diuin.

D^r: Vallibus. commendat Syr: de Althea
firmata, cum Bambu Vini 23*mami*.

has easdem pitt: ad libyram
probasse se scribit D^r: Tolcatius.

+ Q. Ligusticis.

Vox: pax: ab acillis expugnat: $\frac{3}{4}$ m.

Fol: Semina: $\frac{3}{4}$ p.

Cupit cum Centurio crassa tibi (espuncto)
in olla terra ad hincias. Cosa

de Colaturn bibat tecum quatuor d^o d^o,
principes bona somni. Continuando per
VI solomadas, et talis AS Tres alterius
boscachas.

Ex libr. Meneti.

Ab Italo quodam sequentia duo.

Q. Sem: Rapsoni,

Anetii,

Petroselini,

Anisi @ $\frac{3}{4}$ m.

Ventor: Conci $\frac{3}{4}$ q.

Rad: Sarcissag: $\frac{3}{4}$ m.

(Goni Cardanorum)

Sacchari.

Q. Si. Gilvus.

Q. Rad: Rapsoni,

Vaticas @ q.v.

Bono expugnatas ponit ad distillandam suam
tunc aditamento.

Dolis suis Aq: coquuntur i: att q: cum mon-
dice Sacchari.

Si q: fidem n: habeat hinc Aquam inspe-
cum arborum malizzii: in ejus conspicu-
affundit hinc liquoris s.g. Lepidi ex alio
bono exemplo, et videlicet ampi in ipso sypho.

Alibi prodicatio scriptum erat.

Q. Aq: Card: Bremd: q.v.

Sumatis singulis matutinis temporibus Coquuntur i.

Q. Terebinthinae latas p*i*.

Spec: Terebinthae: p*B*. m*e*.

Sumendas & plures dicas. Si. Gilt: N*v*.

II D. Waldus ex Descriptione D. Ely Mori,
benificio Terebinthae ad solitatis hib: cedas,
& si. p*B*: aliquot centenis calentis libram
thecet, et tandem p*B* illi VIII mictionem
ernentia laboravil.

II ex prescriptione d. Bacleri, Amstend:

Op. Ol: Oliver: Coctilar B, vel j.
in quo xxix Mosobata subtil: tita diu manu
cerata fuerit. sumat manus?

Sic et aliis sumens Nucem mosobatam
gross modo divisa anaceratimq; in Ol: communi
sab solo, cerasus ab Invenitata Hydrocelle.

II Herba etiam Herniazia, ab Hernia^e curatione
sic dicta a quibusdam in Calculo commendata.

II Culv: Leporis iusti, quem pro magno Arcano
ad Herniam habent, a Graecis, Arabibus,
et Aethiopis summopere commendata ad Calculum.
Op. Bra de Calculo. n. PP. p. 133, b.

d^r. Stratoni

Cop. S. Malvas,
Pitresculi;
Lappa major;
papav: albi, & Bip.
Lapis: Petrosi, Filii
Nuci: melle: Bip.

Scaphardis pro vni dosibus.

D^r. Dam. Siam Aq: sitt^m ad calceitum
mater calceitum dissolutum affirmavit.

ex ovo A. Schöningi pharmacopaei Gozianij,
imprimis laudatae Pictoris Radi: Allobac:
qui est fractious in stranguria.

II Empiricus ad am. ut fidem daret Aquar
sua litigantistica, parvum lapilli in
eam insicit, quam cum protinus dissolvi
videret partus laborantis pueri; petit
aliquid predictarum aquar, eisq; affundit aliquam
tulam vini, tuba calcariis incolitis ab
novo, non tamen dissolutas est: Respon
dit ergo huius Empirico, si a Vino quid spic
ritstoffum et tenuium partium est Aquar: tunc
vires litigantisticae insinuantur, quanto
magis certissimum est, easdem evanescere
in longa via et multiplici humorum
affluere in corpore humano,

— plerim in Mucilaginosa urina
calci initium glandes eredit
hanc enim mucilagine egregio pellit
quod ab aliis silicatis condentibus
et in aere abtenere vel certissima
extinctio ad am. facient, videtur
picto sum, cum talis potio non
minus piculi continet, et se calce
infusa esset, et col^r subibentur.

D*ni* Persino ad Calculi præservationem
in usq; fuit
29. Culv. Diaconus Quentani
addendo $\frac{1}{2}$ Nitriolati gr: vii.

felix Secundus exponens in
D*ni* Petrio, & alijs.
D*ni*. 21.

estimq; singulis octidali præscribat stramnum
aut laeviusculum pro corporis intentis eacum
ebymus, cum jure Cratulum, aut Deco
Vaticus, vel Hederæ terrestre: aut Rapiani.

Ad dolores sopravires, calcitulos breiter 28/
cendos magno clamore uti solet hoc Deco

Q*xxviii* 29. Hordei mūndi: $\frac{1}{2}$ q*vii*.

39. V*i*: wt. Sem: Albae,
Malvae, & Zizy.

Cicer: rubra: $\frac{1}{2}$ iii.

Sem: IV frig: major: & vi.

Cnicari: ping: N*o* ix.

Sebastia: $\frac{1}{2}$ iii.

Glycyrrhiza: $\frac{1}{2}$ vi.

Si. Deco in Aq*i*: pluvia: $\frac{1}{2}$ iii.
per horam in vase obturato, portea
macerant per noctem, & statutur.

Q*i* II h*h* ad consumpta
tionem medicamentis. Cola
lithi rostrata, qua con*u*
tum obstat.

Ex lib: D*ni* Lippisch:

N*o* x Myristica in tabletas leigia, &
Olio macrata quotidie sumuntur.

Advocat (Parte) Scabini^s Leidenensis ab
stemat illi minoris calculos quamplicime, si
sciam expellere. Dextrum sequitur, tunc
quatuor in astato assumptum.

Q*o* Pol: Olyssae (Olyssae-Bladz) Mill, v*l* iii.
coquic in Vini, & Aq*i*: pluvialis, & p*l*: aq*i*:
post levem obullitionem colla.

Colatus singulis matutinis tribus syphoni
boultis Calculum petit, & eis obstruunt
collit, qualis i*s* familiaris, q*u* siccato obnugit.

in officina Stratfordianum, dicitur est
Aqua ad Calculum, quae fit
Ex mixtione Aq*i*: fragariae,
Retschini,
Vini Malvatici,
Juniperini,

Ex sib: ad la Conditus.

13.

2. Medulla Cassia $\frac{1}{2}$ p.

Carnis paschalae per cataractam transmis: $\frac{3}{4}$

Rbet $\frac{3}{4}$.

cum sacebano Rose. si. bolus.

2. Terebinth: Vnctas, cum Vino albo

& succo limoni: lota $\frac{1}{2}$ p.

Capiat ex cooblari, spirituendo seq:
Emulsionis $\frac{1}{2}$ m.

2. Amygd: dulcis: excocti $\frac{1}{2}$ p.

Sem: Melomini,

Charybdis,

Malicacabi @ $\frac{3}{4}$.

Rad: Eringia,

Oenothera,

Althea, & recent: $\frac{1}{2}$ p.

contundant $\frac{1}{2}$ ea in mortauro marmore.

affundit Ag: Frangari: vel deicti Hordei

& Liquirit: q.s. cum sacebani, &

Succi Limon: q.s. si. Emulsio.

2. Malva,

Pascatoria,

Vernicia, @ $\frac{1}{2}$ m.

Rad: Rapp:

Petroselinii, @ $\frac{1}{2}$ p.

decoquants in lacte, in colatura dissolvit

Ol: Amygd: dulc:

Vini albi, @ $\frac{1}{2}$ m.

Sacebani $\frac{1}{2}$ p. si. Clyster.

& injecciar.

2. Rad: Eringy,

lunaria,

Malva, Althea @ $\frac{1}{2}$ m.

Vernicia, Hedera ferrea:

Pascatoria, Saxifraga, @ m.

decoquants in duas partibus lacteis, una

vini albi, pro loco unum cum vesiculis,

addito sum: Taniculi.

2. Cancer N^o 50.

Rad: Lilio: N^o: j. Coquants in lacte

contundant, & sterculi exprimit, ex quo

cum Medulla panis,

Ol: Amygd: amari: q.s.

Vitelli: Ovoz: N^o: m. si. Cataplasma

II Cap^t Parietaria, Petroselin: & Saxifrag:
in Aq: co^r. addant Cepa ab evanib^{is} evan.
N^o m^o. Ol: Amygd: Amarae: q.s. Vitell: Pon:
N^o m^o. tunc calido iuncte panem lucidum apu-
plicantur, reuibus dolentibus.

II Uva^c est potius Avellana^c N^o x auto-
mensem sompnum a calculo liberant.

II Landat^r Infusum Rad: Rappani in Aqua
Fabar: vell Vino albo.

II Dr. Siccii Malorum^c.
Alipis canticuli region: venenū^c.
Tinctib^s: q.s.

Trifoliat^s lente igne, pro reuibus.

II Dextuum Rad: Althea, Petrosel:
Ononis: Veronicu^s,
Hedera: ternata:
in Melio & Sacchara cum Aqua.

II Dr. Rad: Ononis: Apij,
Petrosel: Eringij,
Asparagi C 4*j*.
Herb: Veronic: Saxifrag:
Phlomis: Herniaria^s,
Hedera: ter: Taraxici C Mj.

Sem: IV frig: major:
palmar, Galericula,
Alestengi C 3*j*.

Siccii Rad: Rappani
Limon: p. assentias depravatas: C tt*j*.

Vini albi,
Aqua fragar: C tt*j*

infundant, & distillent Aqua serranda ad usus.

R. in RH. 744. b,

II Dr. Coriaria Silic: Fab^a Hj.
Capitulum Coriaria: Fabar: Ei.
Fol: Taraxici, Herniaria,
Adianti^s C Mi^s.

Rad: Ononis: Eringij, C 4*j*.

Siccii Rappani,
Fol: Althea, C tt*j*.

infundant in Vino albo, & distillent in S. M.

Ch

fructus seu semina Alestengi,
sua Halicabi, sua Vesicaria,
winteracea, foliis Belga^s vocant
condicunt ad reobstrutissimum
jejun ac utras, helicea deficiunt
ac ardorem ~~moderant~~ suavit.

II Cuidam Q. o: Anagd: bilis recentis $\frac{3}{4}$.

Spirnat: casti $\frac{1}{2}$.

Silci Limoni: $\frac{1}{2}$.

Sacchari Lardi $\frac{3}{4}$.

II Q. o: de Juniperi galls:
in pelle pastular: deglutiens.

II Ad aronam & calceolum Q. l. constabilit.

Q. Rad: Unonii: $\frac{3}{4}$.

Liquitatio: $\frac{1}{2}$.

Sacchari candi $\frac{1}{2}$.

Cinnam: $\frac{1}{2}$. si. Pulv.

capiat Coblear i. cum juncio Vino albo,
claro, tenue, & Ag: still: Rad: Unonidis mixta,

II Radix Unonidis subtilissima pulverisata ad
 $\frac{3}{4}$ cum Vino albo tcr in bibendum exhibita
certo experimento valet ad rumpendum Vesica
lapitem.

II $\text{Q. Sem: IV frig: major:}$ Q. H.

Sacrifrag: $\frac{1}{2}$ Apj. Q. Zij.

Milij Solis $\frac{3}{4}$.

Sang: Hirci $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$.

Lap: Spongias,

hædæci,

Rad: Azari. Q. Zi.

Sacchari albisci $\frac{1}{2}$. si. Pulv: subtili-

Radix Unonidis colligenda in fine
Martij aut Septemboris, ut accidat
contusa distilleat, ne seca pulveriseta.

Ad Sang: Hirci, v. Pf. c. 47. in frig.

Q. Vigr: pastor: Farnieci, Apj.

Rapponi, Petrosel: Gramini:

Bruces, Farnie: mar: Althea:

Alkekengi, Echinoceraria:

Vetrica Alba, $\text{Q. coniif:} \text{ Mij.}$


Destillentur simili, postea de hac styphani
titia Ag: distillar in herbe ante pastores.

Si sibi: A. Competet.

Ad calicem communitudum Regi comitis pro
intissimo & utilissimo medicamento habebit.

Semen Nymphæa pulveris:

Dante rati regi ninger: sed vol mit Aveni
exclusis cibis rei aronatae gebrygile.



Ex lib: Van Com Van Oost:

29. Wijn bibat witten beschietet, sonder-
gaten off vlechtes laet ges glasvlet
gelt nooit in den eyten - vrye,
dan legt ges ^{deur} in den kan hynsels wyg
in den quade Celsus pot was den off
vire minnelijc deckt ges mit den tijde
richt toe. Den pess tall still ghevestelijc
Hijns vini bibat momē hantū calidu-
s atq; itidem vesperi post cœnam. Sic
communis calcinus in aspero.

I haerent calcato in Virga

Op. Obervolij novi (obr. 15) Mj.

Rat: Petrosel: cum herba N° vi.

wintre geschaft in den lumb sarkis
pearts, brilliant in Vini Rupta: toij.
- de Col. seu Vino bibat schufs calidu-
s & speculat cum residuia imponata
regioni Vesica.

II van D^r. Langio Poterant f' Uterbt.

29. hertelijcijc 3 coppes,
Wijns sijnckte emdy, te my.
Maccis,
Nic: Nise: @ concessor: 3j.
Aq: Vitæ to my (res tan)
laet het Romeis weys in w sov.

Saccharis candi 3viii
alibi // Macis 3j.
Nic: Nise: 3j.

Ex lib: Van Hendrick van Oost, oude voorbader.

voort berichtende festy parochie te befreien
etet dictwile Pottysfelic in Maret, 7 mons,

II als de festy in de blaes off lezate gebibots is

Op. Charentolij
sol. Malva N° Mj.

Cognants in dulci lastre. & cum linto
calide applicatis regioni Vesica, aut eti a
euidentis virga.

Ex lib: d' Ar Fisenbont, Nov: t' Giswoll.

Dort in den fiale saltuoll. Autem sub
volvto vobis metto. Cestio. Beantrooyen in
tentz per illas. Tenebroes. Sola forent.
Effemis per inclinationem.

C. Huius Ag: Vite. t^{h} .

Aqua (Qualis?)

Malvatici hinc (dohes) C t^{h} .

Sacchari candi pulvret. t^{h} .

III.

Quidam cinctis puppe inclipt
Infringunt et maderant non
dum in poti.

De Poecilus vay. Bacca. bonis tot de gr.
debaudit en depulvt. macerantis per seu
horas in sç vobis hinc. vay. tolles
per luctum in aliad ritrum. & lego meo
well doobrijend. mittigst.

't hinc. vay. serice. statu. Calcila existente
in vys. postius ab eo liberatis. hoc sunt.

C. Petriac: Ag: dissectio in

Ag: Petropel: t^{h} . M. A. hanfis.

2. Raphoni Bulgar: in lamillas scissi q.s.
imponit saccharo cando albo. lignos
hinc emanses suetis hinc.

2. Huius lignosis saccharo.

Bulgar. dicent: C q.s. si belis,
sumat singulis diebus manu' quatuor. fabio.

Com van Dost.

coment & minigloch. dicitur. q.s.
die hinc. suis canibus. beantrooyen in
pleab in N Gon ad uictu.
effemis per inclinationem.

Ag: Huius Ag: Vite partij. x t^{h} .

Ag: Petropel: t^{h} .

Vini Malvatici opt: C partij. x t^{h} .

Sacchari canaria fini pulv: t^{h} .

IV.

II Vinum Gallicum, in quo Bacca. Juniperi
macerato.

— Cn: van der vijfde van voorst mihi afer
siouavit, sed nulla re maius levamē
doloris uaphastici recipere, quam
si eum paucello vini, aut tenuis cervisia
simat P. S. Gevista, (Ceruosa) 13j.
idq; cervisia ean M^r Sasbont, sic sibi non
est fitz gesuicte hert.


— 108? Geertsyd van Blaeklandt bryggen
van d^r Raets? Ditzboet mihi affribit
uopholium sium Nicolai ditzbontij filiolium
summae levante habent ope — Strenuo
columbino (vaz Veld-dyvire) pippa incluso
ad quantitatim mīcis insūcato, et in bochtū
ceruissa (dict. bire) suspuso, et expreso,
Quam cervisiam fr̄o doloris exhibet.


— mo' reuue van Tiberius sajde leeches joffron
in de geveelijen sive goeden uaphastings te
bebbe, met doovingen vaz Fissu - enq;
Cf. Petal. mūalis (x Capilli: Venens officin.) q.v.
Cog: in dulcis lactis s. q. quod cum hābū
vesicis alternatim latere dolenti calidissim
applicet, proficūtudo locum dolentem, seu
dolorē adhuc utileam.


— Tryntijen de minimes suſter maximū
levante se' babiliſſe mihi affribit, re
iſt, iſq; bātyei,


Cf. fleo: Gevista q.s.
iſq; in bātyei iſp̄lī (vēns wt d^r
Aen) s. q. Am̄ colā

Col. in bātyēm aſſervat ad iſdū.
fr̄o doloris bāſtū Ceruissa calidiss
in pītēt bāſis bātyei bonam partem
infundebat.









Dysuria late sumi potest etiam pro Stranguria,
cum sit veinandi difficultas tis. (B. 342.)
Stranguria vero est cum urina ex bezo guttulat
& cum doloris nullis. (Covini dicit.)

Ischyria.

22
KUNST & KUNSTSÄTZE.

der Kunst und Kunstwerke sind
diejenigen, welche durch die Künste
oder durch die Künste durch die Künste
oder durch die Künste durch die Künste

verarbeitet.

I: & H.

Decipitate Lepa alba confusa cum Herba
Pastinaca et Chamomili Rom: in Agave
per Tomento Bulis.

II Ls. Glandem (ex Esterch) artifactam et
in pulvorem redactam
Sacchari candi, & hi: aq:
Dosis duplis Pulveris 33, ad 33, cum cyatho
vini Rosani.

II Ls. Poli Ribes nigri rotundus productus
coqu: ex Vino, et cale:
Culpeps: bonum tantum inibile.

A: Schütz. probabat
Culpeps: illud.

+ Tot ad hunc usq.

Op. Baccar. Lanii,

Rac: Miserat: Cu: Vt: A: P: Vn:

qui cum vino albo modice calentato imbibatur.

R. in Ad. 34. b.

Op. Vini dictar: Agimon: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$,

Sacchari parum. $\frac{1}{3}$.

modum diureticum est, $\frac{2}{3}$ gencit de
ructo pisco evanescit sacchari.

+ Op. Haemum Ceruvisie extincionis
sunt Chalybis, siccum Celeri carentis.

// fons et nimis Chalybeatum (vel talis aqua)
quod sit $\frac{v}{3}$ vel $\frac{vi}{3}$ in eo contingendo Chal-
ybeum carentem.

Bacca Lachri omnia n sollem uisa
in strangulis sed et sensim in con-
uerbata virulenta acrimoniā tollunt.
testo J. de la Condamine.

1820. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.

1820. 10. 10. 10.


1820. 10. 10. 10.


1820. 10. 10. 10.


1820. 10. 10. 10.


1820. 10. 10. 10.


1820. 10. 10. 10.















B. 341. ISCHYRIA.

47.

Stranguria & dysuria.



I: 2 H.

C. Herb: Majocca^o,
Chama^onuli; *Acme*
Chrysopis C. Mq.
Anethi Mq.

S. uenit. Opus est. Sicuti mihi uterius
in Euthrocole ad latifrons: affutatius
confutum fuit. de Frangis parvus
naturae. gaudi. Logi ad apologetis.

Decquants in Aq: tot cum libobis lou
bis filiorum (2 fraternis gaudi) calen
dæ perpetuae pubi alternatio admissio
admoveantur.

II *C. Sem:* Utica^o integra. qj.*Arribibb:* Nuntia^o Utte Alkibiagi collata 23

Si Incorporatio pro Pitti: viii
quæ faciebas tunc involventur.
Inutur quietis manu Pitti: q; Sipobibido
Vini Renani cyathina, cui tota uacta Petraso,
limon immaculatum florit.

II Contingit interdum, ut q; qui felicitas immatrices
estatu considerat. Qualem sunt Pitti, Petras, Uoz,
de. a. Egyptica & astringente est, q; uelut^o Spyn^o
Ariam conturbabit, & obsoletus Uzeyrein. Tunc
præstans remedium Jec. sp.

C. Rad: Alboza^o in trunks lantulas cono
Pittari: qj.

decq; in Iudis dulcis pinta j^a.

deinde leviter colo.

Inde us de die comedit patina; & continet
ante malam cogit.

O. mungham sⁱo vidisti aliquem, qui non
carath^s sit sequenti r^eturno ac pr^osting
ministrat. D. O. Scorpion:

Auct^r Sin:

Or³

illuminatio interfaminatum & regio Viscis;
superposito Catoplasmatis mollificato.

D² Terciat:

D. O. Scorpion: parum,
coquilliu^m interfaminatum & regionem
pubis detra

D. Chamaeleo Min.

O. Scorpion: 3^q, (poli minis, loci B³igni)
frons in Serpago, &
pubi imponeundum.

fi. Catoplasm

Uller d^rgina (cida) hei' bin^o
meio et Catoplasmatis c³zach^s,
lamebat chon in Argent^o Lar^o
nem omib^s elixim c³m Radij^s
Petrolesin^s.
mactis poftridio annunciant,
aut f^r ambo p^oneantur.
aut f^r ambo p^oneantur.

// v. etiam D³: //tit: d³ CALCULO. //

Quidam rejiciunt O. Scorpion: teste
Q. I. G. quod cum siccum minis sit, sic
corrib^s naturis spissum indicat, solis
hinnidiceibus tuto adhibendum, p^oferunt
quod fotum ex Hydrolado, vel Dextro Par-
staria^s.

// Dilectica etiam admodum sⁱur
Neum R^otaceum, vel O. Geium.
cum panico Castrobo pubi ieroratibus.

Q. II. G.

Hilge etiam fieri solet Emplast:
et Napo, Chamaeleo, & con-
venientibus oleis,
quod regios Vesicae imponit.

D³ Giffel. D. O. Chameleo:

Antipini, O. tegib,
Juniperi, &c.

O. Scorpion: &c.

D. Liniment.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.


17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.


17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.





B. 343.

Mictio Cuenta.

57.

RECORDED 1978

200-24

Seruicio de la Conferencia.

D. Numinis Ep.

Rubri hysti 31.

Sang: Deacon:

Belli Amoris. Et 8i. si. Cultr. subtil.
statu eger manu cum Vino albo.

ex lib: vnu Jeff? ad Cels.

D. Sem: Apri:

Fabrie:


Petras: Et palmaris Ep.


rum Vini haustu calcato imbiber.


+


Lac ovillum bene coctum, et ferri
cijum bibatur.

II Agnuscasta in Cereris hysti, vel
Pimpinella in Vino coquata. Et
dextra bibatur. —









B. 948. VENEREA

IMPOTENTIA.

67.

10
M
T
R
E
T
A
N
D
W
I
C
H

— ex lib: D^r. universitatis.

Opiata Q^{uam} impotentiam in Senibus Fecipit
et frigidis naturis corrigens.

D^r. Rad: Condit: Satyriæ;

Iringy,

Pulpa Cydonior: condit:

Cons: Acl: r̄ibz: @ 3^m.

Nuci mesib: cond:

Myrobalan:

Zinzib: cond: @ 3^m.

Palv: foli Menthae 3j.

Cazalli r̄ibz,

Stinci marini, @ 3^m.

Sem: Eructa,

Piperis longi,

Cimam: @ 3^m.

Macis 3j.

Caziophylli 3^m.

Cocci orient: 3j.

Mofibi,

Ambra^g gr: @ gr: 2^m.

cum Syr: Violar: q.s. si. sc. Opiata.

Medicamentum est Cephalicum, Cardiac: Hepat:
icum, Stomachicum, & Uterin: in mulierib.

Datz a Coena et frundo.

Ex lib: R. W.

Aqua ad Stimulandum Venerem.

D^r. Tincturae Coralli 3^m.

Sacchari portati 3^m.

Aq: Anisi 3^m.

Sgr: Limoni:

Citronior: @ 3^m.

Aq: Tetracalis 3^m. M.

II D^r. Condit: Conigal: 12. 57.

II D^r. Galangae 3j.

Zinzib: 3^m.

Sem: Ralli 3^m.

Sacchari 3^m.

Cantberiæ: 3. 3^m vel 4^m. si Balvis.

Suntat manus cum puer testo, & in Vino Mal:
anticis infuso, & utratque sapio cum jucunda, aut
brodio tabacum cum ipsis fabis.

II Conditum Secretum, tincte pro Viris.

Op. Rad. Eringy.

Elat: Diasaty:

Rad: Satyr: C. ḡn.

Sem: Fraxini,

Vatica,

Zinzib:

Piperis longi,

Cinnam: C. ḡn.

Succini orient: ḡb.

Syr: Satyriani 9. s. fl. Condit:

ex lib: de la Condit.

Op. Zinzib: conditi ḡb.

Pistachias,

Pignons: C. ḡb.

Sem: Erbae ḡj.

Sineti ḡj. (pour les petits malades)

Pélis: Aromati Rosati.

Narzib: Abbatis C. ḡj.

Ambra ḡj: v.

am Saccard fl. Tabellae.

II Op. Aesculapii: N^o. mⁱⁱ

Carpao ḡj.

Pistachios: ḡm.

Cantbazili alijs Capitu & alis ḡj.


Cinnam i ḡj.


Grisopbyll: ḡj: mⁱⁱ.


Nue: Myrsin: ḡj.


Cent: Salicij: ḡm. M.


av. 5. 153.
















St.



B. 345. 362. GONORRHÆA.

03.


På den dag.



M. In Generibus virulentis carendum
a viuis aliisq[ue] Septentris sectione.

¶ Vomitione hoc in Generibus commodissi
Op. Rad: Aperi giss ad $\frac{1}{2}$ h[ora].
maceratis in Hydrocotyle ad $\frac{1}{2}$ vni.
si. Vomitor:

Hoc Heicra in Generibus convenienter:
q[ui]ibus Monachis Cartusianis utiunt.



Videamus & Pf. cap. 12.

¶ valent etiam plurimam

Troabisci capti.

12. 20.

ex sch. Zypist:

Q. Sem: Lactuc^a.

Rhabarbt: @ 3ij.

Beli armeni 3ij.

Dosis 3ij.

an². si. Cultris.

II om 4o Loppes

Q. S. Lactuc^a, Sardiv,

Petrosel: Mastic: @ 3ij.

Sang: Hierii 3ij.

si. Cultris.

similes 3ij bis vel acr d^o die cum
cochleari vini, aut aceti.

II Om 4o p^orgen ~~um~~ sumenda pilula^o

qua Q. Aloes

Colecyanthi: @ 3ij.

Communis 3ij.

Antinomij # 3ij.

Dosis 3ij.

II 2. Aq: Rosar: Plantag: @ 1*ij* ec.

Aq: Faboz: $\frac{1}{3}$ v.

bulliant simili, tunc ad Capnob: p^olv: 3ij
Oliv: a^zis p^olv: 3ij
iterum bulliant.

II Species contra Gomarr:

Q. Sem: Lactuc^a,

Rhabarbt:

Nic: Morph: off

Rengos @ 3ij,

On². si. Cultris

Q. Mintha succ.

Litnor:

Glandulam @ 3ij

S: Agni casti 3ij. (3)

Lithisti:

Ratu:

Nic: Mel:

Rosar: rubro: @ 3ij.

S: IV frig: major: @ 3ij

si. Cultris,

II Pillulae.

Q. sp: Pedist: 3ij | Q. Spec: de Gomarr: 3ij.

Beli armeni 3ij.

Terebinth: 3ij.

Terebinth: 3ij.

Terebinthina cognata dona n^o ampius
adversat digitis, tunc ad species
tunc iterum coqu^o ad confitent p^olo.

Dosis manu^o vii, et totidem respici.

Mus. Gabry sys fecommuniceret regis M.
Comitis . . . obirazyn tot leges detin
tilla. Q. Pitti: Acreas: q. B.
Guttae gemm: gr. viii. m.
st. pitt: v.

II Q. Terebinth: Venetia Aq: Rosari: lotus q. B.
coghe in Aq: pluriali, ad consistentiam
massa? pilulari: s. a. & cum Sacra
candido pulvris: fermentis pitt: quan
dolis Q.

R. in Ad. 113. b. Sistre Gonorrhoe: scribit
Q. Sem: Milly solis q. B.
Asplenion q. B.
Succini albi q. B.
Cum sacro Plantae; aut Eadetur. q.s.

D^{icit} Galenji familiars erant Pitti: eas
q. dulci. Q. Agnetae castoris q. B.
Syr: Ross: sol: q.s.
dententes. st. Gilli iii.

ex lib: M. Antre.

Rhabarbar: q. B., ad q. s. sine esse additam
mixto (aut si mavis ad lecerium tegendam
cum pane: fulvo: Ruc: Moseb:) secum misce
etli iustor Gonorrhoeam curare festinat.

I Nox utiam absonum cibibus dare Rhabar
barine istilatum, si sepius sit omo nistri.

II In Gonorrhoea simplici & in Diarrhoea
predicta Iuglans

Q. Conferu: Ross: Rube: q. B.
Cydonior: q. B.

Croobi de Lazaris
magnop^e laudent. A. 35. a.
Croobi de Lazaris q. B.
Syreni mystici q.s. m.

II Q. Cineris Staamin: Fabar: coquicar i.
cum Vini scypho.
Quod si sensu atq^e iterum assumptum fide
rit, omnem miasma eluet, et si nobis illi
diebus sedabitur.

Tertibintina etiam omnibus modis asu
scripta praeferit, vel

Per se, in forma boli⁹, manu⁹ tenui, [#] bestia involata;
partibus continuis circums. istius, s. non
macro, particulae $\frac{1}{2}$ in $\frac{1}{2}$ agmina
sunt portinatiles ad glutinatorem
Castrantur, superiore modo coquuntur
j. est in Syc: Capitulo: Veneris.

Cum Agni Plantagi: aut Aspari: in
formā ligā instar Coquosis (D. 22).

In forma Billulari: cogitando minima
rūm ad fistam confectionem:
vel adducendo siccā laminas ignitam,
usq; dām postea pulverizaci, tum

D. bñis Dñi: q.s.
cum Syc: Aspari: foliis:

et. Mala:
quod bis aliqd. Scabarbi fuligine adducit
lecto, actiones p: fecit;

D. Florent:

C. Sim: Plantagi:
Agni leshi
Ratibz, C. 24.
Nuci: Melob: leshi $\frac{1}{2}$.
Trocob: & Terra Luminis 3*i*.
Tribinti: Vini Ag: Tabern:
lota q.s. m.
A. Petri: parva,

Pidendis etiam D. cap: 22.

II Galact etiam plurimum, Procoisci casti (D. 20).

H. Gonorrhœam tibi fistit.

C. Sim: Lactinea $\frac{1}{2}$ vnt.

Defilla in tibi Agni

Dosis $\frac{1}{2}$, cum Vini $\frac{1}{2}$ pro fisticu.

II In aqua & simili perstlavio valent

U. Chamomil: Rute: etc.
mixta cum p̄tiverib⁹ adficiet oris
Masticis, Nucis Pinii, S. Agni Lashi.

II In Convalescēa virulentā, & fluxib⁹
sanguinibus secundum comedionē est

D. Rai: Nymphea alba q.s.
p̄tiveris, & cum Sacobaro exhibe.

ex sibi de la Coiffard

D. Gm: Asabie:
Tragacanth:

Carabes,

Mimica,

Boli acutus,

Mandib: Lachis Q: p: aq:

cum Syr: de Ros: Sic: si. Mafia Citt:
Capiat prima mēs 3j, ex qua si. Citt. inf.
deinde capt. j. per plurē dies.

II Ad Convalescēam inveteratam

D. Tertibintbi: Mella lata 3j.

Baccas: Herbari,

Arabis,

Icm: Agnisi

Agnis lati) Q: 3j.

Mandibul: Lachis,

Pulv: Crystalli Q: 3j.

tanta omnia incorporate cum Melle ref.
capt. mane in Pitti: Superbibendo
Emulsum 3j.

II D. Gm: Herba 3j

Sartazi 3j. galvenisentur
cum Melle fermentu Pitti: quas Capiat.

II D. Tora: lichi:

Rhabarbi: Q: 3j.

Tertibintbi: Vitis lata cū Aq:

Plantag: & Rosari 3j.

Continetur f in dies pro 12 dosi.
sumendo semper manu jejuno stomacho.

II Q. Pilz; Mastib: 3ij. cūm
Tribintb: lota Aq: Plantag:

II Dolorem ab accidencia humoris venenosissi-
tam exstante semine q̄ trina exortatam
tollit Q. Baccar: Laci p̄lveris: 3ij.
cūm vini baſtū post prandium maceratione
assimilat.

II Q. Salvaspilla: 3ij.
Card: Betel: 3ij.
Agrimonie:
Herb: Capillar:
Liquiritia: C 3ij.
Si rectio ad conſumptionem tertias partis
utatis bis in die, fere et manu.

II Q. Sene Holera: 3ij.
Santal albi 3i. M. Si. Chilis
dosis 3j.


II Q. Pitt: pro rembus. 12. 3i.


II Post purgationem ex Poto Lascia: cūm R̄abazib:
si. in jepito in Virgam cūm Succo Caprifol:


— 3j quidam in Lascis Rupelli:


Q. Sene Laotica:
Portulaca:
Agri Casti
Rad: Unnuda regal:
Cazabes,
Mastib: C 3j.
Acacia:
Broch: d. Poto
Capitaria C 3j.
Coralli
Santal rubri C 3j.
Sene Plantag: 3j.
Sacchari Ros: ad ponens om̄is.


Dosis 3ij bora j. ante pastum. si. Chilis.
Cul omittendo Saccharum, cūm
Syz: d. Ros: fecti. si. Massa pith:
dosis 3j.












B. 649.

PENIS CARNOSUM TUBERCULUM.

109



V. 6: 895. Alphonsi Ferrij

Ung: ad Uveras, seu carunculas in
multis leviorio ostis.

Q. Mercurij Precipitati Qij.

Ung: d^o Cerasa q^o b.^o

Ad hanc bis pro magnitudine affectus,
Ob: Vitellii, aut Ag: Festis possum.

Inmittat d^o bis aliquantulum
Supra candelam erit anima in can-
nalem.

" proteg. n. in p[ro]p[ri]etate
toto Ung: & sollempni

Ung: Anodum, ^{l[evi]t[er]}
Precipitati C. q: sp.

II Candela Cerei, ut fiant. V. 896.

H. In morta^{re} minino nascit^{ur} quendam
carneola^{re}, q̄ sicut in Genozzata virulentam
a Scirio^{re} factioⁿ. Carent^{ur} autem si

C. Candela certam instantiam Ol.
elephant: Alpinu^r, & Ung: Resi rame
aliquot granis sublimati. Inde
ad consolidationem Thibio^r.

ex Job: 8,8 la Confess.

C. Cerat^{re} ventosa Giss
Capitana^r Giss.
Thibio^r Giss.

S. crud^{re} Giss & 42: v.
Troch: alb: Abas: Sincopio Giss.

Ol. Res: Giss.

† orni Giss.

Ago fastidio


Maffiebi: C. Giss.

agitato^r etia in Mortaria plumbis Ipatie
in horaz: p. viet.

C. Ung: refrig: Galeni

Res: M.
de Cerisa,
Campbaro^r
Pomari, C. Giss.

en simili agitato^r in mortaria plumbis
horaz: Ipatie.



18.349. PENIS CANCER,

115.

Penis canes: tubercul:

221

Alles d'gut' und'

Circumlocutione eius habet R. 166. f.
et 57. 156.

II In Gallia simplicem exercitacionem chirurgi
etiam No Chancr^o vocant, si tempore estra sit
ab impuro cocte, cum nisi matre providat,
ex ea facilius orietur. Abhinc ergo
Aqua Plantag: mixta cum ♀,
aut Aq: Festi,
& impomint Ung: Diapompol: Mercurialisatūs.
Ad quo R. 166.

II Constantius ad ablationem,
Op. Aq: Mercurialis. 12.37.

Gohyvagn to Ca^z, abluebat

Deinde Alum: Porismar:
Cortic: Malii Granati,
in Vino albo Gallico.

Ex Iob: Ad la Coellet.

Op. Ung: Albi Radis. ♀.
Album: Ovi. N^o: i.
Limon: Sic: ♀.
Litargyoi, ♀.
♀ Et decet satiendi ♀.
Ol: Violi q.s. m^o.

II Op. Alum: isti,
zebrae Op. qj.
Cort: Citri sic:
Rad: Rhs major:
Sabin^o, @ qf.
Irid: Florent: Fiss.
cum Mithecidaty. q.s.
Si Cessariim tmglatio sindon^o.

II videndus etiam R. 37. b.


Ex Job: Zygost: Vng: ad uicera Tymptij.


G. Campbrell,


Excipitati G. Zyg.


Accord. uox sancte matthei, coroll: i.

M. Siat Vng:










B. 35. HERNIA.

127.

seqq: tituli.



Ex 103: ARCTURI.

Hydrocello, et Punctumato celo curvans sibi
etiam Quinis bis in die p m vel IV septi
manas

// ad Herniam singulare habet

Unguent: Familiis. Tisibantij,

off. Lox? crux ac. Tisibantij.

Emplastr: 2^a Ricta.

// Q. Leporeum Martium exsiccatum in cibario
huius pulverisati 3lb, quotidie eam perfici
te per integrum mensum assumat.

// q. etiam // tit: CALCULUS. //

5. Ad Testiculus inflammationem
et Hydrocelen secretum

Q. Sulph: pulvi:

Mellis. g.s. si. Emplastr:

p probio apponatis.

2o. Pol. de la Confidre.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 2o. Polygoni, | herba? Divalysis, |
| Iud. Artb: | Melidenardi, |
| Selvia? | Rutifolium, |
| Rosar: rubr: & M.B. | |
| Rad: Bistortas, Roribas? | Aristolochia? |
| | Sympathy majori & minori: |
| Baccar: Laurus, | Limpias, C. 3 <i>ij.</i> |
| Zinziber: | Cariophyll: |
| Xeris Majis: Galanga, C. 3 <i>ii.</i> | |
| Balanst: | Nhe: Chrysissi, |
| Galler: | Vitis Quercus, C. 3 <i>iii.</i> |

si. omni dextro in Ag: Tabac & Vini rubri
distring: C. p. Ag:
egi dextro forintz L. A. cum shongyj, vel
siftas.

- II 2. *P.* Aristolochia? utrinqβ
Mastic: Libani.
Ros: rubr: Sang: Dracm:
Beli armeni C. 3*i.*
Rad: Atriaqβ Consolida?
Cortic: inter: Castanea,
Hypericis: Balanst:
Carabes C. 3*ii.* si. omni Pulvis.
add: Cera?, Picea nigra, C. 3*i.*
Oli: Oroz: 3*lb.*
Myrtilli: Rosar:
Hypstricon: C. 3*ii.* si. Unguent:
- applicandum post fumum.

II 3. Deinde cooptriat helli? Veronicis recentior
detracta, & sic p. statum C. 3*ii.* dictum,
& restringit ut Sepia.

II 4. *P.* Emplastri contra Remicis,
pro Matrix, C. 3*ii.*
extendens super alitam, & applicans loco
affecto.

II Q. Flora: Gaudij, Cortice: Granatari:
Balastioz: $\text{C} \frac{1}{2}$ ℥.
Samaris, Nucem Cipressi,
Gallar: $\text{C} \frac{1}{2}$ ℥.
Ros: rubr: $\text{C} \frac{1}{2}$ ℥.

Ita simil balsam in Ag: Fragar: $\text{ff} \frac{1}{2}$ ℥.
consumpta medicinato addo
Vini rubri opt: $\text{ff} \frac{1}{2}$ ℥. si. Vng:

II Q. Rad: Sigilli Salomon,
Herbi Herniarie, $\text{C} \frac{1}{2}$ ℥.
Coriandri $\text{ff} \frac{1}{2}$ ℥. si. Cultris,
recomend. in pyxide.

II Q. II: Lanini
communis $\text{C} \frac{1}{2}$ ℥.
Minij, $\text{C} \frac{1}{2}$ ℥.
Capitula $\text{C} \frac{1}{2}$ ℥.
Sang: Dracunc: lacrymati $\text{C} \frac{1}{2}$ ℥.
si. Emplaster

Ex scib: Ali: Limpidum.

2a Cirurijad Giudamenti $\text{ff} \frac{1}{2}$ (½ pint)
Sacchari opt: $\text{C} \frac{1}{2}$ ℥.
Repetita minime confissa Mf.
Cognit ad constitutionem Cataplasmatis.
quon imponatur L.A.

Ex scib: d. Castellani.

in Hernia seu Tumoribus inguinalibus in
infantibus ex placatu.


Q. S: Amor,
Vittelli lvi, $\text{C} \frac{1}{2}$ ℥. si. Cataplas.


II vel Q. Farinam Lupinorum:
macerata in Vino, cum Myrra
pro Cataplas:


II vel Q. Aluminis $\text{ff} \frac{1}{2}$.
Gallar: $\text{C} \frac{1}{2}$ ℥.
Cognit cum Vino rubro Styptico ad
spissitudinem
et applicentur.


Rö. p: 769.


— gesetzet das kindes gesetz,
et. Et: Capit: Vn: (Gesetzte)
famatis continuae et dictibus.

















B.351.

ENTEROCCELE.

495.

Hernia.

281

— Solo ligaculo, ne dono intestinum exiret,
postquam per accidens balanum o Colocynthido
(non a. pte Chystinum) foliis dierisib[us] crav-
chatis, et aq[ue] in utero aspergimmo fletibus,
curabitur: neq[ue] illis topics, aut alijs reme-
dij opes erit.

ex sebi. D. Tschirat.

In reducendo intestino impressis sum expostis
idem tam eis fomentum, quod

Op. Lactis dicas et recent:

Flor: Chamomili. Mj.

pro totu,

qui tepido applicandus,

vel si. fomentum cum fortiss. cervisia.

|| Qui cūpīt Herniam sanare, oportet in primis
alēnum impouat lecho p. xx. dies, alligato eis
ingāmib⁹ subligachlo, et int̄im dentur con-
solidantia, inter quās laetantur Osminia regnis.
Consolida major, Mūnia, etc.

Abstineat patiens a leguminib⁹, ratis, castan-
uis, cervisia, fructibus et recenti, et ab aliis
cibis flatulentis, a lacte, fructibus recentibus,
dormiab⁹ ab aliis cibis easdem būnorum gignit
tib⁹, qualia sunt friza in savagine,
Pisces omnes, Cœpius, Caso porcina, etc.

Caveat recenter cūratis mō saltat, aut scalas
ascendat, aut montis: mō egreditur, aut cūrat,
aut isto ambulet, aut alio roco canal.,
aut orthelitum fortiter retinet. Vitit
mūris, plurimas, ventos, frigus, coitūm,
ingurgitationes. v. Op. xxvii. 35. 179. etc.

|| Intestino in locum ordinato, imungat secū
cum uno ex seqq: Unguentis.

Op. Ol: Oyer:

Mystini, Op. p. n. q:

dein Superponat Empl: Oxyroccum.

|| vel Op. Ol: Hypertiei;

Serikimb:

Rofas:

Mystini,

Cydonior:

Mastich: Op. 34.

Būnis, Mastich,

Mānnia, Sarcoolla,

Sang: Drac: Boli arm: Op. 93.

pulverisentur, et cum Felicitis Oliis probis com-
miscentur, adiiciendo Cera parum.

Op. Ung:

II. act. 20. n. 33. Imperi,
Ova: C. 3*b*.
Spica: 3*b*.
Cerebintz: 3*b*. 3*c*.

q[uo]d innungatz locis affectus, & superponat
Emplastrum oxycoecum.

20. Os munda: regalis,
Medulla: interior: Rad: Conflida:
majoris: C. 3*b*.
Rad: Melenij 3*b*.
Liquiritia: rasa: 3*vii*.
Nepita: Miss.

si. dictio in in pinitis cervisia: cori, pro
ttu[m] Colatura, adi[st] Sacchar: q.s.

si. Apozema.


ad quo patitus bis sumat in die, et manu
et resperis, et quidem tenuido.


Loco potius in prandio & cena bibat cervi
niam butyram & saccharatum.

20. Gland: queru:
Rad: Teumentilla: C. 3*b*.
Consolid: major: 3*b*.
Som: zibba: 3*b*.
Ceci orient:
Comphora:
Santal: rubri: C. 3*b*.
Vini rubri Styptici q.s.
Coquantz ad Vini consumptione, addendo
Ol: Hyperici, Cera: flava: C. q.s.
si. Ceratum.

20. Rad: Filicia maris.
Consolid: major: C. 3*b*.
Emula: Comp: 3*b*.
Melissa:
Xerista:
Rohaz: rubri: C. 3*b*.
Palma: oblonga: 3*b*.
Liquirit: rasa: 3*vii*.
in s.g. Vini rubri ad tt m[odum]. si. destillu
m[odum] ut dictum.

152.





155.

