



# Dictata in praxin medicam : collegedictaat

<https://hdl.handle.net/1874/352721>




Aevum recens  
Scripta varii arg.  
No. 120

Kat. VIII, pl. G  
No 21


Hs.  
7 G 21






















Dictata  
In Praxin Cl. Viri  
Hermanni Boerhaaven  
In Academia Lugduno-Batava  
Medicinae, Chemicæ & Botanices  
Professoris Celeberrimi.  
Pars Secunda.



1840

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

Wm. B. Allen

De Morbis internis, & de  
Febris in Genere.

8558. Febris notat calorem conceptū humoribz,  
cujusque depurandi humores & despirandi,  
hanc veteribz Medicis fuit Idea febriz.  
Dicitur sic febris a Dea Februa, q̄ depurandi  
p̄bet, unde & Februanig dicitur, q̄ eo mense  
purgantur.

Morbi inni st.

1<sup>o</sup> q̄ sensibz ō patent ut videri aut tangi p̄sint.  
2<sup>o</sup> q̄ sensibz ō patent, ut medianta carne applicentur.  
3<sup>o</sup> q̄ sensibz ō patent, ut manuali ō tractari p̄sint.

Sic Febris optima vocatur ita, ut magis quam  
cujusque exprimat virtuales rezō naturā.  
aut nemo resolvit sine febre, aut gangra,  
necit sine febre. Grecis dicitur *πυρε* & ignis ignis  
q̄ Hippocrati adhibetur ita dicitur, at vulgari *πυρετος*  
q̄ ignis & aliquid de febre dicitur *πυρετος* habens.

Semper qd febris est in m̄o minimo.

Nunquam nimis moris est q̄q̄, q̄n̄ q̄a sequi  
febricula, nunquam largiq̄ q̄m̄ est  
q̄ febricitatis p̄ta, adeoq̄ multo frequen,  
tūq̄ ō, & p̄prie est, qd̄ liquor crassus in vasa liuora transit.

Inflatio q̄n̄ adeo ut in resoluat, ibiq̄ bona  
est, in suppuratione q̄n̄ ut p̄moreat eam,  
in gangrena q̄n̄ at mala, in sphacelo  
p̄ssima, si inflatio in cerebro est Phre,  
nitis, in pulmone p̄p̄n̄ in moria,  
in pleura Pleuritis &c.

Est caa plurij morbor, si e. soepe o cet major  
motu infiniti mibi pterirent.

Saepe in eaa motus e ut retines dixere,  
febrem qm antecedere mortem, s in  
mbris Citimis vix obserari febris.

Nunqm mori hydrogic sine febre ota  
ta a putredine humor, soepe e scaa sanans,  
nunqm majorem curaty vidi sine febre, #

Hydr. in vulnere majore si tertio die s. superveniat febris, vntegeritinas

& a generalit p q, siccq solidet, nisi p q  
excitata febris, & vniculy e in g clm,  
amq, qm curat febris excitata, sic videri  
moendo, aly dicitur & c. haec enim, rebt excitari febrim V. Hyr. Hydrogic  
aquiunt nisi febrimla excitata, & hinc dant febrim excitantia, q purgandeva,

Chirurqi si suppuraunt qm excitabunt  
febrim, si qd obstruct excitat febris,

cuq motu tentat obstructi resolvo, v  
sca, & observetorij morbor cura, qm appa,  
V. Hyr. Hydrogic  
excitantia, q purgandeva,  
tiana, cepa, Cort. Magellan. & c. si v  
malet a calore supplemente id qm qd,  
si pcurrar tota paxis.

559

Objuir Medicis ab Doctis, qd o illigant  
morbos exenph sumunt a vulgariis fre  
quentioro hoc mto, Dnt edo necesse, qd  
sit vulg febris, hinc maxima incubitae  
in id, ut huj mtricoes redderent, at Hippo  
eam vocat Deior ti, Galengeama bilis  
copra dicit, ap Chemicos auri vnaty  
Archog. Cartesianis qflecty pnticuly  
Philosophicay. Syriani suas offenes,  
centias & fermenta creant, sat vocem  
o pte institui satis certa, v bona in  
Theoria, pigg maliciy certitudinis grausis.

Ergo in cassi Calorabing, si doctrinam hanc  
ab anno nunc cavendo in aprii dicta libere.

560 Ab annis do plurimi discipulantes de  
doctrina febris in se luctati st, idy facte ce,  
videm, qd febris gent dispa & diffima sym,  
tomata. Vgr. febris qdam toto decursu e  
frigida, hinc qdam febrim dicit e refrigerij  
sym, at febris nra ubi calae e deiciente  
fugore hinc male dicit hanc caam, sbera  
dicant si vocant incipientem a frigore,  
galen dicit e ostant a calae sym, s o pa,  
hinc respondet gentib, unde illud frigg?  
alae febes qromitu, alae q hominib, ad illa  
nulle symptomatib, & diffis regionib,  
dispa hinc libet penta sua phenomona  
explicant, unde naty e mor.

561 si me vologere ut Mathematici st Alg,  
Graice, pono no plano ignay rei ppono  
nomen tm incert qdam, qd penta  
certas regulas ex amio.  
Dein hanc nomen febris ponam qd  
inventu. Medici scias malq aliquem, si  
certa advenit symptomata. Ergo sunt alig  
in qra ex symptomatib, Medici dicit e febrim.  
Cum totale certis symptomatib, alis in  
venty sit, ingenda nobis ha st, qm ad st  
in oib, febrtib, inmittentib, qm hinc  
benignis & malignis, qd pssentib, &  
febrtib, absentib, absent.

562 Ergo ha methodo pcedam qd in memar  
febris p dea pa.

563. In oi febe sequentia st.  
Homipulao (Belg huyreing) p, caas  
2274 & 22001 & simplex refrigerij,



quod nomen hanc se dicitur hanc quod ad  
 inity e febris; Tunc pulsus velox, primo  
 in tentulo huius huius duos pulsus.

Non non medicus quod febrim dicit, si pulsus  
 tardus e quod dicit ab eo si sentit celestem pulsus.  
 calor semper infere accidit, in initio e frigus  
 quod calidiori pulsus, medicus pulsus velox eul timore est.

564. Acuta e febris, ubi haec tria elociter e  
 periculo declinunt. Periculosa e quod dicit ad  
 circulationis impedimentum si e huiusmodi licet  
 elocissima o e periculosa sicut circulationis e  
 impediri. Ergo haec e acuta e acuta febris ideo.

565. Chronica e lenta o quod e quod diu decurrit  
 nec sine periculo, at e huiusmodi maxima e diu,  
 turmitas, ergo quod o redat facilitatem febrim,  
 si quod lenta sine periculo e chronica lenta,  
 si quod lenta e periculo o quod lente vocatur.

566. Anguos Graece populus e hinc e anguos quod  
 notat ubi popularem si. quod una eam plerumque  
 cois, plures in uno loco occupat.

Singularis e a singulari eam unum singulum;  
 Eam huiusmodi brevis e. V. g. a potest fieri o  
 tempestate calida alia quod alicuius fe  
 ont plerumque singularis ei, si si aere renat  
 plures e quod disponit huiusmodi afflat, o febris  
 Epidemica, si quod, febris alia e quod plerumque  
 grassante Epidemica, alia singularis e  
 o sporadica dicitur a oniceo sero, quod si  
 e miratim quod.

Describuntur mihi Acuti febriles althro,  
 nica. ois mdy acuty febrilis vocat, qd  
 caa e p symptomatic ppetuo qcomitante  
 hbt febrim acutam, soletq denotari ca  
 loco pmo, ubi caa febris haet, si phrenitis  
 e febris acuta ad inflaco cordis, qd ex v a  
 mens e. si pleuritis ab inflaco arteriar  
 incostalij e, a πδερον Catg e, & πδερον  
 membrana iungens Catg iung, si in acutis  
 feseqm duo st febris, & loco, inde orta e, ut  
 in phrenitide, pleuritide etc patet.

Talis e & febris affiora pt somnos exacerbata  
 diu durans in phrysi deomptor, pulmone  
 a qd dicitur comimp, & hinc Phrysi dicitur mdy Chronicy.

568

Chronica hinc qtrana hinc illigir.

569

Vex id patet clare. Egr in pleuritide in  
 imo, si pias tollere m. febrim in loco  
 pmo curasti febrim totiq at si reliq  
 oia symptomatica tollas, o p febrim in  
 loco curasti. Exemplu e t mediqus,  
 catg ad Phrysiq, indicat ubi curas e  
 port a p mandiana febre san fore. det  
 vana antifebrilia o p ficit qd ad e ma,  
 met formas putrefacto mas, caa o. e tol,  
 lenda, nemias mata putrida amplig  
 inficiant eqnem, tunc n eut curata  
 febris. si in Pleuritide, si inflaco e  
 tollas febris eut blata, qd ex pgnioas  
 hoy oq mboy pendent a febre, unde  
 illa pndet? aomen qd?

R. oibz involuti e, s. artus e detegere, si aliter,  
 en rogo de febre, utiq ambo intelligere qd in  
 de eo qd rogar. Ergo si rogetur in hore q frigerat  
 tremit annig fit, calet, sudat, dolet toto corpore  
 jam qd sit, & rogo qd sit nictu, q pilla symph,  
 tomata se manifestata  
 Colligenda ergo prima Medico qd symph, tomata  
 sia t. generalia q oibz adst. V. Gr. in multis  
 febribz vomitus e, anxietates summa, at  
 o in oibz. Tria et ab observatoribz in oi febre  
 tm notata, scilicet: refrigerij, pulsg. velor. & calor.  
 Si aliud symph, tomata ad dicitur, qd illud o intelligit  
 febris. Symph, tomata nictu nota tm tria  
 hec prima et. Haec qd dicit in oi febre  
 Dices forte febres qdem adveniunt sine ulla  
 refrigeratione. V. Gr. si homo sang. citissime  
 currat ut calescat & febricitet o refrigerat,  
 id qd qdem e, s. febres haec o e orta a caua  
 innata. V. Gr. si qd in ignem magnu  
 instinet, monies q febre et o refrigerat.

570 Ergo haec et in oi febre.

571 Rogatus Galenus qd febris, dicit calor o  
 qd qd a bile igni qmista.

Rogo hinc ubi calor ille s. homo febrili,  
 utans tremit. toto corpore? Respondeo s  
 pote, dicit calor latere hoc nil ampliat  
 & s. frigi pote qd qd lubet.

At velocitas pulsg. qm oi febricitanti  
 ad e hinc frigeat sine calescat qm nictu  
 pulsg. velocitatem, ergo sola pulsg. velocitas  
 notat febrim dices nimis si imples hoc ce  
 at id qm, si dicas in calore tm febricitare

homo alia e detorsio. Febrius lo arteria  
pulsu dignoscit & explicat ad orbem  
toto orbis Medici attendit, tunc pulsu veloci.

Ergo nulli quibus signis diagnosticis febrius  
magis dare pote, Et caa febrius nulla  
alia est nisi haec. Reliqua signa, tomata  
o ut febrius, s qd ad febrius adveniens  
Nulli ergo aliud signu o.

Si viderat  $\square$  fallax e, aut si des Crocy aut  
Rhabarbari aut Radice Sene fruent trincta, aut  
ead m.  $\square$ , & si in frigore itidem fallit.

Dnt ergo ubi pulsu major ibi signu febrius.

o negant aut id abnuq ee, minime hoc

o dnt aliud a diagnosticum signu qd ostant.

572. Invidenter posit, qd dicat caa febrius quita  
prima. Scio plures videndo qm putando  
hanc maam tractas, s si aliter requirunt  
o eand putant febrius nec quereunt no  
dnt nec id illigunt ut magis signum  
diagnosticu o st.

573. Ca a e Systole & Diastole arteriaru frequen, Nam febrius magna pote  
tia, haec caa o condit systole & diastole celerior. ee ubi ges fere Eri code

574. Sed und condit systole & diastole celennia. & reliq qone ubi ty e velocius  
a caa dnt. Res haec Mathematica pulsu qtractio, & hinc pote ee  
ya e, equis in arteriis o movei p s, aut ee credennia pulsu qtractio  
in hore febrius tantius equis recendit q moribundis fere qm obtinet,  
o effenesit o ebullit, o maer, a caa velocius inflingit. q. minora  
o e in signu, s ga atq ille a corde pellit. pulsu in qdante hora, s id,  
at huj caa tunc duplex cognoscit, qm venae hae, frica venarum  
alterutra i utraq haec caa, s e no, brachi, munda itaq pulsu,  
lentius flungit i venos, i cruribus oves ee pulsu, & sic fricand,  
videntes ex venis in cor, s utraq haec. potes facere febrius.

Ergo triplex ca<sup>a</sup> febris e, hoc posito.

575 Dico fore ga posit ee alia, s<sup>o</sup>as q<sup>s</sup> vidi aut  
legendo obsevari q<sup>s</sup> tales fore.

Dico ab imna ut dicitur statim in pleuritis,  
illa p<sup>o</sup>mon v<sup>o</sup> pleura curru, ca<sup>a</sup> e<sup>o</sup> exna, ut  
plures tales st, s<sup>o</sup> imna q<sup>s</sup> in initio calidior e<sup>o</sup>  
q<sup>s</sup> frigid, s<sup>o</sup> m<sup>o</sup> frigent, s<sup>o</sup> sepe agcutiunt,  
(in h<sup>o</sup> h<sup>o</sup> gen<sup>o</sup> eer schuding) temuntoria.

nec se prout gete tena, e<sup>o</sup> in pleurib<sup>o</sup>  
febril<sup>o</sup> e<sup>o</sup> q<sup>s</sup> alternarestituo, ee<sup>o</sup> mot<sup>o</sup>  
aut dimidia mos, s<sup>o</sup> h<sup>o</sup> homipulac(huyreing)  
q<sup>s</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> iam refrigerij, vario conjuunt<sup>o</sup> frigore,  
q<sup>s</sup> veniunt ee q<sup>s</sup> glaciato ee imna, curru ad h<sup>o</sup>  
p<sup>o</sup>ay calides q<sup>s</sup> st febril<sup>o</sup> pessime ga imna  
curo p<sup>o</sup> cordi manehant & id sepe acia exna.

576. Tunc tunc q<sup>s</sup> velox q<sup>s</sup> clarum in q<sup>s</sup> tano,  
uli res se st & h<sup>o</sup>t, hora duodecima p<sup>o</sup>meri,  
diana homo ent l<sup>o</sup>aty, dicit & o receptu<sup>o</sup>  
febrim, post 1/2 hora q<sup>s</sup> frigida p<sup>o</sup>fundis v<sup>o</sup>  
febricitat, temittit mane co<sup>o</sup> p<sup>o</sup> q<sup>s</sup> frigg  
accedit, pulq<sup>o</sup> e<sup>o</sup> frequens, s<sup>o</sup> simul pang. 11

H & si en hac febr<sup>o</sup> moriunt,  
q<sup>s</sup> fit hoc t<sup>o</sup>re frigoris n<sup>o</sup> ruiunt, pote  
q<sup>s</sup> t<sup>o</sup>re caloris moriunt.

lentior ut in moribundis & hori mittit  
q<sup>s</sup> us ad p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> e<sup>o</sup> celerim, s<sup>o</sup> v<sup>o</sup> q<sup>s</sup> v<sup>o</sup>  
adhuc fluit v<sup>o</sup> t<sup>o</sup>re e<sup>o</sup>. P<sup>o</sup> filgore  
plurimas sepe pulq<sup>o</sup>es obsevari, s<sup>o</sup>  
v<sup>o</sup> sensible, ut t<sup>o</sup>re emen unam  
guttam transire.

Tunc emittit inmittens v<sup>o</sup> t<sup>o</sup>re, v<sup>o</sup>  
v<sup>o</sup> v<sup>o</sup>, t<sup>o</sup>re, s<sup>o</sup> v<sup>o</sup> q<sup>s</sup> t<sup>o</sup>re ineq<sup>o</sup>les  
pulq<sup>o</sup>, v<sup>o</sup> v<sup>o</sup> s<sup>o</sup> unq<sup>o</sup> potentior alter  
de h<sup>o</sup> v<sup>o</sup>.

Si pallet facies, labia luent & nates  
caeruleas et moriemur de frigore. Ubi ad  
frig. spiritus nigrit herent, in talis liquidis  
nec mori possunt. Tunc tremunt  
accidit incensibilitas h[ab]ere ut uidentur  
glusie digtos manuy & pedu nec sensie,  
ades frigeant exna ut lapis.

577 Si mammae febre laborant, & putas fen? Si bene q[ui]d d[icit]ur ang[ust]e parauit  
Puto os feo q[ui]d d[icit]ur humores sicut q[ui]d febr[is] exigitur in subitanti  
solu moniunt, & cor q[ui]d d[icit]ur in alio statu, q[ui]d cor pulset ad huc q[ui]d h[ab]et mori  
puto q[ui]d arterie licet in corde & dete, sicut in i palpatat circa s[er]uam  
muenit q[ui]d h[ab]et vint[us] expellant s[er]uam expulsi arteriam q[ui]d h[ab]et  
in renas, & q[ui]d cor & totu veni eijact s[er]uam uebra & tunc p[er] pulmones  
& p[er]uenit h[ab]et unde tenet sepe in uepote s[er]uam, tunc accu  
h[ab]et dicitur p[er]uenit ang[ust]e febri. mulat in cordis tunc renas &  
auriculis, & p[er]uenit pulmonales  
rene feo s[er]uam exigit, hinc  
morte & p[er]uenit & auriculis  
p[er] cordia p[er] h[ab]et frig[us] dicitur p[er]tra,  
h[ab]et, sequi mors.

578. Phenomena circa illiguntur h[ab]et clausura  
Squis e. si ming fluet, ming atteret &  
calefacet, oner frigg calor inde ga  
h[ab]et cor inexplicabile. Diathetis  
q[ui]d h[ab]et ut extractu exproe t[er]ra  
affusa V pulset, exproe s[er]uam  
lucy h[ab]et expellit.  
Hinc cor replet q[ui]d h[ab]et citiq[ue] s[er]uam  
eijact, inmittit pulq[ue] si cor inmittit,  
pulq[ue] inmittit, q[ui]d renas & renas  
humas inmittit, renas & h[ab]et s[er]uam  
Squis & tam cito fluit, hinc & renas fere  
sister.

Pallor adeo, quia humor ex minoribus  
 ad majora vasacrit, siq; minimi signi  
 mortis accipiat, pallescit statim, at cor  
 citius q; valium, collabescunt vasa minima  
 hunc pallent carnā, quia remotissima q; a  
 corde et frigida nascitur. Rigor oritur, quia  
 liquor influunt in fibras motrices, q; jam  
 et ipsi mortui.

Tremor fit si oltm sequitur oltm liquor ner,  
 vasi influunt et tremor e, quia ad loco ad hunc  
 influunt, illud tremor e nihil aliud e, q; in  
 fibre hunc dimidiis admittit.

Insensibilitas unde? quia hoc in febre  
 gunt pedes nec sentit, ut vidi saepe.  
 Dicebant se tunc e calore, calor o; p;cipis  
 si o; coicari ad cerebry, et sequis vasa fluit  
 & refluit, unde deliquit nervi, vitallm  
 consistit in mediocritate, hinc ad p;cordia  
 anxietates, sequis in pulmone accumulatur  
 hinc aei vasa admittit e frigore crescente  
 m; nō a nō e, aut sentit in pulmone  
 obstructos ut more e; p;ant. Vides jam  
 citiore sequis curandam o; e; in febre,  
 s; q;dem v;citorem pulm, sequis e; calor.  
 579. Cum in febre explicata haec e; et, de ca,  
 Lore nulla e; difficultas. Calor, si fieri  
 h; sequis videntig attingit vasa, pote  
 hoc vane fieri, hinc tollit e; dissipat hinc notata.  
 Nulla febris accedunt q; calore, s;  
 o; e; frigore. Ergo calor o; e; ma; febris  
 nec ca; aliquid e;dem, s; o; e; aut

Galenus dicebant febrem s; q;dem  
 e; e; calorem p;ternāalem, o; ca,  
 Cor o; m; q; e; e; nā febris,  
 q; m; hunc, hinc patet q; e; e;  
 d; tunc hinc hinc e; falsa.

si frigida, ad febris, ad calorem potius  
effectus quoniam causa in materia febris est.

581.

Frequentia quodammodo est, & resistentia  
sanguinis major, quod aeger calet, sanguis est in  
in majori copia, quoniam in frigore, eger in calore  
sanguis debet plerumque alterari ad calorem, hinc resistentia  
in majori est resistentia.

Pulsus ex se ipso ostendit febrem, simul  
cordis velocior contractio, quoniam ad eum in frigore  
aeger nixit, in calore coarctat. Pulsus major est  
sanguis liber est potest fluere, alias est sanus  
has, at resistentia aucta est, prout in  
febris, inveniuntur haec quae eadem in generali  
febris idea.

Omnis febris acuta habet impedimentum  
cordis contractiones, & habet quoniam in,  
prevalent ad extrema rationem  
Ergo maneat quod sanguis, si fiat  
in spissum, ut paulo magis in spissum  
humores, ubi sentiunt illud in  
corde in aera, si in capillamentis, ut  
si v. quod congestio coarctat in  
etiam immittat contractio febris  
adventu calorem, si iam non  
deciman partem rationem obstruunt  
pre reliqua intra dante quod debet  
decima pars plerumque transire, ergo aucta  
febris a calore cordis contractione.

582.

Non infertur ut cor celerrime tractetur, quoniam  
eum ea tunc dicitur fit, aut quod venosus fit  
atque impellitur aut hinc venosus aut utroque  
simul. Jam a causa innumeras sanguis venosus  
magis potest impelli & venosus influxus quare  
fit est potest. V. gradibus, usque venis, acutis  
stimulantibus & infertur. Ergo quod haec  
promoret potest ea causa febris.

Primum sequitur ut febris fiat, omnia  
ut utroque fiat, si tamen unum hoc sufficit, at  
haec coherent aut si citius est prout influxus  
atque fit influxus legem reddi. Ergo cor  
aliquo tractetur, celerrime evacuetur, sic  
uno nato fit se altere simul.

583.

Causa febris prima visa est velocior cor,  
disruptio et resistentia aucta.



Page.

Caâ frequentioris q̄tractionis tripliciter dicitur,  
Caâ remota ut cor q̄trahat frequentius, pluri-  
sime et de se innumerabile, & poterunt  
oēs referri ad 3 hæc capita. remota e.  
impossibile e enumerare. Hæc caâ erroris  
fuit, q̄d videntur ostas a diffis causis itq̄  
q̄trarius visis, V. l. si manū multū alterat  
calescit, rubescit & in hoc loco fit febris,  
pulsus majori ōtq̄ in corde. Si jam q̄d ō  
attendens manū frigori applicuit, ut plane  
sit friggfacta, tuncq̄ eam statim apponat  
foco, calescet, rubescit & pullabit febris,  
utabit sicoria putantur diffis, & ōt.  
aut si a frigore ō accesserit calor, ō febricitat manū.

185

Agnoscatur febris p̄ sua caâ q̄m̄cūq̄ poterit  
dividi v̄ in sp̄is univ̄ in pluriq̄ locis simul,  
id est ad febricitantem, et p̄sens in memoria  
longa e. ent alia curandi r̄o, ex q̄ hæc  
p̄ma e distinctio, q̄d fit ōta in uno  
hoī ex singulis in dō v̄ a corū in pluriq̄.  
Ex febris illa et popularis v̄ epidemica.  
Vulgaris epidemica relata et ad 3 diffis,  
v̄ ad aërem, v̄ ad v̄tū, v̄ ad vitā genū.  
Sicuti peste v̄tū hæret in aëre.

Endemica et q̄ certo cuīdam sp̄a variolos v̄tū ō adeo hæret in aëre,  
solo & habitari et addite  
ut febris Scabulitica in nris  
regioribz et p̄ma iis, q̄ habitant  
in depressis locis ubi sequitur  
effluviū, (unde Veehen)  
In peste an sit aspirantes n̄scio  
saltem Sydenham censuit q̄ pestem v̄dit.

A viculis in castrens hoies Epidemici morbi  
plurimum invadunt, qz id fere vltg in oibz.  
At diffinitate vite in omnium diffinitione febres,  
licet licetates frequens e Hippochondriaca

586.

caas piores febres referri possunt ad qdam capita.  
Beneis doctrina h semel percipit flis e,  
qm p supponit caa, q ante o adfuit v. l. yr.  
pestis oris, senes pituitos, acido nonum  
s flos juvenata & hoies flandrimo qre.

Ergo judicio caam eanam innam in acty  
dum e, caa inhaerens d pegumenat. quam  
pparat altera caa. Ergo e pdispositio, ouig caa et triplex 1<sup>o</sup> Est tyries p pna  
Poderna accedens vocat peccantica. hunc epoi 2<sup>o</sup> Plethora 3<sup>o</sup> Caco,

Hippocrates περὸς αἰτίαν occasionalem vocat. an sit περὸς πυρετόν. I q si homo  
Ergo duplex o caa pdisponens & agens. caa p ty Plethora qm caat pte qre,  
he qrendo et fuita Hippo in d rebz o naalibz derant, si nunc o muenio

hic solebant cogitare una caa e, q pdisposuit in his tribz, caa d e acca una,  
viam, altera q priorem excitant seu in q un aliq hana classy invenit  
acty dicit, inqrebant cibos, moty qstem, In ingestis, retentis, gestis e applicatis,  
an affecty, somny & vigiliis, excretas re,  
tentas. Si honq peccavit, vocant caas pna,

tarticas v περὸς αἰτίαν ut loqr Sydenham.  
Puto ergo in q o ptem dandi has caas, in,  
gesta, retenta, excreta, applicata, q in d rebz  
o naalibz ita recensent. & In ingestis et

aer, caly, poty, medmta, venena, huc ptenent  
Clysteres & infusiones. Haec indagat, huc  
q peccat, invenio.

Si hic inuenio ingro gesta, qd est primario  
 motu in aere & spiritibus, si hic neq; ad inuenio, ingro  
 excreta & retenta, sudores, scilicet, aluina  
 dejectioes & ☐, si nec hic qd adpter, cogitare de  
 aliq; siue applicat, qd error a plunib; videt.  
 Si nec hic qd inuenio caa indagari regit.  
 Haec regula obseruanda est.

Ingesta - titula. e impossibile haec oia capli,  
 care, dabo unq; exempl, si hominang ante 3  
 horas in fenulo edent  $\text{Zij}$   $\text{ttij}$   $\text{zj}$   $\text{ss}$  pipiens  
 febricitabit, longe plg a pipiens fant lang  $\text{ss}$ ,  
 diq; si assumptent  $\text{Zij}$  in alois aut  $\text{zj}$   $\text{ss}$   
 Scammonii, similijq; certo febricitabit.  
 Haec bene ppendenda est, aut si caa qnita  
 o sit ml tugi, forte alicui Toniq; dat; q;  
 Alq; si accessero ad hoie, q ante 3 horas  
 filit sang, rogo qd edent, bibent, si dicit nhl,  
 rogo medita, si d nulla, tunc de hoc cogi,  
 fare de venenis, q symptomata et grana  
 aut impossibile e hoie sang bit incidere  
 in tam graua symptomata nisi a veneno.

Hinc plerumq; perunt qd medicij nimis  
 acutantes ingit in caas.

Eadem nequeant o m-endit; p dicit  
 febris, si assumimus talia q a vmb; qois  
 o porunt digeri & excerni, talia est plerumq;  
 Elq; si a famelicis assumpta e copia in ea,  
 vtilis fabay Turicay in prandio, hora q ta  
 febricitabit, ubi hinc o assumpt acria,  
 si viscosa & haec nimia, q bigi via neque,  
 unt, sic sola copia dicit febrim, ceentia  
 nimis qd ingentem copiam humon

Et affundit equis, & superari aut bigis neq[ue].

Hinc sequi q[uo]d adhaeret febrim dicitur tunc,  
donec dissoluta sit, ut si stomachus nimis re-  
pletus, illa magis distendit, simul magis re-  
greditur, ac utriusq[ue] officia clausa est, calidus cales-  
cit, crescit, accrescit, unitat, omni febris.

Hinc a commessatione nimis febris, & febricula,  
q[ua]e in vomitu in valida Diarhaea tollitur.

**B** Retenta ad frigida sepe si homo laetitia  
vestibus quibus minus vestitus est, exhalatio inci-  
piat, fit febris, tunc astrictioes eam incipiunt,  
obstruunt, irritant, inflaunt, & ducunt febrim.

Multis hinc valent affectus, sic tristitia alij  
claudunt, p[er] q[uo]d educit hinc, si q[ui]s facit febrim.

De libere potu legendu[m] est Sancto in aphorismis:  
ubi o[mn]i optime de ceteris p[er]cipiantibus & o[mn]i p[er]cipiantibus scribit.

Medicamentis q[ui] obstruunt, obstruunt agitant,  
verna q[ui] struunt.

Nebulae sepe pingues, vestes sparsas q[ui] inq[ui]t,  
quint ut marmora & ead[em] pulmona dicitur  
pinguedo, hinc ibi o[mn]i fit solita exhalatio.

huic nimia obstruunt, q[ui] p[er]cipiant facit.

Hae et in q[ui]bus retenta videntur in manu tyro  
aeris nebulosus, manu e[st] lentos in aere, hinc  
vasa n[on] q[ui]o[mn]i magis p[er]cipiant, magis amplam  
crassiora mittunt unde fit febris.

Proterea pinguedine in aere, & aere  
innuunt, si q[ui]dam obstruunt, humores ac,  
crescunt, p[er]cipiant, & ducunt febrim.

V[er] dicta et a febre illa quae.

**P** O[mn]i aere, q[ui] duplicat q[ui]o[mn]i, exatit q[ui] febricula.

V. Ex a cataplasmate largo ex Ole ali 80 000,  
ad brachij sentis p<sup>o</sup>t. Rhonij febris, & ead citissima  
acatharridibz. a pinguentibz utiqz p<sup>o</sup>perigent  
arteriam stramento vitri, Equi, feri & fiet febris:  
A rodentibz canstris aut De actuali.

A lacuantibz aut fte fit ab offibz factis, lunatis  
ac abuentibz & inflammantibz catuise cog<sup>o</sup>,  
plicatis, q<sup>o</sup> haec oia observanda s<sup>t</sup>, laborum  
exempli voca adhaem nul. a caa in ingestis  
reventis i<sup>n</sup> gestis, nul. fecerat q<sup>o</sup> m<sup>o</sup>d<sup>o</sup> linimentu  
aliquid enim applicent ob tumorem, laeg demu,  
datz totz inflacat gerat & rale delectat applicato  
tino fomento ca<sup>o</sup> Ho, Ole Xco Vx sin: inflacat  
Olela tolcebar febris, haec caa in infantibz frequens  
e, q<sup>o</sup> via d<sup>o</sup> tenentudine feunt applicata rano  
& aciora, t<sup>o</sup> caa sape putat Catez.

E. Cana talia plerumqz s<sup>t</sup> acinna, ut fames,  
famelicu e summa febre moriuu.  
Evacuatio nimis p<sup>o</sup>ducit febrim, nimia p<sup>o</sup>ngas,  
vomitu, missio p<sup>o</sup>ngas, caa e q<sup>o</sup> humores ab  
evacuatis deductim ad longe aliud circuit.  
Lanes, feles, & similia amalia s<sup>t</sup> fame enecent  
ante q<sup>o</sup> moriuu q<sup>o</sup> febrim audentem patz,  
uiu, mamam s<sup>t</sup>tin, calorem q<sup>o</sup> febrim, &  
q<sup>o</sup> moriuu febris abit, fames, sitis, q<sup>o</sup> p<sup>o</sup>perat  
molle, crass remaret, tot q<sup>o</sup> titis circula,  
obz fit acle p<sup>o</sup>ducit feles evacuatio nimis deplem.

P<sup>o</sup>ssit haec caa e febris Plethica.  
Bilis acuta, vetustas adscades habuit  
qa crassim o evacuat, & rana minime  
bene concoctavit, bilis e. e humor acerrim  
m<sup>o</sup> q<sup>o</sup> vis e. nimis motu illa fit Otulien,  
acior, totz q<sup>o</sup> infiat.

V. Hydropicor q<sup>o</sup> se longe  
abest a febrim, i stagnando  
corrupta se miscet q<sup>o</sup>ni &  
sic faciet febrim.

De inflacōe & suppuracōe dictū ē. Gangrena  
cāā dicitur hēt margines inflacōes. Delano  
dictū ē. Vigilia cadē ee pōtūt, qā humores  
inde aciores sūt, studiū aciorū rariā, magna  
inā, nimia aūs intentio. A Venere nimia  
onūm febres curatū difficiles pēpūe astū, tūpōe  
hūic dē Celsū astate pōpūe dicit qm hūic  
idē siccis qōrdū & calidū māmē obtinet.

58r.

Sequūtur qd dicitur qd febriū tūpū rem jam notam  
in qōe. Noscendū pōtūt pūmo qā febrent  
talia sequūnt. I ē Expulsio hoc evidens ē in  
cū febricitante, vñ ē. ē. pō pō tūpōe anteqm  
humor manet in qōe. Repellit longe celeriq  
Celeris hoc ē Expulsio, qō ē ubiq, sū circa cor,  
resistentia māmē a. ē in extremit, hūic cū,  
cutā pō cor longe celerior videt.

Hinc stagnantia agitāo, ut si incidat qd dicitur  
in validam febriū, pōtūt vñ existū, qā hūic  
res nimis agitāo vulgō dicitur hūic vñ  
gaude) hūic pōtūt ē ab experientia, calescit vñ  
adeqz misces signū & circulo. si jam humor  
sit talis ut pōtūt nocere, obtūm pōtūt  
symptomata. Videt qm in obis vñ  
rent in febriū, pōtūt fūic, qā signū  
fēbat nimis pūngs & amāg. Septē alie  
qd amēpta ē, ut in Hydrope qō sic vñ circulo

qd ē pōpūe medulla in  
offibz & pūngēdo in membrana  
collūgā qō tūpōe māmē  
hūic obis qō dicitur vñ  
pōtūt laborans vñ dicit ma  
cū tūpōe & hūic tūpōe  
pōtūt qōrā plena pūngēdo  
vñ māmē tūpōe.

Hinc humores ante stagnantes & geti dicit  
mole & pondere nocentes ne affundam signū.  
Hinc fit oī pūngēdo aut in gescēte manet  
liqz stagnans & a motu vñ dicit signū.

Resistentis - p[er]ueniat p[er] uasa et p[er] p[er] s[er]u  
 multa g[er]nent, si nascit alicui resistentia  
 ad q[ui]dam uasa, ut a festuca digito infixa onis  
 p[er]t inflare in febris.

Pam si intra maam q[ui]s infundans p[er]  
 cibos, medicamenta, uenena, aciem & inge  
 rans q[ui]s resistentia motu & facientia d[omi]n[is],  
 aut, itidem onis febris, nec obstacul[um] h[ab]et tolli  
 pote sine febre, q[ui]a febris majori <sup>motu</sup> p[er]tractum  
 tentas resolue, siq[ue] fit dactio, sic coctio eor[um]  
 q[ui] fluere possunt, s[ed] o[mn]i nutritie, uicij q[ui] n[on] in  
 trare & emad d[omi]ni elongq[ue] q[ui] turbant circuly  
 uocant p[er] h[um]oris p[er]grini u[el] alieni coctio, jam  
 e[st] h[um]oris emad[is] h[um]oris p[er]grini mutatio in r[ati]onem  
 o[mn]i coctio fit p[er] felas, q[ui]s a p[er]stis o[mn]i r[ati]o  
 coctioe h[ab]et suppressari. Secre[ti]o h[um]is cocti  
 uocant suppressari[um] q[ui] adlog, q[ui] determinat en circulo.  
 Cris[is] e[st] cocti determinatio adlog, ubi ming nocet  
 id q[ui]e cris[is] uocant. Circulo[rum] maxime agit in  
 resistens p[er]grini. Hinc in id fit maxime  
 anitudo, agitudo & mutatio, his factis q[ui]s, q[ui]d  
 febris sic brigat? R[es]p[on]dit, stimulans & coagul[um]  
 tenax, febris brigat, ex q[ui]o q[ui] ming agit h[um]ores  
 Febris exaltata p[er] stimuly u[el] tenax, id e[st] excitat[ur]  
 s[ed] incidunt majori motu, s[ed] e[st] h[ab]et h[um]is effect[us]  
 sana mutat in morbosa, mult[is] sic uocant  
 descriptio febrim q[ui] mutates h[um]or[um] fecit.  
 q[ui] illa sunt q[ui]e o[mn]ia a febre, febris o[mn]i effect[us]  
 e[st] uasa exhaurire, Una q[ui] uicula p[er]maxe,  
 Ruosa dissipare, ossa nimis & dia attenuata  
 & fetida reddere, tenax o[mn]i brigenda com[un]is,  
 p[er]grina & p[er]grina in renas, V. G. r.

Coctio e[st] ma[xi]me illig[is] q[ui] febrim  
 exaltat[ur] id e[st] d[omi]n[is] eo[rum] s[ed] febrim  
 amittit o[mn]i excitat. C. G. r. accipit  
 hanc miasma p[er]stibile h[ab]et  
 si hoc uenit in e[st] q[ui]s occidet  
 ho[m]inem sine ulla app[ar]ate m[er]ito.  
 ma[xi]ma uicula q[ui] g[er] h[ab]et fa  
 cultate nobis incognita, q[ui] p[er]  
 ex[er]citam h[ab]et nobis incognita  
 si a. illud miasma defera p[er]  
 humores op[er]ans, p[er]grina coctio  
 q[ui]to febris o[mn]i emad, q[ui] o[mn]i g[er]at  
 p[er]grina illud d[omi]n[is] excuffi, &  
 h[ab]et e[st] coctio q[ui] fit p[er] febrim  
 jam febrim tollas in ma[xi]m  
 p[er]iculy ho[m]inem q[ui]s q[ui]s illa ad.

Si violentus circūren in febricitate, at hæc  
 ē febris Ephemera, nec si humores erant  
 corrupti ut erant febris, si febris  
 triidū duraret, taliter mutaret humores  
 & hī fierent ejus affectus o' caa. Aliter effectus ē.  
Sanoꝝ — eger. hæc mirabilis ē efficacia  
 febris, qd in historia patet clatꝝ.

Corēs additi stricto dicto, si parū lūmū,  
 rieri, in dicta febricitant, si sepiꝝ q'nes,  
 sati fuerint sani s't & ferunt.

Sic q' mutant aërem, & accipiunt venena  
 inuēta febre violenta laborant, si febris  
 affuecit quā eorū, ut de in aërem & venena  
 melig' & impure ferant. & q' semel, h'z, tene  
 peste laborant, q' parū & postea infectis,  
 q' q' eorū affectus ē, sic q' variolis o' laborant  
 accendū, si accedat ad variolos, o' 40 q' eos p'p'esse,  
 s' cubant q' varioloso nec multū nocet, hinc  
 febres sope inueni s't p'uisuō.

Liquidū — incrassatū. optime id explicat Hipp:  
 p'videntur febres fluidissima & mitissima ca,  
 halant, crassima pinga & tenestua com,  
 paginant in un. h'z sope febricitantes  
 ultimo obstructionibꝝ diuinas laborant.

Homo p' semestre laborans sope idiq'  
 tūmhos accipit q' se p'ducit sitim, q'  
 oris s' q'ies aluens Vor deficit, 2<sup>o</sup> Olia  
 aëria aromatica casupant, 3<sup>o</sup> utri p'p'  
 q'z, tenesta nūm q' diluēcy ē.



Hinc calor ois ab acn ping.  
Dolor talis qd delatati cent, obstrantq vi,  
olentos anxietas ad pulmores in mma sentis  
qd pondero immenso opprimere pety & adomen,  
squs it qd suffocari & pcuti, simul adalitas  
ade ob dissipata liquima, lassitudo ob  
motu nimij aut obstagnas & coarctas  
qm fea, sic caamundata e tota deca febris,  
& coarctas effecty a febre ut febre pendentes.  
hinc in qd dicitur febris hae effecta.

H q dicit intelligend e tyne ipse qd  
bris n. in qd tana tyne in mado  
multo major fames.

Si obstaculy lent e febris obsta  
bit mag, n. nena pte sanare ha  
triam a pulmoris vomica natam  
ga e pte de tergere.  
Salutifera e qd qd si pte e facie  
excitant e febris alia dicitur  
oies b pte generabilis.

Quo dicitur ut tollas febris repit ut tollas  
caa data anteduplex e pte stimulant  
pote auferri & tena discindi Res e febris  
si hae difficillima.  
Quin - eut febris pessima e si utraq  
hae difficilia ut in leuima pleurthide  
phrenitide pimeum omia utriusq magna  
e stimulas & resistentia ab utiq e benigna  
facilis e febris, vinq fet pculosa, s si tena  
loqa lenta & blanda, hae qim e.

589 Considera qd btyper: & sydenhamo, qd  
febris p februm stat tollit. qd si obstructio  
p februm stat tolli oia sit qd tollit nisi  
p februm. motu majori. intendit qd mmas  
febris e bta ut nocet, s ut solias btyper &  
coqr obstructy, madonta in dnfesa apientia  
&c. si deni, deni februm excitantia.

Hinc dicit oportuna Medig major e  
q pote oportuna februm excitare qm tol,  
leream. cog qm mmas inmoderate  
ebulliente & exient. s dclis e ebullio  
spuma e exier supra. si nimis ebullit,

dissipari & quæsumus se humiditas id in quo  
 fit si debilis febris o' resoluatur obstruatur si nimia  
 oes attenuentur. Hinc maxime hæc sit regula.

In m'bo acuto v' Chronico febri' t'm'acitate,  
 q' requir' ad reducendas in statu' naturalem huiusq'  
 res at ne p'curar' nimij, ubi forte mac' resoluta e'.

590. Explico veter' Græcor' statuta. Πιτυΐσις  
 ἀξην, Incrementi ἀξην v' ἐπιξην <sup>ἐξασην</sup> tendens  
 ad <sup>αξην</sup> ~~αξην~~ q' e' stat' seu rigor, decrenentum  
 τὰ πεινοοὶς v' παροξυσμῶν δὲ.

Crisis sequens e' mac' vacua expulsio, q'm  
 sequ' mutatio in sanitate, si bona e' et fit i' resoluōe p' metastasin.  
 Hæc maxime variant ad eorum nullas cogit' <sup>et hæc diffat' p' metastasin</sup> ~~obstacul' variant.~~

curâ q'm observant' p'ntij. V' q' a sanitate  
 incipio numerare, ubi homo incipit torpe  
 rigere, frigere, e' ἀξην' alter die ubi p'ig' habet  
 e' ἐπιξην' item, tertio die v' tendens ad <sup>αξην</sup> ~~αξην~~  
 ubi q'to v' 5to die ad summum p'venit ead' p'ntij  
 tunc d'r febris p'acmastica ut d'cuntur p'udici,  
 vocat' crisis.

Quærit' an dies cert' decreto'ng' c'nsis'it? aut q'  
 determinat motum, ut dies nonag' decim'  
 q'to' v' c. numerante Hippocrate?

Resp: hoc certe p'vana e' tate, diete, regioe,  
 regimine mixte variant. V' q' Sporadice.  
 Febrina p'iales raro durant ultra 7 quodas  
 at s' autumno invasent eod' regimine  
 un' v' alter' mensem durant.

Hinc o sibi punita Hipp. tertiana septem piodos  
terminant, & observanda ex ipsa manente, dissi-  
tates varietat.

591 Sequum pulcherrima observata in febribus.

Triples sibi est exitus in sanitas, & molis, & mors.

Et rariis inveniuntur aures quodstantur in docent  
q m. hanc dispa sequit, doctrinam hanc exponere.

592. Primum videamus q m. mors sequit.

Vitio solidior febris pot. frigida tolerat, pot. violentissima  
ma me atterens unde si vasa pulmonum aut cerebri,  
tenerrimis nimis atterunt, mors omnia destructis  
vasis p. minipote, idq. p. e. in multis talibus morbis.

Sape in aptis motibus in qd. reperit casu, qm. Schor  
aliqui in cerebro ob minima vasa destructa.

aut - dicit. mors fit si febres humores ita  
mutant ut o. p. int. transire p. vasa autolia  
voco vasa cerebelli, pulmonum organorum respiratoris  
si ego febris diffuset legitima & sequitur ad  
cerebellum nec transeat, homo pot. hinc delin-  
gredi mori.

Sic saepe moriuntur summa q. avaritate p. pulmonum  
in ma. infundis in loca in costalia, sicq.  
obviti q. dolor pectoris moriuntur statim.

Obviti in inflaem potet q. ma. affiore.

Hinc - cerebello credo hanc causam p. leg. o. e.  
frequentiam mortis, apphendum oia  
in q. a. teracubate sibi & obstructione.

Hinc vero moriuntur in acutis corde, cere-  
bello pulmonibus gellatis. hanc ante  
mortem sibi inflaent.

Vel ex febre Chemici optentur, qd si  
in primis vis ulcera. Et pira spongeta, ma  
riinis sepe in acutis, sicq; impediunt ligu p vasa lactea  
ingreduntur qd, ut diluant & nutriant  
hi tres difet modi et p qd febris moris homo  
sunt aut aliq; haec caas.

593

Morbium alium ut & relinqt.

1<sup>o</sup> si in febre e nimis lenta agitatio humoy  
fibra q vasa obturbant sepe extendunt, & la, p suam vim nitrybit aste,  
dum, ut febris seque alud hinc maneat niam in naso p pneumonia  
mal, ab inspissate reliq dissipato liquore. qiam solius febris, in alio nin,  
Hoc sepe e nimis magna sit febris. ut arteriam e pleni Chori,  
2<sup>o</sup> v coagulatio si febris nimis debilis esset, id mly, diffra ttm oculo.

Vasa cedunt qd febris acuta  
Deponendo macia, q febrim  
terminatae, qd e in dubio e,  
fle hic illuc pellit si jam  
radit ille macia ad cerebry, act  
Appulemian, qd e p hanc

3<sup>o</sup> v rupta & hinc oris bety gengmorby  
ex febrily, febris sepe caam suam dividit,  
& attenuat, ut fluat s sepe eam o evacuat,  
s detruat & eicit a loca, ubi nocet, eptu  
unde varia mala, hoc fieri docet experientia  
sepe a magna vi detruat in Lymphatica  
ubi emergere negt, ubi macule rubrae ac pus  
tula, q st collectives humoy crassior in glam,  
dulis dentaners Erysipelas, q e obstructio  
in vasis & Epidemide, hinc morbilloy varia  
genera pculosa, et a morbilli talis mly.

Deponendo macia, q febrim  
terminatae, qd e in dubio e,  
fle hic illuc pellit si jam  
radit ille macia ad cerebry, act  
Appulemian, qd e p hanc

Ubi homo valide febricitat, nulla alia  
re apparente, si 2, 3, 4, 5 die prunipentily  
maculis lundis nigris, q Deir desquamans,  
tuncq; et morbilli.

Ita p[er] ad exteriora & effectus febris, at ubi illa  
 o[mn]i[m] violenta e[st] ut m[ul]ta h[ic] detrahi nequeat  
 nervis ligidi sit t[er]ra ut eam depellat, & haeret  
 in pulmone, fit tussis sicca & mors a morbillis  
 & vando haeret & epidemia, at o[mn]i ut mor,  
 billi desquamantur & suppurantur.

Hac o[mn]i talis inflammatio, ut p[er] ad exteriora  
 & abiens in suppurationem & macia ferat in  
 cerebri, cerebelli, pulmones hypermonitum  
 ante 8 diem. Phlegmonem in superficie  
 haerens tam crassam h[ab]et maciam, & respirari  
 o[mn]i potest. Tubercula parotides, abscessus capiti  
 fuerunt in febrili macia involuntaria mota,  
 & i[n]t[er]i[us] impactis gangraena & fit si nimis  
 agitur tota m[ul]ta & obsequens hinc s[er]p[er]a,  
 celg & ligiditas dissipatis crassa accumulo,  
 canis circa glandulas, sic o[mn]i febre fuerunt mala  
 tam diu[er]sa ab una ca[us]a, uno loco etc.

Si hec in o[mn]i[m] morbis explicari, cent[um] cent[um]  
 a febre taliter p[er]tinentes.

594. Qui sanat d[icit] maciam in di[sc]rimine mutare  
 ut generet in quo e[st] effectus sanitatis. tripli[ter]  
 atque hoc fit. 1<sup>o</sup> q[ui] duo s[un]t in majori febre  
 Cordis celeris q[ui] tractio & majori equis & rarij  
 ad exteriora resistentia, sanare p[er] o[mn]i s[er]p[er]a  
 majorem q[ui] tractioem & humores sic resolvo  
 ut o[mn]i ita resistent & libere fluant, hec  
 resolutio e[st] ante exarivim[us] resolutio[m] infla[m]at[i]o  
 febris p[er] h[ab]et ca[us]am in toto q[ui]o ac levis  
 infla[m]at[i]o, hinc e[st] dem fuerunt ead[em] illigunt  
 clarissime, q[ui] p[ri]mo fit grave, caput

hebes, appetitq; destituit, os fit pituitosq;  
□ spumosa, atq; lassati q; fatigati.

Si tunc a cibo abstinent, pot. kremen calentem  
sument, mot. moderat. adhibent, veni  
pt. & nunc sanos dnt si exaiar. hnt febris caam febris reddt mlt,  
a lentore q; resoluta e media diluoe & motu, lam & adq; tem suam,  
si gravis sit & creditus & fient mala pejora. recessit sponte, q; fit sp  
Hac altera e curio febrim, o m. tollit p epos rejuir p respiracoem  
resoluoem s & aliquid p curio.

Resolvit si ipsa febris  
Kedua est mane sanandi in a destincta  
Contingit sepe maam lentoris sic haere in epos a sene recedit & colli,  
vasis, ut magnam febrim excitet, sepe p. p. q; in loc. externi, si  
ut ea arteris in venas, s. tam p. q; in p. s. b. ad aines colligat  
ut imitando reliq; suscitet & ad loc. aliquem fit ad alicuius p. ut sepe ad  
deponat & ejiciat, sic p. curio resolvit ut in □ Calia emittit p. febris re,  
crassa, hypostatica aliquid p. sudorem, ut hementes.

plena, Cui sudor judicatur Ephemera inmit-  
tens in paroxysmo q; tinnia in fine.

Hic sudor distinguend. e a sudore sympto-  
matico & visido lethali aliquid p. pulmonem  
& Diarrhoeam, unitate p. bullis sepe p. vomitu.

Ped curio? Resp. videret & bene ga. ricalia  
viscera se plenaria cicciantur in hepate,  
maam hepatica, in intestina, q; in stomacho.

Ergo si curio fuerit hypochondriaca ad bilem  
veniens loco humbris hepaticis recessit,  
haec maam imitans vomitu rejicienda, sepe  
p. □ q; tunc si: totq; s. q; uis renosq; quens

maam resolutam eam d. q; antea  
pulmones, statimq; defet & ejicit in  
arterias emulgentes.

Ubi haec fieri potest precedentem calidam  
potest fieri in hunc aliam si contingit o e. critica,  
o e bona evacuatio. Plurimae in febribus Criticis  
vulgantur per decimo quinto hunc dispositio.  
Plurimae de Raymerlmonie ut vulgantur  
septem diebus ascendit, descendat septem.  
Decimo quinto hunc inis.

595. Haec e tertia via q' inter naa se: q' itaq' affi;  
mulas ahalas i critica deponi, jam  
curat ut bigas in totalem sanam maam,  
q' si clipes intrat quem ad e febricula q'm  
manu sentunt Phisici & Hectici, s' ma  
pequna p febrim da bigis ut fiat q' h' homogena.  
Ergo triplex e methodus. i De D. ophersin  
q'm videt Sanctonig & q'm dant Paucelq'  
2o p critica dispositioem & 3o p mutacoem  
mae morosa in bonam & ut cetera ad picias  
ceruisia accenti; id in nobis fere dicitur.

Genis e decursu febris 596. Est haec una angustis regulis in praxi.  
Serracoem quita, sic tertia duo in quocunq' genis? Resp: si cito plenum  
si legitima e, no turbat q' mutat sanitas quocunq' violentia morbi,  
affligens nunq'm magis nisi q'nta descendit febris ita descendit, scio ergo  
circumitq' terminat, e p' q' si pl' q'm 1/2 diei ascendat, o for' q' heme,  
dies ascendat, inq' descendat, q'm sit & discernen nosce & dicitur.  
p' 3 descendat & ultimo circanti  
finis, s' illa s' d' t' turbat q'm  
ut manj & metus q' q' h' e n' a d' i' u' i' u' s' e' a' b' a' x' u' i' u' s' a' f' f' e' r' e' n' i' u' s'  
Regula prima e haec ut fues symptomata  
Discernit q' q' t' e' n' g' a' f' f' e' r' a' d' v' l' r' . s' i' h' o' m' o' p' r' i' m' o' d' i' e' s' i' t' l' a' s' s' a' t' q' s' i' t' i'  
alio febrili q' q' o' p' t' i' m' o' s' r' e' p' i' n' f' a' t' i' g' a' t' q' 2o Vomens, 3o & 4o anxia, 5o  
fallit, 6o p' a' c' u' t' a' a' d' s' c' e' d' i' t' d' e' l' i' r' i' u' s' (p' n' o' n' u' l' l' a' a' d' h' i' l' i' t' a' e' r' e' n' e'  
p' 7 dies, terminat q' die, turbantia) sic ad hunc p' n' e' n' t' d' e' s' c' e' n' s' u'  
atq' q' t' a' n' a' t' y' p' e' a' r' t' i' u' m' i' u' i' d' i' c' i' b' u' s' a' d' 2' p' u' s' e' e' o' d' m' . h' a' l' e' l' i' t' u' s'  
in quocunq' p' u' r' e' m' i' t' u' r' b' a' t' a' a'  
Medico alit in acutam, sic oia unq' h' b' u' t' d' e' c' u' r' u' s' a' c' t' u' l' i' t' e' r' d' e'  
s' i' l' l' a' o' e' n' t' u' t' p' r' i' m' o' a' c' u' t' a' ; g' e' n' i' o' , t' y' p' e' s' i' m' p' t' o' m' a' l' i' t' o' r' a' 7 a' t' e' t' a' s' t' .





Quia frequentioribus praevis uno die saepe  
10, 20, 30 anni adveniunt, Medici acies p[ro]p[ri]as  
tres quatuorve jam visitavit fere d[omi]no. Et hinc  
et hinc in cura habend[is] memoralia q[ui]dam,  
et p[ro]p[ri]a in ca[us]a & p[ro]gnosi.

Vita & mos q[ui] p[ro]p[ri]os certabunt si mos  
accidit sunt febris, hinc si eam occupamus  
curare. Ego vitam ad p[ro]p[ri]as studens  
Febris ca[us]a & duplex q[ui]m studens tollere,  
v[el] expellere, Ego si videborum invidere in  
febrim violentiam cito ante q[ui]m v[el] q[ui]s  
m[er]it

Prote ma[gn]a edisposita ad cereb[rum] ubi ca[us]a in  
caput delinq[ui]t soporosq[ue] fieri videri falsis mitigari,  
q[ui]m jam o[mn]i curabo, velle q[ui] ut pot[er]it illa adest  
q[ui]m dispositio in loco p[ro]p[ri]o, curabo sed id symptomata  
relicto reliq[ui] m[er]ito. Hoc q[ui]nto p[ro]p[ri]as ca[us]is  
ingrui q[ui] in vita stemulo d[omi]no &  
symptomatiq[ue] agend[is] sit.

Vita p[ro]p[ri]as si vas a liq[ui]da p[ro]p[ri]as, hoc pot[er]it  
curando, 1<sup>o</sup> ut sufficiens copia liq[ui]di p[ro]p[ri]as venis  
recipias, 2<sup>o</sup> ut vitam p[ro]p[ri]as fluat, q[ui]nto requir[er]e ad  
vitam, 3<sup>o</sup> ut ex illa v[el]i regitiam, recepta  
pellenda ad p[ro]p[ri]as p[ro]p[ri]as. Hinc v[el]eres q[ui]men,  
dayecardaca. Ego dandi st ad q[ui] pot[er]it fluat.  
P[ro]p[ri]as q[ui]bis hic diata o[mn]i indicat.  
De cubere pot[er]it q[ui] ad v[el]i p[ro]p[ri]as, v[el]idict[us]  
q[ui] v[el]i p[ro]p[ri]as restitui p[ro]p[ri]as, id q[ui] in man[us] h[ab]et.  
Lucas q[ui] p[ro]p[ri]as dandi sit ubi? Resp[on]s[us] si falsus  
abe v[el]i v[el]i inmittens. In febre p[ro]p[ri]as d[omi]no  
dang p[ro]p[ri]as o[mn]i p[ro]p[ri]as. In q[ui]nto  
dabim[us] ubi febris st mitiga[m]us. In q[ui]nto d[omi]no  
seu ubi st p[ro]p[ri]as q[ui]nto p[ro]p[ri]as, q[ui]m ad h[ab]et  
accidentis vesper dandi q[ui] aut nox aggrat  
in febrim q[ui]nto p[ro]p[ri]as q[ui] minima p[ro]p[ri]as.

In ale d[omi]no decact 599  
Comerunt p[ro]p[ri]as in o[mn]i febris  
fle p[ro]p[ri]as in q[ui]nto p[ro]p[ri]as  
hinc o[mn]i febricitantes ab eo al,  
horent, hinc v[el] h[ab]et hinc q[ui]nto  
q[ui]nto p[ro]p[ri]as, v[el]i p[ro]p[ri]as. v[el]i  
Decactata q[ui]nto p[ro]p[ri]as v[el]i  
Mosellano q[ui]m optine p[ro]p[ri]as,  
sistunt appetitum ca[us]is in p[ro]p[ri]as,  
col[ic]i e[st] in senend[is].  
Ca[us]a q[ui]nto p[ro]p[ri]as q[ui]nto p[ro]p[ri]as  
abos o[mn]i p[ro]p[ri]as hinc p[ro]p[ri]as.

600.

601 Non dandz qd semel, mare, prandio, cona,  
s. saqz p'rae felis ob raem q' ad d'.

Sic si hons q' fabricatet. singula h'ra p' q' q'  
fumenti danda e', d'ra q' q' res retere, d'rae  
plana q' q' p' sent destina'te p' p' h'is v'ic'ly.

Nam endo p'ra q' d' h'rae,  
nie ad pulmones h'rae si ni,  
nis mult' u'q'it' ang'el'unt  
q' ad pulmones.

602. In copia sit dandz cily in febri' ant'ly, dico  
nos q' u'ic' d' p'is circumstantiis.

Viscibi e' mot' q' fiet a calocopto.

Video sine ex p'cedent'ly q' diu durata sit  
febris, cu'q' regula ante dicta s't. Valenentio,  
de cur'ly b'ly, d' p' b'ly, docent m'li d'rae  
aut cop'ly c'ly. Dan d'ly.

- 1<sup>o</sup> C'ly q' d'ly manet v'iq', exp' h'rae c'ly.
  - 2<sup>o</sup> C'ly ut p'it c'ndat morbo'sa s'p'as.
  - 3<sup>o</sup> C'ly ut h'bet v'ies, p' p'it ma'am m' d'rae  
exp' h'rae. Hinc mala agunt q' febri' ant'ly  
o' p' h'ent, o' v'iq' o' aliud condorans, aut  
cily ben' datz, medicina e'.
- Exemplos s't si q' febri' astua ardenti laborat,  
sq' n'isso, d' p' mate injecto, ut fieri d'ly,  
balneoz, applicato. o' abstine't acubis  
alias o' h'rae f'rae ut u'ic'ini, o' d'ly  
cily nutrites ut lac d'ly q' d'ly  
hordei, cerastii ad d'ly, p'rae acido d'ly  
c'ly o' nocet.

Ergo generalis regula e' h'rae q' fortis m'ly  
eo magis mag' o' fortis sit cily. V'iq' in  
Ephenera m' d'abo qd nutrit, q' f'rae  
p' diem patia' in d'rae, si durata sit p'  
q' h'rae o' d'abo, nisi tenui' m'ly, si p' b'  
d'rae o' p' h'rae c'ly a d'ly, nec s'ly

temerem affundat, & ut nutriat & macram  
imbosam supat & expellat.

2. Infans det 40 ppetuo ex lacte. hanc  
medicam atatis fte faret feret in diem. tenet  
atq; cibari ut infans q̄tes i quos dō die, cupo  
regula febricitantibus ut hō. Infantibus dabi  
p̄ly & p̄p̄ig ita & semily, medicam atatis licet p̄ly det abere.
3. Si 14 dies ducata s. it felis ut q̄tinuā jam  
grossante, si 14 die lacerant. 30 die o abstercant,  
s. ubi hūant, 20 die p̄culo ming, 30 atq; ming  
sit q̄ly, atq; q̄ felis major sp̄i minor cognoscit,  
minor naa, in d̄ p̄ p̄ncipiū, non odie ut 40  
100 ut 60 atq; ita q̄ felis major ab d̄ p̄ sit  
atq; major, s. 40 et dande canes semily, toto  
decursu m̄li, s. 40 potent dancema hōdie  
20 Eij Hispano, 30 cad tenuer legem in m̄nd  
ufq; ad d̄ p̄ ut decursu cad reditu q̄tano  
obtenanda s. 40 Regula haec generalis e.  
Hispanis Italicy abstercentia & q̄tatione  
q̄sani & minimē dant idq; tenuer, o e.  
color ille t̄m sup̄peditat, ut o nisi recentis  
maā ad p̄ta motū h̄tant at in Suetia Nor,  
regia q̄ p̄ly d̄r.
5. Est hoc unipaliter p̄o n. i m̄dis, s. in  
sanitate, ut docemur in Epistola D̄belis  
Caistii ad Antigoy regem maxime q̄men,  
dabili, h̄p̄ne atq; s. t̄ d̄ng h̄c q̄ p̄ q̄,  
p̄te tenuer q̄ p̄ autrimo m̄dig.  
Medna hōe e simpliciūna, s. p̄ma  
Hic d̄p̄itas cura e h̄p̄ne & castate.



604. Inne saepe acrimonia haeret, q̄ vasa pote  
ledere, corrodere & aliquo destruire (in oibz his  
acrimonia q̄dam p̄cipit. Tollenda ē illa acri-  
monia unde febris, si absinflaoe tollenda illa  
ē primo, frustra ē cura instilata, sic tollat ipsa  
inflao. V̄gra vesicantibz multibz fabricant  
nisi haec bustuleris frustra adhibes. Dicitur &  
Antij̄p̄retica.

Aere n̄ p̄q̄ aigeingz, Ead̄ a. suppuratō sequentiōne &  
procrevis statim febri facere. Orant illi. p̄udenti. Nervos ut tollant  
V̄gr. dabo t̄m. + ut h̄c febri at p̄udentes novit fomite ō blato  
I multz vini, Sem manij febri tolli ō p̄oe. V̄gra pulmone suppurato  
V̄gr. dabo t̄m. + & si mille febri. Hectica optime febri frigis ō tollit q̄ m̄diu  
modis pote fieri, q̄ si rigida suppuratō neq̄ tolli, hunc et incurabilem, ne p̄rig fomes  
et a p̄mista liquor stimulant tollat febri illa.  
& facient febri

2<sup>o</sup> Carie ossis virium sit corruptio, quiescit ac,  
cendat febri in cassi laborans n̄ tollat carem  
In Spina Ventosa Medico oia applicat, s̄ tollat  
febri talidam. Ergo haec ex cogit d̄y traditis  
p̄rig tollenda s̄t. At h̄c Medici p̄udentes h̄c  
n̄l p̄mittunt. Empirici flem̄ curam  
p̄mittunt, at ubi n̄l p̄st̄it redunt agri  
ad p̄iores Medicos!

605. Si specie cibi p̄st̄o, sacris veneni, n̄danta,  
dysmata injecta de qua intrant aciona  
curabiles fere de oest̄e hoies, q̄n vitabigere p̄tō p̄vana acionis n̄a differt.  
nisi sit epidemica, n̄a d̄ntia. 1<sup>o</sup> Si ideo laborat homo q̄a nimis movit  
febri a b̄ rebz ō naalibz, s̄ p̄l, humores, p̄mo q̄eret aīo de q̄oē, h̄m̄e t̄llet,  
hora v̄ cacochymia, 1<sup>o</sup> s̄ta solo h̄m̄e d̄ntij̄ casus ē V, in q̄ cocta levima  
mota nimis, q̄d si sc̄it statim Boosa, glutinosa, V cito transit, h̄m̄e q̄ habes  
q̄d q̄ p̄scare, ut & aīgn̄ via Boosa, emollicantibz adatas affumit.

facit q̄d motz summḡ aīo; Deluentia s̄t Vasa.  
vatos p̄fecte sic affectos acci, febri Blanda lenientia s̄t p̄st̄o oēs ea arena  
ardenti laborant, h̄m̄e nisi Blanda lenientia s̄t p̄st̄o oēs ea arena  
aīo q̄erant, n̄l p̄ficiat. Hordeo, Tritico q̄fecti ex amygdal̄ decort.  
Quo motz majorē, 1<sup>o</sup> ē cop̄q̄ sen lactes ō accessus, jura carinij̄ tenuia,  
humoy in arterijs & d̄plent̄es p̄q̄ ō acida, ō acina, sic febri inde nata tollit.  
vene, 2<sup>o</sup> vasa p̄m̄i generis ō

2 Oris felis sepe ab astu alis nimis agitante  
humores, hic si vis tyandis e' aei.

Hec effeas & dicitur optime Medici in r.  
quoniam calidus in loco ubi decumbit aqer,  
frigida offunditur fatuulq; Boyleam dicit.

Constituit plantas pyras remedi hie eo.

Siligens namq; Sambuci, populi, Betula,  
Fraxi, Salici, in cubili imponi festulo Vaplanq;  
ut long sit frigidus umbrosq; t' p't umbra m' auro  
p'ly q'm tabulata x ficomur, q' q' p'p'iant  
ros reficiens.

Pole Va laudat hoc dicitur reppi. sumat.

- Vini Rhenani ℥β
- Succi Citri ℥j
- Sacchari ℥j

Va simpl: Decoct: hodi ℥LX v C.  
in q' dissolvit Otri ℥j v ij.

Hec bibito mane refoillabunt.

Videtur in dicitur veritate p'icubitate  
calore, ubi phubela potq; statim hoc restitui.

Hec faciunt Limonada, Citronadae. per  
semul' s' coq' danda.

Lib' opting e' sen lactisq; farina p'ena l. l'p.

Seni orilli v' vacca recentis ℥j p'ena tr'p.

vinam ℥ij v' ij v' unda fit pul' ficula tenuis, q'

si aff' d' uti, felis curat, si febris sit cito sic

& curat cito. O. R. O. marini, hodieq; v. s. s. i.

mul' redigant in pul'tem lenem q' pau'illo

vinu Rhenani optim' e'.

Hippocrates mul' dabit, nisi decocta hodi

aut faceret indec' morem, aut dabit floren

Lactes, si pul' ficula foret cassior, & p'it' anem

℥j p'eti. 3o p' t' u' d' p' l' u' r' o' s, nebulas diu

homas barometre de j'isso multi u'adunt & curant felicine.

in felis admod' malignas, in p'rimissis

oragny frigg h'ione, in u'ig' s' cal' astute act'.

porunt nimis distendi q' vasa

rigeneis sint nimis s' s' v'ula

hic est enor loci: sequis m'le

in seroy, seroy, in l'ymphaticis lit.

3o humores facti acres de l'lay

& hinc oris felis hinc h'ime ctan

tra reddunt vasa capacia q'

funt legda ming' q' p' p'ring

ensa ex sol' h'it' t' l'lay q' p'act.

Lenientia s' s'quis s'it m' m' d' act.

h'it' ob' sol' u' m' m' c' s' q' i' q' t' t' t' t'

demulcent, q'nam hinc s'it m' d' g' n' i'

m' m' m' p' l' u' m' o' s' p' d' e' l' o' m' p' a' t' q' d' a' d' o' s'

o' s' o' s' p' b' e' e' u' s' t' d' e' c' o' c' t' h' a' d' e' q' o' d'

am' p' d' a' l' u' s' s' i' a' i' h' u' m' o' r' e' s' e' t' a' c' e' s'

semul' redditi, illi u' s' t' c' o' m' p' e' n' d' i'.

Demulcente Oito q' a' m' l' o' n' g' e'

resistit p'ubedini q' m' O' m' a' r' i' n' g'

s' p' i' a' t' t' m' c' o' p' i' a' t' t' a' d' h' u' b' e' n'.

q' r' e' h' o' m' o' a' s' t' a' t' e' q' m' u' l' t' q'

in calae solis laborant u'ad' t' i'

felina calae nimio, u' m' m' e' l' a' q'

e' q' m' u' b' a' l' n' e' b' l' a' n' d' d' e' d' u' i' c' a' e'

decoct' Seni lactis i' sen' e' l' u' t' i' p' a' t' i'

u' h' a' c' o' q' u' e' p' a' u' l' q' a' r' e' n' e' y' s' a' r' e' n' a'

℥j a' d' ℥ij v' a' c' o' q' a' d' q' u' i' s' t' u' t'

duen' lactis hinc ad' d' e' t' 2o p' i' s' u' i' n'

Rhenani s' q' u' i' s' l' u' i' a' n' a' d' g' r' a' t' y'

℥j a' d' ℥ij v' p' l' u' g' c' a' l' a' m' a' j' o' r'

no' a' b' s' e' n' t' p' o' m' a' a' c' i' d' a' c' o' l' a'

q' l' a' c' t' e' e' l' u' t' i' p' a' t' o' r' p' e' n' d' u' l'

Sacchari, i' c' o' s' a' s' a' c' o' c' t' a' i' s' e' s' s'

Lactis ad' d' u' e' c' o' c' t' u' o'.

Mediata in Asia ad' feni,

diinos m'les coguntur Oriz,

2am in v' admiscant h'ide,

Exhalatio aromati fit, si in  
candis Thuis, Styrac, Olibanum  
cujus fumi ensibcat aërem.

Tunc fiat ex ligno Turpino foet, Nixina &c.  
quod gurgulium, spargunt vapores aromaticos  
humidi discutientes, tales st herba qdam ara,  
matrica, ut Mentha, Solij, Marrubij, Origani, Lavand.  
Dictamni, & q in camera ponunt in papiris, \*

4<sup>o</sup> Ut in peste saepe haerent tam acres & Etiles  
jites, ut penetrent qd & ubi ad synem veniunt,  
agunt instar caustici septici.

Hoc si scis, accendend e Oin crucibulo fide  
peril acamine, ut fumo repleat tota camera,  
id summy fiat remedi in peste, e e. R aciditly  
o nocens optingq tua pestem.

In nosocomis apoz prapoz, qd lides qd  
justus, si facient qd aë Ooz. si solij hoc fumo  
injgnat, viny diu qrenat boni huc stant  
pizig ea Fe Otr & carbonibz qstent.

Scio hoc ypo in ultima peste Lugdonensi  
cameris fumo repletis hoies segenae. loco  
toto pleno vapore Tris & Otr, qd e accerston,  
quibar. Vapore ti in Asia frequenti cura,  
m instituitur clauda janua in camera patulo  
camino + ponit eo in calore ut exhalat, aut

Ostrum qd dam anam pruris injicit, sic  
R Ouz qd aë & Otr putrefactio in summy e.  
5<sup>o</sup> Sed 1<sup>o</sup> raxo pñadendo cam o factam  
affectu apposite cam mali.

In ari affecty alii st gmo  
cordis suppiment ut e tristitia  
alii stimulant cor ut ppoz qd  
han, ut fit in via summa, pial affecty qd pscunivici p q tranes. homo  
hac felis orta dot sedari illa, nheo. vraling stans stricto gladio, si ptoem  
e pa affectio cerebri, in Angledico  
e. respicitari, & vari in gene, videt, stater metuent recondit.  
hoca. in hoibz fieri o pote nisi. Hinc multi Medici Candati & summi,  
raoé & sapentia

qd pponat qm scipunt pñadentibz q tranca.

Multis jurant varia objecta, vidi multos  
ab aii affectibus o supandos, o sedandos, qd qtra,  
na via adduci poterant. aut ubi ea o jipe  
deterant sepe miniendo objecta, venorando,  
alia reponendo & tacendo v. ducendo curatam febrem.  
In iura felicitantibus miranda qd talia, nam  
in qd alijs naty, sic in tolles, n. naty, m. naty  
remedi e.

Vanitas objecton, scilicet  
e qd scio, si possis facere ut de  
alijs cogitent, in haec impi,  
amis appellat Misisa, ut in  
enemlo Paulis patet. s  
facere ut leges o port  
collescere, aciter his, qd iungant.

Vidi vix summy iactum sepe de ianis illis  
Coquenti aut cultando qm sequit.

Tum Anodyna dant, hoc se jurant, danda  
ultimo et sequata, o po imo, nec jam magna  
dosi s tentando ping jura, ante qd gemina magi.  
o si cili acies acidi s acceptos hno miscela in oes effrenos affectu s hoc mali  
humoribz excutant febrem, qd m. illacuranda o. hnt, qd pleny relinqt cygustite.  
Qualia danda sunt qd in excipite de acido.

Anodyna hui et de aq o o sis,  
Hordie camigalata, q pacem  
nervisquliant, qd o jurant, Tori  
ad Cyj accedend, qd facit sequi  
o es effrenos affectu s hoc mali

Purij e dilus oi acido catholis si diluan put vis  
hna, N. q. v. sigs bilret 3j olei Ol. yanguay,  
noty fet stomachy at s. 3j oi Ol. fuit dilut  
in 3 in deponerech, id de f. R. alij, qd e hinc  
pabet qd s infringat & qd e oae.  
no curand e p demulcentia blanda cocta,  
si si pmiscerit acida, id reddunt ines o o Ol.  
si blandis o o sis mucilaginosi quibz misces  
sodt acinoman.

Absorberi acido dr, si vi  
magnetica v. Alina Oua  
se faciq in et trahit, & tracty  
for reddunt iners & unocug  
haeret, ut alter acidu in  
vagina inclutq unocug qd  
te tractari. E qd si v. fuerit  
accepta, si statim sup libru  
ceta, o nocet, si ergo ab  
decocta C.C. ora de i optima.

Huc faciunt Gelatina aialij, o emulhoes  
vegetabilij qd accedunt & acid augent  
mirans qd vi infantily emulhoes blanda  
q in adultis o jurant, rai patet, qd in  
acid pmittant & abeunt.  
Gelatina C.C. carny maculentay & similia  
Demulcent qd tenz et gussa mucilagiosa  
alcalescentia.



Tene pinguis ut e Polgama  
ferru cembra, Miltentis &c.

q'oe acid' inject' donant febres  
q' ab acid' onium st' p'pue in  
farty recon's nato'y, similes mon  
cun' in is q'u' c'amicis opari  
adaida t'u' q'fenda ut e  
pp: alim: pp: nitor' &c. ga talis  
infumo acid' opari hinc in  
huffelaty ab acid' afficiunt.  
Radicalis p'curato pendet a vitu  
hinc p'becat talis infanti nul' q'd  
accessare pote, De rago p'iscant  
decoct' C.C. ebori & nutria iud  
ntar, curatis.

Alsbontia acid' oia temetria mamag  
Ostra codermata & ea his impressis mente Hom,  
Bergio & testay ostreay ex metallis

q'oe acid' inject' donant febres Tum ex Oly q'raia ut p't offenscentiam fiat  
diaphoretum fle' recerit.  
In oi debili & pallido infante solo lacte materno  
nutrito hoc mane st' frequentia, hinc in infan,  
Intelligo q'p'ita m'isistia.  
Va dilutas  
Gibent, febricitabit, diluo & sanas brevi  
P'aly q'q' trans mare cument, longeq  
p'gurano sup' equos, o' hauriunt n'bi Oly  
q'ue n'bi q' cedunt n'bi cocta q' Va O'na  
solamenta o' oia q' dam put red, s' febris talis  
Cuar' diluendo p' Vam tepidam, q' p'rolata  
sedens abluet tot' Com' q'nam.  
Simul Vota evacuanda st', fit q' Determinat  
Vrecepta, p'bes lumbis, p'ntones appone  
fomenta ex Ole Xeo, Vpetrolami, lini &c.  
Demulcendo p' p'ura carni, p'pinga recentia,  
aut corrigunt p' liniviva, O' maning p'is  
quedim auctione coheret, patet in h'olaty,  
stirionib' & solitis aliis p'isib' sic ses ubiq  
ubi e' ody pingue, O' incomparaty teracime  
heret, h' O'q' candear' hanc otit triplo  
magis q'nta Oem sed edent, hinc pinguedo  
o' ita fle' recedit.

R' Calcis viva 3i  
Cogné in C' ij 1/2  
T' filtra & cochlentini colite.

Tunc inuent' e' q'd ex Vq' & vocat' filbar.  
bibar mare emendat at hoc p' simul e'  
q' Ino Oles aialy mane exp'diat &  
Oles reddat, illeni a. acunomai Kian e' m'iculator.  
S' Nemo e' tam robust' q' affumpta dori  
majori soi annamom febricitet.

Si scilicet a tali similitudine causa orta febris, curam  
 diluere per Vasa aut licet ad adit, tunc aroma  
 e saponacea, corrigi per acida, si hanc accipit, alio  
 Caprico, Tingiber, Piper, Cort. Neapollan. nimis  
 febricitant, aut ab Vis stillatibus aromaticis,  
 ut Vitis, Matthiola, Anhaltona, Ru. Pinij  
 optima erunt granis acida, Cera Rosae, Ita,  
 R. Ois Glantheri diluta in V.

Resolui per saponas acidas, ad coactas pertinet  
 ptes aialy nimis visibilata, pinguedo nimis  
 fixa, caro semianducta, agunt instar aroma,  
 tis in febre, typhoria operant, & auscultant saponi.  
 Ubi O odo e pmissa, ut in V fluat, o e sol in  
 globulos collecty requirit Vm, saponas talesst  
 fructy horci maturi, horpenci recentis, mel  
 saccharo q to, aut f mate H, si sapo retiner  
 & acid, ade, p mlti h curatio pessim, gavis q  
 expediri pote rariq ob.

R. rbi. Samb. ziv  
 Oxymel simpl. zin  
 Dilue in Vthodei lb iij v iv.

Bilani qris hora ziv tepide, super mal.  
 Sum blandas gllatinosa dicta iurant, si  
 itaqz videamus alcaliscentiam nimis assumpta  
 ut noty illud & vulgare peccat p totam linguam  
 Assumendi Oale ody C. C. memini meridi  
 in magnates multos, q in prandia qz his  
 utebant. his facte qz summa hemorrhagie  
 & accensioe max, ibi Vjurat, q si o sufficit,  
 addan cere andy.

In his aliqdo ino pntinoz inextinguibile,  
 ty solentia acida danda stodie.

Aroma e vegetabile, qd  
 multy o, multy R. rectoris  
 & multy Ois qtinet, si hoc  
 mune applicat e p, sps cale  
 fait, cura a. difficulte qz fis,  
 solumine qzoi Nihilert, snt  
 extrahi fere nequeat,  
 Adde sibi aromatisissim,  
 munt hinc ty V solet castm,  
 quee calorem moty abaromate

ut siccogreecus pssg de ribes, is  
 baccis samb, de pomis citri, au  
 rant. cinens. oes hi succi st acidi  
 qz puncti & resolutes intine.

Alcaliscentia curans  
 iisd qz aromata qz Voe  
 alcali reddit inos, hinc  
 in naa in o mbo, ubi h  
 mores tendunt in alcaliscentiam  
 hanc sitem ingant p totum  
 oes qz illi mgs amant Vm  
 acidam, qm Vm solam  
 hinc acida Vosa hinc optima  
 qz qz frumine visherent  
 qrenient typonacea o o sa  
 ut e Oxymel tcoz in V  
 & saccharo v melle.

9. Ad his q̄ m̄ cūveni, dicit̄ ē peculiancapita,  
 ibi obrenat̄ ē, iqd̄ homo oblopiq̄ q̄ tūniē post edas  
 aviditas recentes aliis insectis, ut p̄ dices, agt̄ huc  
 aviditas Nages, anates agt̄.

10. Si ̄o helluōs has ō diu edas p̄tūā, q̄ orien  
 nausea ingens, & epe fides adentes, x̄ ȳ ē,  
 qd̄ si n̄l̄ offēdas m̄bi talia, ml̄ acridia iquā,  
 humores putefiant, tunc althonemq̄ accidit.  
 Bibas tūc Vq̄ vino thherano, R̄ O, Otū,  
 cremo 7̄ si, cūā hāc (p̄mōi b̄, i) ḡtrañā ē.

10. Si in institūōibz idemq̄ ȳ stomacho q̄ p̄ly  
 replet̄ p̄ly ḡtrahit̄ & p̄ly claudunt̄ officia, hinc  
 retinet̄ v̄bz stomacho tumentē toto p̄ arterias  
 gastricas hēn, Hepar, ̄o ē Libera circulaō, sentit̄  
 q̄a pondz, sicut̄ circulaō.

Hoc si p̄duat̄ feluri, stomacho statim eluendz

Vomitus ē diaphragmatis quē, ̄o V̄ tūda q̄ nullo ē pan̄ saccharo, p̄t̄ q̄m̄ ulz  
 hic facta deoz & quālp̄io omīs, qd̄ dilut̄ hānit, sensim epe dolorem intes,  
 cūbz ad dūdz, unde t̄ circa onficij tūoz, tūc n̄bz ē solut̄ & m̄a statim determinat̄  
 sup̄ioris oris v̄li & inferioris sentit̄  
 Hic t̄ diluentia p̄rigenda & h̄ p̄ alij, Land̄ bland̄ p̄ig p̄ h̄ores retent̄ requit̄,  
 ulz transmittit̄ h̄ vomitionē q̄tabit̄ sp̄cie uentūm̄ caustica, hinc a cūbz  
 Ole. Gilla Theriaca, &c. oleo h̄o aumonia p̄ intestina p̄t̄ Diarrhea

Solutio alij q̄a ab̄ t̄ cūdi p̄ p̄piora vomit̄, stragillā, danda ē vomitionē,  
 dimittit̄m̄ ad intestina hinc q̄ p̄t̄ resq̄horam v̄ bilionij agent q̄ violentia,  
 cūda t̄ Ciricada st̄, & p̄ alijt̄ 5 caupo optine sunt sumari Ole. adal,  
 horas dicata impanda, aliter epe p̄t̄  
 ulz a tali febre tota vitaliq̄ p̄t̄. p̄t̄ dīnam calcinat̄ ʒi ʒilua in synyzo p̄dām  
 & Libā cū tūc vomit̄ cūc, aut̄ si hoc  
 satis cito sumari v̄ndz agr̄ ʒi ʒi in synyzo

ʒi Tollit̄ 1<sup>o</sup> abstinentia  
 a cibo, 2<sup>o</sup> q̄et̄ epar̄s, 3<sup>o</sup> p̄tū v̄ malq̄, qd̄ supra hanc diū manet̄ in or.  
 4<sup>o</sup> t̄pūda, sensim aucto, 5<sup>o</sup> p̄tū ut purgans hūcgrēnt.  
 ̄o jurat̄, sicut̄ ̄o fermentat̄, ut ē

Succo Lemnion & p̄ h̄ac ̄o  
 iuvant̄, f̄m̄iora addim̄. ʒi Cerevisia q̄ morellis, m̄ois, alij (Belg.   
 Bander) datis, hōm̄e cū dicit̄, ut̄ si dicit̄  
 manē uolent̄ p̄tūlentes gratis f̄m̄entat̄

ut R. Tringis, Linnamoni, Vitis, rini,  
Lilge od tis, catenisq, inebriari q, antea,  
inducit febris. In cura sunt q antea dicta  
in acido q, temp e. Vq acido, saichard & melle,  
q ming fedus belesca in stomacho, digi,  
qa & rapones & vin inflacioniam tollant.

12 cura e ut a nimio motu affectus & colore  
hinc qe impando, aer sit satis frigida, dens  
emulsiones.

R. R. O. marini ʒi  
Rob. Ribesior ʒiij  
Otri — ʒi  
V. hordei — ℥ iij.

Bibant 24 horas, curabunt.

13 Haec si a retentis. Ovis ementa nigridox  
alio feces, q in loco calido & clauso sibi pui,  
trahunt unde tenacitas. Detas & acrimonia,  
siemma, q exatit febri putridam, hinc illiger  
cura, si in alio v. Injiciunt clysmata  
& saponacea.

R. Oi ʒi, iij  
Mellis ʒij  
Cum S. q. Va.

F. clyma, qd resolut maie.

Si a retento sudore curas q B & frigidali  
teis, no lubricant p balnea, si a anteriora  
determinanda et maie pcutim, si p alij pui,  
gaent, si lauant p so dinq. haec cura e  
generalis febril, aliter qm vulgari scholis  
tradi, sig, sit ab acrimo exto stimulo tollerand.

606. Segri p. Tertia in cura pmissa.

Dicunt ergo nune de majori tenacitate  
Extrema & stimulo. Celato. cogitabo

Hi incidunt in pessim febril  
geng, qd caput plaga peltit, qela  
curant & derivant q ad inferiora  
ut pediluvia, epispastica alii  
Doritiones & multa Vosa o eva,  
cuantily hoc geng tentand e,  
supone caput frigida pfindere,  
q pedes calidos foveat & vasa  
ibi apium.

Si Sanctioriana pspiraco impet  
dita facit febrim, se sentit q  
Cassa grave, n. Cassitudo pponi,  
tanea indicat mros futius  
Bibant ut St Hippocri, ergo q gascat,  
Bibat Vm infusum q Melissa  
pauco vno Nherans q Polylidii,  
q optima & diaphaetica, q mros  
paululu cpq, deducas in balna,  
pfricas q q Benisanat genti. Si  
a p validissima sudoriferas q  
tas anteposita sint a pta  
pessimos facis malots.

Audate. si assumpserit  
nimis plq vegetantily, elata  
acescent, flumidily reddenda  
qd in primis facit Vx velle  
Sapo Venest q ality, si p o dinq  
pccat Vq melle, & Sulphur,  
vis & Nitri ad saponem.

adhuc de maiori impetu q facit resistentiam  
ad capillaria, ad qm curandam jam pcedimus,  
si resistentia major qm vasa capillaria apta  
sunt solui & laxari, id est qm de crassitie &  
opientibz natis dicitur.

Bibenda et diluta, injicienda dysenterice  
diluentibz, levia balnea, abrasio piloy, lau-  
tices q v calida, acit p laxacoem p apponit  
melig hmg qm vntepidem hoc evia fiunt,  
o fallimur qn brevi futurus sit usus.

Si homo plenus sanguine & succis in  
adit in febrem, spiritus calefacit,  
febris plethorica auget, febris  
magis perdit in arterias, spiritum  
qm in venas, hinc sistema ar-  
teriarum se extendit hinc oia alia  
vasa suffocantur & omnia magis  
periculosa suffocatis vasibz, q v. d. in cerebro, q si quis nimis determinet torpida  
instauranda, egeat balneo vaporis  
dicenda sicata diluenda & melig  
succis horum in balneo sic.

607. Phlegmone reo data e antea, licet multa  
negent ee pibile, at ita argumentem, qe pffio  
primaria e ad extrema vasoy ergo ad extrema  
evant innumera apta at novim pffioem primam  
& murtam fieri in arteriis, humores, imo se  
si hoc inflata sunt, pce evant impedita, id patet  
si hoc inflata sunt, pce evant impedita, id patet  
si hoc inflata sunt, pce evant impedita, id patet

608. Laxans febre p diluentia. Si cutis arida  
siccis ee resistentiam nimiam ad vasa tracta  
dicant in balneo, injiciant dysmata supra  
vnterna vnt curam, multa perunt qe Medici  
occurant nec attendunt ad tesa tm student  
fluida corrigere p theiacam, discordiy, ceteraq  
alexipharmaca dato, est ducent in balneo  
ducent in vitro melig. De acris correctioe pice  
jam eqing pinde id abunde patet.

Homo toto corpore incallescens  
nudeat qm, spiritus fit in omibz  
symplicibus pson, poroy in  
hoc casu requirit balneo vaporis  
fricatio, motus moderatus, diluentia  
& si adeo an affectu qdam quietas  
danda.  
Si acris o curam pte nisi illud  
pny curat. q qntum e p male  
cuentur in vno calido vcludo  
solo capite atq manante.

609. Sequit Testis Lentore seu visciditas tollenda.  
Consequitur in febribz utcumqz violentis quibz  
vnt duo o q majori violentia vclatelliger poying  
febrim, s & sensib resistentiam, q jam tollenda e.

Remedia huj et varia, s maxime ipsa febris;  
Videri qd dicitur, qd febris tollat febrim, s id o  
affero q ptem solam eiq tollat s. lentorem,  
& hoc e qd vntes optime qd evant, jam  
fero q neglect febrim curat ptem febris.

Nempe impedimentum nati potestimul potest tolli,  
ergo is febris hanc e facienda, quanta requiritur ad acciem  
coagulantem & lentam, dissolvendam itenq; hanc,  
qd facit e sola febris.

Lentor e ois qd hinc physica  
inheerens liquoris, indurans  
talem tenacitatem, ut liquor  
elementa cohaereant & tunc  
post fit quoc, talis a plethora  
talit sa an thesi inflammata fit  
aliquo fit in die frigida al  
nunciat lentore & nunciat  
febris fit, & lethargus.

At res e placeat qd ante in munitur dppu,  
maior carnis, deiri e ab illis e sequitur, o setis  
ejicitur quanta qd nimia exhalat o humidu, sic  
& hinc si maia abstinens o resolvit sponte p  
trahit. Ergo hanc mobilis facienda e.

Et optime e medice, qd non hoc digere  
Ergo si impetu, ut nimis p motu p  
nec ulla e qd traditur.

Haec et ap julias opinio, qd p munit motu fiat  
nimia diuisio, at longe aliter esse hnt, si a.

typho te ago, hinc oia in suis figuris.  
Ergo impetu ming e typho. Singula qd sequuntur  
monita pcepta Hippocratica in te qd tenent.

At nimio impetu oriens inflammatio e qd hinc sequ  
perent. Cuius hanc plegia, qd hinc moriam a  
valida febris, si maia stimulantis acerrima, docet  
hoc vehementia p m, tomata ec.

In hoc statu o non fideliter indicam qm  
calorem, si: ubi motu e eum pendo ob violentiam  
vapor. hoc nunc qm fallit. minima febris  
ultra o dies o durabit. Si itaq; ideam  
calorem violentiam & typho qd tenent  
ideo hinc id o latius, qd doctrina e vasa.

Nully e calor major e qm ubi ming altit.  
At nimis altit destruit in cerebro rasa  
minima, hinc capitis ardore & dolores  
nimis signo finestime.

Curandus febris minima fiat, ut ligda  
nimis diffidant. In febrili primo st

copiosissima excreta salvia, Quae. Ne fallamini  
vulgaris supposito, quod summus calor mane dividat.  
Docent oculi pululentia hoc ut loquor Hippocrates  
ostendit sicca nuncedo, via anda, quae pauca pulg  
pigra. Oia haec simul quicquid docent  
ignem nimis in quibusque discussa lignore.

Humores o amplius et ita dicitur, ut ad illas  
partes venia poent. si soliae accedat requirunt  
quod m. venient ad cerebellum.

Emp. mod. instat in primis leg. d. r. d. d. d. d. d.

V. neq. — excreta. In cadaque ma. d. b.  
structa o. res. d. v. p. u. h. e. s. u. t. q. d. e. m. s. p. o. n. t. e.  
si m. g. d. b. f. i. e. t. m. o. s. . S. i. l. a. n. g. u. e. n. t. a. c. t. i. o. e. s.  
v. i. t. a. l. e. s. o. e. s. t. o. a. p. p. a. r. e. n. t. e. s. i. g. n. a. t. u. r. q. u. o. d. m. i.

Veteres Medici dixerunt hanc duplicem coitionem  
unam rei o. re. a. l. i. s. c. i. b. i. p. o. t. u. r. x. c. i. n. a. a. l. e. n.  
quae vocantur περσιον, alteram morbificam,  
torem in humorem quae tolerabilem, quae  
vocantur περσιον por. d. e. i. v. a. c. e. e. a. d. s. c. a. d. e.  
hae d. i. s. s. a. v. o. c. e. s. t. . P. e. r. a. s. m. i. s. i. g. n. a. t. u. r. s. i. t. y. m. p. s.  
tornata tollent. Ca. his positae sciung. ma. d. n.  
nimis debilem q. p. y. l. a. s. m. o. . S. i. n. g. u. l. a. q. u. e.  
p. l. a. n. t. a. d. a. d. a. v. e. n. i. u. n. t. h. a. e. c. m. i. n. u. e. n. e. q. u. i. a. s. t.  
α β si nimis. V. si minus sit in p. t. g.

bio Si praecipit α β curat sequentibus

Per abstinentiam o. illige o. e. n. a. b. s. t. i. n. e. n. t. i. a. m.  
c. i. b. i. s. p. o. t. u. r. s. i. i. m. o. d. e. a. t. a. n. d. i. e. t. a. m. q. u. o. d. p. s. i. t.  
o. d. s. i. t. u. t. r. i. c. t. u. r. t. e. n. u. i. s.

Circulatio e. n. i. m. i. a. l. i. q. u. a. d. i. s. c. u. t. i. u. n. t.  
coagula sunt ob crassitatem hinc majori  
fit in crassae & satura d. u. t. i. o. r. a. t. t. e. n. u. i. s.  
f. l. a. t. i. g. n. i. . V. a. t. e. p. u. d. a. p. o. t. u. r. m. a. n. e. q. u. i. e. n. t.  
in summo calore. o. f. r. i. g. i. d. a. e. q. u. a. l. e. n. o.

aut roborat vasa, nec minuit carm, at  
tepidam, qmuis febris circumducit, morat, sic  
cordes absterquino, ablicium, Determinant,  
hinc qulo qm talibz aqnis meis ut V m te,  
pudam bibant lentes, qm, o multy simul,  
ne obruat stomacho. iter sit frigidus, usqz  
p thomomoty quocundq, qd sit hiaty.

Remedia ad frigg pduceny data stantia.  
Vidi in caliditate saqis oia frustra adhibita,  
nec sit nimis frigidy, qd ille roborat, nec sit  
aer humidus & calidus, qd ille o sates agit in  
putmones, qd in hoc morbo mane pspiciendy.

Abstinendy ab oi affectu, q circumlaven auget.  
Vena sectio optimo hico, qd Helmontiq &  
Chemici qba clamitent, detrahendy o. e. qd  
est rapit laxitas reddat, oi tyoe qfirmabit id  
experientia, v. de More, in libello rarimo de  
Ven. Sect: in plenitudine oi tyoe admissa, illi  
qdam id sdy pmittit tituly, & simul totam  
mednam & vena sectionis in ea usq pcurrit.

Helmontiq so fuit p racty, & Chemiq,  
Mathematicy, Philosophy, speculator nobilis,  
qna speculatio p pntia qd emalyto hoc  
illudere non inty adiment, so adbat reges.

Optimy & hico elysmo refrigerans, e pottitigo  
eam frigidam & tepidam.

Medicamenta sunt Methodo Hipp: sola thondi  
si addat Otto melig, optimy si hucq hinc alig  
horeq: ut

R. Valerij ʒiij  
R. Ribes ʒiij  
Oli ʒiij

Cui addo R. Des v. Dulc. q. s. ad  
gratam aciditatem.

In hoc medicamento st fere oia, q requirunt  
dein Anodyna & Opiata.

R. V. ʒx  
Mellis ʒi  
O ʒiij  
R. Clystma refrigerans.

Blandis, ut fructu hornei cacti i V  
decoct: aceto pratens: graminis,  
Scorone: Traggog. &c.

Anodyna n. aliqdo e motu quicunq in  
orgasmo systematis nervosi, & amul  
de sem pass: decoct encap: pass: Sijiq  
Diacod: vility & si haco pnamt, so qe  
ni Opi dandy s pmdentis & qd pntia  
s pnt qd st huc s. m. elysma re  
frigerans injecty & pnt qd huc s. dady  
& si qe ten manet mltg nring  
qelut tom Opi.



Senes Medici clamant oas, care Opj das  
 in nimio impetu, ga nimia e resistentia  
 ad ultimo casa idq, optens, sic. pleuri  
 tres des, dormet, ubi eniglabit, moriet.  
 Engotum o andebing Opj das, si prig bene  
 Aliecing refrigerabing qren detaxeing  
 p temore & si paxopi Des, o peccat, at in  
 prior casu nos accelerat, ut paucis dieb  
 in Delphinio Gallie accidit.  
 His q pascit nimia circulaõ.

611 Si minor impety danda et cardiaca. Indica  
 Sydenhamo, q inde damnata in nimio impetu,  
 q bona ubi minor. Si deficit da pnt aduica,  
 & q. do jus camy & en eo dufflo tenacimo  
 aromata, ut macescit, ut trocigrivõ pueno  
 haustu aut gr. xxv xxv. Modi pnt pax

Vel abrijnib: rad gentiana pisp pisp pisp  
 Fermentata ut e vng & cerevia & hoc bis redung. Kei et calidior. Pra modo  
 Frictioe phano. a. pof felmifacae rata sapig excitanda, casso tando s. qd pibet  
 in qrae, haec a. fit i m jte o fuit do obloquendo & c. hoc galy mane pmas. secroem.  
 opore, si mdy defuit in sistemate En his medentis qrent O. S. C. C. R. C. C.  
 menoso q cenit, coll. dny ficand. Chermes &c.  
 si circa viscera emia haerent abdo. Chermes &c.  
 men ficand. si Rheumatica. Enor manig o Medicoz & vulgi q clamant  
 obstructioes, ad articulos frictioes si condobores satis facies, at ut nos accommodem  
 qrenunt, & ha frictioes pmo, elebimg aut annuimng, tunc dabimg op,  
 vent id, p p Colney solut, cat. plicabimg q huc quendam.

612 Vis q aqunt rasa in ligda, o  
 ttm qfractio vasoz, q fibra artanz  
 si mure fit ut ligda hi rata disten  
 deunt, ut vni amiserint se ut mdy & resistentia o p proportionata.  
 qhabendi, q o ampliaqunt rasaludca his pfectione dellig p manding  
 in sua ligda, si te naat ligda ut on. dato. Haec q frunt qntalg, eqqatbing  
 ptes in se cohereant, onuglu, p mdy curadit. Haec p a methody ut p p ratis.  
 tiosa pfontanea qreõ, et tunc  
 sepe o restitui fluditas 612 Haec sepe maã tenar, pentandora  
 Cigni nisi prig restitui elate p moy) neqt. haec vno dno multas plegg  
 vasos, tunc suffio equis sola squis id rases alg dat hie lateris majore  
 sigpe, q si an vendit, o tam regubandi. Sepe fit delig au, q  
 cto curat mdy, q a. on arteris (vasa sic laxant ut pteflantora)

hinc ante deliggyr sudor ob laxitatem,  
q̄e hūmor o tenet. Sic simul ego facio, ob  
tinet dicta laxitas, si in caritate hūmū,  
mis p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment  
lanam p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment  
obstricti d̄as de in d̄as p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment  
O card. Bened Z̄b alit O d̄ c. c. 3j.

fiat, ut pacti resoluī statim, si t̄  
rasa lanata et licet et stimulantia  
dare; et si a simplicibus paralytici  
hae fiat ō ḡrenit v. s. ut s. q̄s calis,  
ret Hydromē, a q̄ distendunt vasita  
ut s̄o p̄ant q̄trahere, si t̄ relle q̄ren  
Ovicar, auget mal p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment  
si cracuas v̄a feni, nauticū p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment

613  
614

Vide macin medicam ad hunc.  
St herbe q̄dam Medici dicit refrigerantes  
et calefacientes in primo gradu, viscida s̄p̄o,  
nacea ut Lactuca, ut holo v̄m v̄s q̄m  
Lactuca, n. nullig ē momenti. Sed call  
v̄i v̄i leniter coctis s̄uoc caprina, de  
ad plures Z̄, id d̄ Endius. ō p̄o d̄ d̄ alit  
Z̄iant d̄ v̄s q̄m p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment  
una rice tam multy Lactuca ede p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment

viscidū aliq̄do ē amara mentia  
totig q̄m q̄o s̄p̄o sit in m̄tis acutis  
a sero s̄p̄is nimis, calcicato & p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment  
m̄tis nimis q̄d̄ d̄at, hie a. s̄p̄o  
v̄icid, q̄d̄ ōp̄i ō f̄le nimis cupi carit  
& q̄d̄ d̄antē alit.

Plū sumunt p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment  
laudate Sonchi, P̄e, anā, Sarranica, Scorzon,  
Traggopogon, Scordia, Lichonia, ōs planta  
Botanici dicit lactescentes & papposantes,  
in q̄ lacte latet vis opus innocens, tunc

decoquunt herba hae in v̄ pauca, in rad gramini, acetosa materis, p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment  
Explicui ante, n. v̄ m̄ ōp̄at ō admittit illo  
Simulas - expellit ō multy pollicite s̄m  
si attenuata maō q̄m expellat, aut fore  
sponte effluet, s̄ ō delias ad huc, aut tunc  
satis data ē, s̄ v̄ s̄p̄o ō cogit expulsiōe emen,  
data satis, n. coctis s̄p̄o ē assennatōe q̄ta.

sel: si multy attenuant & ō multy  
stimulant v̄ Taramias, s̄ ē s̄p̄o  
& herbe illas d̄tioni ō p̄ant p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment  
v̄ medy t̄ v̄ pauca, id p̄stat.

615  
616

In a priora cura cogita p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment  
felis symptomata p̄p̄oe sit spiritus inlung impediment  
felis vocat aliq̄s affecty p̄t febriū rēndis  
v̄nt affecty felis, v̄nt aliq̄s accidens, s̄p̄o sit spiritus inlung impediment  
Hinc illa s̄t symptomata pathognomica  
s̄: priora, alia s̄p̄o sit spiritus inlung impediment  
E. Cr. s̄ q̄s febriū t̄t & h̄t violenten  
moty s̄p̄is, q̄ s̄ fiat rupturā in pul,

morali vasculo minimo spiritus quem, est  
 symptoma supradidone atque febri naa etc.  
 Aliquis satus robustus hinc pulmonem in labo,  
 et nimis videntis motu spiritus, effluat plerumque  
 his. His vero in impunito inde pulmonum vascula  
 fit haemoptoe. hoc symptoma ab ea non accedente  
 epiglottonem non e. Naria quo in febre et symp-  
 tomata unde febres in vocant vomitoria frigida  
 anxiosa, situlosa, nauseosa, et a. effectus, q  
 cessabunt blata febri.

618 Cessabunt q̄teng a sua causa vident, at si indeo,  
 N. l. r. n. y. t. u. a. a. t. e. n. d. e. a. p. u. l. m. o. n. a. l. i. s. f. i. c. i. t. s. e. d. a. t. a.  
 febri, hinc o tollit, jam o caa p. a. m. e. s. i. n. t. e. l. i. d. o.  
 ipsi nati defacti.

Ad eoz sequitur q̄teng id ad q̄ o ab op,  
 timis Madris, qd si sent symptomata, q̄ utam  
 o nimis cadunt & fenuris ste p. e. q. q. s. e. t. e. u. a. n. d. a.  
 p. r. i. g. f. e. b. r. i. a. n. t. e. q̄ m. m. a. l. l. q̄ d. e. f. f. i. c. i. a. n. t. s. y. m. p. t. o.  
 mata aut curata febri relinquunt. ut a. b. o. e.  
 t. r. u. n. c. a. t. a. q̄ d. e. m. p. r. o. n. t. e. c. a. d. e. n. t. r. a. m. i.

619. Morit hoc maxime requirit ad alio, solo  
 Hipp: & Sydenham incallant & monuerunt  
 si ipsa vita incipiat nasalem caam mli di,  
 videt, mobilem reddere & mope, illa statim  
 ad apta e pfluat, s reddita vasib incipit  
 majora symptomata creare, q̄ manentia.  
 N. l. r. s. i. p. s. i. t. a. l. i. s. p. a. g. n. i. a. r. e. d. a. r. i. v. e. n. i. s. f. l. e.  
 illi transmeat, ubi transit, fit tussis, dyspnoea,  
 anxietas, prudens Madis, sicut ee a. n. a. a. m. e. l. i. o. s. a.  
 circulo recepta, q̄ Bigis, hinc novit symptomata  
 illa s ee tinenda, ubi quare putaret non  
 in pulmonibus generis mli.  
 Crisilla statim mli, in q̄ usita vni mli  
 incipit signa, o e curat ut explicant, q̄ Hipp:  
 ante illigunt. Est uti Crisis in judicio,  
 sive p. n. u. n. c. i. a. o. s. e. n. t. e. n. t. i. e. j. u. d. i. c. i. s. a. u. d. i. t. a.  
 utraque pte, crisis judicial q̄ s. i. t. p. r. i. a. l. i. t. u. r.,  
 adeoq, crisis eoz, ad mortem q̄ n. a. d. v. i. t. a. m.

Ipse autem e ambigui an naa  
 vincat, an mal, t. n. i. l. f. e. r. e. f. a.,  
 c. i. a. n. d. y. t. f. o. r. t. e. l. l. g. r. i. n. g. e. n. s. o. n. t. i.  
 Diarrhoea, medius prudens o  
 huiusmodi hanc t. i. n. t. r. a. l. i. m. i. t. e. r.  
 maneat, n e effectus eius, hinc  
 in hoc casu symptomata oca  
 vanda ut mli singulares.

Tunc demum fit critica caecae seu capitis, effectus  
fectus caecae o ea ipsa V. G. sudor critica e  
excedit critica paulo ante excessum sympto  
mata et gravissima, ut bona, nec dicitur tunc.

Ut si spina infra digito extrahitur, dolere  
mama, fit doloris symptoma gravis qd si ob  
doloris non symptoma relinquere pejor deici  
facit, ergo o tunc dicitur et febres.

Videmus hodie febri violenta venatos caero,  
bustimus typhalassans, debilitans, sudor sympto  
violenta desinit, ha frequentium e in acutis  
at debilitas illa e evidenda mala, septima  
denotata, triq. mibz sedis sanitatem, si mac  
illa critica inruit in venas, minora vasagria  
mit, hinc sunt talia debilitatis symptomata.

620. Intemperantia q diu antecorrupta pfectam  
gtingunt, si s. ascendente mltis hodie in imo  
e muna debilis, ad e sensu ascendit malig  
e, V. G. si coger in imo valde videt pessim  
e, et si Medici curare negt, mori at p 14 dies  
e qntum ille id sudor, aut symptoma accidens  
violentijs ipso mltis, at si impugneti caribz  
fact Phrenitidem, q pejor febri ipsa e,  
ha symptoma e nemis sey a pnculose qm  
ut dicit negligi

n. p. m. g. sudor dicitur ab ligda sui  
to maam coctam appellit.

Aut et long sepe pcescare alqd sym  
ptoma, qd male morget e.

Ut si coger ltu multum straguly, & nos  
o putentur gdiver, ille obsequat, objicet  
sepe via, unde t. mal hoc symptoma  
gcedend e, ut intenu pejora.

621. Hæc est hæc causa videris frigus in febribus acutis. in acutis raro alio tempore eorum, & de eorum entis docente utitur, docet in acutis, & altitudo mensura, unde solus prædat calor. In immunitate spiritus ubi magnus est frigus, circulus est minor, quoniam ubi major calor, est quædam, quod violentius in initio frigus, eo major ultimus calor, cuius causa dabitur in calore. Extrema si frigent insensibilis est, pallent, hinc noscitur, illa stagnatio, quæ ponit spiritus calorem mingit partem, & adesse evacuans sapienter quod se habens, atque hinc in magis se habendi, spiritus in cor & ita influunt obsequis mori, nosse magis. Voluerit in maximum mori

et putant tempore frigoris de frigiditate spiritus immisceri, ut est O. O. maning, & nullo minus quod est n. homo ardenti febre laborans cadat in aie deliquit statum. Legit quod est ab admittit talis frigiditas, & alimentum dicitur aqua in cor, frigida. illud est minor motus partem, & si diu manet, sequitur mori.

Boyleus indagare eam huius frigoris, oes febre ad admittit aliquid spiritus dicitur, ut in duobus liquidis quibus hinc aduocant fermenta & affusiones ut h. O. X. & O. V. spiritus quæ in quibus, illa longe magis in frigiditate de heterogeneitate mori admittit hic est loqui, quæ in quibus talem demonstratam videri.

Quæ tanquam nunquam mori cupit frigus febria ad hanc horam sentit cor & nisi tunc tempore frigoris, nunquam pulmones mane annis, in eo statu mori, in calore, si hoc frigus prædat ad mori, entibus docuit sequitur huius anatomie polypros tem facit spiritum. Casere in corde si hæere. Hæc in majoribus vasis accidit. Deat h. & accipit ubi hæc est spiritus in minoribus - crassius. hinc spiritus in medio circa pericardium, cor sistit, a. accipit oem hærens tempore frigoris fit crassius. Equam videri in pulmone, quod quæ in o. Hinc multa mala & quæ in pulmone. Hæc illi cupit accendi, hinc illi stagnat de quibus ubi est tempore spiritus accidunt ad ille spiritus & in venosa parte pulmone, stagnat, & mori, sentit huius spiritus immobiles. nis nihil fieri est, in antea. 623. Qui in initio febria mane frigiditate, designat parte pulmonis tunc quæ spiritus & hæret, cadat. prædat & docet quod spiritus quæ cadit in vasis majoribus, & minimis, at ubi in hinc illi fit polypros spiritus. sequitur calor, mane ent obstatulo

circulatio. hinc anxietas est manē in  
 extremis, frētentes q̄dam & butones, Anthracos &c. *Designat 1<sup>o</sup> q̄tem accūmū,*  
 Et — febris: si variola, mobilis & incipit *lati quos venosi in sinu venoso intra*  
 & magno frigore, indicat nō p̄ssim fore ut *picardij in aīcula dextra & antro*  
 sua specie, sed in frigore hoies st. motu qm̄ *cor dexte & pulmonis aīnās, 13<sup>o</sup> indi-*  
 atē deū ager in alient, scilicet q̄ m. illo mēbra *cat. stagnacōm in venosā p̄temale*  
 se habitura erit, uti noram manē mē frīg. *pulmonis & cordis sinistro, 19<sup>o</sup> q̄m̄*  
 factam, si dūto caleat manē dōc, id hūc fit. *si dū stagnat & frīg. si dū m̄nēt,*  
 In peste oīa hāc manē vidē, q̄ magis frīg. *absolūtē facit p̄tatem.*

624. Apprehendamur curam, nobilit e. econatq  
 agere q̄tra febrim frīg ad eam commodū agis  
 Inflacōm. oēs st in ea q̄m̄, q̄ p̄ma,  
 frīg p̄mōa q̄tem in iīta, hūc putant manē  
 morēntia, calafacēntia hūc maderi.  
 At id fallim. id hūc dōtēat q̄ in ḡglatē.  
 Hūc dammabilis ē Sylīi alioq̄ q̄m̄  
 danda eē calidissima, ut dō stillatitia aīma,  
 tūa, aut si p̄ly usq̄os, m̄s q̄m̄ q̄ ad antēma.  
 Hūc st. Ego haec oīa s̄ aīdelīng dāre,  
 q̄ d̄xp̄ntia sapīng mē docent.

625. Curari q̄m̄ ita, m. exp̄mōnges sit, si in p̄mōn Si frīg adventū sit, p̄m̄ calafacō  
 febrī ltm̄ frīg frēt, cuiō ut in altera dōc, q̄m̄ ante fōq̄ dō hūc dādam Vm̄, in hac  
 q̄m̄tū ō adit, p̄m̄m̄ V̄ cor̄ abstegeus, q̄ ē t̄p̄atūm̄ q̄ p̄m̄ p̄m̄as q̄ eētē q̄m̄  
 p̄oily m̄scens, affīnēndam in calore febrī, in p̄dit, addi p̄m̄tū m̄llē & h̄a V̄  
 tante, addito p̄m̄alio Oī, ut ō m. dūat aliternūm̄ in dōe addi p̄m̄tū  
 s̄ & m̄ciat, Melle ut absteget. V̄no ut vīni ante fōq̄ affīnē s̄orbīllēndō  
 moreat. Formule in m̄ad m̄edicādam. potet, t̄p̄o d̄icā i balnē fōq̄ & frīcā  
 Balneo — Randa vīdī in Matrōna a m̄icka capitis p̄dōq̄ usq̄ ad os cōcīq̄ 13.  
 vetula, q̄ sustinērat frīg s̄um̄q̄ vltīmō  
 febrī, ut seq̄. s̄ itey hūc accidēt, mori,  
 hūam oēs eēdēt.

Diui me curatum, si obediens uellet illa.  
 (qd capis dei feci) e' febris ventura erat q'ta  
 p'ncipiana tota dieo det, s'peram, s'ita p'cessi.

R Rhod ʒiij

Oxymel uulg: ʒiij

ʒ Polychr. ʒiij

Admice vini Rhenani q. s.

Oi q'd ante hora bibat ʒiij, ut q'q' s'p'i  
 ut apte sit incipiente q' hois ante paroxysm,  
 facta conuertit, nec nimis p'cedat q'q'  
 a febr' duplo bibat, sustineat p' labor' ut q'q'  
 febris, p'ter p'mio hoc ita tentant, libere eat  
 q'q', hoc it'q' dei in aliis successit.

P'optem e' ad delalland' frigg, aut d'luuit,  
 humedat & calorem induit hinc undiq'  
 q'uit, Itali in cubili calido linter calidis  
 d'q' fricent q'tene q' successit.

626. In ma' medica selectissima et formula  
 remedior' mod'q' p'ponendi.

Tremor Febrilis.

627. Tremor e' tenio alicuj' musculi, mox

Tremor e' quilibet q'dam nata frequente e'q' laxitate, s'q'q' tenio e'  
 in musculis sicut d' motus q' d'nt ut s' q' lenqm die attendat p' pote' relati  
 q' stant' influere ut p's agilitate auten h'c o' p'fecta, hinc s'q'q' e' tremor, hinc  
 morosa, infirmitas in s'ua actioe, hinc morosa q'dam accider' s'o' h'c vi i copia, ut  
 ponit in q'pae eacis. Phisicos motu sufficient, entendant.  
 annis tot'q' dimidiata factas desinere  
 q'd facit s'q'q' nullu' q' d'nt musculi.

Plur' ambigunt musculi in spasm' paralyfin  
 s'quid anterior' ming' morosa, hinc n' sequim'  
 R diminuti, stagnant adeo ut p'nt fl'ere  
 ad rosa musculoy ut inflexi s'at' s'q' d'nt statim.

Plur' in inio, atq'q' s'ne ten' mane  
 b'cument ea nimio d'pendio, s' q'd onit'ndi  
 det, restituum' canales in s'ua o' ita pleni  
 s't, ut p'nt sustine' agiliten moty.

628. Major finis fact major coalescentiam, magis impedimentis circulatoris, hinc via mutatur & so, nabit ante dolorem.

629. Prognosis & Diagnosis hinc patet.

Et — malis qd notat spiritus & spiritum abesse, qd nullus signus preij. In nam affectibus magnis tremores, qd sensum retinet qd dam. De antio, reliqs negligit. cum motum accedit ob paucitatem spirituum, & credo qd nemo moriar, nisi tremore progresso ut in aetate circulatoris

Cui — magna qm tremunt circa finem, qd periculo ante mortem patet, qd pium, nimis & ducunt humores ut qd tunc o sunt. Co ante mortem progressi spirituum hinc pellunt.

Cui a nimio potu Theae, vini, & ceteris dicitur tremor?

Oes brones sensu inflatis primo die Baccho & c, tantes ante pericula manibus sat castis & robustis accipiunt, s altero die tremunt, qd pium magis laevano repleta vascula, altero die o amplius satis repleta, ut patet in oibz ebriis.

630. Illa caa facillime hic responderi attendendae foret primo an in initio, an in fine tibi. (Cogn)

De febri o alio tibi) cur qd man tena febriis fluxu requiescat p rafa. ego primo viscijs darent qdnta extinet, sit linguam d aut ferend & motu restituend.

Pericope ante febri multu balat, soperay factia ponis, hoc optene inpedt, simul ca potu leni. Oleo calido, aut si tremunt t in fossia multu rafa in gstitio, utari d d calore futu balneo rajiari. In tiae ferat.

Summum remedi hinc in e gstitio pty antemay p fossias h. Ely manilla in fepia ruius gcuta extinet, sit linguam Cedi s. t. circa caput & manilla, factia ponis, hoc optene inpedt, in fossia multu rafa in gstitio, tiae ferat.

R O Polychi. Zij iij.  
Dulcani in Vca O iij iij.

Ad d an alicuiq penetrabilis rajiari ut Mellis Zij.

Sumas Zβ qd d d ante hanc p lthony tihony ante paroxysm, sic ille pvenit, hanc in initio. Si febris fce ad finem, s tremunt anto oes, titulantq, alia acusat, qd ab hac cad,



& in febre humores valde raris facti, & rarissimi  
 sunt flaccida & inania, si tunc nunc velles  
 dare va ut pig obstruere vices & fraxet hydrogig.  
 Hinc raris depleo & defectu humorum fecit horemem,  
 & danda talia, qd nimis obstruunt & hydrogen  
 faciunt, ut p carnij, o nimis videtur qd rose manie,  
 aut thymol ad 3 dant qd vithora, sic curant.  
 Alios qd tenent a malis morbis ostesico curant

Anxietas Febrilis.

Anxietas

Est quom quito mentis nra adeo  
 adopa nrae mentis, qd explicari o  
 pote nisi qd homo in alit o ee qm  
 cam pati, e a. affectio quous n.  
 proum hon facie, cui voluim,  
 Caa, t ois luit, q in motem  
 abit haec, e idea in mente instan  
 tis finis nra, & anxietas in dai p pme  
 e ille statq quous, q in dicit finitu  
 ram fore cito circulaem p vasa  
 o est deficiente vita qdant sca q p p hinc in

63i. Sequ Symptoma maxij & maxime tolerabile,  
 unde Medici suspiciunt, & qd motus prouicij ei  
 At id rari me explicat a Medico.

In prima mea praxi nil fere mihi en his  
 successit, aut p p uae qd i flatu circa cor. hinc  
 qm darent discutentia, carminantia, & Ois  
 Douleis &c. Sol in hac re fidi, imeni Duret  
 in commentis ad loc: Hipp. licet tot o explicat.

Anxietas expto scir qd sit circa cor oia ut lignij  
 Anxietas ponderosa immolalia qd sanua ingens,  
 qd dicitur a vocat Gr. ἄνξιον

Lat: angus, angusta, qd i p mior. Gall: angoisse  
 hic sensu e anxietatis.

Caa Physica hbt impedit ab oily caud fa,  
 euentiq ut squis ea corde o aleat p pulmones  
 fit anxietas, ut iis q retinent diu spiritus, center  
 anxietas, qd p p p one en iectae sentit anxietatem.

Ois ergo anxietas o impedita squis ea corde  
 expulsi, p p qd in motem qd alij p d circulaem.

Adegg - hantij. Ibi fere qd hant polyp  
 ut polyp qd qd bene hant, at si e morent  
 anaxi st. & tales st Asthmatici ois, statq talis  
 e ubi a tena pulmonales & aorta sic qd strum,  
 quim ut cor qnem nequeat expeller qd oia  
 haec p ducunt anxietatem.

Hinc - q tractoem robustum homo, ubi

tribat a se irrogata, V. Gyr. si ex grata pps  
 exade eundem polypp sentit, fit anxia qd inflia  
 ligdi nendi in fines vason aliq d, si inflammā  
 impediens in fine transt. Ergo in hoc casu  
 cordis gtracto, s' quis equiq' pta p annetas.  
 Haec si attendant, videntur in d' oiri, ut Gyr.  
 ab acri acido & is afflato gstringit pulmo,  
 fit annetas q' in corde, q' in vena pta  
 d' reddi causa, si ibi sit d' facul, q' in v' re,  
 q' in v' re & viscer p' m'ico, s' o' p'it, renens  
 datus hoc q' a v'nt oib, h'is circa hoc loca memā  
 ent annetas, q' q'us ibi o' poterat transire.

Spasmus in si vasa arteriosa  
 gtrahunt spasmus deor o' transmittit  
 ois annetas, sic q' ventis d' d'  
 intestinon laborant in anxi st, q'  
 e' ab incepto a.e.

Unde — p' d'icat ergo patet ois annetas  
 ad has referri & hinc curam dependere, p'iculi  
 hic mult' d' h'ic cogro annis. Mediq' in p'iculi  
 annis. In mto acuto ubi accidit, in summo  
 s' vita p'iculi, fiunt infaces, gangrena &  
 f'ae p' m' d' na moriunt, oia suffocata putrescent.  
 Hinc Mediq' hoc maxime cura h' d' necesse,  
 vit' eqy e' extra p'iculi, si annetas adit.

632.

Quid faciat adeo timenda annetas?  
 Si — quod q'us e' corde caprimi o' potens, ob  
 obstructas autem vitales vason, d' h'erebit  
 h'arens statim g'ereit, ut in bore recens o' d' o  
 corde extracte statim polyppola d' oia tem d' v' p' o'e.  
 Hinc in m' d' acutis ap' Borey q'ri adhibite  
 s' Polijpi, h'ae d' p' p'iora cordi, do p' o' oia  
 Subroaneas d' d' h'ae s' d' at n' o' t' q' d' o' o' e,  
 quante patet in p' p'neumonici, m' d' e' a' d'  
 adeo suffocant' q' lane in pulmonib' p' t'  
 molten' in pulmonem lumenes d' p' o' n'  
 d' e' s' q' m' g' i' s' q' u' e' polypposo o' p' d' e' t' o' g'  
 Si — sententia h' d' d' o' i' a' d' e' s' a' t' e' m'  
 d' g' l' e' t' e' g' d' e' m' i' n' f' a' c' i' t' a' t' e' s' o' b' n' e' n' o' s'

maxime sentit stomacho. Itaque ubi difficultas  
circulatiois in hepate, spiritus sentiunt dolorem  
in stomacho seu scrobiculo cordis.

Dein — lethalis si spiritus per hepatis libras neque  
fluere, manebit ibi in vasis amplis, in eis potest in  
hepate, si simul in vasa flaccidiora validiora,  
tunc fit grumosa & coarctans hinc putrefactio spiritus  
hepatis maxime fialialis & difficilis, spiritus  
hepatis qui data porta primum putrefactio dicitur  
per ductu Cholecholy in intestina primum, hinc  
habet illi appetitum in intestinis oblaem, alij  
imitatam, faeces solidissimas a putrefacto hepate.

Haec est dysenteria illa hepatica per maximas  
anxietates supervenientes, & eam ubi in Chronicis frequentius  
Hinc magis utrum o negligens e, antequam evadat  
tem ferox. Aeger jaculandum est in lecto, stras,  
si ab hepate putrefacto, hinc anxia dicitur, primum  
tertia & sic moritur homo.

Hinc etiologiae diagnosis & prognosis patet.  
Si perdit o dnm falli, multis accidit anxie,  
tas o hora, nec mala omnia qbz venos gang  
enagle hypochondriacis vris & hysteris feminis.  
Distinctio lethalis & o lethalis hoc e. si omnia pt  
oem progressu venit anxietas mala at hypochondriacis  
nervos des O.C., si Ous Xci & curat dnm, o le,  
thales e.

Inde potest si operantur haec q malis reba,  
mentia summa anxietas q notia ex respirade  
sumus qe laesa, si respirade ut chond mistic  
dng e, et morti proximi si durat diu.

In imo miffioe spiritus dluac & similibz  
curabilis e si diu durat reij v o, in arteris  
hepaticis effluere.

Cui — claudit? in febris acuta violenta  
inevitabilis ultimus o spiritus anxietas, licet

Validis in igne hepatico viciu edo  
polyporas quae eos fieri, n. nulli qe  
spiritus q difficulti qaeat qm hinc, s  
qa e in vasa bilis q facile putrefactio  
Cocaa. q o st aliora ut cerebri, pulmonis  
&c: o ita putrefeunt.

Prosequendi spiritus e. stagnare  
cet corruptioem stagnantis, si e  
a putrefactio qne piraemionia, tunc momento negens, stragula alijust, pect  
si ab hepate putrefacto, hinc anxia dicitur, primum  
tertia & sic moritur homo.

Acuta anxietates q hypochondriacis  
vris o hysteris feminis omnia o st  
metuente admody, n. e qd Reprobant  
vasa & si hoc fiat dnm mors instet,  
ad caetera o amplis excedendum  
hinc e qd fiet relaxatio, spiritus pt infla, febrem validam  
oem progressu venit anxietas mala at hypochondriacis  
mentia dicit.

habent omnia mala ea alunt anast  
p[er] 3v4 horas cogitant, haec ca[us]a om[n]i[m]o est  
q[uo]d spiritus p[er] pulmones transire neq[ue]unt, s[ed] ac  
cumulat hinc illa anxietas.

Cuius p[er]iculositas? q[uia] spasmo thalocia re  
soluta est, fit t[er]ror timore p[er]ia ut in h[is]p[er]o  
Chondriacis, prodeit dicit, nisi spasm[us] fa  
ciant p[er] h[er]e t[er]ro, s[ed] h[er]i remittunt ab inflat  
p[er]iculositas est, q[uia] obstructio illi h[ab]et inferioribus  
q[uo]d ex dicto patet.

Cuius p[er]niciosa i[n]geliditas vocat[ur], s[ed] homo p[er] die  
momento p[er]teb[er]e s[ed] in uno lecto loco.  
Videntur effreni, canari lectos sculib[us] sine  
o[mn]i custodes eorum d[omi]ni morte p[er]m[itt]it s[ed], at caa  
s[ed] q[uo]q[ue] s[ed] anxietas q[uo]m cogit adhibent illi, qui  
op[er]is h[er]eat, facta est p[er] os t[er]ra, s[ed] h[er]i rano in  
lecto h[er]i migrabunt s[ed] m[er]it illi s[ed] p[er]icia  
aut anxietates ead[em] i[n]is p[er]turbant in p[er]ta resp[er]i  
sadem. Si in uno lecto p[er]turbant, illud p[er] s[ed] p[er]m[itt]it  
h[er]i se p[er]turbant in aliud lecto, h[er]i it[er]u[m] in  
h[er]i rano p[er]turbant anhelantes q[uia] impedimentu[m] a  
transire p[er] pulmones p[er]iculis doct[ur]a et atatem  
q[uo]m o[mn]i ferunt alibi i[n] m[er]it p[er]m[itt]it circudacem.

634. Haec lecto tollit ca[us]a mortis.  
Unip[er]ale q[uo]m anxietates Paracelsi, Hel  
monti, Chemici adeo factant s[ed] p[er]iculis archa  
fuente[m], delirant tollere ca[us]a m[er]it  
at illi o[mn]i resp[er]iunt eam. hinc

Non est in Medico q[uo]m relerit ut cogit.  
Ubi i[n]tans, si sp[er]at i[n] cura dala s[ed] i[n] m[er]it  
Remens est valida, manu[m] remedi[um] i[n] h[er]e  
morici, ut p[er]turbat Phoe, Coffe, p[er]turbat hor,  
Deale si sit ab acri i[n]tans optima est.

Claudit q[uo]d q[uo]m dicit cor q[uo]d resp[er]iua,  
o[mn]i s[ed] p[er]m[itt]it dentia caritatis p[er] p[er]m[itt]it,  
momento i[n]geliditas p[er]turbat o[mn]i i[n]tans mor,  
q[uo]d si dicit o[mn]i amplig it[er]u[m] patet, rena  
p[er]m[itt]it p[er]m[itt]it o[mn]i p[er]m[itt]it p[er]m[itt]it amplig  
ve cor i[n]tans o[mn]i p[er]m[itt]it p[er]m[itt]it accipiet  
amplig s[ed] p[er]m[itt]it, sequit[ur] mor.

Iritans q[uo]d i[n]tans arsenic  
p[er]turbant i[n]effabiles anxietates  
n[on] h[ab]et p[er]m[itt]it q[uo]d adhibet, nisi p[er]m[itt]it  
s[ed] h[ab]et domari hinc s[ed] p[er]m[itt]it dala  
h[ab]et i[n]tans q[uo]d illud t[er]ra tollend[um]  
mit[er]e i[n]tans, si ego scitis p[er]m[itt]it  
tate arsenic n[on] h[ab]et melig q[uo]m  
magnam cogiam Sulphuris  
i[n]tans p[er] os p[er]m[itt]it p[er]m[itt]it.

Præ abstergeria hinc ego & hoc adeo  
 tolles solent anxietates, de his remedis ad q̄.  
 Diluendū ē acie irritans. Si sicut anxietas o a  
 nimā humorū malitia, & a vasīs, ut ego in hypo,  
 chondriacis & hysteris dabo in vity canem Voz  
 Diligentem.  
 Calidos potg balnea talia & fomenta ad hēdāng.  
 Si ab acrimonia este hinc tolles. Vidi istam  
 a Venere daber ad libens & colidag melle  
 Otrō, saccharo farinoso daberis potanda, duff,  
 mata pammisculis madefactis fordas ego.  
 Si in stomacho instar causticū hest p̄ ro,  
 mit rejūctū q̄ q̄tūm o & q̄ acitō est nec  
 acedū dūnt, aut Galij ad ʒj, q̄ dē arcany

Mellita n. mel & Sapo Venetq  
 o m. diluunt, & in viscosa incidunt  
 & ensequunt.  
 Lanando hic nimium remediū ē lentū,  
 & cognoscimū q̄ potg p̄ p̄cipue & acrida  
 & sulphurea.

Paracelsi, si des in Valenda ʒi v ʒi bitol  
 cit aut ʒi in Hōsluti ʒi. Hoc mē supar  
 hōy venorū acrimonia, p̄p̄p̄ ab effectu  
 ota sedan dōt, de q̄q̄ remediū dēni, a nigri,  
 ditate ego ē, hinc utendū ē remediū dēctis  
 in vity. De filis nimis rigidis & contractis.

Comperendo — p̄ nardica fle hysteris  
 abū p̄ia anxietas fit magna, cadunt  
 hūma caore effluit, explosionimā ē sūq̄  
 hinc talia q̄renunt, R O ʒci, Ra Castorei,  
 R O o Succini, oia antihysterica iuvant  
 optima ē his addis potg opii

R̄ Opii ʒri.  
 O ʒci ʒi  
 Sijr ʒ radapient ʒj  
 V Rutæ ʒ v ʒvj.  
 R. Petrus.

Si acido, V q̄ melle dulcis red  
 dita fatua q̄dem s̄ in oēs dōsol,  
 ventricula crassū viscidū & Lanantū  
 fibras q̄strictas & optima ad hēns  
 Detergens.

Si — referando a flatibz tunc in dnti  
 hinc eam putantes ut tollant, dant  
 terminata, ut obrenat, ab optinis o  
 mihiq̄ patuit ego fieri q̄strictivem in  
 intestinis, stomacho, Catarrago, in hysteris



Vasa, emolliens pulmonum vasa laevis, apert,  
explicet si difficultas diuata tollit.

Si 89. p 7 dies hanc laborant 35  
febris ardenti, a jam cito incipit  
annus fieri si a statem pors iuuar  
intra 2 & 3 horas mortuus est.

Symptoma hoc si negliget ut o. ego attendend  
in uno ut prius passu

Sitis Febrilis.

636. Siqui symptoma incommodum, immensum salutare,  
qo nisi deo propinet ut intolerabile egro, pmet  
o lenatq. ex. sitis o appetitq. lalis q. in febre  
hac febr pugnatalementa o appetent, si  
affluent, anq. in, si e. crassa appetent  
p fluiditate d. henda o facient, at o cogitant  
crassa q. amara calida int o sedare sitem, detes,  
tenur si v. in d. p. p. e. aut q. obstructa sunt ultimo,  
ing. ligda agitant ut obstinam, p appetent v. m  
frigidam q. lemonis, toxic. Hic deo gratifi,  
canus q. appetunt talem a. s. odem ut p. t. g. p. p. l. a. r.  
Oes febr dixer. sitim e. a. p. r. itate, ing. s. i. r. i. o. q. r. o. s.  
patienter notari oia q. sequuntur morborum genera  
in q. d. sitis ade.

1<sup>o</sup> Siqui qm siccitatem humorum ubi in potes  
st ad fluend, p. r. a. s. e. licet nulli o assumens  
sitis na quis nimis spissu evadat, si mens fuerit  
ad huc q. p. t. i. o. q. o. i. s. x. s. i. t. i. s. i. a. m. l. i. t. e. v. o. s. i. t. i. m.  
Opponate mortis signi o. Oia siccitatis p. s. s. i. n. g.  
signi o s. i. c. c. i. t. a. t. e. o. s. i. t. i. a. t. c. a. a. t. t. e. n. d. e. n. t. e. p. a. t. e. t.

2<sup>o</sup> Adsti qd si in squis induent talem stat  
ut o p. s. l. u. e. r. e. p. o. r. t. s. e. q. u. a. t. d. e. l. i. c. i. a. s. i. t. i. s. a. d. e. q. u.  
o m. a. s. i. c. c. i. t. a. t. e. u. t. i. p. l. e. u. n. t. i. c. a. c. a. t. i. a. d. r. a. t. e. s. i.  
disposie ad coagulationem, sitis adnat ut a. v.

# ut in obtinet in plethoria ubi o dependunt ligda sttm sunt inmeabilis, +  
si acre simul adde p. d. i. a. r. s. i. l. i. m. h. a. u. n. i. a. t. i. t. e. s. i. t. i. s. o. o. b. u. e. n. i. o. n. i. a. m. s. i. c. c. i. t. a. t. e.  
facta numeram.  
apuda nos ne a frigiditate mors sequatur.

3<sup>o</sup> Macymonia Ois, Omering gemma  
Xcg majori copia inis q copiosa Vassumpta  
creabit sicut licet jan sit plz humoris  
fenuis d'licentis mecalionis, uddatitay  
bona naa, qd si abundat humor salp  
Lelung sit vasa minime tenamur cendi;  
P'inc plz potz affectat o Ouy s' bacid, d  
aptu ois O'seo.

4<sup>o</sup> Alina eam pmorent, si sumas nimij  
Ois Friz, autel Ois Xii ad 3i situnt  
inmanter.

5<sup>o</sup> A bilioso o'oso ut comedat affatis in  
entus cyhanoticas ambustis u O'itis.

Sic ab haledo ping. salito manò, sic e' lard  
humprens salit, plz s'it'is q'na solotto Ois.

Hydropic V'plen s' Petriculosim, qat'at

Vm acem O'nam, O'sam raudam, abla  
fatis manò, ego o'as s'it'is ad O'el, ut  
putabat s'ylig, idanani roganti discipulo

ans. id'o. fely e' d'it'ina agroy d'penacè d'it'it'.

Rogozq' p'mo an s'it'at, h'ac e' cyteny  
umia u sensib'it'ia a'ensat e), si ade' x'igro  
ana s'it'itate an a coagulatione, an ab  
ac'ione O'na O'na alioru pubesante.

Ro'obtenat i' p'sentia egroy multy  
p'uat q' d'age' d' sit.

637 #  
638.  
St alicu' magnasictas i' humore  
in vasis minimis pot' stagnat, i' caribus fit, nisi p't'qm  
delinq. q' firmas ex t'p'p'itate, si o' n'at' depleta s'one p' ego  
faudes s'icant' ego' delinq. hinc orit' dand' i'ist' i'it' p'buli  
a p'cutate pulmonu' p'p'neumonia, id' d'and' i'ist' i'it' p'buli  
si ab immoderate oriant' diff'iciles & squis V'o abundat, tam d'it' licet  
inflaet'iana, si Omering abundat, s'it' satisf'acere.  
x' ego o' b'let docemus O'el a' s' s'entim  
u' h'ent'it'at' ad n'eny i'na p'unctu'  
ras, d'ores manes fact'at' ut i' s'cob'ite  
aeri. In O'line u' o'oso orium' putredines.  
Ergo d'anda e' s'it'is.

4 En se s'it'is q'ri bona, d'ict' q' an  
ergo in H'it'ia m' e' bona, s' i'na n'ing  
depleta s'one p' ego a' d'and' i'ist' i'it' p'buli  
dand' i'ist' i'it' p'buli oroy vitam,  
d'and' i'ist' i'it' p'buli oroy vitam,  
& squis V'o abundat, tam d'it' licet  
s'it' satisf'acere.

Et d'and' Helmonty, Chemici u



Sylvarum plures sicut in escedant  
putantes, unde plerumque puer accipias, ut  
fideles nuncijs indicant qd medentibus  
mendat sit.

639. An qm? an in Hydrops m? si hydrops  
a sola V, illi sentiant & dant curam summa  
abstinentia a potu, at ingt Hippoc. Hydrops  
summe striens moriet, qd humor acis factus  
accipit in Coeca, & simul putrefactus, stagnat,  
si bibunt accedant mortem, si bibunt  
putrescunt, appetunt qm acida, q putredini  
resistent, fateri velis qm d pda. S qd agit  
N Ois marini, Oti, cumbr F ni. Acetosa  
optima o' alio in hydrops putreda bilis o,  
maxime in acutis qd illi hoc pft.

640. i V humectat id est, aliquid est, hinc optima  
fere e, at meliora st Bacada, q plerumq  
s q hinc qd ducunt st Lenia, tenuis ut ainsant  
Lemoniq, Citriq, succi, & bene naturi ad  
mista V, hinc pntet O p p m a m d q u i t y  
O m n i f i c a e s t i n g u e n s s i t e m, s o l g i n o s i P o s  
tales, q demulcentia multa pft, N. Gp.  
p t g e a m y g d a l e s q t i s i s i n m u l t a V  
coctis, & m i l i s e a d e o r t u s o f f a r i a y.  
optima st decocta hene, hodei, panis  
tritici, hoc ordi o' p l i s i c u d e n t i o. E u a r e n a  
optima, at haec calida, si frigida nig q dem  
frigidis, s' deni malle p l g s i t e s, hinc  
deni calida ut p t g T h e e o' a f f a t e n  
magny haust, & simul, id sepe p a y s i m u l  
ne nimio p m i t o o b r u a s q u i s i d e m. m  
re. Si in s t i a l i q d o o' q d u e n t n i m i p t a r e  
curo ut adnt V a c a l i d a, si O u i e a d i l,  
soluty eo m e l i y. e a V a h u m e c t o a s, n a s s  
& p e c t y, e t i g i n d e o f f e n t m i n g p l l e n t  
m a l o y e a d c o l l u e n t o s s g a n g a r i z a b u n t  
ut canales fiant molles a s t i d f l a c u i s.

si si V qm p a m i l l e s n i t r i l i n g u e  
i m p o n a s m i n i f i c e s i t u m t o l l e s t.

3<sup>o</sup> Inveni ipsi hoc, manū sitientes ha,  
 bilis obstructioes in Hippochondriis, rād  
 patet hinc de forandis foliū sequentū  
 simili

Rx aq. ℞ iij  
 + ℞ iij  
 ① ℞. fiant inde folg.

Anxietates has nocte differunt

4 Bronchia m̄ obstructa, stomachy &  
 intestina m̄ sic emsicata st, saepe opūgt  
 bibere, tunc m̄ adhiberi dysmalū q̄ t̄m̄ fomenta & balnea inna q̄ dero,  
 exsimilibz, q̄ saepe resorbent. ℞ iij v̄ij  
 t̄m̄ mare injecta ō reddita obsenari saepe,  
 sp̄ salivam sudorem &c. optimo q̄ r̄s,  
 cassū reddita st.

641. In hoc casu saepe fuit dubig, rād abūna  
 jite debilimab ab altera jite subillo,  
 sumas, a potū debilitate major debilitas,  
 ab altero mors metulbar. Rapi tunc  
 venis & Nūosa Votis addita optimū e<sup>o</sup>.  
 Vinū dimidij ℞ t̄m̄dem hordcata. vidē saepe  
 siticulosos adeo p̄tratos ut lucang in  
 Dystade m̄ortos desulat, admiscuimz  
 & par metruentes ne nimis f̄cafferent  
 oia. Multe Votis blata e qd̄ q̄ d̄ice  
 deū saepiz obsenari ad ℞ iij V̄e addi  
 ti ℞ iij. V̄ iij inde fit potū m̄imū p̄ficūg.  
 Rāo vider qd̄ stimuly videri p̄m̄p̄e m̄id,  
 tiem, ne ingesta nimis dilabant.

Nausea Febrilis.

642. N̄i ad sit homō e nausea, egnatq̄  
 imitg, alias e. ō cet nausea.  
 Caa — prima q̄ val p̄oem s̄ dignū  
 inferari ad imitg cesophagi, nausea  
 statim ois, q̄ ta e q̄ ḡ irrita, tunc

Suming poscum + Dilutū q̄ V,  
 his spongiab replemz, q̄ ponimz ad po,  
 platem, tans metatanz, fūguly fūmies  
 cary & metacary, haeracoe insimū,  
 amgin q̄ ḡ illos humores.

Aligro e sitis ō extinguenda, in  
 casu s̄ licet saepe obseq̄ conatū nae  
 n̄. squis & viscera Amiseris V, q̄ t̄  
 in hūgrem incidere, ut mane  
 in castis certate apparet, si t̄ Nūosa  
 Dis Votis p̄miscemz q̄ tima, n̄. alter  
 V m̄ saepe ac assūmūta diffuete  
 epore, si a q̄ d̄ r̄ d̄ m̄ isca, retineri.

stomachi & intestinoy ut. in diuturna  
nausea videmg Bilem, tunc pancrea,  
tiq, imo ystas faeces ex ore edire, si  
musculi abdominis simul quellunt.

1<sup>o</sup> Abacri — motu Bilem nra descendens  
a nali saponacea nra odore facta pay,

O e acre pante fortig facit navi, paucis cit, putrescit, ascendit in stomachy  
tecum & vomit. tunc nullq remedi ubi irritacem facit, & pducit motum  
e qd melig pcescit nauseam qm dicit vomit urientes, hoc potet si evivante pting  
rusticana nra paucis copia, si dicit bdy capiat putridy, fatig, albonet statim  
huig 7i simul e vomitorij.

Bilioso nullq liq in mo quore  
mgs heret. suo loco qd qm bilis  
in hericula fellea, & nullq in e mo  
in putredinem pcescit qm hic p put  
refacty si e nullq fce fene pote  
& afflicto nauseat tunc q vomit  
tertia data guttena;

Pulso si acial jejumat dicit ilq  
funde depletq, & bilis o it deo p  
interfina, & pting ad vly, hinc homo  
si afflicto e pntacul sumere, si id heret haec maia putrefacta in stomacho  
differt usq, in prandy Bilem acie, q halit hunc dmittit, unde os faucas  
talit, hic bilis in pntacul e a e foveida.

si vly e vacig q facit appetitum.  
Inedia n. jejunantes p r, & dies tgm  
cadaya factent antaice eya, e qm  
oi febre vli media pgressa orit  
nausea, fle e qd dicit a bile.

ne saepe hoc vidig dicit lumbrici &  
ymas, aut visidi humores q fluentant  
in stomacho ad esophagz si appellat  
ead e acci flamenty, ad minim motu  
ascendens parans, unde appetitq tollit.

Cognoscu a viscido glutinoso pgresso  
frigido toto qd nil adpter calidi &  
violenti. Trabis t q ad e talis maia,  
& Lumbrici st.

3<sup>o</sup> Sape hoc inflata st, at in attingunt  
fibre illa se rebuancit, vli qd e  
vibit irritata faciunt ut ingesta  
requiritent, orit nausea in oculis p  
quens ob eadem inflacem, de q ante dicit.

4<sup>o</sup> Vidi fortissimos inq[ue] benehentes  
in q[ui]bus vomere afflicta dantes remedia si dederis Vex: felicitanti p[er]u[er]g[er]e  
nauseabunda, primo afflicti dant, dein si fuerit indole nauseoso p[er]dit, si  
decoctione abhorrent, ut de illis auctores nauseabunt.  
i. e. quum velis dare, si n[on] videt nauseabit.

5<sup>o</sup> Si guttur valde q[ui]s, ut patet in  
op[er]aticis aut in rari partibus fet  
nausea multo tenelli, si eadem iis  
moreas nauseabundi fiunt, q[ui]dam sum  
morea irati, ut in h[ui]s stenius patet ex q[ui]s  
quidam si in p[er]sedeant in rheda etc.  
Ila plerumq[ue] h[ui]s generis curant, si  
delin[er]at cereb[rum] leniter obstru[er]e,  
si homo insultu q[ui]asmodiis obnoxi  
& ei fit nausea, q[ui]asmodi nat[ur]a in iis p[er]tinet.  
Vuliginosi ste vomunt, tunc tremantes  
hinc Hipp[oc]r[ates] tremor labris inflexionis dano,  
tat vomit, id a malo Colicij h[ui]s fit, &  
nauseam vomitq[ue] indicat.  
hinc futu[rum] h[ui]s in mareat nausea, an  
ad aliud mali? P[er]o q[ui] plerumq[ue] hinc  
in iis sedanda e[st] q[ui]a ubi dicitur p[er]tinet  
difficillime curari.

Accipit homo ictu in occipite arteria e  
rupta intra cranium, statim vomit  
& Hipp[oc]r[ates] d[icit] si post ictu comitus eger  
vomit esse cereb[rum] si t[ame]n d[icit] vomit  
tonia auget malum in p[er] vomit q[ui]s  
ing[er]it p[er]u[er]g[er]e p[er]u[er]g[er]e ad cereb[rum] hinc  
patet q[ui]d thomtonij hoc in casu man  
noceat, dein en p[er]u[er]g[er]e nausea  
fit, si illa hinc p[er]tinet.

643.

1<sup>o</sup> Fit Inedia. Nauseabundo q[ui] p[er]ibile  
e[st] edae simulac[rum] app[er]it q[ui]d, claudium  
v[er]o & musculi q[ui] t[ame]n q[ui]nt ut n[on] h[ab]ere p[er]it.  
2. Scye abstergentia, s[ed] rarior p[er]tinet q[ui] m[er]it.  
3. Abhorrent inane a med[ic]inis, hinc via  
p[er]tinet q[ui] d[icit] accipit. Hinc ex q[ui] vomit, alimen  
ta & med[ic]ina nauseam q[ui] t[ame]n in q[ui]s  
mach[ina] hinc mala plerumq[ue] inedia  
exp[er]dit non incrementu[m] q[ui] p[er]u[er]g[er]e relin  
q[ui]t est e[st] e[st] hinc q[ui]s in q[ui]nt accipit  
fectu q[ui]s, unde facta ex p[er]u[er]g[er]e ad.

Debilitas a. sanitas e corruptio  
 maxima sui & euerctio oij actioij  
 hinc eget cibo & potu aliter humores  
 cito putrescunt & hinc fit siccitas  
 summa, n. eubacris / 999.

Ubi iq dies diuaret nausea, foetet  
 halitus, sordida eunt faeces, o. caa nausea,  
 s effecty eij. Sic simul bibant, Salis acris,  
 siccq pancreaticy, reliqua cibi oia putrescunt.  
 Obsenat e in oibz monasteriis ubi diu saepe  
 ieiunant, qd oibz his tertio die saluaent  
 foetida, putrida, fealite foetens, sordas fau;  
 uij lingua scabra deinde debilitas & siccitas.  
 Ergo si haec tolerata sit abstinentia, hii  
 effecty neario sunt seq. hinc famelicij  
 oides ensiccant & putrescunt.

644. Saepe cura. Practico hie o distinxat, rogati  
 de remedijs qtra nauream, sp. sacra qtra  
 adferunt, s ingrenda caa e, caa dicta st 642.  
 1<sup>o</sup> Sic hie se habent, ut q ieiunij incantis quibus,  
 sunt qd de oro i pitice putrida ponent qtra  
 oia ingesta, qd o fit nisi ab illa putredinis idea.  
 Quo in geny hoc quoscis dicto, at q m. curabit?  
 i acido, 2<sup>o</sup> Quod 3<sup>o</sup> Votis si curabiles e, adhiberi  
 cura. In pnnia claff et vni Rhenany  
 Mosell: hincq Citi, Limonii, Ompnacij +  
 Orij mel + q. hie dato tuto & breuime tollit  
 a fomite hoc laborantibz, dabit q saccharo  
 magna copia qissa & dormit pauperrimo Rhenia  
 iam incipiant appetere qd. Vide Mat. Med.  
 Hoc p potu sumat hodie ʒj, decoqz q in pintis  
 Va ad residu putanij, adde succi Cibi ʒij,  
 sacchari q.s. ne acrimonia nimia noceat  
 hoc si satis diu affunscens, aliud dari pote.  
 V. Gv. Vni. Rhenany q duodecuplo Vo &  
 paulullo Sacchari.  
 Cibi in ha casu hie ingendi st, uti ʒij  
 estiq sumat succi Rhenany v monoij ʒij  
 decoqz pay ad Dem, edulcorei paulullo  
 Sacchari, q aliquotulo Vini Rhenany, q in ore  
 & in pgnas panis toty agro in cly dandz.

Pro medentis, oia q. mane placent, ut

R. Thordai. ℞ij

℞. rosar. rubr. ℞ij

℞. R. p. semilivam affundat. R. O. marini  
q. s. ad gratam adustatem v. gr. ℞ij & ℞ij.  
admisceat Rob. Ribes. v. Sambuci ℞ij & ℞ij.  
bibat aeger oī hora ℞ij v. ℞ij. Si en hoc casu sit  
toller. s. sanabilis sit. Cui si sanabilis sit?  
patet hoc, qd. aliquo p. tuacima nausea  
est, his adeo laudatis occidens.

In corpore in hepate e. v. l. g. Schorot. p. unde  
Pulv. q. bile requiritur ad stomachi, & fomite  
p. senta nausea e. toller. ad p. t. id nup. in

Mercatore, cui erat febricula & nausea, ex cacaligina biliosa, & vomebat p.  
vidi. Medicos oia. p. bilis e. g. s. hinc suspicatur licet in maam  
q. fomite, d. d. i. g. l. e. v. i. m. a. vomitoria. Idem in alio v. di. q. d. cancer in  
v. di. p. anteriora & superiora dejecta maam parvitate fuerat natq. p. t. Schurum.  
flavam ichorosa, nil p. i. m. g. cada. p. q.  
ledicabat aeger, mortuus e. in q. p. t. cada. p. e  
appanuit h. q. a. tali ichor. flavo p. s. g. s. p. t. t.

℞. i. v. a. n. t. p. t. e. a. l. e. m. i. a. p. u. r. g. a. n. t. i. a. ut l. o. s. s. i. a. t. u. r. c. o. l. u. m. e. n. i. i. p. o. t. o. s. h. o. m. a. t. o. a. s. s. u. m. a. t. o.  
e. p. a. m. a. n. d. i. s. c. e. m. o. s. ℞. i. ℞. p. d. i. g. n. o. s. t. o. ℞. p. h. a. b. a. r. b. i.  
a. u. d. i. s. p. u. r. g. a. n. t. i. b. q. a. u. d. a. v. i. s. t. e. a. q. s. i. v. a. n. t.  
℞. i. n. p. r. i. m. i. s. O. m. p. h. a. c. i. q. p. a. i. e. n. t. i. l. l. o. p. a. n. i. s. t. o. t. i.  
a. s. s. u. m. t. q. a. n. t. s. u. i. c. q. a. t. e. n. i. s. i. p. o. g. n. e. d. a. t. q. a. n. t.  
m. e. l. l. a. l. y. d. o. n. i. o. q.

Vomitorio s. a. p. e. q. q. e. q. a. g. g. l. u. t. i. a. a. l. i. q. d. o.  
a. d. e. o. o. d. d. u. c. t. a. e. t. u. e. a. n. t. p. u. t. e. d. o. m. i. c. e. s. a.  
h. a. e. t. a. n. t. i. b. s. e. q. u. a. s. i. n. g. i. f. i. t. u. l. a. i. c. h. o. r. o. s. a.  
e. q. a. l. i. q. d. o. v. o. m. i. t. o. r. i. o. e. n. p. u. r. g. a. n. t. p. r. e. n. o. t. a.  
e. l. i. g. e. n. d. q. e. l. e. n. e. v. f. o. r. t. i. s. s. i. c. h. u. i. p. c. a. s. u. n. a. u. s. a. t. o. l. l. e. r. i.  
℞. i. C. e. n. t. a. p. u. t. u. t. a. f. l. u. i. t. u. a. n. d. f. e. c. u. t. n. e. i. u. s.  
s. e. a. n. & s. e. l. l. i. c. a. v. e. n. q. s. f. e. l. y. h. a. e. t. s. u. i. c. q. t. r. a. c. t.  
a. t. c. a. h. o. c. n. o. s. t. i. u. i. n. s. t. r. u. i. m. g. f. e. r. e. s. e. q. u. e. n. t. e. m.  
c. i. r. a. c. e. m. U. s. p. o. p. a. r. e. t. m. a. s. p. 2. & 3. d. i. e. s.  
d. a. n. O. r. i. j. m. e. l. s. e. i. p. l. i. t. i. c. q. d. e. s. e. p. o. p. u. t. r. e. d. i. m. i.

resistens optime detergens Hipp. adeo  
 laudatq, fit sequente m. Hic scilicet &  
 mellis sumis in phiala. Methodo sua de,  
 Centaurij ming rad Gentian Heloni: utriusq, partes ad hoc Phialam, vis e' trizen  
 20 ft, p ea q' u' saponacea p' d' a st. Illis e' d' d' d' q' V' z' i' i' p' z' ne dies potanda  
 unde Lapis V' d' t' g' o' b' g' palman p' n' d' e' i' vomitorij, q' le manna e' innocu' q' emetiq'  
 pit, sicut q' pilulas en hoc factas s' adgr. v. q' affringit' d' d' i' V' t' p' d' a' q' d' i' s' &  
 mat' cito ab hoc mucico liberari, si jam mellis pauca, ite' voment factam diu,  
 hac miscesq, Elini: p' m' e' t' a' t' e' s' q' p' a' r' k' e' n' d' o' e' s' a' f' f' r' i' n' g' i' t' i' n' a' n' i' a' t' .  
 tartarusati faula, h' t' s' n' e' r' a' m' b' i' l' e' m' H' o' c' u' e' t' q' e' Methodo Hipp. oxymelle  
 saponacea factam.

Attemicam p' ea q' st biliosa,  
 q' st valde amara hinc Attemicam  
 Centaurij ming rad Gentian Heloni:  
 20 ft, p ea q' u' saponacea p' d' a st  
 unde Lapis V' d' t' g' o' b' g' palman p' n'  
 pit, sicut q' pilulas en hoc factas s'  
 mat' cito ab hoc mucico liberari, si jam  
 hac miscesq, Elini: p' m' e' t' a' t' e' s' q' p' a' r' k' e' n' d' o' e' s' a' f' f' r' i' n' g' i' t' i' n' a' n' i' a' t' .  
 tartarusati faula, h' t' s' n' e' r' a' m' b' i' l' e' m'  
 saponacea factam.

Si vomitorij en fo i' t' q' d' r' e' p' u' n' g' a' t' p' p' a' r' a' n' e' t' u' n' e' vomitorio cap' ellae.  
 unanicepit. Venit t' e' a' q' o' b' e' 3<sup>o</sup> Si levis inflat' p' nauseam retahim'  
 Plata, hinc illa e' corrigenda p' r' e' g' e' s' t' r' i' n' g' u' n' t' p' l' e' s, ut v' d' i' g' i' n' f' l' a' t' i' o' q' d' i'  
 t' u' n' d' i' m' o' t' u' p' r' i' s' t' a' l' t' i' q' l' a' b' e' f' a' c' i' a' t' u' r' , n' a' u' s' e' a' t' a' l' i' c' a' & d' e' u' d' i' v' , s' i' m' a' n' g' i' n' f' l' a' c' t' a  
 q' d' o' f' i' t' p' r' o' b' o' r' a' n' t' i' a' . n' a' u' s' e' a' t' a' l' i' c' a' & d' e' u' d' i' v' , s' i' m' a' n' g' i' n' f' l' a' c' t' a  
 & r' e' t' r' a' h' i' t' & s' t' o' m' a' c' h' u' q' u' e' i' n' t' e' s' t' i' n' a' s' i' c' e' r' e,  
 b' a' h' i' n' t' , o' r' i' n' l' e' i' s' q' p' r' a' c' t' i' o' e' g' e' s' t' r' i' c' t' i' o' q' u' i' l' i' s' q' u' i' s' ,  
 N' o' n' c' u' r' a' r' i' n' i' s' v' l' e' n' e' c' t' i' o' e' u' d' : c' a' p' : d' e' i' n' f' l' a' m' .  
 N' i' l' q' u' e' d' i' f' f' i' c' u' l' t' a' t' e' s' s' e' m' u' l' a' c' s' q' u' i' s' r' u' s' s' i' g' n' i' s'  
 m' u' s' s' i' g' n' i' s' d' a' n' t' a' e' c' o' g' n' a' p' o' t' i' u' a' n' t' i' p' h' l' o' g' i' s' t' i' c' o' n' .  
 V' o' s' i' m' p' r' i' a' c' i' d' i' e' a' l' i' o' n' e' i' s' t' i' v' t' e' p' i' d' a' q' s' i' m' p' r' i' s' a' l' t' h' i' .  
 T' u' m' f' o' m' e' n' t' a' e' n' t' i' p' h' l' o' g' i' s' t' i' c' i' s' v' i' n' .  
 F' i' a' m' e' n' t' i' .

Methodo Hipp. oxymelle  
 Si vomitorio cap' ellae.  
 unanicepit. Venit t' e' a' q' o' b' e' 3<sup>o</sup> Si levis inflat' p' nauseam retahim'  
 Plata, hinc illa e' corrigenda p' r' e' g' e' s' t' r' i' n' g' u' n' t' p' l' e' s, ut v' d' i' g' i' n' f' l' a' t' i' o' q' d' i'  
 t' u' n' d' i' m' o' t' u' p' r' i' s' t' a' l' t' i' q' l' a' b' e' f' a' c' i' a' t' u' r' , n' a' u' s' e' a' t' a' l' i' c' a' & d' e' u' d' i' v' , s' i' m' a' n' g' i' n' f' l' a' c' t' a  
 q' d' o' f' i' t' p' r' o' b' o' r' a' n' t' i' a' . n' a' u' s' e' a' t' a' l' i' c' a' & d' e' u' d' i' v' , s' i' m' a' n' g' i' n' f' l' a' c' t' a  
 & r' e' t' r' a' h' i' t' & s' t' o' m' a' c' h' u' q' u' e' i' n' t' e' s' t' i' n' a' s' i' c' e' r' e,  
 b' a' h' i' n' t' , o' r' i' n' l' e' i' s' q' p' r' a' c' t' i' o' e' g' e' s' t' r' i' c' t' i' o' q' u' i' l' i' s' q' u' i' s' ,  
 N' o' n' c' u' r' a' r' i' n' i' s' v' l' e' n' e' c' t' i' o' e' u' d' : c' a' p' : d' e' i' n' f' l' a' m' .  
 N' i' l' q' u' e' d' i' f' f' i' c' u' l' t' a' t' e' s' s' e' m' u' l' a' c' s' q' u' i' s' r' u' s' s' i' g' n' i' s'  
 m' u' s' s' i' g' n' i' s' d' a' n' t' a' e' c' o' g' n' a' p' o' t' i' u' a' n' t' i' p' h' l' o' g' i' s' t' i' c' o' n' .  
 V' o' s' i' m' p' r' i' a' c' i' d' i' e' a' l' i' o' n' e' i' s' t' i' v' t' e' p' i' d' a' q' s' i' m' p' r' i' s' a' l' t' h' i' .  
 T' u' m' f' o' m' e' n' t' a' e' n' t' i' p' h' l' o' g' i' s' t' i' c' i' s' v' i' n' .  
 F' i' a' m' e' n' t' i' .

Attemicam ad o' aci' s' multa dosa  
 bibat, & o' multy v' e' d' a' n' d' i' s' i' m' u' l' .  
 i' r' e' y' i' n' g' q' a' s' i' r' e' p' l' e' r' i' t' u' l' g' d' t' r' e' c' u' r' a' n' t' i' .  
 d' e' r' e' , s' i' p' a' n' t' i' o' a' i' n' f' l' a' c' t' a' f' i' l' i' a'  
 c' u' c' u' l' e' r' a' t' g' a' n' g' r' e' n' a' m' , h' i' n' c' p' a' t' e' b' y'  
 q' d' o' m' u' l' t' y' e' s' t' s' e' m' i' u' l' d' a' n' d' i' .

Rheubarb q' va' i' m' p' o' s' s' i' b' i' l' i' s' d' e' i' n' d' i' s' t' e' m' a' t' a  
 q' b' g' + t' u' t' o' d' a' r' , u' t' i' d' e' r' e' e' e' n' H' e' r' m' a' n' .  
 v' a' n' d' e' r' H' e' i' d' e' r' e' a' l' i' b' i' s' q' u' a' n' d' a' t' i' o' n' e' i' d' i' o' m' a' t' e'  
 F' l' a' n' d' r' i' c' o' s' c' r' i' p' t' o' d' e' m' o' r' b' i' s' e' n' t' e' r' u' n' a' t' o' n' i' s' .  
 v' e' a' d' i' l' e' n' t' r' i' a' c' u' r' a' n' d' i' s' .  
 C' l' y' s' t' e' r' e' s' e' a'  
 s' o' l' o' t' o' i' n' p' e' s' s' i' m' i' s' m' o' r' b' i' s' i' n' f' l' a' c' t' a' r' i' s'  
 o' p' t' i' m' a' p' o' s' t' e' r' i' a' a' n' t' i' n' i' j' i' a' r' s' e' n' l' a' c' t' i' s'  
 i' l' a' c' a' c' e' r' e' n' s' a' n' t' a' d' i' t' p' r' a' t' p' c' l' y' s' t' e' r' e' .  
 4. N' h' e' h' i' c' o' p' e' e' q' u' i' s' , s' i' q' s' 3' s' f' o' l' . s' e' m' e' a'  
 a' f' f' r' i' n' g' i' t' , a' l' t' e' r' o' d' i' e' u' b' i' i' n' g' r' a' t' i' s' p' a' p' o' r' i' s'  
 r' e' c' o' r' d' a' r' n' a' u' s' e' a' b' i' t' , u' b' i' d' e' s' e' n' n' a' p' l' g'  
 l' o' g' m' u' s' , o' c' a' f' f' a' l' i' t' n' a' u' s' e' a' , h' i' p' c' u' r' a'  
 o' b' l' i' v' i' o' n' i' t' r' a' d' e' n' g' n' e' c' d' a' b' i' n' g' a' m' p' l' i' g' .  
 5. Si ab Hysterica passioe, i' n' s' a' r' a' d' e' i' n'  
 R' h' e' d' a' n' a' v' i' g' a' t' i' o' e' s' t' a' , a' n' h' i' s' q' d' d' a' r' i'  
 p' o' t' e' . i' m' m' a' n' e' i' t' e' n' g' a' u' s' t' e' n' s' i' g' e' t' e' ,

Narcotici & V. frigida, unde veniunt nausae.  
 Si res obtineat negat & ppetua & factas in  
 nari, ango cura? maxime si tales sen,  
 poma citri cruda & V. frigidam. S. milly  
 per Opii, vgr. in man. R. opii gr, disch,  
 var in paucillo sicc. citri sublim. V. frigt  
 hoc qd iam m. venis, ne indeterminate agant.  
 Hinc patet curam ignota caa malam ee.

Poma Cydonij, p. 4, Camphora, & p. milia austera,  
 mane veniunt qd fibras optima roborent,  
 ne St. Optar, si nausea oriatur a p. milly seu  
 lumbicis tum matutino tempore V. frigida  
 & paucillo St. In ca. soluti optima veniunt.

695.

Hinc — genere? Citrang Hygg. qdgit naa  
 eo ducenda & qdem in initio qd turget naa, &  
 Stenham qd fules & vomitoria in nausea  
 incipienti, insubmittenti neglecto purgare dam  
 qd debuit & diuis symptomaticis, qd dato vom  
 torio alias o. eant tinenda. Optima st  
 vomitoria, si sabrum in stomacho, qd pleura  
 in febribus antimonialibus ubi cast. estates causat  
 humores.

An in obli. bona? si nausea ab infestatione  
 diather. pessima est vomitorij.

Cur — frigida? hoc st in obli. acutis, putridis  
 febribus calida aromatica & pingua horent  
 heret e. in in putridis & obli. fomes, qd  
 auget, hinc naa hinc alborat, methoc  
 ob randa & O. Ino. fin. hinc appetunt V. fr.  
 luit appetunt acida & frigida, qd rancori, pu  
 hedam & calori resistunt.

Cur — medicamina? nil pot. nisi tollat  
 nausea, rae vider. qd inest male diis  
 posita ut caa, qd Nianham vomitoria, qd  
 qd qd aliter ea rejiciunt.

Cur — sit abfomitem o. rejabilen in  
 h. p. rate quene ee. impossibiles hinc curare.

Quoties in febre acuta ois app,  
 petuty e ablaty & nausea sine  
 infestae bilis in vacuy qd dicit, qd illi  
 putrescit ab aere calido in obli.  
 in quessu, qd tunc crescit putrida  
 bilis hinc in i. tunc crescit nau  
 seae febris, qd si vomitorij est edicta  
 statim in curata fuit nausea.

Purga n appetuty & famasent  
 in obli. qd in in obli. qd pot. h. p.  
 & digeste affumigata, si a. o. anglyb.  
 valeat ea h. p. p. rante nausea obli.  
 Acida qd hoc tollunt o. e. acie &  
 putridy & in p. r. am. maam & tunc  
 hinc Hygg. hic dabit + qd decato h.  
 deia p. r. n. e.



Si dani medianta, q' loco q' denturbaent, morent.  
Cur secudant? Nene est hystoria huj' rei  
 testimonio, summoque hinc appetunt Cotargo,  
 cariano, Halices &c. p' p'abo. p' p'atu +, miniam  
 Ois etc. naa eo impellit emittos, ut fames sit  
 ad eff' h'oy f'et humor putrefacty. o'og, h'one'og,  
 petat a se ut edat +oca, Olem bivat +, succos  
 acidos, q'ly tollat malis, hinc Medici prudentes  
 sic curant hos aegros videnty, falen paradaxan &c.  
 Piz pan repagari, at ubi vident popores fieri  
 aegros, pulent domestica, ut repugnant appetita  
 ab aegris, ut illi q' si inquiri & alius nesciantibz  
 videntur in illa, si nup'udi juvenem decum,  
 bentem in pharmozaleo, laborantem febri  
 mane in Kadria & summoq' appetentem +  
 negabant, at ille caute de lecto inopreat  
 in pharmozoly & epota tota l'ena + plena  
 in lecto se recepat, cuj' m'ho sit manog & sudore  
 solrebar.

Rectus & Filatus.

646. Tentant explicare flaty adeo frequentes,  
 ut Hipp: de vis' vident libz & laboriosissimz  
 laty in eo gmentat, ut Galen' plurim' p'ali de  
 vis' vident.

Efferecentia phancoriv mi,  
 rabilis elasticitas, ut patet si  
 en acido succo Limonior bibar  
 Albinthii.

Flaty o' 5 apty i' d'ant. Flaty, q' emittunt  
 vocant Recty. Clau' st i' fini q' extendunt  
 ep' i' dicti Borbonijmi, h'oy sedes, moa &  
 caa docenda p'm st, q' h'os v'et hoies.

Fermentatae fiunt mety p'p'etiv' emittens q' impetiv', ergo naturales caa flaty  
 hinc fermentantia ligda sepe  
 h'os, faciunt enormitas, si v'ly  
 h'oc q' uray recens p'p'og aff'ungit  
 p'ient ad sat magnam copiam  
 a calore in v'lo ch'itabiv in fermen  
 facem, si pan v'ly se q' trahit ori  
 elasticitas ingens in v'lo, si mety  
 d'mittunt Ch'ariv si retinent  
 anniv st ad mortem usque.

Quid e' flaty? Resp: q'p' e' ma' elastica  
 & elastica, caa elastatata triplici co'pote,  
 o' recludens plenum aens e' elastiq' &  
 q' d'emit p'p'ior, laq' moren occupare  
 studet e' elastiq', o' exp' v'ly aens e' elastiq'  
 aut chalybs & q' manna resistunt.

Hinc simplen aens h'orens in v'lo, si hinc  
 e' q' tracty p'dicare mety pote.

In ligida, id est aër e mune elastico, religio  
 fere solida elastica est, si aër haeret in illo apto o sentit & libere erit, ergo  
 2 Fermentantia faciles effervescentia, ad aem nict & flatu pter maam  
 Bullas faciunt gelato aëre, hinc des oppositi fieri a feruitaly usq, p toty tractu, intestina  
 mune p bent maam, hoc dicitur docet qd;  
 effervescentia in ipse fiet, aër claudet.  
 Sigs multy oc: 69 assumunt, tunc bibat a,  
 manit, paulo pt hllit nicty plennis, unde  
 t mien hoies dat; aibon mednt qd flaty  
 soluit, q nicty illi st ab effervescentia.

3 Plene fructy horai mune, q multy qti,  
 recant aëris docente Boyleo in machia pneumatica.  
 4 Putrescentia, enhalat se thly, q aptat,  
 q in ipse ocludim, & qd putrescat minifce qignit elasticam. maam hinc  
 5 Vegetabilia fermentata q bullas adt in timpanitate i. d. sepe, qd i putrescat  
 & fermentaces hinc dant fluitly & nicty lly, abdomis, aut dant se abdomen  
 maam, o ergo putand flaty qn ea a fure, impang, qd lth fit a maam pui,  
 aut in mams inflorly, calidly, nicty, hinc dant, q enitit hanc maam  
 ubi moti jan pmissi st nicty adt. elasticam;

Et aliqdo a frigore o t p m & putredine humoy  
 qn e q ingenti calore, o tunc adt flaty, ergo  
 si hinc i similia harent in oesophago, stomacho,  
 i intestinis pcedunt nicty & flaty, q e.  
 Hippoc. dicit de flaty in nis, o illay.  
 Cuyg - o aliqdo intolerabilis aliqdo catholis  
 o, ut vidi in motus splanchnicis in intes

tina a violentia maam elastica, & fatis rang e. In pety pendet a copia maam  
 Distinguis flaty secundy violentiam xgli. elasticas, calore & spasmo, q in qnt  
 tatem, de violentia dicit, primo qdam st maam illam & retinet in flaty  
 aades in frigido auidy, hoily, docent, in a. rualiter invenitur in pmissis  
 fermentacem tandem vegetalia. iris, p qd hancemnt affluunt  
 2o qdam et videtur motus pntay q de feno rang in caro abdomis i pectus,  
 in sabagine demonstrant, hanc sem. Hipp: jan dicit in antenis &  
 putredans in stomacho inqens putredere, vltis, hoc in poe fieri, qd qd  
 hinc in intes & finily acutor ad. manit Ruylyq p uentam  
 antenam aëre repletam ut  
 fere ceperet.



Si - potant & si dioplica maã rarecent  
pissa q̄ tritio ducatis, q̄ fact? catena fit  
tristima morboꝝ.

Si - calore deꝝ admodu p̄ respuatorem,  
dilatabi p̄pria vi fermentante.

Comprimet fact talis icatg, ut membrana  
dilatabi, ut scilicet in p̄acta, q̄ clusa ad dem  
rarecente cãe n̄m pad s̄m̄it tendit occupari,  
ut ad negotium an usq; q̄ fibre singula  
vidente vocali catendã n̄m̄it p̄ p̄cipiosos.  
In membranis hæcent easo immaditã q̄  
tractioe q̄p̄m̄iũ, crãmã, m̄tã n̄m̄it  
ois am̄ctas illa videtã abilis, in q̄ clamant  
et montuos.

Unde - effantes, putantes morã morã,  
tãos, em̄ssis flatib; canit s̄ h̄ic palet sc̄p̄  
caã mortis cita a ubi n̄m̄it horã p̄lunimã etc.

Ad fact p̄ly dolent q̄ p̄m̄it p̄m̄it elãm de  
dolent h̄ic p̄p̄ma s̄ p̄ci catãtib; cito  
fermentantã.

Hic illi go pluniam m̄cã, m̄cã n̄m̄it  
q̄ vocat inf̄m̄it intestinoꝝ ubi transeunt p̄ an,  
q̄ istã & affluẽ p̄p̄len tubinoꝝ de in q̄ p̄ciã  
indias strituras est latius & inf̄m̄it striturã  
inf̄m̄it, si stritura inf̄m̄it lollis p̄m̄it q̄  
m̄it flatib; q̄ n̄m̄it accedente lãq̄ n̄m̄it  
q̄ strigit intestina, h̄ic fit n̄m̄it q̄ p̄m̄it  
d̄ctã, aut q̄ p̄m̄it, s̄ talis in q̄ p̄m̄it.

650.

Quia uia hic requir? Medicã respondet  
dãndos eẽ p̄ly camirantes? q̄ d̄ camirane?  
vox a poetã desumptã, q̄ d̄ camirane eẽ  
(strecalẽ) adeoꝝ, vox in q̄ n̄m̄it obtundã,  
illigunt q̄ medicamenta facitã, ut  
flatib; clãm̄it em̄p̄e p̄m̄it, q̄ s̄ sequentã.

Si talis V fenda aromatica potat  
 difficiat eum in qse, q' uides in cecis calidos, dysteres calidos. Tum aromata lenia  
 nenes mutare hinc q' structio abba  
 71 si quasmg tam rehemens e, ut hinc  
 o resoluat, t' nisi huiusmodi mal  
 itaq' si inflao sit in intestino. P'lo  
 si calida haec potat reddis mal  
 peij, si a. haec valeat resolyo mal  
 aucto fit & liban. statim st' hoes.

1<sup>o</sup> Multa bibant, aff' dno, o magna copia,  
 sennu' sent dygnata & sennata similia, hinc  
 oes medici puti. flatulentis dant poty moderate  
 calidos. Tum aromata lenia  
 dissipantia, ut st. sem. feniati, Anisi, Cami, & calida  
 celeri, Cardamom. oc. Rad angelica, Galangala. <sup>majorat</sup>  
 Salium aglibribe e sope & q' oppatoy magna <sup>in hinc.</sup>  
 vna data ut infantibz sope heret in illo casey  
 quimoz, ubi si dai & Fri aggruans casey ad  
 om' bullio violenta, inde infans sope mori  
 ga remedi accipit ob flaty & quilibet. q'  
 si ergo onjo sit u. Oes q' hanc? statim facend  
 ut alteriter O dorer. Egr. infanti tali dabo  
 + de castingr, deni aciey & li. huiusmodi alio leni  
 o fementante.

Corrigentia hinc in putridis acida sope  
 summa curmiantia. His Syliis dant null  
 medicament, hinc melis obrenat, qm R O  
 Dubem, at q' m. hoc didicit? & q' d' erat hinc <sup>R q'nd</sup>  
 time luyd: Nat: mly pestilens putredinosy <sup>p camp;</sup>  
 maxime daty R O q' p'p'ant putredinem, &  
 annuitates inde otas subleat. <sup>nit.</sup>

Sedantia hinc alia maxime et R O li, v ob  
 F p'camp' hanc, hinc in aut un' nally ob  
 nimios honcos fructo q' m'oz sope videtur  
 cholera, q' optime curat p' ob F p' camp. 2 p  
 fumi 4, 5 hoi p'pendi e in do p'camp; q'  
 p'ny e ob O li. si vomitio p'ny dato cholera  
 talem & flaty cur at Sydenham. R' sig' dat  
 f'ny citra valde andq' p' O bilina diffiat.

Si quilibet sedantia p'p'ina flaty, adacidy  
 fit q' structio ut fiant t' in vulo, adstringit  
 ut a O R in pulmone, utq' in cana q' to  
 ab V affusa intestina maxime q' trahunt  
 Hinc oia lenientia vne haec adeo p'curant;  
 ut elixira cao v decoct: leni, ga

Conuulzio e cae motticis q' st  
 p' nenes ad uny musculy major qm  
 ad alios delatio, similia petens fa,  
 ceent de lae hinc ad uny o sit p'na  
 gor qm ad alty tolles q' m'oz oes.

in partu acie curat & multificat, at blatacau  
effectu cessat, a tumultuano influxu dicitur  
fit spasms, qd blata fit flacciditas laxatio.

paralyces species, hinc Opij si adhibeatur  
hinc fere tollit spasms. Hinc antispasmodica, qd sepe ambigunt an eentz flutium  
gummi, fetida ossa, castoreo, succinpl. & Xij, sit long an formalz hinc Opium  
& castoreo, ita fetida erudunt

Ad obstruendi similia fetentia adeo pot. qd castoreo, carminantia summa.  
bilen influxu dicitur pmorent. Opata hinc  
summa remedia, nec inmento humngeoy  
e laudate Sylveg, qd tunc spasms & eonfectu  
coercent. Diascor. laud opiatas. hinc faciunt.

Epithemata ex Malva, Althea, Melilot. &c.  
& V tegulis calidis applicatq v. edq vq theriaca,  
Diascor. philon Rom. &c. hinc facit. Marmiat.

Sylvi, Vavria Mattholi.  
3 Haec libenda in p. i. e. n. d. p. d. i. e. s. applicanda  
p fomenta quibdam & decoct. malva triplici  
ha m. assumptu qd tunc e.

Cucurbita sine sacrificatu applicata m. i. f. i. a  
pot. qd sequina in d. v. i. m. i. s. cruciatu qd separati  
sindriculo cordis inposita, ubi dicitur in cap. h. e. g.  
j. i. v. e. n. t. u. m. i. e. h. o. e. q. d. t. u. n. e. f. l. a. t. u. s. d. i. s. t. e. n. t. i. t.

Si Opium dilut in Vad 3x  
adinde p modu dygnatis summy  
e gtra colicas & Pluracas agri  
tudines flatulentas sine inflave.

651

Quia st qm, qd cili flatulenti? Top. q 2<sup>o</sup>  
plurimim hnt viscidia & e multo acis qd dicitur,  
ut o. e. i. f. l. a. t. u. s. g. l. a. n. d. e. s. f. r. u. c. t. u. s. h. o. r. e. i. s. i. m. u. l.

visidi & aciem geludentes, p. q. u. e. a. c. i. e. t. r. e. q. u. e. q. u. i. r. a. c. i. o. B. o. y. l. e. n. s. p. o. r. t. e.  
Qui potz flatulenti? qd jam fermentant p elastitatem acis que qd  
q dicitur, ut cerevisia saliens (Pottelba) nat 100 plganizem ubi hinc mole.

q in actu fermentacis incipiunt ee, ut  
incipiens cerevisia (q. d. i. e. l. e. s. t. e. r. i. a) mure flatu  
ambat purgat, multo d. g. m. a. n. o. e. n. p. o. m. i. s. j. a. p. i. s.

Quia venena flatulenta? oia q hnt hanc  
acrimoniam ut applicata febri capophagi  
stomachi, intestinoq potuit spasms inducere,  
hac effecta utia signa st venena assumpti,







plurimum, mirant se paulo ante sanos hinc  
 pituita rejicere pot, altero die itaq' vomendo  
 rejiciunt bilam flavam, magisq' argenti,  
 bilis tunc e vesicula fellea rejicit, dein  
 vomunt bilam viridem, ubi fundq' vesiculae  
 felleae in similes pinguis, simulq' munda  
 argenti, ultans vomunt lympham & sanam  
 tunc oia viscera evanescunt summoq' jure  
 haecia. Ergo oes maa vomitq' recens, taha  
 et sepe in pumis v' spuis in visceribq' haerentq'  
 rejectio fit. Vt dicitur de feto primo uti glenta  
 ejiciunt, ubi dein uti bilis maa atra ultans  
 Osa q' summis anxietatibq'.

Causa prima q' respondet q' tractus violenta  
 vti at nil minus, oes uti q' tractus potiq' clausio  
 qm evanescit.

Hinc aliter res se habet observantibq' Weyssero  
 & Peyerio ut data vomitoria, viderunt hinc  
 ubi incipit vomitq' ex suffocato. Et vobis in  
 testinis mensa statim in portis tunicis en,  
 enbrati uti se adhuc traherent alig' m.

Notantur q' sepe magna vi oras talis  
 q' tractus q' expelletur in in excentrato  
 q' tenta in aphyragi o' adeoq' fibras transq' q'  
 s' p' parallelas.

In Academia. Montpellieraca collegij Medici  
 de d'etialibq' vomitoria, incipiente vomitq'  
 bidoq' to. ab doris usq' o' q' las fructuantq'  
 q' trahi diaphragma & musculos abdominales  
 sumunt q' demunt s' par.

Ergo duplex q' tractus una vti sola o' s' ut  
 faciens altera p' s' h' o' diaphragma h' s'  
 sumunt actus musculoy abdomis facta  
 reanio uti q' tenta pellunt hinc. hinc  
 vomentes sentiunt q' p' ab h' l' i' & seq'

abdomen, patetq; in cane vomitum ante,  
 qd. entem introtrahat, haec caa proxima e.  
 Et fieri quilibet, si plumula de illata qd. fieri,  
 ces hinc inde trahat a quilibet, hinc fit  
 vomitus & si esophagus digito inter qd. hinc  
 trahat & pellat, qd. Et fieri quilibet multu  
 loy stomachi, intestinoy, diaphragmati,  
 musculoy adorialy iuncta obrenata Saij,  
 erianas Mongoliana.

Ergo agitabilis in vomitu qd. dicit, cum met  
 unquam febray, qd. determinatur qd. tertia apifera  
 ad esophagum. Simul fieri quilibet & qd. hinc,  
 tunc in musculis dicit. Tota haec caa proxima e.  
 Ca. remota sequi, oes nervi hinc jcty ad ead  
 radice fieri vago & intestinali coicant in se  
 docentib; Loweno & Wallisio. hic simul in  
 vitans oes. Hinc itaq; remota caa vomitoy  
 & imitant nervos hinc destinatos.

635. Convulsy stomachy vocant; mety febray paraly  
 laly a pyloro incipiens ad esophagum tenui  
 nar, fit hinc vomitoy, qd. patuit Weiffes  
 in Civitate Vaticana, qd. data cam vomebat is  
 ad mortem usq; apto abdomi usq; ut illu  
 se qd. tracty pyloroy ubi chylificacoe fiebat  
 mety ad esophagum ad pyloroy: Ergo hic usq; e.  
 Ovi talis diathesis ut in Reventide, ubi  
 a thillo candido alqiy steno pla multos  
 vomitoy tem plenum puris egicis & sana  
 tos ee, fuerat inflaad, a protermo & ultimo  
 eniptio ac affluente requiritur a  
 a perpetua bi febricula.  
 Topy & a Scirho, ut in mortuis aia qd. e  
 Topy perpetuy e vomitoy, qd. hic e in hac urbe

gignit, venata plurima ap. Bonet.  
Vomebant qm reprobant oia pt mortem  
optus vomeat e vlg cartilagines & immobiles  
facty, unde fibra adhibere qualesai pta  
cartilaginis vgg.

Sape a Cancro Dolor maxig vomity mace  
atrabiliaria, horet, ty species yr canci in  
stomacho, q manente o curat vomity, hinc  
vomity hic tam diu durat ad summam ma-  
ciem deducunt & tunc erant, si accedat febris  
acuta pejora oia haec a stomacho.

654. Si qd scilicet hepate, liene, pancreate, me-  
senterio intestino hinc inflatib suppri-  
vatis abcedentib laborat vomit p totis  
vltg ab assumptis descendis, qm unius  
viscera, quellunt oia, si cancer, aliumbi  
habet pffice hnt ut plimuma p fauces  
acta, hinc irritao, qvulsio, eichiffio, si caa  
multiplex e, unde patet plimumo hic  
mbos qphendo e vomitu, si accessent febris  
pessima e & despota p se res, q oia mgs imitant.

655 Si caa major nausea fit vomity, quam p quibus  
nausea ttm grad minor, hinc cura ead.

656. Quis mala e effecty sequentes a vomitu?  
pquent, e duu manet, Atrophia, seu de-  
fecty nutritio, eg, encephal v collysq habity  
toty qvot, defectu nutrimenti, hinc Atrophia,  
q multy purgant & vomunt hic debent  
epg nutriti aut nutritia expellunt, fit  
Pleg seu Cholera, q e requiritio mace

intestinalis p vomity ab obstruio intestini.

Ileg aliquid gignit, si si vomitu du  
gignit motu pitalico, q a vlt ad  
intestina pgeat iustis & a crassas ex dictis de flatu, qm e. qd acis & mace  
vlg detrahuntur, fit Pleg, q e. elastica o in intestinis poteg fle in  
in flatu fit in intestino, a q illud tenet vomitu vltg pelli in unam ptem intes,  
& claudu oia in pedumis trans, e unde  
q requiritio a pignora haec a inflao tior, unde fit susceptio, capantio, Pleg.  
pote fieri a nimis abrito intestino  
p vomity. qe fit a suscipio motu tunc.

Saepe fit in iis intestinorum qd ab una parte  
 a motu in partem praestalticam sicut pingui per se  
 riora recedunt clystima sicut est obstructio in  
 in parte intestini sup vomitu paulo post reddat  
 ore clystima, e in partem motu praestalticam qd si diu  
 durat, oia sicuti feminis fit miserabilem  
 Prodiut pterea qd rubros hinc huius p  
 hellebori qd rubro lethalis s. p. vomit  
 nimis ed, quilibet s. diaphanagratu  
 intestinorum ab ovis, qd fit per generalis quilibet  
 sic, cujus effectus mos.

Cad hic timenda qd a majori nausea.

haec affecta s. V. Gr vomitu ab inflato

ste, remedi e Venesectione cognoscitur in

Gastrice videm, pterea affectione de corda

anti phlogistica par similitudo sope clyst.

mata similia & similia quilibet alia in

qd maxime laudant oia Embrosia sicut

omento aialij solo qd maxime par toyalda

abdori lte in prostra commendantur, reliq.

Si carnosia viscera, npe s. dolor sicut diuturnus

humus in parte alij ubi quilibet & insequens

vomitibus & effectibus, qd curantur nich illis

Platis, hic fit vomitus illi lethales, ubi qd tunc

Medici frustra sope agunt.

658.

Si a nausea ovis, provocanda maxime sicut

q ante dicta optima hic V. Gr. s. affluat

ut & violentissima nausea obcaat sicut  
 in cocatu primo e Opio pps remedi  
 qd licet tollat caam sicut p p p p p p  
 dot ne fiat flagit quilibet.  
 Opio sicut flicy sicut aliud ulogit, si  
 itaq applicat cas mli, o emendat, s  
 in hinc motu hinc altero die ab Opio  
 assumpto qd recedit vomitus.

657. V. Gr. si haeret cancer in pancreate  
 q intolante frequentior e qm qd in p p p p  
 erog doloris cognoscitur e, si jam affluat in  
 genuis in velle se dilatando impel  
 lit in illud pancreas unde doloris enor  
 nes & p qd vomitus & sequuntur, q curari  
 o possunt, nisi ille cancer aboleatur, in  
 qm adeo ut repleri vlg.

Prolythematogony o uny nby Galligalidj

guthemata en Themia: Androm: v Veto  
si emy lasty en his: at v inporiu Umalle: flicco appodit. In summa in qua e agmas e  
v Epigastrio. ut dicitur hā ut et cuculitū  
ad Epigastriū opposita. De signa tiant et  
fructuā.

paunullo granistosticecept abdui v uny  
v cuculitū sine stāficatū epigastriū  
opposita iurāt. Somnity ut qmst h mbitū  
tristat vomitū, sope hū o tollit e, ian curabilis.

659

Hinc-acutus. Idem e magg 20 pligendi  
nart ad vomitū v q pligendi vomitū, pligim,  
tam ad vomitū q ad inflac.

Si a. omi a pposmo. venoy multas  
in us dot fieri, et anay Riveni e. p.  
alle ty kumit Vq, 3j lecci pom: citi  
rec: pff. v adms cat 3j Os Abijithi  
unde ty effere cati. i gpusiū v 20 yso  
momento pbat affum hor, unde v i q  
vndz fit i v lo, ty nicty de flat q dmittunt  
v hā sope feliciter curant.

Tum-curat. Regula ha in Practico ad  
muffa e, at qo nungm tam ptere v auto ha  
agote, pmy videte an caā admittat, si e.

Cū - Peste? miz hor in parte v vomitū  
v emung, q a summo exitate vndre  
caā sit inflac enecas v si conseraliare cas  
acis sit pffim v e a pituita aut putredale,  
v i pmissis vris, vomitū curat vomitū, v vnt  
v salite v o e, n. b. ia canuo v scivho e, qo v dicitur p  
Cū - Peste?

Cū - Peste? miz hor in parte v vomitū  
v emung, q a summo exitate vndre  
caā sit inflac enecas v si conseraliare cas  
acis sit pffim v e a pituita aut putredale,  
v i pmissis vris, vomitū curat vomitū, v vnt  
v salite v o e, n. b. ia canuo v scivho e, qo v dicitur p

Cū variolis? he miz v variolis, simulac  
enungunt variola, tolli vomitū, variola  
sepe q salua aliore humore ingenui,  
ac qmōū maā variolae imē hō et vone v  
fact, qd, si maā determinat vdentiora,  
tollit.

Cū - inflacōis? vndz qe in vris inflacōis  
p vno vctōen flatam, qe inflacō tolli  
p pvenū v rullōis.

Cū - emetico? Si omi febris acuta a  
salua qvante v, ut in pmissis v  
autimnalib, v tōm v est v curat qd,  
v tō pmissis febrim, nec p mores vomitū,

# fito, tūm p deniacem caā irritantis  
ad alid Coca.

in fine mlti spm supponunt Diarrhoea, sive  
stipitata & tenesmus, si in initio mlti de denu  
vomitorij ejecta salubria, sive mlti hanc oria  
Est haec observatio Sydenhami qm quatenus  
quonia reppit & q. rari, nisi hanc te, in tes  
tibus, Pancreaticis, vto haec mlti mlti a causa  
o reppit q. a, q. si vomitu reppit hanc o, si q. o  
mlti caute putrescit accessit, fuit diar,  
rhoeam q. vomitu p. enit.

Cur sit? Observatio o cauteima, si in  
auctis caqui accipunt oia cauto moriunt  
Stomachis e. inflatis, ml reppit q. part  
mlti reppit.

Cur potest? Singultus videtur esse vitis quibus  
in hys oesophago factis, q. o. filis longis,  
tunicas hanc mlti pellunt, sive mlti  
hanc tunica innam sti & o. q.  
o. rari ad imitac tunica inferioris ner,  
rea vti & o. rari o. q. e. rari o. b. in,  
tat, vti,

In auctis o. repp. q. a. n. d. t. d. q. vel  
diaphragma e. inflati.

Cur singultus tollit vomitus? Siquis o. b. r.  
v. a. t. l. e. i. v. o. m. i. t. o. r. i. o. s. q. q. p. l. o. q. q. o.  
m. a. a. a. c. i. s. p. u. c. a. e. n. s. p. e. c. i. e. a. t. r. a. b. i. l. i. a. n. s.  
t. e. n. e. r. q. e. n. s. t. a. p. r. o. m. i. t. o. r. i. j. t. o. l. l. i. t. s. i. n. g. u. l. t. u. s.

Debilitas Febrilis.

660. Debilitas e. p. p. m. e. i. n. p. o. t. e. n. t. i. a. e. n. e. n. d. o. r. u. m  
i. m. p. e. r. i. t. i. o. n. i. s. i. n. p. r. i. m. i. s. a. n. i. m. i. s. d. e. i. t. a. l. i. s. s. e. n. s. i. b.  
d. o. l. o. r. e. s. i. c. d. o. l. a. a. d. e. i. s. p. e. c. t. a. h. i. c. s. q. u. i. p. i. n.  
i. n. p. o. t. e. n. t. i. a. s. e. n. s. i. n. p. e. d. i. t. a. f. l. u. s. e. n. a. r. i. t. a. s.  
m. u. s. c. u. l. o. r. u. m. q. u. o. l. u. n. t. a. t. u. h. a. e. n. t. h. u. i. c. e. p. a. r. a. l. y. s. i. s. q. u. a. m. a. d. m. u. s. c. u. l. o. s.  
E. n. o. p. i. e. n. t. i. n. p. e. d. i. t. u. m. f. l. e. l. l. a. y. a. r. t. e. n. s. i. q. u. i. d.  
& n. e. n. s. o. r. h. i. s. d. o. i. n. m. u. s. c. u. l. o. s. s. i. a. r. t. e. n. s. i. t. a. t. u. s.  
e. o. i. n. q. d. e. f. i. c. i. a. t. f. l. u. e. n. t. u. t. o. s. a. t. u. s. i. n. f. l. e. t.

musculos fit debilitas, utiq; ad impedito  
nensio. Hoc potest esse debilitatis p[ro]ximā  
si haec, impedita admissio flunq; anterior, &  
nensio ad musculos voluntarios, haec autē p[ro]ximā  
fle p[ro]ximā potē. hūc caā remota? ois quā flunq;  
& p[ro]ximā utroq; humoris ad musculos  
impedire potē, distinguo debilitatem ab  
attonentia, laborib; hūc ē potē n[on] potē aliq;

661. Caā remota potē e[ss]e 1<sup>o</sup> a vacuitate v[er]o  
multa s[er]uis copios; dicitur hoc multū fiat  
p[ro]fluent; □ a largis, a p[ro]p[ri]a h[ab]itudo h[ab]it;

4 & ga s[er]uis ē directē i[n] q[ui]nā ad  
corticem cerebri applicat, hūc ē p[ro]ximā p[ro]ximā  
cogitō s[er]uis p[ro]ximā & hūc s[er]uis p[ro]ximā p[ro]ximā  
in a[er]e deliquit, ga t[er]m[in]o p[ro]ximā ad  
ō cogitō flūunt.

Inmeabilitate hūc s[er]uis debilitas  
summa na p[ro]ximā p[ro]ximā p[ro]ximā  
Et si V[er]o q[ui] videt aliam infligunt  
I[er]e p[ro]ximā cadit in a[er]e p[ro]ximā  
hoc nisi qd a quattōe mat[er]ia d[ic]ta  
impediam flūre, si tal[is] V[er]o p[ro]ximā  
ad p[ro]ximā ad p[ro]ximā, h[ab]itudo h[ab]itudo  
C[er]ebr[is] p[ro]ximā.

Debilitate cordis n[on] muscular; paralit;  
patit ictu fulminans citiq; si e[ss]e p[ro]ximā  
p[ro]ximā hūc patet cui corditā  
cito sine q[ui] fieri potit. (Chartraving)

Etas, ego si hūc q[ui] adē, est caā debilit;  
rasq; hūc s[er]uis ubi p[ro]ximā adē hūc d[ic]t;  
t[er]m[in]o debilitas assumptis hūc d[ic]t  
aut v[er]o s[er]uis tollat, ga meabilitas  
restituit. Decipit est debilis, ad q[ui]  
p[ro]ximā flūre humores ob d[ic]t[ur]m[in]o  
p[ro]ximā hūc m[er]ito debilitas, p[ro]ximā  
ad origines nervoy i[n] arteriay V[er]o si  
p[ro]ximā d[ic]t[ur]m[in]o arteriam Pulmonalem  
debilitati flūnt, si autē m[er]ito i[n] ca[er]e  
hūc p[ro]ximā sit, debilitas m[er]ito hūc  
s[er]uis nervoy p[ro]ximā, si ad t[er]m[in]o  
nervoy cordis summa ē debilitas, ga  
m[er]ito p[ro]ximā d[ic]t[ur]m[in]o hūc caā remota s[er]uis.

662. Ad hanc d[ic]t[ur]m[in]o m[er]ito debilitas o  
illa, & a d[ic]t[ur]m[in]o m[er]ito, ab assumptis  
i[n]meabilit[er] redit hūc d[ic]t[ur]m[in]o  
ingente haemorrhagia ex narib; pulmone  
ex haemoptoicis, labiis v[er]o ante  
p[ro]ximā n[on] dimisso q[ui] n[on] m[er]ito  
oculis, haemorrhoidib; vulnib; &c.

Si a sudore nulla e. exco. p. q. debilitat  
hinc in sudore magico hinc p. ubi vis  
estales, pluribusq. m. l. ubi sudor diffundit  
aliqua naturalibus & artificialibus mot. modum  
sudoribus.

Diabetes e. Dia. ferre p. de inguine exco. q.  
adeo ut collap. veni. sunt p. debilitata, aut  
elici. cito e. tenuis. & lymphatic. aut <sup>h. n. t. via</sup>  $\square$  ita laxata, ut q. q.  
oralivaco artificiali & spontanea, p. oem <sup>novi chyl. accept. sit, itaq. dilabatur p.</sup>  
salvati q. equat, hinc debilitati, itidemq. pote fieri nutritio.  
<sup>ducto</sup>  $\square$  statim e. p. ore, unde t. nulla  
omne a f. o. assumpto sponte frequens in  
hypochondriacas minime e. debilitat.

Diarrhea q. nil recipit h. q. alit. q. d. cope fit q. a. arteria mesenterica in  
aromitu exco. caa, ab med. q. nil re, calor. intestin. hiantes o. teneant  
sthuu, hinc a Caliditate Lentera in testi, sua ligda. & dimittant, hinc t. ois  
non v. rti. Lentera t. q. o. erantat chyl. q. a. corde fit derivatio eo de t. p. del. abruin  
vata, aut ab dem. strao. v. intestin. unde Synco. p. & quilibet ab inamice n. m.  
claudum Lentera, nec chyl. in eo adigit,  
o. i. sumna ad debiles licet oia. r. l. q. an. bona.

Pallor - flacidi Inde p. p. p. accedit,  
& ad oia. ca. thec. p. morantib. tot. modis inani,  
am. r. a. s. a.

663. Altesen caam remotam eliz. ing  
huc eam q. d. i. c. ubi crassiora st. l. q. d. q. m  
ut p. minima vasa p. v. r. t. f. l. i. a. s. r. o.  
v. g. l. i. t. e. f. i. t. v. f. r. u. n. t. q. l. u. t. i. n. o. s. a. e. o. <sup>ut in Leucophlegmaticis Caco,</sup>  
laevitatis frigida pituitosa, v. a. minima  
aq. itae inflatis q. p. a. t. e. d. e. g. g. m. l. s. chymicis tendentib. in Lethargy p. t. e. r.  
hinc locis act. o.

664. De o. d. t. r. u. c. t. o. s. a. c. t. e. p. m. g. l. i. q. d. e. h. a. g. e. r. e

665. Si inde eam delati st. l. i. m. e. v. i. a. s. c. o. g. i. t. e. r.  
o. n. i. m. i. a. m. e. e. i. n. a. m. i. o. e. m. q. d. i. f. a. c. t. u. s. d. a. d. p. t. e. r.  
p. a. t. e. b. i. t. f. o. r. t. e. c. a. d. i. n. c. r. a. s. s. i. t. e. n. e. i. m. e. a.  
l. i. g. n. o. r. a. u. t. q. p. s. s. e. c. a. n. a. l. i. b. u. s. e. n. t. y. r. a. s.  
q. n. o. u. l. t. i. m. d. o. c. e. a. t. f. a. c. t. u. s. i. n. c. e. r. e. b. r. o.  
v. c. a. e. b. e. l. l. o. e. q. u. e. n. s. c. e. n. s. u. s. o. e. s. i. m. i. t. a.



eam rationem, motu aiales male fuerit  
 si ubi qd dicitur de ee qd hinc tenet nicostron  
 qd nini ad eandem rala, ut o transeant  
 vison, tunc fit caligo nisi cadant in con  
 deliq, hae caa e, si sensu torpent olfactu  
 ac abeunt, stitior ad tactu, allano, lere  
 deliri, soporitas, timido, sci rala in  
 onque nenoy dstrui.

666. Si a debilitate cordis. Mlti o caa eo toto  
 massa, sinea, qd apparet in anoe, cas,  
 hinc in renis cordis, ad nos ex o dstru  
 Est mlti, Symp, e dicto o pisa ubi sani  
 qdant hinc, mortui in aptis mlti ap,  
 pael mali, ego talis caa e qd pvenit r,  
 qui, loquentes monitus nlt pignu pgnus  
 iudale in eo mlti omni qd pssidem con nenoy  
 qd morent ex qd dstru hinc oes pntice  
 pvent.

667. Quae cura debilitatis? varia pvenit caa

Si debilitas a depleo ratione qd faciat generalis cura dari negt. N. G. Pletho,  
 endy, an transfusio dicit fieri, nimis haec  
 st audacia & male cessant eius  
 a onib, hinc in abolita, H. p totam  
 sufficere cutis pote epj nutritio  
 repleri, hinc ad epj circum apponam  
 p annos late recent replere & lene  
 a sensu p os afficiant, st trim  
 dicit frictio fieri, qd & restitui  
 caa mlti

667. Quae cura debilitatis? varia pvenit caa  
 nico debilitate p. das & hinc p. enecos, si  
 mittis symem curas, si ad haemorrhagiam  
 nimis pvenit p. nora & cardiacoria  
 Vene. Lactio. enecos. Ego p. nra caa  
 vana remedia. E. G. p. nra caa  
 Hypocri. p. nra caa dicit, in lelo  
 vasa d. hinc d. hinc d. hinc d. hinc d.  
 voca ad p. nra, cui symem p. nra  
 o dabo illia, qd p. nra hinc d.  
 s. hinc d. hinc d. hinc d. hinc d.  
 qd hinc d. hinc d. hinc d. hinc d.  
 hinc dabo ligga? ex regula Hypocri.  
 cutis replens ligga qd solida.  
 Dabo talia qd symem similia p. nra  
 ei accedant qd d. hinc d. hinc d.  
 p. nra, o e. hinc d. hinc d.  
 qd d. hinc d. hinc d. hinc d.

squs pauca copia restat, hinc & sunt  
numis diluta puscula alias o. collubum  
vasa, puiant hordata, amara, q. p. tti,  
neat crassuscula re minus crassallanda  
o. uini, o. ellian, o. ambr, o. dent, o. hia, p. h. e.  
digunt adraa crustana, id. d. r. p. s. t.  
ut Δ monertaney (ean. h. r. o. v. u. i. s.) bito  
ingentem flammam cautas, mea. collabens.

P. B. mista tritari nodlem feminan  
cui fere ois squs palote puiant, pulgri  
adent, squs effluant ea utero, data multa  
candida pax squs restans itaq. flubaton  
utero, ibi in angustia popt, q. mendari, q. d.  
dici, d. d. i. p. u. a. t. e. l. l. e. m. q. d. l. a. t. u. o. s. a. m. q.  
hicc o. aliq. aromatico, v. gr. auantion  
aut ori p. a. u. i. l. l. y. add: p. a. y. l. u. c. h. a. n. d. i. n. i.  
Nheram oi q. d. r. a. n. t. e. h. o. r. a. d. a. n. d. y. a. d. 3. j. s. s.  
Listela Hemorrhagia, p. e. c. a. d. a. t. d. i.  
Atas, somny corripillan, q. d. e. i. g. n. y. s. a. n. a. c. i. s.  
q. d. e. u. i. r. a. l. i. s. p. d. u. c. t. h. y. p. o. p. e. m. q. a. p. u. i. c. a.  
reduo squs o. h. y. u. i. n. s. r. e. n. d. u. a. h. a. n. c. t. u. n. c.  
o. u. i. o. l. e. d. e. i. p. l. a. p. u. i. o. v. t. a. n. d. l. y. p. o.  
dando lenati. p. p. a. y. u. i. n. i. p. a. n. i. s. b. i. s. c. o. c. t. i.  
& l. e. p. e. p. i. a. d. o. r. i. d. e. i. f. i. c. t. i. o. s. p. a. n. t. e. l. h. y. p. o.  
m. a. n. t. y. d. e. h. e. m. i. n. e. m. o. r. i. a. t. v. a. s. a.

Contra mbi q. r. u. i. d. a. n. d. a. d. l. e. n. i. p. l. e. t. h. o.  
o. i. o. h. u. m. e. n. d. a. o. r. a. a. c. e. s. e. n. t. i. a. i. n. a. e. d. o. d. a. n. y.  
d. a. d. l. e. s. e. n. t. i. a. i. n. t. p. a. r. t. e. p. u. t. i. n. d. i. c. t. a. m. a. y.  
trona miscenda huc q. p. d. e. n. s. i. n. d. a. t. o. j. u. s.  
culo aromatico q. t. e. n. e. p. u. a. n. t. q. r. o. m. e. t. a.  
i. n. d. i. c. e. s. t. e. n. e. l. i. b. i. s. t. u. o. n. O. n. p. h. a. c. i. o. s. i.  
m. i. l. d. y. p. e. p. p. a.

668. Remedia hic agerha ante copulata, p. e. n. d. i. u. s. T. o. x. i. c. i. c. a. I. n. t. i. j. b. o. l. e. c.  
i. n. c. a. p. d. e. g. l. u. t. i. n. o. s. o. c. r. a. s. s. o. & i. n. f. l. a. c. o. e. a. c. r. a. s. s. i. t. a.

668. Aliqdo e a mucosa maã de  
lenta, & aromata p. u. l. c. h. e. m. i. n. a.  
aliqdo e a glutinosa inflaõõõ p. m. s.  
d. i. l. u. t. i. o. e. s. p. a. p. o. n. e. s. a. n. h. o. m. e. i. s. m. e. l. l. e.  
aliqdo e a maã a. t. r. a. b. i. l. i. o. n. i. a.  
q. d. l. e. n. d. a. e. h. i. c. c. i. s. e. n. h. e. r. b. l. i. c. h. o. r.  
e. n. d. i. u. s. T. o. x. i. c. i. c. a. I. n. t. i. j. b. o. l. e. c.

Si symptuarij sui e qd p p m d e  
 tuine e agere, sibi cardiaca das tto  
 fatig q p m g i s a debilitatem auget, and  
 hinc ma emedia lic dnt t m h i s t o r i a  
 e humores a p t e s p o p i s p a s t i c a c a n d o  
 sicq, v d i p a n i e p d i e s q a b i q m i s s i o e s  
 senati, q l g a c a r d i a c a d a m a t u r i  
 671 Cor o v d e r s o l y p o e d e b i l e e e r a t e r s  
 ill d a t i s, n r e l i q q v a l e t u d o e l a d p a d e t  
 a c o r d i s v a l o r e, n o i a p a t e n o s v a l e n t  
 v i g e n t y h i n c c o r v a l e s h a e t a n g d t  
 s i h a e r a l e n t, f a c c o r o v a l e s,  
 c a t e r a m o v a l e n t q m i s v a r i a  
 o b t r u e n p o r e n t q u o s m e s c i m g x h o c  
 p o s t f e r i, c e t e l a n t e a d m o t p l e t f e r i.

caam ignoratam hic o adeo certe sumq. q ha tu  
 facies, capiti applicata fomenta blanda len,  
 ad pedes p cucurbitas, symptotica &c.  
 rat m p i s a n n i s h i c l i q d: m d g y n d e m i c a,  
 in q h o r e s e r a n t s o m n o l e n t i, a s s u m a b a n t, q d a,  
 d a n s u n e q u i d, s i r e v i n g e b a n t, a p p e t e b a n t m,  
 s o l t a, v a c i l l a b a n t, q d e b i l e s, h i n c t a l i a c a p i t e  
 & p e d i b y a p p l i c a t a f u e r i t.  
 672 H a e m a l s i c u r a b i l e, d i c t u s a u r a n, o s i g n e p e  
 i t e m, s t i t o l e t h a l i s e.  
 M e d i c i q u i t e m i a e s i n e a s t q u i e c o m b o r a n d a n  
 e e r a m v i t a; h i n c d a n d a e e c a r d i a c a g a d e,  
 b i l e s a g r i. V i d i i n P a g o Z o e t e n o u d a m i s s  
 n a t a q l o n g e o y v o l u t i n i m, q u i d e n t i n P l e u,  
 v i t e m v o l e n t u m a m a p i p n e u m o r i a m,  
 q p a t r e s e j j d i o i t e d v o l u t i n i m p a u l o a n t e  
 e r a n t a n s t i n e t s. C o n g r u i q u o q u i H e m u l o  
 e r a n t i n s t a t u a, s e n t f a c t y d e l i r i u m  
 v a c i t: M i t a n d a t: t m c e c a r d i a c a v l a c o o n t i s i n s t a t u a, s e n t f a c t y d e l i r i u m  
 s o e q n s i i p l e t h a n o d e l i r i t a b r e n i t y p o e, m u l t a n o c o p t a r i q c a a e e t.  
 n u m i o s q u e s i e i d r e i s s p r a m i l l u d e r e d i q q e l a e m s q u i t s q e l u b i p p e n d e n s  
 e n t c a r d i a c y s e e i d e s p u n g a n t i a.  
 s i a. t a l i d a e s i n y i s e m b l i a a n g e,  
 r e d d e l i r i u m u s q a d m o t e m  
 y e s a n, h i n c i n a c u t i s p p m i e c o r,  
 d i a g y d i p e d i t a m r e s t i t u i t  
 c i r c u l a e m, u n d e v o a q e e c a r d i a c  
 u t i n e b r i e e p e j j e; s l o p e d i n g  
 f a l l a e q a v o l u n t a l i q d d a n  
 t y d e s L a p: P u n e l l e s o l u t y i  
 u i f e t o f l: P o p: R h e a d o s e m i l e.

Cardiac p p m e d i s h o m o l a b o r a t o,  
 i n s u i r e c e p t o d i q d i n s t a u r a t i v e s, a  
 n l q o p a t a r v i n y a r o m a t a, P h a r i a:  
 v a c i t: M i t a n d a t: t m c e c a r d i a c a v l a c o o n t i s i n s t a t u a, s e n t f a c t y d e l i r i u m  
 s o e q n s i i p l e t h a n o d e l i r i t a b r e n i t y p o e, m u l t a n o c o p t a r i q c a a e e t.  
 n u m i o s q u e s i e i d r e i s s p r a m i l l u d e r e d i q q e l a e m s q u i t s q e l u b i p p e n d e n s  
 e n t c a r d i a c y s e e i d e s p u n g a n t i a.  
 s i a. t a l i d a e s i n y i s e m b l i a a n g e,  
 r e d d e l i r i u m u s q a d m o t e m  
 y e s a n, h i n c i n a c u t i s p p m i e c o r,  
 d i a g y d i p e d i t a m r e s t i t u i t  
 c i r c u l a e m, u n d e v o a q e e c a r d i a c  
 u t i n e b r i e e p e j j e; s l o p e d i n g  
 f a l l a e q a v o l u n t a l i q d d a n  
 t y d e s L a p: P u n e l l e s o l u t y i  
 u i f e t o f l: P o p: R h e a d o s e m i l e.

ritidem violentumam a p p n e u m o r i a m,  
 q p a t r e s e j j d i o i t e d v o l u t i n i m p a u l o a n t e  
 e r a n t a n s t i n e t s. C o n g r u i q u o q u i H e m u l o  
 e r a n t i n s t a t u a, s e n t f a c t y d e l i r i u m  
 v a c i t: M i t a n d a t: t m c e c a r d i a c a v l a c o o n t i s i n s t a t u a, s e n t f a c t y d e l i r i u m  
 s o e q n s i i p l e t h a n o d e l i r i t a b r e n i t y p o e, m u l t a n o c o p t a r i q c a a e e t.  
 n u m i o s q u e s i e i d r e i s s p r a m i l l u d e r e d i q q e l a e m s q u i t s q e l u b i p p e n d e n s  
 e n t c a r d i a c y s e e i d e s p u n g a n t i a.  
 s i a. t a l i d a e s i n y i s e m b l i a a n g e,  
 r e d d e l i r i u m u s q a d m o t e m  
 y e s a n, h i n c i n a c u t i s p p m i e c o r,  
 d i a g y d i p e d i t a m r e s t i t u i t  
 c i r c u l a e m, u n d e v o a q e e c a r d i a c  
 u t i n e b r i e e p e j j e; s l o p e d i n g  
 f a l l a e q a v o l u n t a l i q d d a n  
 t y d e s L a p: P u n e l l e s o l u t y i  
 u i f e t o f l: P o p: R h e a d o s e m i l e.

hic in acutis o adeo tuto cardiaca  
 e agitas q m v i n o s a, s t u o s a, c a l e f a c i e n t a  
 d e p e a e p l g a n t s i f f o c a e s e q u e n t i b 30  
 d i e i t e r m i s s o s q u e r e g r a l u n t a i s t i q  
 H i n c t o l l e n d a e d e b i l i t a s s c a e e j  
 s i a q p s s h a e r a s o n, i n f l a e, c a r d i a c a s t  
 p e s s i m a x q u a n t i t u e r o r  
 a u r a m i n d i s p a h i l e? d e l i n a d i e e o d  
 i n p r o b n a m e d i c a y i n a c u t i s o t o l l i n t

debilitatem sepe insuperabilem, si ut in  
 pyrocinonibus ois aggeris equis, debilitati  
 st, idq; p vim nubiam cordis smentu itaq  
 sguem in pulmone, scias ibi nullacardiaca  
 ea in medna tota, s hoc ee lethale a morte  
 appropinquate. hinc danda Cardiacu imoen,  
 ha, s ut catesiat adstantib; innocua danda,  
 a. Gyr. Sacchar. Diamorot. de al Kemes  
 Monopeliaso similia in pulle potu invocua  
 danda y V. siglosse, violay similib; V. vray,  
 judis o ye danda Trochisci de vjus de l'hye,  
 cantho al kemes & similib; for hly cardiacis.

Calor Febrilis.

673. Ad hoc e symptoma frequens ut ppter  
 Medicor; dicunt, naam febris calor em al,  
 solus. qm qd calor? Resp. Illud incognit  
 qd in Thermoscopio dem idat.

Queri qm gnoscari in aqro? Resp. 1o  
 sensu caloris majoris p solita rubicundia  
 2o Ergo tria st signa in aqro caloris aucti,  
 thermoscopy sensu aqri, & color 3o intensior. resp. qd ibi anteqm

674. Caa prima e major Δ equa in illo loco quon e  
 calefacit aut nullq e calor sine Δ e.  
 Ergo in illo loco tunc haeret plg d'is.

Quid Δ? Congens mobilimay tenui,  
 timay solutimay pty totiq unipxi.

Ergo calor major notat hanc maam diuinitam.

675. Unde illa major collectio? q caa remotior?  
 Resp: oty d'at altituu mutuo vasoy & fluy,  
 idoy ralis altitu ttm colligit Δ, nec in  
 n'is fit major calor nisi a majori motu.

1o Si et major motu in fluidis n'is fit  
 calor, q' t'el decumit, fit frigg. 2o q' magis  
 fluida. haec caa e remota triplex. Ha 3 q' n'is  
 caa ut plunim simul gerunt, a deoq  
 mutuo altituy p'pne caa remota e.

Calor Vitalis in nobis e plagg 69.  
 quadi ad Thermoscopy, sibi hanc id'ia  
 hunc grad; ualescit usq; ad io moris  
 destruttis, sc: vasis cerebri & pulmonoy.

Rubore 2o quadiu in mbo aliq  
 a caa imna 3o solito plg rubra e, calor  
 nimiq e adhuc in q'ose, s' dicit q' curru  
 Hydrogicis aqro 4o ruberrima dimittit,  
 fere putrefacta gen'at autem  
 in illis vasis, se plg illa dimittit.

Id calor q a nobis fieri pte ut jui,  
 cundimq nobis oq; sanis pte ee  
 lethalis, si alio m- tyoe accipit.

id in vegetabilib; in obtinet  
 n. planta s' v' q' mane Trochis.  
 foreni in calore eo, glis e mane  
 Mayo, oes fere moriunt, relig  
 inde ap' Engenoy de rubidib; & c.

Attritio in nro q'ose solg fit a  
 corde & arteriis repellentib; s'pnen  
 co major fit attritio & calor, qd p' m  
 ee patet, n. si morib; hinc caa  
 calor

vlo & in extremis a febre ardenti  
si experiri dicitur eadem illud  
breve tempus deditur illud ad hanc  
caloris, qd est prope ostinet hinc solg  
tm attitg in lig, & vasa rēē  
ergo patet, qd calor in vts tm p  
attitg sit.

Amagno motu. n. sicut qd p hanc  
magiam nam in febre ardenti effluit  
ferē cogito frigescit, qm generalis  
apare ē missg, hinc egra motg aucta qm cor nū qm si deditur argumētū foret  
& attitg p vasa, facit calorem magis

Nova jam qstio. unde ille attitg? Resp.  
Orit. hinc qd dicitur qm 20 simul majorem amplexum  
ignis e corde & majorem resistentiam ration, si  
ignis est rarissimū calor abit, qd a abe resistentia,  
hinc si vasa laxa sit frigo, hinc utroq; efficit  
ratio alterius ptes. hinc calor hinc col,  
lectio Δ a motu cordis seu efficit legi hinc  
facta & retroffio canalij.

Hec ambo signum, & a pffio o sit major cala.  
hinc patet vana o nullor in primis Chemicor  
Objectis qd a caam caloris a na datam

Si attitg dicitur de pphora p pella, p petic  
o calerit sypho, nulla hic ē quoniam, aut  
aer p petic accidit & pte ea ē longe alia machina  
aliquo momenti. Ergo si legi affio attitg  
ad ead vasa, facit calor.

677. Unde sciri dicitur hoc? priori sciri auger calor  
ab impetu a corde, auger ea corde efficit, 50 ē  
densior ea corde p petic liq; & 20 ē velocior.  
Dicitur id mechanici hinc soli audendi.  
Sola velocitas hanc o abscidit, an vis globor  
duor eisdē magnitudinis unig V. altig fūo  
pleno an impetu & effectg ent id, ictg prioris  
ent velocitas minor qm p tenoris, hinc aer  
levis manno ventor in pulg o cadit tm qm  
globy liq; ead vi impulor, ergo d sicut  
densior eo major ent calor, nūm nō signa  
lenig ē V, q si tollit reliq; ignis sit pona,  
densior, hinc homo statim fit calidior,  
hinc calid multy balent vā, ut mimitar  
calor, altera ē velocitas p vasa si ead celentate  
cipora movent p attitg gut densitates, si  
densg & simul velociq hō calor ent p pona,  
hinc aliter major ad utroq;  
Hinc in mētis violentissimis auger adeo  
calor, qd dissipantur liq; prima, & velocitas o major.

67d. Densitas naris 1<sup>o</sup> si spiritus entrasatq; in  
 cereaceam massam, miscet in modis inflam,  
 matous ceterq; majori diluō, 2<sup>o</sup> si ponderosior  
 spiritus ab  $\square$  exente Vasa, videt nimis, Vle,  
 rima erit, hinc sudantes nris, statim missim  
 Vm restituant, inviduntur febriulam. Sicut;  
 modo diffilato sicaffidū spiritus riu densior.

Page 89.

Duo cyg e densiq; eo aptige  
 calorem capiendi, n. si duo ligna  
 fungosa & spongiosa in se fisco  
 o multy caloris excitabo, si in lig  
 ponderosa & densissima in se affis  
 manū calorem pot' excitare

3<sup>o</sup> Pulsy dūq; ora cygū exco's. Galeno dicit.  
 Si arteriam sentit Nodūq; o q; arteriam mollem  
 s'pū baculū lignūq; spū impingentem, horadensū,  
 tate pondere & actioe majori.

Hinc pulsy dūq; dicitur majorem densitatem.

579. Velocitas unde sciri? erant mane q; putant Velocitas supputat in caleri  
 et celeritate pulsy, a seque tardissimo moto tato & plenitudine pulsy ut &  
 sepe pulsy celerior, s' si pulsy ceteri ceteri & encephali calore in toto corpore.  
 arteria expansa adē velocitas si pulsy celer  
 micans & explicatq; o frigg ut in initio febri.  
 Ergo si q; hujusmodi veloc, si magis magis pulsy.

680. Dist calor oiso magno pulsu p'jecto & resistentia  
 priora explicata st, resistentia majori s'c  
 si magna moles morēday & 2<sup>o</sup> canales aucti, v' si q; am obstructi;  
 Simul. hinc si plethorico vasa g'stricto ois  
 celerior v'ctq; noscu majori sit resistentia, day  
 p'portionale. Hinc est q; d' si g'vante s'it  
 calor moderatq; celerenti, fiat calor manus,  
 & tenuior, q; majori resistentia.

681. Moles nimia s'cū 1<sup>o</sup> ca Plethora 2<sup>o</sup> loco,  
 chymia q; notat humores o sanguine dan,  
 tiam, humores o rivi mane stagnare  
 colligunt, jam si dupl' a aedit velocitas,  
 rumpunt vasa, q; plena oia, hinc

Plethorici currentes aut maxime moti ob hanc  
causam loquuntur moriuntur, inobesitas succi est pleni  
suo ad frig. quiescente, ubi si violentus hinc acc.  
cedat motus, priusquam hinc liquefacta redit  
in circuitu, angere moles morandam, hinc obesi  
moti adeo calescunt.

Maxime - docet nulli signi claris molis  
nimis auerenda, qm pulch. magis violentis  
& crebis, si mudrens inflata signi signis  
violentes ea corde moti ad pulch. & magnam  
resistentiam, qd. rene adeo plene.

682. Hoc dicit si pulch. magis & videns, semulq. ad  
obstructione, calor est major, hinc in inflatis simul  
febricitantibus maxime immoat. calor, ubi motus  
liquor & angere, si rosa minus, hinc dicit  
sag. dicit incalescere calorem.

683. Si arteria angusta in vasoria, si typis siccis.  
ad caloris cognoscimane vasoy angustia  
si ad hanc incrementum motus maxime calet, sals  
plena, hinc vaso angustiana, hoc videtur in  
atrobiliana & siccis q. o. tm labora in mope  
se porunt. Hispanis Italibz plz qm septem  
bionales, qd. lentiores st & caniores.

684. Patet ex dictis cap: de rigiditate.

685. Tot cae caloris st, unde calescit febricitans?  
Rappi qd. plz colligitur Δ in eo qui qd. resp:  
qd. major altit. h. y. la ante dicto, unde  
major altit. qd. q. tractio cordis major &  
resistentia vasoy potentior. Unde major q. tractio,  
~~quod~~? Rappi: s. a. uelocitate h. a.  
densitate h. i. Unde major resistentia.  
Ca. inopia, i. obstructioe, i. angustia  
i. immobilitate vasoy. Si tota res fa,  
illumine illigiu, unde haec oia?

Resp: cae pportet ee infinita pluma  
ante jam dicta; Ex his patet ee infinitos  
caes remotos caloris in febribz qto qz, ut  
scianr oes, si m. cae prima illiqz bene.  
V. g. r. si qz in iuventute vasa rigidissima,  
borando accepit, dein se qz in eo rigiditatem  
generalis caem illam remota, tunc tan,  
ando v. t. qz, & satisfaciam.

686. Tuere tria generales cae caloris, si jam  
tota violentia expulsiōis a corde crescit, tō  
major fit altitudo entz calor, ut ubi crescens  
cae, si cor duplo velocius & fortius q. trahit, tō  
major erit pportionalis cae caloris & coloris q. sa.  
Si quis simul duplo densior, tō major  
erit calor, vis q. trahit violentior, & soliditas  
pportionalis multo major, sicq. in euentz  
f. ex supputari pote.

687. Si ergo hoc potest obtineri ut seram densi,  
tates, velocitates & resistentia. potest calor  
Mathematico calculo determinari qz  
Catholis sit, qz o.

688. Phisica dispositio cae remota & prima oes  
explicata jam est, nunc hoc lingui q. offensa  
pportet a calore nimij aucto?  
Calor - tenuissima. haec si. naa caloris qz  
e leviora tenuissima & mobilissima equal,  
leim, hinc si qz diu sit p. press violentos  
calores, v. deficiat aut tam t. hilia reddita  
st, ut forma. r. q. eue pportet, & Oia  
in calore magis aucto t. hiora fiunt.

Reliqm - maam plane ut albumen  
ovoy qd in calore aucto gessit in maam h. a. dnt O acie i. O. qz, s. illa  
susciplem q. vin ullo die resoluit, hinc  
dico maam immixtam & insolubilem,  
uti seey vid. coaguly ad Am, qd nec re,  
soluit v. tepidare Osa, ne unqm reddat in fluorem.

Caloris aucti effodg e t. t. m. Δ  
copia in corpore aucta, H. g. f. aut ille  
q. da diff. pat. & ut e augment. caloris  
T. caloris i. t. ita o. dissipatio q. d. i. m. y.

Acia v. O. nullg. H. s. i. acer p. p. n. e  
e in corpore nro, n. si guttam s. p. n. s.  
in p. n. s. oculo, ille o. d. d. e. l. i. b. i. t. i. a. i. O.  
adest, d. d. e. t. e. q. o. t. e. s. i. s. p. n. e. o. a. g. u. n. t.  
ut O. s. i. r. a. l. o. r. e. d. e. e. a. u. c. t. u. s. a. u. p. e. r. i. t.  
illo O. s. i. r. e. d. i. t. i. l. l. e. & a. c. i. e. s.  
l. i. q. i. o. r. e. d. i. t. i. n. s. p. n. e. n. a. u. t. o. r. i. n. m. a. s.  
& e t. t. m. e. a. e. n. e. t. i. t. u. s.



Des - mores. O & o<sup>o</sup> p aignemty calgis  
 pat, recunt pauit, calorem 2<sup>o</sup> ad lani.  
 Des expedire e ab inuoluentibz liberare, tuncq  
 attollunt. hinc optime dices Chemici p ca,  
 lozem caaltari nra Des, oia stiliade aamina  
 fiunt. haec dera e idea con q mania accendunt  
 1<sup>o</sup> mi, 2<sup>o</sup> liqda dissipant, 3<sup>o</sup> crassa coagulant,  
 3<sup>o</sup> ea coagitata O & o<sup>o</sup> putrescit a c<sup>o</sup> p. & c. ~~fibra~~

Hinc nimpit vasa nra minima st longe  
 tenuissima p q transeunt haec acra, & stilia  
 liqda hinc illa destruiunt & cedda calore  
 mori aialia ad destructa ocula ce. elu mi,  
 rura, unda neano destrui tota machina.

Fibras reddat. Necess e hinc fibra nqda &  
 qhacta fiant, ut patet in hutes phancyssamco

Hinc ponit paffiencerebell uno  
 momento mors, si cerebly deliria, Aphantia  
 Thementides, lethargi, Apoplexia, & si pulmores  
 Penpneumonia si atone incastales Pleuritis  
 & haec sequuntur plerumq ob nimis est diu tolerat.

690. Plurima calore plurima fiunt effecta.  
 hinc remedia maxime valiant p varietate  
 cae, hinc doctrina caloris curandi in practica  
 adeo qfuse data, at in acutis q maxime  
 studendy ut tollat calor.

691. Inqo iuxta meam methodo p gesta  
 ingesta, & lenta, caeata & applicata saepe  
 a nimio motu orit, ergo si a bla doctate  
 haec indicat curae. 1<sup>o</sup> inqar qes munda  
 mudentoy, utant & moxpe, 2<sup>o</sup> cu qes  
 iracundi, fruentes o curabunt a calore,  
 hinc curating psequat ne ex q moxer  
 aio. 3<sup>o</sup> haec facto optimate huffio squis,

H haec o. reseruat ignem, dicitatem  
 tollit, equam q q cor mituram  
 minuit, & raris partu auget,  
 ergo pote paulo p q squis, q raris  
 e corae sinistro, magis p q raris  
 manere.

q nimis ptracta summan getem  
 motem p dicesa post, hinc & medi  
 tenendo amissa pta squis moty in,  
 haberi pote, vide cap. De mdis curandis otis  
 ad enclitico nimio moty curandis.

4<sup>o</sup> Ligatura tales optim<sup>o</sup> et remedi<sup>o</sup> q<sup>o</sup>  
 q<sup>o</sup> potuit herb<sup>o</sup> tollere sepe febri<sup>o</sup>. n.  
 ppter ligaturam dem<sup>o</sup> inanis h<sup>o</sup> h<sup>o</sup>  
 magis fl<sup>o</sup>q<sup>o</sup> in venas vinculis fl<sup>o</sup>q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup>  
 & occlusis aggregat<sup>o</sup> s<sup>o</sup>quis & s<sup>o</sup>quis p<sup>o</sup> cor  
 fl<sup>o</sup>uente t<sup>o</sup>m<sup>o</sup> dem<sup>o</sup> h<sup>o</sup> h<sup>o</sup> d<sup>o</sup> t<sup>o</sup> l<sup>o</sup>ga,  
 t<sup>o</sup>nce e<sup>o</sup> l<sup>o</sup>ras p<sup>o</sup> t<sup>o</sup> venas t<sup>o</sup>m<sup>o</sup> q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup>  
 liberat<sup>o</sup> cor a c<sup>o</sup>q<sup>o</sup>ia, a t<sup>o</sup>nce s<sup>o</sup> q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup>  
 ut Chirur<sup>o</sup>q<sup>o</sup> venam p<sup>o</sup> t<sup>o</sup> faciant  
 in Brachio<sup>o</sup> l<sup>o</sup>erites ligaturam circum,  
 d<sup>o</sup>ncendo ne a t<sup>o</sup>ncas q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup>  
 cl<sup>o</sup>is cor s<sup>o</sup> liberat<sup>o</sup>, & s<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas ligatur<sup>o</sup>  
 ne s<sup>o</sup>quis q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> t<sup>o</sup> ligatur<sup>o</sup> allata  
 s<sup>o</sup>quis refl<sup>o</sup>uit s<sup>o</sup> l<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas, h<sup>o</sup> h<sup>o</sup> p<sup>o</sup> t<sup>o</sup> ligatur<sup>o</sup>  
 nam unig<sup>o</sup> femoris resolutam, injicit  
 illud vinculu<sup>o</sup> alteri femori, q<sup>o</sup> s<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas  
 d<sup>o</sup>nc q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> s<sup>o</sup> liberat<sup>o</sup> & resolut<sup>o</sup>, vincula  
 circumd<sup>o</sup>nc<sup>o</sup> circum<sup>o</sup> Brachio<sup>o</sup>, e<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> h<sup>o</sup> h<sup>o</sup>  
 remedi<sup>o</sup> not<sup>o</sup> jam ante circula<sup>o</sup>em, &  
 r<sup>o</sup> h<sup>o</sup> h<sup>o</sup> illig<sup>o</sup>

5<sup>o</sup> Frigid<sup>o</sup> - eund<sup>o</sup> in s<sup>o</sup> m<sup>o</sup> calore  
 cito applicatus frigid<sup>o</sup>, cito p<sup>o</sup> t<sup>o</sup> exp<sup>o</sup>.  
 h<sup>o</sup> h<sup>o</sup> r<sup>o</sup> in frigid<sup>o</sup>, & p<sup>o</sup> t<sup>o</sup> frigid<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas  
 adeo celebrat<sup>o</sup>, & e<sup>o</sup> m<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup>  
 m<sup>o</sup> r<sup>o</sup> in p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> t<sup>o</sup> t<sup>o</sup>.

Statim p<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas d<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas & illig<sup>o</sup>  
 fle<sup>o</sup> c<sup>o</sup>u<sup>o</sup>? Frigore in stomach<sup>o</sup> recepto  
 p<sup>o</sup> h<sup>o</sup> h<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas in pulmoren<sup>o</sup> p<sup>o</sup> t<sup>o</sup> frigid<sup>o</sup>  
 statim q<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas vascul<sup>o</sup>ora, at  
 caput s<sup>o</sup> q<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas, h<sup>o</sup> h<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas t<sup>o</sup>ncas  
 h<sup>o</sup> h<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas t<sup>o</sup>ncas t<sup>o</sup>ncas, & s<sup>o</sup> t<sup>o</sup>  
 Apoplexia h<sup>o</sup> h<sup>o</sup> p<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ncas ad gem<sup>o</sup>  
 t<sup>o</sup>ncas t<sup>o</sup>ncas t<sup>o</sup>ncas t<sup>o</sup>ncas t<sup>o</sup>ncas

frigerat, si ipsi simul frigerent, febres  
simul afficiunt. Vm tepidam.

62. Diacoriata hic optima. haec si tollerem,  
curam nesciam. Ignari viri nobis alios  
deterent. Videtis egypti Jan. Ludovic. in  
pbat. Pharmacis folijs rincei eadem ee  
racem, qd felix adeo in praxi fuerit, qd  
primo egypte inderet in libell. Sylvi de  
Opiales & Diacoriates, & videtis haec in  
praxi, haec ad oibz curata. fateor saepe  
damna hinc fiunt, at plerq, ad impu,  
dentonibz, & plerumq bona satis curata st,  
& exemplo.

℞ Vin Athenaz ℥j

Licci litri ℥℥.

Diacoriata ℥℥j admiscer

paucullq Ois. Vlyr Ois mundelle ℥j.

Syrup Diacoriad ℥℥℥

Opii qv℥. Fiat Potg.

Si vocamini ego ad hanc, qd felix  
adenti laborat, insidat pedogen  
V calida, imitia elixira refrigerans  
Obrosi, potet Vm tepidam, ut e potg  
Thee r Coffi, gescat absolute, & si  
magnagador, anmetas ad pcedia  
ade, si puenit & voluit muttar  
sequit ad ℥x vxi.

Si bat eger, dormiat, tollit estq, calar  
extreme tollendq, & nuncie puenitq, &  
& ex tali cura pscripta curandq, aut si  
nimis qparto sequit, fit pleuritis, febres  
ardentissima pmois. Eqs e. catatoris  
fit curiq, talis methodq, adhiber alios mo,  
riumi & quidantq, refrigeraco. vocantq,  
capit & refrigero. (Berangen.

692. Casq, hic neglectq, & a Medicis modernis,  
& frequentiq, & nimis qparto sequit,  
signa data pny st gleva coniacu.

Coq, tabing Vm diluentem, manan

item curandam & pendentem  
ee synem q, noaliter ttm tr Vsupat pender.

Si hoc quiti Medico, & ille synem o

facit levorem calorem o tollit. Kinepleu,  
 utia ad ultum usq, calent, qalicat rassa  
 minima impacta, portio remanens rassa  
 adhuc attent ut nil relinqt. Kinequis  
 reddendge levior. hoc fit. 1o si velocitas  
 minus aut viscositas magis impellit unam  
 item ad alteram, si haec possit tolli, diss,  
 par squis & jtes. o quingem flane wha,  
 rebunt (o e. cogit di glutinoso. Ergo. 1o  
 cura institui juxta 691. 2o Vase Origimelle,  
 o novi ligdy squem tuto levorem reddens,  
 qm Vm. V 4 dem levior e V, s coagulat  
 squem, te ponderosiq V, oo ad huc ponderosiq  
 misceri, ergo si squis poct diluy Vm,  
 separat ves mltos autus, ut o cogitat q m. V  
 poit misceri squi, s ent specie D<sup>o</sup>, sudoris  
 saliva, & pauci partu qd hic facient,  
 observant, fit e. solo Origimelle.  
 Mel e Sapo vegetabilis naturiq, reddens  
 & o Va misibile reddens, addit hinc,  
 qd saponem determinat in namaciam,  
 Sumit Origimel Simplex, ex his binis sctis  
 qponitum e qllititij, ne nimis aquosus.  
 cogito sic jtes qpartas hbo & cohaerentes  
 Vo distingri use mutuoquta, licet di,  
 quat aut squis missq in medus Vis  
 geresat, s si in Villa O & origimel di,  
 luenis o geresat, si mox is simul, ergo  
 in eo casu do Vm magna copia, in  
 q V diluta addit mel t & O, qly  
 squis coalescens, si poibile, resolvit.

3<sup>o</sup> Si laxant addenda s<sup>t</sup>, potgemolli,  
 entes, clysmata emollientia, balnea,  
 q<sup>u</sup>othemata ex iisd<sup>e</sup>, hoc hic p<sup>ro</sup> remediast.  
 § Diaphoret: Beroard Mincab, p<sup>ro</sup>panta f<sup>re</sup>ca,  
 0 C C. s<sup>q</sup> ad ignem densatq<sup>ue</sup> resolvend<sup>o</sup>  
 q<sup>u</sup>eriant Chemici minime p<sup>ro</sup>veniunt.  
 Chemici veterib<sup>us</sup> illudentes jactant s<sup>u</sup>os  
 § V Gr. Helmontiq<sup>ue</sup> ignem terriq<sup>u</sup>at<sup>u</sup>  
 alii corallia rubra, alii radicem dentis  
 cyni, ebore, C C, R C, theriacalem. hinc  
 plurimi motu. at hoc p<sup>ro</sup> e<sup>st</sup> methodo  
 veteri rari & experientia q<sup>u</sup>erentanea, indi  
 p<sup>ro</sup>ve plenius a dato § Comitissa Kent.  
 Sap Beroard: or: 6j. Beroard mincab.  
 &c. inire, o<sup>mn</sup>ia q<sup>u</sup>o<sup>rum</sup> mali, s<sup>u</sup>ga nil facient ad

H<sup>ic</sup> q<sup>u</sup>o<sup>rum</sup> Pleuritis, Peripneumonia rub<sup>ra</sup>. Hinc recurrend<sup>o</sup> ad med<sup>ic</sup>nam Upp<sup>er</sup>.  
 Reliquis m<sup>ul</sup>tis acutis fere nihil aliud curand<sup>o</sup> p<sup>ro</sup> Vm. & q<sup>u</sup>o<sup>rum</sup> m<sup>ul</sup>ta post ingredi  
 debet nisi Vm hancic<sup>o</sup> Oxymelle: s<sup>u</sup>gnem, 8j<sup>r</sup> si in tubo alio<sup>rum</sup> sodes Viniffa  
 transit, s<sup>u</sup> paulo pl<sup>u</sup>s detegelit, at si  
 extens simul p<sup>ro</sup>mis pl<sup>u</sup>s agit ut ulce,  
 dent sodes, sapones Pluritas hic sandem<sup>o</sup>  
 dare. Tunc acuti saponis, ut mel, sicc<sup>o</sup>  
 Sandur<sup>o</sup>, + t<sup>er</sup>m<sup>o</sup> laudan<sup>o</sup>.

Corrit ca<sup>u</sup>sa morens, p<sup>ro</sup>miscens & alluens.  
 693. Moles - s<sup>u</sup>gnas s<sup>u</sup> sola plethora, ut ple<sup>th</sup>  
 thora p<sup>ro</sup>ccat, curar<sup>o</sup> vena sectioe. h<sup>ic</sup> p<sup>ro</sup>state  
 calida h<sup>ic</sup> s<sup>u</sup>gn<sup>o</sup> pl<sup>u</sup>si max<sup>im</sup>e extuant,  
 s<sup>u</sup> felis aden<sup>o</sup> ade<sup>o</sup> p<sup>ro</sup>ssim<sup>o</sup> e<sup>st</sup>. s<sup>u</sup> demis  
 s<sup>u</sup>gn<sup>o</sup> ad alig<sup>u</sup> s<sup>u</sup> curar<sup>o</sup>, sicq<sup>ue</sup> curar<sup>o</sup> s<sup>u</sup>  
 faullim<sup>o</sup>, nisi negligas aut p<sup>ro</sup>  
 t<sup>er</sup>nd<sup>o</sup> pl<sup>u</sup>sg<sup>u</sup>, seranimis e<sup>st</sup> vena sectio.  
 In corrigendo s<sup>u</sup> Cacoehymia p<sup>ro</sup>ccat  
 q<sup>u</sup>o<sup>rum</sup> p<sup>ro</sup>iori casu facilis cura, s<sup>u</sup> p<sup>ro</sup>ay simul  
 e<sup>st</sup> d<sup>u</sup>ccar<sup>o</sup>, s<sup>u</sup> subinde repetendum.

Hic magna curatio par potest, & presentia  
mali humoris qd & alindat mores, ut qd  
divenas, moles auget, utendū calor.  
hinc evacuandū & corrigendū.

In Difficultas si cacalymia & pinguis  
a bita encussa & resoluta pinguedine qd  
stagnant castra, abeunt sūmque, ac  
calor nullū pper i majorē.

U- usurpatū, haec qd tenia st. vocatū ad  
horūm laborantem ardentia febri  
ad pinguedinem solutam mistam sūm  
pūdetis ad vasa minima futurā in,  
flacēs similes ac ab os sis Chimūgū  
emplastris aut applicatis, & haec ad,  
remediū? Resp: magna curatio sūm  
adigentam satif copiam cui sapientia,  
narat pinguedo, & dabo pinguantia ma,  
calenta dicta, ut st. Samentū, emplastrū.

♀ si qd potū acido saporose apto corrigendo  
pger, ut eare Chimūgi emplastrū quūm,  
mosa tto dissolunt, si hinc Oxymelle  
aut saccharatis similia aging, aut  
ad diurnū, aut tritelli oron, mune qd modū  
ad pinguedinem reddendam De  
miserabilem, & dāi morans, statim  
onorium, & tales plūmū ut eūm plethoricū st.

Si cyroā obesa uiciant in mbos acū,  
tos pinguedo fundit, miscet & veius  
& mūe opulet artenas & renas, ut in  
equo ping a curūi nimis bito castro  
reppit. Ruyfeli: qui caro abditis qd  
ad libras veni 80 i fūsi reppit. si in  
tali casu velis aduicere sūm, coply  
pūis sūm crasū, hinc a. reppit longū usq  
mellis, & cethan, Sijūis & succi: hordoy  
bene maturoy qd qd hinc attenuant  
illud 80 & sūm pūidale reddunt.

- 694. Cura en datus copitibz potenda; & hinc casty pt frigg infelicitūm orū, sc:
- 695. Sirasa sola qd trita ut Hispanis Palis, ab adstructione vaporū hinc ille  
aliisq, & exstante calore uentibz, nena cala tolli opote nisi vasa tam  
secto orala s amplienda st vasa hinc canasint redata, ut point trans,  
pōt potū laxante, elyfinata lenantia,  
& balnea pper tua, usq, qd fiant dulces  
tūc, qd frigidū fiunt, erat caq, qd

- Helmontij sendet q̄tra humoristas,  
 qd̄ Brucellis a Fosse a Medico Archiducis  
 ei in ardenti febr̄i miff̄o ē equis, & ist̄q̄ maor̄  
 summo q̄ calore, id̄q̄ fact̄ hanc̄ causam,  
 ut laxent̄ d̄ite methodo, p̄cut̄ d̄ib̄o curat̄q̄ p̄uēt.
696. De rigiditate d̄ixi. Optima hic laxantia, ut Colbaea,  
 hoc in calore curando q̄tinḡ & excepta vera  
 sectisē q̄anda ead̄ st̄ remedia.
697. Hoc clarum ē & si quis simul velox &  
 densq̄, utraq̄, remedia simul applicanda st̄,  
 si q̄q̄ simul sicq̄ laxantia simul d̄ant̄, si  
 simul frigora sponacea & purgantia ma,  
 uenta admittenda st̄, si plethor̄a, si r̄iditas, deplect̄  
 casus.
698. Resolvim̄ q̄dam an hoc doctrina sequentia.  
 Cui febris calidissima ē acuta? r̄ qd̄ vocati st̄  
 id̄ q̄q̄ in q̄ summo ē cast̄, si illa p̄p̄tali,  
 q̄ndū, ita ut cast̄ sit̄ illam ē perdere a  
 febre inmittente cast̄ et̄ ee acutem, sc̄:  
 talem q̄ q̄ p̄iculo & bito decidunt, calidissima  
 febris eat̄ abbit̄ raldim̄ ad vascula, q̄stem  
 cerebri & cerebelli vascula diu sustinere ne,  
 queunt, hinc p̄ tendit̄ acuties & albitas.  
 Cui caloris? Pulcherr̄ q̄m si p̄t̄ violentissime  
 q̄tenim̄, at nil docet clari q̄ten q̄nti manū calent̄.  
 Cui putrida? putrida febris vocat̄ illa in q̄  
 humores vi febris incipiunt̄ deperas̄  
 salubri q̄st̄tude ē c. febris illa sola putrida  
 d̄r̄ q̄ plane putredinem infet̄, & decess̄ a  
 statu sano. magis cast̄ magis albit̄, hinc  
 albit̄ magis mutasem magnam exaltacem  
 Oly Chliracem d̄on̄ & Voss̄ discussiōem p̄duēt.  
 Et Pestifera? si calor inmens̄ cognosc̄  
 ē febris acpestis. in peste tali ē cor,  
 ruptio st̄amini ut aliquid ita nequeat  
 d̄istere. ubi calor manū febr̄ille tenui,  
 imo pulmonis, cerebri, cerebelli d̄est̄m̄,  
 imo, haq̄ ē nō pestis.

Hinc rāo patet & caā manifestat ob  
tenentiam in eorum cerebro &c.

Page 99.

Cūr - noceant? haec est, q̄ in mē in calid,  
capit Sydenham, multi putant a nocere,  
s̄ h̄ḡtra nocere & cap̄ centiam agunt.

Cūr lecti? si calet lecto a calore equis pl̄q̄  
mores q̄m aēre frigidus calid & calor sitis  
quem q̄q̄ h̄t in lecto ad caput s̄tē dirigē.

Hinc citius delirant, q̄ jacent in lecto  
calido at se dentē q̄ lecto s̄tē q̄ntē q̄ster  
aliquo delirij.

Cūr aēi dānsymaly? pessimū ē cōp̄ndiū,  
Tē lecto cortisio dēstruato, ut caput in ead  
atmosphera sēnt aēre q̄m h̄reant, cōp̄ndiū  
aēiem rarefactū q̄m h̄reant a p̄p̄na est,  
fluvia & q̄tagia q̄m resabere q̄ tam mala  
ut sanguis ferat, multo m̄ḡore, s̄t h̄c pessima.

Victo calor nocet. si q̄s calesat m̄mē, o  
dandū alij pot̄q̄ augens calorem, at s̄tōia  
calida aromatica s̄uosa & odora, s̄ danda s̄t  
refrigerantia Osea, Vosa, faniosa, b̄anda,  
calefacientia q̄ in quo adēnt in odō &  
Blūq̄, carnes & pisces utandi m̄mē.

Cūr casto - malq̄? castis q̄ multo caput,  
q̄ q̄ si manḡ altigē in sentis cala  
nec in faue q̄st, s̄ manū apposita  
cordi & hypochondriis sentis cala  
m̄mē. Hinc d̄p̄p̄: o adēs notat  
ultraos arterias, s̄ q̄m d̄scenat. s̄t in  
hypochondriis & p̄cordis, d̄nt & unū in  
his locis, d̄p̄hendētis h̄c s̄t q̄m non.  
Cūr adeo malq̄ hoc? Rāo q̄a illi



Locoy pituly, friabilibz, valula keramina  
pulmonu, lienis, hepatis, pancreatis &c. appit  
absterens destruit. Hinc mont: sinig nos o pot  
bona p dicare calentibz in hinc locis, si alius locis  
calor, & hinc libertas, oltm ad e picult.

699 Quin - siccitas? qm qd in agro calente sic,  
atas? ad hinc hoi cuqz oculi pulvulentu, ut  
dicit Papp: qbz o lacrima p anoz qm pulvulentu  
pleqz, tales moriunt, si nase, os, lingu, par  
lat, fauces siccitate. si vix languora q vix  
spiriace simili indicat, pulmonem ee areq  
factu, si pcedes ind de pced ligdi, indicat  
viam totam vti & intestinoz ee arefactam.  
panica  $\square$ , docet siccitate in igne, siccitate qm  
comitat calorem.

Siccitas maxima pffusa e & designat  
calymphaticis mittere & mlab iis  
accipi hinc qm pite ligdiore oblatz e.

Quid ha efficiet? sic hinc calid defiere  
a replere hinc vegeta, siccitate moriunt  
tales bene moriunt Baglinio.

Et oris siccitatis hinc nosat, si e. hece  
obstructio defectu ligdi si in eund talia  
in vna s. r. sunt obstructio v sustentio.

Et curatio - fit hinc alit qm qd m si q sa,  
namq in sanabili. s. o. Polu lanantibz  
panica p hinc hinc dno, q in Mat. hede  
alibi latz data, de vasis stola o ita  
dicit, hinc addi mal, fibra stricta  
et hinc addant lanantia. Oles, v. l. a  
funt & alcaliscentia. hinc addunt  
bauda. Hec Methodo q l'hypp: nec  
fidei minus violentes Chemicor medunt,  
& Diacordatis, Alampnarmas,  
Theracalibz, philonius curandz hoc

mal' a qd qfirmal d' sena e elegans  
 ad a 20 ad hispanis & ultra Lap. Perotro.  
 Lap. Porri: & Dioporetico, Berardina e ad  
 & hinni: p'mebani Vca, Clysmata, balnea  
 & nimij Galenica ejecta s't e pro Medico  
 Tulapica uti vides e in scriptis Helmontii  
 Frontese, Cranen, q' p'cedunt oes  
 q' jam a plurib' rediit a seniori m'ethodo  
 p't' aures aures p'gilit' liquora &c.  
 talia carantia ea v' chordeiq' p'axilla.  
 + rosacei p'q' madefacta lenite d'acijonuni  
 suis locis absorbent, hec d'ri mane, t' mane  
 & vesp' balnea ea decoct: sem: lim: kalio  
 Athese, cui admisceat p'q' Otuzi,  
 Sambici v' Calendul heret cap' pedib'  
 p' dimidiari i unam horam in hoc bal,  
 neq' t' q'tinuari q'ri fomenta, ac deni  
 d'edi v' m'caladam, cui ead' p'p' admista  
 tot' e. q'q' junta Hipp: penetrabile e, ac  
 v' p' lymphatica, insensant & signi,  
 fistula simul carant, t' simul de  
 Gargarismata similia & p'q' similes  
 optimi s't ex arena q' Randina accit  
 & levime ferri, decoquunt' in v' ta ut  
 fiat decoct' o' p'q'q' sero. addi Otuzi,  
 Ot' li' d' gutt' x, Oxymel simpl: Zij  
 aut si respuat ceget, q' a multo melo  
 ferunt, q' d'olium Rob: Sambici aut  
 Consena Ribesior, Galatena Cerasor  
 aut morelloy. Sicut mane Cerao ceget, ac  
 sena p'legat, q'at' applicata cura calid.  
 & sicat' abis p' finio & p'p' q'at' m'osto.  
 In autem mare & vesp' inj: cecinda Clysmata.

900 Delirij sequente In o<sup>o</sup> delirio est idea,  
 q<sup>o</sup> delirant ag<sup>o</sup> colligit ac nos, s<sup>o</sup> respondent  
 ex his cas<sup>o</sup> s<sup>o</sup> ut n<sup>o</sup>ls d<sup>o</sup> extra nos est, ac nos t<sup>o</sup>  
 dicim<sup>o</sup> ordinale cogitae ideae, s<sup>o</sup> n<sup>o</sup>ls imma-  
 idea, s<sup>o</sup> presente care<sup>o</sup> ut n<sup>o</sup>ls. Dies o<sup>o</sup> est n<sup>o</sup>ls, ut  
 diuini delirae, o<sup>o</sup> nos ab imo disperi<sup>o</sup>  
 ag<sup>o</sup>, ha<sup>o</sup> prim<sup>o</sup> grad<sup>o</sup> delirij, sepe hic d<sup>o</sup>pas  
 a mente, si se recolligunt & monti quod sunt  
 enoem ut majorem cogit<sup>o</sup> ad p<sup>o</sup>nt, q<sup>o</sup> nosces  
 s<sup>o</sup> agri alacumio loquim<sup>o</sup> de variis reb<sup>o</sup>, ca<sup>o</sup>,  
 mina sepiq<sup>o</sup> mel<sup>o</sup> faciunt a n<sup>o</sup>ls figunt, hic  
 e<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> grad<sup>o</sup> delirij, 3<sup>o</sup> agri judicij, delirant  
 multi sepe s<sup>o</sup> judicant ut i<sup>o</sup> agri, q<sup>o</sup> putat,  
 bat o<sup>o</sup> ad se accedentes e<sup>o</sup> gigantes, q<sup>o</sup> se  
 alij se agnosens enoem, q<sup>o</sup> sebat adstantib<sup>o</sup>  
 n<sup>o</sup>ls sibi molestib<sup>o</sup>, q<sup>o</sup> q<sup>o</sup> d<sup>o</sup>lli vide, e<sup>o</sup> sibi  
 gigantes, q<sup>o</sup> sciat eos o<sup>o</sup> e<sup>o</sup>, s<sup>o</sup> si ad e<sup>o</sup> judicij ac  
 n<sup>o</sup>ls q<sup>o</sup> q<sup>o</sup> e<sup>o</sup> mal<sup>o</sup> & major grad<sup>o</sup>.  
 Quart<sup>o</sup> grad<sup>o</sup> si affectu ad e<sup>o</sup>, si amant aut  
 odierint, nos a somnio exponit agnosimus  
 amae s<sup>o</sup> odie vana, s<sup>o</sup> si agri ita delirant  
 q<sup>o</sup> affectu & p<sup>o</sup>nalioe putando, res ad e<sup>o</sup>, ac  
 affectu abijim<sup>o</sup>, major e<sup>o</sup> grad<sup>o</sup>.  
 Si affectu tali abieptis accedat q<sup>o</sup> o<sup>o</sup>  
 mot<sup>o</sup> v. gr. latrones ad e<sup>o</sup> sibi imagi,  
 nantes, q<sup>o</sup> hos metuant in pedes se  
 p<sup>o</sup>nciant t<sup>o</sup> e<sup>o</sup> grad<sup>o</sup> 5<sup>o</sup> o<sup>o</sup> s<sup>o</sup> s<sup>o</sup> s<sup>o</sup>.  
 Haec 5 genera grad<sup>o</sup> delirij est, 1<sup>o</sup> Idea  
 immd. 2<sup>o</sup> fortis, 3<sup>o</sup> q<sup>o</sup> judicij, 4<sup>o</sup> affectu  
 sequente judicij p<sup>o</sup>nt, 5<sup>o</sup> motu enoem  
 ut amplectant<sup>o</sup> v<sup>o</sup> eritent objectu a  
 judicij p<sup>o</sup>nt enoem.

Atq; sunt &c hinc deliria varia. 5<sup>o</sup> & si  
 multa cogitant & loquuntur varia. 2<sup>o</sup> & si  
 inhaerent. attoniti remittunt, 3<sup>o</sup> & si  
 dunt referunt & de his ratiocinant.

4<sup>o</sup> & si amant & odierunt, 5<sup>o</sup> & si faciunt qd  
 p<sup>er</sup> affectu julet, kinastu statu jessino.

701 Ponit docet ois medna, qd hoc signa, ca,  
 rebrot renis bene qd hntes, benedicat  
 ratiocin. Ergo ois actio d'issa sequas  
 hnt ptem cerebri p<sup>er</sup> p<sup>er</sup> dispositam. Elgr  
 si qd cantat, ntili mutat qm a sono  
 factu qraty in organo audite, seu neno  
 auditoio, dico ne audire jam si neng  
 auditoio ad cerebry deparaty & abussu  
 audiam cog bene qm d' bougerat ille  
 neng, ttm o tremunt fibelle neni  
 auditoio, s' iine audis, p<sup>er</sup> o p<sup>er</sup> em mibi  
 p<sup>er</sup>suades audite p<sup>er</sup> p<sup>er</sup> hanc a  
 caa euna ee ostam, qd si cedo delirabo,  
 d' repro ad caam eunam, q' nulla e.  
 Ergo deliry nht aliud e, qm jht me,  
 Nulla ex cerebri p<sup>er</sup> p<sup>er</sup> dispositio, s' ut acaa  
 euna o p<sup>er</sup> sente p<sup>er</sup> p<sup>er</sup> put, delirabit, eod  
 m. ut caa q' p<sup>er</sup> p<sup>er</sup> bene vadit, q' oia  
 ante usa & jam videtur de, s' s' euna  
 putat & ider, erat.

Hinc raro deliria nova st, s' rex aliq<sup>o</sup> da  
 fuit qd an habita p<sup>er</sup> p<sup>er</sup> tunc fit  
 recordat. talis p<sup>er</sup> p<sup>er</sup> adulle dispositio  
 oriri pote. 1<sup>o</sup> ab obstructioe, t<sup>o</sup> q' id fit  
 ut in somno, si objecta qdam usap<sup>er</sup> p<sup>er</sup> o,  
 nunt, & senes cogitaoj, qd ante stultas  
 quoring, veniunt.

2º Si Afflicto p[ro]fling te refling p[ro]cor & cerebri deprimat & tollat, aut & opprimat cerebri q[ui] p[ro]fling fling ingredit, ovident, & hoc si in somno factu & homo & eriglet o videl[icet] putabit e[ss]e noctem, nesciens eam & catat[is], ac si q[ui] dicat e[ss]e diem, redit ut p[ri]us q[ui] h[ab]et e[ss]e noctem.

3º Est velochas, si cutim[us] incu[n]t[ur], dormitis in geti, ste excu[n]t[ur] in somno & videtis oia fere genera objecto[rum], haec e[ss]e si in caa deliri o v.

4º Est stagnao, d[omi]n[us] regredia[ur] ad caas ordi, nates ordiat infling, ha p[ro]manet caa d[e] p[ro]m[in]e alia d[e] m[un]do indaganda, ut eo dirigat curas, caam e[ss]e p[ro]ximam ste albi, q[ui]ng q[ui] de[us], & remotam vas, & m[un]do varia sit.

H n. si curabo, d[omi]n[us] scire an ab ob[structione] in anive & alia caa[us]a fient.

5º Quicunq[ue] incipit delirare aq[ui]ng caa, laret p[er] se in Stupida, videl[icet] Sta, tem[m]p[or]e in p[ro]p[ri]a.  
Epispastica & ferment[um] aere panisto ita agrosu[m]g, unde p[ro]p[ri]a, q[ui] de p[ro]p[ri]a applica pedib[us] applicam[us] talia, de q[ui]ng e[ss]e sapio, & frictu, elij, s[un]t pediluvia.

Ma d[omi]n[us] ac capitis abrasio p[ro]p[ri]a, rasi capitis Va calida lotu & saepe delirio lethalis antem[por]anea cura.

Andiyna nihil pe[ss]e e[ss]e Opio, q[ui] sapit Rosace[us] capiti applicata egregia ste, si simul & si. Si in p[ro]p[ri]a d[omi]n[us] in p[ro]p[ri]a Va solva, t[em]p[or]e assimi pote.

Hemorrhoid[um] solutio si in mittit aloa, se: si suppositoria fient ea aloa, Borax, & Gumma & Melle, q[ui] si & succedunt, hirundines siti, entimi ad anteriora ani appli, canda.

202. Nam - elagj putet ea & p[ro]p[ri]a. Pediluvia - p[ro]p[ri]a si cerebri obstructa aut ubi nimij spiritus (et p[ro]ximam caam inde generalia aging, unde mata, & rictu tenuis. Si velochas p[ro]p[ri]a, sedans, si obstructio, de q[ui]ng e[ss]e sapio, si infling retardatq[ue] i stagnatq[ue] diluens, de q[ui]ng potib[us] act[us] sapio. + purij calendula, Sambuci Rosace[us] capiti applicata egregia ste, si simul pedes fiant, q[ui] n. dicta jivat, in pede V.S., ut p[ro]fling tollat in cerebro, ac laret illud.)  
ut ma[is] transmittat Saphana i p[ro]p[ri]a vena ceta jivat q[ui] n[on] delirant tam fortiter. Hemorrhoides spontanea q[ui] od deling tollunt & hoc e[ss]e m[un]do applica, hinc ano offitio applicans d[omi]n[us] p[ro]p[ri]a, ut ma[is] eo trahat, fomenta pedic[ul]o apponim[us] ut vena laneni, v[er]o in summa[rum] v[er]itate hirundines applicans, & tepida & spongia

apponitur ano, hirsutines applicanti, At,  
 p<sup>ra</sup>da p<sup>ra</sup>ta siccitate & si o amplig trahent, p<sup>ra</sup>q  
 o is iis imponit & cadunt, tunc castellat spirit  
 q fluit q<sup>u</sup>tinuat, si ang imponit vaporu Va  
 tepida, si latus fluit p<sup>ra</sup>uicull soliois Et li  
 v A v Sacchari h<sup>u</sup> applicat, exilit fluxu, m<sup>u</sup>q  
 Lien menstrua p B laxata p<sup>ra</sup>q, sic delin  
 uigenele curat, si e & t<sup>ra</sup>cha calida si e frigida.

### Coma Febrile.

703

Coma &c o nulli Medici tractant sympto,  
 mata majora febril, ut n<sup>u</sup>q<sup>u</sup> singulis q<sup>u</sup>dan  
 s<sup>u</sup>q<sup>u</sup> febril p<sup>ra</sup>q<sup>u</sup> p<sup>ra</sup>ca h<sup>u</sup>nt, eang, q<sup>u</sup>ntari  
 & ead<sup>u</sup> katabolico, specie sympto mata tractant.  
 Teneninga d<sup>u</sup> Coma, vox derivata a xo<sup>u</sup>pe<sup>u</sup>  
 dormio, unde xo<sup>u</sup> p<sup>ra</sup>q<sup>u</sup> v xo<sup>u</sup> p<sup>ra</sup> aut in dialectu  
 xo<sup>u</sup> p<sup>ra</sup> Coma. Et coma e affida somnolentia  
 in febril seu inclinat ingens appetit<sup>u</sup> p<sup>ra</sup>li,  
 vitas in somn. Coma Graecis duplex e. Coma  
 xo<sup>u</sup> p<sup>ra</sup> d<sup>u</sup> es seu somnolenta, & coma d<sup>u</sup> p<sup>ra</sup> v<sup>u</sup> d<sup>u</sup> es  
 seu vigil.

Coma somnolenta e p<sup>ra</sup> p<sup>ra</sup>ta ingens dormi, unde  
 v<sup>u</sup> excitari pote cogit, v<sup>u</sup> eritatu, v<sup>u</sup> m<sup>u</sup> itay Ca,  
 v<sup>u</sup> in vigentem somn. Coma Vigil e ingens  
 inclinat in somn ita, ut o se q<sup>u</sup> somn q<sup>u</sup> s<sup>u</sup>  
 dormire incipiant, v<sup>u</sup> q<sup>u</sup> m<sup>u</sup> erigilent v<sup>u</sup>  
 excitent p<sup>ra</sup> terribilia phantasmata.

Ponit - exercitias Quae e<sup>u</sup> a<sup>u</sup> th<sup>u</sup> p<sup>ra</sup> Coma?  
 Si s<sup>u</sup> q<sup>u</sup> somn, o<sup>u</sup> e<sup>u</sup> diffiatis resp<sup>ra</sup> s<sup>u</sup>o.  
 Est a<sup>u</sup> somn ille cerebri statu, ubi o<sup>u</sup> fl<sup>u</sup> d<sup>u</sup> q<sup>u</sup>  
 ad cereb<sup>u</sup> p<sup>ra</sup> n<sup>u</sup>os fl<sup>u</sup> e<sup>u</sup> v<sup>u</sup> fl<sup>u</sup> e<sup>u</sup> p<sup>ra</sup>unt.  
 Ergo si in cap<sup>u</sup>to a<sup>u</sup> e<sup>u</sup> ingens somnolentia  
 ca<sup>u</sup> q<sup>u</sup> e<sup>u</sup> in cerebro, q<sup>u</sup> illud in cerebro?

Spit impedi appulsi transitu & reditu sui  
hoy casu punit circumspecte. Primum est.

1<sup>a</sup> duo cerebri si e. humores o salis ad cerebri  
appelluntur, aut fit torpidi & somnolenti, V. gr.  
si duo arteria carotides & venae canaliculi  
quos somnig obsequit. L. duo carotides ltm  
cuni ligata vaallat & dormit, licet p. cerebri  
coles iniqua sicut. Inquam ego, an ltm sicut  
evacuati, an fluidissimo adeo blata, ut dicitur  
ficial, sicut ab hoc fere noscitur per finitafeltri.

2<sup>a</sup> Aut p. cerebri si quoniam cerebri fit somnig  
E. gr. si duo spua mater coelaan, mandana  
pungentes tenues, porunt fieri & indiget, callosi  
hinc coles cerebri quoniam, q. cerebri o cedat, sic  
ad infloae impedit secreta.

3<sup>a</sup> Aut in nervis. si si si q. dam et in igne, et  
nervoy origines ita quippe uti si requiescent hanc  
nervi p. cerebri in cerebri emergunt & duo  
mater nullibi sicut plenior e, qm in basi  
cranii, hinc si in oia inflao p. munit nervi,  
& licet reliq. oia bona sint, fit impediment.

4<sup>a</sup> Aut - reflexu si clauderent nervi in  
inmedia ad cerebri via nullq. fiet sensus  
& si nulla est objecta cerebri, necno erunt  
sensus. ergo si sensus cessant, somnolenti necesse  
sunt, membrana fo seu vagina nervoy  
q. illi accipiunt ubi enervat ea ltm fo,  
ramiculis & vasculose q. si inflaant, nervi  
inopte fient affluunt & reflexu sui & hinc  
quoniam torpore summy nasci.

Et q. tuor casu mane unius & sales testimini  
feltri symptomata somnolentia & coeliter  
oia distincta, fit coma comodes, si una  
p. obstructa, altera aperta, hinc sicut  
tenet p. altera p. ltm cerebri nam

facere, incipiente dormire, utraque pars  
cerebri dicitur collidi, at spiritus agitati a  
febris hinc majori vi in totam partem  
obstructam ruit, eam, quae minime re-  
sistit, penetrat, aperit, eriguntur & tenore  
a coma Agrippinoses.

704.

Hinc varietas & magna dispartes, eam quae in fle-  
bilis — evacuantes quae ducunt ma-  
flexuram ad cerebry.

Aut repletes producant somnolentiam, &  
quae omnia vasa, & quae cranij circumstat, &  
nervi obiacent cerebro, hinc plura solito re-  
pleti ubi potius statim torpescunt.

Ratio quae omnia vasa quae dem se extendunt, at  
omnia vasa cerebri & quae prominent cerebry & nervos  
obectas. Haec causa est Ois & Inflatione.

In plen potest esse signis spiffas.

1 Glutinosa. hinc senilis frigoris fe-  
bricitantibus motu glutinoso deducto ad  
cerebry fit somnolentia, motus felis ma-  
mucosam tantam moret, soluit haec  
fluens, vascula minima cerebri obstruit,  
fit coma senilis.

2 Pinguis multas pinguis plerumque  
abundat pinguedo, adeo ut multas obelis  
divinorum pondens totus huius pinguedo,  
caro e. o moret, nec musculi necesse  
accensa febris ob incipit solvi, deturmiant  
ad vasa, impedi, in cerebry appelli, ubi  
venit ad capillaria cerebri, ea obstruat,  
somy saepe facit in obelis lethalem  
obstante Hippocrate.

3 Inflatione in infans si motu magno  
fluidissima diffundit, crassa & pinguis,  
ad se mutis, tunc vocat Diathesis  
inflatione, & flocculi quae signis, in  
sane plerumque vasa viles, unde  
statim inflat cerebri, coma, mors.

Repleo quae fit in vasis maxime, &  
vasa minora plura minime hinc  
in cerebro eo plura sunt quae in  
nulla vasa in cranij & cerebry.



Oes premit Enostosis cranii, inflasiones  
 brainay, obstipaciones, polypose que oes ex  
 travasas, reserulo sicut oes, ghy  
 cerdy potest apprimi.

Implicant Physiologia cerdy dicitur etiam  
 ut oes nervos undiq; dimitteret, hinc dicitur  
 plicata potest apprimi cerdy v. apte quoad  
 interiora, v. a quibus ad exteriora, utroq; non est  
 somnolentia, horum causa plurime esse possunt.  
 Quae efficiunt. De eo dicitur.

105 Unde & q'm. Si adtingo febricitanti  
 comatoso ut ordare gubulam, cogitamus sic  
 Homo febricitat. violentus motus spiritus habet,  
 id est spiritus dormitunt. habet fluxum humorum  
 impediti, id est, quia o appellunt ad cerdy,  
 v. o transmittunt, v. quia o emittunt, id est  
 o remittunt. Si o appellunt dicitur alio  
 fluxu p. amissionem aut inhibitionem, id est  
 o apparentibus forte o transfluit, tunc dicitur ex officio  
 humor, quod patet in glutinoso o. s. o, v. in flatu,  
 v. forte impediti a ista ingressu quod spiritus  
 extravasata apprimunt cerdy, si signa ad  
 plethora, facies rubi unda oculi inflati. v.  
 stans mittendos & spiritus, tunc danda est diluentia  
 ac purgantia, quae macem nimis peccantem  
 ducunt. Si pinguedo nimia simul & caliditas  
 potest imponi. Carendi hic a speciebus calidis,  
 datus spiritus v. g. ruta, centaury. R. o. h. c.  
 O. d. l. ac. y. d. h. p. s. t. & in v. cognitudine  
 talis sic rationem, ac in his casibus inveniunt  
 una aliquid, o difficile curare. Coma, v. g. p.  
 si o. e. in caa, intendens statim, alio o.  
 hyper a igne, quod ante dicitur fieri p. maculenta  
 v. o. s. a. saponacea. Osa bacata, quae adhiberi  
 debent.

Nam enigmum. sequere replet, sequere curatio  
 nimia peccat, quae tollenda.

Et absolute etc. Sape hoc qd explet in capite,  
& optime notant Sydenham. Coma videtur  
motuum cordis adhibentur diuidentia, in  
adentia & saepe o jiuant. tunc febrili motu  
relinquunt e, qd saepe maam comitosa vel,  
vit, attenuant, haerent saepe p auti qdies,  
dormiunt se qd, maenta nre jiuant,  
tunc relinquunt. Et in somno, finta febrili  
sponte relinquunt, danda tunc et maadenta  
illa o iossa, at in somno eaq, deglutunt  
ac ante, dant Vota illa & tenuia, nec qd  
Vene sectione qd qd dicto m. abin decurrit  
plethorica, inflaonia pings d'p'oni, noni p'g  
irritam mali p'g' sit.

706. *Quand saepe ut ad alia loca deferat.* Si homo o pote dormire ob insom,  
hinc faciunt diluentia leniter, iudicia nra, somni ei galia si obolui ei  
p'udentar. V' q' ex V' q' p'auisullo tti spat caput mantili calido lacte mado,  
Epithema in capite, ad luteis calidis p'petuo dormiet placidissime, qd fit qat  
notineat, Ad domicellam comatam carotis eura lanar, unde t' una  
multis dieb, o'ly applicatis, ml p'ipe, hinc m'ing equis acuy, et hinc q' p'cedit  
credat ce magna inflas adraa, hinc m'ing p'p'is, n. coma iugilans  
panni lanei V' fl: sand. Silia, t' ad joto oris, ex cerebry in p'ite uba q' p'p'is  
humectati applicabam capiti, qm' johi  
cito frigesunt, erunt mantilia calida in  
p'p'is p'petuo applicanda ac i'ponenda  
pannis. sic larabar caput curabar, rasocen  
p'iti i'ponunt Epithemate, ut saepe sola ex  
Mala suffrit, ut aucta & captilis fiat p'p'is.

707. *Si magna inflas e qua adst. r. r. ob magu*  
nam inflaseni accidit p' hrenitis, eiq  
p'cutionis o curas, p'p'is capitulo deui  
p'hauctanda. hinc curand' p' a placentide  
somy sine bonis r' q' n' d' q' d' p'utant  
san getem o statim obtien, s' aucta  
inflas, tumor cerebry q' p'p'is, hinc  
Coma.

Vigilia. & ille statq; sensorii <sup>708.</sup> com, <sup>709.</sup> Contrarij Comati e Pervigili, e q; ppetua  
 matris, ubi se pto st & ponit fluere, <sup>708.</sup> impossibilitas dormiendi a febricitate, ut caa.  
 nenos, acie & reare, qm die illa statq; <sup>709.</sup> Tales vocant Pervigiles.  
 manet, p vigil manet homo. <sup>709.</sup> Lenime inflat. ficut loco plaga talis,  
 In hac a. statui ides solito celenia  
 p illa raba mdy

709. 1 Curas - e ppo. pcuranda e maxima qe,  
 qa haec e maxima d. ppo ad somn, ut  
 somnolenti & ambulanti itay sunt alay,  
 ces, optine caly hinciany. si ceget se,  
 bratans vigilare cupet, illa qe cat.  
2 Trat parientes o multacuna, o affecty magni.  
3 Absentia & sensu hoc divini e Majis.  
 mony jam nimis neglecty. objecta oia  
 arcanda, oia sunt translimina, claudant  
 fenestra cas & cortina, nullq; sit sonq; o  
 strepity, nulla p. tina oc. qa pl. p. vigilas faciunt.  
4 Frigo gelud, aei somn p. dicit, celenia  
 dormit o erunt, ac a nimio frigore somn e  
 lethalis.

Si pelves ponuntur Vpleni, in qm fl:  
 Sannb: le immittentur, sigy p. p. d. Δ  
 Cenis, ut vapor exhalat, h. optine fit  
 aei humidus.  
5 Aei humidus fit. Hinc Itali frequentes  
 carnes usq;unt foli. rosay, filicay, salicay,  
 Anetosa, optine qo ostines ramis usq;unt  
 ca his arborib; magno ex q. culo usq;unt  
 unde optina hinc et ab.  
6 Victy et blandy emollienty p. nariy  
 remedy e decoct hodei, Pulsarenacety,  
 horden y V. q. siccocitru, horden ad crepaturam

coctum q̄ V tritū in formam horade.

7. Pro potu opt: decort: Malv. albi panetare.

8. Sudoring tinouly. opting in purgibz ubi  
Medicō ō auctet Opi dare, eoz hoc remediū  
laudat, calidis reziōibz frequens, tumores  
magnū V plerū opto inq̄ foramine, unde p̄  
spongiam guttatori deskillans Ven case  
magne cadat in rasconq̄ suppositū attinuat.

Hic Poeta.

Levi somni suavitē inuē dū dū.

Hic ō videndū q̄ hoc, & exp̄. Medicō atq̄  
lōq̄ uentis & adhibitis mani ostendat st.

9. Medicōtes - demulcentibz hinc opt: stemul,  
lives ca amigd: dulc: ita ut q̄ amigd: decort:  
& Exij Va stria, ō senala ultra hanc opting  
& demulcentis anodijū ac eod̄ in easens frig.

maj: aut ca minoribz q̄ tritas emulsiō similes  
fot sem: papav: hord: Origra. Arcaal simm:

Si dant pot̄ demulcentē, hinc ap̄ p̄ dantibz  
statim huc p̄ dantibz emulsiōibz, re natuatis  
ademuls: amigd: ob purgationē, n̄ de  
Italica inprimis Ganuenses recentine  
obseruacō docuerūt q̄ q̄ de amigd: pot̄ ō  
nauicā & Sydenham obseruacō in tussi ō ō  
hoc pot̄ mūe p̄ p̄.

10. Oore - saponifery succini summi,  
tales papav: hortenses pomini p̄ cameram,  
aut papav: Rhoad: Mandragor folio  
& p̄ nasa si gustū & c.

11. Uisu - Nascaticoy: hordina ante  
explicū, itq̄ medicōta dolens caam  
tollentia eiq̄ diluentiu acx lanantia  
sticty comessente & de st anodijna;

Paeq̄ria in rois st q̄ p̄ solidantia

Quamdiū feltes acuto adremant  
oīs horula inuetuenda, n̄ sunt mū  
tatiōes bitrime, q̄s docent p̄ dantibz  
mang i ceq̄, ut amicebz in somni  
x̄c: hinc t̄ ō banda nautica, q̄ galile  
illi p̄ d: cū hōdes, p̄ p̄ mū & ad d̄  
& iis adhibet q̄ p̄ nautica p̄ p̄ in uicē mōis

Demulcentia. & Stille q somny o faciunt  
 & sic canby demulcent ut fit somno pxiim  
 talia st Symp Vidoray recens. Syr de alth.  
 Gemel. Syr: Glijacibus, Sem Papay &  
 qdote in emuls: q sen: fl. papay: thead  
 hac egrerie ad zyrii ponent usui par,  
 aut & Syr: papay: n. hac ora somny ad  
 pducunt, hinc ptiunt oca recantia, amgg.  
 Olijay. Neapolit: cremor lactis recens,  
 ad hac paegetica ptinet v salann eqy  
 Syr. Fil: paralytict. q a tenuissime demul,  
 cent Symp fca vocant, q somny blandy  
 & videnty galiant, talia pter pndicta  
 Medycina & paragonica st Syr Papay.  
 alb. seu lutyq. Zyrii Zyxi v Diluty ma,  
 vime somny faciens Syr de Nijmphyat Zyxi  
 Sic de soporifig Syr: diacadiom (differt hic a  
 papayino q plura & varia hbt ingredientia)  
 ad Zyrii epoty. Narcotica seu stuporem  
 torporeme faciuntia st, qd m. somny, &  
 insensibilitaltem pducunt. Ex his opteny  
 in medna sol e Opij benigq & frigidis v  
 dat & spoy q calidis. v Syr. Truphera, Resay  
 Nilonio Theriaca Dioscor.  
 Sic Opij qvici ti Zyrii, Opiay in v Diluty  
 v Symp papay. dyptas e immo in effecti  
 Opij in calidis v frigidis. Opij veteres pui,  
 tabant frigid, hinc addi dea calida, ut eadly  
 exprimes Nicandro Theriacologio patet.  
 at tuto vos q Totis frigidis taliby ad qvici  
 dare potestis, q alii a potus calidis ad qvici  
 vici tuto dent. Chemicis addunt exonfens  
 his & narcoti q Oli, q d ego in emulsiat  
 multy in qvici. Opjata custodem faly  
 lunt d illo sorto, inim ora topopulans  
 hinc caute & his agendy.

Opii tollit Medico occasionem quoscundq; d'm  
 ager valeat, an dbeat, & ubi, an delicta.

12. Præmissis valent hae d'cenes basia in,  
 mult' planteng Sydenham, ac ego monit' ejs  
 secut' id notari soyo, dicto e. in inio m'bi soyo  
 o ita somny galient q'm in fine attendi, q' d'  
 venam secutem, diluere, emollire, deni,  
 varem ad inferiora, liceat tuto Opij dare,  
 vidi soyo v'is septenis m'bo curio, dato Opij  
 q' calefauent l'ly una v'is castrietas fuit,  
 aut p't somny euigilantes nunq'm requiescunt,  
 & tota vita stulticia fuit, s'q'tra si primo die  
 segram misicem satis fortiter, vaci m'bi, te  
 d'licem, deni d'licem ad inferiora p'pur gantia  
 o nimis valida o violenta, V'q' cristalli.  
 Qui, humanid. Oacid, misicillen Glanbar,  
 Oem homensen & q' ora multo orat' tunc  
 adhibito Opij felicitate restitui, q' methodo  
 optima o, sic ago, sicut in m' d' illa soyo, s'era  
 do & illa opam o nocit' m'bi nec mult'  
 futuri p'iculi, q' v'is ejs facta & alia  
 hostem in anem recipis ut seriat.

Hinc q'a Opiata & Narcotica plang'o  
 adeo tuta, ut te videat Medico ubiq; agere,  
 q' somny gubiet, lenia innocua aduocabit,  
 q'lia m'bi hasteng usurpata o pbata o  
 in primis placantia sasacea q' d' Rosay,  
 & alio leni andijno, ut Nymphasii,  
 rosata, unig: popule, recens, q' d' nocent,  
 s' q'm p'st, t' & fl: Sambucii, Rosay,  
 violay. ex his trib' sepe factis misic' p'ann'  
 mand' fact' cap' p'q' p'orti apponad. Optime  
 soyo add: V' rosay, Comay, violay &c.



Si - lethalis. inflaati cerebri sunt signa,  
 q̄ hauriunt cap: de Phrenitide, et dolor capitis,  
 febris violenta, pulsus durus, calor in unguibus, deiri  
 delirij satis magni, eadem q̄ specie febris regit.  
 Nasci quulsiones ex inflaatione Diathesi tunc  
 febre lethalis utriusque est.

Si - pessima est sic loquitur Hipp. & Galenus, si ping  
 turbida & crassa. ☐ bilis sit pallida, tenuis,  
 quulsiones lethales est, ut hinc usque q̄ de  
 certis psagij est. vid: Hipp. Alqui de psagij vite  
 & mortis, incipit q̄ turbida ping. ad meningis  
 ferri, sustinet & diu impedit, existimant o ferri,  
 amplius ad renes, unde si tunc regit quulsio,  
 lethalis est.

Si - febre lethalis. jam antiquus Hipp.

hanc lethalem prouocant ab hebetoribus.

vomitu quulsio lethalis est, ut ex eo apparet

in inane quulsio lethalis, ut nimiam mis, Sic in si sit haemorrhagiam nam  
 siem quid tamen, q̄a humores ablati sunt in febre ingentem, q̄ aliter salutariis

Ut - spasmus cerebri ping inflaati incipit est, si preueniat quulsio, lethalis;

q̄a terna affici, hec effata quulsio primaria.

In - horti sui toties in quulsio q̄ alius ubi  
 in quibus q̄ m. tolleret quulsio in febre, q̄ fringere  
 febre q̄ ad remedia dicta q̄tra quulsio dem,  
 ego q̄o inducetur, ce leth talia, s̄ p̄te, q̄d  
 q̄ nescit caam, nec loq̄ tuto curare pot̄ q̄ ego  
 primaria admonio in cura este, hinc sequenti  
 m. agendū est. Vel si quulsio stomachi est,  
 & q̄ darchilla q̄tra quulsioem celebrata  
 remedia s̄ hinc, Rasuram ebors, dentes  
 Apriini, nil facit s̄ h. des vomitorij, in ore  
 pl̄g humores, morset agens s̄ hinc mittat  
 s̄ quis in pede, applicentur aluentia ad caput  
 cljpnata curari. Ergo caam maals q̄rena,



anace, an in flamm, an obstructio in caa,  
 ad delenda studio. Vlyr. l' coa Olina  
 huiusmodi est gta pulchra, & si acis violentas  
 anxiuicida maia Olina & absorbentia sunt  
 remedia, videlicet mixta an hancat in cerebri,  
 v' in alio loco & si velleat cerebri.

In antea dem famosa ille antispatica, m-  
 o dicitur ut ut moras facias & ut roscas caam,  
 at pulchro generat pulchro.

In opumana medente stocis lamenka  
 Vlyr. in fanthe g pulchro frequens e a maia  
 semicaseosa acis illa in lo, ty corall: cap,  
 or: 69, eliu ray, 66 ray, st medente generalia. H

et q Sapore Veneto ut maia illa  
 caseosa melig dissolvat & Rhubar,  
 Pars ut expellat.

Saperi caa caustiq, allemg 8 luy, ubi  
 remedij entia adq, hinc diffisima remedia,  
 & qdandit Oem ee anti Captiq, alii  
 humore Candantid & li, ut ray, 99 & falsq,  
 qd ca ductis, utiq, ste.

In impactu dicitur cerebri, reperitur obstructio  
 ga in basi cerebri qm inuicem v' obstructio  
 neri gecti, ubi qm expellit fatety  
 fitili duna maia ng impacta a pulchro  
 cordis, hinc duna pulchro, & qm tenax  
 resolutia: B<sup>o</sup> conuulsioes multae a  
 nemia structura, q' laxat, tollent.

Unde - hae hinc remedia summa  
 diluentia & prona ca qd singulans vocati  
 estis ad cogn decumbentem violenta  
 gtimna feli, cui simul ad e pulchro.  
 Ideo e febris acuta q pulchro, inqur  
 caa inveni □ tincta si ca fauces, alia  
 oia repressio difficilis, pulchro duna semulq,  
 phrenitis ad obstructioem v' inflacoem,  
 v' febrilem in te a systemate venoso orii,

ergo impacte No volpe, sic o p p nisi impacte  
Allendo in illam jtem qd fit diluendo  
tunc rellendo, hinc celebrari V.S. in ped  
eud applicam fomenta, injiciam dygnata  
alio, opponam fomenta capiti diluentia  
simpliciter. Vt & Oe agro potz diluentes  
& lacantes so sic tolli gulsio, hinc ergo in  
paga caa, tunc cura facilis.

Nec - Ut laudant oes gta gulsioes his,  
nundinaria radicem salnam, nitam, majori,  
ranam, herbas illas cephalicas oes en regta,  
bilibz, ex aiabz, R. D., R. pquis, O. S. C. C. Klastna de.  
ex mineralibz R. Succin, O. S. C. C. S. uicimip  
R. Oli, f. Narcotiq Oli. V. R. aspumane  
cur haec fuerint ad co decantata, p. asp. de,  
bellantia, qd infantibz pleqz, a lacte acciso  
aasente de fetubilibz, tunc & de. R. O. K. R.  
O. S. f. corall. aut simile ab orbens optima  
jrat. egit in cura, o p p gulsioem sustulit  
jam si R. l. j. o. o. p. putrid, sit in caa & de. R. O. K. R.  
R. C. C. ardes m. l. j. n. o. n. i. a. i. s. t. l. t. n. d. i. l. a. t. a. e. m.  
faciam, alias mel agunt, caa patet.

714. Cura instituitur, ut in comate & delirio.

Sudor Febrilis.

715. Caput hoc No adda, qd oes volent curae  
febris p Diaphoresin v sudorem, videam qd  
hoc ponat. Sudor e l q d i m s g n i s, nec ma m  
inflaonem p p a t a n a p e l l i t s t e n u i u m  
in q t g n i n r e h i c u l o h e a t n a a s g n i s f i s i n g n i s  
craffior sana v morbosa.

Sudor e p s s g n i s t e n u i u m p p f i o t i l i a s  
ultimas arteriosas tunc taneposibile  
V e s p e c i e e x p u s s a, s i l u e t s u d o r m a j o r i e p u a  
e p o r e e l i m i n a t, d i m i t t i t q d e p u a  
a b l u i p o t e, h i n c s i i n g o r e l a t e t  
a l i q d s t i m u l, s i n e e p o r e, e s t i n p e s t e,  
i n q u o b i l a s v e c q u a b i l a s v e c m a j o r i  
m o l t q a d i b e t, f a l s u m a a t q d s u d o r  
q s u d o r e e m i t a l l e s i n d o r e q d s i c o n i n  
f i n i t i o f e b r i s a u t a q l l o s u d o r e m i s s

Sudor - expedirem creda assensum, f initio febris aut aq llo sudore m i s s

pote illa maas, orbis pite lignina  
squis, q̄ in sevit cogendo maas mltosa  
hinc ty llo densior h̄ crassiofit in reliq̄  
cyore squis, hinc n̄ t̄ll p̄ly reddidit p̄  
inflaui, q̄m magis sudor in intio mlti,  
si a. e. c̄itig, p̄ seq abripit maas mlti,  
sam, e. salutaris.

Illigunt hos terminos, si o res s̄ in inio acule  
felis si: videt fluxu tendente ad p̄m̄, ubi  
ponit circutaos impedim̄t.  
Ligo p̄lyo aculeoem imp̄dat, hic maḡ e, sudor  
h̄ intrig in felu. Ita accede in fine i in inio.  
Ligo caa p̄teriacio, distinguo a peste q̄ a otagy  
d̄llim̄, m̄mo. alle & tenne hoc q̄o p̄licig  
q̄m p̄ sudorem affici expelli, s̄ felis hoc alia  
e. & postea q̄ adu d̄vare o pote. hoc s̄ h̄nt caas.  
1<sup>a</sup> in casu magna e. caritas, 2<sup>a</sup> in humoily  
p̄ ste redit a reliq̄ p̄p̄is, aut unig q̄m̄m̄m̄  
colligat̄ e in suis p̄p̄is q̄m̄ alting.

116

3<sup>a</sup> Violentior a vitia h̄m̄oq̄ hoc s̄ p̄dicunt sudorem  
quid effrit̄ h̄ diu durat, 1<sup>a</sup> orbis sequen̄ ligo  
d̄ludante 2<sup>a</sup> hanc crassioem facit, reliq̄ mlti  
fit una maas, 3<sup>a</sup> d̄struictioes sunt p̄p̄mas  
q̄a squis amplig p̄ m̄m̄o r̄asa ī negt.

# n̄ anillo in. pote miscen̄ squi  
inflaio, ut exp̄nta me doc̄ta in v̄nt̄ly & d̄l̄v̄nt̄ly an̄ s̄nt̄ly, q̄m̄ acule  
febr̄, ubi f̄u in galis. p̄ssi o orbis ligo.

4<sup>a</sup> Quod d̄l̄v̄nt̄ly ligo orbis d̄v̄nt̄ly  
Duce alii ut h̄m̄dulla q̄o maligni  
ste itey p̄q̄ restitue p̄d̄v̄nt̄ly. s̄ s̄ p̄p̄ta  
elq̄ tenca iia e m̄tuo recedunt h̄nt  
mane tenestra i v̄nt̄ly. s̄ q̄m̄ q̄m̄ shaly  
v̄nt̄ly p̄oing q̄ ante fuit d̄m̄ maḡ s̄t̄n  
nec moem̄ oq̄i s̄ i o p̄oing, patet i  
aquila q̄ p̄q̄ h̄m̄ida pote transmitt̄  
p̄ q̄m̄q̄am s̄ ad calorem s̄ h̄ d̄v̄nt̄ly  
dat Cateas domesticos d̄v̄nt̄ly m̄m̄ q̄m̄  
aigllan resolendos.

unde pote hoc s̄ h̄m̄ un̄ sydenhamo  
p̄nt̄ant̄ ces p̄ sudores acutas oes felis  
curari d̄v̄nt̄ly p̄ter d̄l̄v̄nt̄ly q̄li et orta  
d̄v̄nt̄ly m̄v̄s acule laborantes p̄ sudorem  
p̄ q̄m̄ p̄v̄nt̄ly, at d̄m̄ i lib̄ Long m̄m̄. It  
elq̄o v̄nt̄ly o d̄v̄nt̄ly d̄l̄v̄nt̄ly tenne s̄ h̄m̄ d̄v̄nt̄ly  
s̄ i v̄nt̄ly i v̄nt̄ly.

Hinc inanis e excitand, nisi maas sit  
 Stulticia utri parte. ubi maas tenuior  
 q pota x. Idt. expelle ita, si reney q Va  
 calida haurian, v t si dabo donec difflat  
 front reney, s e visuda cassacac, fluida e  
 retinend, donec coctio videri sit facta.

Hinc aging de sudore, ut symptomata  
 febris ducta, s si in chronicis aliis curat, s  
 a sepe qtuas qtuinq. vidi. Videl. de ban. de vanolis & peste.

vid.

1<sup>o</sup> Bis, q Stulticia videri q Lacto, degenit  
 sudor in febr, 2<sup>o</sup> ledend, sicut, facit haurit  
 sudorem. 3<sup>o</sup> Liberand, cep. a stragulis  
 nimis, nec qtu in ones, nimis dur q doly  
 restit, ablatu t stragulis maxime sudas, s si  
 tunica (borstok) aduic restit, v ita sicut,  
 Dax hoies, hinc illiq. regimen in deprendis  
 stragulis. 4<sup>o</sup> Aer e sit frigid, nec calid, s  
 frigiditudo. 5. Nihilend a calefacientib.  
 6. ege, utas potu plurimo, dies sudabit  
 sudat q recipit, nec erudabit tenuium, sequit  
 s id qd dicit. 7. Circulas Idt. respanari, sepe  
 Medici dnt, quide, aen q den V. S. s. age sicut,  
 dat, metuo ne maas retrofret, haec una,

francior e objectio, que qtu. medumt qtuas  
 sepe, s tollit sudor, tunc qtu Idt. sicut  
 ut in peste V. S. mala, q a si maas dflari pote. acuti excitare & sustinere sine  
 Referre se sepe cogitari,  
 an e potens sudorem in vultu mlti  
 Haec ead, effeta, cura sudoris, sepe diu haur. damno eporis, sicut iniquas, ut  
 1<sup>o</sup> Si quis sepe sumant qd V. S. salura, plurius ab ingestis sicut enstis,  
 Abynth: v cort. pumian: ea nocte in, car abenthalante, qd sicut s. diluans  
 muneserunt, q in priorib, viderent maas. Dant s mult, nocte ille sudor,  
 2. s summy reney s auctime claudes ut vidi in vanolis, s leuante  
 epq in lecto, tunica anty claudat pimeumana & aliis mltis.  
 passa circa epq.

419. Diarrhoea in voce psling, e frequens ligida  
 alii egestio e qd dicitur usque ad, qd colore e  
 Dysenteria e Diarrhoea p pme ptenor o.  
 Dissambit maan excrementa und p  
 raris exenti sunt dijsa de pias diarrhoea q  
 p recessu gang.  
 Si mucus est Diarrhoea mucosa, glutinosa  
 putidiora, si lymphatica vocat sensa vasa, ip  
 raris colore lymphae e Diarrhoea serosa flavo  
 & rosacea, qd p pno pssimo hnt, si p p  
 tuta & glutinosa e hnt p pme Diarrhoea  
 serosa utraque qd dicitur e hnt vasa vtri  
 rentens dny. si p pnt e Diarrhoea puri  
 nleuta qd colore intestinoj si raris e raris  
 seu ichthiosa, si raris e ichthi crulcare  
 exudans, tenuis acer instans raris o casto  
 & fo p dicitur ex hepate vocat hepaticas qd hnt  
 bilis & qd ea p tenuis di Diarrhoea he,  
 patica biliosa v flavo hepaticas. hnt se evacuat  
 Si raris raris e Dysenteria <sup>(hepaticas & biliosas)</sup>  
 dicta e raris quimoty vocat, e flavo  
 atrabilian, hnt Dysenteria atrabiliana.  
 Potest itera in Dysenteria hnt e bilio,  
 sicut e p pme e Diarrhoea qd dicitur fe,  
 quatenus excedit sicut vocat Lentem  
 qd p pme dicendo e glabrites nimis intestinoj  
 s ex noie e illigues mdy, e videri p  
 e mutator pnt de glubritis sicut in intestinis  
 excedo. cae nnt aliud e qm raris  
 v intestinoj q tractibus p lane cosa,  
 ubi intestina ltn frugum qua  
 canali transmittenti o inmutant  
 v impellenti in cae a v p flag,  
 ad os canales delati de flumnt.

# e qd in folliculis descriptis haret, qd o  
 nisi p magnos raris concernit, hnt  
 tenesmus p raris.

Hinc bene dicta e' veritas intestinoꝝ  
 quæ ingestæ cito transeunt nec remanent  
 & frustra velent a recentioribꝫ coniectis  
 & utin' illeserint flatum vim remorandi  
 cibos, s' q̄si p̄ motuꝝ canaleꝝ effluunt.  
 Est m. Diarhæa chylosa, si sc. chylosi  
 vlt' p̄p̄tūꝝ alve effluunt, tūꝝq; vocat' mltꝫ  
rotaxos. Mltꝫ hinc e' chylosi in vlt' exilibꝫ  
 beneq; factis v' solꝫ effluunt p̄ inferora, q̄ e'  
 Calicæ prima, v' q; feculꝫ q̄ e' Calicæ secunda,  
 mltꝫ hinc e' vltꝫ, retinet un' q̄tractilem &  
 contractilem, s' intestina r̄p̄p̄ta s' in statu  
 lienterias & ubi delata s' retineant, s' p̄gant  
 adhuc ut in lienteria, si nulla fecerunt &  
 vltꝫ vacuꝫ, ultimo chylosi solgerit, tūꝝq;  
 adhuc longe, s' intestinali fistula flaccida  
 e' q̄ oia v' respiracōis expellunt. Sic fit  
 Calicæ prima. Calicæ secunda ad Len-  
 teriam, s' p̄tinet q̄ chylosi & crassis ejicit  
 qd̄ fieri s' d' vlt' licet remanant partes multiscitæ.  
 Hæc si q̄p̄t illi q̄v' intestina tenuia in  
 statu flaccido Diarhæico e' s' vltꝫ  
 testina crassa adhuc h'nt vim & p̄balendi  
 miscant' tūꝝ factꝫ, s' q; ejeciunt.  
 An fiat necno qd̄ intestina media sint  
 affeda, vltꝫ q; crassis bonis, s' d' fieri illi q;  
 p̄tote' in p̄nomenis. Hæc vlt' p̄p̄t  
 Diarhææ pendentꝫ a vari' h'nc exco  
 ad signum. Sed nunc dijsa loca illi q; q;  
 unde hæc fluant in intestina effluant  
 s' in vltꝫ, or' fūcily & Oesophago tūꝝ  
 vocat' Diarhææ Catharica s' q̄t'ies  
 membrana Incedi putuitaria manū  
 expansa un' q̄t'ina q; membrana l'ca,

rhyngis, bronchion & esophagi occupant  
 leri inflacē, p̄m̄ia species catharica d̄ta.  
 Hęc inflacō facit ut p̄m̄io creat hūmor  
 tenuiūg, s̄m̄ulq, ac r̄m̄ig ut in frigore  
 Lympha flueret & n̄an̄ly p̄m̄idū hoc gl̄t,  
 l̄idūq, ē p̄lay tenuē v̄os, q̄ t̄ndū  
 Catharū d̄t vocat corijra, lat. d̄tillas,  
 oibz linguaē r̄p̄p̄is. (V̄k̄ō thest)  
 Si cadit ad pulmōnes ē t̄ssis, si ad n̄as  
 st̄mutacō, si ad os s̄reatz, si ad esophagū &  
 intestina Diarrhea Catharica, d̄t cad  
 ca l̄o p̄oē fieri n̄p̄t, si membrana ad q̄t̄m̄ū  
 in l̄o inflacō ē l̄enta, t̄m̄q, q̄m̄  
 ob̄s̄er̄at p̄tr̄atq, p̄p̄t̄q, unde affectio  
 Calosa

P̄m̄o ē hepar & lympham hepaticam  
 & bilē p̄m̄i & bilē dilataō ut nemis  
 st̄llet hūmor fit Diarrhea hepatica  
 in q̄ ex̄er̄it m̄cā f̄e n̄ibella, q̄ l̄ctura  
 carnis, q̄ fl̄er̄q, hepaticū a vesicula  
 Diarrhea biliosa, si splēn, pancreas &  
 q̄ t̄ndūq, h̄nt m̄t̄ ut calculorū, q̄  
 q̄m̄s ibi h̄is fit in renos̄ afficiūv̄. #  
 P̄tē p̄ illay l̄ar̄tatem m̄cā l̄quefacta  
 ex̄ v̄nis coliacis gastricis p̄ p̄rtē fl̄uē  
 si hepar, atrabiliaria m̄cā r̄p̄e s̄m̄i,  
 putrefacta n̄m̄ soluta p̄ hepar loco  
 bilis hepatica ex̄er̄it in d̄m̄q, unde  
 Diarrhea atrabiliaria ī Dysenteria  
 Melancholica. P̄tē hepar putrescere  
 inde sanies putridiōna & s̄ct̄iūna ex̄it.  
 Si ca fellē ē Diarrhea biliosa  
 amara fl̄ava, si bilis illa in v̄nā  
 facta ut v̄n̄is, v̄ v̄t̄ellina, v̄

# cad p̄ vasa mesenterica fieri  
 p̄m̄it sine dolore a dilataōne  
 oculis cat̄em̄is, & sic non d̄m̄os  
 q̄ q̄m̄ m̄ense, ut femina, p̄ h̄c  
 vasa s̄q̄m̄ ex̄er̄ant.

Sorruca, i. e. catodes. enigmata varia  
 nota accipit, unde tot Diartheon biliofum  
 species ex veteres. Idem percreata, si ppg  
 hinc dat, si Schram dabit, totidem Diartheas  
 serosas, ichorosas, saniosas, pumulentas, &  
 tale similia in intestinis potest gerere.

At hinc rursus loci tot Diartheas grendis  
 datur et haec. Hinc illiguntur oes Diartheas,  
 1<sup>o</sup> maen, 2<sup>o</sup> fontem jam ingenda ad huc  
 e caa unde haec maen ab hoc fonte defluat  
 p intestina, ut seqt.

In caa admittant. si ad hanc rem me,  
 deternur palebit ita ed, o primo p stomachi,  
 & illa in Dyenteria tenuis, cur illa o  
 abit cur deponit p alij.

Ut si multa & assumpit, nulerit poly  
 nisi ptea par crassi faculenti, s illa p  
 erit, cur hinc in d? Ego o h' regit maen  
 si caa o admittant ut lactea, & retro p mers.

Hoc fieri pote 1<sup>o</sup> qd intestina parlij, "d facit ut humores parit  
 seos in statu, 2<sup>o</sup> qd vena haemicales p labi, qd motu intestinum respicit,  
 Lympham a caro intestinum obstructa, s' ois evacuat illos penitentes,  
 Ergo flacciditas, q' h' qd a o adipem in  
 meatu, o obstructio o ad multum caam  
 hinc dant, h' h'nt aq' p p'ctui s' ex p' p'or  
 hinc apparet ut expellens v'gens, s' ut  
 pellens in lactea f'ca nulla.

Hoc e Diarthea si humida m'ca  
 p'p'riatione noty en intestinis flacciditas  
 & ea obstructio lactea in d'nta poly  
 expulsio, h'ic ea suo fonte maen cae  
 oes Diarthea illigunt.

720.

Quae erant Maen & caa en Dig  
 patet, inflas intestinum impedit,



ne maâ transeat in lactea, hinc humores  
 intestinis recepti & potens ingredi in lactea  
 in utali intestino qm miente pellis adiri,  
 fenora, hinc Dijsenteria seu Diarrhea saepe  
 in febr in flamma accedit ad hanc eam  
 ubi inflama maâ ppetuo transudabit q  
 laxatas vias, at hic mlti vocat febris Dysenterica.  
 Saepe qtingit qd Aphtha tunicam ullo,  
 tam occupent intestino, sic obeliv ex  
 intestinis, tunc ex Aphthâ orit febris  
 Dysenterica Aphthodes, q saepe qtingit.  
 Saepe maâ ulceroosa encoriat intestina &  
 magno dolore fitz febris Dysenterica  
 ulceroosa & munit torminibz.  
 Eientz & effectz et immixti maâ ex  
 intestinis fluentis qd auget influa, aliqdo  
 è cancer in pancreas loquar Mesentericis.  
 Unde saepe transudat humor acrimz  
 erudicans et eodens tunicas intestinoz,  
 Similis febr è in Phlyge, pextemo typh  
 saepe equa puris munit aggrata, sunt  
 motu intulacis acrimo facte, hoc transu  
 udans in intestinis via erudit, adcut  
 ptes intestinoz epiciam usq ad motem  
 aliqdo a maâ atallicâ acrimâ p hepar,  
 pancreas Venas Mesentericas in intestina  
 effuso, hinc typh: Et montus qbz multz  
 maâ atallicâ pntz & deoz epici.  
 Saepe hinc è sanabile o, glen vdo in max  
 catore primo se exferentz paucâ qmotica  
 dabam a Medicogneta purgantia Rheoz  
 Barber. &c. aut ultabat par mltz, ubi  
 timo peior pcedat, ad hertes oltz alios  
 id spm accedit, tñ emaciatz mori  
 apud inuenimz totz hepar pntz fact  
 sanioz q m. Diarrheam hanc tolles,  
 mlti qz, aliq m. potultra o.

Et raro - medicabilem - raro huc affertur,

Page 125.

qd notari qd multi maam serosa pta,  
tem colligitur am dant, curant, pcedent  
se fluxu colligitur curat, hi st Celsi ducti  
lustrones, qd ea pms mdes magnos dant,  
in mbo colligitio huc fit sensim cacatur,  
entes, v in tenesmo qd mms, sc: ubi plg  
labefactant totam maam pteam.

Colligitur Gaii vocabant illam  
ubi totg pms habitg in delai fundi,  
& sig lqy enitg erat p dly, quille  
Hipp: primo descript, tunc tota massa  
pms a pms mta maam fit cacat,  
onica, v oir Diarhea pms mta  
Exstunt quita pms mta, a sig mms.

Una Diarhea pntida, v bis tollit sensim  
purgando & movim lympham hydropticam  
fctidima & acemina d, ubi apium, hinc  
Hydropicus in fneenitg, Diarhea signent  
ty gaudant putant & lerendos v m, at  
coitv fetula acis p m & purgans usq ad mor,  
tem, qd humor ille e plone p m factg,  
acis & colligitur inde in testina per p m  
fetula instar entri. Th: ye e fluxu collig,  
gtag quem via expugnabilem ee dare patet,  
n. q. curat, & vidi.

72i.

Si disponit id clay, sig caa fact ut humor  
eo fluat sic fluxa hie disponit ut afflata  
maam ppat eone. & hinc Hippoc: p d, qd qd sepe p arterem purg, desuicit  
Caa labefactat v oscula emittentia hie p m mtrni. & sunt tota Diarhea  
ut fluat Diarhea serosa caa, altero die  
plg laxata vasa emitt, plg fluit Lympha  
si sensim labefactant via id p de hepate vobg.

Symptotica benignissimas aut de,  
liga v mattem incidunt.

Excoriat Diarhea colligitur pms die  
o ita dolet, altero pay, tertio plg, de m sen,  
sen maxie, qd acis maam desuicit nam,  
vrenes. hinc in fluat in testina excoriat  
ex hinc caa hie tranat Diarhea in  
Dysenteriam ut st Hipp: qd ubi dico  
haec st, jam Dysenteria e.

Aelig - exhaent incredibile in sig p mbo  
fere e qnta lqy coena p m testina

possit expurgari, vis e. spao ra hony emissa  
et xx. Et sic: qd reliq. vasa adhuc calida sunt  
huic humores in hac flaccida, hinc pfecta  
Atrophia magis & debilitas qd humoris

liquissimi erit. Hinc omni Dysenteriam  
e diffinitas in febriem, e Diarhea euphemica, hinc Ingressas qd Inj. e illud  
& tenesmo calore, qm diu dolores symptoma, ubi in cape p. pallid. ce p. m. m.  
est, o. a. u. d. o. f. e. d. i. c. e. Dysenteriam qd  
hinc squischa acido ab alio sine do, Dysenteria qd, s. d. i. u. d. i. r. a. n. t. i. n. c. a. p. i. e. n. t.  
lore, s. e. t. t. m. Diarrhea aquosa rubri fieri, ulcerosi pustulosi, at morbi Hipp.  
Ingressas ab exhaustis liquidis & de sparis ulceris qd squis reliquig orbat qd pte  
hinc anteqm morium, qd aphite fluidissima neano ingressas qd foras huyge?

Squis supflug casty existy, haec ad huy p. i. e. n.  
epois & pant pustulas, m. b. e. d. i. e. z. h. i. e. n. t.  
Solidior lantia, dicta ac fluidior jactaia  
ellecta t. m. Leucophlegma qd p. m. e. e.  
abundantia pituita alba in toto habitu  
epois, haec qd a lantate viscoz unde Hydrops  
Dysenteria acuminata t. m. talis lethalis.

De Diarheis legi mentes e Directy in  
Atrop. ubi ora qd huc qd per diu tractata in vides.  
722 Sicq. Diarhea cura generalis qd d. a. n. i. x. i. p. o. t. e.  
qd qd conatur videri m. i. hinc nos d. i. c. i. t. a. z.  
t. i. g. p. p. o. n. e. n. g.

3 Acid. Cenonice Si Diarhea vis qd  
in toto qd e in intestinis e acuminata p. d. i. a. n. t.  
q. fibrat in t. a. n. d. e. n. m. o. t. y. c. a. p. f. f. o. n. i. s. a. d. g. t.  
Cura qd sit in d. e. l. e. n. i. o. e. a. c. i. d. i. s. e. j. j. e. g. o. z.  
acida caa imitant senant ora antiaada C. C. i. n. d. y.  
Corall Rubr ad Ziv, oc: 69 ad Ziv. Percol <sup>in l. o. q. d. i. c. i. t.</sup>  
Nat Perlay, Ostracodermata qd statem <sup>separat.</sup>  
hanc sanant, obtinet m. l. y. h. u. e. i. n. l. a. n. i. s.  
omne & flaccidis acido qd p. l. y. m. a. n. e.  
in in fantly, si caa e B. l. i. n. a. u. t. i. n. s. o. p. e. i. n.  
volentissima felu a d. e. n. t. e. u. b. i. f. l. e. b. i. l. i. s.

Dysenteria quae vox Latiniis  
e diffinitas in febriem, e Diarhea euphemica, hinc Ingressas qd Inj. e illud  
& tenesmo calore, qm diu dolores symptoma, ubi in cape p. pallid. ce p. m. m.  
est, o. a. u. d. o. f. e. d. i. c. e. Dysenteriam  
hinc squischa acido ab alio sine do,  
lore, s. e. t. t. m. Diarrhea aquosa  
Ingressas ab exhaustis liquidis &  
hinc anteqm morium, qd aphite  
p. m. o. i. u. m. q. a. p. m. i. n. i. m. a. v. a. s. a.  
humores amplig transfluere o  
possunt.

Si uig. in testinales putrescere incipiunt, auid  
 sanant. E. Gr. si qd utelli ori putrefactigru  
 v in mica panis involuta deaurata de glibet  
 purgabit ab acrimianta, si & ab aliis putrescon,  
 tily, acnly uitantily. Remedia hic nulla  
 specifica, s multa acida. R. O. O. F. oz optine.  
 in dff. dabitur hic pulpes v tantes, Diarhaea  
 exipulis ga blicnaltar ngr, s deno V acidat bc.

Si Diarhaea ad acrimoniam, qm o quoso diluentily  
 & ad acrimoniam qm uig, valentily utars hic o o  
 olii: ad Zij v in affimpti iurat qd ad Zij in sano  
 aly dicit, s si ad acie, sanat.

Emult: Amijj: pistach: Sem q frigida nigora  
 x min: amulgie micis Coos & similia sedunt  
 mema Diarhaeam, si dederis hac in Diarhaea  
 a flanditate intestinor orta mala st, si ab acie,  
 dene, piant, sape in isto aut nigis intestinor  
 hant acie uellicans ad enpffoem lity, unde  
 Diarhaea p dicit, hac uisat talily Remudien,  
 tily, haec prima cura.

2 Enpulsu - elijmata. e Secunda cura ad illi:  
 tanto enpelleri v enpurgare uno iclo caam  
 Diarhaea Vgr. in oi Diarhaea o colligita  
 solat tolli. Emetico qle optim repient.

Ad rad rypaeoanna Jiv in minutam sca,  
 Bem rase infundat p natem uia alizij v p  
 bullianty colent p pany aly, bibas vniq  
 melle sanar. s ype in Extua daty ad Jij  
 ngrs uicante agit, s infusio meliore.

Non yo depe in Diarhaea colligita te.  
 vidi hoc medimto enscatos ex, cetero de, ut  
 vici, qter v s, es vomit aqer purgabit libe  
 rit, hoc illud e medimto qd Ludovicus xiv  
 Gallon rex adeo qpendunt Helictio. Medicis.

Non e specificq, tollit Diarhœam q̄ tunc tollit caam.  
Item facere potestis methodo d. denhami, q̄ dat  
initio Zylmetici q̄ craco Metall. p̄part. eod̄q̄  
m̄cassu tollit, aquint̄ hœc ut exp̄llant̄a vid̄ant̄a  
o ut̄ specifica. Rad. Aris septentrionalis, fol. y, d  
q̄ iō pul̄t̄ majora ī minora st̄ ḡteram̄ in pul̄ter  
q̄ infund̄ q̄ V̄. ien̄ f̄m̄da s̄no d̄ulliō coland̄,  
b. bar, curat Diarhœam.

Curat m̄ p̄ purgant̄a; manē in semicon̄p̄tis  
flavides & Scabrities p̄c̄m̄p̄ho  
R̄. Rhubarb. rec. Boni Ziv, p̄teram̄ in  
Syr: rosar. fol. y semaz; in motu iō ubi co  
o m̄m̄o colūm̄id̄ d̄i q̄ ubi uis, purgani.  
tollat Diarhœa, iō s̄p̄i m̄ Dyenteria s̄p̄m̄a.  
(unicolliḡtia recaret) nec in Rhubarb. h̄aret  
v̄is h̄œc, n. s̄. s̄m̄s̄em̄ Z̄i Tam̄arid: ī pul̄tis  
ēḡ d̄ed̄em̄ q̄ Z̄iij fol. semae ī f̄is eod̄ m̄ tolles.  
h̄o s̄ q̄ n̄i q̄ Scam̄oreo anay illud ē d̄i p̄p̄leg  
a q̄dam l̄t̄ em̄icat. Optim̄ ē, N. Myrobolani  
satis potite purgant̄es. R̄. Myrobol s̄no m̄d̄icis.  
Z̄iij ī v̄. fol. semae: Rhubarb: Syr de Pleo, q̄ fol  
Rosar̄a Z̄i fit m̄d̄ic̄t̄ una d̄ori tollens Diarhœam.

Si a mera debilitate & timore  
copra lizon humar & Thonac:  
ad q̄ d̄m̄p̄lam̄ d̄om̄i. i. ad Z̄i misc̄ḡ d̄ in p̄i port, h̄aret t̄m̄c̄m̄ll̄i m̄d̄ic̄i  
q̄ vitello ovi diluē in Z̄iij. **Coctis**  
ferati adde paulul̄ Thereb:  
F. Chyama calida ingiend̄o sic  
optima p̄v̄am̄ q̄a ovi q̄i q̄dam  
q̄et in s̄p̄is p̄t̄ib̄.

Nil tollit p̄ clysmata s̄p̄e Otruseam  
in m̄d̄ic̄t̄ h̄arum̄ pot̄a, ad eut̄ in p̄t̄ib̄le  
s̄o s̄p̄ḡ ē, sum̄ar̄ t̄p̄ȳl̄a d̄om̄i, q̄ s̄p̄ij data  
s̄at in f̄is, de q̄ v̄p̄ic̄ar̄ clyster. V. C̄p̄.  
R̄. Rhubarb: in t̄aled̄is s̄uss̄i Z̄ij, decop̄e q̄  
V̄ Z̄iij v̄v̄ij put̄ inf̄is̄o ent̄ major̄ ī minor̄

Comborac̄e P. Diarhœa s̄c̄itica & inf̄is̄o h̄œc in p̄t̄o clysmate curari s̄p̄ij.  
& aquinat̄ ēḡ, ne q̄q̄ m̄ h̄œc f̄oij **Comborac̄e Pani** Est s̄p̄e Diarhœa, q̄a  
eod̄q̄, s̄ p̄. s̄olum̄ m̄. ut Diarhœa ē, intestina l̄ara īst̄ar̄ canaly m̄t̄uoy  
curanda & caut̄as̄e. 1.º Abst̄in̄at̄ h̄m̄e q̄dam a cap̄im̄t̄ humorem, s̄ ō p̄ouit̄  
ab ōi pot̄a, 2.º Applicam̄ s̄m̄a l̄a ḡn̄is̄e v̄ d̄duc̄ere in lactea, s̄p̄o h̄œc  
q̄ manē roborant̄ ut s̄. V. Thonac: m̄bo, si curabilis, cito curabit̄ comborac̄it̄y.  
aff̄is̄ p̄am̄i tosto en̄q̄t̄ applicat̄.  
V̄terne ōe v̄m̄j ar̄ist̄ay, īt̄o h̄œc cas̄y ē, ubi p̄uam̄t̄ ad s̄t̄m̄ḡst̄ia, aq̄,  
v̄m̄j Gray, v̄m̄j m̄ly, ī v̄lḡare eam̄ ad V̄oso, s̄m̄ulq̄, alio l̄em̄in̄e.  
q̄ fl: p̄an̄at: v̄ cont. fl: quercus, ī q̄j f̄under̄ aq̄id̄a, s̄ h̄œc v̄m̄j p̄am̄i tosto en̄q̄t̄

Sed demum quaedam Mespila, egregia poma  
 ad domum & jejuniis stomachoq; pane toto edenda  
 ʒij iij Maliciorij, seu Carter granatorij, siccatij p̄p̄  
 ad ʒij, foliquar: ad ʒij iij siccatij q̄tita atq;  
 q̄tita q̄rens rosar; rubr; & panis sacchari humis  
 ad ʒij susp̄sit, p̄p̄ e Rhubarb: paulul; sustulat  
 ad Δ q̄tita in ʒ ad ʒij, semel v̄ bis de die dato  
 p̄ungat & q̄tinet, alter; e itacaa Germanica  
 v̄ Cyp̄hidaea, Germanica e p̄ung; q̄tita v̄ q̄tita  
 hinc; austerij, seu rob̄ndat; ad ʒij iij utaq; ad ʒij  
 Myrobolani pulvisati ad q̄: pauca affiant v̄.

Haec tertia Method; conet maxime ubi haeret  
 mac; acis maligna ut caa Diarrhoea, n. occi,  
 dunt & caa exulsa ut bene moret dicit; q̄tita  
 omni inflas; in viscera, & in flacciditate haec  
 aq̄unt; p̄t p̄ungens v̄ emetiq; un; i alter;.

4. Pacae impet; p̄ Oprij q̄ta e Method; nulli  
 aon; hoc p̄ng; d̄t̄ng q̄m n̄o Ludmuni; Bontio  
 in tract: egreg: licet p̄o de Medna Indon  
 eod; m. Rem: van der Heijden Gandavens; p̄u;  
 galat p̄ng; tunc dabat adulto q̄: i v̄ ʒij Oprij d̄t̄ v̄ q̄: i Oprij in Vasolitas; d̄t̄mate.  
 Laudari; s̄ij vocat; 4. Reliq; Oprij d̄t̄ v̄ d̄t̄ d̄t̄  
 putabant anary q̄ d̄an p̄oidea, & paulo ante  
 mortem p̄mit; gabat euan Method; .q; Phenaca  
 punta Vasor: p̄p̄aret in ʒij q̄tinet; fere q̄: Oprij  
 & Diacord: Fruct; fere t̄m ʒij Sylliv; a. ut ʒij q̄: i  
 Oprij fere, videt; cur; & q̄ m. cur; Diarrhoeam.  
 & q̄ d̄os; hor; p̄missis v̄ ʒij p̄ungens.

5. De tumore alioq; Si mac; liganda tumore  
 nanda e alio; hinc ʒij d̄os; panon q̄: i Oprij  
 & p̄p̄aret ut ʒij Phenac: Vasor: Sylliv; de Pontio  
 v̄ alij calde Diarrhoea; ad ʒij ad ʒij v̄ vit. Nat̄t.  
 d̄t̄ d̄t̄ in ʒ x iij Vantho q̄tita h̄e v̄ q̄  
 Galanga folio, nuda Nijist; pare tot; charta  
 crassa bibula oppam Umbilico d̄an; p̄p̄ta  
 ante v̄ij Gall: n̄d; q̄ pane toto de d̄t̄ d̄t̄  
 maari ʒij p̄lliv; h̄d̄oer; v̄ alij cur; Diarrhoea.

ʒij Cat granat ʒij

Cinnam ʒij

Rub Vin ʒij

Coque in viola alta.

05 hora p̄m̄ar; ʒij p̄p̄is in;

v̄t̄ hoc v̄is & Ros; q̄rens  
 affumat. Vin; v̄ affumat  
 q̄tita Diarrhoea, p̄t̄ hoc  
 casu sc̄i a laudate orta.

Frices inin cur; fac  
 p̄d̄et; d̄t̄ d̄t̄ in t̄p̄d̄ar; i  
 & o m̄g; laborat; Diarrhoea.

6 Substructives coram fonte primo. Utinam  
hoc qui obtinerem, si sepe o e in una potestate  
Vlt. in Phlegmatis obiens ultimo putrescens  
Nanthea o est i potestate equis, si a salis expugnand  
si a namq stemmata tonis amovend, s. alibi ha  
fonticulate tollit mly.

Eranthemata Febrilia.

723.

Ardos flos e, dr. quae flos pputillans, hinc jam  
Exaridit e efflorescentia, eranthemata a. coram  
macula i pustula, q. p. vni febris incutem eanam  
agnis apparent euggeing, figura, coloris, magni,  
tundus nemene pient, hinc p. tenent.

i Pustula - ha. st. pustula et macula rubella  
q. lev timore inflatio, p. sc. valde rubescunt  
& mediocre tument, omni mane q. a febr  
valida e signis circumactio uti lymphatica  
delatata q. transmittat de q. qd exhalare  
o pote s. stagnat haec a. o. & mac.

Unde - variolosa. Enzypelas e langama,  
cuta rubemina te quidem de febre hanc sine  
magno tumore, haec vulgo e Rosa, ubi timor  
o vita magno i coriace q. dolae magna. Oni q.  
rata extensa lana, usq. vita magna. p. ite  
bilis signis transeunt nulla loca abelint  
beni in gangrenam aut desquamant.

Mac. pustulay o videt ee naalis p. crassa  
signis eum loci stagnans. hinc o e maligna  
qa sepe sine malo, abst. & frustrari talibz lot

in febrilg. his et suspectae malignitatis signis, eumq. modi vulgo abost, et dati.  
ga et illar maca o cadentim Scaletina febris vocat hinc pustules colae  
amplig ferit, s. ad aliar pitem panni vulgo (Scharlaken) in q. bz raro dolor  
ut cerebz i pulmonem, onis hinc lato h. st, lato desinunt, cod. fer m.  
Phrenitis, p. p. necumonia Col. h. a. ut p. d. b. r. n. s. oppa et rubedo facie abeunt  
Lis. Scaletina minus, s. ut p. d. b. r. n. s. oppa et rubedo facie abeunt  
vasa cutanea accipiunt. ato metulens vulgo mane, s. o ita p. iculosa et,  
signem rubrum.

qa vis uita paulo major, cito trident.

Petechiales uero tunc et ad glandulas, cetera cad.

Petechiales purpurae in mltocento lethales  
 et si si bibappant autem diagrae caustico  
 reddito vasanta minima sponen alligi, contra  
 canosa vasa matend demuntiant out caas  
 s ut signa, n. docent in cerebello & pulmonibz  
 cad sicut hincq, lethales. De canolite mltis  
 jam dicta et qd am de plura ptea dicant.  
 Cui purpura adeo sunt lethales canedes,  
 putant aros, cetera sequens uideri ca raa.

Quo purpurae apparet in mltis, nisi ubi mlti  
 humores cito putrescant ut in peste, hinc uides  
 sicut attenuatq, o Lympha in trane Lymphatica  
 s a putredine dissoluta e in qd (ut voluit henderi.)  
 venen ad mlti spon. Relinq in medio, hoc saltem  
 certu e a qd dam venen sponen citime putrescant.

724

De ultimis tubq dicat ptea. Primitus ste  
 dignosci ex qd p ditione sunt o designant, pote nosci.  
 Lymphulata, carlatina & Petechiales mltis  
 macula designant sponen aqua in vasa minima  
 & ibi stagnare. Descriptio dolor si cito tollit  
 curant, & dolet mlti gangrena matuiri  
 si o mlti dolet, nec tollit, designat mosen  
 futuram designat.

725.

Curant ste si m. se ipso puenit t p ptoq  
 antyphlogisticos entineceq defendendo loq  
 affectu a frigore cano spon fere intra 14 dies  
 tollant. Per sudorifera sapon recant dnt. Medici  
 naam ad anteriora diuandam qd dicit Hippo raa  
 qd qst dicenda. qd si pty exuto & moseo in copul  
 crebro ead p ducant, qa sudorifera e qd qd

Solus infantibz ubi frequen  
 tinge s parlatinq daxe tres  
 pter Va, s jam Oti q bacca  
 i Rob Lamb: & aduleto  
 infiq en 3B spon Samb q  
 qd Va potetud Thee, s spon  
 quilo vase lo, spon q Otiq uideq  
 thee addat 3i s ij Rob Lamb  
 vis ita ac: aq p a. s. m. xom  
 tonio & purgade licet caliginandini.



autem Determinant hęc q̄ disgrammāe abeant.  
 726. Febris eijcung in genere eade frumta & tēdas  
 enuimeramig q̄ in p̄teq̄ supponem̄ ut cetas  
 & notas. i. d. d. aliq̄do h̄re maen aliq̄do o q̄m  
 ysa fecit aliq̄do q̄ o fecit. Ultimo q̄ d̄erem̄  
 febri symptomata v̄ effe h̄y p̄p̄s, q̄ d̄erem̄  
 fendi ut in h̄i copiales h̄e h̄adit, & q̄ d̄erem̄  
 rēgentes aliq̄m h̄igularē aīracē

Peracutissima ē q̄ ante tūm̄  
 occidit, hanc p̄p̄s o pestis, q̄ sa,  
 nos occidit uno momento sine  
 ullo anad̄so signo ante, q̄ p̄p̄e  
 fit in ingressu pestis, ty sam  
 vegetū & p̄vires p̄p̄e affi,  
 cūm̄, m̄losi & p̄kutosi v̄m̄.

Peracuta d̄v̄ q̄ in 7 dies ante  
 7<sup>o</sup> diē occidit;  
 Acuta intra 14 diē terminat̄,  
 v̄ m̄ ad 21 diē atendit.

727  
 hęc q̄ voto p̄culo decūnt ad finē. hanc inge,  
 nese p̄tractari, o acuta est q̄ d̄erem̄ sine p̄culo  
 ita decūnt. Febri q̄ tūm̄ vocat̄ q̄ m̄at  
 in eo statu, acuta hęc q̄ inge h̄e h̄cept̄ d̄  
 d̄ucit ad finē q̄ unō m̄mento statu d̄erem̄  
 mente, o p̄uto unō tenae, q̄ d̄erem̄ t̄m̄ fiat.

Continua remittens vocat̄ q̄ remittit̄ eęq̄ q̄ tūm̄  
 q̄ exacerbat̄ o d̄erem̄s, q̄ abollit̄ d̄erem̄t̄,  
 t̄m̄, hęc q̄ febri cathali q̄m̄ q̄m̄m̄m̄.

Vix morim̄ ea febri q̄ tūm̄ p̄m̄i, s̄ mane  
 en us q̄ q̄ tūm̄ semel v̄ h̄i facēbant̄ caccu,  
 hanc acuta hęc vocat̄ q̄ tūm̄ remittens.  
 Inmittens ē q̄ ascendendo, stando d̄erem̄do  
 statu sūm̄ inteḡ abollit̄, s̄ altero 3<sup>o</sup> 4<sup>o</sup> die  
 itaq̄ nova fit & tota d̄erem̄t̄, hęc inmittens,  
 p̄simplicis est.

Hęc febri o ē inmittens s̄ q̄m̄ laborant  
 s̄ h̄ aliq̄nto h̄re est liberi ast d̄erem̄ de  
 novo inchoant.

Hęc o q̄ tūm̄ remittentes v̄ inmittentes  
 acuta.

nd. Continua pfecte triplex enumeratur videlicet  
1<sup>a</sup> pfecta & Ephemera horis 24, continua seu  
Synochus & putrida, & febris seu Synochus putrida.  
Ephemera est turbans humores pfecta ad  
plures dies dicta, est Synochus putrida.

Continua est febris a talica capta  
dens ut nassa in quodam unogradu  
ascendat, stat, finis absque  
mystice.  
Ephemera est replices & acutissima  
est pestis illa o solet hinc referri  
silleat tunc in hoc tempore finis &  
orta tunc sit acuta vehementior.

Sic distinguere Medici pnt quoniam reliquis diebus  
tinctioibus nil est fundamenti, minus pmissa

est Ephemera continua, quia uno parva pmo decurrit  
ut vocat Ephemera, quia uno die decurrit.

Spacio 24 horarum - absolvens. Quod talis veleni  
Ephemera dicitur, si decurrit in uno periodo incipit  
crecit, stat, decurrit.

Causa - rancida. Quia causa est motus violentior in  
humoribus, ut alius motus hic omni plerumque peccat quodam  
et reynonaly, sic est quod medius tunc, corrigi debet  
sit febricitans, aut si ea coquida, simul leniori  
causa, si 24 horis terminatur est Synochus, si aliter  
V. Quod tunc, multo de laippubijll affumpito,  
ab his, astu frigore, motu nimio & gelu. Si dicitur  
esse sine causa - quia, quia tunc febris, par dicitur  
in humoribus enatabat febris mardem. at  
Ephemera nunquam habet rancidam pncis katem  
et causa haec examinandi methode Tonstoniana  
pgesta ingesta enaceta se retenta, pncis calidus  
aliquid inveniri caam hunc motu majorem  
hinc vix & frigore omni.

Cognoscere - septitute. Quod nosces? si  
vocati estis ad eam an signa sunt pntia  
futurice Ephemerice & Synochis inimitter,  
tis pta dies fle & gelidare, quia videtur

gtnuare nec. edere sap. egr. dici dit, imosciu pote.  
1<sup>o</sup> Aleri caa & q. r. s. q. s. fabricatans eger Me.  
dico pte H hti otam a nimio motu, celo su,  
gra mod, assumpto erapula &c. s' caa mgior censeo  
Synoch. 2<sup>o</sup> a qre juio o p d r p o r o ad m y bonis  
exacts, sudore alius □ acanis aibz hinc jan  
geludalphaneram fox o tyroaly s' q. r. i. p. u. r. m. g.  
Scorbtiq Hydriqy artluntiq, s' e. o. p. p. o. l. p. h. e. r. a. m.

3<sup>o</sup> a leriondy Symptomaty appetitu o toto blate,  
feti o nimia, affentis o guarantiz, □ bona, nudi  
alio, sudae moderate, dolae q. r. s. o magno, pulbr  
demutationi, o contracto malqno i inimitente.  
1<sup>o</sup> Crisi cito. s' caa febris atosipato & q. r. s. t. a. m. o  
□ crassior facta, p. l. g. h. e. r. t. e. s. e. y.  
Din. entz, febr. deperente, judicioque Ephemeram.

2<sup>o</sup> Pulbr. ato reposito, s' adhuc malq judico o  
redituram i gtnuam febrim, hoc monitak  
s' q. r. s. q. s. h. e. o. b. t. i. n. e. r. t. s' m. e. n. e. i. c. i. p. i. t.  
jam adhuc nescio s' a r. o. p. p. i. s. e. n. e. e. u. h. i. s. p. e. e.  
dentibz ee Ephemeram o redituram, d' i. o. a. d. d. t.  
s' e. d. i. o. a. b. i. t. s' i. e. M. e. d. i. c. o. p. o. t. e. e. o. d. d. i. o. s. i. e.  
an fuit Ephemeram nec ne. Unde magna sepe casti,  
mae magnos m. l. o. s. o. d. e. p. i. c. e. a. d. p. i. o. m. l. o. s. e. o. t. l. l. e. n. e.

Cura o. d. l. u. d. e. Uti curabo & impediam  
re p. e. a. m. f. i. a. t. m. a. l. a. d. i. p. o. s. i. t. a. n. t. e. d. i. u. d. i. c. a. t.  
p. r. i. s. p. o. n. t. q. u. o. d. f. e. b. r. i. m. p. u. t. a. n. d. a. m. V. q. r. s. q. s.  
cucurbit volentiz h'nt febrim s' cures q. r. s.  
m. i. a. t. f. e. b. r. i. s. g. t. n. u. a. r. a. l. i. o. s. s' c. e. s. s. a. p. u. t. u. r. y.  
v. e. r. e. c. e. s. s. u. r. a. e. E. g. s. c. a. o. e. g. t. n. u. a. n. d. a. s.  
i. n. h. u. b. e. n. d. a. n. p. u. t. r. e. d. o. j. a. n. o. i. v. r.  
E. g. o. u. t. f. i. a. t. i. n. j. e. d. m. e. n. t. y. r. e. g. n. i. t. t. r. i. a.  
i. e. A. b. s. t. i. n. e. n. t. i. a. m. e. d. a. n. d. e. e. a. l. i. b. i. q. d. m. u. l. t. a.  
c. o. c. t. o. r. e. e. q. u. i. t. i. a. c. t. i. o. e. i. r. i. c. o. y.

Symptomaty si pulg o qdem  
elox s' simul plang magna & d. q.  
Cilis, sic alar aplis, si circa oculos,  
nares cutim o e auditas, si □ celo,  
rem o mutat q' stora lera s' q. r. s. q. s.  
mata, mane ad pulg antea, &  
respiracem attendit, q' q. m. u. n. y. d. e.  
clinant a sanitatis. Radis, eomino  
p. i. e. n. t. i. q. m. a. d. i. s. t. i. n. g. a. n. t. e. r. t. a. n. a. o.  
lit f. u. l. t. u. a. i. n. h. e. e. n. e. l. l. e. a. i. e. q. e. t. a. m.  
D. i. s. t. i. n. e. t. e. q. u. e. n. i. t. q. h. a. c. u. t. d. i. s. t. i. n. g. u. i.  
p. o. t. e. s' i. e. f. u. t. u. r. a. i. n. i. m. i. t. t. e. n. s. s. i. c. e. t. s. i. g. n. a. H. y. p. p. s. q. r. s. h. e. o. b. t. i. n. e. r. t. s' m. e. n. e. i. c. i. p. i. t.  
p. r. i. m. g. p. a. r. o. x. i. f. i. n. g. e. l. e. r. i. u. g. o. r. e. q. a. m. a. d. h. u. c. n. e. s. c. i. o. s' a. r. o. p. p. i. s. e. n. e. e. u. h. i. s. p. e. e.  
l. i. q. u. e. t. q. u. o. d. l. i. b. e. y. s' q. r. s. q. d. r. e. m. a. d. e. n. t. i. b. z. e. e. E. p. h. e. m. e. r. a. m. o. r. e. d. i. t. u. r. a. m. d' i. o. a. d. d. t.  
n. e. c. i. t. i. a. n. d. a. t. a. i. l. i. n. g. u. a. i. n. m. u. t. a. t. a. e. d. i. t. u. r. a. e. i. d. o. a. b. i. t. s' i. e. M. e. d. i. c. o. p. o. t. e. e. o. d. d. i. o. s. i. e.  
□ & c.


20 Nullg moty nulli ai affecty, nulla  
medunta, qly moty port moty V. q. e. cui dicitur  
hi febricitante dederis calidus hinc dicitur passy b.  
hinc ogyr turbans in quo dicitur i. q. n. f. l. y. q. p. l. y.

30 Illud q sit restitute amissi p moty febris  
V. q. n. b. bar. di. semihonio 3y i. q. p. o. t. h. e. i. c. o. f. f. e.

Thord, aen. s. q. d. specie medunti nullus de dicitur.  
hond q. h. o. d. n. b. e. r. y. i. m. o. r. y. d. i. c. o. l. a. y. p. a. d. u. l. l. o. O. t. i.  
q. u. e. s. e. m. i. h. o. n. i. o. h. u. m. a. r. t. e. p. e. f. a. c. t. u. c. o. h. l. e. a. n. i.  
(e. a. t. h. e. e. t. r. a. p. e.) q. e. o. m. n. i. f. a. c. t. u. a. l. y. d. i. m. i.  
et facta, his repletur.

R. Va. Melisse 3vj  
O. Polijherst. 3j  
Liquor vitulae i. N. Sulph. p. cam.  
N. O. m. a. i. s. a. d. q. u. a. t. r. e. p. o. n. e. n. z. s.  
O. Semihonio 3j. & Symplicaty 3j

729. Si ultra 24 horas p. palu. p. 3, 4, 5 dies v. leuigul. q. aliquid de defecto h. o. d. i. g. l. i. n. o. n. i. g.  
vocat q. tenuia d. putrida galicem a. s. i. b. i. m. a. e. n. t. Non putris. i. q. o. d. h. o. t. m. a. a. m.  
a. i. e. o. s. t. a. t. u. i. d. n. o. r. a. m. f. e. b. r. i. i. o. c. e. a. n. t. p. o. t. i. n. u. a. n. t. u. t. r. e. t. a. e. s. d. i. c. a. n. t. p. u. t. r. i. e. s.  
e. o. b. c. a. u. s. t. e. n. a. c. i. o. r. e. m. f. e. b. r. i. s. c. a. q. s. i. g. n. a. c. u. s. e. a. d. h. u. m. o. r. e. s. v. o. c. a. b. a. n. t. q. u. e. r. a. n. t.  
l. e. a. t. t. e. n. o. p. e. c. c. a. t. i. n. o. r. e. l. y. o. n. a. a. l. i. b. y. e. x. e. a. b. i. i. i. n. g. r. t. i. d. e. d. a. t. i. a. d. c. e. g. i. l. e. m. e. i.  
t. a. n. t. e. l. y. u. t. u. e. n. y. p. a. u. l. o. a. c. r. i. o. r. y. m. u. t. 24 h. o. r. i. s. c. u. l. a. e. m. s. u. t. i. n. e. d. a. m. h. i. n. c. q. u. o.  
p. o. t. i. t. q. u. e. s. i. t. N. u. n. q. u. i. m. a. l. a. e. n. i. l. i. n. f. e. b. r. i. h. a. e. s. i. i. n. f. l. a. m. m. e. e. r. e. d. i. t. q. u. i. t. f. i. n. i. t. i. o. e. s.  
p. r. i. c. i. u. l. i. s. p. o. t. e. s. t. p. o. t. e. M. e. d. i. c. i. n. g. s. d. i. a. g. n. a. t. i. o. a. l. f. e. o. c. e. d. a. n. t. h. y. q. u. e. s. i. t. p. u. t. r. i. e. s.  
l. e. n. t. i. a. a. l. i. t. u. r. C. u. s. e. a. d. s. t. e. n. a. d. d. i. c. a. n. t. e.  
n. u. t. r. i. m. e. n. t. y. p. u. l. s. c. i. e. m. o. e. h. a. d. e. i. q. p. a. n. i. c. o. s. i. n. c. o.  
c. i. t. u. i. v. i. n. o. a. l. i. u. d. n. i. l. p. u. t. p. o. m. a. c. o. r. t. a. i. p. a. n. i.  
n. u. l. l. o. p. a. n. i. s. h. y. d. r. o. g. a. l. a. q. p. a. u. n. l. l. o. p. a. n. i. s. u. e. n. a.  
q. u. e. l. a. c. t. u. s. i. l. a. c. t. e. e. l. y. p. i. r. a. t. e. p. i. h. o. n. i. o. i. s. p. d. r. i. t. h. o. n. i. g.  
q. u. i. s. e. s. s. e. r. i. a. t. m. a. n. e. a. t. i. n. l. a. c. t. e. o. m. o. r. e. a. d. m. u. l. t. y.  
s. i. m. e. t. y. n. e. f. i. a. t. m. a. j. o. r. i. p. u. t. r. i. d. a. V. S. c. e. l. e. b. e. r. y.  
h. o. d. e. n. s. r. e. f. r. i. g. r. a. n. t. i. a. a. u. t. s. i. c. n. a. c. e. r. e. s. e. n. t. e.  
d. i. u. d. u. r. a. t. n. e. a. n. o. d. e. p. u. e. s. e. n. t. a. s. t. a. t. u. n. a. a. l. i.  
f. i. a. t. p. u. t. r. i. d. a. u. t. l. a. n. e. n. t. r. o. s. a. & t. y. p. e. r. e. v. a. s. t. y.  
m. u. l. t. a. r. y. q. u. i. s. a. d. 3. i. i. j. v. x. f. i. a. t. p. o. t. y. r. e. t. i. c. y. c. l. i. s. m. a. e. m. e. l. l. i. e. s.  
p. l. e. u. r. s. p. l. e. u. r. a. y. q. O. R. o. b. l. a. n. l. i. h. O. b. k. i. m. m.  
S. i. c. p. a. y. f. a. c. i. e. n. d. s. m. u. l. t. y. h. i. n. c. a. g. e. t. M. e. d. i. c. i. n. g.  
h. i. n. c. i. m. p. e. d. i. e. n. d. o. r. o. q. d. f. i. a. t. n. D. i. q. n. a. s. c. u. s. t. o.

Signa putris aq̄ muta, 730 Segr Tertia putrida ō a hic illigū Chemica  
 ut jam ita equem ut fructus, pubedo jam elisatio Putrefacta plane s̄ staty  
 oēs Bone amplig fieri ō p̄c̄at̄. humorū aq̄ fit febris ut ō maā vocā  
 viscera v̄c. hinc affiat̄ cerebry, et aucta circulaō ad v̄a vasa, s̄ haec dilutioē  
 i meninges i pulmonem, i cute, v̄ ena sectioē refrigeracōe tollebar, s̄ si inde cutis v̄  
 rias instoales, i aliq̄ d̄c̄icahs, cypt oppidari viscera, & capillana obstrui, acumonia  
 pas i intestina h̄asct, s̄ p̄r̄ fit maior, fit synochy putrida s̄ p̄fecte continua.  
 p̄ mae h̄ct inflaciam sp̄is Defin̄ ea s̄ ō febris acuta, 2o p̄fecte continua, 3o p̄fecte  
 Diathesin & aliq̄ v̄c h̄ct mae Definī ea s̄ ō febris acuta, 2o p̄fecte continua, 3o p̄fecte  
 infarct, p̄ h̄ct laborant. et talem humorū corruptiōem q̄ d̄ciat ades a statū  
 Variolis, in initio mitte sp̄m̄n̄ali ut ipsa d̄ciacō faciat febrim, ō q̄ a p̄lena ē  
 ō ent inflacōng, s̄ 3o die h̄ct humoy corruptio.  
 m̄stem inflacōng, ut 731 Cognosci s̄ p̄ apparto digito sentit calor digito mo,  
 v̄c. Pleur̄itide sic in h̄ct ea non Certy & p̄urgens, 2o si pulscitator nec ordinatū  
 putrida fut sope putrida. s̄ ineglis & d̄vians. 3o  cunda crassa s̄ iē sedi,  
 mento s̄ tenuissimaret ō i lylanera i synochy p̄mpl̄  
 4o Tpe calida s̄p̄na, 5o m̄na circa anny 25 aetas  
 juvenilis p̄p̄t ad putredonem, ō habitū plethronig  
 s̄ e calidy & long, cholericis & s̄p̄c̄is m̄na frequent̄ ē.  
 Febris haec si adeo attendat bene, n. ō ten fles ē  
 curacō q̄m in p̄vionibz. Haec febris ē d̄c̄q̄ tot̄ scripta  
 s̄t voluminā, nec resa v̄d̄ aliud q̄d̄c̄ae v̄ signi  
 saltem multiloza n̄nga Philosophice & Aristotelia  
 m̄l p̄viant nec caplocant.

732 Triplex in p̄vionis obrenata enumerari s̄o p̄ h̄ct h̄ct  
 vocat̄ febris putrida q̄ tenore uno incipit p̄ q̄ tad  
 fren̄ usq̄ ō descendit ē acq̄tiligū & p̄oate cursū  
 p̄q̄it ut p̄q̄q̄ h̄ct v̄n̄ adstat aq̄er, 2o h̄ct a mae  
 tica v̄ Anabatrica vis illa ē inq̄ q̄ h̄ct obsequit̄  
 dies lonḡ p̄q̄v̄ ē s̄ q̄ tenore ascendens febris  
 3o Phlogistica seu Catalatica v̄ v̄oic̄ s̄t  
 v̄goren febris v̄ q̄ h̄ct ē s̄t lenis & lenior, hic  
 q̄dem temp̄ fut metastasis, s̄ h̄ct h̄ct s̄t v̄ v̄p̄e d̄c̄at̄  
 m̄d̄ h̄ct v̄ v̄oic̄ ō t̄ v̄p̄e d̄c̄at̄

733. 1<sup>o</sup> Salutaris e, ac & medicus videt ex nullo des,  
 cimine altero & tertio hanc esse certis die 19  
 terminanda & nulq. m. obsecundat nae, s  
 2<sup>o</sup> e ascendit q. tione ex moris intra 7 diei  
 an victus sit seie nequeo. 3<sup>o</sup> s. descendit v. o  
 hemit ut ea q. d. adito q. tione lenior e, novante  
 19 diei finiendum. 2<sup>o</sup> m. q. d. Hipp: Ducto, Calo  
 Ancliangre de hoc seussie heng, his keminis  
 fea videtur ac ex iis signa iteom q. tra heng, s. e. q.

734. Pulsus - ictu In pulsu hie e magna arsi in  
 sentis admod mal e, & frequens. tanatq. ut  
 via nuney affectum e passim, & uno momento in  
 se & dicit, alter major e passim e, si inmittere credit talis, n. nitat cor jam  
 hie passim, si inmittere ictu fea lethale e, vaillane, si simul sit inmittere,  
 hie tunc de pulsu obsecundat, e. e. adit fea ignis a m. uel t. alia e.  
 hie fessie.

Respiratio - inordinata officialis mala ascendens  
 & descendens passim e, q. p. n. a. s. n. e. motis simul  
 passim, si de la simul magna circa utalia, cor  
 crebell mal, si ara mox t. s. lit. mox febris magna  
 volenta certe moris, subelosi fea ses moris.  
 Docent hee pulmoni magno endemine q. e. ut  
 p. allat q. hem & avam d. sufficac. si signa ora dem  
 diagnostica & prognostica febris acutae & q. t. m. a.,  
 hie d. m. s. p. a. n. a. b. a. designantia febris passim,  
 q. si major indicat febris de putrida, q. minor  
 de m. i. g. putrida, unde n. m. l. i. malignitas, s. i. v.  
 Perq. ta habet q. s. i. s.

Lassitudo - frequentior. q. p. m. i. s. lassitudo,  
 a debilitas in potentia ad m. e. s. s. factae major,  
 a debilitas in d. o. s. e. e. t. e. s. q. frequentior, m. l. g.  
 lethaliore. Hinc febris hae corrupta, s. i.

statim et maxime lassos dicit fieri quoniam moriuntur,  
 fitque hoc quia crassa ad majora iasa se eunt hinc de  
 ablato, factasque eius frequens ab alio proprio lethali  
 affumit, adeo ut non nisi Medicos potentes mori  
 terros casto ex certis que de factis de sumptis  
 signat et hoc quod inflatus solutus Phleg  
 gitica et fecundissimas hinc diu hinc  
 deculit in unolatera de maxime obstructivis  
 Refers hinc ex Hipp: nec se fellit in quibus et homo  
 videns in hanc se in iasal pteris namque ut  
 carax pedibus dejectis et catas in dorso, si sit  
 ab apoplexia lethargia aliore loquendo morbo, fec  
 quoniam mori.

Ratio Physiologica huius quod multo videtur musculi  
 nullo vigore, si obstructi ut nil habeant et quod  
 a nimia inertentia facient eadem in dorso

Hic posito quod Ratio pertinet quod pertinet  
 hanc periora hanc delinij male delinij magis  
 delinijque furore possunt, quod se perculante  
 mortem accedens affectus unius mali fero rorant  
 a leni oleo hinc, et possunt perita Hipp: quod  
 per fate periti (Belgi: verger menschen) cogit  
 videntur inde ob affectus immutatos, si quod  
 ante amantur ab eis parentes et perian  
 cogitant tales, se quoniam mortui.

Appetitio et retenta appetitus et digestio quod delinij  
 licet et felis et lethali a dato pueris, si  
 felis in quarescentia possunt, per de □.

□ munda pessima □ castissima pessima  
 et sic Hipp: dicta pementa nup reddita  
 ut et a pementis per cadens et turbidione  
 boni signi quoniam ut plerumque san cedit  
 distat quando in mbris acutis et salutiferis,

sed toto mlo acuto turbida crassa signat  
 abundantiam mali humoris in igne ut  
 Hipp: jam notant.  $\square$  crassa q̄i p̄menton  
 turbida acie caramine p̄ssima, si in mala  
 febr̄  $\square$  bona ut in parte corp̄ in cereb̄ & cordell̄  
 mal̄ fer̄ moriunt̄ se sensu ullo,  $\square$  senius Rosa  
 lethalis p̄nta Hipp: jam notat retentio crassa q̄ d̄bant eliminari, ut e ob acor,  
 $\square$  minor sedimento i cōquā id notat, reḡ mot̄, v̄m̄ rariū fact̄ & t̄ ben̄ or̄  
 $\square$  paucior & in retentio notat magnam acie, Phant̄is quill̄is & vas.  
 moriam in igne putrida & cadat dense d̄i p̄ssima.

Noty - carpentes q̄ mune tremunt q̄d accip̄,  
 t̄m̄, p̄leḡ, moriunt̄, se uli bibunt, tremunt  
 Hipp: dicit̄ p̄p̄ti v̄ p̄p̄ntes & inerte ambulat,  
 fer̄ moriunt̄ mot̄ tact̄ refrigerat̄, q̄d p̄m̄  
 notant Galen̄, si uli p̄ul̄ in tan̄p̄, q̄ may  
 apphēdis, refrigerant̄ fore. Obenanimont̄ a  
 Galeno fer̄ sp̄ lethale eē, si rogari cur̄? o d̄nt  
 a frigore, si nesciunt, mot̄ q̄ fer̄ involuntarij.

Noty ludentes s̄t̄ reḡ q̄d m̄m̄tions q̄ p̄iget  
 corp̄ si rogari nesciunt caam corp̄ q̄i m̄nt̄ & notat cereb̄ laborare & se for̄  
 captant aut flocces ad lect̄<sup>th</sup> monet Hipp: nisi cor̄.  
 ab evacuacōe aut cathesi nimia dysp̄sia  
 plurim̄ eē lethales si rogat̄, d̄nt se ḡscere, q̄p̄,  
 part̄ hunc mala dispositō cereb̄ ō amb̄q̄ ordinata,  
 jam q̄ si p̄ens a commocō mentis hoc velle  
 Galen̄ in Diagnost̄is notat q̄d p̄ laborare  
 hac febr̄e in corp̄ tact̄ m̄nt̄, t̄m̄ Medici  
 p̄ntes dicent̄, eē Galen̄ moner̄ nat̄ūm  
 n. m. flocces captat̄ v̄p̄ t̄m̄ nesciunt̄ se  
 fieri eā d̄nt̄ dicent̄es contrariam venonēt  
 d̄nt̄ q̄, q̄p̄ carere na d̄nt̄ in veni, n. p̄m̄,  
 n̄tis p̄leḡ, reḡ, v̄dit̄ eluctat̄ plures  
 s̄ p̄leḡ, moriunt̄ h̄i carpentes aut corp̄



videntes puella plaudentes alioq; mutant  
jam ad oculos ad Hipp: maxime notates.

Oculi - lethalius equi saepe oculis manent  
tristiam representant, si rogam, redunt, hinc  
ibi dispono talis. oculi ut aliastrifilgimo,  
luctantia lacryme pessime voluntaria bene.  
Monten d'pant multex lacrymas, si dormi,  
untent, doelt admet toen, jai il' fieri ligda  
exenti, q' plura haq; signoy adst, indy m'g le,  
thalis e, q' pauore ming lethals, n' q' plura  
finitioet lora st p'p' q' pauenda ita unde  
q' tona & ordiata, pote p'latui. Diagnost. & Prognost.  
735. hinc signa lethalia & fere ineluctabilia q' si  
aq; per dormit mox ac euigilat a somno in,  
exente turbidg & violenta Hipp: Pustulae  
purpureae liascentes bene distinguenda  
maculis variolosis scorbaticis & morbellis, pes,  
simie oya in mlt. designant tot gangrenas  
hypochondrei Hipp: q'p' maxime affectabat  
pulsu, q' aq; ibi fl' in crassar ob lentam  
circularem, hinc inflata d'ent futuram  
ibi inflacem gangrenam, noten.

736. Pan dedi curam n' generalis curao t'm  
Putrida curam maxime putrida, sufficit videndy ad oia symptomata an inflaco  
conginge & inflaco in li Cocotollend. p' d'ier. N.S. d'lt celebran, d'luen, refrigerab &  
Hectica munda & lacrimulenti d'icant p' p'pastuem a uiscerib' d'chilly ad exteriora  
i facto ne q' in ignem d'eat. Si calor ming. d'ad ego q' ead' sit d'ca ad  
Vulgares febres & inflaco, q'm, d'iol's varios attendo & q'r. si p'ueni q'ann,  
vauis q'nen inflaco m' d'icad' a accessit hinc m'ly ut d'cepty & s' simul  
add' inflaco, n' inflaco e' longe adent maxime s'cutas, arid, coq'tas ibi  
d'ent q' variinq; pactas calidat m'xima inflat, q'pus ibi o' e' mittendy,  
& longe citiq; t'm d' in putredinem n. siccitas e' s' flud' remaneus aut p'nen  
q'm lang, p'olle d'curatent de encarem h' q'is ad huc p'ly in p'nie facere,  
illos q'ne q'd' sit d'chabendo h' s'cutas & calor adent q' tatem tot' ep'q'  
sq'nen, & t'm d'lt p'eu, si e' h' s'cutas & calor adent q' tatem tot' ep'q'

foveam erectam, si paucam sustinere, pannis  
 involvem, supponem  $\nabla^{\circ}$  calida exhalante,  
 ut est qsi in balneo vaporis, clysmata in abinflacoe, n. si in parte p. b. q. n. s.  
 picaem ex emollienti s. p. u. d. l. a. r. v. h. o. n. d. e. t. e. n. i. o. r. u. m. u. n. a. p. d. i. v. e. l. l. e. d. e. l. i. a.  
 poty semiles darem onana sponiacea, gela, h. e. r. g. l. e. n. g. e. p. e. j. o. r. e. m. r. e. d. e. r. e. t. q. t. i. p. u. t.  
 tiniam sicut citr, rob. minor, cerasoy, sand. i. n. d. e. n. s. a. m. i. l. l. e. a. n. p. e. l. l. e. m. d. e. l. i. a. n. g.  
 q. d. o. t. a. O. l. i. v. e. s. i. h. i. s. o. p. p. r. i. a. o. c. u. r. s. a. p. p. t. i. z. a. n. a. m. q. d. o. d. e. c. o. n. f. l. u. d. e. n. t. i. s.

Scio quendam illa manu sudonifera peti de  
 l. p. x. Lap. Bezoard. Trabon Ignati. Theriac.  
 Diascord. & simm. qd illa valent ad expel  
 lend, o. e. verem & expellend, & infusio nimio  
 ignis conigenda hinc poty, de quo, larao hinc  
 requir.

737. Has remissio q. tientes dicta s. q. a. e. g. y.  
 q. t. i. e. n. t. n. o. c. r. e. m. i. t. t. e. n. t.  
ovsxeis - remittentes dict. ante de remit.  
 tentes, hinc illigis ab holi oes usq. ad ar.  
 dentes & remittentes.

Febris Ardens.

738. Legy Causos v. febris ardens. Causos hoc o  
 q. t. i. m. i. a. r. e. t. e. n. t. i. b. u. s. u. t. p. u. t. a. r. f. u. i. t. s. q. t. i. m. i. a. q.  
 exacerbae. Causos vi. r. o. i. s. e. c. a. u. s. u. i. e. n. s. q. m.  
 vocant Hipp. p. p. m. a. e. r. e. v. e. s. i. f. e. b. r. i. s. a. r. d. e. n. s.  
 Latini dicta. q. f. e. b. r. i. s. a. r. d. e. n. t. e. m. u. i. a. r. e.  
 pote juxta legem artis oes acutas curari,  
 Ost. Collegi ca. q. t. i. m. i. s. o. p. t. i. m. i. a. e. q. t. u. l. i.  
 q. p. p. r. i. a. p. r. a. n. i. h. i. n. c. m. i. t. i. f. i. c. a. o. f. e. b. r. i. s.  
 ardentis hinc locus ob poty Thee l. l. i. t. y. q.  
 alias sanus nocet.

739. Symptomata & effecty innumeralia s. t.  
 s. calor - incandens. calor utq. ut pulpa

Aerem incendens . si dorsum manusq;  
 eorū ori & manib; applicas, si aerem  
 exhalant, ē q̄ si la fornace calefacto  
 enret

indoris attractū q̄ si de afficiat, dolor ad  
 caput, friggat pedes, raro calor oculis p̄ totū  
 vitalia p̄ calor & ad caput astū, s̄ glidū  
 manū ad extrema plerūq; frigg ad p̄ cordia  
 si calor summo q̄ felis latens alius ō ē frigg  
 ad extrema docens q̄ nē in talem viā amplig  
 influere. Atē in te te equi q̄ si Dixerūq; ē  
 blata cortina ad expiraōe capri. 2<sup>o</sup> licitas  
 summa ubiq; 3<sup>o</sup> Respiraō densa q̄ si  
 multū aeris simul expellit, anhelatū citatū.  
4<sup>o</sup> Sūq; flava mala nigra peior caustiq; si  
 bullis nigris q̄ se cedentes Hipp. pessime  
 signū aut exhaenstar castri appate.  
 5<sup>o</sup> Sitis magna q̄ si tollit cito certū man  
 intra 24 horas motem p̄nūciat.  
 6<sup>o</sup> Trastoria ut explicū ante.  
 7<sup>o</sup> Tristitas manū circa partē intolerabilis an,  
 quēstia lassitudines inq̄tūdines summe.  
 8<sup>o</sup> Tussicula sicca & caueans Hipp. notata  
 de p̄ccam pulmoy vesicula fixam sibi in tūo,  
 unde tussis hac & respiraō anhelosa.  
 9<sup>o</sup> Vox clangosa q̄ sonitū edit ō q̄ si ex membranacea  
 fistula s̄ q̄ si ca tuba metallica instar capri,  
 facis caea.  
 10<sup>o</sup> Deliria s̄ p̄ in dā phrenitis p̄ q̄ si p̄ p̄ tūq;  
 deinde coma s̄ p̄ p̄ q̄ si p̄ q̄ si quibus q̄ si p̄ a  
 fieri s̄ diu durat.  
 11<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 12<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 13<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 14<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 15<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 16<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 17<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 18<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 19<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 20<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 21<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 22<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 23<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 24<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 25<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 26<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 27<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 28<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 29<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.  
 30<sup>o</sup> Diabipantib; exasperat m̄l; s̄: p̄ p̄ p̄ q̄ si  
 altero die malignitay die p̄ p̄ q̄ si s̄ ut pessime  
 vix 7 dieb; superveniunt.

740. Casus imprimis labor nimis hinc potest expedire  
circa autumnum rusticis ob labores agrestes seu  
in circa autumnum frequens est.

Pag 143.

Labor hinc si diu aestate celeriter  
multum laborabit febri ardenti,

Tum iter longum manet per loca venosa. Caracanis castra. Ut mox dimidia pars  
febris ardens insequens frequens est.  
Atque solus multum si simul parvus bilis, hinc sepe ut de equis.  
in arduos hos incidunt peccantes.  
Ubi calefi. ferment. Cerevisia. Brachisensis  
antigor reduta crassa est carbonem coq. et panem,  
tralis aromat. osi uti et amant. Citri,  
Anisi &c.

Veng nima manet in juvenibus quibus potest  
Faler. febr. lethalem. Prodeunt.  
De lassio nimia imprimis aestate, quae calor  
major. His casus primaria.

741

Phaenomena & effecta sequentia.  
Tertio effecta. Secundo dieo monium, quae  
febris hinc febr. lenior si sequens testis si turbatio  
supremis cerebelli destruit, lethales per  
dies atq. Notante Hipp. & Quato quod si non  
4<sup>te</sup> diei oritur, quia des febris. Senta exualatio,  
ante 7<sup>am</sup> diei febr. extinguitur, si ultra  
vivunt revivunt plurimum.

Solvi lethalis magna Haemorrhagia sol.  
est, parca si stillat parvas guttas Hipp. le. si fit a mibi intus, antequam  
thales est, quae quae viscosi, ut quinquato fliscum licet. si quis sit corruptus & viscera  
aptata facta, tunc fit exipio. destruita, si fit die impari,  
solet sine illo remedio curare.

Hae. Decretoria atq. haec fiunt pro saland, hinc si nã hanc molit o e in,  
mones haec signa ut nãna, qd si quierim pedenda, s. potq. pmaenda  
de sequis spes magna e rosa nupti in adna, Dies decretoria hinc et testig,  
nes febrium, solandam, haec ora o symptomata quibz & septing, si a. fit die  
inbr o decretoria et ut memorabilia est. 22, 42, 62 o tam multum juvat.  
Hipp. e exemplum notatona, cui haec ora  
obvta salia credit, qtra oem canonen

fere artes Hipp: hoc videns iussit naves &  
 os Vealida fosi, hinc, haec documenta bona st.  
Solus crasso Graeci vocantur nile & pa,  
 mutates uny, pugnans, litem plicy, nunc indi,  
 cant staty inq' Determinat hae les dabo  
 ita i morte victoria cisen q' ypsid' fuit eromad,  
 s' hae effecty ciseose, s' dicitur ea sua hypothesis  
 nec mala lictari vitam & mortem, ac hinc  
 vocantur staty i diem inq' apparebat victoria  
 hinc ~~plurim~~ <sup>magis</sup> auty a xpiu' dicitur. hinc  
 fatim diem hinc vocantur secretory, hinc dicitur  
 secretory s' ris uty pralet nile, si omi' vomity  
 ingens aut aliy larga aut sudor, hinc i  $\square$  e  
 crassa solus e' eracund' effecty, viscos.  
 Eo ponto haec ultory q' danda vomity unde  
 fiat docet in Semi beate ap, si: s' ris nile major, mot'  
 s' i vita major e' dies decetong, & victoria.  
 Vomity maia e' bilis  $\nabla$  s' hae e' atrolibens  
 crassata in intestinis aut ea eliminat'  
 deors' paly aut sudor est brusid', bene calid'  
 lerans aut sepe  $\square$ . Si Critico die jan expli,  
 catocant  $\square$  multa & stranguia p' dicitur  
 crasso solus felis.  
 Solus sepe quito crasso q' d' unde fiet da,  
 nunc q' a u' ai felis ardente e' atensid'  
 membrana s' n' dicitur s' ita respicit  
 ad stagnant' aut, q'q' toty liberat' sanctus  
 dicit.  
Accessio - sent. Regula e' Hipp: q' d'  
 accessio par' de est pessima, & eger die  
 2<sup>do</sup>, sta i 6<sup>to</sup> p' Accessioem novo paroxysmo  
 obnu' fere morit'. Nam plus haec 1<sup>o</sup>  
 de mala, 2<sup>o</sup> ramittit' d' hae, s' lictanda

jam peior. 3<sup>a</sup> fase lethalis ante sextidnem,  
addit Hipp. N octavo die accessio, signu e  
febris & ardentissima violenta, q 7<sup>a</sup> diei mui,  
qm transit o pny mortui et, alias si septim  
transcendunt, liberam.

□ Lethalis denotat egnem p nimis motu &  
ardore ghrm, Lethale signu quu qm vid, qe  
statim motu cui summa pulmo obruir, ut  
in pluribz casibz obrenae licuit. Lethalis signu  
mixto sine flatu mptis sine alacatis vasis visq,  
pessime qm turbat totu qm hinc hinc hanc  
febrilibz ardentibz & variolibz in lethale amittat.

De glitio lapsa mala ut caa & ut egn ut caa  
ga nequeunt bilae nec sine potu sanari, ut fe. ed. testam pty, ut in q acane  
signu e haere utam in piculo. Refigeras rabido et mori.

extremoy pessima, n. signu motu pari trahere neq  
Fractio vltra & videns mala, ad huc fit qe signu  
p pulmorem libere o transit.

Parotis vocat tumor inflatibz, p fauces croto  
si ade notat summam inflacem ad dyspnoia  
p qe, & o signu notat in reliqz qe id de,  
ceteroie ~~signu~~ <sup>signu</sup> notat egnem adeoacem, ut rala  
intestinalia aquat. Docet tenuim, inflacem  
augcat.

Cum delinq. Trementes delinant, deniqd  
signu e jam haere ad caput maem dstruq,  
entem egn p, & delinq mors, pignemoma  
dorta pessima ad pulmone affectos.

Post tormina q oir. Hipp. et pessima  
ga obruir ab inflacoe viscer inferoy, oq,  
symptoma inflacoy viscer.

Hippocr. dicit in febribus o desi-  
 nentibus quod si in maceratis si rigor  
 oris notat soliviam febri qd optima  
 monet Hipp: ne inquit laxa vena mitteri equi, oris hominem, & in horibus febr  
 putaret matom advenire, fita ille, ardenti laborantibus vasa capillana obstruata  
 ga in illis vasis capillanibus inflatis  
 fit soliv, tunc equis transit in venas,  
 unde tunc rigor, & mlti soliv.

Soliv entice & rigore qd entice dicitur dicitur.  
 Rigor notat quod in febribus quod a frigore eius,  
 ceptam quoniam aequi. V frigida pfectos, tunc  
 novum ideam mlti quodent ignari non qd  
 laborantibus vasa capillana obstruata  
 deceptorig soliv uno impetu qd statim finiri  
 ad venas ad hunc sensu refrigerat, tunc sensu  
 equi frigoris, si soliv hunc ignem lax, at mlti  
 pss. pnt pulsi in obstructioe mlti anietabit.  
 si transit qd obstruabat bito in venas mlti  
 equis fit lax unde frigg.

792.

Nosce ad aetate juvenili,  
 prore astivo, diata calida pgressa  
 pssente calore mlti in pae,  
 febris ardenti idea o equo equis  
 pnt qd pnt pss in artenas, qd  
 qm dicitur hoc tunc fit febris ardenti a  
 sola caliditate, qd adhuc nulli vas  
 cadit, so pnt dicitur hoc manere, qd  
 in quoc tunc inflatio sit naturata,  
 & hinc paulo post oris inflatio  
 febris ardenti qd inflatio tunc ob-  
 struere.

Provens nosce s2 ex caus explicatis, & imasoci  
 & frigore, s2 astu pstante, qd pnt, tunc explicatis

Nosce de eij cruce statq horis laborantis hoc  
 mlti e inflatio & obstructio violentina ad ex,  
 tremam, ad reliq aetate transfing, hoc cna pntia  
 tua maalis e equis crassate, qd tunc pnt, pnt  
 cas efficiens inflatio. Idea huj mlti pntida  
 mlti infarta, humida, dosa, acia, crassa,  
 si vteribq equis crasti qd pnt sunt.

Male igitur recantiores hor noie imitant  
 veteres. n in cadatibq antienton fca tales  
 apparer tunc a hummo in hac febr calore oris  
 o male sano hinc crasse illi.

Nosce pntia si inflatio magna humores  
 mlti dysnati nemo sanabit, hinc  
 tam pnti relinquunt & in pnt oia  
 frustranea ga inflatio mlti & equis  
 nimis pnt e, hinc pnt tunc  
 in mortem. Sio inflatio mlti in pnt

a phlegma in dubio vocari, Nectenas  
 quoniam dicitur horum sic oportere, in corpore  
 vixit si esset tota in toto, sane in plethorice  
 & pyneumonia e inflatio in artu & erit in  
 gangrenam e typho in medij.

Pleni dederunt psagia mibi hinc notitia  
 ab uterque in gangrenam, & cerebri, cerebelli  
 pulmones, viscera pinguis & tremore & quibus  
 mortem affert.

243. Curae, requirit ut fiat, noluit si gularia ante  
 data & veronica ad febrem arden tem, n.  
 centies egypto, nil effecit videri, s. b. g. tra.

Deam mibi pinguant, q. h. h. pure in d. n. o. g. e. l. o.

1<sup>a</sup> Aer purus ut aer purus sit o multo <sup>scilicet</sup> est hodie  
 in cubiculo, ubi eger decumbit, & exhalationes  
 hae, s. f. s. putredinis vapores, & putredinis  
 nunc nocet, aer dicitur ee frigidus. gelidus nocet  
 & refrigerat, calidus reficit, & in eo optime respirat,  
 o dicitur ee dens & cortina, i camera obscuri,  
 nima & malignos, e op. nobiles.

Sice. pyram. Atmospheram putrediniosam  
 inhalare cogitur & e gtra methodo uti p. p.  
 ubi eger iacebant in grabatis a. p. t. s.

Sci o iugate at frigidus dignitate novo  
 spu illate, ne hoc ignem entis suis  
 enecet, hinc intra cortinas o coicant  
 i obscuris i loco calido, qd possunt.

2<sup>a</sup> In tegumenta se tegi dicit eger  
 s. h. c. ne venae i arteria prominant, s.  
 e. q. p. p. g. calefactu e eo p. p. g.



3. Sitg erectus sit in p. d. i. c. c. c. b. y. p. l. g. o. b. r. u. i. i. j. p. l. e. o.  
 meos agros sedare in sedili reclinate, sic reclinate  
 paulatim n. plane erecti sedare requerunt, alias  
 si supini jacerent hiltunt vani phantasmata  
 & capites p. t. t. b. a. o. s. q. erecto paulatim capite optime  
 cessabunt, si horizontali fere sit cordi caput.

4<sup>o</sup> Potg hoc ante explicum. Potg capitis optime  
 uno momento in gestu, alias ager fit hydrogic  
 & V. s. lente & par simul admiscet signi, alias p.  
 Omnis in p. m. i. s. t. a. a. l. i. t. A. t. e. e. b. l. a. n. d. g. e. d. e. m. i. t. t. e. n. s.  
 n. O. e. s. s. a. c. e. r. i. m. i. s. t. A. t. e. e. b. a. c. i. l. i. t. q. a. p. u. t. e. d.  
 p. o. r. i. a. n. V. o. s. m. u. n. e. d. i. l. i. u. i. n. t. p. o. t. g. A. t. e. e. c. a. l. i. d. g.  
 q. d. m. i. n. j. a. n. q. b. y. d. a. m. i. d. e. s. i. s. p. l. a. t. s. t. y. p. p. a. u. e. t. o.  
 n. t. a. s. n. f. i. g. i. d. o. n. d. i. s. e. q. u. i. n. e. d. e. f. r. e. e. a. u. t.  
 p. e. s. s. e. m. e. h. b. e. s. c. a. l. i. d. i. s. e. m. i. s. c. e. t. s. q. u. i. & p. l. g. l. e. a. n. a. t.  
 & h. a. l. e. n. g. b. a. n. e. s. t. f. i. g. i. d. a. e. e. b. o. n. a. s. i. b. e. n. e.  
 t. o. a. n. s. m. i. t. t. e. r. e. n. t. s. i. t. r. a. n. s. m. i. t. t. e. n. t. u. m. p. o. t. g. g. e. t. u. n. t.  
 g. u. n. t. p. s. q. u. i. c. a. l. i. d. a. i. n. d. i. g. t. e. m. a. u. t. T. h. e. e. C. o. f. f. i. j.

Potg d. e. n. t. e. e. q. u. a. t. i. u. t. l. a. c. r. e. c. o. n. s. p. e. r. i. u. s. e. y.  
 d. e. f. l. o. r. a. t. u. t. d. e. c. o. c. t. h. o. r. d. 4/30 Vini Rhen.  
 & a. u. d. e. s. h. i. d. a. s. e. v. i. n. g. s. i. d. e. l. i. t. i. t. p. a. d. e. s. u. c. c. i. c. i. t. n. j. i. j.  
 a. l. i. o. d. i. e. d. e. i. t. a. e. r. i. p. a. N. e. o. m. a. g. e. n. s. t. e. n. u. i. s. c. a. y.  
 l. i. d. a. a. u. t. a. l. i. a. t. e. n. u. i. s. r. e. c. e. n. s. a. l. i. o. d. i. e. l. a. e. p. u. n. g. e. l. u. t. i. j. p. o. t. g.

5 Cibus Ante explicum, ois caro pisces & simm:  
 absolute indicenda, sument uno die 3 Barone,  
 aut 3j hori. (n. arena in decocti, de anterior)  
 decocti in 60j Va, hoc sumo p. b. a. n. a. d. 3 l. a. d. i. s.  
 s. i. h. b. e. h. y. d. r. a. g. o. l. a. a. r. e. n. a. t. o. p. t. i. m. 2<sup>o</sup> d. i. e.  
 (sument mutacois equi) adde par panis  
 tost. & Vin Rhenan. frigid. 3<sup>o</sup> die p. o. r. a.

acida cocta, in Thord: ut libras multivula  
pomata lente trajecta, add: un foliol  
Maia x pan Vini Rhonar: 4<sup>o</sup> die decerata  
i ribesia matura, alio die addi pan suci  
aurantior alio die lac Clispyrat, aut optim  
intelli oron pulula carni, sicut pulu mi  
tales porunt excogitari.

6 Vena Sectionem de Decido hic qntu de  
scia poss signa qly scia an vena sectio  
gducat nec ne, qm an met ~~et~~ sit signis 2.

Regulas generales curae pcutissimas ee  
demonstramus ante; hinc distinguo, in imo  
succedit, pcuta o leralit in progressu signis e  
piceg, obstructis crassy paneg, q fluat adhuc  
solg, si hinc tollas, nil supo, si taresat miniq,  
fieri pote aliaso.

Revulsio a pulmone, hepate neqno vena  
Sectione pferi de hinc o qm mittendy signis  
si signis nimis refrigerat in ultimo tyro  
mlr o fet Vena Sectio, n. in imo vialy  
adhuc bonus, si casty & dolor summg, Ible mit,  
tere squissem, hinc pcedenda haec oia, o e.  
nun qm, nec qm mittendy a, stylla oia  
q Hippo circa haec notant.

7 Clysmata blandiora de Clysmata eosq  
injicienda ad aidentior mly & strictior alg  
& in revulsio a ripioribz pcuta regulari  
Hippo: bis de die injiciant clysmata lenientia  
refrigerantia eruantia. Clysmata  
sunt ea q statim de cibo data in Thord.  
sese lactes, hydngola, & clysmata sicantia, injicenda qm dui felis e

Hippocr: lenit & plicoramate  
injicenti in oia audente febre mane  
& vasy clysmata e injiciendy, a Thord  
& melle & Annulla i Oia en  
Der Heijden famoz medicy p sum  
mo arcans plet dene clysmata  
studie en t. hysoc a. oia hord 32 et  
enormi h. a. plicoramate remittit  
tum abstrine

purgantia, stimulantia, & refrigerantia,  
 emollientia, typhentia, q' vis adonis major  
 eo meligatate clysmateq' indit, sic e. acc  
 p' laxantia vasa expedit.

S. Humectantia colluui os, nares & typhida  
 pedes & man' laxant typhida Venieantent  
 man' q' h' pedes imponant pelvis Valida  
 q' d' q' t' ut vultus a sup'iorib' fiat, humectat  
 p'onga Valida Otose inotate imponant  
 inq', t'andis ad aures ped' & man' car  
 uti & in nra infirmitat' humores, vapores  
 ex h'ic' q' t'ine humectant pulmones,  
 q' si in mortuis vidi aridiores sic est nares h'ic'  
 mortuis, n' hoc sic cantu' sepe mater' in d' h'ic'  
 e' p' p' s' q' d' d' abant pulmones sic c' ab' s' s' q' i' g'  
 hausti Valida colluui os & gargarizari  
 Venieantent.

9. Medicamentacea q' d'is p' h' designatoria  
 hoc p' p' a' ca' p' h' p' o' e', q' Vosiora, eo meliora  
 blanda e' a' nra Otose q' rata acore s' q' p' d' a  
 aly leniter laxantia p' n' o' a' d' o' d' a' l' i' a  
 samandi, Op'melle, crystallo n' d' e' c' d' e' c' o' t'  
 c' a' r' a' t' o' r' i' u' m'  
 t' u' n' d' a' n' t' u' m'  
 Præterea □ maen p' b' entia & d' i' u' r' t' i' c' a' u' i' n' a' y' m' o' r' u' m'  
 n. □ e' d' o' a' c' a' p' l' a' n' a' t' & a' b' l' u' i' u' s' s' q' u' i' s' h' i' n' e  
 simit mal' traho, simit maen suppleo,  
 fluda q' d' e' s' t' r' a' t' . Praga, cerasa, rubesia,  
 morq' bacci Sambici, d' u' l' i' p' i' j' a' p' e' m' e  
 a' c' i' d' a' d' i' s' s' o' a' n' n' i' t' y' p' o' e' & i' n' e' q' u' e' n' t' i' a,  
 ad' s' u' n' t' h' y' e' m' e' N' o' b' & a' l' i' a' e' a' i' s' p' p' a' r' a' t' a  
 Valida san' p' o' r' u' n' t, sanant p' a' y' p' e' s' c' e' n' t' i' s,  
 tenos laborantes febri hac Epidemica,

solo uberior decoctoy euico cyffo, admisto  
De O tri, sola fusioe dequati, Venes rectioe  
h' q' p' m'ussa, & p'isto regimine dato respice  
curati s'.

De adu' deluentia & spantia, adeo  
hoc ob v'is magnas recentis aduen' tollere  
curantes a corde alexipharmacis, d'ay, horethas  
i' optima e' abundantia huius, adito de  
lanante, stimulantem pan, & pacia stimu,  
lantha roco, sic acurionia leni, q' tractu  
solidis & castis in flundiscuas.

Sudor bong h' s' marcy, i' casiccat  
sq'uem, p' mores & fit sup' ed' i' aoe  
mae ligda p' nulla vosa & ligda  
cyon i' i' p'ola, i' i' q' p' fere i' m'atet  
cipri.

Haecque vult & solo.  
Non video q' d' m'ly h' i' tadeo i' curabilis  
qm' vulgo d' r' s' ha' video q' d' i' o' lentes me,  
vntes. enecens, se q' p' i' d' i' q' i' e' i' p' m' i' p' r' a' n' i' s,  
fidens n' i' m' i' r' o' l' e' n' t' i' b' y' m' e' d' i' c' i' s' c' h' e' m' i' s,  
cis plures maturos, s' p' q' m' n' e' t' h' o' d' y' p' a' m  
data assumpta e', i' d' i' p' a' r' a' t' o' s' f' e' r' e' o' e' s'  
hae i' t' h' y' p' i' m' e' t' h' o' d' o' a' t' v' i' a' s' c' o' r' d' p' h' e' n' a' c'.

M' l' l' u' d' a' t' . O C C ; R' e' u' e' c' i' n' i' a' c' h' o' n' e' n' d' a  
oborta obrenata s' t' s' y' m' p' t' o' m' a' t' a .  
E' x' p' e' r' i' e' n' t' i' a' & m' o' e' d' a' t' y' d' e' i' f' e' r' e' o' e' s' d' i' c' t' o  
m' . c' u' r' a' r' i' . M' e' a' t' y' q' & i' s' i' f' e' r' e' i' t' h' y' p' i' s' i' n' i' s,  
p' l' i' c' u' m' a' n' n' e' t' h' o' d' y' i' n' i' m' o' p' r' a' e' c' o' s

q' u' d' e' m' i' l' y' i' s' o' l' o' p' o' t' u' e' s' e' m' O' r' d' i' &  
s' i' m' i' l' e' f' e' r' e' n' r' o' c' o' f' f' e' a' n' t' s' e' r' l' a' c' t' i' s' , s' i' m' i' l' i' e  
s' i' m' p' l' i' c' i' a' l' i' s' t' d' i' e' s' q' u' i' n' a' r' e' , s' f' r' u' s' t' r' a' d' h' i' ;  
v' i' t' e' t' o' t' N' e' s' t' e' r' i' o' y' p' r' a' c' i' f' i' c' i' s' & A' l' e' x' i' p' h' a' r' ,  
o' n' a' c' i' s' , h' a' n' d' e' m' i' o' f' a' m' e' x' t' y' q' u' i' a' m' , & h' a' c' c' u' r' a' o' t' a' m' c' e' r' t' o' c' u' r' a' n' t'  
p' r' e' t' e' r' a' u' d' e' n' t' e' s' s' e' h' e' s' t' & s' y' n' a' c' h' o' s' r' e' l' i' q' u' i' s' t' i' m' b' r' a' e' s' , v' t' o' l' e' a' t' f' a' m' o' r' a' r' e' s' i' t' e' m' .  
& h' u' i' c' s' t' i' g' c' u' r' a' n' d' o' , s' t' y' s' a' m' d' i' c' t' o' y' s' y' m' p' t' o' m' a' t' a  
i' e' f' f' e' c' t' u' s' i' n' p' h' e' n' e' t' i' s' a' d' e' o' c' a' c' a' p' i' t' e' c' u' r' a' t' o' r' i' s'  
& p' e' c' u' r' a' t' e' c' o' m' b' i' n' a' t' i' o' n' e' q' u' i' d' i' c' t' a' s' t' , n' e' s' t' s' y' m' p' t' o' m' a' t' a' , q' u' i' t' a' t' e' i' n' t' o' p' r' i' m' a' r' i' o' a' b' e' u' n' t' .



ga his magis exaffatq; e squis. Venalescito  
terminantur, autumnales diu durant,

Testiane sequunt qtra calorem, autumnales  
qtra frigg tendunt, hinc Testiane ita qtra  
qtra calorem futuri den calidum, & autum,  
nales frigidiores, symptomata in his sunt  
qtra graniora, in pualibz qtra de lenora.

Venales abeunt sine relicto alio mto q  
cusi pfecta, si mto autumno accipit futuri  
frigg hinc e tan fle tollis, Reg, p, p, p, p, p, p,  
lingt mto Chronicos, o mto e febri autum,  
nalem mense Mayo curari mto e. p, p, p, p, p, p,  
eand mense Decemb sine Cost. p, p, p, p, p, p.

cura hoc astis e. Durao pualis oio diu  
p trahit, autumnales qtra mto de p tractata  
p trahit. cura pualis floris, in autum,  
nali V. S. p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p,  
ma, Symptomata urgent, Venalis p, p, p, p, p, p,  
& sepe V. S. tollunt, sic & alia sepe cura, sepe  
una aliam frigg, A, Quartaena regularis cur,  
citer circa August, Septembem, Octobrem  
incipiunt, desinunt Martio, Aprilis, Ver,  
nalis frigit autumnales, Venalem itaq;  
friggat, sic qtra & p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p.

740. Hippo & Sydenham sic docent ut qtra squis,  
et mense August, a dispositio in qtra tanan qtra,  
miam erit, sepe p primo mto, 2<sup>o</sup>, 3<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup>,  
aucta, 5<sup>o</sup> p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p,  
pfecta qtra na hysans cum den, p solis  
is adhuc magna e.

Testiana geminata sine opia,  
rena, hinc e qtra ca simpli,  
ci testiana a qtra, e hinc,  
mto ca Cethalis, q p, p, p, p, p, p,  
hinc a medicis q tra in cura e  
longe in se differunt.

Quartaena Simplex e qtra  
in horas terminat, dein 2 dies  
liberos relingit, dein 3<sup>o</sup> die redit  
eo tunc pfecta, q prior invasit,  
Quartaena spina hinc ultra 2 ho,  
rad curat & sepe ultra 2 ho addunt,  
ty sepe Cethalis mto in cura,  
ingita a. e salutans p melig  
epj relingit qtra antea fuerat.

Galeng dicit si calidiusculis, curare solo, aeger  
 si laborat quartana si pessima & tinnia si  
 aut immali si prociu Tertiana perfecta e.  
 Si aqro denis calidissima, laborat q tinnia, sic  
 Augusto fuerit tinnia falso dicta qd in tinniale  
 Septembri adentes remittunt, fuerit felis  
 Tertiano, qd calor & squis decessit plq x felis ha  
 nae reliquiuu, hinc curant o ut tinnia  
 s ut immittentes curant, si possunt tinnia  
 putida, occidit qd cort. Tann, in febribz  
 tinnis inflaone pessime.

749

Vulgar in Medicis fuit det, qd qd felis  
 xoris Philosophy; Cuius Medicoy, immittens felise,  
 hinc sing accurat. Incipit q osatae, deni fuerit  
 pandiculares x caecae membrorum extensiones q  
 sensu voluptatis, deni q frigis ad ea qd debilitas,  
 frigg, honor, tremor, pallor extremoy, ungues  
 lutescent, labia contrescunt, fauces pallides,  
 respiras e difficillima, pulsus ataq debiles  
 pang. Angustia, nauisea, si fieri in seq obsenari qd.

Haec peiora id nunqm sefellit, si frigg diu durat  
 diu calor, mltq maior e.

Ethiopyay felis In oi felis tinnia aut in  
 gradu frigoris 1o a exn & t e ha exn hinc a x p n.

deni na ex x p n, deni cu p s. oi felis immittens  
 in hoc tyoe lbt osatae & pandiculae, a a p x n  
 frigg e e p a x n, calor nu x n, a 3 p n de ore galoris  
na ex x p n <sup>huic loquens</sup> calor nu x n a 3 p n de ore q crisis.

Haec staty mane piculosa e, q e ab immittentibz  
 moriunt in frigore, raro alio tyoe, q e ab homi,  
 tntea, si duplex tertiana, primo die male  
 lbt, 2o melig, 3o p n, 4o melig, 5o p n, castoxy  
 die in p n, q exa certae accedit, Quidam e,  
 tenuis pallida, mane deians a nali, ple,  
 qd, sctis copiosa.

Seqr alter, statq febris incipiens a calore  
 primo cordis, Deinde distributio p tot corp  
 rubore maximo, q p m pallidi fuerint, suffo,  
 cati, q p m respirabant nuste libe, talem  
 accipiunt, p m q calenor, perat tenuiss & debilis,  
 jam fit fortis & lentior, sicut & dolor capitis  
 ingens, □, q p m Vasa, nunc rubra e, statq hinc,  
 ut d'exp in glumis. Statq hinc r' d' a deo p'cul, q e,  
 nisi p illa symptomata magni dolores in capite.

751

¶ In his sudor p tot corp, remissioe symptomata  
 □ crassa sedimento laterino, alit febris, talis est  
 inspecta intermittenti, si redantis turbas, si hinc,  
 hinc ante accessum dar magna copia Theriac,  
 Diacord, decollon aromatico, frigge & calorem  
 mutabis, si si s' b' p m i' g' t' & s' h' t' a' t' i' s' u' d' o' r' e' n' c' u' t' a' t' i' o' n' e' m  
 ante frigge p' d' e' t' e' a' d' m' t' o' l' l' i' t' a' l' i' o' s' v' i' c' i' o' s' d' e' j' i' a' t' i' o' n' e' m  
 Tum fit somnolentia & m' p' e' z' i' a' s. febris a  
 duar' abiq' seu absentia, lassitudo & debili-  
 tas remanentes notant febrim redituram  
 in Ephemera ubi d' m' p' e' z' i' a' s' n' i' l' h' o' y'.

752.

Ut ante dict' f' i' m' p' e' z' i' a' s' u' t' i' l' i' s' i' m' e' d' i' c' i' n' a' s' e' n' a' t' i' o' n' e' m  
 qd maxime calor solis quiescens q febris inmit,  
 sentus naa faciat q tenuam, si hinc, si calor aut  
 m' e' d' i' c' i' n' a' t' u' r' t' u' r' b' a' n' t' i' n' t' e' r' m' i' t' t' e' n' t' e' s' a' l' i' o' s' f' i' c' i' t' i' o' s'  
 faciunt acutas p' p' e' l' e' q' t' i' n' u' a' s, si in m' d' i' s' c' o' s,  
 t' r' e' n' s' i' b' i' p' t' m' i' n' i' s' t' o' l' e' r' a' t' o' s' f' a' t' i' g' a' c' e' s' n' a' a'  
 p' r' e' a' f' e' r' r' e' m' a' n' e' t' e' u' i' n' i' a' c' a' l' o' r' e' s' o' l' e' s' a' d'  
 a' u' t' e' m' i' n' d' e' r' h' i' t' e' q' t' i' n' u' a' s, si i' n' t' e' r' m' i' t' t' e' n' t' e' s'  
 valide p' a' r' o' x' i' s' m' i' s' f' e' r' q' t' i' n' u' a' s, si s' e' s' t' e' r' s'  
 t' r' a' n' a' l' a' b' o' r' a' n' s' s' i' m' p' l' e' n' t' c' a' l' o' r' e' d' i' s' s' i' p' a' n' s'  
 t' h' a' s' u' e' r' i' f' e' r' a' a' c' c' i' p' i' e' t' q' t' i' n' u' a' m' u' b' i' d' i' s' t' i' c' t'  
 m' a' t' e' r' c' h' i' n' a' d' a' n' d' a' t' u' t' o' q' a' c' a' n' a' a'  
 i' n' t' e' r' m' i' t' t' e' n' t' i' q' a' l' e' n' g' j' a' m' a' b' e' n' a' n' t' a' n' t' a' n' a' s



factas lethales ob motu & calorem nimium.  
 453: In stagnante via, deini morem nunquam hinc  
 catenerunt aemone, febri valida in a. offen,  
 dit viscera, multo stagnando mutat, & attinet  
 coagulando in statu fixo, pellendo, resolvendo,  
 attenuando in calore, sudore & decremento,  
 tria tyo a. u. g. i. s. p. t. h. e. e. s. t.

Hinc debilitant vasa. Vasa in quibus sentia  
 sunt flaccida sunt, ligata sunt in bosa, quia  
 figure stagnant, calor attenuatur, sudore  
 expelluntur, pituita mingit, in alani, nec est gliter  
 miseris & affluenda abent, crassa emanent.

Acinoma exoritur. Acinoma dicitur quia  
 nullo fit & spontanea pituita & sates motus. Lac  
 affertur in stomacho calido, stagnans, ubi  
 fit acidum, & absque in renas & felis ad e.  
 lac motu quibus amarescit, accrescit, unde lac  
 felis ante de more blem & in quibus indole  
 & motu mutant humores, ego ne a. i. a. i.  
 febri acinoma nazi dnt.

Unde ab orbis h. e. r. a. m. o. n. o. t. a. t. q. u. e. d. y. d. e. n. h. a. n.  
 o. attendit, ut discuffrena lanima a magno  
 motu h. u. c. h. a. i. s. a. l. t. i. t. i. m. i. p. o. e. n. e. u. n. t. p. i. t. e. s.  
 crassima, quae nunquam alia transierit in inio  
 paronijsmi, nec statim, si in fete. Sicut in  
 o. v. o. y. ut in inio, si visus q. toto quod hinc  
 patent vasa adeo laxa ee, delinunt in adeo  
 attritos transudare, hinc frigidi s. t. m. a. e. n. i.  
 q. d. a. m. s. o. i. p. e. t. y. i. n. t. e. n. a. n. t. & t. a. l. i. s. s. i. m. i. l. i. s.  
 salua.

Inde debet h. e. h. a. c. i. d. e. a. f. e. l. i. s. e. h. e. e. p. p. h. a. t.  
 hinc cura facilior, quae in obrenam, pietatis  
 utiq. p. t. f. e. l. i. s. e. i. n. t. i. m. b. t. e. n. t. e. s. c. u. t. i. u. q. n. u. l.  
 ming, q. d. q. tra plures affert. s. i. p. o. t. e. s. t. s.  
 h. l. e. m. e. l. l. y. h. o. q. t. u. i. c. h. s. m. e. l. o. a. d. a. m. i.

Dei Col: Panu: ut p[ri]m[us] paroxysm[us] altero  
 sequente m[ul]t[is] sudoribus et si ma[gn]a t[em]p[or]e  
 ep[ist]emata & talis est, lat: Panu: hanc o[mn]i[n]e[m]  
 set, sudorante frigg[us] exat[us] aff[er]at passio[n]em  
 huic enim h[um]idit[at]is, at si raris lais h[um]idit[at]is  
 attentes o[mn]i ad eo com[un]it[us] p[ro]moreo, Casso.

Ad eoq[ue] en lais raris h[oc]e fuit o[mn]e q[ue]nq[ue]  
 m[ul]t[is] Chronic[is] t[em]p[or]e hinc o[mn]i[n]e[m] h[um]idit[at]is f[er]re q[ue]  
 e. du[m] laborant t[em]p[or]e t[em]p[or]e, iis t[em]p[or]e  
 f[er]re lais e[st] ob[st]inuit, hepar t[em]p[or]e, abdomen  
 p[ro]minuit & g[ra]t[us] & aff[er]at[us] r[ati]o[n]e  
 crassa manent.

759

Int[er] vulgo Itali de Testiana & Quarta,  
 nunq[ua]m exat[us] campana t[em]p[or]e moriuntur  
 e[st] & p[ro]p[ri]e q[ue] p[ro]p[ri]a dicitur, nec nimis  
 turbat, d[icitur] p[ro]p[ri]e ad Congestatem q[ue] h[um]idit[at]is  
 mores disponunt ad magis mutaco[n]es f[er]re  
 ferentes, p[ro]p[ri]e Coleranth[us] ad mala magna  
 & mutaco[n]es, n[on] deperant humores, h[um]idit[at]is  
 Beneficij n[on] e[st] h[oc]e hanc salu[m] q[ue] p[ro]p[ri]e  
 Medici bonam dicitur d[icitur] p[ro]p[ri]e mult[is] f[er]re  
 c[em]ta dant, t[em]p[or]e attendunt, n[on] nimis f[er]re  
 ne testiana f[er]re q[ue] t[em]p[or]e, ne passio[n]em  
 nimis graves dant q[ue] turbant, ut cogni  
 quib[us] mult[is] faces eos, si in f[er]re dato  
 Leni med[ic]i[n]o sanant.

755  
756

Cogitari dicitur q[ue] p[ro]p[ri]e feb[ri]s immittens,  
 ind[ic]at q[ue] assignare p[ro]p[ri]e ca[us]am r[ati]o[n]is  
 mot[us], & r[ati]o[n]es majores dicitur ca[us]am  
 feb[ri]s & h[oc]e q[ue] p[ro]p[ri]e & null[us] ei  
 q[ue] sit h[um]idit[at]is tenens aliquem, unde  
 q[ue] si stupor, hor[ro]r, frigg[us] p[ro]p[ri]e, tremor  
 q[ue] e[st] & fact[us] e[st] in p[ro]p[ri]e ind[ic]at[us]

iascen fieret calidus, humores aqerenti, ni,  
 bent, pulsz fieret fortior. Id hie uidei qd  
 pueni pitem & caam tollere pote, felin  
 tollat n. q. frigg magis, calor maior, q. frigg sic,  
 aij eo deen crassia, si tollit frigg, calor tollit,  
 n. calor caa e, qd stagnans deen resolut, uo,  
 lentio, & dunt, uita uis uita monum,  
 frigg inuic frigg, si uita uis p. calere in,  
 apt, uiaquunt calere, uiastru uita eant  
 n. q. calore maent. Siue si inuic p. caam  
 stagnans tollere, calorem unde huna mo,  
 ter, tollere, hoc meditando obseruandas,  
 seq. ponit in felin inmittente o ca q. accu  
 e, ubi p. cadit frigg, q. naa o. sic agit, & stagnans  
 hie p. cadit

757. Hoc primo monstrat qd caas plerimas  
 p. efficiet stagnacem unde frigg. si pater  
 q. uidet filij cadere in t. palech, frigidit,  
 uia loquer, tremet, felin dant p. munda  
 auersioe inmittere, uis qd p. statan  
 diu o. dunt, q. set a turbac t. n. cerebri  
 Unde enata alia idea p. libent uidet  
 filij, o. statan p. qe, seriu male h. t.  
 lope toto uita p. qe, q. moty uimjeant n. t.  
 flammiaty, unde h. h. m. stagnans p. p. m. e,  
 mitis hie.

Atq. tales plerimas de ponat circumstantia  
 ut pater solus p. pulsz si incipiat tremere,  
 fiunt clausura alia filij in cerebro.  
 Tam si aliqd aliud obstruens d. adet  
 felin calorem, o. p. q. affectu tali,

Si humor crassus, febrilis circulator jam  
 crypta aliq̄ accrescat abundans hoc malū  
 facit id est aut eding, bibing, minging,  
 aliq̄ deponung certo tyoe. Ut salu certo  
 fiat, ut sering, semen plifig, medulle, offij  
 regeneraō in vulnereby xppunt certū tyō, q̄ haec  
 fiant, ut o humor aliq̄ ab ubi cumulari  
 p̄t, q̄q̄ abundans hūc tyōe in signū p̄t et  
 ficee hanc stagnāem, & motū hūc o sumū.  
 & Galeno q̄ in solo. signū naq̄ borelle q̄ in solis  
 Aliq̄ febrim morari credidit, s̄ p̄t in orinica  
 oibz humoribz, ead̄ nae ē hūc. ut si spiragorū  
 infra p̄mo ē sentis, deū fit febris inflacōia,  
 sup̄braōia.

Ergo q̄ cad, unde febrim tam certā & ordinatā p̄mo  
 fiat? Rapp. si febris ino in p̄dies se. talis  
 caā certo tyōe facta, generata, abundans,  
 hos effectū faciens, decresans, dices rāōē ob,  
 seius o demonstracōe. q̄ ē s̄ nimias hūc caā  
 nec ultra p̄t. V. G. Chylū s̄ in mistū fa,  
 ut s̄ in meabilē, o satis frigg fit, si  
 p̄mistū ē & s̄ in factū ullam stagnāem,  
 si misce, res dū, calor oris, hūc accedente  
 febrī Chylū hūc maan, caā effectū, si  
 nem febrī hūc desinit, simulac maā  
 cūda facta ē meabilis, si caā infinite  
 hoc facientes assignari p̄ouunt.

Ricē difficultat V. G. calidū q̄ s̄ se





℞ & ꝑ phoram simul calcinatis, de vi  
hora q̄: v̄vi, in 2<sup>o</sup> v̄caꝑ̄a ac bilio aut  
tribuo ante paroxysm̄ dei ꝑ̄i, si copine elata  
ē febris.

℞ Ligni Sassaſal tr̄ij aa ꝑ̄ij

Sen Bardan: — ꝑ̄ij

Rad Tapat: — ꝑ̄ij

Camphijll: — ꝑ̄ij

Herb. Veronic: ꝑ̄ij.

℞ Cent. min: ꝑ̄ij.

Caque q̄ ℞ ij Va addim̄ij, si haec amant  
delicior. ad: hys radapent. hoc ꝑ̄i uter simul  
q̄ seqq:

℞ O Polijchr: ꝑ̄ij

R. Nupha ꝑ̄ij

Croc: — ꝑ̄ij

Hydracod: ꝑ̄ij.

℞ Mellat: Ruta ꝑ̄ij.

M. F. Mixture.

Sunt atq̄ vi hora cochleae de hoc potū,  
sup̄labat ꝑ̄t lingua cochl: t̄na ꝑ̄ij decoct  
remaneat q̄ q̄m̄ diu pote in ambulacō  
fatigatq̄. Affideat foco t̄ibq̄ horisq̄ tenui,  
atis, & q̄mittat ex lecto calido, hac r̄acō  
adent sudor, anteq̄m̄ frigḡ felule veniat,  
& hac methodo cent̄ q̄dem curari.

459 Quin — tollend̄o. † Comtasse de War,  
nik, quem Comachini de in silis fecit ꝑ̄ij,  
alias † Comachy ex Scammon: q̄xxv, sibi  
Diaphor q̄ xxv, O ꝑ̄ ij q̄: v̄vi, q̄ ming  
O ꝑ̄ ij eo fortis purgat, optima purgans  
ha si d̄at ante h̄ys paroxysmi ℞, ut  
quaden ante paroxysm̄ absolvit optime  
tollit venar felas, unde Itali & Galli

huic mame fidem, Vidi & uterpani sapie,  
 mame in infantibus & successu incedibili  
 si in humore mame hincbili in epoc, addo  
 Sacchi: ut tollas sapor Diagnidii, sic infanti  
 trienni dedi Scammon. gr. ℥ij & ℥ij ℥ij Diaphor:  
 crystall. ℥ij gr. ℥ij & ℥ij, datur s' v' hanc ante  
 paroxysm, o d' t' ee fenta purgao ante paroxysm.

Dico saepe vomitorij p' d' ee, tolli immittentes  
 vomitoris nonunt Empyrice, nec refert, q' d' s' sit,  
 V. l' p' Vin' Emelag & croco Metallor a ℥ij & ℥ij  
 ad ℥ij s' iis q' difficultate morerit, add: gr. v' ℥ij  
 rui, dar q' hanc ante paroxysm, bibendo mame,  
 q' m' purij vomitij factij, op'ao ent p'ada ante  
 paroxysm, tunc ceger soq' ponat lecto, tentet  
 an post somn' sudat.

Sic agis in simplicibus immittentibus o scivily v'  
 p' h' factioem supponentibus nec in alij immitt'  
 tentibus, s' ubi saltem in p' m' s' iis, v' d' h' i' t' o' c' s'  
 in hypochondris, hoc sciv si ceger p' q' u' s' r' i' t' u'  
 lacteimo & copioso, t' q' craciat tentanda e, si  
 maã infanta purgand' & optime promut  
 tollit, si nausea magna, vomitorij p' d' ee, ubi  
 vomitij ada, vix sine vomitu curar, neq' p'  
 d' 75 Scutab' s' vomitorio sanar' p' m' t' i' m' e'  
 at s' p' m' i' d' e' d' a' s' vomitij, t' t' o' m' a' j' o' r' e' n' t' febris.

Rinctu - tenebrosa hoc s' ad s' t' u' s' p' r' o' v' o' ,  
 vomitorij s' purgans p' d' ee, sic loq' s' t' u' s' p' r' o' v' o' .  
 & q' firmant experientia, & l' p' s' i' hora 5<sup>a</sup>  
 resipitã ent febris (s' sint symptomata  
 s' u' a' d' e' n' t' i' a' vomitij), debeo s' e' n' t' an ant' r' i' p' e' t'  
 an ordinate accedit, an tande) eogordinate



hora 12<sup>a</sup> finiat; Primo dabo vomitorij, post  
 2<sup>a</sup> horam incipiet vomitū, & post moras Vanellis  
 tam diu, donec assensu p̄ta maneat intra 2<sup>as</sup>  
 h̄re nauſea.

Et absoluta op̄ace &c. Facto vomitū do q̄r; i q̄r  
 in 2<sup>as</sup> h̄re Vini, & eger simul p̄ponat se lecto ut  
 possit sudare sic si felis vomet hora 3<sup>a</sup> p̄ manducare  
 dabo vomitorij hora 10<sup>a</sup> v̄ 11<sup>a</sup>, & 4<sup>o</sup> v̄ 5<sup>o</sup> v̄ 6<sup>o</sup> cessat  
 p̄ duas horas, hora 3<sup>a</sup> p̄ manducate vomitorij p̄ d̄.

460 + Haec vomitoria & purgantia ōltinagent  
 eraciando, & ḡtione viscerū, inde resoluiū  
 imp̄ta nec felis ab obstructis curam, aliter  
 t̄ p̄ng p̄ Oxymel sc̄llitily lenanda & p̄paranda,  
 & māte d̄m vomitorij, q̄t̄ne recedit felis,  
 p̄mittit optime Oxymel, & O Polychr; ō dandi  
 et ubi multaq̄ fecq̄. Sic in obstructioib; s̄p̄o,  
 naeca maxime liquefacientia & emollientia  
 p̄t̄mittim; t̄nc d̄m vomitorij p̄ facto expedat,  
 an reditū sit felis. T̄m n̄iq̄ dabo emollientia;  
 vomitoria in 2<sup>as</sup> h̄re d̄m q̄r cū felis, ipsas  
 saepe q̄t̄nas libales curant, ō 10 a millo p̄p̄o  
 otas saepe inuisabiles.

461 Aliter nocet &c si ō ad Theophrasena, ne,  
 thodq̄ illa ō q̄r̄ delit̄at, ō q̄d p̄p̄o ex̄it̄it̄  
 in purgantib; in p̄m̄ sol̄ p̄ ex̄ amoxe mām  
 n̄ p̄ f̄io, h̄ic & agit in felib; ō put̄ris,  
 n̄ h̄da h̄ic simul ḡt̄im; ō. Obſeruari in  
 barbaris Arabib; ad repetitis purgantib; felis  
 n̄q̄ p̄ curant, & eger plus motū  
 & h̄ic p̄ie alib; Helmontij inſultant  
 Scholis q̄ q̄r̄ t̄m V. Sectio 23<sup>o</sup> purgantib;  
 inſtituebant, rad̄ ne male ḡt̄e, ut t̄ne  
 d̄nt Sydenham, q̄ d̄ 13<sup>a</sup> v̄ 14<sup>a</sup> vice ō

juvit, desisti. Nat, n. o. p. valit, s. monent. P. n.  
Tingg & febris. s. curam oel h. malan caan  
o. h. ut, Methodo haec e, annos. s. sepe Tertiana  
Cethalis e, transeuntia q. t. d. anam, P. n. in  
hemitritacem mune metulendam. x. g. t. n. am  
s. altero die, q. h. b. t. a. calorem x. altero die lenis,  
sem paroxysm.

Talis ut exemplo sem p. p. oram, em. in matrona  
annosior metuelat mors, si bis i. tereditura  
est, est op. p. leta salura pluvina, Boocq, cont.  
P. n. i. o. andelan. d. s. d. e. d. i. decoct, ap. n. s.  
q. l. p. ex Sassa. p. a, Rad. Bardan: aut simili;  
de tali decocto pluvina, potare p. s. s. i. m. u. t.

o Polychr: magna copia, uti methode d. i. p. art  
4 hora ante paroxysm. febilen, p. s. s. r. e. f. e. r. e. x. i. e. r. e.  
Stagiles tegi, aff. den. foco lago, ac utinger  
q. r. decoct. s. d. an. f. e. q. s. i. e. i. n. q. u. e. b. a. t. e. m. u. l. l. i. n.  
ad sudorem disponi, p. s. s. i. a. n. g. e. n. d. o. s. i. n. a. p. p. i. e.  
mendo decocto, usq. ad febrem ordinat. e. d. i.  
turam, o. accedat feb. erit 1. o. vice libera  
si o. successent 2. o. tentari 2. o. vice. +

762. An V. S. in intermittib. bona? Resp. s. fiet,  
est in d. n. o. p. a. t. e. c. a. t. e. y. m. o. a. r. a. t. e. x. p. i. e. n. t. i. a. b. e.  
Sipdenhami o. fiet. hunc p. s. s. i. n. g. o. Galeni  
Dogma, s. q. e. i. n. Tertiana, m. t. t. e. s. y. r. e. n.  
s. v. a. n. a. l. i. q. u. o. p. o. e. s. i. s. a. l. i. q. u. o. m. a. g. n. a. m.  
mutaceri indicat q. u. i. An dicatur t. r. e. t. a. b. o. n. o.?

Multi volunt ee abstineri. Vid. u. i. p. s. i. m. u. m.  
q. voluit seq. hanc method, q. i. n. febrib. g. h. i. s.  
s. i. t. p. l. e. y. s. m. a. g. n. a. f. a. m. e. s. e. l. l. e. p. o. h. o. c. f. a. c. i. e. n. d. o.

Si seor. valde frigidis fuerit,  
hoc modo etiam curatus v. q. r.  
R. q. i. Mentha ʒij  
Elix. Propri ʒvi  
Sal. Absynth. ʒij  
Simpes. rad. alpa ʒij.  
Utatur de hoc uno v. duobus  
coctis anteq. omni q. hora, sup. l. i.  
Bendo ʒ. i. v. sequentes post singula  
q. i. a. g. n. e. c. o. c. t. i. o. n. e.  
R. Siga. Santal. trina ʒij  
Ras. Sassa. ʒij  
Infusa vase clauso 2. horas  
absque ebullitione, dein parva  
ebulliant, tunc calide decoct.  
p. i. n. t. i. j. a. d. d. c. o. t. i. l. i. t. i. v. s. i. m. u. l.

libi caā motus sunt, ipse debiliore est, febris  
redat languior, Dn facta e q̄tina, motus e.  
Vidi a parentibz rigoros eēnpatan infantibz  
diatan stricūman, piee plurimi.  
Nāo facillime illigis, morem, disentiūm  
ad putrefactionē q̄nt oia, unde Dn, apud rudo oī.  
Hinc crattimo hāte h̄pp. p̄mūa m̄h̄s  
pessima, n̄ dicente & yris h̄pp. v̄tā nimis af,  
Symptōis flē tollūm, minoris p̄o, h̄coling in  
200 p̄s̄e faciēda & eadē in frigolugum q̄ hactenq̄

463. In calore si vocis & mediet̄ p̄sēndē cut, q̄d agit?  
Dum q̄tē si vocis h̄ calorade & rogeit q̄d  
faciend, aut si in antecess̄ moneas, h̄colgenam,  
suis oia ut acta jam q̄ data postā in venas, n̄re  
unde calenna factaō sp̄is v̄rōp̄is major,  
anniomā in q̄cē & dispoitō ad putrefactōem,  
ex q̄dam v̄tā multa calida solēda, ut h̄t  
in p̄tē, feliles, in q̄d agit, calida dō, si felis  
h̄t <sup>in p̄tē</sup> ~~in p̄tē~~, O t̄o ableniā, & inflāo, eadē p̄sēnd  
oputredie, q̄ ad dolenā Rob. Samb. Ceras.  
Ribes: q̄ Creat lona assunēq̄ v̄ & O t̄o in,  
h̄p̄o ut tollā calor.

Calore eget. o obnēndg ege, stagnulis  
o multa morendg, p̄e. t̄m̄ potēt m̄cē  
felulen dissipare.

469. Si alibi felis inq̄it & in dorō in, p̄h̄ant.  
P̄tāne unosea v̄ h̄od p̄ntiq̄ v̄ in p̄ntiq̄  
q̄ taleolis ut n̄ decorō, aut panis totū h̄s  
in maceratq̄ q̄ p̄is carni q̄tēne efficit,  
eutes am̄p̄.  
Decorōis d̄m̄ si felis de p̄tūm̄ h̄om̄ d̄ra  
moneant q̄ 4 v̄ 6 horas m̄sēat in lectō,

- Simul his o medicamentis ad ea, s alimentosis  
 repleo iasa, si qqq tollo. Sic Methodice ante <sup>in</sup>  
 p̄t statq̄ curio febrim, r̄anine febris ē, q̄ resistit his.
765. Turbulatq̄, dolor capitis saepe litgē ut clysmata,  
 & V.S. sequar, ceteroq̄ Symptomata methodo  
 data tollunt.
766. Febris ore deunte o relinq̄ns statim aq̄q̄ dabo  
 cibos o salinosos, n̄ inde frulline redit, s̄ itaq̄  
 analeptiq̄, s̄: tenuis alens sine multas faulth,  
 q̄ Hicanecc, his si utari p̄ aliq̄ p̄re optime ē, deinde  
 de canoborantia, q̄tingē o Cort. Peruv: cui hinc  
 grandem p̄t blaton febrim, cui o q̄a febris maxime  
 roborat, q̄ fibra a febrim maxime flacida redit,  
 unde saepe hydragorix, seu ar Cort: Peruv: ʒj  
 decoq̄ in Vin̄i puri q̄ suspic̄ti cochlearē a t̄e die  
 Turmatq̄ aq̄q̄ Methodo Sydenham purgat,  
 alias rediviva metuit, s̄ tunc o redit, at si nimis  
 cito purgat, redit p̄legq̄, s̄ i q̄ dabo p̄t febrim finit,  
 tam optime tam in aut immali q̄ p̄ mali febrim.
767. Examinandū curioem Empiricam maxime  
 Cort: Peruv: ubi haec obtinenda, febris autem,  
 malis q̄tinacis, Verae q̄ flines q̄ tendunt  
 ad estatem, si q̄q̄ debile a febrim, s̄ febris o recery  
 alias in ino Cort Peruv: saepe malq̄, si nulla  
 innā inflao, n̄ ibi p̄essing Cort: Peruv: q̄a  
 p̄q̄ obstruit, alia statō dā, si nullq̄ alituli  
 horens p̄q̄, n̄ atiq̄ castiq̄t, q̄ d̄ndi in Phitisi  
 cis, si nullq̄ viscus obstruictio, s̄ ad the  
 q̄ d̄oes oes, dā p̄tē q̄ q̄ n̄. i. Estāa recanti  
 ʒx in q̄ae volūstimo, in decocto duplo fee  
 p̄q̄ ʒiij, in clysmata duplo fee ʒiij in t̄  
 ʒx sufficiunt in volūstimo, seq̄ sequens

Paroxysmō venet, p̄ decocto Zij q̄ iij pintis  
 V̄a rose clausi decoq, q̄ titadin d̄r d̄r, ut q̄sump̄t  
 f̄re sit p̄d̄g. eaq̄ hora ante q̄madant fr̄ḡ.  
 Singularēs q̄obtenant. Methodi q̄dem bonast  
 p̄ Euclyna, ō parulina, h̄c ʒo. R̄eneri, ō d̄r  
 una hora ante feb̄m, q̄ p̄ḡtant pl̄ines, p̄ij  
 & d̄r iij sol̄ q̄ d̄r feb̄r̄ adē, n̄ p̄leḡ p̄cat. h̄nc in  
 f̄ane hoc m̄d̄nt Londin̄ f̄nt, ʒo d̄ d̄r paulo  
 ante paroxysm̄, q̄ sentit̄ debilit̄ ob am̄ḡren  
 uq̄rem̄t sum̄t tripla d̄r, q̄ n̄ ō ass̄m̄t  
 decoq, in V̄ fat d̄igma p̄t alij d̄r p̄tan inijciend̄,  
 t̄nq̄ horis ante feb̄m aut longiq̄. E. q̄. p̄t̄nem  
 infante Cort: Pen̄i ʒij, decoq, in ʒiv̄ V̄a p̄horam  
 ʒe ʒq̄ horam, inijciat̄ ō ʒ horis ante paroxysm̄  
 q̄ methodo p̄tima & ead̄ f̄enq̄ d̄t in adultis.  
 Si usq̄ p̄s methodo acinae, n̄ unq̄m̄ redit, s̄ p̄  
 Cort: Pen̄i. p̄stuleis intra ʒ dies, redit & d̄  
 unq̄ ead̄ hora, q̄ f̄nt ante manet, n̄ alij p̄t̄nq̄  
 admonit̄ illiq̄ ʒ d̄ d̄r p̄m̄s, ubi t̄nq̄ p̄ Cort Pen̄i:  
 sanas, nisi p̄t ʒ dies aut p̄ḡreant, id̄ ʒo in p̄or̄i  
 Methodica ō obtinet, ast ut feb̄m p̄ Cort: Pen̄i:  
 fugatam t̄nq̄ am̄ d̄ am̄m̄, p̄t̄nq̄ q̄  
 feb̄r̄iant q̄is m̄re l̄ber̄ p̄y r̄ni am̄ri  
 Ab̄y p̄t̄nq̄, cū h̄m̄l̄ q̄ Cort: Pen̄i in p̄grat̄,  
 q̄ p̄ ʒ dies v̄ ʒo q̄ t̄nq̄ t̄o f̄e ō d̄nt f̄lis, h̄nc  
 Cort Pen̄i: relinq̄t caant̄, m̄at̄en, s̄ p̄s̄e,  
 stagnans, tollit̄.  
 Ad̄o Morton & alij d̄a mad̄ant Cort Pen̄i:  
 in feb̄r̄, q̄ tollit̄ p̄ ut Ph̄ysic̄s, d̄  
 chyl̄ ḡassund̄ eor̄ eq̄n̄ h̄c ʒo f̄elise  
 major̄ mot̄ a machina er̄at̄ q̄, p̄ p̄  
 chyl̄ bigar̄, f̄im̄ v̄ ō horis p̄t̄ p̄m̄i  
 paroxysm̄ im̄asid̄em, rel̄t̄o pulm̄one  
 debill̄, eq̄n̄ com̄p̄t̄o, f̄ib̄is fl̄ac̄id̄is, in  
 p̄d̄it̄ent̄ ill̄ major̄em mot̄ d̄ d̄i h̄m̄l̄ q̄

Vixit hora 10<sup>o</sup> ante meridie, & febris est  
 ventura hora 9 pomeridiana, & accipiebant  
 tunc febrem, & maximam anxietatem in  
 respirando q̄ V affluente tollebat, sic acci,  
 debet hectica & febris, provocata est, hinc  
 sitis cauti her, & p̄q̄ aggregat̄ viscer, miset  
 & equi, simulas fluit & equi, de hectica  
 febris, q̄ p̄q̄ cepit p̄ majorem motu eluminat̄  
 p̄ sudorem, aly, ☐, p̄nt̄, hinc est Penis.  
 mutacem hanc & sufflammicabid, & motu  
 tolles. Homo tunc est habet febriculam, &  
 pessimam anxietatem, dnt̄ se introscicalos  
 q̄ti, nec tollis hanc nisi potu V<sup>o</sup> calida & febr  
 nora excitata, q̄ pl̄q̄ cogit, bigit, eliminat̄  
 hinc dnt̄ nocet Cast: Penis. hinc febris facit pl̄q̄  
 boni q̄m mali, & si febris mala, Cast: Penis & Sang.

76d.

Rumic Epithemata Sape alia hec longe  
 optima e curae, q̄ vnt̄ febris p̄tinacius  
 Platas, sic narrat Proyleg in tract: de remediis  
 specificis, q̄ nobili laboranti q̄tana in,  
 mittente p̄tinaci, aly ad epicaipna appli,  
 cuent Epithemata ex Lupulo, Oxy passulis  
 minorib; & cetera p̄t̄, ipse de in id summo q̄  
 successu dedit Oia p̄q̄ sic applicam,  
 Italia q̄am, sic mistic q̄dam ramment̄  
 pendulas radices detorsas & q̄tas applicat  
 ad plantas ped; & epicaipna, tollebat febris,  
 & vis in Calis excitabat larem inflasem, q̄  
 fronte affabat, sic alii oō oaly penetrante  
 V. Gr. Theriacalium ludo & Penigino  
 usq̄ ad os Coccygis murgent, fricant doneq̄  
 quiat.  
 Nelig adhuc e oō Castorei & Therac. facti,

aut od. Myrtili ita sic applicat, aut ob Rute  
 indole hoc e remedi in infantibz, qd ob id enter  
 ingrata haec ore affumunt, sic sepius curari.  
 Si in renis primo stagnatione, qd tunc sic  
 primum, in Italia frequenter curant padstrum  
 gentia epda sumunt m. ii. v. Mantag maji  
 lat. fol: qd tunc, de quibus, cupimus  
 animum, tollunt qd tunc, alig dabit  
 Zi Omis qd Mantag aluminosum seculi pluri  
 sanatos, i pta in dicitur sepe languent, nec  
 potius se sed in p. demigam, qd dicit  
 qd sepe, x ego sepius curari.

Haec Methodi tertia, s. febri sanari potest,  
 & sic alibi naam febri, diceso de curas  
 singulares Testana, qd tunc, qd tunc, ut  
 apud alios fit, obsemen. huius qd tunc  
 sequenti, Catera sunt e. d.

769. Nura e haec obsemen, qd h. t. Lydenham, licet  
 dubitem qd an res adeo dicitur diligenda  
 sit, si Testana simplex i qd dicitur, & Testana  
 duplex i qd dicitur, & si hamitica qd tunc, tunc  
 mirari die qd sepe, qd tunc, qd tunc  
 can, s. diceso qd tunc, qd tunc, qd tunc  
 absolvunt qd tunc, qd tunc, qd tunc  
 & huiusmodi dicitur qd tunc, qd tunc  
 nate curat, s. dicitur tot haec, huiusmodi  
 dicitur, an calenti huiusmodi  
 & qd tunc, qd tunc, qd tunc  
 eo tunc dicitur, ut patet in Testana  
 qd tunc, qd tunc, qd tunc  
 in Italia obsemen dicitur annos  
 qd tunc, s. totidem, licet huiusmodi  
 in curat. V. de Lydenham: cap. de febri in mult.  
 unum 15. 51, 52, 53, 54.

2 Sic Testiana fit ste hamitntaa, seu  
qum a citig occidens hoies, qitana oita  
Franiina mig fit duplex, & triplex qitana.

3 in Febri Testiana cognoscit caa simulae  
finis, incipit redire, si retrocedat, ppat  
caam nimiam, et q saepe reduplicat pax, &  
pms, caa e mobilis, & cognoscit.

4 Febri autumnalis morbo frigida, si  
qitana e paretit, supvenit h. April.  
calidior descendit.

5 Accedente frigore autumnales in,  
rescunt, hinc Auguste mense mutatur  
et, Septembri frigore pparat q magis friget  
eo pparat fuerit, calor benignior hinc  
mense Martio se ad qitana fugant.

6 In febribz intermittitibz ubi nullamao,  
5 fe simplex imitopientuz pnta pcell:  
Cat: Penur: qm dtt adhiber, si h febribz  
ubi ma mig liquesca emollit de,  
bellan dtt, si reddimus audacis illia  
febz & qig deder pnt. Regulaces in  
dando Cat Penur: dater, & r b.

770.

Morbi Acuti Febriles.

Nunc nomen putangoes febry  
ee absdutas n inflacet cana vinn  
jan nota q m. mutent, in Triphora,  
hinc i resoluon dui suppressaen hinc  
Gargorean i Sphacaly, i Scirby dat q  
q jam attendit ad reliq's mltos mil  
different qm i loco & 2 ma suscepta  
facily i difficulty expellenda.



Ad primū sit Exemplū, una inflāō in manū,  
 altera in cerebro, 3<sup>a</sup> in cerebello, in manū  
 erit rubor, dolor pūctoriq, calor ingens,  
 remittentia in pūte, febricula, aliud nil, in 2<sup>a</sup>  
 erit tumor, rubor faciei, febris, delirij si in  
 cerebello videt̃ utiq̃e malignū, cereb<sup>o</sup> ser,  
 bit, homo mori, q̃a nil Symmenty adca  
 mittit, in manū p̃mo p̃t suppurāō, apicē, ex,  
 p̃uinq, claudō, 3<sup>a</sup> in cranio haeredit, nec  
 habet exitū, si p̃dij sitate loci d̃p̃i. Strag,  
 ad secūndū, flē i d̃sp̃ale enī p̃tē mac,  
 ut in capite unde d̃p̃tas m̃tor.

Tales &c Ināp̃io acapite. In Triphrag,  
 mate ē Paraphrenitis, in ṽto Gastritis, in  
 Hepate & Hepatitis, in Splē. & Splenitis, in i,  
 t̃ est̃iq̃ plutes & t̃. in ṽmbiq̃ Nephritis, Vesica  
 Cystitis, Uret̃icū, Vesicū, Utero Hyg̃entis,  
 p̃unctūens Arthrit̃is, canē Enj̃pelas, i  
 Variolē, in Metall̃i & Anthracē &c. ut ante  
 d̃xi. Tot m̃di car̃i ab ead̃ caā, irāōe p̃unctūōs,  
 loci & crāniōis d̃p̃i, hinc q̃a p̃t̃ ex uac̃e.

Phrenitis.

771 Si vera vox orta ē a geñṽ mor̃, cā ñtq̃  
 h̃i delirij q̃ febri acuta q̃ inflāōe cerebri, hinc  
 vocat̃ Phrenitis q̃a, hoc sc̃i p̃ens cō, 1<sup>o</sup> &  
 delerant, 2<sup>o</sup> & q̃ ferocia, ṽ ferore sibi q̃is  
 p̃icatosi delerant, 3<sup>o</sup> h̃i delirij p̃petū,  
 ubi ē. sepe bene s̃nt, 4<sup>o</sup> ē q̃a, 5<sup>o</sup> spūiq̃  
 sepiq̃ in Manā alēns, 6<sup>o</sup> q̃ febri  
 acuta p̃ 5<sup>o</sup> cerebro p̃m̃iana affecta.  
 Int̃ utiq̃ Phrenitis ē delirij ingens

q febris acuta continua, & cadit in paralyticis,  
hinc definitio haec non determinat, & prior  
jam data. Sed, si qd caloravit solida Phr,  
nitide, q<sup>a</sup> die accidit delirij, qd vulgo vocat  
Phrenitis, male, nam haec etiam per qd coor' in  
q maas febrilis p pte lapsa transmigra in  
cerebry vocat in Phrenitis Symptomatica  
aut deripientia, & qd dicitur Phrenitis.

772. Quae de Phrenitide cae, effectus & status?

Antecedit eam calor, qd diu durat in  
capite Phrenitidosis, qd pcedit dolor capitis  
albas e qd Phrenitis, n. fit haec acerbis.

Hoc prima Symptomata, calor hinc dicitur  
inflammati & dolor, qd dicitur ex febrili motu,  
erectato calore & pulsu febricitantis.

Pcedit plerq copia sanguis, & mentis extensa  
in mulieribus. In primis perille dolor punit,

tonq & lacrimans dispositio inflama, rubedo  
oculoy & faciei, vident tonq, facies vultu,

osa, ut dicit Hippo, & optine se hbt, unde rubor,  
It' intus ex ab obstructioe visceris, haec  
itaq e, ut qd a tenat astrictis obstructa,

squis p cenicales pntes p unias carotides  
transire neqt, hinc plq fluit p carotides  
carotides, hinc plq rubent. Ino haec ibi magis  
eo p qd e in illis quipimq.

Somno turbulento & violento & fit deli-  
pientia levis nimis cito loquens, respon-  
dent utri nemo inrogat, obliuiscunt dictoy  
ut Hippo dicit fures incipiunt, tunc pser,  
ratione e agendi.

Adolescentibus mane famlians e in  
15 & 25 annos, saepe antea fuit usq calidoy  
Aromaticoy acis, oleos, & laticoy & c.

Hic facit in uno Presolab si de tecto capite  
in sola vaganti, in quibus vacuandis maioribus,  
quos sepe eo disperant.

Protenna & hoc manducet, dat sepe & quoniam,  
quanta Hypp. si rogetur cur o dei potandus,  
dat, si possunt matulam per offer, reserant  
phtisae, dat sepe Hypp.

Sicitas Capitis Proculay dictante.

Hoc si adent, o dubito quod faciat Stal,  
autus. In nota obvenens sequentia.

Antecedat febris acuta. i. multas febribus  
quibus de vago grasso dolore, thoracem simul  
dephendi, deperi mentem, fet metastasis  
mae vago, Hypp. & pleuritide, Hypp.,  
nithide, Hypp. in Hypp., in Hypp. in Hypp.

Hanc capite quibus hic Hypp. in Hypp. in Hypp.  
signa post se in in Hypp. in Hypp. in Hypp.  
tur an hanc Hypp. in Hypp. in Hypp.  
Hypp. & Hypp. in Hypp. in Hypp. in Hypp.  
ndat Hypp. in Hypp. in Hypp. in Hypp.  
ant Hypp. in Hypp. in Hypp. in Hypp.

Hypp. & Hypp. in Hypp. in Hypp. in Hypp.  
nithide & Hypp. in Hypp. in Hypp. in Hypp.  
futuram Hypp. in Hypp. in Hypp. in Hypp.

Sitis Hypp. in Hypp. in Hypp. in Hypp.  
& Hypp. in Hypp. in Hypp. in Hypp.  
visum & Hypp.

Si valida febris inflammatione & in quibus  
turna & diu Hypp. in Hypp. in Hypp.

Hypp. in Hypp. in Hypp. in Hypp.

Invenit Symptomata veni phreni,  
tidem pfectam Hypp. in Hypp. in Hypp.  
signa Hypp. in Hypp. in Hypp.

si audiret hoc q' ad dntz q' quon de colombz mud,  
tatis, videntur ntra, q' ad auctoz putabunt  
sermones sibi fieri, ubi nil dntz, utrosq' sibi  
nil ade. q' ut tu ora amara appaebunt &c.

Racis ut totz p' dntz vtz, affectz, & in modo,  
nati & q' si fuerit vndi. & ferocitatem  
vocant, nam m' motz ad hoc end' s' sibi v'  
alios. Phrenitici namq' vnde candie  
cupetq, q' videntur sibi male facta, e' ing' q'  
p'petua, v' bonno sege alta voce clamant  
& in q' t' t' m' s' t.

3<sup>o</sup> Pulsus e' q' si tacitq, dntz q' p' q' dntz  
f' t' q' hoc q' a q' d' sequit' ad e' t' m' a' i' p' t' e'  
p' h' a' n' e' i' p' t' e' n' t' r' a q' p' m' o' n' d' d' i' v' e' s' c' u' n' t'  
ut e' m' t' o' t' a' v' o' c' a' i' n' f' a' c' t' a.

Respiratio e' rara & magna q' d' memorabile  
e' obrenat' l' t' y' e' s' q' n' d' e' i' n' q' f' i' r' m' a' t' e.

Respiratio in Phrenitide videt' q' t' e' m' a' i' s' f' o' t' i'  
t' e' s' i' n' s' p' i' r' a' n' t' e' e' x' p' i' r' a' n' t' s' s' a' t' i' s' c' e' n' t' e,  
q' a' o' s' e' n' t' i' u' n' t' i' n' m' o' d' o' m' e' n' t' e' j' a' m' o' b' s' c' u' r' a' t' a.

4 Haec q' a' e' d' s' p' p' r' i' a' i' n' a' g' o' P' h' r' e' n' i' t' i' c' y.

na' q' a' q' p' l' y' s' t' P' h' r' e' n' i' t' i' c' i' s' c' o' n' g' s' i' n' f' l' a' m' m' a'  
c' e' r' e' l' y' c' o' m' i' n' g' s' q' u' i' s' t' r' a' n' s' i' t' p' c' e' r' e' l' y' s' i' n' g' s'  
p' e' a' s' c' e' n' s' u' d' e' s' u' t' d' i' c' a' n' t' q' u' i' s' p' r' o' p' t' e' r' t' e' s' t' a' t'  
u' b' i' p' e' t' i' t' o' r' i' i' n' f' i' e' n' t' r' e' l' l' a' m' i' b' u' s' u' n' d' i'  
& n' o' h' u' j' s' o' d' a' n' i' m' a' q' a' p' i' t' u' b' a' s' e' n'  
s' t' e' l' l' a' t' i' n' c' e' r' e' l' y' . V' l' i' p' m' u' n' t' c' e' r' e' l' y' j' a' m'  
o' p' p' l' e' t' i' s' q' u' i' s' o' a' d' m' i' t' t' i' t' a' d' d' i' d' i' h' o' c' q' a' m' i' l' l' e' s'  
n' e' q' u' a' n' t' s' s' i' t' h' e' m' o' r' r' h' a' g' i' a' n' a' n' i' p' a' u' i' s'  
q' u' i' b' u' s' n' i' g' r' i' s' e' x' t' e' l' l' a' n' t' i' b' u' s' . h' o' c' s' e' g' n' a'  
D' i' a' g' n' o' s' t' i' c' a' e' s' t' e' - f' e' l' i' s' a' u' t' a' q' p' u' l' s' u'  
d' u' o' , d' e' l' i' r' i' o' f' r' o' c' i' s' & q' t' e' m' i' s' .

Phrenitis transgredi 49 e talis inbq in  
 cerebro, ut in manu Erysipelas & hoc fit ralis  
 prout inceptus in capite, si transisset  
 6772 & ralis o transit dicitur 31, 592  
 cerebro tan diu capite o poing, 592 qd cerebri  
 o admittit spem, ille inq sagiv in cerebello  
 ad huc libet qd destructo nos, si huc enedij  
 noscu resoluē.

In Mania abt. Obsenā e fere atema  
 in Medna, si ya phrenitis forte transit riu  
 dicitur, relinqt in cerebro tales disporioes  
 febray separatay & obstruay ut dicitur la  
 rita mareat de febray, si mania sine febre.

Paulisp fit. Hipp: hoc auri e demony  
 plurimis neglecty, si q laborant pig mo,  
 lestima cephalalgia fit febris acuta, si,  
 mult delery & furor, si Medicy hoc symptom  
 adptat sapient mederi, si o esy ignorantia  
 insensit hoc maly. Itape nimis joes, pnyti  
 alaces ad oia ty suto cingit in flodem, dicit  
 oblvio abt accedit, q factocicquint deliy  
 rare, Don fuerit. Itini bened & Hipp:  
 deliy paul atem accendens determinat  
 in unnamem futuram, & bene hic attendend  
 ut senes oger.

Lape in Catochen Clavium & hoc e.

Truens jaest in star odayo, si yocali,  
 Rase ob obstruay aut qm moniv fit  
 Lethargy, q in vocis oblvio nre felu.

Itliqu oblvio, si qruas inflas s in hese  
 mareat e ya Lethargy somnolentia  
 ppetua insupabilis utcumq sine felu,  
 & oblvio oiyey, q lia plurim legu in

Exempla ut phrenitidem in summa pmo  
 actio obliuio in acty. pmo dicitur in  
 m. scipe, nec nomen pmo nec in a semper agnoscere,  
 tta sepe in in cordis ptraidas phrenitid;  
 Desmutat, q. ste illigiu ad obstructioib;  
 tuis hoes remanentib;

Vomitus emigricos, in or into uti ex hysalde  
 afficitur vomunt unde explegiu capite  
 attendit Hysp. an vomat unde quocitca,  
 reb; affectu p p p p vomit emigricos an  
 id hinc indicat q. putat, minif q. p p p p  
 signu p p emigricos si o p p p p p p p p  
 in nocet ex ceant in quocitca unq. q. d. p p p p  
 p p p p affectu cerebri.

Tremor p p p p ce en dictis ante the illigiu.

Frenalri mal n. mac tota sunt p p p p

pellucida, tennis, eos Galengiu in chaos u p p p;

In loco veno ante explicata hic p p p p e oculis

pulyulenti. sc. talis q. s. appiaim hlt sca,

Antem u uice q. libitata men bone p p p p.

Dentis stridor. Cethale p p p p q. e. q. sepe lta,

ut dentes alterant. fit ob q. pulserem p p p p,

lay u d. a phrenitici talib; una p p p p

als affo digiti apice vulneratos.

Id. p p p p tunc p p p p quilibet s. u. u. d. u. t.

Desmutat e. Symptomati mala e. lethalis e.

Tumores b. d. d. e. t. a. q. d. d. d. n. a. s. q. i. g.

tumores siccaut erasesuent p p p p p p p p

dentes u hae p p p p p p p p p p.

A p p p p p p p p lethalis e. cu hae fit

ste illigiu. P p p p p p p p p p p p p p

venan caran in cordat p p p p p p p p

ad p p p p p p p p p p p p p p p p p p

moniacis oculi tumunt, rursus ad caput  
inflatus est hoc dicitur apud aggregari in  
sinu cerebri, sit phrenitis, cuius si pignemur,  
monia lethalis e, a venolis admodum pinculosa  
e, videtur adhuc dicitur, rursus sit hoc, aliter  
monium sepe, r. s. q. e. r. i. d. l. a. s. p. u. s. t. u. l. a. t. i. o. n. e.  
haec ad cerebri ut docet Anatome.

Ab Pleo lethale in pignemur Hipp: Pleo  
e inflas intestini tenuis, r. s. tales r. s. t. e. n. t.  
ad meningis cito pediti r.

Inflas r. s. nec in resolutionem nec in rursus,  
pignemur nec in gangrena i. s. r. h. y. e. n. t.  
mortifera, nosas e. p. a. l. y. p. o. t. a. n. t. e. u. s. q. u. o. d. e. l. a. y.  
Bonificum r. s. p. u. g. n. a. s. p. f. r. i. s. a. s. m. u. l. t. a. r. e. y.  
g. o. t. i. a. e. h. b. e. d. i. t. l. i. e. t. e. v. i. a. m. o. y. e. p. o. i. n. t.  
p. p. e. t. u. o. s. e. m. o. r. a. n. t. s. i. t. a. l. i. s. i. n. f. l. a. s. a. d. r. e. n. d. i. t.  
ad cerebri, lethale e Hipp.

Luna - pessima dicitur hoc Hipp: r. s. e. n. d. i. t. a. y.  
comica dicitur si fuerit delirio q. tra id q. d.  
neq. ut vivat at furor q. tra p. o. l. y. t. i. q.  
l. a. b. e. r. d. o. n. t. u. t. h. d. e. b. a. c. c. h. a. n. t. p. c. a. n. e. r. a. m.  
u. t. i. d. e. l. i. r. i. o. v. p. h. r. e. n. t. i. d. e. l. o. q. u. a. r. g. e. s. p. h. i. c.  
r. e. n. s. y. p. l. o. y. e. a. l. i. a. o. i. t. a. p. i. c. u. l. o. s. a. e. u. t. h. i. v. o. l. u. n. t.  
h. i. i. n. a. q. u. i. n. c. u. l. a. s. p. a. p. i. r. a. c. e. s. p. u. c. t. u. r. a. s. k. e.

775. Anatome ultra quingenta phreniticorum  
apud Galienum habet exempla, in quibus haec rana  
obsensio elicitur, insensitae et inflatae cerebri,  
miges & cerebri, ac ichores acres manent in  
Luna Gallia exosa tabula inferne crani  
ad cerebri p. l. o. p. s. i.

776. Est phrenitis & a egypto matas inflas  
anq. p. i. s. u. t. i. n. p. l. e. u. r. a. p. l. e. u. n. t. i. s. s. y. m. p. s.  
t. o. n. e. t. i. c. i. a. e. s. i. i. n. f. l. a. s. i. n. q. u. i. a. l. i. a. p. i. t. e.  
q. u. a. s. f. u. n. t. s. m. a. c. i. n. f. l. a. m. e. d. l. l. o. l. a. r. a. t. o.

in cerebry feri, fit metastasis, & hoc e p p m e  
 π α ε α & ε ο ο υ ν η ε n e p l u e n t i a s & π i j e r o u e t y .

777. 1. Cuius prima placentia quae talis, si  
 estis presentes placentias, ea haec historia est,  
 quibusque statim mlti, s. i. ignis pites cafferes,  
 ad tenuis membra infante, uto perit transire.  
 Sed cum haec fuerit placentia in eadem quodam  
 obstructis, apta aputa aliq. quinto p m i n i m u  
 coquisit forte, at placentia obstructis fit Le,  
 thargg & Catacha, si cerebry q. destructe,  
 hinc placentia est fortissimi, s. p. placentia,  
 idem flacidi.

778. Haec in placentia cae p p m e n e d i a g n o s i s e .

779. Cuius duplex e p p m o i p n a e n i u l i h a e c d e s e n :  
Phrenitis p s t i i h e m o n h o i d e s u r a n e s p l u i ,  
 unt, liberam fere. Varii aliquid aputa  
 ut equis afflicta, si noduli ad om. dicti haec,  
 membranarum nunquam e e o m u n t  
 signum placentia <sup>stato</sup> p l e r a t e s q u o d s e n a t t e .

Alii fluio bono ea bonacae n ces fere  
 placentia q. alii fluore moniunt, sa para,  
 l i j i u s c e y , 4 1 d e e n a a l i s & c o q u i o t y .

Dolor ad pedes pectus obrenata st o i a t t i y p .  
 & dolent pedes hui futuere m e n e y i n p e l s  
 ad coquit & dolor ad pectus tuffi signum aen  
 a cerebry descendere ad pulmones facere  
 ut tuffim & e i q u o d i , s m u t i g p l u e n t i a e .

780. Ois inflao tollit i resolute q.ola hui p o i ,  
 Oils i thypurace unde a p o s t u m a t a s e o r i o e s .  
 Gangrena molten, s i n h q L e t h a r g g a t t e r h  
 mala i flacida signis obidit cerebry, hinc  
 deliquentia curatit ita, ut bene resolvat,



Pugilo.

ne uita tota maneat mania, huius in arte  
Medica pauent sequentia.

70i 3 V. f. iurat fer ad aui deliggi, raso ante dextra  
& clara e, inq. tibia amplouit nare ut fiat  
in toto sque caritas, si e. efficitur ut uno p. s. q. n. s.  
alteram o. ita p. mat, resolu. in uno momento.

Alt. u. di. se. p. i. g. & huius in studio, aptus in  
utroq. brachio uenis, clausa uenae dicit, sed  
p. ay s. altero aut 2<sup>o</sup> die fauendo sensu tollit.  
Si u. i. g. e. s. p. t. s. o. p. l. u. n. t. q. l. o. i. s. s. i. m. u. l. t. i. d. e. s.  
e. i. n. i. n. u. e. l. i. o. s. e. p. i. n. o. & a. l. i. u. s. b. o. n. i. s. q. t. u. l. g. o. p. e.  
l. o. i. s. q. u. i. u. n. t.;

Turant collutoria & Gargarismata n. d.  
ngs oss & capitis raso apin & lanam pauent  
eomgs lerar p. uentis iurant & f. oneta  
p. tegulas & affres calentes calide tenendo  
ut alibidici. Caput radi. p. uent plures q. a.

nocte s. e. f. i. n. p. o. t. e. q. e. h. y. d. e. n. h. a. n. a. d. e. a. t. i. n. y.  
posito de i. l. e. i. p. h. i. d. o. e. a. l. i. n. t. e. o. h. u. s. p. m. i. s. s. i. s. e. c.  
l. a. g. e. a. n. e. p. s. m. u. n. e. & a. g. a. d. y. f. i. n. t. c. e. p. s. i. n.  
maniter, immicunt p. p. e. d. e. n. t. e. i. t. e. n. t. a. t. a.  
humores p. l. o. a. d. e. o. a. q. u. i. n. t. f. i. n. o. m. a. n. e. t.  
q. a. 40 O. p. i. q. u. i. n. t. e. h. u. i. n. t. p. r. e. s. e. n. d. y. d. a. n. s.  
p. t. p. m. i. s. s. i. s. e. r. a. u. i. a. c. e. s. d. i. s. s. o. l. u. t. i. n. s. i. c. c. o. l. i. t. i.  
v. t. t. o. p. m. i. g. s. e. m. e. l. q. r. 3. c. a. p. e. c. t. a. n. t. e. p. s. e. m. i.  
horan d. m. e. i. d. e. a. n. a. n. i. u. e. s. e. i. p. u. a. t. p. t. 1/2 h. o. r. a. m.  
a. d. h. u. i. c. q. r. 1/2 s. p. m. i. n. o. d. a. n. s. p. m. i. s. s. i. a. e. r. a. u. i. a. n. y.  
a. d. s. o. p. e. m. o. u. i. n. i. a. u. t. f. i. c. i. a. t. l. e. t. h. a. r. q. u. i. i.

Turant & T. n. Pedilina V. p. e. a. p. m. e. n. t. o.  
panis acida & t. o. f. i. a. t. e. p. i. t. h. e. m. e. r. a. p. p. l. i. c. a. n. d.  
canis p. e. d. y. p. o. p. l. i. t. y. a. n. i. l. l. a. y.  
Multa huiusmodi manent p. i. s. c. a. s.  
flum. a. t. i. l. e. s. p. r. a. e. d. i. c. t. a. e. q. u. l. e. n. j. u. g. i. l. o.

Splenio collo, venam ad aurem in flatum  
 apuendo. Ex plicata unguis o ita fletu e, qd  
 fignis in venis o ita pmit, qd fignis catim e.

frontales vena saepe alius plata qd collan vna  
 amplig ent regius, neqz huc meto ullge, ita  
 magne qd huc regiu obvenan satis mndam  
 2 Diluentia et eulubenda vid. Nat. hnd:  
 ha salten iugenicia nullis plq dte fran, nec  
 tunc boni eger.

3 Inunt purgantia, antiphlogistica, di.  
 Optimi et Tamandi, qd pscupsi regis ad Zinj  
 vix in pnt vj vjij Va add. OZj libebant  
 huc violentia tollebat mty.

4 Clymata quendat Hipp: ca v pua qd O,

qlymiz hris kmplex hoc, e bon e.

5 ity forenda de eger ponat ano supra caput

Va calida ut humectat anq, laxand vna  
 haemorrhoidal effluat qd bilere veger  
 tuto max longiori. Itali foto fixat qd anq  
 solis fixat, si quini vena aut applicant  
 humindies, qd q n. fiat ante dicit.

qly dicit ee frigidiusculi v caput erecto, ut  
 eo minus sit in pto ad cerebry.

202. Symptomatica in y o aliter curamq ad pte  
 an onat en alia, alibi in flave sa hralida  
 curio eod m. ac Phrenitidem par, si e  
 pater dteo qre curam, canq, aggredi, addo  
 simul topica d danianka, regius via fluit p  
 venas, curari saepe ut ydam.  
 Ma a alibi d plicata i mobilis facta curam,  
 pant cerebry, o audeo curare s kento deri,  
 va ad alia loca ptes applicari peduluna,  
 epipnastica diluentia humindies ec. si huc  
 pti ceo neqz e huc aliter pntuio. h pntu  
 dty m: curat Phrenitis.

783. In mltos inflammos q febris regis Angina  
 ab xyca suffoco unde xyca suffocao.  
 unde haec uolota si: uita q ptily ut suffocant  
 qm q signat p pone. Ad dican q in ptily  
 Grecis p sententia imiquiggy talis dar hoc d.  
 Angine uigues dr impedita requiao i deglutio  
 a laxis ptily q pna rta pulmones.

789. P rruian thyp: d p pssinam, ubi impedita  
 requiao & deglutio sine signo ullo alio.  
 haec tecta dr. altera e si quipeditar q p  
 rae & deglutioe simul apparet tunc, mltos  
 ut caa malignita sit. haec manifesta e.

785. Illa - q tunc qit. mltq etanby multas caa,  
 miniaty q tunc dascrupty a hydenham  
 d r: nulla & frequens pnaon i artem  
 euacuao facta, ultimo ante motu plexig  
 haec accedit angina tecta.

Pallorem hbt In gutture nullo tunc  
 potu paralytis p am opact, sed hoc d,  
 serrant, pallor, siccitas & tenuitas.

Quae hbt deglutio e fity, taly qm motu  
 i p musculos esophagi deducuntur, si para,  
 lytra it, ml huc tunc mittit unde Fica motus.  
 si thypse hydenham bene uent. ultimo  
 bitanea accedit delecto hay frustiony q mos  
 inseqt. Cera hujz mane distinguenda a  
 causa d Angina inflaoe. si r ad fin nup  
 tali horu Angina laboranti in tentura  
 q humis q uilioru, fuerat jan ante  
 ab alio nup sequis intempstie, fuerant

++ si haec et in larynge quilibet  
 musculoy laryngis afficit, si pft  
 ad fines mltos, t e cathalis.  
 ++ haec et in glandulis, musculis  
 i eoy membranis.

In mltis longuimis euadente  
 vomitu magna diarhaea  
 oris Angina sine ulla timore  
 y lenitate & bidentia pty, q bito  
 moritum, n musculi i p huc am,  
 plig se tendere o pount.

injecta Elysmata ite male, erat hoc tenax,  
ning eahang tu vobly, viijurens licet, unde  
incidit in talem suffocantia mal. videbam  
male actus, & summa copia annueta reficere  
viscibus nutritibus nunc yuno. Tubercu-  
capet aboi motu au y quos, curatq e.

Conueniunt pira & decocta carni, pulloy  
& succo citri, p p p u r n a & f r t e n a, sic c u s  
hoc angina, benedistinguenda ab aliis.

286. Hoc facti seip, bito natui s t andca a mem, Sic nisi et q bito p p e b a n i, q d  
festior p gressu, ben decursu i i a p t s i n e a t e o p o i n t d e g l u t i r e i r e s p i r a r e,  
t d y p u l m o l e m i p p g t g e t a m a t o. V i d i s i m i l e i n s p i c i a b a r i n f a n c i e s, a p p a r e b a t  
hae hyeme angina in iugulenta intra bar nite, aliquid sept e t o t g s a c c q  
hoam suppuratione fine, huc p i c u l o s i m a t r e d i g e n d a e a d c a t h a r a m b i f  
e haq u i n g u i c a b i l i s.

287. Non nulli dnt Anginam huius c i n f l a m m a t i o n e m  
certa jites, filli s d i s i m i u n t p q d i l l i s o  
g p e t i t, n o a l o r o s a d e f f e c t u i t a d v. h i n e  
d i n d i n g a n g i n e s p r i m a r i o c d i p e t a t a m a d  
d i c t a s f u n c t i o n e s i n p e d i e n t e s i n f e r e n t e s, u n d e  
h e d i p s a A n g i n a q p h a e s e m e q u i n t.

288. Aligdo ling ad amorem pten ita inflaari  
& t i n e t, u t s i b i i p s i i n p e d i e n t e s t u n d e s o p e  
fauces ocludunt. p o l a t y p t e p t i c a e p e n d u l  
glandulis mucosis pleniory, q u i d i a d e s i n t,  
t u m e n t u t i n q u o d u n a m r e d d e a n t e s p i  
r a e n t & d e g l u t i c a n, i t a r e t o n s i l l o s u e r u l e  
s o p e i t a i n t e n e s u n t u t i n p e d i a m d i c t o f u n c t i o n e  
Cara ocludente mal hoc desumptu r d i i

exemplo diuino, hoi onis polypp g i m p l e n  
i n a r i b y, n e g l i g i, a n t e n a r i t e a n t r e l y  
p a l a t e n y p p r i m a s q t r a l a n g i n e m & p h a  
r y p g e n a n d e t o n u t h o c a c t u d e r e n t.

Sic nisi et q bito p p e b a n i, q d  
o p o i n t d e g l u t i r e i r e s p i r a r e,  
i n f a n c i e s, a p p a r e b a t  
t r e d i g e n d a e a d c a t h a r a m b i f  
f o c a t u r.  
Catharota fit si bene valent  
& a n d e e n f i s s e p c a l o r e m t o t a r e,  
f r i g e r a n t, t u n c i p r i n t s t e r n u t a n e,  
& d i c u n t o p o r c i u a m d i c a s p o s,  
t y l a b o r a n t p a r e d i n a p t h e r a s  
a n d e m u l t q u a n t a f u n d u n t  
n a u e s c r a s s a m m a x i m q d d e  
s t i l l a s t e c a t h a r a q, q e l i g i d i i n f  
c e p t i s p r i p a n t i s p h a s i t e s a  
f i g o r e, q d s i i n f e r i u l g a c c i d i t,  
d t m l g e l l a f a u c e s c r a s s a p e e r e l i g y  
C o n u l s i o n e t m o r i u n i s i n e u l l o  
o p p a r e n t e t u m o r e, q d f i t a n n u s  
c u l i s q u i l s i s f a c t i s, q c l a u d u n t  
g l o t t i d e n, & f a c i u n t r e a i e  
p o s t e r r i e, t n o n g a c c e d e r e.

Consulensq Chirurgo putoni ludi remedi,  
q̄m easit hōem tuorem palati ut polyppollocari,  
a Unāa hic creata, q̄ naves vix medelan cape p̄stent d̄loq̄ adeo ignofy.  
p̄mis occludit, deim elo pendit h̄uātos - aliq̄s. i p̄mis d̄tylohyades &  
palatis incumbit, id d̄p̄mit, stylo - Lanigget s̄ inflatē et d̄deglute  
antōry d̄uēt & tōm h̄uā suffe, d̄t f̄en patuim dolaen ut d̄erablen &  
cat.

Polypus ē tumor p̄ternāalis at ege nocte ad antēim hōi tentare motus,  
a Unāa hic creata, q̄ naves vix medelan cape p̄stent d̄loq̄ adeo ignofy.  
p̄mis occludit, deim elo pendit h̄uātos - aliq̄s. i p̄mis d̄tylohyades &  
palatis incumbit, id d̄p̄mit, stylo - Lanigget s̄ inflatē et d̄deglute  
antōry d̄uēt & tōm h̄uā suffe, d̄t f̄en patuim dolaen ut d̄erablen &  
cat.  
Si muscoli Pharyngis inflam̄  
ntēl p̄ant d̄glutē & t̄ n̄l m̄si  
clijmāta c̄ h̄ollicia, d̄iluentia  
5 Si d̄e die injicienda e s̄s obadi  
p̄re carnis tenui, & ep̄g in balnq̄  
d̄ d̄uēndy.

in hac specie Angina oia ejcūm̄ ea Pharynge  
Musculos p̄m̄is Talem i d̄im̄s̄ m̄ d̄p̄,  
pariet tumoris, aliq̄s s̄ q̄m̄ manifestioris,  
suffocabat eger & voce clangosa, miffent  
sequit, s̄ ato in onēdas, d̄ d̄ d̄m̄ d̄i n̄ d̄ d̄o,  
nam muscularem Thrachae & musculos  
i m̄ d̄ lēos, q̄ h̄ q̄m̄ hic apparet nulli uty.

Arque muscularem - laryngis & bronchiq̄  
annuli s̄ h̄ q̄m̄ q̄m̄ p̄ membranam  
muscularem, i q̄ ois inflas, q̄ p̄nēct̄  
acta et eay esophagi, m̄ p̄tēnt h̄m̄ d̄y, p̄ s̄  
femā d̄ d̄glutēnt

Glandulas Thyroidea Glandulae facula  
has vias, ovent q̄ p̄nēct̄ h̄i angina p̄lēs  
otēe s̄ a s̄ilē alibz aut p̄stē d̄y m̄ant  
p̄m̄is occludit, q̄ nisi h̄m̄ ut h̄m̄ e c̄ntibz. H̄i d̄ ad d̄p̄ h̄y & c̄nta  
m̄is s̄ q̄m̄ miffiōibz p̄ arteria, laryngem p̄cent p̄lēs & Thyroidea c̄p̄erē  
fomas c̄ntari potē  
cas ē notant, q̄ t̄p̄ s̄i facuntē anginae,  
s̄ q̄ t̄m̄ p̄m̄is d̄ d̄is p̄tibz, n̄m̄ d̄ s̄ fit, q̄ n̄  
d̄ em̄ d̄ d̄is, s̄ p̄ct̄ h̄ ad c̄c̄ p̄p̄ h̄e et  
rdg. Tot loca d̄ p̄a d̄ p̄ s̄ p̄ic̄nto & c̄nta c̄eant  
anginas, h̄ic m̄bz adeo p̄ic̄ntoq̄ i n̄ gōis,  
p̄ q̄ a m̄as t̄m̄ d̄ p̄a, r̄o loca t̄m̄  
d̄ p̄a q̄ oia c̄p̄asē c̄ntim̄s̄.

Si tumor h̄eant in mem̄,  
brana cartilagin q̄ i p̄no d̄eay  
i musculis glottē c̄m̄ claudē,  
tūq̄ q̄ illa angina c̄p̄e c̄to  
p̄m̄is occludit, q̄ nisi h̄m̄ ut h̄m̄ e c̄ntibz. H̄i d̄ ad d̄p̄ h̄y & c̄nta  
m̄is s̄ q̄m̄ miffiōibz p̄ arteria, laryngem p̄cent p̄lēs & Thyroidea c̄p̄erē  
fomas c̄ntari potē

790. Utres distincta qdam species hujus mlti  
recensui qd boni aures pphacere scripsere  
concludo tdm qd maia, plogae eundem mlti  
typen qm jam explicabim.

Pag 15.

791

Angina Stridiosa.

Tumor lymphaticus qd tumescens defluens  
& respiracionem impedit, offert hunc mlti. Alia  
fieri potest in hydropa scoti testis muliebri qd,  
doris, in aryle totiq haly, in nasarca, ut qd asphi,  
cum intras, id fieri dicitur ad tonsillas,  
glandulas bronchiales, salivales unde  
talis angina.

792. Oestumor lymphaticus haeret in loco, in lym  
phae intras aglyci, in uli vasa minorat lymph  
distentat utiqent, & haeret ut plerumq glandulae

793 Ergo cae multplex.

Compessi - enantia. Vp. si ambrosij glandulae

vene ligant, ut e in enantia Loweri, in capite  
hydrophaly, fauces & palatq tumescit, canato  
vinculo digest ille tumor. id in suspensio patet, p liges ex ore fluentes.

Iam s glandulae viciu p t asphygia cae  
venas pprimant fit oculor & illi idiq salivae  
efflux tumor palati, cae pprimant  
tumor lymphaticus, emota p t am compressis.

Obstructio - enantia. glandulae lymphan  
torem necaliter fundant, sal qd haeret  
mae gijpsea tunc p t, q d obstructio rati,  
ut se evadere oportet Va humores, tumes,  
cunt, fit angina.

Obstructio - videtur esse quod haec in emul-  
saris, & capilli indictu hepatico, sicut in  
renalibus, unde quoniam alia causa.

Compressio foris capillis sicut in  
stagnatione. Vt stagnans & lymphæ coagulata  
a frigore eadē efficit.

Debilis & lentior circuitus id facit, haec causae  
solae plures conjunctae faciunt lympham stag-  
nans humores ex se in aëre impedire, sicut  
stagnare, quoniam, unde etiam hujus angustiae causae.

794. Nam ut haec causa & plura in aëre apparent, sicut  
tumor Vesicae, unde etiam quoniam hinc sunt  
tunc impediri, oia causa debent tractari,  
mitti & ex se humores hinc in eum tunc  
stagnationes impediri, ad quod curandae  
sunt in ligata.

795. At tumor Vesicae pallido frigido diagnosise an-  
gustae Vesicae, sicut in lethali in aëre tollant  
per scalpellum, quod tunc in aëre sicut in aëre,  
aut difficillime in aëre.

796. Cuius sequentibus, sicut tollunt haec  
Vesicae collectio, causae hujus angustiae quod tollenda,  
hinc afferenda est obstructio in motu, & curatio  
in aëre.

Hinc - scalpellum. In humore talem Vesicae  
video & pallidum, quod statim in aëre quod  
& humore in aëre, sicut in aëre  
& aëre in aëre, sicut in aëre  
Lagonacea. Cuius quod tollunt & simul  
sicut in aëre. hinc faciunt sicut in aëre  
causae sicut in aëre. Rad. Bignon alba rufa

decoct: in Hloc V, cui immitti panem  
Cerei catrinisecq applicati optime tollunt  
anguriam, sic inter Bryon id est ad Salopp:

et alius purgantibus fit, ac ex aromaticis  
Mentha, Chamomelo, Tanaceto, Pulgilio,  
hedera temestri, indies hinc inde in p. 11

lenandi & apuendi, purant Gargismala  
ex isto magna vi mores do gutturis, s. q. 11  
time q. tuendo, q. stene a. hic o farina rca  
q. V, lacte, v. hydrogala cocto in cenam,  
q. madefacta p. testum emollitum.

ptaxa longi e frum q. tuor decocti possit e  
exaciatas & alia similia laudat & specu  
fica herba p. melle t. h. g. l. a. n. deoala

saepo gargarizant, purant encep. o. optrie, 11  
tis f. uicid, t. u. i. u. e. n. d. e. l. u. g. i. s. i. m. i. l. i. s. u. r. e. p. o. r. e. s.  
Candam ex acenso thure, benzoin, succino,  
& similibus q. g. p. tes stringunt & d. r. a. m.  
ut fimes maneat.

Frictioes mane purant & oborant, hinc  
caustica sine Sicula V. Lijpuday plene.

Caustula haec applicantur p. canntam  
& euenant o. O. l. i. c. c. s. e. q. c. o. d. u. e. n. t. h. o. c.  
aut p. scalpelli vulgare p. accedere pot. p.  
reliq. frustanea de firmate p. g. re pot.  
q. p. m. i. d. e. p. s. s. a. l. i. n. g. p. l. u. e. n. d. e. n. d. o, aut s.  
fructibus hoc sit, canntam, ut dicitur  
scalpelli & fit certum g. i. e. t. y.

2. At p. phlegmatis in enae & na. i. b. e. l. i.  
ciunt mobile V. o. q. d. o. p. t. i. m. a. s. t. r. a. d. p. i. i.  
retra, h. u. g. l. e. r. m. i. s. t. i. M. a. s. t. i. b. a. c. e. a. m. i. s. t. i. t. y. d. e. p. h. a. n. i. o. p. t. i. m. e. s. a. p. e. p. l. u. e. n. t.  
Si nimis urget ma. & s. g. loca r. i. c. a. t. o. n. a.  
ad aures, c. e. n. i. c. e. n. p. o. n. i. m. i. u. t. e. o. t. u. l. a. n. t.  
n. i. q. u. i. t. a. t. e. n. d. e. n. d. a. u. t. d. i. u. e. l. l. e. n. a. t. l. i. g. t.

coctis in lacte applicant, q. d. optime,  
& q. loca oia farinacea & q. ca. althaea  
Hali de. in q. finem purant, purant.

11 v. affidit Vm calidam in ore q. t. i.  
neant & panico + a. O.

Infusioes humectantes his p. t. n. q. d. o.  
tumor q. u. i. n. g. V. o. s. q. d. i. s. t. e. n. d. e. t. s. i. a. s. t. o. m. e. n.  
branas si ut impediatur lanx, t. i. n. c. e. x.  
panse membrana auerunt, si t. p. p. p. i.  
rat illa o. a. e. s. a. t. n. e. e. t. p. o. t. e. n. t. i. m. p. i.  
hinc & finem p. h. i. p. h. o. r. e. m. a. p. t. h. m. o. l. i.  
l. i. m. l. i. g. t. e. i. n. f. i. c. i. e. n. d. o. q. d. o. q. o. p. t. i. m. e. t.  
si nimis lac coct & arena d. q. u. i. n. a. t. a.  
v. s. o. n. i. g. e. t. h. e. t. h. q. l. a. c. t. e. l. u. t. i. f. i. c. a. t. o. s. e. r. o.

Frictio sine V. g. i. i. n. p. u. n. i. o. v. i. s. i. l. i. o. s. i. t. o. l. i. s.  
angusti cell. cognita. bene fricent  
sept. inde in flum. reducit ma. a.



Siccitas crinis Scirrhosus V. G. Galienus, pistorij calidus solo capite eminente, uter  
Bensioin, Olybium, Nigella, Thastine  
Lancocolla, perunt in pinnis, paper  
excipit, hoc veteres q. r. cathanos  
in initio q. r. entilebant.

Sudorifera pinnaria he et vapor balnei,  
aut q. multo familiaris, in pino infum  
toto q. r. calidus solo capite eminente, uter  
La sudorifera sic dicitur hanc pinnaria, Tiascod.  
Thena. & Scirrhosus q. mane Vasa dissipant;  
Turctica q. multo Veliniant pay af  
ferunt, sumy e succo melleo (p. m. p. l. e. d. e. a.)  
q. r. his collectis vici q. r. h. i. s. q. p. a. u. a. l. l. o. v. i. n. i.  
Albi capitis ne dandi ad 3. Put. ut q. r. f. t.  
unde effert q. r. p. a. i. s. i. s. a. d. z. i. j. - i. i. j. q. r. d. i. e.  
aut Veliniant p. hydrazo q. r. p. a. l. a. p. i.  
Scirrhosus: Phoclixi Rhendel etc.  
33 Si Angina e obnerviam V. V. r. i. g. l. i.  
pay affiner, edant paren biscote, Raphan  
Rusticany bitent pay in, Maci, l. x. i.  
arceit q. r. & humida abtunt.  
A. Homo abundans V. si p. p. t. e. & n. a. p. e. s. y. n.  
id faciat paulo p. l. e. s. o. l. i. t. o. q. r. f. i. c. a. t. q. r.  
p. a. m. i. s. a. q. r. i. s. c. a. l. d. i. s. p. i. c. i. s. d. o. n. e. n. i. d. e. s. a. n. t.  
& caleant p. t. e. s. t. a. t. e. s. O. y. o. s. i. s. t. i. m. u. l. a. n. t. u. l. t. i. s.  
aromat. i. s. s. i. t. o. l. l. e. n. t. V. a. s. a. s. e. m. u. l. q. V. a.  
Anginosa dicitur gutta & Lanjungen.

Angina Scirrhosa.

Scirrhosa oris si inflaonia angina  
oris & male curat, sicut in p. a. c. t. a.  
maet hercat, manet tumor in  
Loco, q. r. p. i. s. c. i. r. r. h. o. s. i. t. , r. e. f. i. t. n. i.  
si suppurat inflaonia, & eger o. c. u. d. i. a. n. i. v. i. n. c. i. a. n. i. v. & f. l. e. q. u. o. s. a. n. i. g. a.  
a frigore, indurcat & scirrhosus tumor de tumor dicitur palpabilis i. g. g. r. i. n. g.  
manet, hunc q. r. a. l. i. q. u. i. n. d. i. u. f. a. n. i. q. r. e. s. p. i. r. a. t. e. & d. e. g. l. u. t. i. o. n. e. d. i. f. f. i. c. i. l. i.  
ces et tenenda in tepore.

797. Angina scirrhosa vocat, e palatini vel  
p. t. e. n. g. , t. o. n. s. i. l. l. a. , s. o. l. i. c. i. a. l. e. s. q. l. a. n. d. a. l. e. i. n.  
tumoram magy scirrhos, q. r. t. i. n. i. g. l. l. e. n.  
insent ut respicere & deglutere cupit,  
de tumor dicitur palpabilis i. g. g. r. i. n. g.  
de tumor dicitur palpabilis i. g. g. r. i. n. g.  
de tumor dicitur palpabilis i. g. g. r. i. n. g.

Prognosis noscitur quod difficilis est status,  
 cura perficitur per sola exsiccatione species immutata,  
 multi ad inflatam incidunt in hunc sicut,  
 ubi adeo difficilis est in quodam ut in re,  
 quod videntur deglutitione, tunc sicut in canis,  
 strig. violenta V. gr. lexi in in canis gl.  
 collata, ~~et~~ <sup>calcei yira</sup> p. commutata applicas, long  
 inflatam suppurationem atq. tollit.

Hec methodus est hoc habet quod si scirrhus  
 malignus, cancer saepe omni multo perior  
 hinc deo et prudentia fieri debet, alio modo,  
 vitiosus, et non languosa tunc, multi mali  
 est habet.

Difficilis importabilis est, alios non ascendit  
 scirrhus. Exsiccatione hinc fit ore diducta, pite  
 scirrhusa filo affixata paulo antea  
 p. tracta bacillo supposito lingua depressa.  
 et per ascendit haemorrhagia hinc morbo  
 incommoda est, et tollit collationis in Olo &c.

Angina Inflammatoria.

798. Hec frequentissima sit est, et hinc alibi, talis  
 hinc pote omni inflatam, et hinc glandulas  
 et musculos, omnes cili Angina specti hinc  
 in primis et illi, qui sentunt claudere de  
 globulis, et eam geludunt et deglutit,  
 hinc et morbo de rox fit.  
 Et in hinc p. p. hinc Angina, de p. 11

hendi maa lethalis, & cetera adhibita, ut  
 unum illud medulla longi sit, ex aere & crasso  
 spiritibus emanant, ut inveni deinceps explicabo.

79

Inveni caeri musculis & glandulis, &  
 Dita jam ante vis loco. 2<sup>o</sup> in semperis, & qd.  
 in his obtinetur. 1<sup>o</sup> Inflatio generalis caeri.  
 2<sup>o</sup> caeri qd. in aere inflatio determinat  
 ad certam partem trinflectam, qd. huc e  
 vagans inflatio & determinans.

Posterior e dispositio - rufis. ad capillos,  
 haec triplex qd. hic inprimis obtinet.

Tucae anguere inflatioe mune est ob,  
 roxi, & rufi inprimis ac rufi.

Exercitae frigida mune hinc dicitur  
 et natores, ut et Advocati caeri, in ministeriis  
 publicis & oes qd. multo clamant, cantores  
 e mly talis noty, & qd. in dola faucibus, e  
 levis Angeria. Dum qd. tates ego ad provento  
 ferunt, gaudenty egp. tunc ito fit fortior,  
 ubi hoc, ex pleny fuerit anguere, in primis  
 hyeme, subicinis & Nutrici vocales conspici,  
 unum plures Angeria. Dum tates in ghae,  
 vistenio hybemo tyoe, ga calescent a motu,  
 & aer frigidy in nos inruit.

Ad Nutrici tates, longi fit Angeria, & p.  
 magny quidit calor, unde se mune &  
 frigerat & si raga & qd. hinc  
 mly hic mune ont, aer calidy edes  
 cuticab, ut fanteas sic cata qd. tates & r.  
 excludant unde Angeria. Haec ca est

200 Symptomata mane variant p rarietate  
caus & loci.

Pag 101.

201 Si sula laborat & notè qd tota apparetur  
ad Bronchia & vesiculas pulmonales, est ob,  
ducta tunica innā musculosa q plenissima  
vassis squedis inflat pte? Ois coagulatio  
dolet, calet tumet, ead hie ff cartilagi,  
nea hystia impedit tumorem esse q p rariet.  
Hic pote esse sine tumore fistula q tunc  
centibus multis. Hic Hipp: de p p hia,  
nullis q p q q tumore.

Vox - fibrans cognoscitur ad ee q fistula pul,  
monalis q tunc hie, eo auctior sonus, qd no,  
nunt Musici, q amplior fistula eo magis  
bassum sonat, hie qd fistula alt, qd qd  
cilem sonat, Angrius vox e feminea.

Inspiratio - dolens qd qd simula q tunc  
recedunt, qd aii catendit membranam,  
unde ois dola m m g, ut i gaudere.

Respiratio - parva parva qd simul i,  
spirans & emittens, frequentia, exacta  
aliquo q summo molinire hie, qd,  
tay, sequitur qd p tan actam riam  
aie sufficiens intrat, s pascis qd ut  
squl transeat, nisi violenta hie suctioe.

Hic circulaō p pulmones difficilis.

Pulsus cito evallans, ut riam de ang  
p rariet mittet, riam clara e, qd pulmo

"a d' p' m' l' g' minor et del' h' i' c' o' s' p' r' i' p' e' j' o' i' e' , & t'

aerem sufficientem & recipit, quibus & pote  
transadigi, cor sinistro inl accipit, hinc re  
astensio, unde p' d' e' g' a' d' e' d' e' l' e' d' i' s' , & g' o' e' s' s' i' s' s' e'  
laqueo q' s' t' r' i' n' g' e' r' e' n' t' , m' a' s' a' t' i' m' a' .

Ergo lethale. hoc claudine illigiv  
n. aptura largis o' e' i' n' t' o' t' a' s' t' u' l' a' s' , s'  
p' p' a' r' o' r' r' i' n' a' m' i' n' a' s' t' i' l' a' g' i' o' , h' i' n' c' d' i'  
p' r' i' n' c' i' p' i' o' , s' i' n' f' e' r' i' g' o' l' a' m' p' l' i' b' u' d' i' n' e' i' t' e' m'  
m' a' l' o' f' a' c' i' t' .

Soz. Alia adhuc e' species. Si — Angina. tota  
a sola aptura pulmonis aëri e' g' l' o' t' i' s' , s' e' e'  
s' t' r' e' n' u' o' i' d' e' s' , c' a' s' t' e' l' a' g' i' n' i' b' u' s' f' o' r' m' a' t' a' r' i' n' a' d' a'  
h' i' c' d' u' p' l' e' n' e' g' a' n' g' u' i' t' u' l' o' r' u' m' c' a' n' g' u' e' a' l' l' y'  
c' o' m' i' f' e' c' i' t' e' t' e' n' b' u' s' q' u' e' t' i' c' l' a' u' d' e' n' t' e' s' r' i' n' a' m'  
s' p' e' t' u' a' s' t' e' a' d' . l' o' g' . P' a' r' i' s' a' l' i' d' e' m' o' n' s' t' r' a'  
v' i' t' q' u' a' b' a' t' e' m' a' l' l' y' f' i' b' r' o' s' , h' i' c' s' i' i' n' f' l' a' m' m' a'  
s' t' a' t' i' c' l' a' u' d' e' t' r' i' n' a' m' & p' o' t' e' m' a' t' e' r' i' e' s' t' .  
E' t' h' o' c' e' x' p' a' l' y' n' a' c' h' a' l' y' p' p' . s' e' u' a' n' g' u' i' a'  
c' a' n' i' n' a' , q' u' a' i' n' s' t' a' r' c' a' n' i' s' a' s' t' r' i' c' t' i' t' y' h' a' u' i'  
m' i' n' t' a' i' e' m' p' r' o' b' a' n' t' , a' u' d' e' s' q' u' i' d' e' u' n' d' e' s'  
& p' r' i' b' e' r' a' n' t' e' s' h' e' n' t' . E' a' d' h' o' c' e' o' i' u'  
v' i' o' l' e' n' t' i' s' s' i' m' a' , e' a' d' s' i' g' n' a' .

Dolor roriferand. talis e' q' s' l' i' t' u' o' , s' o' n' g'  
o' h' u' a' g' s' t' i' b' i' l' i' t' y' q' u' i' a' u' i' a' c' u' t' i' t' i' n' g' . h' o' c' e'  
c' i' t' i' n' e' r' e' c' a' n' s' q' a' n' g' o' r' u' b' u' s' r' a' x' i' m' i' s' q' a'  
r' e' s' p' i' r' a' s' i' o' p' o' u' n' t' , s' t' a' g' q' u' i' s' u' s' p' e' n' d' e' n' t' ,  
s' i' g' n' i' i' n' t' e' n' t' e' i' n' g' q' s' p' i' n' i' u' , q' a' m' u' s' c' u' l' i'  
e' n' i' i' p' a' n' i' q' u' i' t' o' t' a' n' g' s' t' r' i' n' g' u' n' t'  
r' i' a' m' , u' n' d' e' h' o' c' p' e' s' s' e' n' s' i' e' .

Alia itez Anginae species, & Canjra  
 o cleras, deglutitio primo maxime dolens  
 dolor ille si fuerit trahit Canjra. Est in  
 musculis Canjrae & sassis Hyoidis. Tum  
 o deglutitio musculi Stylo-hyoidis hinc, pote manere.  
 & ad pteroria trahunt os Hyoides, suffocati  
 simul trahunt et capites, unde dolor itez  
 in incipiente deglutitioe.

In et cuncta actio deglutitiois subicit  
 trahit in Canjra, dicitur et erascat  
 Canjrae o dicitur tumor, ubi, dicitur ad  
 colla aut ad pteroria ling. Pallor etigna  
 apparentia, haec etigna minima schene  
 adeo pterosa.

804. Quando apparentia. Pharynx o hinc  
 musculos dilatantes unum qstingentem  
 si tumor in gubricite & asphyggelando,  
 hinc in pteritis deglutitio, si musculi di,  
 luteantes inflam, tenentes dicitur  
 p pteritis si o explicand in deglutitioe.  
 hinc dolor maxime in deglutitioe, sedem  
 affluente p naves, Canjra o affluente  
 citat in Canjra, dolget usq,  
 dicitur o transiens requirit ab naves,  
 si potget in co colthno pvenit p naves  
 hinc in hinc in Epiglottidem capli,  
 caton cleras requisioe affluente  
 Epiglottis, sicut aliqd cadit in tracheam,

In o Angina si dolor e in deglutitioe, melior e, qm si nullg dolor  
 adeat, n. q respiraio adhuc libera

Hinc ita tuffus in dextera, defectu  
alimenti, quod affumit regit. Exsiccat  
quod nil non hinc in accipit.

Ficus o ita, quod defectu hinc, hinc eligit,  
mala in partem hinc, hinc, licet videat  
Helmantia calii. Exsiccat quod in partem  
liberas periculi carnis, o in partem, hinc  
& in abut, nil alio in dextera, hinc in partem  
partem in usque, donec angina hinc in  
apertis in partem in partem, hinc in partem  
liberates in dextera. Exsiccat hinc in partem  
quod o in dextera in dextera, hinc in partem  
sepe eligit in partem, hinc in partem.

805 Alicia Angina. si in partem hinc in partem,  
noen hinc in dextera in partem in partem  
in partem in partem in partem, o in partem  
falso in partem in partem in partem, hinc in partem  
foramina sedet, ut aer o transeat.  
redit in partem in partem in partem, hinc  
in partem in partem, hinc in partem in partem,  
stille in partem.

Dolor-famula. hinc in partem in partem,  
in partem in partem in partem in partem  
ad in partem in partem in partem, hinc in partem  
ad in partem in partem in partem, hinc in partem  
in partem in partem in partem in partem  
quod in partem in partem in partem in partem  
in partem in partem in partem in partem

timent & membranam trahendo faciunt  
sensu crepitacis. Sicut et frequens cibus,  
primis in flaco palato & tonsillis, diu  
tendi st, n. demonstrant vasa magna  
a tuba Eustachiana obstructa. Sicut et  
hinc si a tonsillis velq; tunica claudari,  
sicut st.

Commutatio. sequitur haec in lue  
Gallica haerites mune accipiant  
ludibates, dolores in aune anginas multq;  
creante.

806. Delae patet.

807. Nam vultu. jugulare vasa p. thea  
locagcurrentes a timore sine opprimunt,  
quid accipit vasa in p. d. & colligunt unde  
tumor facij, labiorum liquet vultu ut in  
aialibus p. d. lingua ex p. n. q. a. quid o  
videtur i. hancens linguam tunc alen  
n. g. dan & esse ten. Sed it unde lingua,  
toto frequens. in flaco, a. l. q. m. b. d. o. p. p.  
q. a. v. e. o. c. u. l. o. r. u. m. i. g. e. n. t. p. t. u. b. e. r. a. n. t. h. a. c. u.  
s. i. g. n. i. f. i. c. a. n. t. e. m. e. n. t. e. n. a. l. i. t. a. d. a. h. a.  
p. o. p. i. r. i. n. l. i. v. e. l. j. u. g. u. l. a. r. e. s. v. a. s. e. o. p. p. r. i. a. n. t.  
c. a. n. d. e. s. a. t. e. r. i. s. h. i. p. p. e. d. i. t. a. n. t. i. q. u. e. n. i. v. a. l. a  
i. n. p. l. e. n. s. u. e. q. a. d. d. i. s. t. a. l. a. c. i. o. n. e. m. c. e. r. e. b. r. i. s. u. p. p. o.  
c. u. r. a. n. i. d. e. s. e. q. u. e. r. e. q. u. e. r. u. n. t. n. e. a. u. d. i. e.  
t. o. t. o. c. e. r. e. b. r. o. s. u. p. p. o. c. a. t. o. & o. f. f. u. s. c. a. t. o. d. e. l. i. n. i.  
i. n. p. r. e. n. s. c. e. t. h. a. l. e. m. o. r. s. e. q. u. i. p. o. r. s. i. h. q. f. i. t. s. p. i. r. a. d. m. i. p. a. n. t. o. a. n. t. e. m. o. t. u. m.  
a. c. c. i. d. i. t. h. i. a. t. q. e. o. i. s. s. t. e. r. t. e. n. s. s. p. i. r. e. q. u. i. r. a. c. i. o. n. e. m. e. t. h. o. r. e. t. i. n. i. m. a. i. n. s. i. n. s. p. i. r. a. c. i. o. n. e. q.  
u. t. a. p. p. o. l. e. t. u. i. s. & a. l. o. i. c. e. l. e. b. r. i. n. t. o. e. x. e. t. i. n. u. n. q. u. a. m. f. i. t. a. i. a. l. i. v. i. r. o. e. x. a. n. s. i. m. i.  
s. p. i. r. i. t. u. t. p. e. d. a. u. t. p. i. t. e. s. e. x. p. l. i. c. a. t. e. s. u. t. a. u. t. p. l. e. n. i. a. l. a. b. o. r. a. t. p. r. o. p. a. t. e. q. u. e. n. i. a. t.  
e. t. a. d. m. i. t. t. a. n. t. a. e. i. e. r. e. m. c. e. r. e. b. r. o. a. g. g. r. a. v. a. t. a. s. y. n. e. s. t. a. g. n. a. n. t. e. i. n. c. e. r. e. b. r. o. a. g. g. r. a. v. a. t. i. s.  
v. a. s. i. s. j. u. g. u. l. a. r. i. b. u. s.



Hinc aures requerunt, nec uideri possunt,  
unicosepe delerant, et quibus pro castidibus  
allatis uisae capitis in me descendit, me,  
dullan qsumit, edita prenas, siquis  
lases impedito.

Rubor timent. tunc meli, fit, Venae  
frontales, siquidam, frontales, mis, diliter  
tument pro quibus, timent ad radice  
linguae uene ramus dicta, quae quibus salua,  
ut Rana u. V. iacent, sepe haec ad diti  
latitudinei descendunt, quae o. erant.  
Venae ramus & frontali, sepe uideri, et  
dura (bona) quae uelut allerat, et  
introducitur ea male pro, ad quae o  
illecto satis uulnere signis, putantur, sepe  
uibus uenas stagnantes & caen argine.

Pod. Haec e quod solo hic, Angina e inflatio pitu in  
hoc loco o magis quae u. digito, si punctio e  
hoc case o pro, aliter resoluens, si uis,  
ut ut oes alia u. flares.

Si uisum, huius summa prudentia an pro ad huc inflatio. si hoc sensum in  
opere, sepe tunc in initio est u. medius, fistula pulmonali u. circa laryngem,  
quae haec in angina tam pro, et ualid  
uendit, sepe, ut hoc respectu sit, quae  
alio in tolli nequeat.  
Cognoscat si multo e multas horadurant  
et pro. an quibus adhuc bene fluit, plus symptomata alia dolo e summa  
quod patet pro abbat, multum antequam, et punctio ad huc eade, si uis e adhuc  
et a. pro deficit e molli e, circa e puram inflatio, tunc tentanda  
ignis missione, nihil iurabit e puram inflatio, tunc tentanda  
u. mors instat, e resolutio suppurae huius male, quae haec et  
in larynge, laudat pro restricto est  
hono. Conuenit sola Diaphoresis, u

resolucio impacta mace. hinc cura sit talis.

1<sup>o</sup> Hoc id est in molo ha curando, ut hinc  
 squis mitti, ut o hinc fluat, ut hinc  
 augeat o collabar, missioes squis hinc opti,  
 me, patus ee ex refrigerat, pallas, squis  
 simulibz scit. Tentandi hinc aliqz, subito  
 studens illes o maturare, n. sponte o  
 potuit sanari, moriuntur qz satus ato oent  
 fact, ut vidi saepe, s. ut fieri in vno.

2<sup>o</sup> Licet ar p V.S. hac cura instituenda?

Ita putat p plurimi o simut multz  
 s. pax sepe mittendi, p pax illa missio  
 acaletur motu, magna hinc hinc boni  
 qd efficit, si squis hinc mittar ut tota  
 rasa ovidant. 2<sup>o</sup> Simulac missio talis  
 facta e, p hinc quem tento ad inferna  
 duces, rasa mesenterica & intestina  
 studet laxas ad larem diarrhoeam o hinc,  
 duendam. hinc tar, qz, qz, qz, qz, qz,  
 p hinc clysmata a Tamarindis, Oca  
 Brunell: sacch: fuscob: & intestina  
 sunt laxina, ut mltitiant p hinc,  
 tia o sint violenta, m dicitur Salopp:  
 Hammon: & q hinc mala, s. Lemia, qz  
 intestinis paralyti induentia eni o  
 & simulibz clysmata ponunt ee ca hinc:  
 mell: hinc ut ribola schiani & alt p hinc

intestina, de parent sumi ex lambis pinguentibus  
antiphlogisticis ead pot dari ut decoct pini,  
noy, sac: lamb: etuli &c.

3<sup>o</sup> Deglutitio hic potibilis e qd ad lanigen  
ad pharyngem haeret malis, hinc deniq pot  
Hemium, Vx siml q' enarcani pot q' pascillo  
famea venacea, Otri, sacch: i melle: ptisane  
sey lactis sufficient, ut & siueq' limonior q' O.

Si qd bibere o pot dimittat  
in balney vapors injiciant distilla  
& applicent formenta multu ptilib.

4<sup>o</sup> hinc Facenig o immentomulta  
Locis d' Oanguina remedi, lingua O trocurei  
impositu a salina solutu deglutit + sand: cc. v diluat + q' saccharo o melle pluri v.  
e summy remedi, si pot eger de, 5<sup>o</sup> Neg vapor remittend q' tacta angina  
glutiv solvat Otri Vx bilis V Otri curandant p' totu V B illas pites alinat.

5<sup>o</sup> Vapore Si sumis V simplex, illi  
ad d' 1/2 o jss + q' 7<sup>o</sup> calefacta vapor  
hauciar faucib e summy remedi  
ut in gelamatis se obtinari.  
Ereca circumdita ad pectus, j' quilibet  
cense applicent formenta ex  
lactis q' malv: alfl: i butyromi  
sulso, q' o emollientia e faciunt  
ut squis a loco inflata migret in  
alia loco unde q' liberat coligiflata

Sumis mantile q' accipit V tepida placidula  
q' paucot to, p'ber ad os tenere ut vaporem  
hunc p'p' hauciat, o inflas ensicacoq' effina.

Interim care applicent formenta q' p'pastica  
totu q'q' canicentogant, mappis lacte Otrito  
decoct: fl: Verbose, hijjici o simlij modolactis  
molis, ut calor tepid ad sit. Vasa p'pient  
involvis, q' p'pastica sunt vapores p'p'edescendunt &c.

Sic curat Angina si intra o haas alimentia  
cura adhiber, Conq' si enquetar, ut plenum  
lethalis o. Opt: care decoct: Sachenig tar  
sage Otri usq' inuicat, n. sanemiar he effect  
id to vulgi ritui q' mittit, qd nimis para  
copia det. Id dar coq' ad 7ij 7ij. Optima  
huc care acida illa, RO O xij p'p'is 27  
p' camp: q' t'ru diluiv V, ut illa sit q' ta.

6<sup>o</sup> Si occurrat Angina inflata pendens ea  
qd musculi Cerantes os hydes inflata  
sint, qui cura? Duo agenda st.

1<sup>o</sup> Instituentia & quae ppalia in d. dog.  
 dicta, s' o tam violenta, q' lux o l'tu respiciat  
 impediri, s' deglutitio, hinc fitat V.S. alia Ducl'te,  
 cataplasmata &c.

2<sup>o</sup> Curand' ut oes p'tes ois mult' p'p'iant, mult'q'  
 lacrim' vasa l'q' & vocantur ad eam, d'p'p'iat  
 o' sentit magn' mal' & dolorem, s' d'glutit;  
 sentit dolorem sumu, tumorem o' l'tu uti  
 lingua tacta & gargasmata ut inorem &  
 lacrim', sic lacrima loco ma'an ut lacrima  
 musculoy ei se habent Otrola, saponacea,  
 Sacca cataplasmata decocta manerant  
 anti-phlogistica. Exdem: lini & solat' addo  
 Ofenai p'ay t' p'ay Otr' mell' usat: uslac:  
 & finalis.

Si ad pharyngem, laryngem, anamurim,  
 lam, & palatoy haeret angria  
 inflatio, qd' fit? & claudat larynx & struxit  
 pharynx p'culo st' muna, i' l'itium ois,  
 q' in p'mo' angria, s' add: d'is f'usata illa,  
 & tunc ubi d'ing' curaci, ut si affuerit  
 p' oesophago p'oint, p' infensio injicant  
 d'lymata nutreant p'ig' cap'it' gatis  
 facta, & m'itio injicant cap'it' canis,  
 & haec sunt p'p'icis vita, laborand' in p'p'icis,  
 ne accant p'it' f'usci, n. tunc illa coctio,  
 ne accit' o' alius canis casticent' q' ap'ed'os  
 requirant p' h'ing' an injicenda st'oi  
 decocta statim commendant.

Si i' uidentia inflat' q' angria respiciat  
 h'ing' q' p'unt, unde nat' suffocati,  
 & remedia descripta s'ime p'iant,

cogitandē de alio remedii genere, nec relin-  
 quendū coger, ut sit aliquid dies accedat ut tunc  
 jam minor ē, qd tū agendū? Si autē qd sit tunc  
 tūq, ut glottidem qtra lūglottidē angustat  
 atūne suffocabit, qd ego sup̄ ē, i.e. nō ē,  
 qd sit respirare & nutriendū cogit coger. hec si  
 appaerent manifesta instituenda ē Broncho,  
 tunc si ē aptū tracheae, hec est tunc  
 si ē pūdo potē institui 1<sup>o</sup> p. frustula acta  
 sit pūdo, 2<sup>o</sup> si mō nimis crassa i. infecta..  
 3<sup>o</sup> si respiratio fere plane impeditur & pūdo minimas.  
 4<sup>o</sup> si tūdo supra tracheam i. annulos sita.  
 Tū pūdicenda ē acuta pūdo, dānostrandū  
 ē coger & adstantū qm casto dō, anancy  
 hal & ultimū remediū tentandū pūmittant, i. q, ato.  
 Si diu durant, diu pulmo ē plangit licet tūne  
 respirare reddat, quid jam obstruēt, pūdo tūne  
 omi, hinc uicē an pūret, alia pūat si i. q,  
 sit tūne bene.

Si 3 Duplex Bronchotomiae methodus, prima Cafferii  
 aefreni quid de muscularibus lingua altera methodus  
 hodie rursus fit quae intra quatuordecim dies. In Cafferiana  
 methodo aliter quodlibet integumentis sicut  
 sit longa scissura, qd sit eo loco quod sit tūne  
 corde castilagine, lata digito unō i. altero,  
 anteq methodo seipam muscularibus tracheae  
 i. q, annulo, secundū scalpellū  
 cannulla argentea imponit sicq, respirant  
 methodo recentis, scilicet scalpellū bānsmittit  
 tū stylo cum mittit, dein cannulla usq, q  
 aqua tollat, tūne ulnū hae fles sanari,  
 qd hec sunt dōe neq, coger, scilicet,  
 mata nutriendū injiciant.

Preparato opere .. ilico antea

Fr. V. S. clystma injiciat, discindit  
 cūctis qd dūenda ad latera ut aqua  
 antea libera appareat, tū qd sit tūne  
 Si claudendū itē ē ulnū, curandū  
 ē ne sup̄ qd quiescat, immis pūtelū  
 adhuc laesio, tū e. aier i. et ut appaerulo tūte  
 antea pūllū ulnū, i. tūne  
 mūculos x humores ingentes enā,  
 tūct.

Sic tollis q̄tine Anginā inflacōis, si cūm  
& hoc hoc f̄est, nemo maerere, s̄ p̄legy, ni,  
m̄idūi capectas, p̄tily jan v̄ gangrenat̄,  
v̄ suppuratis.

Anginā Suppuratōis.

114. Tumor si jan p̄g q̄tinet signat hoc, febris  
p̄manens, s̄ signa tumoris ablati, nulla p̄legy  
q̄tina, v̄ in inuolū, si ē, p̄legy p̄manens, aut q̄n  
suppuratō fiat. Hoc si sint.

12<sup>o</sup> Cūq̄ dabim̄ fomenta affluē, nūq̄ desi,  
rends, ut membrana p̄g q̄tinet fiat mollima,  
& macerata, ut in curis a chirurgis fit p̄len<sup>decoct. avenae in lacte q̄ butyro</sup>  
lini, id hic fit, & hic p̄te Gargens mata <sup>insulso p̄ficy p̄icy succo.</sup>  
applicanda s̄ forā ead, ut curē, s̄ clerana <sup>si a jan tumor ut gentem in</sup>  
alij v̄ molle scalpella in idar, p̄g effluit <sup>midy turgēt, p̄tūcandū ē.</sup>  
leas tollit in q̄. Si hoc fit ad p̄tes ōgym,  
cūas in Lanjre, bronchotomia ē in statuenda.

115. Hoc elliq̄r ste solsenat bene, hunc ibi  
in p̄ bronchotomia q̄g ē.

Anginā Gangrenosa.

116. Oī caā inflacōis & angē valide alit in  
Gangrenam, Lanjre, Glottis, Epiglottis,  
clausores Glottidis et p̄tes m̄ne nobiles  
dein Pharynx, hinc Gangrena hōy oī  
p̄tes nobiles, s̄ in tonsilla, uvula, vel  
palatino & heet, oī tam nobile p̄te ē,  
Cethalis p̄legy ē ob loca incommoda,  
& p̄tes nobiles, seu ad eē, s̄ s̄ capula,  
toras difficili respiracōe, aut deglutitōe  
simul dolere h̄t, p̄m̄is dat̄ acem̄y

Pagror.

q febr violenta, aestu, irritato totiq quous,  
nec illi remedio succedat, metum frustra gangrana  
2<sup>o</sup> Nosurade, s, dolo tellit, manet pulg, nullat, & felit.  
3<sup>o</sup> Si dispance dolor tenor ve sine resoluiois  
i dyspnoea & hignis, sine emadace felis, sicut  
gangranam certum aemaliu, q, raso motua  
si fauces leres, atq, lesic, ato pntu thyp, ostenat.  
Tunc nullam medelan. hinc ulscio fieri ob  
loca nobilia & pterea caui inflatioe tam  
diuturna q, fiat gangrana, qu, simul squisici  
pulmone heeant accumulato, q, atq, fit  
gangrana pulmony.

Sic. In t gangrana scirrhosa, de q antedict.

Scirrhosae q, q, fere ad nos lo, sed om Angria scirrhosa q, q, raso  
quini, q, vel palatuy evadit lya uia inde petenda Vid. § 779.  
tam crass, ut aereu o port pmit,  
tere, & sape fit ut ille membranae,  
q circumstant has ptes, Sid. Si - Angria Vidimly hinc summae

malasorata & inflata, q, q, admiraioe & tenore, hinc q, raso, q, nals  
maneat unde vox clausa. q, q, adruy desente. In paralytica Angria  
& fere qu hoc fit q, ad infla o impedi respirao, i deglutio, q, musculi  
in his ptes q, fela, cito accissent q, tractores pulmonis pnt eum habere  
frigg. vbi vbi hoc nuig q, fieri q, tractores pulmonis, multi deglutioe pnt, q, a  
et emollientia cataplasmata pulmone, collapsa pharynx & esophago a i vitali  
i gangranata tam diu usuy, pulmone, utriata quibus affumta haent, aut  
pnta, donec moalla pntu, & data pnta, aut eleate q, q, tude  
cet. cadunt i rian laryngis, i dery, dita  
respirao. Arteria aspa & q, tuta eut  
alieu ad iis musculis annuli & dilao  
i his, nec sustiner manet q, pnt  
pulmo.

Talis - q̄tingere. ut d̄t Hippocrates.

Caput quod dicitur per os occipitis, ad iuncta  
 medullam quia tenentur duo tubercula  
 q̄ habet p̄m̄e sinḡ ingrediunt̄, sup̄ h̄c  
 totū caput p̄ter, validi ligamenti d̄nt̄  
 q̄ th̄lante q̄tenet, hinc agitar, & s̄ h̄c p̄t̄,  
 tra q̄ caput & caput & synap̄mar̄ s̄  
 caput q̄ p̄m̄e supra 2 d̄nt̄ p̄ter, p̄m̄e  
 ligamenti d̄ict̄ & rupt̄ ī carati, ut ab m̄i,  
 mis p̄m̄e d̄ict̄ caput caput fit, dense p̄m̄e  
 p̄ter h̄c aut retrors̄, q̄m̄it̄ medullam  
 quialem, unde duplex Angria, accidit, &  
 natural̄ al̄q̄tes, curat̄ s̄ caput ad p̄m̄e  
 q̄ in longitudine manet h̄m̄, s̄ ī rest̄,  
 h̄m̄, si m̄ medulla d̄estruat̄ sit.

Aut interiora v̄ndi, ac anfractu lalet̄  
 scribit̄.

L. - Angria, h̄c frequens ē, supra esophagū  
 quilibet q̄ trahit̄, tuncq̄ ne quit̄ ab̄ sit  
 s̄ via ad fauces v̄derunt, m̄t̄ q̄ v̄l̄o elati  
 v̄llaant in esophagū, m̄t̄ frequens h̄ij,  
 p̄chondriacis, v̄n̄s̄ feminis hystericis, aut  
 & fit quilibet talis ad p̄m̄e musculos,  
 h̄c hystericis claudis claudim̄, unde  
 supra m̄m̄i, resp̄r̄at̄ suffocata.  
 Fit m̄t̄ h̄c al̄q̄do qui leyst̄r̄ h̄c caa,  
 ut p̄ceant in p̄o cada p̄s̄ d̄m̄i, q̄ p̄as̄,  
 mis v̄ḡs̄ aff̄r̄im̄ ī hystericis s̄ h̄c  
 q̄s̄ anḡr̄osi, fauces l̄uida, l̄inḡa se ta  
 caa, s̄oles h̄is m̄d̄ant̄ q̄str̄uct̄ v̄ndi.  
 Tollit̄ s̄ h̄c De l̄uccini, De r̄li d̄o s̄o,  
 & v̄s̄, chymatib̄ s̄ q̄ caa hystericis  
 ort̄, hypochondriacis ead̄ fam̄liar̄.  
 Tale l̄yncher v̄ndi ī juvene, s̄ l̄ucca

H̄c q̄m̄it̄ q̄ ea q̄m̄i in q̄m̄ib̄  
 exhaustis, t̄ paralyt̄ia s̄t facti  
 musculi deglutit̄ p̄m̄ insipientes.  
 h̄c p̄m̄i p̄t̄e p̄ instrument̄  
 s̄ p̄ balenam s̄pongia ac p̄olutam  
 unde t̄ ab̄q̄ in h̄c d̄et̄nd̄, s̄ s̄m̄  
 fit in musculos glottidis caput  
 s̄ o m̄m̄i h̄i, q̄ s̄ quilibet oam̄.  
 s̄ h̄c agit, v̄ndi d̄ cerebell̄ d̄es̄nt̄  
 agere, h̄c n̄nḡ d̄es̄nt̄ agere  
 musculi glottidis, v̄ndi t̄ t̄  
 m̄m̄i t̄ t̄ resp̄r̄are.



nulla, nisi topica quibus ab iracundia  
 male cessent evacuatioes, & caa generalis, unde  
 unde atax quibus & talis alit credit.

curar &c. Si hystericæ, hypochondriacæ, & les  
 adnæ, hystericæ, hæmorrhæ, & tollim, sic  
 & in aliis mltis delibant.

dig

Ex - Hypochondriacæ. oia regulas distinctio  
 in tot diuersas species, hinc definitio origine  
 dedi nam generalis, q̄ta e, alio potuerunt  
 oia phenomena ad unum nomen q̄trahi, q̄d  
 jam fieri pote.

Angina - di. Angina nullo rubore, tumore,  
 calore magno oculis, roarsione & quo ḡp̄icuo  
 & t̄p̄ica, fit respirando cæta canis, & cla,  
 mentæ suffocari, elongando canicant pecty,  
 comutato. febr̄i acuta q̄ nescit pullu in imio,  
 & p̄tea & potis a unij dejectis, q̄ e pulmones  
 solas afficit pulx̄ e ita mutata, & e cepha,  
 calgia & cunij dolentibz q̄ d̄lassatione sine  
 signis bonis, absentia delinise, erupitione  
 q̄nti, hæmorrhagia &c. nullis cathelis e  
 p̄mo, & ad summy testis di.

Angina - lethalis. Hipp: Angina distinct  
 in triplicem, & Diapeticam, Sympaticam &  
 & π̄ν̄τρον̄ν̄ν̄. Diapetica e triplex Angina,  
 Sympatica q̄ ab eod malo, & π̄ν̄τρον̄ν̄ν̄  
 q̄ ab alio malo p̄gresso orta hinc q̄ffine,  
 q̄a signat maculæ in floris diarrheis ubiq̄, &c.

Angina - p̄cipis. p̄cipis signat altit̄ ad  
 p̄tes & hinc pulmones sumit affici q̄p̄m̄  
 crassa, p̄iggs caræ per lethalis, fit q̄a  
 pulmo erudit pleng q̄nes, es̄iula adde  
 mltis accidunt uterans, alradu mucy,

in o capite tunc yssa, rotat o ego synemphic col,  
 ligi; sey femie mal, n. manet crassabit  
 ligi; p. resu; p. ego asconer aliq; is fer; sym  
 mir; n. p. q. e caput imia a sgn. suffocati  
 in, si abeunt pulsy, n. doree p. manet dolorid  
 e qd breiter suo more dicit Hipp.  
 Angina retrocedans sine om acao lethali se;  
 Ad indicem lig. e. dola fumig haret poffim  
 e. Hoc in Angina q. p. lethalia.

Pneumonia Vera.

- P. 0. At p. v. p. u. pulmo, ortarox p. pneumonia  
 scit inflacem pulmoris, hinc inflacō p. p. a  
 in rasis pulmonalib; q. ut ablig. capite est abae inflacōes.
- P. 1. Vasa pulmoris et p. p. a. p. pulmonalib; J  
 bronchialia, n. notū e pulmonem, ut v. a. l. a. l. i. a  
 v. i. c. a. m. a. c. a. p. e. s. y. n. e. m. q. m. u. t. a. r. e. a. l. i. j. s. y. n. e. m.  
 q. m. i. t. i. t. p. u. n. t. a. b. o. n. e. h. a. e. u. n. d. e. b. o. n. c. h. i. a. l. i. b;  
 v. a. d. i. t. q. a. d. a. t. e. m. a. n. s. i. f. f. i. c. i. e. n. i. v. a. l. e. y. p. u. l. m. o. n. i. s. p. u. l. m. o. n. i. s.  
 u. n. d. e. m. i. t. t. u. r. t. o. t. q. a. 2. o. p. u. l. m. o. i. n. i. e. a. c. a. p. i. t.  
 t. r. e. n. o. e. r. c. o. r. d. i. s. i. n. a. r. t. e. r. i. a. p. u. l. m. o. n. a. l. i.  
 E. g. o. i. n. f. l. a. c. i. o. p. o. t. e. n. t. o. i. n. i. n. v. a. l. i. s. b. o. n. c. h. i. a. l. i. b;  
 v. p. u. l. m. o. n. a. l. i. b;, a. u. t. p. a. r. t. i. n. v. a. l. i. s. l. a. t. e. r. a. l. i. b;  
 l. y. m. p. h. a. t. i. c. i. s. u. t. i. s. q. q.
- P. 2. Non p. a. d. e. n. t. i. p. a. i. e. l. a. e. p. a. t. e. t, n. s. i. s. a. n. a. b. i. l. i. s. e. c. a. p. i. t. s. q. u. i. t. a. f. l. a. r. a,  
 P. 3. n. o. n. i. q. a. p. u. n. e. u. m. o. n. i. a. a. d. i. a. s. a. p. u. l. m. o. n. a. l. i. a. q. v. e. n. i. u. n. t. e. x. b. i. t. e. r. i. a. b. o. n. c. h. i. a. l. i.  
 q. o. e. n. t. o. r. e. n. t. e. r. s. y. n. e. m. a. c. a. d. e. p. u. l. m. o. s. i. n. c. i. j. u. n. t.  
 e. i. t. p. i. n. t. o. s. i. m. a. n. a. c. t. e. d. e. t. o. t. a. c. i. c. u. l. a. e.  
 h. i. n. c. d. e. v. i. t. a. p. e. d. i. n. g. p. i. n. t. o. s. a. e. n. v. a. l. i. s.  
 b. o. n. c. h. i. a. l. i. b; a. t. e. n. d. i. s, n. o. i. n. p. e. d. i. t. e. n. g. u. i. s.  
 t. r. e. n. e. m. s. a. l. i. q. u. e. n. p. u. l. m. o. n. i. s, i. h. o. c. q. d. e. s.  
 b. o. n. c. h. i. a. l. i. a. i. n. f. l. a. c. i. o. n. i. s, p. u. l. m. o. n. a. l. i. b; f. i. n. e. s.  
 n. i. s. t. e. i. n. f. l. a. c. i. o. n. i. s, n. b. o. n. c. h. i. a. l. i. a. t. e. n. t. e. r. a.  
 q. u. i. n. i. u. n. t. a. p. u. l. m. o. n. a. l. i. a. u. n. d. e. p. a. r. t. i. a.  
 b. o. n. c. h. i. a. l. i. b; f. i. t. p. u. l. m. o. n. a. l. i. i. n. f. l. a. c. i. o. n. e. h. i. n. c.  
 b. o. n. c. h. i. a. l. i. s. q. d. e. l. e. t. h. a. l. i. s, f. i. t. m. a. l. a.  
 p. a. r. t. e. n. a. d. d. o. l. e. n. t. i. v. a. l. i. s. m. i. n. i. m. i. s. v. i. c. i. n. i. s. q. u. i. s. t. e. s.

Hoc e forte in acutimos  
 familiarium vlt; de hac optima  
 Hipp. scripsit, ita ut nulli  
 p. t. e. a. q. d. a. d. i. d. i. t. i. t. s. i. i. t. a. q. p. l. i. o. n. e.  
 sang incipit laborare febri acuta  
 incipit difficulter respirare, n. bet  
 a. t. u. m. e. s. t. f. a. c. i. e. s. e. l. i. g. v. e. n. a. f. e. d. e.  
 laborare pneumonia q. e. i. n. f. l. a. c. i. o. n. e.

1<sup>o</sup> ē diathesis inflacōis spūs,  
q̄ p̄mittit diathesim ad p̄p̄niamoniam  
2<sup>o</sup> cāa ē q̄ p̄mittit & distendit vesiculas  
pulmonales,

Calor q̄ dilatat vasa lateralia  
ut equem crass accipiant & simul  
diffant hūmida

Frigus hoc testantur locales regiones  
si ubi in aere illo gelido q̄sunt  
sape sani cadunt motui, q̄a spūs  
ibi gelido aen t̄ ita exponit, ut se  
coagulet.

Alhalacō h̄c multae st̄a multy  
valent q̄a spūs, q̄ fluit p̄ pulmō,  
nem ita den caponit, ut vix io  
p̄tis p̄cipi capitit inde distet.

& hūc quidam ad h̄c cāa  
omni videri, sc: si aliqd maligni  
in aere nascit.

Nix n. in summo nim̄ retinet  
spūs in pulmonibz paulo post  
p̄p̄niamonia laborabit, itaut  
t̄ fore q̄r̄ asthmaticy maneat  
ut capere sit, si q̄ magny p̄nātibz  
lendo, V. g. magny m̄t̄ edit, m̄t̄  
spūs tam diu stagnat, q̄ndū in aere  
retinet in pulmone

Animi homo sanguis turbat  
aio, stat instar st̄aticy pullet  
t̄ remiserit & nullq̄ eorū motū  
p̄nimo momento q̄ facit, erit 5<sup>o</sup>  
hūsp̄n̄ & saepe talis p̄t incidit & in oī vidention aī affectū q̄sunt  
in tabem.

in oī vdo generalis inflacōis p̄p̄n̄ q̄r̄ in  
flacō duracōa q̄siderand̄ est, una generalis  
dicta in cap. de inflacō, altera cui v̄coris,  
cere fiat inflacō salubri, q̄ h̄c q̄s̄.

2<sup>o</sup> speciales cāe hūc sanē st̄.

Exercitia curyq̄ minor lūctā minima sepe  
p̄p̄niamoniam inducunt, n̄ h̄c, ut fiat

robusting, sicut simul multy aēis, inhalat,  
retinet & cor valide pulsat, spūs retinet  
q̄t̄z exp̄ss̄ spūs n̄m̄e ad cordy, cerebell  
& m̄sculos s̄v̄ st̄ fortunē enastem̄ pul,  
monalibz ligda exp̄n̄im̄, cassa coaguland̄,

Suning cantiḡ cogitat manē, ut plerūq̄ aēis  
capit̄ simul, dein p̄t tentis cogit̄  
emittit anima longin̄a oīncipiendo, q̄d

ingrat̄ in cantū, hūc summ̄ cantores p̄t  
p̄p̄niamoniam sepe Phth̄is̄ monim̄, ead  
cāa in lūctatōibz hūc hūc manē at̄p̄ces

Phth̄is̄ tuss̄ plery, p̄p̄niamonia monim̄,

Clama hūm̄ id est sp̄it, cogit̄ manē in  
castus r̄cto ad p̄s, q̄a aēis pl̄g obrit̄, pl̄g  
pellit & catendit pulmōnem, unde impedit  
circulacō, aēis summo impetu emens pul,  
mōnem ita explicat, ut h̄c us oīnt̄  
expelland̄, q̄ cogit̄ videntior n̄ḡ h̄a sit,  
ut obsenat Stopp̄ in hist. Schift.

4 Venera obsenat q̄r̄ ē d̄ liḡ p̄nec̄ty  
noceat, donec venit ad pulmōnem p̄  
ubi quim̄ oī transeunt, unde p̄p̄niamonia  
5<sup>o</sup> Perturbacō aī, summa tristitia  
hūsp̄n̄ & saepe talis p̄t incidit & in oī vidention aī affectū q̄sunt  
in tabem.

vitalis actives, frigent, pallent, tremunt,  
sacillant, spiritus in pulmone stagnat, crassa  
haerent, lingua adhaerent.

6 Angina & similes de mibi, et patet & pleuritidem, et esse tunc puerum, et  
suo loco explicabitur.  
7 Aër & totus quod nocens pulmone potest nocere, nisi puerum omnia labor et  
nocere, ut fiat puerum omnia, et si e nimis huic, puerum, quod pleuritidem retinet aërem  
nunc tunc in pulmo, aër si in dicitur, ob dolorem, unde tunc in pulmo,  
nunc tunc in pulmo, unde illa dicitur, afficitur cerebri, et tunc in pulmo,  
plicabilis e, et si par conuulsi, spiritus transit, inuoluitur e capite, et tunc in pulmo,  
calidus peccat e sic, frigidus in tunc in pulmo,  
tractat, et si in pulmo, aër si in pulmo, in pulmo, et si in pulmo,  
pmit, ut aëres pmit, et si in pulmo, in pulmo, et si in pulmo,  
inflatus fiat aër nimis lenis factus ut pulmo  
pmit, et si in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
et explicat conuulsi p se dicitur ab e transit  
pmit, aër in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
Angina dicitur e saccharum pulmo dicitur  
tunc in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
coagulat e o e Oli dicitur nunc in pulmo,  
pulmones occupans factus puerum omnia puerum,  
nunc in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
nunc in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
Coagulat aëres in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
acerbis aëres dicitur, et si in pulmo, et si in pulmo,  
talibus in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
et Chylus, aër chylus, et si in pulmo, et si in pulmo,  
et si in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
glutinum in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
anhelas in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
pmit aëres accipiunt in pulmo, et si in pulmo,  
Diabolus dicitur, et si in pulmo, et si in pulmo,

Pleuritis multum dicitur e e  
nam, quod e ff, e nulla pleuritis  
nunc in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
Paraphrenitis. hunc ob dolorem ab,  
dicitur in pulmo, et si in pulmo, et si in pulmo,  
ab aëre retento.



Hinc qd am dicitur sine felis, qd pulchy  
 inseritur, subititur signis felis felis  
 lentima. Respiras pro d' uelulas p'ffas

freqnent qd tentant ipse signu d'ffidit

erecta qd naa mune agit peltos p'pulch

costis ut peltat signu stagnante in pulmone, & en ha solo signo, sigs intrat  
 Tuffitudo e qd qd rasu p'g uerescunt, <sup>cutibily pitg!</sup> statim cognoscit  
 arien q'nuent, fricanti uelula ad a mii,  
 e'e qant p'p'm'ioniam.

tuo unde tuffis & quina. tuffis r'atida

8 q'ri & p'sis qd uellent h'ari motu a cutere,  
 8 d' p'rouit.

Stagnatio dicta e, fulgent tota f'ie qd a signis  
 ante cordes ty stagnat. uene signat' x p'ouit  
 nil redire q'ff'cor.

Don — mors. mull' d'la s' anxietas mii,  
 p'licabilis, nil ang' h'g mali sentiuunt, uen  
 dualy tal' p' h'ois mors e'eg'q'.

P 27. Du e camera pulmonis d' p' in se conu'entes  
 n. si uterq' l'g simul afficiat, mors certa e.

Theriacam hic q' l'andant, strani, n. s' signis  
 d' transit qd p'rabit. V. s' fit, nil illi agit,  
 mull' qd uenit a corde, stagnat q' m' in ba cor.

Refriquantily nil agit. V. s' opotent  
 trahit q' p'ly u' q' diu, e' p' p'g & masac,  
 celerat ab a' nully p'alet' n. s' rogans, e'  
 corde d' h'itoo eane nil agit.

Hinc u' h'ip'chilis & u' n' m' i' illa p' p' m' e' i' ,  
 noma q' intra unam u' altera h'oru  
 saluberrimis recat

P 28. Resuscitatio pitus laborat p'p'm'ioniam qd,

quos tentat plures curatos, & rariore curandis, & e. pollicis unig. spaty in pulmone inflat. Sp. p. s. transibit appinet auge. r. stagnaco. mors sequit. hinc nisi fuerit in unig. anox. mane e. & curas rarior.

829. Si in pneumonie & e. signa s. t. anxietas summa. curas pecty. quantas in pectore, calor d. r. magis respiras p. n. hinc sufficula capitis rubor, & accensio, in unig. pulg. i. alde mal. d. r. r. uallant. Prognosis in facili, & t. n. l. lethaliu. & si alit. Si p. n. a. e. i. lethalen, ut & si ab it. i. Gang. r. nam, si in scisly tota into manet anhelantia, & Asthma, curat. p. ut in R. r. o. s. t. r. p. l. e. r. u. e. i. in sandalesm, & unig. alij i. m. o. l. e. n. t.

Sanas hae i. a. naa, v. ab arte, v. a. naa, & arte simul.

Si sanas a naa fit a vitalibz q. ad huc s. i. p. t. mag. o. in. c. e. g. r. o. d. i. q. u. i. s. s. y. o. r. i. l. l. o. r. q. s. i. p. t. a. s. a. n. i. t. a. t. e. hinc sanas a naa d. r. si unig. port. mutari. & a. u. f. e. n. i. a. b. a. c. t. i. v. i. b. z. q. s. i. p. t. s. a. n. a. t. a. h. a. e. i. r. e. s. o. l. u. e. n. d. o. i. n. c. o. g. n. e. n. d. o.

Caena hinc p. n. i. f. e. m. i. n. e. p. i. n. e. n. s. m. o. l. l. e. s. a. b. h. o. c. r. e. p. o. c. u. r. a. t. i. o. n. i.

Bland. si nulla diathesis. t. n. a. v. a. c. i. s. a. d. e.

Bronchialis e. q. p. o. t. e. d. i. l. a. t. a. t. i. s. v. a. s. i. s. i. n. a. e. i. e. a. n. t. c. a. v. i. t. a. t. e. m. e. n. t. e. n. i. s. t. h. i. f. f. e. m. i. t. y. r. e. j. u. n. i. t. m. a. c. i. n. c. o. g. n. i. s. q. u. i. e. n. t. a. m. e. m. b. r. a. n. a. i. n. i. o. r. e. p. u. l. m. o. n. i. s. q. u. i. a. b. a. n. t. e. n. i. a. b. o. n. c. h. i. a. l. i. c. a. c. q. u. i. t. r. a. n. e. s. o. a. c. r. e. d. i. t. u. l. e. e. a. s. t. r. i. a. m. p. u. l. m. o. n. a. l. e. m. p. e. p. t. o. e. p. e. p. t. o. r. a. c. i. o. n. e. m. e. n. t. e. n. i. s. i. n. i. s. i. s. i. t. a. d. m. o. d. p. i. a.

830. Si sanas nullo alio malo facte reddi, tollit seq. m. 1. e. s. r. e. s. o. l. u. o. h. i. e. d. e. s. t. r. u. c. t. i. o. n. e. u. a. s. o. n.

v. c. o. m. p. t. e. e. s. i. c. c. o. y. s. l. a. r. i. h. i. n. c. s. e. n. e. s. & l. a. b. o. r. i. t. i. d. i. f. f. i. c. i. l. l. e. n. s. c. u. r. a. m. i. s. h. i. n. c. b. l. a. n. d. r. c. e. r. a. t. o. r. e. d. e. r. t. d. e. s. t. a. g. n. a. t. s. i. v. i. s. c. o. s. i. t. a. s. o. m. i. n. e. p. i. s. a. f. f. e. c. t. a. s. m. a. g. n. a. r. e. d. i. t. p. l. e. y. s. i. n. q. u. a. t. i. a. m. d. e. s. e. n. a. t.

2. e. s. p. u. i. t. r. o. c. a. s. q. u. i. d. e. c. r. e. a. t. u. s. e. n. p. u. l. m. o. n. e. l. h. i. n. a. c. h. e. a. e. p. i. c. i. s. s. a. l. u. r. i. q. u. i. p. e. s. s. i. m. e. e. l. i. s. i. r. e. c. e. n. s. i. s. h. o. c. p. o. s. a. n. a. t. s. i. i. n. p. y. m. e. u. m. o. n. e. d. t. t. e. c. i. t. a. a. n. t. e. d. i. e. n. t. e. r. t. y. t. e. b. e. s. f. l. e. t. o. m. a. g. n. o. m. o. l. i. m. u. n. e. e. x. p. e. l. l. e. n. d. y. c. o. g. n. i. s. c. a. f. f. o. n. i. m. i. s. u. s. a. d.

Flaro-mutate. si sp. u. i. t. y. h. a. c. s. i. n. c. u. s. p. i. a. l. i. s. q. u. i. t. a. t. i. b. z. i. n. p. y. m. e. u. m. o. n. i. a. d. y. p. n. a. t. s. a. n. e. m. s. i. i. n. c. o. s. t. r. i. g. m. e. n. t. a. s. p. o. l. e. n. t. a. & c. r. o. c. c. a. h. y. p. o. s. t. a. t. i. s. i. d. s. a. n. a. t. t. u. n. c. t. i. r. i. n. t. i. l. e. s. e. p. e. i. g. n. e. n. s. p. h. e. n. o. m. e. n. a. s. &

Designat hanc ten bronchij in arteriis sicut,  
si quibus, rase naliq; q; nungnaaliter dabant

jan apta ut possit effluere, alij sicut  
adeo phlegma raaale, unde homocitane  
lungis. Id magna t; ha p; s; p; fit.

ead minime intra 5 dieb; frigid;  
hic prudens sit ne retrocedat ma;  
n; minime frigore accedente p; q; tra;  
humis illa rase minima, sicut  
s; q; t; q; & mox eger.

3<sup>o</sup> as fea Medici q; jendius q; t; m; c; g; e; n; t;  
Dat dem Dianhean i pulmeal mto  
bonan, ast legi h; p; p; v; n; d; d; s; e; p; t; r; a; n;  
n. s; naa aliena est sicut semicomposita, q;  
p; hepav sicut bilis aliter Intestina tenuia  
reddo alio, o addo tuta r; o; h; u; i; s; f; e; e; o; o; i; s;  
bona, p; s; sit ma; similes quite albo flaro,  
lila, cogerent s; o; s; i; t; e; s; t; h; u; i; c; h; e; a; t; i;  
arteriis pulmonalib; o bronchialib; q; e;  
si d; m; i; s; s; a; e; m; a; a; .

ty iveri sicut maas obtinens  
remissionem sicut, venie in arte,  
nias mesentericas intestinoq;  
dilatatas, in intestina deponi  
s; sic p; alij erant.

4<sup>o</sup> Q - cuncta sanata r; p; p; m; e; u; n; o; i; c; o; s;  
ty ma; b; a; t; a; t; r; a; n; s; i; t; e; f; a; c; i; t; t; a; l; e; Q n;

h; p; p; p; Q s; u; p; p; o; s; t; a; t; i; a; n; m; u; l; t; i; p; a; n; d; e; i; a; l; t; e; r;  
It optinam q; n; d; e; t; p; u; l; m; e; r; e; i; t; a; p; e;  
resolutos, s; d; t; a; p; p; a; r; e; a; n; t; e; i; d; e; i; n; p; t; e; a; f; e; m; o; r; a; c; h; a; m; .

sediment; dantem, si aliquid  
steterit n. q; n; c; i; a; i; l; l; a; p; r; e; n; e; s; c; a; n;  
cervicis n; p; a; b; s; e; p; t; e; t; c; o; n; t; r; a; e;

dem p; l; a; y; q; e; x; s; y; m; p; t; o; n; a; l; e; i; m; a; g; n; i; t; u; d; i; o;  
m; l; i; t; a; l; i; s; e; .

Atq; copios; s; r; e; p; u; i; a; e; b; o; n; a; p; u; l; s; q; l; o; n; g;  
s; i; t; e; s; o; l; t; a; , c; a; l; a; m; o; d; e; q; u; a; l; i; q; i; t; a; s; o; l; o; p; e; t; a; e;  
humiditas mollis o; r; i; s; e; i; d; a; , u; t; i; m; o; i; e; n; ,  
t; e; l; q; p; u; l; m; e; n; o; i; a; s; q; a; l; i; e; s; f; i; t; s; u; m; m; a; s; i; c; a; t; a; s;

83i In casu glis effect; p; p; m; e; u; n; o; i; c; a; l; e; i; n; t; e; s;  
i; a; l; i; q; u; i; b; . R; e; s; p; i; s; e; e; f; f; e; c; t; u; s; c; u; i; s; a; l; i; i; s; m; l; i; s;  
i; f; l; a; c; i; o; n; i; s; s; u; p; p; u; i; a; e; g; a; n; g; r; e; n; e; s; p; h; a; a; l; y; s; c; i; n; t; h; y; .  
aut r; e; e; f; f; e; c; t; u; s; e; i; n; p; u; l; m; o; r; e; , q; a; p; p; u; l; m; o; r; e;  
o; i; s; s; i; c; u; t; t; r; a; n; s; i; t; m; u; t; a; e; .



32. Hoc totū in Aphor. tradidit Hipp: & ex istatone  
 colligitur in febre in pulmonae suppuracione  
 suppuracione viciā q̄mmit, edit, sibi vomica  
 faat, destrulim. asa, p̄q̄ det in s̄p̄en aut in  
 aēia rasa, quā redit p̄m̄lentē p̄t̄, hoc  
 intra 4 dies, & raro ap̄ostema transt̄ q̄ dēn  
 & inflaō & kllis.

33. Laboraturos suppurato pulmone dignoscit  
 sequentib; in primis 4. si q̄nis d̄t̄ s̄i.

1<sup>o</sup> Obsecras q̄ t̄m̄ā s̄q̄na p̄p̄ reuonice p̄t̄  
 febris acuta, respirāo calda p̄p̄icūmōnica,  
 tussis suffocatoria puls; mollis frigida, s̄it̄  
 p̄ct̄oris cast̄y s̄um̄m̄q̄ h̄ec & r̄alidioris s̄iq̄na,  
 febris acuta, puls; mollis respirāo in p̄t̄,  
 d̄it̄ & c. si auis suppurabit, ac cōm̄iā d̄m̄i p̄t̄,  
 & illa q̄ p̄ssimā & celerem aq̄m̄, t̄m̄ē t̄  
 d̄ant, s̄it̄ null; f̄a puls; respirāo p̄m̄icūmō  
 q̄ p̄ frigore p̄m̄ens ast̄y caput p̄e pl̄m̄ens,  
 t̄ic; h̄ec ē tam calida ut gangrenam d̄icant  
 2<sup>o</sup> ante q̄ d̄ien in f̄aē h̄aē r̄solui s̄i h̄aē  
 transt̄ ad m̄im̄y alit̄ in suppuracionē  
 & ante q̄ d̄ien in t̄q̄ r̄soluit̄ s̄it̄, & t̄m̄ē  
 ad h̄m̄i lerari p̄t̄e quito, & t̄m̄ē c̄at̄a  
 suppuracionē.

3<sup>o</sup> M̄a t̄m̄i āp̄a clā in pulmonae p̄p̄icūmō,  
 monan faciens & ē adeo v̄h̄m̄ens ut r̄solui  
 nequeat, nec quito cōp̄o, s̄t̄ p̄t̄it̄o, &  
 q̄ c̄ica - bilosa hyp̄ostasi, strigentes  
 s̄q̄nē ore reject̄o nec s̄im̄do m̄aē alio  
 desq̄rit̄aē □ str̄anḡinosa s̄t̄ h̄m̄ē  
 Pulones app̄erant, & tumores alii calū,  
 f̄ares certe suppuracionē p̄t̄ p̄m̄ent̄y d̄alē,  
 n̄m̄ita r̄solui c̄at̄a s̄q̄ p̄t̄o, v. p̄ct̄ia

Vomicam format 5 foēs membrana  
 eij inflāam, h̄m̄ē brei tot; pulmō  
 p̄t̄e abire in abscess.

Aug 213

Carqa Va kynda multa affurgta, bene  
fecta abeunte p[ri]mumonia suppuratō  
incluiv qd h[ic] mutata ē m[er]c[ur]i, ut nec  
resolucem nec quist[em] nec gangrenam nec  
Scint[illa] datura sit, s[ed] h[ic] h[ic] o[mn]i[um] certūna  
leg[is] suppuratō.

1<sup>a</sup> h[ic] phrasae d[icitur] d[icitur] symptomata o  
pessima s[ed] p[er]tinaxia q[ui]buscunq[ue] s[er]viam[us]  
t[er]tib[us] die[rum] caput, s[ed] tubelante suppuratō p[er]  
testudeni. o[mn]i[um] p[er]tinaxia s[ed] p[er]tinaxi malo certo  
scit suppuratō futurā. 2<sup>a</sup> P[er]lin[ia] a s[ed] die  
undecim, molli, tubelante, p[er]grediente t[er]ma,  
calae ad pect[us] & caput, scit suppuratō futurā.  
3<sup>a</sup> h[ic] s[er]viam[us] ites fluat ut d[icitur] p[er]tinaxia  
faciat p[er]viam phrenitide.

3<sup>a</sup>. I[st]o actu m[er]c[ur]i in pulmone haerente  
suppuratō n[on] sufficit m[er]c[ur]i i[n]flam[ma]tō  
retentā i[n] capite putrescere, p[er]m[an]ens,  
iorem f[er]ri vascula detesa, n[on] p[er]tinaxia q[ui]s  
q[ui]buscunq[ue] p[er] al[ia], scit s[ed] h[ic] cognoscere, q[ui]d reano  
d[icitur] p[er]tinaxia.

2<sup>a</sup> Ul[ter]ior q[ui]buscunq[ue] h[ic] clay s[ed] p[er]tinaxia ē, haeret  
in i[n]flam[ma]tō p[er]tinaxia m[er]c[ur]i adent t[er]ma r[ati]o  
h[ic] i[n]tra cor & d[icitur] p[er]tinaxia ē accumulā.

3<sup>a</sup> n[on] n[on] p[er]tinaxia d[icitur] q[ui]buscunq[ue] undem m[er]c[ur]i p[er]tinaxia  
& s[er]viam[us] p[er]tinaxia s[ed] p[er]tinaxia p[er]tinaxia s[ed] p[er]tinaxia  
f[er]viantes, t[er]ma calor multo ē en[im] p[er]tinaxia  
p[er]tinaxia n[on] honor accedit, certo scit suppuratō  
dolar remittit facto p[er]tinaxia, t[er]ma d[icitur] p[er]tinaxia  
s[er]viam[us], unde dolor t[er]ma m[er]c[ur]i, suppuratō  
olerat unde scit certo suppuratō s[ed] facies, ab[er]t i[n]fero.  
labia quae m[er]c[ur]i, p[er]tinaxia ad p[er]tinaxia, q[ui]buscunq[ue] p[er]tinaxia fit a tertia hora, usq[ue]  
in p[er]tinaxia vesp[er]tina accedit q[ui]buscunq[ue] alia p[er]tinaxia in q[ui]ntam v[er]o h[ic] horam  
& p[er]tinaxia molles manens.

Si sc. 2<sup>a</sup> die v[er]o p[er]tinaxia labora,  
p[er]tinaxia 3<sup>a</sup> die m[er]c[ur]i, & 7<sup>a</sup> die  
sentit horripulacōem v[er]o refrigi,  
rarem vagam sine cad[er]e ma,  
nifesta, t[er]ma i[n] suppuratōem  
pastu.



836. Vana loca p[er] hoc occupat, unde effectus vari.

Page 215.

1<sup>o</sup> suffocat q[ui]ntup[er] aliquid ut colung[us] p[er] d[omi]n[um],  
mors in media l[ig]atura sit enesq[ue] ubi collecta p[er]  
E[st] p[er] p[ar]vo corp[or]e colligit[ur], labia coe[n]tra  
macram, inflam[en]t[ur], distendunt[ur], colligit p[er]  
ampl[us] fit comica major. P[er] suffocans p[er] d[omi]n[um],  
manem, fit Phthisis suffocans sicca, ubi h[ic] q[ui]ntup[er]  
plane pler[um]q[ue] p[er] d[omi]n[um] & comitatur alia vasa  
pulmonalia. Quoad ut s[er]uis adentron  
sinist[er] cor o[ccup]at, haec & a Phthisis, i  
q[ui]ntup[er]tio sicca a p[ur]e collecto v[er]min[en]te  
q[ui]ntup[er]tio vid[et]ur alio q[ui]ntup[er]tio.

2<sup>o</sup> & hanc inflasem vidi in hydrope & in lase  
pulmonis, si foramen ruptum & cruetri  
bronchia p[er] p[er]s[er]s mit in gattus, a[er]em  
pellit, suffocat v[er]te[n]t[ur] p[er] p[er]nas, es  
exempla plura v[er]de, q[ui]ntup[er]tio v[er]de q[ui]ntup[er]tio.

3<sup>o</sup> si comica illa haeret in vasa & rupta fit  
in aera vasa pars p[ur]e plena q[ui]ntup[er]tio illud  
emittat p[er] h[ic] in a[er]em arteriam.  
Hoc occupato gessit, h[ic] q[ui]ntup[er]tio p[er] p[er]nas generat[ur] rejicit  
q[ui]ntup[er]tio ad tot[um] pulmonem & p[er] p[er]nas p[er] p[er]nas  
haec q[ui]ntup[er]tio p[er] p[er]nas v[er]de, unde tollit ad vasa  
mae tam q[ui]ntup[er]tio in Phthisis p[er] pulmones  
anotata.

4<sup>o</sup> Hic om[ne] pulmonis ex p[er] p[er]nas p[er] p[er]nas  
pleuram ubi hoc q[ui]ntup[er]tio cadit p[er] p[er]nas carap[er]  
tons vocat Empyema & aliquid occupat inflat  
pectoristula & coherente p[er]te mediastini  
caedit a p[er]nas cadit p[er] p[er]nas & h[ic] q[ui]ntup[er]tio q[ui]ntup[er]tio  
mediastini sunt Empyemady. Hoc fit  
& pulmo p[er]nas accendit mediastino, de in  
ruptura d[omi]n[um] fit.

1<sup>o</sup> Multi & motu sine  
ullo signo alio, nisi q[ui]ntup[er]tio h[ic] de  
anxietate querim, & entem  
aban[em] sensim, si jam hoc ap[er]t[ur]  
tenu fact[ur] impleat sacq[ue] ul[ter]  
manet in l[ig]atura q[ui]ntup[er]tio transie  
p[er] p[er]nas & loquentes mori  
vini, q[ui]ntup[er]tio h[ic] sacq[ue] p[er]nas p[er]nas  
in thorace.

2<sup>o</sup> Secund[us] exit[us] e[st] si pulmo e[st] pler[um]q[ue]  
p[ur]e & forte v[er]min[en]te vesica  
q[ui]ntup[er]tio illud q[ui]ntup[er]tio it in a[er]em  
d[omi]n[um] mortu[us] illo momento  
enae & p[er]nas v[er]min[en]te p[er]nas ga  
a morte o[ccup]at p[er]nas q[ui]ntup[er]tio  
h[ic] exit[us] d[omi]n[um] p[er]nas p[er]nas  
e[st] catham suffocati[us] s[er] p[er]nas.

3<sup>o</sup> Idem q[ui]ntup[er]tio h[ic] v[er]min[en]te man[et]  
hana comica p[ur]e & p[er]nas  
in bronchia & a[er]em arteriam  
si e[st] tam p[er]nas copia ut p[er]nas p[er]nas  
q[ui]ntup[er]tio p[er]nas p[er]nas p[er]nas  
ad abessu p[ur]is pulmonis.  
Consumens q[ui]ntup[er]tio e[st] si q[ui]ntup[er]tio  
q[ui]ntup[er]tio p[er]nas & q[ui]ntup[er]tio  
mens ad q[ui]ntup[er]tio p[er]nas  
q[ui]ntup[er]tio & entabesunt.

50 Clarissime illigis ont, iug mty qntuylas  
Opulmory bytaen iij q g p ane mellea pte fere n. di  
337. Notabile mty abq pkmisq la capto pmp. in so ad  
mty peltoris, uli de his agit accuratione &  
absolutane, ita ut mlt addit ut hie usq.

Alta alia. h. cogte succogtione q p p uis  
in pulmore id fit aeng ichosq mty penetrabiles  
& isemias in vasa minima, san ad loq  
prens neans haent nulla venulae neq  
xatrupta, q p p resolent, q p p ca s i n s t r u t  
ad totu qre, fit q ha p reqingtae s, o eracivosa.

Rua bone alio q p p haens in pulmore, mure  
receptu qre exponit ad aures caudales, semora  
murali factu eq bone metastasis.  
fi ent & hoc qtingit sepe, nullu laeq  
receptu recipiendo p m p qre s i n s t r u t  
qm hypochondria uli sepe d g n i t, sepe  
n ad caaly delat, istu haec q i n d e l a t  
pessima, & phthisis immuet.

338 Phthisis hypochondria. haecora hypochondria.  
qre q m s i c i t u t N e d i g i n p p m e n t o m i t  
phthisi futuros ad p s s y & Enamiant h i p p i  
& p r o d e d t s e q u e n t i a. 1<sup>o</sup> h i o i a t p e s s i m a  
felis o pessima dolo s i e m m y t u n e s i a  
s i g n o u l l o r e s i d u i s e t d e m e n t u l a t i p e n t.  
2<sup>o</sup> h i p u l s q r a u l l e n s o q t a n s u n d n o m e n t o  
certo p q m i s c e n t q m i s a l i c u l i d e p o n i t.

3<sup>o</sup> ad aures p e n t r e e s t o n e, a d c r u c i a t o n  
a p e r t o n a, a d a d m o n e n d u m h y p o c h o n d r i a, q  
a n n i e t a t e m t o r e c a l a e h y m c o l l i g i p r e s  
i n v a s a i n t r a e t e r i o r c a l i e c a n t. V e n u t P a t a y.

339. Ad curam futuros ex affe s s y. d o c e n t e t h e p p i  
s u i e n s e r q. 1<sup>o</sup> h a e c d i c t a p a m s e q u a.  
2<sup>o</sup> V q r. a g e t p e n p m e n t o m i t d e a u l i n t

Si ad glandulas parotides  
oriuntur tumores & suppurationi  
certo sanant hoies, medicq  
caveat timbare, id ad curam parotidis  
infirmitas in pte iniore, & ibi ori  
tumores & punitq & t pulmore melig  
respirat, sanas certa haec metastasi  
s i s p e n d e t a g a i n s u o i j v a s o r q h i c  
moy in cydre, qm imitari o p o t e s  
& p e n d e t a r o b o r e & s a n i t a t e t a l i s  
legri.

It n simul maã incipit trans,  
mitti p cor dexte, turbat circa  
laevam o momento fere pulsg  
vanat.

It dolent t p p aures e m m i e n t  
saluberrimq x i t u m o r t q p p u n t  
p e n t h a e c c i r c a a u r e m a n g e n t i  
p e n t a d p u l m o n e m m i n i s c e n t i

ad septem unas. oia signa futuri abcessus  
 de 21<sup>o</sup> qm̄ o qd̄ de magno dolore, & ten,  
 hoc ad hypochondria, & magis ad iuxta  
 maam.

840. Ad aures emittuntur scilicet 12 dicti jam 22<sup>o</sup> sic  
 respondet itaq; Hipp: & laborat pulmo pulg  
 & iaculantium, cogitamus & p̄ten maam  
 ab seipson vagant & hypochondria mollia,  
 scilicet futuri abcessus ad aures. Medici recent,  
 tunc doctrinae hanc & omnes nunt signoraunt,  
 respicientes aialocem cui haec q̄s̄ p̄ hanc uide,  
 bar, & necesse hoc efficit circulae p̄ge. rescript  
 lege circulae ad oia loca de conipote.

841. Cognoscitur abcessus ad hepas futuri segg: indicies  
 1<sup>o</sup> id a te dicit, 2<sup>o</sup> dola ad hepas, □ flava,  
 cinea, flava cutis, seing p̄gi tenam p̄ hanc  
 h̄be ut hanc ut in hepate. de 21<sup>o</sup> fruit flava  
 faue dolent ad hypochondria De bictinica.  
 Sic mala suppurabunt hepate totq; d̄ in phitij,  
 h̄is t̄m̄ Dianhaan eludici p̄m̄bantur.

842. Abcessus salutaris haec oia collecta & p̄  
 op̄ty Hipp: & e. salutaris est, & salutaris signa  
 haec est collecta.

Si tunc facte ad aures d̄ t̄m̄ l̄be resp̄,  
 sunt salutaris & p̄st̄ d̄ sic felis ablate  
 q̄ne o afficit pulmo, & d̄ q̄m̄ q̄m̄ n̄et  
 malq; p̄ n̄et abcessus pulmo q̄ t̄ d̄ p̄  
 elerat & resp̄iat, p̄ n̄et q̄m̄ q̄m̄ long  
 eriguntante q̄m̄ q̄ne o t̄m̄ p̄m̄bantur.  
 Vay mali d̄ aradant v̄ng p̄t rejecti jam

q̄ntq; flay, p̄ta massa q̄nea q̄anda p̄m̄ e, & q̄ ex abundantia t̄m̄  
 At q̄ d̄ In o p̄p̄neuronia & Phitijitū, maam q̄m̄m̄, o ameta,  
 ven p̄t aures & ad femora p̄m̄bantur, Stasi.

Pagrid.

nubo o' ad alto vando, tum euanogantia ita  
deurte p'pneumonia h'ris lethalia est; h'  
ranine seram.

893. Desunt pulmonis. vocant H'ypis: tuberc' q' o' tumor  
craffy dulc' o' dolens nec supputandus, scpe p't  
p'pneumonia. ubi legitimus c'p'ffis craffa  
remanserit q' mal' d'v' scilicet, v' tub' pulmonis,  
humiditate mali?

Inde descriptis. ha' alt' ubi ha' g'ri: Capis  
aggrauans p'pneumonia transmittitur inde  
sequens est diffidilis va' o' apta eccl'as ga  
vase g'ieca p'pneumonia atubere, h' tota t'nta q'  
asthonia, respirat' e' tufficand' o' d' nery  
v' res. unday g'p'ffo abradim' unde tuffis  
p'p'ntia au'cta a p'altu' q' ap' repl'ea' g'nis  
m'p'antat in scilicet, nulla signa v'onica  
& descripta p'ri p' duranta. h'is g'ri pulmo  
ad hoc et pleura q' q' p'icaty, q' asent, q' p' p'anhosa  
o' p'p'ntat.

894. Don - tenuissim' paruit in p'pneumonia  
ut ait alia in flao in gangrena. Eligens p'  
gangrenam stoty, ellay p'ity, id'ay, ut v'alis  
h'uer' influat in fec' v' effluat v'queat  
In h'is p'ant gangrena destructioi talen,  
ut o' h'ereat in lase, p' ceant h' q'ima h'ae  
ex p'pneumonia fit, p' case inflacis v'olentia  
& v'oluntia. ha' futan' s'c'g.

1<sup>o</sup> P'pneumonia p'ffina d' h'is p'p'ntat  
mata v'olentia, ubi pulcy d'ficat, respirat' o'  
d'ffullenit, h'ig' c'ntenoy u'gens in lla p'ffina  
o' fit o' g'ly usq' a d'p'p'ntat' & v'ima st,  
q'v' ut res d' h' p'it inflac.

2<sup>o</sup> Vocat h'ee debilitat' p' pulcy l't' d' d'p'p'  
h'end' p' d' v'ies m'et unday v'olitas.

3<sup>o</sup> P'ng' p'c'm' p' h'ermid'. H'ee d' d'ent  
p'pneumonia abie in gangrenam

T' maes s'g'nis terrestrib' q' ac'ib' p'  
p'itib' abundans deserv' g' d' emand'  
illa loco, s'g'p' t'at' in craffy s'g'nis,  
supputat' fieri v' q' d' o'is s'ainly v'ane

Ocupat jam apparet mamma p. quita, q. d.  
 talia ut si d. as. v. d. m. s. fluida degenerare &  
 solida destructa st. Tunc in tra. g. d. i. l. i. t. h. o.  
 l. i. g. e. & si h. o. g. s. m. t. g. j. a. n. s. t. f. e. l. i. d. a. n. o. t. a. t. p. i. t. a. s. p. u. t. r. e. f. a. c. t. a. s. p. u. l. m. o. n. i. s. j. a. m.

295. Apta p. h. e. e. p. h. e. n. o. m. e. n. a. & m. a. t. e. r. i. a. e. x. c. e. m. i. s.  
 sicut in cadaua exhibere pulmone & ac  
 quiescentia affectus, duplex in primis parte,  
 h. o. d. y. e. q. d. u. c. i. m. u. s. i. n. p. l. e. m. i. a. e. m. n. l. i. q. u. i. d. i. m. s.  
 1<sup>o</sup> si nautibus, si mutatio in quod dicitur  
 vatas noteng. Et v. l. y. l. u. m. i. h. a. e. m. e. t. h. o. d. e.  
 exaiat p. h. e. p. e. d. e. e. u. d. d. e. u. l. t. y. p. s. p. a. r. e. t. e.

296. Ca. m. a. u. s. e. d. e. q. f. e. t. y. p. h. e. n. o. m. e. n. a. c. u. t. a. d.  
 t. a. t. a. d. e. s. i. g. n. a. n. t. d. a. m. i. n. e. c. e. n. f. l. u. e. n. t. i.

297. Diagnosi dicitur e. a. r. e. p. i. a. o. i. s. l. e. h. o. d. p. a. n. d. o. q.  
 c. e. t. a. u. t. a. l. i. a. i. f. r. i. g. e. e. x. t. r. e. m. o. y. p. u. l. m. o. m. o. l. l. i.  
 i. n. d. a. e. o. u. t. i. n. a. l. i. s. i. n. f. l. o. r. a. b. y. d. u. m. h. u. i. e. u.  
 f. o. m. a. i. p. p. n. o. s. i. s. d. a. n. e. 1<sup>o</sup> p. i. c. u. l. o. s. a. e. o. b.  
 p. u. l. m. o. n. i. s. f. u. n. c. t. i. o. n. e. m. n. e. a. n. i. a. m. a. d. u. t. a. n.  
 m. a. g. i. s. p. u. l. m. o. n. e. r. e. m. o. m. e. n. t. e. c. a. e. s. p. e. t. e.  
 q. u. p. e. a. t.

2<sup>o</sup> h. a. e. c. i. n. f. l. u. a. o. n. e. d. i. t. a. c. t. i. v. o. p. u. l. m. o. n. i. s.  
 h. i. g. i. s. i. l. l. o. l. e. a. s. o. h. i. g. i. n. e. g. t.  
 3<sup>o</sup> I. n. f. l. a. o. h. e. e. i. p. o. t. e. t. d. i. s. t. a. n. t. e. p. o. l. l. i.  
 u. t. q. a. c. a. n. d. e. p. q. u. i. s. t. a. t. e. n. i. d. a. n. t. u. n. d. e. m. i. t.  
 i. n. l. e. q. u. i. n. k. a. t. y. u. n. d. e. o. b. i. p. e. t. y. p. e. s. s. i. m. a. e.  
 i. n. f. l. a. o.

4<sup>o</sup> C. q. u. a. o. i. s. p. e. q. u. i. s. q. u. o. i. s. c. o. d. t. y. p. a. s. p. a. r. t. i. o.  
 d. i. t. p. e. n. a. t. r. a. p. s. o. l. y. p. u. l. m. o. n. e. m. u. n. d. e. l. e. q.  
 a. b. i. n. f. l. u. e. s. a. n. a. n. i. n. e. q. t.

5<sup>o</sup> o. b. m. o. t. u. i. n. c. a. n. p. e. s. s. i. m. a. e. n. m. o. t. q. u. i. s.  
 l. e. n. t. y. s. t. a. t. e. n. i. d. i. u. i. l. l. p. e. n. e. r. a. n. t. p. u. l. m. o.  
 p. u. m. o. r. a. s. h. u. i. c. l. i. t. e. n. s. p. i. c. u. l. y.

6<sup>o</sup> o. b. l. i. t. y. m. e. d. i. n. t. a. e. a. c. a. n. d. e. d. a. n. t. e. p. e. l. l. e. d. a.  
 & a. p. p. e. s. s. u. r. a. a. d. l. e. q. u. i. n. k. a. t. y. c. o. o. p. r. e. m. i. n. i. t.  
 q. u. a. p. q. u. i. s. a. c. a. n. d. e. p. u. l. m. o. n. i. s. s. i. s. t. u.

7<sup>o</sup> p. e. n. e. n. t. u. d. o. r. a. s. o. y. f. a. u. l. l. e. n. i. s. d. e. s. t. r. u. e. n. d. a.  
 i. n. p. u. l. m. o. e. g. g. e. n. i. s. f. i. s. t. u. l. a. y. q. o. y. t. e. m. b. l. i. n. e. s. t. e.



Si poing ante gram de squæ, q  
hæret infarcty partem 1/2 tollere  
lente & vni puram offendere  
credo reddeing itey fluvilem,  
I ne guttamquam tuncæ poing  
flig squis, n. si exarteriis & venis  
Eritico squem qd puiat, ille ad huc  
long, obstructy a. hæret.

De Reulio & reuictio mæcæ inflacõia  
a pite cordis via medigre u. pallat amphig,  
I mæcæ huc exalli. negt ois squis. redueat  
arteriis & venis, p. a venis redun o. lencos.  
n. hæret in ear & canas ea una loco mæcæ,  
relli pote in aliq, nec huc retru ducæ p. q. q.  
venens usq. hinc deq. tituicõm q. tuncis  
remadiis in hac cõca. necunõs.

Oia hæc st. flab. thyp. In motem adu. nosu  
en. egg.

Si mori hinc parlet thypæ. in statu. ap. hien  
caday, inflacõ. q. thyp. & tunc d. d. d. q. q.  
flammeq. g. lencans.

Luo m. potuët scæ pulmoneu p. q. p. lenc  
nisi in diet cor p. lenc q. d. n. c. t. i. c. o. a. d. p. t. e.  
Hæ cor squæ venosy in pulmoney cõ. m. t. t. e. s. t. e. s. t. e.  
q. a. pulmo inflacõ. t. u. m. a. n. s. p. m. i. t. a. r. i. u. l. a. m. d. e. o. r.

Corinlaty pudit. di. r. t. o. r. q. u. e. n. t. e. e. u. i. n. e. l. e. g. s.  
palet cor dexty & p. l. e. i. s. i. u. i. l. l. u. d. l. a. t. y. c. a. d. e. e.  
c. a. d. e. s. i. n. i. s. t. r. o. d. e. p. l. e. t. e.

Parapulegia. & paralyis p. t. i. y. q. d. e. c. a. p. i. t. e.

p. h. t. a. y. c. e. l. y. d. r. u. i. t. s. y. n. e. h. m. a. a. r. e. d. u. i. t.  
q. d. d. l. a. s. t. a. t. i. n. i. t. u. t. a. d. c. e. l. y. H. i. e. n. f. i. g. u. r. y.  
k. a. e. l. y. s. t. a. d. m. i. a. s. y. n. e. i. d. u. d. e. n. t. i. e. n. t. s. t. u. e.  
h. e. n. m. o. n. i. u. s. p. r. i. g. f. a. c. t. i. i. n. s. e. n. s. i. b. i. l. e. s. i. n. p. i. t. u. l. g. i. n. f. e. r. i. a. l. y.

Si - tenuis thyp. hoc generaliter affect,  
q. d. d. h. u. c. c. r. a. s. s. a. e. m. i. t. t. i. t. p. q. n. e. i. n. p. i. g. n. e. i. y.  
m. e. n. t. e. e. s. t. i. s. t. u. l. u. m. p. u. l. m. o. n. i. s. s. i. t. e. n. u. i. s. c. r. a. s. s. a.  
m. a. n. e. t. p. a. n. e. u. d. a. b. i. c. h. a. t. e. n. u. i. s.

Si - coqis si u. u. g. r. e. d. y. e. g. y. p. t. e. n. a. t. a. m. a. n. e.  
r. i. g. e. n. t. i. a. s. t. a. n. t. o. s. t. h. e. p. n. e. i. y. p. e. s. s. i. n. o.  
h. i. g. n. o. d. i. s. t. y. p. u. l. m. o. e. q. u. e. n. t. s. q. l. e. l. y. u. n. d. e. s. t. a. m. e. n. t.

Si - r. a. s. s. y. t. u. n. c. e. q. n. e. t. o. t. e. p. u. l. m. o. n. e. m. e. e.  
r. i. g. e. n. t. i. a. s. t. a. n. t. o. s. t. h. e. p. n. e. i. y. p. e. s. s. i. n. o.  
h. i. g. n. o. d. i. s. t. y. p. u. l. m. o. e. q. u. e. n. t. s. q. l. e. l. y. u. n. d. e. s. t. a. m. e. n. t.

Si □ cota coloris citrini q. sedimant  
copioso albo & aq. bili p. nit. & thypimus. n. □ d. q. ad huc crassa emittit, p. q. n. e. i. n. p. i. g. n. e. i. y.  
t. a. e. b. g. & q. d. i. e. p. t. v. a. s. a. d. o. c. t. n. a. s. a. o.  
t. r. a. n. s. m. i. t. t. e. n. e. & e. q. n. e. m. s. t. a. n. e. a. d. p. u. l. m. o. n. e. m. e. q. u. e. n. t. s. q. l. e. l. y. u. n. d. e. s. t. a. m. e. n. t.

Si - r. a. s. s. y. t. u. n. c. e. q. n. e. t. o. t. e. p. u. l. m. o. n. e. m. e. e.  
r. i. g. e. n. t. i. a. s. t. a. n. t. o. s. t. h. e. p. n. e. i. y. p. e. s. s. i. n. o.  
h. i. g. n. o. d. i. s. t. y. p. u. l. m. o. e. q. u. e. n. t. s. q. l. e. l. y. u. n. d. e. s. t. a. m. e. n. t.

Si - r. a. s. s. y. t. u. n. c. e. q. n. e. t. o. t. e. p. u. l. m. o. n. e. m. e. e.  
r. i. g. e. n. t. i. a. s. t. a. n. t. o. s. t. h. e. p. n. e. i. y. p. e. s. s. i. n. o.  
h. i. g. n. o. d. i. s. t. y. p. u. l. m. o. e. q. u. e. n. t. s. q. l. e. l. y. u. n. d. e. s. t. a. m. e. n. t.

Si - r. a. s. s. y. t. u. n. c. e. q. n. e. t. o. t. e. p. u. l. m. o. n. e. m. e. e.  
r. i. g. e. n. t. i. a. s. t. a. n. t. o. s. t. h. e. p. n. e. i. y. p. e. s. s. i. n. o.  
h. i. g. n. o. d. i. s. t. y. p. u. l. m. o. e. q. u. e. n. t. s. q. l. e. l. y. u. n. d. e. s. t. a. m. e. n. t.

Li - crenitate ga fistula, et dantur in,

qda plg dntuado, & equis in us e nqst inflaonig, hinc hec quirentia  
Si quiske designat in pulmone tunc ingens malq excitant.  
cassa ut cocum, tunc effluat.

Li - ad pps. Designat ibi fieri Gangrenam, & he maalea in ibi apparet  
Li - conzobli Conza vocat humoris aent ga rene equen o porit reuere in  
p nars & fauces stillit ad i p p t u r i d g h i e venam arigora qd pssuq signy.

lym e lethale ga designat ptes part de Conza di membrane in eadem  
inflaon

Li - ca ple. Adens felus fecit sequenti, hinc ita ut labia erodat in nars &  
ne ablen qn e legi pipnerum one quis ad fauces rari edens excitat, si h. ac  
ille haret in pulmone ne tranat. pteffa e, qpi facit stemitacem hinc

Si spuly labio pte difficultas e in hoc dicta qe qe cogitand e membranam pulmonis  
a b o d i p t e k a r q strigentis pte sex, q ead e q in eadem in s i i n f a r t a n e  
canis qd qan cocta sit ut illas ad huc q h a e m a l a s u b o q u i n i m u l t a p e s s u q e

ad pte, & pte p p p r a t a m. unde n d p e i n s p p e. in coacta & mltis in mltis  
Li - am g r o s q. pte alq, utund qe p t a n t i a l e l o q l e t h a l e q d h a e s e a t, e, q d o r a s

q p t e c a s e q q e. cat lute aut amine q e m u l t i u l t i m a n t e n e b r o n c h i a l i s  
feces odi in fundorasi res. dua in q l a m u h a a l i t e s m u l t a q u i o s a m m a a n  
p t e a l b a, a l t e r a a l t e n g c o l o r a m i g r o s i. l u t e s i n p r o m i s s i s q u e m l t o h u i c t

brinde, talia pnta q h l e t, h i h o r e m o n i m u s r o r i u l t e r f l a n g, q d o e q a b i l i s, s p p u s  
n o r t q h i c a p t o q g a n g r e n a s p l e n s i d e f i, d i l u t y h a e l i g e, e o d m i n u t f e t i n c o m,

uero designat. h i c q u i t e s p p i u s e t i n f a r t a n e v a p e  
Li - nono h a e. q n o e q u i p t y p u l m o. h e c q u i t a c e n d a n t h o p p o r i. h i a. c a,

Li - mens end? p p p o p t i n e d n i t q a p u l m o q d o p t b d e n p d t i n f l a s p a n s i t i n p  
deficit n. qn dnt atere in sua p p u l d i. ad h i c s p p u e n y t a n c e p t e n s q u i a l e n t q u

pmuun spus castus ad huc p p u i t 7 s y c a b e l l y, s i c o r o p u l l i t, q u i s s p e n a d c a b e l l y  
anplog. Pratesca p n g g a d h u e m a d d q s u i, f l a n g s i m u l t a l i t u r a, q u i s a d e, c u i

doe visus ad p p i n e, p e c t q c a s t u a t, g e n e r i n g, d a m n a t, g a b i e m u l t y q u i s v i n g i d e t  
lent, ga rene p r u g l a r e s e c r a c i o n e s. p n a s a f l u e t, h i a. s q u i t i n f l u i t n o t a t  
Oia y l a h u e p p p i. & n o t a n d a s t r e m u s a n g, a d h u t i b i q u e n t c o n z a d e e.  
e q d a c t i n e q h o d i e m i s b r o l e m i c o y d e s c r i p t i o n e p r i m o q p n a l q n o t a t t u s s i n  
q r e n a t o b e n a l e & r e g u l e e p p p i. i n f a g r a m v i a e m p a e s s a m, q  
v i a e c e n t p e n p r e m o n i c i s l a n g u a r a s p p i n a l a e i n p i s m o n o m a  
aliter loquunt libri pleni curantur palter p u t y n o t a t q u a n d e m i n g a n g r e n o n  
viri, rariene e. curat, curantur rana e q c a n o s n o t a t a d u s o s a m c o n s u p t i o n e m  
cas, q h i c i d e n t. h o m i n e d y d h e t s i m i l e m g r e c i a m  
Si h y n e s i n t f i t u r a r e s o l u i o s b e n i g n e, & n o t a t g a n g r e n a i n c a p i t m i n i m u s

249.

250.



Vitanda pleuranti. Vita frigida & rala  
 & pabent unde omni inflat dola & pluri,  
 hinc dant lenire calefacientia, a V.S.  
 abluendum quito tali apparen te plures  
 ignari clamant multum de sequen  
 50 dicit fieri aut ita tolli de pso tan  
 amque recemans n. cosa dila dicit  
 ut maen u haonem abca tiemus hant,  
 mittant, panfit simul poy syris, cogit  
 quent syris missio, & danda maen ut fiat  
 hec pterinata expurgat, o pui gando  
 facienda e denia o pulmone, sudoyari  
 deniat, & diligetia in impactu reliquit, hinc  
 ariet qris p p mear tepig, & male, sic  
 ut maen oia expurgat hanc impedientia.  
 Sic curari plures habui gradientes  
 sequen multos & p m e o s. Tictat h p p  
 diung fca in vntu pectons explicando, ita  
 pnt & pibet qm fca vdi quito expurgat  
 felru mayoen fieri, edemite lenian.

852.

Si veniat abro fluo lcrans lenty, lilioty  
 crocey q stuis syris crimistis, cogitolo p h  
 ten ad maen hians in pulmone refluat  
 & dgonar in haurasa ut exeat hinc des poy  
 nam rala ut hinc allian hca ligo p  
 fuit ut maen o allian, p r h p an caant,  
 ans ad caely fcau brei plucantide la,  
 boralit cept, & moreanide q p Belling  
 Bagling & alii sumum vntu Dianhaon  
 in vntu pectons lethalen p m u ar h  
 dexas a hca ad p hante & negleto h p p  
 secundy quon ois lethalis & p vnaulla  
 q caomio maen simulis quito urbe de,  
 scripto salutar. Cogo huc fluo allian,  
 endy & p maendy & p sequentia decocta.

Sem. lini: & lacte dulci tepido, Decoct.  
 Alth, Gualis, Clysmate ex his, fomentis  
 ex Melna decoctis in lacte recenti, q̄ naq̄  
 defacti panno. Adde injanant ut expediat  
 ut p̄tibz hinc a naq̄ Deterials, p̄nant  
 hinc laxantia & purgantia decoct. illib  
 Velase, recenti: Canankō purgant. Hec  
 suffiat assensē. Id localis s. q̄, t̄naa ad vena  
 eo delemicals, Clysmate, Diueticis ad vena,  
 fomentis colli ad curatibz & p̄ongis made  
 factis, balnea vapoury, fomentis ad pedes  
 fema, q̄ in d̄iam p̄mitti dicit, de r̄ibz  
 p̄endo ante descripty, sic agebat in his m̄lis  
 Ut p̄p̄, q̄ q̄, t̄naa, lubricando, laxando &  
 attrahendo.

834. Accedo ad Pneumoniā sicam, q̄  
 sanari pot̄, hinc bene attendendū ē, n̄i statim  
 i n̄i q̄ hinc curamq̄, si expectas actū ē,  
 si ȳo momento p̄nas, salutarē d̄icē.  
 Si pneumoniā hinc sit recentis pauca horay  
 magna & pulsi valde in sicca ut descripta ē  
 ante in quā soluto, & diluī, ementato, &  
 bene notandū, n̄i in Chronicis ultima tra,  
 quā d̄e pneumoniā ē fere q̄ hinc in p̄t̄ibz  
 laeochlectica cura hac ē institutenda,  
 ut curam agenda & sequentia.  
 Cogitemus ad hinc pulmonaly lentam ē  
 curatorem ac impeditam eo di. stagnacō  
 q̄ si sit crassior eamq̄ expector, multū  
 age q̄ op̄, t̄nto an h̄nt reddi p̄nt totior,  
 nata exp̄catoria, sup̄tor ecq̄ia m̄ior.  
 Ut q̄ hinc intendam 1<sup>o</sup> Pices quos op̄ pot̄  
 reddi saltem op̄ p̄, sicut p̄ pulmones  
 s̄ v̄ b̄stituentia liberat transfluan, si  
 t̄p̄ant in momento p̄nt v̄ facere curare  
 p̄nozem, hinc in loc̄ amissū restituar v̄.

2<sup>o</sup> Hoc obrenam dicitur remediū habet  
 non, idq; ad p<sup>te</sup> s<sup>o</sup> in quaedam ora, desiccat  
 p<sup>re</sup>neurionis, ubi in dagnando inen<sup>tu</sup>m  
 m<sup>u</sup>ffo p<sup>re</sup>que palmaria et Vosa dicitur  
 vapores V<sup>o</sup> calida eunt lentius in can<sup>tu</sup>m  
 tes, ut q<sup>u</sup> q<sup>u</sup> in V<sup>o</sup> calida haerent in d<sup>u</sup>m  
 p<sup>re</sup>tes, V<sup>o</sup> habet, lanabam kumel abraza  
 apiclam sic febat diluo q<sup>u</sup> null<sup>o</sup> alio  
 m<sup>u</sup> p<sup>re</sup>ca potui

May 25

2<sup>o</sup> Principis hie remediū, si aier  
 expirato & inspirato humidit<sup>u</sup>m  
 resolut<sup>u</sup> optime ille vapor, h<sup>u</sup>m<sup>u</sup>  
 nem<sup>u</sup>m d<sup>u</sup>m m<sup>u</sup> p<sup>re</sup>ca in  
 ulla re q<sup>u</sup> in h<sup>u</sup>m<sup>u</sup>, si ergo homin<sup>u</sup>  
 laborat toto m<sup>u</sup>dato q<sup>u</sup> h<sup>u</sup>m<sup>u</sup>  
 supra vaporem V<sup>o</sup> h<sup>u</sup>m<sup>u</sup> q<sup>u</sup> adeo  
 tenata emollit ut q<sup>u</sup> q<sup>u</sup> h<sup>u</sup>m<sup>u</sup>  
 humores dissoluti reddantur h<sup>u</sup>m<sup>u</sup>  
 libere respirant statim

3<sup>o</sup> V<sup>o</sup> dicitur V, resiliens q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m e<sup>o</sup> Decipit  
 l<sup>u</sup>at emollens q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m e<sup>o</sup> sem<sup>u</sup> l<sup>u</sup>m t<sup>u</sup>m  
 & h<sup>u</sup>m<sup>u</sup> q<sup>u</sup> ubiq<sup>u</sup> nimis viscos<sup>u</sup>m, laxant<sup>u</sup>m  
 h<sup>u</sup>m<sup>u</sup> e<sup>o</sup> h<sup>u</sup>m<sup>u</sup> emollentib<sup>u</sup>m, Antiph<sup>u</sup>  
 q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m e<sup>o</sup> Q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m decort Pan<sup>u</sup>ci recent<sup>u</sup>  
 inq<sup>u</sup> p<sup>re</sup>ca censes Decort Libani, Indin<sup>u</sup>  
 Lactuce recent<sup>u</sup> in p<sup>re</sup>ca q<sup>u</sup> emollit  
 q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m addent<sup>u</sup> q<sup>u</sup> f<sup>u</sup>m h<sup>u</sup>m<sup>u</sup> p<sup>re</sup>ca p<sup>re</sup>ca p<sup>re</sup>ca  
 in magne suffoc<sup>u</sup> pulmo q<sup>u</sup> p<sup>re</sup>ca ab  
 frigida moritur, h<sup>u</sup>m<sup>u</sup> calida d<sup>u</sup>m.

3<sup>o</sup> Paup<sup>u</sup> q<sup>u</sup> saepe m<sup>u</sup> d<sup>u</sup> m<sup>u</sup>  
 t<sup>u</sup>m p<sup>re</sup>ca Lactis, p<sup>re</sup>ca  
 addito p<sup>re</sup>ca mellis & nitri.

4<sup>o</sup> Scio h<sup>u</sup>m<sup>u</sup> Medicos q<sup>u</sup> p<sup>re</sup>ca offensus e<sup>o</sup>  
 ha lecto, script<sup>u</sup> leg<sup>u</sup>. Z<sup>u</sup> decort<sup>u</sup> h<sup>u</sup>m<sup>u</sup>  
 l<sup>u</sup>m d<sup>u</sup>m t<sup>u</sup>m in p<sup>re</sup>ca m<sup>u</sup> d<sup>u</sup> m<sup>u</sup> d<sup>u</sup> m<sup>u</sup>  
 q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m & pulmoes, p<sup>re</sup>ca curata  
 e<sup>o</sup>, h<sup>u</sup>m<sup>u</sup> in q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m l<sup>u</sup>m, fr<sup>u</sup>m q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m m<sup>u</sup> h<sup>u</sup>m<sup>u</sup>  
 fl<sup>u</sup> q<sup>u</sup> sanari p<sup>re</sup>ca emollent<sup>u</sup> q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m in  
 robusto d<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m p<sup>re</sup>ca & q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m q<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m p<sup>re</sup>ca l<sup>u</sup>m  
 q<sup>u</sup> p<sup>re</sup>ca q<sup>u</sup> m<sup>u</sup> h<sup>u</sup>m<sup>u</sup>.

5<sup>o</sup> h<sup>u</sup>m<sup>u</sup> e<sup>o</sup> caut<sup>u</sup>m p<sup>re</sup>ca  
 p<sup>re</sup>ca n<sup>u</sup> t<sup>u</sup>m e<sup>o</sup> h<sup>u</sup>m<sup>u</sup> sanabilis, fiet m<sup>u</sup>  
 n<sup>u</sup> h<sup>u</sup>m<sup>u</sup>, si q<sup>u</sup> d<sup>u</sup>m l<sup>u</sup>m d<sup>u</sup>m p<sup>re</sup>ca m<sup>u</sup>  
 e<sup>o</sup> d<sup>u</sup> q<sup>u</sup> m<sup>u</sup> p<sup>re</sup>ca nec comes, nec  
 ora, nec lac, s<sup>u</sup> p<sup>re</sup>ca Lactis recent<sup>u</sup> m<sup>u</sup> d<sup>u</sup>



Ap. recentiores hęc nulla mentio, ap. Hippo:

Aug 227.

bona gemone.

4<sup>o</sup> hęc e diuina Hippo illud penetrans ad,  
mod. remedi, d. t. Hippo uisus est 4<sup>o</sup> v. d. d. c.  
facta, aduleq. facunt ut n. p. a. flig. & d. v. o.  
v. an. suffi. more to, Orymel. u. calid. ter,  
bellah. d. p. e. m. u. t. a. t. i. o. n. i. ad. r. a. r. e. d. e. m. i. <sup>v. q. s. c. g. s. t. a. t. e. n. d. e. c. o. r. d. e. h. a. d. e. i. q. m. e. l. l. e. p. a. n. c. o. c. a. t. q. d. a. d. i. n. e. p. o. t. a. n. d.</sup>  
Si i. p. g. fact. 2. l. o. c. o. m. o. l. l. i. t. y. 3<sup>o</sup> a. d. a. p. p. a. n. a. r. u. t. n. u. n. p. a. r. a. p. o. t. e. n. a. f. a. c. t. i. n. i. p. u. n. t.,  
t. e. n. a. m. n. y. s. t. u. r. a. f. i. e. t., n. h. e. e. u. i. a. s. d. e. s. o. l. u. t. a., m. o. r. e. x. t. r. a. n. s. e. a. t. p. r. a. s. a. a. e. i. a. l. a. s. a. t. a.  
v. e., a. d. p. l. e. u. r. a. m., e. n. p. u. s. e. n. a. i. n. p. u. l. m. o. n. e. s. a. n. q.  
u. t. p. a. p. u. m. l. e. n. t. a. n. o. f. a. c. t., t. e. n. r. e. c. e. n. t. i. o. r. u. m.  
d. e. r. i. a. p. e. n. e. s. i. p. d. e. n. t. a. m. o. (u. l. i. a. l. l. q. d. e. h. i. s.  
s. i. l. e. n. t. i. s.) e. n. e. p. t. o. u. t. u. d. h. i. c. d. i. c. a. n. t., n. o. l. y. t. H. i. p. p. o.  
q. h. i. p. p. o. l. e. u. s. t. o. p. t. i. m. e. n. o. t. e. n. i. t.

856 Si abrefty, cujus signa data, sunt sequ:

Misere hęc hęc similibz hęc libelli l. a. s. a. g. l. o. r. d. e. n.  
i. n. s. t. a. c. e. s. u. c. c. u. l. l. o. s. e. t. f. a. c. t. e. s. q. d. i. c. e. n. s. u. d. a. d.  
p. l. e. u. r. a. m. e. t. e. o. u. l. i. n. u. n. q. u. i. l. t. o. m. i. n. g. d. e.  
p. u. l. m. o. n. e. & f. u. n. c. t. i. o. n. e. o. p. p. e. d. i. t.

Ergo v. a. p. s. n. h. l. v. a. g. e. s. s. o. l. y., u. t. n. u. n. p. a. r. u. t. h. i. n.,  
n. a. g. g. p. u. l. e. t. a. d. m. a. n. u. a. p. o. t. e. n. a. a. q. u. e. n. d. e. p. y.  
e. r. a. c. i. a. n. d. y. e. e. a. l. i. a. d. i. c. e. t. n. a. g. g. f. i. e. t., p. y. u. s. i. m. i.,  
a. b. i. s. & m. a. l. e. h. b. l. i. s. h. a. u. t. f. a. c. i. e. p. o. r. t. e. n. o. l. l. e. t.  
p. e. l. l. e. m. u. t. h. i. c. d. o. l. a. e. f. i. a. t. a. l. i. a. s. p. o. t. e. n. t. i. p. i.  
v. a. r., i. d. h. i. c. i. n. i. n. t. i. a. s. q. u. o. d. o. b. l. e. q. u. i. s. a. l. i. i., n. i. t. i.  
h. e. e. v. a. g. u. n. t. i. n. i. l. a. g. u. n. t. & m. a. l. e. a. g. u. n. t., l. e. n. i. p.  
e. n. t. i. a. n. i. d. a. g. e. n. t., p. y. f. a. c. t. e. t. u. s. s. i. f. f. i. n. s. e. d. a. n. t. i. a.  
q. d. d. a. n. d. p. y. a. c. c. u. m. u. l. a. t. a. s. d. e. s. i. p. i. p. l. i. e. f. i. a. t. e. o. l. e. n. i.,  
t. a. n. d. a. i. n. a. p. p. a. n. a. r. t. e. r. i. a. m., n. a. l. i. q. l. o. c. o. q. u. o. d. y.  
o. p. a. t. e. t. q. f. a. c. t. o. u. t. e. n. i. a. a. l. i. m. i. n. g. o. f. i. e. t., u. t. q. o.  
d. e. d. u. c. e. t. & c. u. r. a. t. i. o. n. e. a. d. n. a. c. i. a. n. i. n. t. e. r. s. s. u. b.,  
e. n. s. d. e. p. u. n. d. o. & e. r. a. c. i. a. n. d. o. h. i. c. e. r. a. c. i. e. r. e.  
f. a. c. i. e. n. d. o. . I. n. i. s. t. a. p. r. e. c. e. p. t. y. H. i. p. p. o. a. n. s. p. e. c. t. a. n.  
t. y. p. o. n. d. e. c. l. e. s. a. p. y. f. a. c. t. e. d. i. g. v. i. o. a. d. s. u. m. m. y.



¶ p unq calid, somp, i vaporem calid, q ora fiunt, ut diaphragma suis tractu & hinc sebi qta, p hanc distan nunq par abess, p agram arteriam ne p q carat inty in pecty.

14 dies, & p tunc quod judicam, qubet hys: ut cepto de plunij ubi molles pign, lenis ut utq replet, sit, tunc pulet hinc multy, rini hinc i alio fortis <sup>matr</sup> pulet agim tuiffin, hoc plenos stomacho, i veli caperto, i quli fortiter mura qtilia, i qutema, i. ille plenos diaphragma sury, pelli hinc pulmo angus, talis sury pmer affra arteria dena castilagy, nec o edit.

si hussu i stermitas supveniat ptes e apostema rupty in ad supora hae s i succadent, pndogid, ad p sanidat, forte nunq ex entro p, i qes, eo dissono & obliqua faere dispo. ient, out, p fieri qunt, qunt lethalen, stali qussu o nunq pulmo admittit tan utalia vasa tan fortio, city p mortua nunq, pae rupto pulmore qunt solgeat, i toty pulmo i pntib, pntuatis, de cadentib, e pcur.

157 Logo hae bona.

158. Si pnta pcepta pntis i pcessis acture scetp

Tan hts pulmonis utiq apty oed dnt Balsamicis utendy qre? ga ulcera curant hae Balsama, recte, i silioe o d sa ingenim, obruunt p q ulcerent ad dia loca, ubi inflaois excitant. i utendy hinc victy lactes a do nllt aliud qm ps 3 V. i Lactis p potu ordinario qnt, uliant p hinc p i ps V. a lactis, pntu nil mist lac pny, e nutrimenty e. in aialis qre sano poss oed rices pntay way, hinc panis, m charo, e mellea mntes transit cito in renas e deest pan, can herbar facty utra pan castilagy in qora auty, si mchis coaguloon y nlo, adde sacchar, i. a. pntis n. ste fit i toto pulmore pmo pntefactio. hlt acid, in isto calid pulm, sapon: Venet: liby ut decoct, enpare, hordo, diena, secali, kay qppio ec:

apostema rupty ee qd faues? Notet pulmo e fistuloy fieri qst qst viny pntis apostema e sang i valde pntio qre m pntis p q regenerabit, pntis toty pulmo pntis, ergo labra v valdy ulceni dequirabim, danda e bona vtra reprensary, pntis redit p q ca, loret ulg. An pnt hae mednta? pntis o obtaeng, pntis cautine plura, pntis aliq effruet victy lactes, pntis panis, hnt. arena sum, i danda fle pntis certia n. ste fit i toto pulmore pmo pntefactio.

Venet:

Apuntia de tersura, hyggmo di st barba, q piter  
tam leres & perchantes poident, ut p synon  
eo delata p fistulas nuptas pait ex puelle  
collech, Clunij: salia cerna & f, Stipites  
dulcamara seu Solam rander his Cypri, r recensca pta infusa in Vq pauco  
h. hony libra, q tusa de coq in Bis Va piam

Page 29

Pro apiente sola Apuntia  
melle sufficit, id hb s. Petroni:  
Chameedr: Chamcypif: cubibes  
in his e us detergent, putredini  
resistens & hony loco in p defectu  
Vingra aurea, Veronica, noscutgae, Hyper: more feanicy, Cherybnyll: petrosel  
q, hederat vus, Chamelij alq humile qz, si pua e minus Cental codi: Ruta  
herba ut & Hyssop: & Onjey q Va mella

alteran hony & qz, Glyciphura de coctho  
affumpta multu pstat, decoct legi: salsasti.  
Vingra aurea, Veronica, noscutgae, Hyper: more feanicy, Cherybnyll: petrosel  
q, hederat vus, Chamelij alq humile qz, si pua e minus Cental codi: Ruta  
herba ut & Hyssop: & Onjey q Va mella  
decoct: aut q Glyciph: q tusa s. h. niyha & mella edulcorata magna  
gummi illud lancia e, haec hie sola apientia  
q non bona. Nemicemine cogmandar

ulcga curabile Vngri p q uata  
danda sine Opio e rano curare  
bit pulmanem p p huffin curari  
dlt q facit solum haec a. nocna  
e hinc solo, q tu sine huffi  
negt curari, hinc Opio p huffi  
de illa cogna, q illi ego gremit.

Balsam lucatelli. Fris & raris, nocentes,  
tot feci curata, qn in his nocent ad p.  
punga illa indiget hilia p de neguent,  
Ung q us, hony, Helmont: sequim edon  
qn in sopp fuit rat qz no de Opio, haec aib  
annus nethod mea, s. r. stonia q huffi em dno.

haec nil p uadunt nisi: Pulneo  
ut as hinc Mellissa ante  
dita infundans in Vm r yoren  
hauriat p co p narsasem amittot  
hhaec o p uant p mti multaq huffi  
hinc cogtao exumny Canteri qm  
ent, qndu sensum aridit q tan  
magis, unde aere novo huffi  
arsenir pulno, & p p uiff in equo  
p 30 horas facit, ut p antenay  
pactionem, qm uant i crassat  
q hic nimis fluidu e q p uiff  
pote hanc actionem pm  
obire, s. r. qm q p uiff qndu.

Inapua pua doli p qz donec totlar hilla  
pulmonis de cogtao anollier hily dlt q  
hinc pulneo cogtao egtae de de, s. r. q p uiff tunc  
plangus huffi de r qm p p uiff canes, non  
estellu p p uiff canit h p mion die dato  
decoct traumatico, tunc cogtao Opio, altero  
die cogtao p uiff canit h p mion die dato

Si maca disponit surt r deary damg staten  
vity aromatica, h r qz alq ut stentit  
aingeat maturantia danda emellientia, ut decoct ex arena,  
ut oia coeant, h r determinatio r duffolien  
ma a pulmore alio & fluat, dlt q r  
sciar q fluat. tunc obseranda st sequentia.

29





## Pneumonia Notha.

867. Notha dicitur quia necatur. Serpentina enim.

868. Est frequentissima & difficiliter quiescit.

hinc accidit ab his binis causis copiosius oritur  
 quia putredine lenta in frigore generatur, pulmones  
 tumet, implet, maxime turgentibus & ulteri,  
 cupit escape cito circumstans circa partem in apertis statim  
 morando & loquendo multum anhelat, attingit  
 & alit anhelat. Illa putredine aeger, et tamen  
 iniquos & pulmones potest quia omnia obstructiva nata  
 sunt sunt ulteri, unde multum propter omnia, hinc si addit  
 quidam pneumoniae lenta, malis curatur  
 difficiliter, quod tamen propter circumstans alit &  
 difficiliter si causa paulo magis morans quod,  
 morans quod turgentibus accidat, fit pneumonia  
 sola ab infanti, hinc a procedente distinguenda.

869. hinc curatur difficilissima. Ob remedia in primis  
 extrema & optima hinc pessima. Nullus propter  
 Sydenham hoc de V.S. tunc momenti dicitur,  
 rati notant, quod in pneumoniae quae  
 curant V.S. hyena vocant ad putredinem suam  
 quod propter turgentibus & hinc propter pallidum  
 depresso laborantem putant esse pneumoniae  
 quae, V.S. faciunt, leuaty aeger ad diem paulo  
 post patitur nec mortem usque curat, talia ab regula  
 hinc propter sequentia a multis signa est calor, si  
 albetur propter omnia, hinc hydrogum putredine, fugant  
 hinc rati lateralibus majoribus repletionem, nulla  
 minoribus & hinc pneumoniae oritur, si  
 propter rati deficit, hinc V.S. semel deo saepe  
 lethales, ponat quae pneumoniae orta ex

dicta caā cogit de pte sive anglo maan pū  
 tūta unde pūmēnōmā, destitūtiōnē hū  
 nobili hoc remēdo nisi pōtūg statim hoc  
 replet humida, op. Vasa, hūc V.S. pūg pūant,  
 non recat.

870. Inū dōcūg de altēnūentūg. Non pōtū  
 latus mēnū sūpēn hūc iē hūc nō adēo cūte  
 gērentē, dān i dēlētū i hūc nō hūc pūpūnū,  
 mōmē Thēnā tū dōmā. Vīdētū. Vīdētū  
 aut Vīdētū, sūnt iē fōhā mēdētū. hūc affēnū,  
 tū angūm cōtō mōmū, qdē sūgūgūdi. In cōcū  
 qdē cogitūg! Si cogitūg fūc sūntē pūg,  
 mōnālī dēstūctū dē dēcū dēg dēcū dēcū  
 dōnū pūc dōnū pūc dēcū ad cōcū pūc mōnū,  
 autē dēcū iē cōcū dēstūctū, sū dēstūctū  
 altēnūentū iē fōhā, hūc pūant nō qdēnū  
 pūc tū sūpēn hūc, dōnū pūc dēcū, dōnū,  
 nō tūc fōhā gūpūnt rēcū, mōmū.  
 Cōcū hūc dēcū cōcū dēcū dēcū hūc cōcū  
 qdē iē cōcū dēcū dēcū dēcū pūc mōnālī.

871. Si sēcū aliqū pūcūctōg mūltū cōcūctū vādē  
 dēcū, cōcūctū iē dēcū hūc mōqūnt pūc dēcū,  
 tātū aut a vīcō cōcūctū sūcchōctū, dēcū,  
 tēntōnālē cōcūctū hūc mēdētū. fēbū pūc,  
 pūcūctū hūc iē cōcūctū dēcū dēcū dēcū  
 Cōcūctū sūcchōctū mōmū, pūc a sūpēn hūc dēcū.  
 Cōcūctū dēcūctū dēcū. Cōcūctū dēcū dēcū  
 hūc lōpōcū, pūcūctū, affēctū cōcūctū dēcū dēcū  
 pūc cōcūctū mōcūctū iē gēnūctū, sōlēt hūc  
 vīcū dēcūctū tū qdēnūctū cōcūctū dēcū,

fanniosis fermentatis unde saepe haec pignora  
 Putatoris huc ad pignora unum disposita, pignora  
 calor, nil quod in hypocausto forte mare cadentes  
 frigiditatem tunc quaedam, ea certe sepe facta  
 in frigida quibus accidit tunc in astrastruere, hinc  
 haec pignora frequenter accedunt.

873. Verendum ut id quod pignora ex parte obgenarum  
 dicitur pignora blatio lassiores, tunc quoniam de quibus  
 tate genarum et femor, cui in dicitur sunt stupida,  
 tunc deinde anhelant, angustia in parte, felibus in  
 ad pignora, hinc deo pignora accedunt.

Non-mors Videtur esse dicitur genus, quod pignora putabant  
 de quibus quaedam bellatibus frequenter, pignora, lethalis  
 hinc in dicitur.

Cygnus pignora in pignora in motu genarum pignora, lanam  
 quod, annua anhelant hinc habent, nec in dicitur mali  
 notat.

874. Curiam sequentem quod tunc ad pignora, 1<sup>o</sup> V. B. dicitur  
 pignora ante hanc notat, nec dicitur, licet in genarum  
 cui in dicitur, hinc accipit, deinde in dicitur resoluta.

2<sup>o</sup> Stercora in pignora quod in pignora quod pignora,  
 accidit pignora, hinc in dicitur talis dicitur  
 in pignora tenentibus in cona ad dicitur quod pignora ut pignora  
 capere hinc notat.

3<sup>o</sup> Commendatio hinc frugida et tenuis mellea,  
 in dicitur crassa et glutinosa tunc in dicitur hinc in dicitur  
 in dicitur, et tenuis dicitur.

4<sup>o</sup> Sol de dicitur dicitur in dicitur pignora  
 hinc pignora, in dicitur tam hinc in dicitur, hinc pignora  
 in nullo alio rege tunc.

Non ad dicitur quod pignora tunc pignora, tunc  
 dicitur pignora tunc, Saffera, rad. quoniam  
 mane canini repontis hinc in dicitur, pignora.

Pignora, Petroselinum, Cygnus, Pignora pastoris

oij optima, n. in hisst tenuis, rhas mo,  
 vouteso acus, jites, fortia o adeo pncide  
 andeo, i hoc lenia tertia, Palrea rta st.

Epipastica huc oij optima Vesicatoria applicata,  
 encanthandily, i hoc ubo st pncifica.

Si pt lentoreu i enectuten fit pncific,  
 mona talis, unci alter. loco opas apponit.

Emplasty carthanda ad palinae magubudiam  
 ut habet vesicas, n. apparet med mtra actio qn  
 Cerei statim pectq, s licet hic purant coeas ab  
 huc i pncifici mona infloia, n. valent oblectu,  
 acce atqns i ncaon.

224. Enumerari dcan iungata ab Ulyppi: aicahuc  
 pleny pncifica.

Cui - canis paf mago lant a iraki, co minor  
 infloia diathesi a lq, n. i ncaon nunc mit  
 a rasi stnctis usque pncific, at maad huc pncific  
 transit ob lantaten, s ires a lant d mncies st  
 o adeo pncifices ignoni. Ut accedat u. lant  
 n. i pncifici mona pncificat n. o cad uca pncificat dca.

Cui - saner oet pncificis pncificis facillime resoluitur,  
 si o st conuac illic infloia usque pncificis.

Unioy pncificis pncificis, s iquis a brachio  
 pncificis excipit, conuac pncificis resoluit, s  
 manet ita atqz pncificis i mulieribz conuac  
 indesse huc pncificis, si i pncificis pncificis  
 maad.

Contra - quoy. musculos mul pncificis huc  
 hoc appropiaco n. i dca uis uis pncificis,  
 tes oij exantoto amonibz pncificis pncificis  
 pncificis pncificis, dicitur i ncaon n. i dca  
 rasi stnctima uis dca dca.



Ex — coger p p p pneumonia e impactu spiritus  
 intrin cor danti cu pellens & feres artano pulmone,  
 valis obstrictos, retentis & collectis, ois nly  
 facultatis hunc effecty p dicit. Oly quise  
 desicantibus actio cordis ad huc ad antem dicit  
 st p nro regni pulmon & respiratois actio, q mont  
 o ita fit, qd respirespirat, nam spiritus a corde  
 danti pulg p angustias transierat.

Ad eog — p pneumonia. via n dicitur

morit nisi ad pneumonia, si e spiritus p pul  
 non rursu adhuc transt, p rligi transt, hinc  
 hinc pneumonia ois lethalis nly ois ultima  
 Inq adia, hoc patet ultima orientis actio,  
 q e anhelat q p a hura, autem ten febrile  
 nly ois.

Pleuritis.

875 Graecis πνευρον notat latg, hinc haec uice o p p  
 membrana costas inq sic uigens, s tota latg  
 designat, q t pleg, membrana inna costar pleura  
 dicit solat. Neumbus, p haec uice aorta, unde  
 quosiu, q st, febris acuta, q tinnis, q pulsu dicit,  
 q e o adst o e pleuritis, npe in nro ualido in  
 instarbe morte pulg o ita dicit, q uolentiu  
 febris hto magna indicia st nly p sentis, qd  
 pleuriti uolent respiracon ob dolorem sicut  
 unde haletudo guliar canbro, alias p p get uim  
 sy geny e febris acuta comes q pulsu dicit.

Dolor fit hoc signa darina pleuritis  
 e dolor punitonig, q p aciculis p tendar inq  
 pecty, in p nris si aiam dicitur & thoracem  
 dilatant. hinc patet mane hore u i mis,  
 uila inistalily q t q p hunc e costas ad se  
 mutuo abrahunt, s pleura o dicitur, si e,  
 hinc anam Ceram q si respiracon fit p  
 ad dorem, minuis dolor, s angere in respiracon

Tussis suffocata. Tussis haec e pyrota  
in primis pleuritis, fit haec. & humore dlat  
opprimente, oenacte tussient, s' s' i' i' t' t' i'  
s' s' t' u' m', hocq' e signu pathognomonicatata  
pleuritidis, si febris calida indolentia, dolor  
pingens acriens in laevig acuty in respiracoe  
o' alia expiracoe, tussis suffocata & capissa  
adrit, pleuritide denotant.

876. Duplex e Pleuritis humida & sicca, humida  
fit ariar, sicca pro moten mias, hinc dua  
hae bene distigenda humida h' t' g' m' t' a  
symptomatrica ex pulmone, n' p' m' t' u' r' a' t' i' o'  
a loco inflato eductum, quita crassa visida,  
crocea & strigmentis igneis. sicca e ubi haec abrit  
si s' c' i' t' g' m' t' u' t' a' m' e' t' u' r' e' e' p' l' e' u' r' i' t' i' s' d' i' c' a' n' o' c' a'  
pulmore proferatib' concreat, & g' m' m' a' c' i' n' i' n',  
floriam o' expectoran.

877. Quis loci. Resp: ois iniquitate pectoris  
formens se ad pleuritidem per ad danculas  
adi. d' s' t' e' m' e' , ad pleura dorsales, ad latera  
Non solo in latera sinistro q' m' o' r' i' , p' e' n' t' i' s' q' u' a'  
de frequentiore ad majorem in p' e' t' e' a' r' t' e' n' i' e'  
s' e' h' a' p' a' r' e' , h' i' n' c' o' n' e' g' l' i' g' e' n' d' a' . q' u' a' m' s' i' d' o' l' o' r'  
in pectore sit o' in latera, credend' o' ee pleuritidem,  
n' c' a' t' e' r' a' n' i' s' l' e' i' s' o' i' s' , h' i' n' c' u' d' e' x' p' o' n' i' t' u' r' i' o' r' e'  
s' e' s' p' l' e' y' g' i' n' l' a' t' e' r' a' b' q' h' a' e' r' i' t' i' n' m' e' d' i' a' l' i' t' u' d' i' n' e' .

878. Quomodo fit, & quomodo Pleuritis dicitur? multi  
varie duplicant, s' Galeniquimo haec sunt, si  
o' cast' h' e' a' t' i' n' m' e' m' b' r' a' n' a' a' u' t' i' n' c' i' v' i' t' a' t' e'  
ta local' q' a' s' i' g' n' a' t' u' r' p' l' e' y' g' i' e' n' e' a' t' r' i' c' a' y'  
thoracis. Sed e' c' a' t' e' n' g' p' r' o' p' r' i' e' t' a' t' e' n' h' o' e' a' t'  
i' n' t' p' r' o' c' a' t' i' o' n' e' r' a' c' i' o' n' i' s' p' l' e' u' r' i' t' i' s' n' o' t' h' a' d' i' .

879. In quibus aetatibus, & quomodo Pleuritis dicitur?  
In adultis, & in infantibus, & in senibus,  
caute in aetatibus enumeratos, eos q' a' d' r' a' s' o' e' n' i' s'  
tantu' n' o' t' a' n' t' e' s' i' g' n' i' s' : q' u' o' d' n' o' t' a' n' g' u' s' t' i' a'  
h' a' l' m' a' n' t' i' s' , q' Pleuritidem a minime acido  
s' q' u' i' p' r' i' m' o' d' e' d' i' c' a' t' , f' e' q' u' e' n' s' o' t' i' s' q' h' l' u' t'  
d' i' a' t' h' e' s' i' n' i' n' f' l' u' m' i' a' n' p' u' e' e' d' e' n' t' e' s' t' r' i' p' t'

magis frigida & epidemica in Italia meridionali  
 et Pleuritides in hispano vento flante. Haec  
 Pleuritides Diaphticæ.

Sol. Sæpe contingit inter alios quos in loca calida,  
 rariam sanitate nasci vesicis, de hac æstivæ  
 arteriarum in aëre obstruam infundere venis, fluxu  
 et sine stagnare in loco Pleuritidis, tunc vocatur  
 et in yatrologia Epistatica et Symptomata.

Sol. Causa pleuritidis triplex est. 1<sup>a</sup> Inflammatio generalis.  
 quæ in omnibus partibus potest utriusque Pleuritidis  
 morbi, 2<sup>a</sup> Pleuritidis ad ignem ut quæ in his causis  
 habet effectum ut potest evadere in qualidam  
 faciem in primis sequitur 3<sup>o</sup> Inflammatio  
 arteriarum in dextera ut ut plerumque in sinistra, V. gr  
 in arteriis costales a patuitate in dextera  
 arteriis sunt, eo plerumque in sinistra. 2<sup>o</sup> Pleuritidis  
 quæ laborant pleuritida et tunc in  
 tate est ut in pleuritide in sinistra  
 quæ tunc in pleuritide in sinistra  
 3<sup>o</sup> Epidemica in pleuritide  
 tate in pleuritide in sinistra  
 in sinistra in pleuritide in sinistra  
 5 Pleuritidis in sinistra in sinistra  
 tates, si in sinistra in sinistra  
 admodum in sinistra in sinistra  
 et in sinistra in sinistra in sinistra  
 ut in sinistra in sinistra  
 6 Pleuritidis in sinistra in sinistra  
 ante frigida.  
 3<sup>o</sup> Pleuritidis in sinistra in sinistra  
 in sinistra in sinistra in sinistra  
 illis, in sinistra in sinistra in sinistra  
 admodum Pleuritidem, quæ in sinistra in sinistra  
 in sinistra in sinistra, ulcibus cito evadentibus  
 et resolutis, in sinistra in sinistra.

882. Concludo qd haec histona arcedans, dicitur  
 irregularis & apta doceant ee in placenta, sicut  
 in vasis m. d. l. in costali & pleurica, valia  
 loca vicia occupare, s. e. sit in p. d. t. costali  
 vici & d. Pleuritis, hinc od. d. in p. v. m. s.  
 loca pleuritis, membranae na, musculi  
 viciant hinc, p. d. d. l. p. l. g. g. f. e. l. m. a. d. e. n. t. e. n.

883. Nota p. p. s. s. & obstruere p. p. i. a. l. i. q. u. e. p. p. i. e. n. t. i. a.

In hoc auge, p. p. i. n. c. l. o. p. l. u. r. g. h. l. t. i. g. e. n. t. e. n.  
 appetit, a. h. o. r. a. 4. 5. p. n. e. d. e. n. a. c. a. n. t. l. a. b. o. r. a. t. i.  
 pleuritis, h. o. r. a. 1. 2, 2. 2, 3. 2. c. a. n. t. a. l. a. n. t. h. u. m. o. r. e. s.

Secundo horrent q. d. v. g. l. a. c. i. a. l. i. p. p. e. n. d. e. n. t.  
 ad tunc e pleuritis, at postulat p. p. i. n. c. l. o. p. l. u. r. g.  
 p. p. i. n. c. i. e. l. u. i. d. o. l. a. t. q. p. i. n. g. m. u. t. i. o. s. p. i. l. a. t.  
 p. u. n. c. t. o. r. i. g. m. o. t. u. a. c. c. e. n. t. i. n. g. l. e. q. u. i. a. s. i. m. u. l.  
 t. e. n. e. n. t. p. a. n. e. t. p. l. e. u. r. i. t. i. s. i. n. g. e. l. t. u. n. g. f. e. b. r. i. e.  
 t. e. n. t. a. q. u. i. a. p. p. a. r. e. t. a. t. s. t. o. l. l. e. n. t. e. a. n. i. q. u. e. d. i. c. i. t.  
 t. e. n. e. p. p. a. p. p. a. n. o. m. o. x. i. g. e. n. t. e. a. n. i. d. d. u. c. e. n. t.  
 u. t. p. a. n. t. o. l. e. n. t. u. s. i. p. i. l. a. t. a. d. d. o. l. e. n. c. o. s. t. o. s. m. o. l. i.  
 l. e. s. u. b. t. r. a. n. t. s. i. c. s. u. f. f. e. r. a. n. d. o. s. p. u. n. t. a. d. d. e. n. t. e. n.  
 H. o. r. a. c. a. m. t. e. n. t. t. y. n. d. i. n. e. d. i. a. t. d. e. l. a. s. t. e. r. p. a. n.  
 t. u. m. u. l. h. i. n. c. a. n. i. s. t. s. p. e. c. r. e. t. i. d. e. n. t. u. r. d. i.  
 n. a. t. a. r. e. p. i. n. t. f. e. b. r. i. t. a. n. t. m. a. n. u. s. h. i. n. c. p. u. l. e. t.  
 c. a. n. f. e. b. r. i. s. p. e. a. s. t. i. t. a. t. i. s. i. n. p. p. o. s. s. a. n. e. e.

In flacis gradus & p. p. e. s. s. i. o. e. t. o. b. s. t. r. u. c. t. i. o. p. p. i. s.  
 t. e. n. s. i. o. d. o. l. a. l. a. c. e. n. a. t. i. n. a. p. o. s. t. e. r. i. o. c. o. l. l. e. c. t. i. o.  
 n. u. p. t. u. r. a. a. p. o. s. t. e. r. i. o. r. i. s. i. n. c. o. n. p. i. e. n. o. a. n. t. e. n. t. y.  
 i. n. f. l. a. c. i. s. i. n. g. a. n. g. u. l. a. n. s. p. h. a. e. l. q. u. e. i. n. d. i. c. i. s. h. y.  
 i. n. t. u. b. e. i. n. d. o. l. e. n. s. u. d. i. c. t. l. o. q. u. e. h. i. p. o. t. e. u. l. i. e. s.  
 i. n. t. o. t. d. i. s. p. o. n. d. o. s. l. o. c. i. s. p. l. e. u. r. i. m. i. s. s. e. p. e. p. o. i.  
 r. o. b. u. s. t. i. s. e. u. e. n. t. a. t. e. s. u. b. i. n. e. p. e. t. s. y. n. d. r. o. m. i. g. e. n. s.  
 p. e. p. o. i. l. a. n. i. s. & m. u. l. t. i. b. u. s. m. u. t. i. a. s. r. o. b. u. s. t. i. s. i. s.  
 i. n. p. e. t. s. o. i. d. e. s. t. u. l. t. e. t. a. d. e. m. a. l. i. g. n. i. t. a. s.  
 f. e. b. r. i. s. v. i. a. p. p. a. l. i. s. e.

Hinc Synoptonata p. p. i. a Pleuritis p. p. e. s. s. i. o. n. a.  
 ubi respiratio & p. u. l. s. u. l. t. i. b. a. n. s.

Idq. Ut alii ubi inibi temerari in hoc 3 dyssmodos.

Idq. In sanationem temerari de si ita tollit mly  
prensus ut nil detrimenti retineat homo, sicut fuit  
ante pleuritidem, qd p[ro]p[ri]as beneficium nas caritas.

Idq. 1<sup>o</sup> Beneficium nas caritas p[ro]p[ri]a molimina q[ui]n q[ui]e p[ro]p[ri]a  
2<sup>o</sup> partem, si de relicta p[ro]p[ri]et alia, sicut p[ro]p[ri]a sanationem  
sicut ut p[ro]p[ri]a m[er]itum curas p[ro]p[ri]as ut soluit q[ui] Curia  
evacuare.

Idq. Resolucio sanari, si Pleuritide p[ro]p[ri]a q[ui] Curia  
Vires & blandas o[mn]es vasa de stabili curia mo,  
debatam, symptomata caria talis pleuritidis sicut p[ro]p[ri]a  
dolor, respiratio p[ro]p[ri]a, febricitas, symptomata blandas q[ui]  
sicut mollis, & ad eum signa resolucio p[ro]p[ri]a m[er]itum  
calor, citu[m] p[ro]p[ri]a, angustia, felum, ai[re] similes, sicut p[ro]p[ri]a  
o[mn]ia fuida & frigida, p[ro]p[ri]a, sicut emollientes p[ro]p[ri]a, & q[ui]  
Turanico, Lactuca, Achore, p[ro]p[ri]a q[ui] e de lesp[ro]p[ri]a  
mense. Mijo de scripta, aut & decet Tragganis.  
Hec in Pleuritide huc leni, in magna o[mn]ia p[ro]p[ri]a, sicut  
fuit in caria, de decet verbas: Pand. & q[ui] de stella  
figulina paululu[m] collecta, applicata, sicut p[ro]p[ri]a  
evacuare.

Idq. Coelivae & secreta, si in na[m] impacta ad ista tenaciter  
haeret, ut hanc fluxu[m] nequeat, q[ui] t[ame]n andam hinc dyssmodi,  
m[er]itum & elaborat ut transeat, vocat coelivae, & cracida,  
vocat coelivae & coelivae. 1<sup>o</sup> Hoc observat e Hipp. ad o[mn]ia  
de m[er]itum p[ro]p[ri]a, sicut fluxu[m] longa sicut coelivae, hoc  
statim dolor mitescit in pleura. 2<sup>o</sup> Est ead[em] observat  
ac in p[ro]p[ri]a m[er]itum, n[on] p[ro]p[ri]a hanc ad a[n]gustia  
arteriarum ista talis coelivae ad a[n]gustia p[ro]p[ri]a, sicut ad  
arterias renales & coelivae. 3<sup>o</sup> Talis e sanatio Ricam  
Pleuritidem, ut d[icit] Hipp. & Galen. Recantio hanc o[mn]ia  
notant p[ro]p[ri]a Ricam & thalam & p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
ante d[icit] in illi solvunt; 4<sup>o</sup> Si tales observat p[ro]p[ri]a  
eo t[ame]n q[ui] m[er]itum solvi in pleura, t[ame]n coelivae sicut in  
p[ro]p[ri]a m[er]itum. 5<sup>o</sup> Cur hanc? Coelivae, sicut p[ro]p[ri]a  
graves hanc dolor us in p[ro]p[ri]a sicut, sanatio cito  
si observat in epidemias, t[ame]n e. m[er]itum p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a fluxu[m] sicut in coelivae, sicut notant Hipp. reliq[ui]  
putant malis signis e, ille q[ui] tra[n]sigo to q[ui] Hippo:  
observat bonis signis e.

Idq. Sicut hanc & ad fuit, nemo Pleuritide m[er]itum  
m[er]itum q[ui] n[on] e, nec e, nec Dyssmodi & Asthma,  
nemo hanc hanc p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a. Sicut hanc e coelivae

Si sunt hoc aut e Pleuritis humida, si ex parte  
 hoc affecto si: ut si pleuritis humida longior sit, & si  
 liberale, ut si magna copia sine multa indolentia  
 erit, & leuissima si respiratio florum, pulvis & Catapl,  
 licet, & magis sine Compe notante Hippo, nulla cras  
 Compe si uent a loco, hinc uide erat, equis transiens  
 in pueris suis statim ally ante diei qd n. dicit  
 ppe fundo eum ori si Hippo, redempto, & ante  
 non diei si si sani et. Locuq Hippo, ego frequer,  
 tunc alienari ita in pleuritis uide, ignari  
 hoc sunt a honent, si non s, n. flando illa senari  
 albert die qd uide ab eo purgati et, hinc  
 signa ppe noscet nam inu maam uide  
 auoq, & exanare.

88. Uti in cumbent illa e magna, Medig qd dicit  
 hinc fieri sicut qd in qd fiet, si id p nam qd  
 deponit sagax gang uignit, sicut salutare, n. hinc  
 seu si apponit nam sanabit. Si Non mittam  
 signa, & turbabo utulacis, & curabo ut massa  
 si ppe pluar potu qd post eo suppetare uide  
 albert uoq, & faciunt deoat fenix: recantio  
 aut uide recantio gramis repantio, Scornara,  
 Taraxaci, cupressis Lichiaci, & Cicacii, Sndu,  
 Lactuca, n. in hinc qd e uide deoat, & pponacea  
 & altemians, 22 qd curabo, ut loq, qd qd ma  
 altrahat, si ad hamorrhoides loq forebo, aut  
 aquam p humiditatem, & ad uenas in uen dicit,  
 mata Coma, Diuictica, eum apponam format  
 calida tigna, & applicabo balnea qd mutant qd  
 uide sicut a scopo in senens, sufficit Hippo: sola  
 pteana, potu, & decoct hord. qd Oxymelle paulullo Q.  
 Rec si faciunt hinc & pates faciunt, & uide  
 motu, Curanda loq qd ma.

89. Sic tria alio modo pleuritis sanari hinc method,  
 p nam, at si cad ante sandulas & nam. qd remedia?  
 Si neq, alio nec qd ne qd relectio, & sicut  
 nec de ppe ma dicit qd uide uide uide uide  
 & expectanda e coctio, n. alit in ppe loma,  
 tendent in ppe. Ego curanda uide mutao  
 alia ppe, Gangrena, & Sicut. Si Pleu,  
 utis si ca recens magna nulla signa expec,  
 tando salutare, at de hinc curam staos ad et,  
 uide sequentio.



Si cognosces plures & fere videtur tot  
remedia, alia diuturniora usurpanda  
et limmenta, tunc fuerit ex o. Verbasci, o. St.

Math: Urog. popul. & simm: in p. n. d. a.  
3<sup>o</sup> Med. in la hie nulla g. y. u. f. i. c. a. s. b. s. l. v. a. n. t.  
genitalia p. d. i. d. e. n. t. i. a. r. e. s. o. l. u. e. n. t. i. a. d. e. c. o. c. t. u. r.  
Tusco, quamin, Glycyrrhiza. Tudecanar. Popar.

Rhead. Verbasci & simm: Stengerally, ca,  
quilly, simm: iana et p. n. o. r. a. c. a. p. p. a. n. a. n. o. g. g.  
u. s. l. o. d. o. b. y. U. m. d. i. l. u. a. s. r. e. s. o. l. u. a. s. a. p. p. i. a. s. a. c. e. s.  
m. i. t. i. g. a. s. q. p. r. i. m. a. r. i. e. O. & O. s. a. r. e. g. e. t. a. b. i. l. i. a.

Taraxac. in p. n. i. s. i. d. p. d. e. c. o. c. t. u. r. l. a. c. t. i. c. a. s. i. m. m.

p. t. h. e. n. 4<sup>o</sup> V. i. d. e. t. y. i. d. a. e. p. r. i. o. r. i. i. n. c. a. s. u.

5<sup>o</sup> Ita moneo in c. d. e. c. o. c. t. u. r. e. x. p. i. a. m. u. n. i. t. a. r. e. m. a. l. t. h. o. d. y.  
q. o. i. n. g. e. t. u. r. o. p. t. i. m. u. l. a. l. e. s. t. e. n. d. i. m. u. s. a. l. i. p. r. i. d. e. n. t. e.  
c. a. l. i. d. a. c. i. a. n. t. e. s. i. m. f. e. l. i. c. e. s. e. r. u. n. t. c. a. l. o. r. i. t. a. n. g.  
o. i. s. l. e. n. t. e. s. h. u. i. c. t. e. t. h. e. a. d. i. n. t. c. a. l. i. d. y. e. d. g. a. t. m. u. l. l. y.

891. Quamvis p. p. e. n. d. u. i. n. h. i. s. o. r. t. y. p. o. t. e. t. h. i. n. e. n. g. u. e. r. a. c. e.  
S. y. n. t. o. m. a. t. y. n. i. h. d. o. l. o. r. t. e. d. a. y. a. c. c. r. e. s. t. e. n. o. n. f. a. c. t. a.  
f. e. r. e. s. a. n. a. t. i. e. r. u. n. t. i. n. h. o. y. q. d. e. n. a. n. a. l. o. d. y.  
d. e. n. t. i. o. i. n. P. l. e. u. r. i. t. i. s. h. a. e. r. o. t. y. l. e. l. o. r. s. a. n. g. s.  
u. n. d. e. d. e. i. n. s. u. p. p. u. r. a. t. i. o. n. e. h. i. n. c. a. n. t. e. i. d. i. d. e. n. s. i. p. p. i.  
r. a. s. p. u. l. s. q. b. e. l. i. g. o. i. a. d. o. n. a. c. o. d. i. n. t. t. u. n. c. o.  
s. u. p. p. u. r. a. t. i. o. n. e. p. l. e. u. r. i. t. i. d. e. i. n. P. l. e. u. r. i. t. i. s. a. n. a. t. y. c. a. n. t. h. o. m. o.

892. Deum q. n. curat Pleuritis ita ut in calid  
mal remaneat, v. d. i. c. u. r. a. n. a. n. a. o. p. o. r. a. b. a. n. t. e.  
p. a. u. e. n. t. y. l. i. n. a. y. q. i. a. a. e. t. o. l. l. e. n. d. y. p. r. a. a. n. m. u. n. t.  
t. o. l. l. e. n. t. p. a. r. t. e. m. I. t. a. r. o. c. a. n. t. i. n. p. o. t. e. t. a. n. a. s. P. l. e. u. r. i. t. i. s.  
i. n. d. i. s. a. l. i. o. c. u. r. a. c. i. o. n. e. s. i. n. f. i. n. a. s. P. l. e. u. r. i. t. i. d. i. s. s. t. u. n. d. a. l. i.  
i. n. t. e. n. t. y. i. n. h. i. s. h. a. e. r. o. t. a. n. d. a. P. l. e. u. r. i. t. i. s. e. i. n. f. l. e. n. s.  
i. n. c. a. n. d. a. n. i. p. t. i. s. h. i. n. c. e. p. e. t. r. a. n. s. i. t. i. n. s. u. p. p. u. r. a. t. i. o. n. e.  
q. d. e. r. u. n. t. y. p. l. e. u. r. i. n. y. s. e. q. u. e. n. s. i. n. i. n. f. l. a. c. e. P. r. i. m. i. e.  
q. d. h. i. e. q. u. i. s. q. n. s. u. e. t. M. e. d. i. c. y. p. l. e. u. r. i. t. i. d. e. m. a. l. i. a.  
i. n. a. p. o. s. t. e. m. a. c. o. t. e. n. s. i. s. i. d. e. u. d. e. l. a. s. i. p. u. s. p. o. e. r. a. l. l. y.  
d. o. l. o. r. e. i. d. e. a. t. u. r. i. n. e. i. n. f. l. a. c. t. a. p. i. t. e. f. e. l. i. c. e. m. a. g. n. a.  
& p. r. o. p. t. o. m. a. t. i. c. y. h. i. s. u. l. t. r. a. t. i. d. e. y. q. u. a. n. t. i. t. y. n. e.  
m. a. l. a. p. r. a. a. n. i. c. a. l. t. e. r. e. r. e. a. t. a.





Cito evanescunt illi sicut per nuptias in cany thorasio.

Simulac hoc facty jubet Medicus eggeri utroq;  
 laty de clambere, si nil inde sentit mali, signy e  
 presentia, si oia nuxy adveniunt, febris est, tunc ay  
 edat, oculi rubri, tussis perpetua sudor mune ad ju  
 guly exequit, signy e Emphysematis, unde contritus pul  
 eos ppharet loco calido claudy ppetuo moto.

hinc pubesat. nam acient opteam acquit.

Si quis ois d'it pulmonem transire, hinc in gualu  
 pulmo e r'isq; tenay, p'ingoy hinc cito pubesat,  
 oner' Phlogos p'vidente.

§ 95. Si signa est plendere inflaver' in suppuracione  
 faciendy? Caput ha casib' oib' negligi, sed g' t'ipp:  
 tangit ne puter' hic ubi p' e' fieri, suppuracione  
 o' potes videri, hinc d' d'entare aneam p'is  
 extra p'ere, hinc (q' d' institui d' g' t'ies) impediantur,  
 thod' se q'q; aliquid successit aliquid o' no' statim  
 dabit. Video oia signa ne quiescat, d' sit suppur,  
 no' toty laty catu' se q' cataplasmate suppuracionis  
 ea Malv. Alth. q' melle infuso Colubidino  
 aut simili p'posito d' d'icam, ut loq; frattan  
 tenuis & mollis sit fac' emollitay, si cet' op' d'ema,  
 si ext'ary pellar' ex q'at ne inspecty p' cadat, si  
 p' d'icay d' d'icame ha facere, nec t'iber affinget,  
 licet caustico videri. Dein vulny cono' d'ic' red  
 d'ey p'fundy nil mali facty, nec o' succedit, multy  
 nocet, o' to succedit si nimis p'funde p' h'os p'leuan  
 h'areat. Ap'ostema tuncy succedere imp'et h'oc  
 methody. Dices o' se exemplay, q' e' null' p'nt' h'ipp:  
 tentae, p' ille jubet in unioe l'ay p' h'ic p'ote.

§ 96. Si p' p'jan penetrasset in thorasem, d' d'ic' tolli  
 alias erodet pulmonem, inf'icet q' p'jan, nemo

eradet. Ingeramant e p pamentheri pectais, ha  
rit hat dtsain lag affecty, supputans, vs, vs  
digeu put opg pinggea vetentz tuia acutor cad pale  
ptimari ut dicit in cap. de uen. Thomas, hoc fado  
ager jaceat in laty affecty, tu fhat ut, p g oe enat,  
ulag eliar in fido scadi, k p g eo usq eraciat ut  
injecta. Vi feteat amply, pulmo expandend q loq p uandq

897. Si agit in tuberculis hys x ad hoc in pleura carni  
gavoffen) oris k thina. Dy p maca aut tu fhat uab.  
hucen q no. suat. Medie galienii Pliny u ad raly  
pleura pulmonem? Ropy q. i q drety nullq signy  
suppuraris nec ager sentit dolorem, s k q p uedit  
nullq sentit ad laty moliti q d u dolentis, n. dy  
mores, q currit nullq fit tu fhat dola.

898. Via curat n. dilacerare cet pgg fucose, lola q alq  
m p uent jirae hic enano. Equat p laly, hoc supot  
sensum, p uis hq paulateni dibe p a x doleni, q  
uacuo ditor hui p d e multy p d e, alia uil p uing fuce.

899. Transit in Pleuriti in gangranam q oris pleuriti  
p uis in late a mor u lina loci ad pulmonem tro t i me  
affecti. Oris hui loci non q uil q d u ante uil p uant  
aliis dymptomatibz s huc mo dola eust hignu tute  
q u d a ce hui casy multo. h u d u d o k e n a t h q e p u l e n  
h u i c i n o, u i l q d o j e t a u i n d o f i e n t u r p o s s i n g a f f e c t y.

900. Si pite stngose dense strulta, huc oris acie, k l i n, d o l o r  
in pectae y pulu uito l i t u d a n t e, q u e d u a r a u i a n t e  
suppurat, d o l o r t p o e l a n g r a n e s e n e.

901. In hui seu in sequenti hys signis, q u o p t i n e s u o n t q c o l l e g i  
Si hui a m o n i u r s q u o c a a e l a n g r a n e, o i a h u e

q b a o e x p l i c a b o q a n l i s t o n a p i p n e u m o n i e j a n d e t o t  
k l a t y e p u l m o u f e t a r u u d e j i t e s t a l e s c o m p t a s t r a s  
m u l t i. h u i c n o s c u c a g y m a n t u r g a n g r a n o p e c t o r e.

Si d e t a t a e o p t h u n t e n p i p n e u m o n i e a m u r m u r p u n d  
in p e c t o r e s i m u l q u i t m u l t y p u l s y e a n g d y x o t e a  
m u r m u r t u n i t a a g e r o c u r a t d e h u e t c u r a n p i g,  
o r e g n a h o e s t p u l m o n e s x p l e u r a n g a n g r a n o s a n.  
h i s y m p t o m a t i q, a l i i f l e u r y i n p i p n e u m o n i a p u l u,  
t a r e n u d d: f y l e n, d e u d e a n t e a l i q f a t i d o c e r a n s,  
u h u d e s e n t e n t e i n p l e u r i t i d e s i l l a p u b e f a c t y  
g a n g r a n o s r e n e p p a s a h o r a t i c a, i n i n t e s t i n a d e p o n i t,





907. Vocantur Paraphrenitidem qd multo putant esse in Diaphragmate sedem aut qd inflato Diaphragmate cito repraesentant Phrenitis. Est ergo Paraphrenitis acuta inflas Diaphragmatis, sua in parte superiore ad pleuram, sua in inferiore ad pitoneq. v. in carne v. in venis.
908. Diaphragma qd sit membrana pars de corpore cogitatur, ac, cuius v. utq. v. dicitur, similitudo p. e. q. loq. s. exp. g. b. t. e. n. s. sendo apparet hunc mly tractari.
909. Cognoscitur - reddendis. Dolor e pungens, ardens, lacerosus in Diaphragmate, ut sit supra ad costas, putabitur esse Pleuritis, si aliamen putabitur esse in v. l. e. p. a. n. e. s. c. a. t. e. Omento, Aegate, & emia e Paraphrenitis. Cognoscitur ibi haerere qd in oi actioe qd diaphragma sentit v. de, orq. trahit sit dolor mingui in respiracoe, tussis dolor inmanis in stemutacoe. Diaphragma a latet, qd qd & de in g. r. a. h. i. t. unde tunc dolor mingui ex ead. r. a. c. i. e. si in nausea, vomitu, p. l. i. i. e. t. u. b. e. a. u. t. q. d. o. r. q. p. i. notat inflasem in septo transverso.
- Respiracoe - facta. Est in his moris v. a. i. m. i. t. a. b. i. l. i. s. respiracoe. Rapp. dicta in pleura ad superiora trahunt pulmoneum, ut careant impingere in Diaphragma.
- Dolor q. p. i. ad Diaphragmate affecto d. r. e. n. o. s. m. i. l. t. o. s. a. v. a. g. i. t. i. n. c. o. s. t. a. l. i. h. u. i. r. a. c. t. o. t. e. n. d. e. n. t. e. s.
- Hypochondria retrahunt. ut Diaphragma ad Superiora v. inferiora trahatur, multo ergo habet, in t. r. a. c. t. a. h. y. p. o. c. h. o. n. d. r. i. a. s. t. u. n. q. u. e. s. i. g. n. i. s. p. p. e. l. l. i. u. s. h. y. p. o. c. h. o. n. d. r. i. a. s. s. e. n. t. i. t. a. m. a. l. a. d. i. s. p. p. e. n. s. e. e. a. s. e. l. i. d. i. c. o. n. d. i. t. i. o. n. e. q. d. i. c. t. a. p. a. r. t. i. n. a. u. s. u. l. a. y. u. b. i. c. a. s. e. l. a. t. h. a. l. a. u. t. s. j. a. n. d. i. c. t. a. A. p. o. s. t. q. u. e. s. t. a. h. o. i. e. s. i. n. a. d. u. n. t. i. n. r. i. q. q. q. u. l. t. i. c. i. s. s. i. t. e. h. u. i. s. i. t. q. u. l. t. i. c. i. s. d. o. l. o. r. m. o. s. p. e. d. e. n. t. e. C. a. n. y. s. a. n. a. .
910. Oia habet ead. qd Pleuritis, sed motu p. p. e. l. l. i. u. s. a. l. i. q. d. t. r. i. q. u. i. l. a. r. e. h. u. i. o. n. i. l. i. n. e. h. a. e. p. i. n. f. l. a. t. a. p. e. y. o. r. n. e. a. n. q. e. y. m. o. l. t. q. a. d. v. i. t. a. m. d. o. l. o. r. m. i. n. g. u. i. n. o. m. b. r. a. n. i. s. t. e. n. d. i. o. r. i. s. m. a. l. y. c. r. o. q. u. e. n. t. E. t. e. D. i. a. p. h. r. a. g. m. a. i. n. m. e. d. i. o. s. u. n. m. e. m. b. r. a. n. a. r. e. n. o. s. a. p. e. l. l. u. c. i. d. a. s. e. n. s. i.;

delitine tena inftar diorde. Musica, ac si ha  
 ptes inflatae in respirare qm extendunt, ut  
 fieri videtur pumony, tuncan, cerdy, unde delin,  
 hinc ob loci motu, recitatem s. structura mca  
 atiosa & pejora hie st. Apoptema hic supputat  
 si nungit. Signe fit Empyema. si ifane ad  
 ptones nungit cadit p. q. ad d. non fit Asules  
 p. i. d. e. t. g. ab supputate.

911. Curae sequitur si rogi, q. d. agend, Resp. oia q  
 in Pleuride agendum vidend an nloq. pot  
 curari p. se res. hinc, q. into, p. ctia, tunc hie p. moranda  
 s. q. dam, q. in Pleuride agendum hie fieri requirunt  
 si: unctio, emollie, p. d. hie, q. d. loq. hie i. s. t. u. i. v.  
 tentari requirunt.

Cognata - firant sic intestina labascunt, p. acui m. i.  
 tarant, q. p. ut m. ac. i. d. u. i. queat, p. d. co. p. s. i. d. t.

912. Kia clarum. fiet ut inflacen Diaphragmatis  
 Apoptema, q. d. p. laye, nungit curari in cay abdomen  
 p. q. e. ut angelit. s. h. d. i. e. acc. s. t. p. t. r. e. t. e. t. h. i. n. c.  
 viscera abdominalia molliora s. h. a. e. n. t. i. c. h. q. u. e. r. s. p. l. e. n.  
 pancreas comipem, intestina eodem, a. i. a. m. a. c. e. r. o. r. i.  
 q. t. i. c. o. q. u. e. r. e. n. t. i. n. l. i. m. i. s. e. n. s. p. a. t. i. c. i. n. a. g. f. e. l. t. e. s. e. t. o. n.  
 ea hie male morient oet.

913. Dices an ut hie pole ars? Resp. via p. te alig. p. mo  
 p. a. q. s. i. c. i. e. n. t. i. n. g. d. m. s. u. a. r. s. e. p. l. e. s. s. h. e. e. r. e. h. o. d. i. e.  
 nungit, s. e. r. e. t. a. d. e. s. i. n. a. b. d. o. m. e. n. p. t. i. n. d. a. n. d. p. p. e. r. a. c. i. a. n. d. q.  
 s. q. h. a. e. o. i. a. u. i. s. i. n. p. o. u. n. t. o. p. p. a. r. e. t. m. u. l. t. p. a. s. s. i. o. n. a. b. i. l. e.  
 Ubi e. h. a. e. s. e. r. o. p. t. a. l. i. q. u. i. s. e. p. t. i. m. a. n. a. s. c. o. g. n. o. s. c. i. m. i. p. a. n.  
 o. i. a. c. o. m. p. l. a. s. t. s. i. c. i. n. p. o. r. t. a. e. f. a. c. t. y. a. b. d. o. m. e. n. x. p. i. n.  
 d. t. u. t. i. n. s. t. r. a. t. a. s. a. e. t. e. s. i. c. u. t. i. p. r. i. s. u. t. v. e. d. u. c. i. t.  
 q. f. a. c. t. o. o. i. a. a. g. e. n. d. a. u. t. i. n. G. a. s. t. r. o. g. r. a. p. h. i. a.  
 Vide cap. de V. l. u. s. e. s. a. l. d. o. v. i. s. h. i. n. c. m. a. l. i. b. r. u. p.  
 p. i. c. u. t. o. s. i. t. a. s. u. e. c. i. r. a. d. h. i. a. l. i. o. g. n. o. s. c. i. r.

F. i. n. i. s.

Dictata

In Praxin C. Viri

Hermanni Boerhaave


In Academia Lugduno-Bat:

Medicinae Botanicae & Chemicæ

Professoris ordinarii.

Pars Tertia.





## Hepatitis &amp; Idem multiplex

914 Segr inflacō hepatis, cui sp̄i quāq̄ in Idem.  
 Dabim̄ hūc dogmata max̄e singularia, q̄  
 alios ē invenienda, ad q̄ antem & quocūq̄  
 solum dūc aores Hipp. q̄ p̄sentamentatoribz  
 & Bonetj in dōc̄o p̄p̄ud̄m̄, t̄n̄a t̄m̄ico d̄ed̄ere.  
 Rare d̄o h̄a m̄b̄o cogit̄r, & fate ē ita frequēns  
 ē ob r̄oes q̄ hūc d̄m̄, h̄ll̄t̄ ē. h̄p̄a t̄n̄iquā  
 arteriam respectū t̄h̄a m̄l̄id̄ & q̄ ibi p̄s̄it̄  
 sit ibi p̄t̄us m̄or̄ & casu q̄ s̄t̄ s̄at̄s  
 causat̄. Ille resolvit̄ hoc motū. Cuī ōst̄  
 inflacō frequēns p̄ Venam Portam, q̄a s̄q̄is  
 q̄ s̄ s̄r̄ m̄m̄m̄o imp̄t̄. H̄c̄ī m̄o s̄t̄.  
 1<sup>o</sup> ob motū, 2<sup>o</sup> ob r̄as̄ arteriosa p̄ica, 3<sup>o</sup> ob r̄am  
 portam lonam & p̄ eam s̄q̄is l̄t̄m̄m̄t̄  
 adeoq̄, inf̄eq̄uēti noc̄ t̄n̄e r̄abonens & h̄oc̄ inflacō.

915 Duplex huius inflacōis p̄des ē, 1<sup>o</sup> in arteria  
 hepatica, 2<sup>o</sup> in Vena Porta, q̄d̄ in alijs visceribz,  
 t̄o hūc obtinet̄, ad p̄t̄ un̄q̄ s̄q̄is m̄t̄n̄ens,  
 aliq̄ m̄t̄and̄. Or̄in̄, p̄t̄ē ō p̄ inflacōm̄  
 fines arteria hepatica & h̄ obt̄n̄im̄ Vena  
 porta fines, ut t̄m̄ q̄ d̄a in pulm̄one notat̄,  
 r̄im̄ ex un̄q̄ inflacōe, alter̄iḡa c̄ans̄io s̄q̄r̄.  
 Arteria hepatica inflacōe q̄m̄m̄t̄ fines  
 Vena Porta, hūc & ibi p̄l̄oq̄ s̄t̄ inflacō  
 & r̄eap̄e.

916 In p̄s̄iri ōes cas̄s aoribz observatas.  
 Nōm̄pe - loco h̄oc̄ 1<sup>o</sup> d̄t̄enam̄ in

dily & casu propria. Omenti - densitas  
 saepe hepatidem parit, sic asenari qd si  
 asmenta in lala pasina ducta mini  
 me impingunt tuncq moriant mult  
 aut casty ingens onari, hoc circum rotent  
 (quod vocant Stultitiam bovis) & p<sup>ro</sup>malig<sup>na</sup>  
 si se glacia bovine cadunt mortui, tunc or  
 aptus hepatis emoritur nupt & mortui. Cui  
 fuit qd omenti circulas per gularas  
 ducty ad hepatis & viscera bili. Demonstrante  
 Malgubio & aliis. Si a vicino motu  
 v<sup>el</sup> estu liquasit pinguedo, ferri in hepatis, d,  
 struit, infarctit, rumpe hepatis facit hinc  
 desini calore multy multy, saepe alba hepatis  
 tude moritur, aut p<sup>ro</sup>ton libranis. Jam hinc  
 ee caam ipse vidi, s<sup>ed</sup> vni a p<sup>ro</sup>tu a plurimis,  
 licet saepe fiat.

Altra Biles ante explicata.

Vasa splenis pancreatis omenti & infarcti  
 multa vnt ois bilis in hepatis, fuit ibi infarcti  
 glem vidi saepe in emditas hypochondriacis  
 multy vclis, ciuentis, aut castiosis.

Scorbutica - Scorbatica haec maia liques  
 facta vnt hinc in hepatis q<sup>ue</sup> porta ibi oia  
 deponit, hinc hepatis sunt peccata reliqua  
 visceru abdominalij.

Si his - p<sup>ro</sup>movet hinc boni Medici vincant,  
 dent lipocyp<sup>ro</sup> mope, s<sup>ed</sup> n<sup>on</sup> p<sup>ro</sup>ficent tant  
 sensim remope.

Bilis - amota d<sup>icitur</sup> q<sup>ue</sup> violentia circulas  
 orbata p<sup>ro</sup>hibet Stultis.

Lapis - enumerata. quae sit saepe intra  
 hepatis, vclit, dicitur biliam coen capillij  
 q<sup>ue</sup> h<sup>ic</sup> magny p<sup>ro</sup>stet impedit ois transit  
 humoru humoru cumulatq<sup>ue</sup> moratur

et anetabit in hepate, & sic faciat inflammationem.  
 Hoc soepe fallit. Medicos, et alij caeteros, quibus  
 potius edere cibos, aut lucidiora, aut  
 tormina summa nausea vomitus, ubi alij  
 fuerunt, malis, et tunc tunc et agerunt  
 Ictericis, inveni factis hoc esse a hepate, ubi  
 febris tunc tunc adeo intota, praesens nausea  
 vomitus, tormina, ubi requiritur, et pro  
 curam bile fit Ictericus.

Obseruavit in id S. gendham in part: de pass:  
 hijeter. Sed ignorat causer, neq. ut illic putat,  
 vomitus, solus ictus criticus, s. ab caetera fit,  
 cuj varietates hic enumerantur.

Subita - applicatio. hepatis innumerales, e  
 pote a vicio motu febre etc. qd si inde s. tunc,  
 magis calefact, et potes potius, hepatis  
 praesens tunc, et potius, inde fit infestio  
 aut s. fit, et homo, et nimiam incalescentiam  
 natus in s. frigida aut s. p. nam v. et s. fit,  
 qd admittit, unde inde, s. fit p. p. et s. fit.

Solis - Sudore hoc dicitur P. Hipp. in m. s.  
 foris, v. et s. fit, et s. fit, et s. fit, et s. fit,  
 ut p. hepatis tunc, et s. fit, et s. fit.

Febris - potius q. si febris desinit in lucis, et s.  
 hinc q. s. fit, et s. fit, et s. fit, et s. fit,  
 respiciunt dicitur circa hoc. Cuius malis, et s. fit,  
 hinc p. s. fit, et s. fit, et s. fit, et s. fit,  
 a medicis solis sudoriferis a febre adente  
 curatus dicitur dicitur. Summa curatio,  
 vacas stagnationem faciunt, hinc p. s. fit,  
 creant in manus v. et s. fit, et s. fit,  
 hinc p. s. fit, et s. fit, et s. fit, et s. fit,  
 redeunte p. p. et s. fit.

Talem vidi in mercatore cui nunciabant  
 p<sup>re</sup>dicam e<sup>t</sup> narem & om<sup>n</sup>i, cui pluribus diebus  
 paulo post Petere, emanavit, motusq<sup>ue</sup> e<sup>st</sup> a  
 schistosa hepate.

Maximi- causati a<sup>nt</sup> e<sup>st</sup> e<sup>st</sup> squis admodum tunc  
 maxime petu<sup>m</sup> p<sup>er</sup> cui in Venam Portam  
 adeo ut quis lecter in minorata Lymphatica  
 unde errore loci fit infla<sup>o</sup>. Nam hys  
 chondriacoharent in part<sup>ib</sup> gastrics, Mesen-  
 tericis, intestinalib<sup>us</sup>, plentis antea obstruit  
 ut om<sup>n</sup>is plena infla<sup>o</sup>.

g<sup>o</sup>. Hepaticis, est casus e<sup>st</sup> reliq<sup>ue</sup> infla<sup>o</sup>  
 e<sup>st</sup> p<sup>re</sup>ponderantes in hepate, 3<sup>o</sup> Varietatem  
 cas<sup>us</sup> alij morbose, hinc m<sup>u</sup>ltu<sup>m</sup> e<sup>st</sup> minificari  
 q<sup>ui</sup>d: Si q<sup>ui</sup>d e<sup>st</sup> e<sup>st</sup> hepatis in se utroscul<sup>os</sup>,  
 infla<sup>o</sup> e<sup>st</sup> obstruit vascula, sistit triplicia  
 liqua, Squam<sup>as</sup> arterio<sup>rum</sup>, veno<sup>rum</sup> Portae Bilio<sup>rum</sup>,  
 also<sup>rum</sup> p<sup>er</sup> f<sup>er</sup>te e<sup>st</sup> vasis Mesentericis e<sup>st</sup> tractu<sup>m</sup>  
 totu<sup>m</sup> e<sup>st</sup> testino<sup>rum</sup>, hinc d<sup>icit</sup> d<sup>icit</sup> d<sup>icit</sup> tumor  
 ubi infla<sup>o</sup>, p<sup>ro</sup>ximis vicinis tenera loca  
 hepatis. Per loco p<sup>ro</sup>ss<sup>o</sup> ite<sup>m</sup> e<sup>st</sup> similis fit  
 infla<sup>o</sup>, hinc increvit hepatis e<sup>st</sup> totu<sup>m</sup> f<sup>er</sup>e  
 abdomen sepe occupat. V<sup>el</sup> hepate  
 t<sup>er</sup>racens p<sup>ro</sup>ximis e<sup>st</sup> impediri, ut infla<sup>o</sup> t<sup>er</sup>te  
 d<sup>icit</sup> d<sup>icit</sup> hepatis, distento isto cas<sup>us</sup> squis  
 inflent<sup>ur</sup> a hepate, si post partu<sup>m</sup> e<sup>st</sup> in Co<sup>ca</sup>  
 magnu<sup>m</sup> dolor frequens, si felis impensu<sup>m</sup>  
 fit infla<sup>o</sup>, s<sup>ed</sup> demonstrante Ruyphus arteria  
 phrenica multos ramos ad hepate d<sup>icit</sup>,  
 mittunt, p<sup>ro</sup>inde hepate infla<sup>o</sup> e<sup>st</sup> antea  
 phrenica Hepatica infla<sup>o</sup> e<sup>st</sup>, hinc  
 Diaphragma laborat

Omnes impedit. hoc dicit reg. galienus  
solum oes humores hanc partem transmittit, n.  
hepar o solum peccat sibi, & plerumque aliis partibus  
via intestinalis, bilis sicut tota admodum peccat,  
cuius pro hepar, quod ois emulao pan ppter se dignat.

hinc Petrus dicitur dicitur hanc regim. hinc, Circulatio bilis est ex cavo intesti  
natis in quo oculi tunica alba & tota cutis normum in venas Mesentericas  
flarescit. Ovis s. bilis a sepe Venae Porta hinc in ejus ramis per hepar, unde  
ingreditur se venis, hinc maas biliana in venam in Flexibus digestum ad intestinum  
cavum abire, transit per cor & miscet sicut prodenum tendens, ex intestinis  
ad glandulas Scurtaneas, facit lympham item in hepar, & sic per eas dem  
& seque flari. hinc ubi lymphatica vasa ibi item, citatius vras.  
flantur dicit fieri, s. bilis seceos & emeo impedit.

Helmontius ignorantiam hui ostendit, s. Effectus cuius notabilia vidi enon,  
hic anat, n. qm pum dicitur oem dantare item in agro qui Petrus omni mane  
statim Petrus laboravit aial. redente laborabat, per tres sicut  
P. hinc Petrus effectus p dicitur, q sicut p sed quanto vomitu violento venabatur,  
hepar o transit, sicut abdois bilis, lymph que solum ganabatur, sed  
ois stagnat, in locis calidis q sicut putrescit, tem postea s. t. idem tempore idem  
hinc infirma mala. n. bilis sanguini redibat malum & sic usque ad  
919. Existit ut in ois aliis modo triplex. mortem: apertum postquam mortem

920. T dicitur qm oibz modis p. p naam nulla ate causer exhibuit, dicitur in chole,  
921. sanat p naam Diaphorici seu resoluo, doctum calculis repletum, inde  
Cui seu actioe benigna. dolor & totum malum fuit totum,

922. Resolvi s. recens man ad acris, ut rodant quota cum maxime fluidum red,  
tenua & friabilia hepatis stannena, si dit, et resolvit in Venis pergentem in  
Cenis & reliq dices ante pan dicta dicit. Hydropem, contra quos nil operatur,  
Tunc p morat. s. indea signa resoluas, n. dicit bilis sanguini mixtam  
volu se pty diluentem, 2e applicato ut Sambucus, creare obstructione periscitatem.  
extrinsecus fomento, s. immi. 3e inne manime vero per succum ex  
clysmata injcio, 4e ad mores balnea,

hanc leni motu & frictioe in corpore prominent.  
Frictioes repetita sunt in corpore hanc p. r. r. r.  
ringent & jiuant transity.  
Erat. Anag. Calodani. Cellucijiffa sanant motu  
Rypphondriay, dicunt se hanc in quatuor  
specificis qd applicabat, s. qm frictio ad eam  
de hanc curae vulgo adscripta in penetrant  
ringenti, effectus hoc effert, v. de Galen p.  
vni frictiois.

923. Coctio in curas ut in aliis m. d. s.

12. Adfui in tali casu domicallo, cui pt in  
gentes dolores hepatis ad rem pitem totum  
pity uicqut fieri alina d. qm flava, s. qm  
biliosa, putabant alii ee Dysenteriam  
volabant dare anti dysenteria, d. p. h. ego  
curata, s. id d. fieri ante 4 d. r. m.  
22. Et id ante 4 d. r. m. fieri d. r. m. ne ad eam in  
suppuracione, n. ante ill. d. r. m. obstructio  
sensu potuit dilatare vascula s. qm in testu  
duodeny, et maã evacuat & p.  $\square$  eneat,  
h. qm maã flusilis, s. qd evacuari possit.

130. Hoc torsit quentatores Rypphondriay  
et ad rem lenis mitiorem ante signa  
suppuracionis & h. qm se. ante 9 d. r. m. solye  
hepatis d. r. m. d. r. m. d. r. m. d. r. m. d. r. m.  
sapis id obseruari. Quia caã? r. r. r.  
abdominalia iungens ut digitu p. p. p. ut o.  
sentiant p. r. m. ad d. r. m. s. libellus p. r. m.  
oris in hepate, hanc n. evacuat, unde  
dolor e magnu, uti H. Rypph. mitiorem e.  
humores p. r. m. r. r. m. r. r. m. p. r. m. & s. r. m.

4<sup>o</sup> e Rypph. q. h. qm d. r. m. an forte putaret  
q. a. e. h. qm d. r. m. h. qm d. r. m. d. r. m. d. r. m.  
5<sup>o</sup> Sudore, maã viscido Cas. toto q. r. m.  
h. qm ante suppuracionis signa, gl. m. r. m. e.  
o. h. qm p. p. a. effectus r. r. m. r. m. r. m. r. m.

924. Primum si fieri incognat, dabitur optimum seu  
 Lactis qd e contra graninis, Bellidii, cardii  
 pratensis, acetosa pratensis, n. haec a in primis  
 rarij pabulo et a mure hie prouenit.  
 Vis Diuretica in hoc potu apertis hieas in  
 dysmate quithemalte, deca. toen. carolactis  
 & kimm. si dolor cessat in adhibing frictioes &  
 puluores, optima gducent dysmata, desumpta  
 in primis ca. lichoiois, Endiuus, Sonchus, Lactuca  
 Tanaxia, Scamorans hie mure pot. hie deca. ta,  
 dysmata qd paucio Rhubarb. s. s. s.
925. Ead fere hic optima Diuretica, seu Lactis  
 acetate optima, hie p. o. l. o. q. t. u. n. e. o. potig  
 casicat, qd uacco esuunt fano.
926. Cogitatio: Est maas disposita ut transfliat  
 long. ut transmittat, hie nullg. sit pot. qd,  
 Reficiens, inflans, stimulans, s. ca. l. u. n. i. a  
 & supponaica, qd faciunt optima dysmata  
 n. colon replere e. H. formenty hepate, gran creati,  
 splen. ad latera, hie calores, p. sit. p. l. e. n. y  
 ne aliqd remanens sicuty fauat, qd desine,  
 ut alius febris, haerente adhuc maas unde  
 tota uita, deiu. u. l. y. hypochondriac. Melens,  
 cholig, optima hie felis, deiu. suppedi,  
 tande a. v. a. sapio, eod. m. efficiunt Colnaes  
 qd fricant & eluunt, n. d. a. n. g. m. a. a. n. y  
 s. maas fauat febrim, qd humor noster  
 fit agilis, m. t. g. e. d. e. t. e. r. m. i. n. a. t. d. e. f. e. b. e. n. t. e  
 felis v. ingesta o. d. e. t. e. r. m. i. n. a. t.
927. In qto careamg tunc mure squen  
 astere, s. dem lapidem marebit s. p. u. s  
 elicias, id e. sanabit, optima s. t. g. e. n. y. e  
 humectata fronti applicata, ut



faciebat Hipp. Turat & vapor V<sup>a</sup> calido.  
 928. Ast ubi hoc facty, do decocta diluā,  
 entia, & si nimij fluat. Si Olla in V diluā  
 a dyppo aut spongia inlibito in naves intus  
 sita. & si momento restit squis, nps & qm e, resq  
 ato, & si nimis fluit  
 Si sudor glutulari ut determinem, dabo Cera  
 sudorifera o calida, hyphozan Dias. ord. Phlori:  
 Philon: do Vm sic qm fiet ut spongia, deo V  
 q lactuca aut Scoronara, sic diffuset maā  
 & tollet ille mly nps & febris cod hinc adē.  
 929. Hoc noster nisi febricitantes, frustra  
 fere agit, febrise qtm remedi, solvens, tunc  
 adhibenda dicta instrumenta & sup alimē  
 nisi hoc agit o pfecte curas mly, capes tota  
 vita languet.  
 930. Si viciū costis adhorē cū febris acuta  
 valida, dolor inflaōis punctōis adens ad  
 loc, hepatis & diaphragmatis, hypochondria  
 dūra cutisq pssa, cutis flava, albedo oculor  
 flavescent, sū cō ligatutis, uli si resiliū  
 o peddit, nec puit, mittit squis, dices o in hepatē  
 ut & in pulmone fieri revulsiōem, H<sup>2</sup> Dem  
 hoc, s restringe vā vita remqz in stat.  
 Dices multy de bona, s nll doolstricō tolli.  
 H<sup>2</sup> hoc sed sic poty bona vi medicamento  
 doolstricōtia inbuē hinc ead do q in  
 Pleuritie refrigerantia, antiphlogistica  
 clysmata infuso ca Tamandras Tarnicis  
 minutissime incisa, in sex lactis recentis  
 decocto s in V pura, unde parabo clysmate  
 & poty, hoc diluet & in ta raporis abstergat.  
 Plurē retes oēs ad plantas amaras  
 lactescentes recurrunt Cichonia, Tarnica,  
 Endivia recentia optima magna copia  
 in Lympha, s in decub. magis Vly Rad  
 Gram, Tarni: sūmā a Cij decoct  
 colabo, ad pluvias 3 q̄tidie dabo.  
 Sic in his pedo.

931. Oes febres autumnales, inflaoria maligna  
 fontanam faentes acuta febriliterent.  
 Signa sanioris est b. o flava, s cocta, figurata  
 aali colore & □ bona, oculi neryalli, hinc  
 scir abce Pctery.

932. Secunda Pcteria species curat, ut secunda  
 Pleuritis, q ppele thalus s abiens in aly mly  
 sic sanas, hinc muno evant Practici Pctery  
 munc dasenbentes & generalen curam p unii  
 thale mmedy, unig Laudat & Itis alter cam  
 phoram q Croco. Partiz alim specificy jactat  
 Pglbet Pctery qllbet egg gradalia & regit curam.

933. En terribile qd advenit, si o curas.  
 Phepar suppurat, o adoxa tunc e suppurat.  
 Vnde in immoderaty videntibz nemo lincii  
 crantibz studios, vnde e dicitur dnm cellis  
 ubi crebar in Phepate inflao, nullis resolu  
 tibz cedebat, suppurabat.

Nisi - boni p. Clay nunc qm fit suppurat  
 in arteriis magnis s in jvis, hepatis qe spongio  
 s qm tuncet, qd rupt e occupit signa, hinc  
 potis fit man ichrosa putrefacta, anura  
 ut dicit Hippo qm alij p. fit man tenax picea.

Nisi putredo plery, talibus putrefacta, nisi aliqdo  
 si inflao non fuerit in anteriori pte, hinc destructio  
 inflaois oris in pte media - gibba, gibbam  
 Bonam de Gallengat in media s facta sit  
 suppurat, funestz e oivity.

934. Providet hac futuram suppurat on signis  
 regg: 1<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> 3<sup>o</sup> dicta jam facta est ora.  
 4<sup>o</sup> oris e. inflao, q stat nec retrogradis  
 hbt febrim violentam o pessiman  
 dolorem o sctomy s inarescentem, s durat  
 ultra tridm suppurat

935. Tam factam suppurationem scilicet, 12. 22. dicta.  
 32. Pejorative dolor remittat & sit tumor & pondus <sup>Coco.</sup>  
 42. Ghazar sic suppuratione libent, delibitimi et, sicuti,  
 Corium hectici, his Cax inflatq; suppurat.  
 936. Effectus suppurationis hepatis sequentes sūt.  
 30. Est Cystica hepatis q̄i sponte friabilis, latera appi,  
 etematice & ordinis, totq; hepatis conseq; conuulsi.  
 20. Aliq; p̄rupturam skullat p̄gen cay aduēt,  
 augei q̄i, non accidit, totq; p̄fit, sicuti p̄uident.  
 30. Aliq; m̄ia ap̄tematica ap̄it oscula minora  
 rator bilis ad ultimā m̄ia hinc transit in int̄stia.  
 40. Per cay m̄ia p̄ totq; q̄q; anctū.  
 50. Facit alq; h̄m̄iam captiā in diaphragm̄e  
 ibi sacq; format, & fundit in p̄uocitu vesica  
 facta cadens p̄uocit totq; hepatis.  
 Secūq; fit. h̄ctes p̄uocitq; Totis Dysenteria  
 bilis ad mater usq; q̄le facit p̄uocit h̄m̄iam  
 h̄cticā i q̄m̄itā totiq; i Depressiō in diu  
 diu ad q̄lancos q̄le sit, sicuti, ut d̄t Galen.  
 937. Tot Sabas, Albugina, Marasmus, asiccia totiq; q̄le  
 tabescentia s̄ tam ita q̄m̄ p̄uocit icterica. flus  
 manent usq; ad mortem.  
 ☐ fere nigra. n. totiq; q̄le h̄ctis amurca afficiunt tunc  
 h̄m̄iam p̄uocit q̄le h̄ctis vidi vapores clasticos in int̄st  
 q̄i vento inflant abdomen. Alii flus sanos  
 cadax p̄uocit dens, int̄stia abiles, Pan p̄ p̄uocit  
 m̄ia moritū.  
 938. Siobsenari, dedi q̄ p̄uocit p̄uocit p̄uocit vidi,  
 optima tunc s̄ herba illo hepatica dicta ante  
 recitata, acida blanda, fructu h̄ctis, diu ab  
 his vident, ultimo moribant.  
 Hec h̄ctis species e adeo catholis, & scripta  
 febris erat magna situlosa, ubi nil p̄uocit  
 oia q̄ in aliis p̄uocit, s̄o viduunt in digestis

Rupta scilicet: membrana hepatica sicuti illi ichonis putrefacti, unde mors cetera.  
 e tenerima & sic rumpenda.  
 ondas a. hujus rumpitur e pfect  
 129. n. p̄uocit q̄m̄ velle in p̄uocit  
 ubi membrana cellulosa s̄ d̄at.  
 h̄ctis e. m̄ia p̄uocit 129. h̄ctis s̄ h̄ctis  
 membrana cellulosa p̄uocit q̄m̄ta in p̄uocitū.

939. Si hepatis inflatq; transierit in ulcerem  
 & ulcy m̄ia sit, p̄uocit in cay aduēt,  
 q̄m̄ta in p̄uocitū.

erit primo tri ulg. uij. p. cadit eo. p. d. a. u. l. p. i.  
halet putrescit aurescit, sacre reddit auct. p. p. t. i. o.  
m. h. calalabit, e. o. d. e. t. a. p. t. u. r. a. m. s. e. n. t. i. y. n. o. y.  
p. p. s. i. e. t. i. t. y. p. p. t. u. r. e. s. e. t. t. H. l. a. e. e. t. a. b. e. s. i. t. i. s. p. l. u. r. i. s.

Abdois q loq e putrida mac  
p. a. i. n. g. m. i. n. t. o. s. t. i. n. a. g. l. i. e. t. &  
v. e. s. i. c. a. m. f. e. l. l. e. a. m.

Hepatica, fit auresc. p. t. e. y. a. r. a. p. o. n. i. b. l. y. q. m. a. b. v. e. s.  
p. e. n. d. e. n. s. h. i. n. c. p. o. t. e. y. t. y. m. p. a. n. i. t. e. s. u. n. d. e. u. n. i. v. e. r. s. i. s. m. l. y. i. n. t. e. q. u. e. n. r. e. f. e. r. t. h. i. n. c.  
p. u. t. r. e. s. m. o. r. s. H. l. e. p. t. e. y. v. i. s. a. n. a. l. l. i. e. i. n. g.  
h. o. i. e. s. t. o. t. a. n. n. o. s. m. o. r. e. n. t. e. s. q. q. c. o. l. l. e. c. t. a. n. s. q. u. a. n. i. s.  
s. y. m. p. t. o. m. a. t. i. b. l. y. t. o. n. a. t. o. m. i. a. t. i. s. f. i. t. a. i. t. e. s. p. u. n. c. t. u. r. a.  
t. y. i. n. d. i. s. d. e. i. n. a. t. a. e. t. i. n. g. u. a. m. N. e. c. p. u. l. l. a. p. i. e. s.  
h. i. r. e. n. d. i. y. d. a. b. i. t. n. i. s. u. l. g. p. o. t. e. n. e. n. d. a. n. t. e.  
p. l. y. d. i. u. m. o. u. l. a. g. i. n. a. t. q. u. i. d. h. i. c. l. o. c. i. f. i. e. t.?

Ascites est utriusque  
dr humoris pternacalis collectio  
tumor faciens in abdoie.

Tympanites e timor ab dois  
pternacalis auzq. resistens, ad pass  
resiliens, si au. e. v. l. e. n. y. a. b. d. o. m. e. t.  
m. i. n. i. q. u. r. r. e. s. i. l. i. e. t. h. i. n. c. a. b. h. a. e. v. a.  
a. e. s. r. a. r. e. f. i. t. & o. r. i. s. t. y. m. p. a. n. i. t. e. s. h. i. n. c.  
h. y. d. r. o. g. i. s. r. i. c. q. q. f. i. t. e. n. r. a. r. e. f. a. c. t. o. a. e. r. e.  
q. y. q. n. i. s. e. n. m. a. a. p. u. t. r. e. f. a. c. t. a.

940 Quoties bilis...  
q. t. e. m. i. s. t. e. n. u. i. y. a. c. i. n. g. u. l. t. i. n. o. u. t. e. r. a. l. a. b. i. l. i. s. a.  
e. t. r. e. m. o. a. u. d. i. t. i. n. s. u. a. t. s. e. n. e. a. f. e. v. i. r.  
p. r. a. e. n. i. m. a. a. i. c. h. o. r. s. e. c. o. n. y. p. t. a. h. a. i. t. i. n. e. a.  
f. a. c. t. o. f. a. c. t. u. y. p. p. i. n. u. t. e. s. t. u. m. a. d. e. l. y. p. p. s. u. n. g. f. e. n.

Heret goog, vomica in hepate,  
maes huj. Bilios qm in aliis locis  
insuati se in Chidochy, hae delat  
uq. in duach Hepaly & dicit eom hinc  
in int estony duodeny, huc via facta  
mae hie p. r. deponit in duodeny, in  
deang. q. hinc part, tales p. r. n. a. i.  
s. o. n. p. u. n. t. & h. e. n. t. v. l. a. m. i. a. p. u. t. r. e. f. a. c. t. a.  
s. i. n. t. e. a. d. d. u. o. d. e. n. e. d. e. d. u. c. t. a. p. r. r. h. u. i. s. c. o. r. y.  
& a. b. a. s. s. a. n. t. e. n. & e. a. e. s. t. p. u. t. r. e. f. a. c. t. a. p. e. p. a. r.  
p. i. s. c. i. s. e. t. i. n. g. e. s. t. i. o. n. i. s.

Petonia totante varient maon bilis...  
P. o. m. i. d. i. u. m. a. m. p. l. e. n. t. a. i. a. n. f. e. l. i. d. i. u. m. a. n.  
e. n. i. t. y. c. a. d. a. p. o. y. p. p. a. s. s. e. r. v. i. t. u. n. t. s. y. n. e. r. a. n. t.  
n. i. s. s. u. p. r. a. m. a. a. c. i. d. a. p. e. r. o. r. a. p. e. n. t.  
A. d. i. n. f. i. o. r. a. b. i. f. l. u. i. t. f. i. t. D. i. a. n. h. e. a. p. u. n. d. e. n. t. a.  
a. c. i. d. i. m. a. a. i. n. t. e. s. t. i. n. a. a. u. d. i. t. f. i. t. D. i. a. n. h. e. a.  
c. o. l. l. e. g. t. u. r. a. b. i. l. i. o. s. i. c. h. o. r. s. a. p. a. l. e. s. d. i. a. n. h. e. a. i.  
f. i. u. n. t. P. e. t. o. n. i. a. s. i. D. i. a. n. h. e. a. h. e. o. e. n. t. P. e. t. e. y. c. i. n. a. i.

Vomity hi gstantes & admodum  
dewantes in Petey gape. obserati,  
s. h. Petey mutaty fuit in humorib.  
& t. h. e. s. e. q. u. e. l. a. r. i. D. i. a. n. h. e. a. i. n. g. e. r. s. t. t. o. n.  
D. i. s. s. e. n. t. e. r. i. a. a. d. m. a. t. e. n. y. q. u. i. n. d. e. f. u. i. t.  
f. l. e. p. a. t. e. t. n. s. i. m. g. r. a. n. t. i. u. m.  
p. u. t. r. e. f. a. c. t. i. o. r. i. e. a. s. s. u. m. p. t. i. u. m.  
p. u. n. g. a. t. r. e. h. e. m. e. n. t. e. r.

Heret vomica, q. e. eracuat i. n. t. e. s. t. o. n. a. s.  
h. o. i. e. s. q. u. e. m. u. n. i. t. a. b. e. c. o. l. l. e. g. t. u. r. a. s. i. n. t. y. p. r. o. m. i. t.  
i. d. e. a. q. p. d. i. a. n. h. e. a. n. & i. n. d. e. i. t. o. c. o. n. s. t. i. t. u. t. i. u. m.  
s. m. i. s. e. r. i. n. i. m. a. t. e. n. q. u. i. d. e. p. y. n. i. s. e. l. l. i. d. e. a.  
h. i. c. e. r. a. c. u. a. t. q. u. i. s. m. o. r. i. e. n. t. i. s. s. t. i. m. u. l. a. t. i. y.  
d. o. r. e. p. u. n. i. o. p. a. y. b. l. f. l. a. n. d. e. p. o. n. i. u. n. t.  
A. d. e. l. a. n. v. i. d. c. o. p. i. t. s. y. c. a. l. i. g. d. o. s. s. i. f. i. e. n. t.  
a. c. i. d. a. & l. a. n. t. e. s. o. l. a. y. a. t. o. l. a. d. i. a. n. h. e. a. n.  
p. r. o. m. o. r. e. n. t. h. i. n. c. a. c. i. d. a. m. a. h. i. o. r. a. v. i. n. y. p. l. e. n. t.  
q. p. r. a. u. m. l. l. o. g. i. c. i. C. i. t. r. i. n. o. s. R. O. R. O. l. v. i. s. o. i. a.  
p. u. t. r. e. f. a. c. t. a. i. n. h. i. b. e. n. t. i. a. p. p. o. t. i. c. a. O. n. i. z. a.



976  
977

Obseruatq; sepe scintillq; hepatis ap; Bonat.  
Ilic impedit secretum bilis, & q; laborabit Ictero,  
i vitam diutissime trahit, pleq; se a phreniq; i ultra.  
Multi st q; laborant malq; Ictero, quem edem porunt  
fene, s; causantur ad nentes his se colly. E Scin,  
shq; hepatis, s; Das Lemia nil agunt, si acia forti,  
ora hepatis fit, sepe cance, mos, s; vomitq; facis,  
n moriunt, s; m dicit hoc hepar adu ad schin  
q; ad asperam novaculam.

huic medela sive lit age diu iijce.  
1<sup>o</sup> Nullo cibo viscoso, hordento, arenaceo, similib;  
rescin, s; decocto pane, cerentia tenui.

2<sup>o</sup> Careat a putrescentib; fca, carnib; pisalib; etc.

3<sup>o</sup> Cily q; tinga a lanantib; lichorco, Endinascc.

Coctis horeis Vitis, ceratis, ribetris, cucumerib; s; cae  
his succedunt, carnes, s; salamenta, pisces recentes  
i indurati pessime cedunt, sic schin diu gestari  
pote, ut q; soly plumbi, s; m. canis na hepatis  
tundat a scinlis i plumbis annis sine  
magno incommodo gestabit.

99d.

Calculi ad inflaoe unig; pta pitis in hepate facta,  
maâ petrifica hant i vase, dat unitq; calculq; &  
Basij sit tenen hepatis calculq; aut a schin de,  
cuffo ligdo, aut a pustula i abscessu, q; e; gale to,  
cerent iu incommoda st, s; i febris aut inflao  
tupnerit, motu inflaoem reliq; adu i sana  
ad schin i calculq; s; ind; hie it a redit sine

Calculi hieoim pleq; a maâ ter,  
vestri relictâ in his pitib; hinc pit  
inflaoes leniores in acinis hepatis  
sepe repunt i calculi.

Abcessu iude hepar sepe ptiq;  
rept panis vomiculis, p sepan no,  
cent, s; caam pegumenam dant  
pessimis mbris.

magis symptomatib; cog stand; de duri helq;  
Capulis. huic ten agend;? dabo method; ut  
in 3<sup>o</sup> q; e; institui. Cant; q; a febrili mdo  
relict; mal; in hepate, s; motem aut Peten; jing  
□ flava, felis, p; q; s; p; harent vin; i hoc calu  
v; a; p; d; a; n; e; n; i; t; e; calu; l; t; a; m; a; n; e; p; p; u; e;  
Viala lactis optima, sequis mane, p; t; a; t; y  
sey lactis recens, s; p; h; l; a; n; d; a; t; u; m; p; e; e.



25. Cui - candidior? Lympha rosacea sept. raperet,  
stelligaria. Hydrops & tympanites, Pleuronia, qd  
H. male qd. Medicos hic accensas hepatis, id qd. caute

949

2 Si - obit aut Hipp. loquens de qd. circulatori  
6 m. Kansai Sa. ad id scindit, ad res potat hanc mo  
3 Sit - ager rumperit rosa ad id, qd. nil transit  
fractiles & stria hepatis rumperit, qd. sit moten  
sequi hanc in caro ad id, hinc p. dicit.

10 Si insup. publis annictas, dolor in hypochondriis,  
litis in th. renalis, bita hic m. t. d. e. m. o. s.  
20 a refluxo non mov, rae delit. tatis clara, s. r. a. m.

fic m. hac docent vomitu, si rumperit qd. ad l. l. r. a. s.  
qd. ejus qd. t. f. i. q. u. a. l. i. q. u. m. o. s. q. u. i. h. a. c. o. s. i. r. a. s. t. e.  
rumperit, o. i. n. d. i. c. a. n. t. s. e. u. r. a. s. a. l. i. s. a. h. e. p. a. t. e. s.  
intestina, qd. ul. q. u. e. r. i. t. h. a. n. t. d. e. n. q. u. m. o. s. q. u. o. r. u. m.  
tennis croni. Aut p. i. f. e. r. i. a. r. e. s. s. e. q. u. e. r. i. t. d. e. n.  
p. o. m. u. t. q. u. m. o. s. q. u. o. a. n. t. i. q. u. o. s. m. i. s. e. r. i. s. t. e. d. e. n. i.

140 Piles - pallor. hac mo. hepatis hinc alio m. t. d. e. n. i. s.  
incedente transit in moten. E. d. i. a. n. i. l. i. d. e. n. a. d. n. a. d. r. o. p. s. c. a. l. l. e. n. i. s. p. i. c. u. m. a. l. i. s. l. i. g. a. t. i. s.  
P. e. t. e. n. i. s. d. e. h. i. s. n. i. l. l. i. c. o. g. i. t. a. t. i. s. i. n. d. e. l. i. t. i. s. m. i. s. e. r. i. s. a. p. P. a. p. p. i. s. e. f. i. t. h. y. d. r. o. p. s. c. a. n. i. s. i. s.  
D. u. c. t. u. s. S. e. d. P. e. t. e. n. i. s. d. i. s. t. i. n. g. u. e. n. d. u. m. p. a. n. d. i. c. h. e. n. n. a. d. d. i. s. p. e. n. t. e. n. i. a. m. u. l. t. i. p. l. e. x. a. d. 2. a. s.  
v. a. s. t. e. & i. n. s. e. n. s. i. b. i. l. e. i. n. d. e. u. t. e. n. i. a. l. i. q. u. o. m. t. u. i. n. d. e. n. i. s. i. n. m. o. t. e. n. i. s. i. n. m. o. t. e. n. i. s.

950. 5. Hinc infinita clara in Practicis evadunt.  
8 Hinc <sup>malig. m. t. d. e. n. i. s.</sup> p. o. m. u. t. E. s. t. r. o. n. h. a. c. i. n. s. t. a. n. t. e. m. o. n. i. a. b. i. l. i. a. n. s. l. i. n. e. i. n. d. i. d. e. n. s. f. a. c. i. t.  
i. n. t. r. o. d. u. c. t. a. i. n. n. a. d. n. a. n. i. s. p. o. r. g. e. n. o. v. a. t. s. u. l. t. i. m. a. e. s. c. o. r. p. o. r. r. e. t. r. o. n. e. i. n. v. e. n. a. s.  
hac audiu. statim Panis ad. A. C. u. i. p. h. a. r. m. a. c. a. m. e. s. e. n. t. e. n. i. a. s. & i. n. c. a. r. o. i. n. t. e. s. t. i. n. i. s. n. o. n. i. n. i. t.

currunt & deliquunt aegros p. i. n. f. a. l. a. s. p. i. t. a. n. s.  
neglectio e. H. o. i. n. m. e. r. i. t. o. i. d. e. t. G. i. a. m. i. n. i. S. t. a. l. y. e. s. t. o. P. a. t. e. n. i. s. d. e. m. a. l. i. g. n. o. A. g. n. i. m. a. l. i. c. h. e. n. o. s. i. n. t. e. d. o. 7. N. a. n. p. e. n. d. e. n. t. P. o. l. o. h. y. a. t. e. o. f. f. e. r. t. o. n. i. a. h. a. c. i. n. p. e. n. d. e. n. s. a. u. t. t. o. l. l. e. n. s. h. i. n. c. i. b. i. f. l. i. g. q. u. a. l. i. b. i. p. u. b. e. s. c. u. t. s. q. u. i. s. P. o. l. i. s. p. u. i. t. e. n. t. o. n. h. o. n. e. n. t. i. m. a.

Cui - augevi? indige magis  
qm decebat. S. stupin, q. d. p. u. i.  
estime, inq. abdomen s. p. o. r.  
tumiat & breuita. f. i. e. r. a. t.  
Hydrops ap. t. c. a. d. a. s. e. l. i. e. n. e. n.  
s. o. a. c. t. i. o. r. e. m. h. e. p. a. t. a. m. a. n. n. i. c. a. t. i.  
r. e. p. p. i. t. o. e. a. t. c. r. a. s. s. i. g. d. i. g. i. t. o. q. d. q. m.  
f. l. e. n. i. p. o. i. t. e. l. l. i. g. i. t. h. o. c. m. o. s.

Si in venam portam sit injectio  
Mesenterij p. intestinalota  
mona abt hinc h. g. a. r. a. p. o. t. e.  
eveneras p. intestinalia, & Vera  
Portam facta Mesenterica qm  
micat, arterias mesenterias, q  
q. a. o. r. t. a. h. i. n. e. t. y. p. t. e. n. m. a. l. i. a. a. b. t.  
i. n. c. a. r. o. i. n. t. e. s. t. e. n. o. r. u. m. i. t. e. n. a. l. i. b. i.  
i. n. a. r. t. e. n. i. a. s. s. t. a. r. t. e. n. a. t. a. m. d. i. s. t. i. n. g. i. t.  
i. n. t. e. n. e.

Hydrops omi ga h. g. a. t. e. o. b. s. t. i. n. e. t.  
v. e. n. a. m. e. s. e. n. t. e. r. i. c. a. o. b. s. t. r. u. i. m. u. s. q.  
Strena bilulee: & Lorum ing. o. c. t.  
si vena p. g. u. l. a. n. s. l. i. g. a. t. i. s. f. i. t. h. y. d. r. o. p. s. c. a. l. l. e. n. i. s. p. i. c. u. m. a. l. i. s. l. i. g. a. t. i. s.  
Dysenteria multiplex ad 2. a. s.  
classe redigenda, una e. p. i. c. o. m. p. l. e. x.  
h. u. m. o. r. i. n. g. e. n. t. u. m. p. o. s. a. i. n. p. o. r. t.  
Biliarijs hinc in d. i. d. e. n. s. f. a. c. i. t.  
a. l. t. e. n. a. o. m. i. s. o. b. s. t. i. n. e. t. h. e. p. a. t. i. s. q. u. i.  
m. a. e. s. c. o. r. p. o. r. r. e. t. r. o. n. e. i. n. v. e. n. a. s.  
m. e. s. e. n. t. e. r. i. c. a. s. & i. n. c. a. r. o. i. n. t. e. s. t. i. n. i. s. n. o. n. i. n. i. t.

1. Patente da maligno  
Agni malche nos. u. t. e. d. o.

1. Non - pendent. P. o. l. o. h. y. a. t. e. o. f. f. e. r. t. o. n. i. a. h. a. c. i. n. p. e. n. d. e. n. s. a. u. t. t. o. l. l. e. n. s. h. i. n. c. i. b. i. f. l. i. g. q. u. a. l. i. b. i. p. u. b. e. s. c. u. t. s. q. u. i. s. P. o. l. i. s. p. u. i. t. e. n. t. o. n. h. o. n. e. n. t. i. m. a.





repletio phlegmati, sca fere, sic alata, comiti. magnis.

Si. Neque dicit magna inflacione tunc tunc pugnacione  
muna euadit na suppressa, hinc tractandus ager. et  
Pleuriticoz. Vena statim. Secunda q facta aduocens,  
hypochondria indians cataplasmate emolliente, et  
soluente a fronte, et ab alio humectans et leniens  
per inguina, dysma injicit secundum ager.

Restatim V.S. ingens  
requirit laxitas fibrarum hinc  
dicitur non esse in paco dicitur  
est obstructioem tollere, fat,  
temeritate, et per simul ppetuo  
defutit, ita ut ita o'ng  
hinc q' ab hinc epithemata cane  
appositi et dysmata injicit, ad  
in p'ri ingens do carit, d'pl' hinc  
p'p'ia qm carit, hinc. ita  
in inflatoz, p'comit' curat, ut  
in f'cto p'ostulant. in initio q'  
tunc fit

955 Tunc utanda ora acra et stimulantia. Nunc sego sup  
p'curat d'q' fit Apoplexia, accendit, haussa, vomit, dolor  
sermum, ignata eae, in curas, multi q' p'p'ia alig  
sunt, sed sunt vomit' equat p'curat, resunt eade  
illa veniat e' apoplexia ut, reddunt saepe p'p'ia  
p'curat p'p'ia non dramulis, ead' cura ager.

Multa malaxe n. loq  
facty emig hinc labia facta  
tunda mirabilia mala ca,  
citat, si p' jam facty, illud  
fle. ab hinc d' curia manent  
labia hinc p'p'ia d' ill' labia  
siacae e', erodit ita labia ut

sed p' ha facty q' cura? v'isio, an e' q' apoplexia  
hinc in v'isio loq' q' aduoc' resunt, saepe acutly bilis d'q' e' ap'p'ia nullum hinc  
entrat, ip's mori, hinc e' ita offic' ap'p'ia, sic d' v'isio et hinc v'isio, si n' p'p'ia  
ultima tabe p'curata mori. Quaedam tunc danda  
remedia et q'libet? Saep' saepe p'p'ia d'nt, v'isio hinc danda, h' mensuris hinc  
nos q' alig hinc 12 senel eding l'ra ut p'p'ia p'p'ia utendy, sumat talis nil nisi  
sufficiat, si h' illi velint v'isio, n' p'p'ia sa' alig' p'p'ia camy q' rad' scor. m'era  
p' h' d'nt p'p'ia, re v'isio in p'p'ia ostendat, rec' d' hinc cicaris e'ct, mel' q' vitello  
ut q' a' d'nt, p' cito hanc danda leniens p'p'ia camy q' rad' scor. m'era  
q' Patrocalio, Lanco, sola nutritiata v'isio. hinc lactis q' tunc d'nt, si a' in  
deq' lactis solo p'p'ia, si p' alig' dies l'ed' e'ct. hinc hinc p'p'ia camy q' rad' scor. m'era  
an Rad. Solidag. Saecae: aut d' p'p'ia majori, hinc hinc camy q' rad' scor. m'era  
Sereni gusty saepe p'p'ia, v'isio ultra q' p'p'ia off' etiam Mel' Rosaceum, q'  
n' d'nt q' alig' ostendat, rec' d' e'ct, ille m'era  
n' p'p'ia v'isio v'isio.

q'osa, qm d'nt a' abscessy  
ingert, ut d' e'ct, m'era q' lact'  
abscessy erodit p'p'ia, in  
facty p'p'ia p'p'ia, q' d' e'ct, q'  
tia danda, h' mensuris hinc  
utendy, sumat talis nil nisi  
p'p'ia camy q' rad' scor. m'era  
ori hinc p'p'ia camy q' rad' scor.  
lactis q' tunc d'nt, si a' in  
q' hinc q' facit h' d'nt d'  
n' p'p'ia emolient' ager, ut  
f' h' a' d' e'ct, n' p'p'ia  
hinc hinc camy q' rad' scor. m'era  
etiam Mel' Rosaceum, q'  
optime d'nt.

958. Cereus na ultra 50 tales id' e', q' p'p'ia l'abo  
sunt m'era v'isio inflacione, de hinc p'p'ia  
d' d' e'ct ad v'isio tolerabilis, si nil e'ct

hinc hinc camy q' rad' scor. m'era  
etiam Mel' Rosaceum, q'  
optime d'nt.

Si hanc laborant dures,  
lanti, stomachicis, hinc et  
affungit, ad iacere torquent  
licet, ut affumpit, hinc et  
in illo, si a illud fit paulo, et  
affumpit, scilicet in pancreate

Occurrit hic ubi in primis  
in feminis a trahit, and  
melancholicis, qd hinc in  
toto corpore Diathesi in capere  
sunt, & hoc congruis de dolore  
inacubato, ut cibum affumpit  
in vilo, hinc abstinere in  
a spiritibus aromaticis, illi  
hinc canarum novet et  
vitam lenissimis venetis  
in canent mannam  
enhibendis scilicet: pice canis,  
pice, & hinc in hodei  
in tenuissimam pulmentum  
in hinc castis & hodei  
et arena cum panico, a  
& Nelle, quod methodo  
optime plures curari  
in hinc de coctis  
licentis in his Emulsiombz,  
& in hinc in gyl femella  
adest longuale ventriculo  
gratissimum.

Si qd ingerent, dolebant qd fem andens applicaret  
mū parunt ingerere qd dolor inde intolerabilis, via  
qd agit qd fructu. Per multae pnta mibi ideas  
edat, frūc, dmi inflarem vli, inde in hinc, gen lancy  
declinat, attendendo sympt, torata hinc in regfimatogf.  
Punores. Nanci putant se fle flatuos, & a mēdit  
dolor angē. Amari, acris orate, poffina Galia  
offertitē v stomachū dolore venit. R Succini  
Nlyrho. R O 2 100 511, 100: multo uno mona to  
et restituti, hinc hoc dnt Stomachica, & lancrogy  
si ead affumit, poffine hnt.

vidi nullam esse p dntuony & poffim ill  
Thee & Caffe usq, orty eat deo vti, q plerim  
increpat. usq, & plerimū mēdit, & encaff, ad me  
Obveni qd a poptuo illo, p dntuony  
in faco & succitimo canerog, facty galid ty eat  
his p hly, alius vnde de dolore poteram qe p p.  
in cochleae in querebat, statim dolebat in me,  
puffint de qua, & hinc q, mēdit Oripam, qd o ita  
acesat, q v mēdit poy q p dnt, nē aliud sū,  
mēdit puit intra mensem.

Nanci hincant qd dent acris illa, & in fac oty  
pansa danda Nūga, sic sensim pusa  
Gastrica acris illud acris, & quibus Cocy & p dnt  
qes & gilianda, oē acris idens, & antand abim,  
pleoe canent, solo lenia sensim ingerenda, q  
alia in fem parit & mēdit sūt mēdit, & sic canent  
Atrahiantis & Porphondriacis malz hoc frequē.  
95 d. Si dntem sūde, & electo hly hinc dntem oty  
malz dntem dēndere, & q dntem oty dntem  
o qy & hinc ead regtere, q poy vntle hly  
loco differant & ead regtant.  
Accedenti Medico qd m 10 jō p dntem  
Chronicis qmūi & hly malz in vilo, si

rogem ubi, monstrant sine ad lumbos, dnt ubi ubi  
 ee dolere mox, adeo ut ora darent, ut tollere.  
 Dnt se bene offundere, spt horam i labori accessit  
 dolo mune, ita ut hora 3, 4, 5 venant, licet milas,  
 cyant, se tabescunt, Diarhea in accedit, levis simul  
 febricula pda, curae adeoq nil apparet, nullibi  
 alibi, s s ad hypochondria pmas, qmms de dolore  
 ut deabili, anguis gestat amidi, qstruon,  
 (Ruy fff) grandis sicut collectans, puz inmani hoc dolore.

Hic rationem sic, dolo organo renit emanant p  
 anes, organo inflans a clyta rto rpleto o statim  
 s s ingertu incipunt tumescere organo e pma rto.  
 Est ad lumbos organo glandularum pnceat q optima  
 ad delicia rano, san s rffortio hanc supposita, patet  
 fle, unde ora ea mala.

Ad tunc ead ee agenda q in affecto rto, organo  
 puz simul offundunt ead adeo p dno dolo rano  
 sit. Cas ha s rffortio tunc, in aliq, pces mltas  
 the dolere tan di fuent, qro impada, rno  
 randa, lenina danda alias rne agn.  
 Ead i lere x alio baloc p rto, sta affecto rto,  
 randa s t.

In mesenterii loco vasculoso  
 tendinoso glanduloso organo  
 in inflans pote omni qm in  
 plexura.

## Intestinoꝝ Inflaō.

959. Diarheam, Dysenteriam, Passioem  
 Phacam, Volvul, miserere mori, ces has r bos  
 s ha capite rivos, nam ces indolens ee inflans  
 intestinoꝝ.

Maē acri hinc oia venena  
 nota pmo sentiunt in intes,  
 tuis garsenicq assumpsit dolo,  
 rto, rtois rcllican, ut s q  
 minus Hellebor assumpsit.

Intestina dolatis, hoc evidentissime q  
 in intestina s t membrana, ut ces alia descripta.  
 Vel - harente - ridente - acente. Has ces  
 cas nunc aliq rto explicat. Intestina organo  
 inflans a caa r r r r, s a caa omi in  
 historia inflans explicata, r s ab ingo rto in

Page 20.

il, ut et  $\Delta$  city pty macta, rena, qd dicitur  
gest. hnt acrimoniam ttam, ut inflaco p dicitur  
cau hujz mali ee pote. 32 ab hinc moribz sanios  
deglutit, saluans aut canos, ab offly stillantibz

Convulsione t aërem retinent,  
aer q tenty flat, facit clauz  
illo flatu distendit intestin  
atq membranaz q plicat suas  
hinc hinc extumescunt, & fit  
hic inflaco toxica.

atq frequentis hinc mltia mala Venere, acrimia  
abutiliantibz Viscer, conplicit, uhorotiz, &c.  
q a quilibz & inde incipit flatibz, ab his q in  
intestinis hinc caa e. s. o. e. h. m. l. m. u. d. e. s. r. i. n.  
memorabiles.

q. o. Nata jam hic inflaco.

Convulsiones mame in infan,  
tibz fiunt, in qbz intestina  
singulim qd hinc, qd gellant,  
hinc o. d. hanc affumpit, hinc  
stagnat & sicut garru incipit,  
almit, ois flag q inflaco in  
testini tenuis, sicut certo  
q dolore ingenti, galico inter  
na nuntim qeunt, nisi in  
flata si o mori, o adeo dicit  
q in pny more, & q d ad il  
dignis dolor immensit. ex  
hoc flaco fit Volubz q sicut  
intestin, q fit p. ois in medio  
intestin, q inflaco supra nodi  
inflaco, mlti, & mlti, hinc  
si in ingenti fit qd fit deo qd  
et x pntu eximat in pny, q d ita  
distans est supradu, q d hinc colla,  
qis o. q d affumpit, si jam loci inflaco  
alio m. s. e. a. n. t. fit Volubz q  
susceptio t. intestini.

Contrahit intestina circuly a timore fit angustia  
hinc intestinoz cantas claudir. q d timore  
dolor ingent hancit, qd mlti ingenti montanei  
aiules coeditur. hinc dolor aut tunc flig q d  
dicit. ois loci inflaco galico, q d mlti  
inflaco s. attingit, q d mlti pater.

Obabus q d hinc q d mlti, mlti, unde  
aliquid dicitur comitu regimini ois hinc, equis,  
q tanta nil p infera ceant. h. m. a. d. i. t. a. n. t. i. a.  
a loci inflaco, fit comitu, 3. 1. e. h. o. i. s. p. t. a. s. s. u. p. p. y.  
hinc, s. i. s. t. a. t. u. m. i. n. t. i. c. t. e. m. i. s. m. o. x. p. t. p. o. s. t. f. i. t. c. o. m. i. t. u.  
Platy ab intestinis regimini hinc clasticis.

Roborigni a motu pntalico aie pntio in  
intestinis ad loci appulsi, dicitur pntio  
q d hinc illos facit, mal hinc e aentis  
hinc hinc q d hinc s. n. e. r. a. n. t. s. p. t. e. f. f. e. t. y. m. a. l. i.  
mune hancit, ut dicitur Artemico offerunt  
intestina inflaco & moreni, q d hinc hinc  
q d hinc hinc inflaco hinc motu pntio hinc  
indeg motu dicitur.

Volubz dicitur q d intestinis hinc hinc  
miam & involuim ut hancit dicitur.  
Abcoff dicitur ois hinc q d hinc pntio hinc  
q d hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc  
& Athletica sanitale hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc  
alio a Venere hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc.



malis, itum tūbit, & ad punctus dyshmaty cessat dolor,  
sic a frigore & acido, & inflatō oris gurgung. hinc  
curam p antyphlogistica. 32 dicit hoc loco, qd ita.

Flonanta hinc summi Stutz  
hinc in Reo pt. S. M. x. dyshmat  
summani parum. Causi, qd emor,  
genui meolacti cocto q malibocis  
hinc a calidior hoc apposit, tegulis tibg inflatōem. 62  
calidior, interne de Amigda cute: rec:  
62 hoc dōing Sidenhamo, qd it  
curato Reo nulli videri magis eēx  
cū in hoc mō, qd sit qnāto lūnatio  
quedam emōda, a viāff. strag. fa.  
cūnt hinc itay pntam in testina  
Dolor redit qd alium.

42 Flonanta maximo pnt, in primis catuli vni inpositi  
calidior, et maximo in supantes & laucantes. vid. Sidenhamo  
de S. Liaca passioē. 52 Constat ab his vltg anguē,  
cūnt ubi renal ad fuit qn hinc, ubi age pntar  
sang, bōto redit malis, hinc Bronis. Indis q tūm,  
anda dyshmat, ut intestina laucant, alias acūo,  
& id dicit struction diata flōsupar.

Membrana t intestiny ubi eēnd  
ad minimū qd accidit, imita, p  
tūg, dolor gurgung qd p tūm r tūm  
mpanet, si in qd accidit.

965. Si - semm: in primis tūm pntide, sepal hinc  
mly pntar dōing qd al dōto alae insecutō, qd  
redid qn fūe. qd tōma intestiny pnt qd ad addit  
ab De a rapōibz gēntar tūm pntiden.

Si - fiet hoc itay stillicidij pntica loco suppurato  
ut i pleuride & aliis mōib.

Tūs Carnij q rad. Siliari, Silypho,  
t deoaty, p hōrē, qd dōes, 70 dē qd lo,  
renora, t q Orispa & talis qn s, itay  
dētensy q dōng facit.

Lac hinc qnēnt qd casey facit,  
& hinc casey facit stōng hinc lac  
hinc qnēnt.

Ue fortane cura hinc e q tūma  
dūny bōt malis, qd hoc opōit  
affinē, nisi sumē cibz solidior  
affinē, mēdiā hinc nā tenada.

966. hinc m quos in hinc stōty, satis dicit q, data pnt  
cornes, b. edit, o renaldū, & affinēnt, qd tōng qd pnt  
intestina cūssa dyshmaty bōno dōte gēnt.

ut mull, di stōng, silypho, t q cibz q tūm, ca les lactis  
recentior pūe carnij, reliq oia gēntant aliq dōte,  
corn, sub. list. o. ter, radex mntitūe gēntūnt

Sisay Petroselinij & V. a spadana pt. Sic qd i tali  
mōe codie q aduocora noni Palen sē pūlo dōty,  
mata injic: en dōent tūmēnt: o lūmē: q pūpae  
V. aeto, pt d hōas itay injicō, tūm sū q tūmēntada  
dōna nil facis amply lūeat. Pōty, say, lactis  
ex hante o nullo q tūmēnt sūnt dōat & mull stōng facit.  
Cibz pūe carnij qd x y q o fūit stōng.

Decet: in pūe i hōo lactis Rad Fāment  
Aquinaro, Chlorophyl, hōo: & pūmēnt dōte,  
gēntia p pōta coi & cū hinc dyshmatā dōte gēntā.

Si dolor cessat febris adā pūe dīstōtinuōs  
dēnt adhūc lūescēnt, sō mūmēntū mē hinc  
o qnēndane balsamō illoz, q dē iis, qd

sentian ante ducem, pinguis pliz h. 7 qm p. st.

un hie aliqd p. mat. 00. Nacl. & Balde Mecca.

967 Patet fca, & frequentium hoc e, noscitur a. si dolor faciem, inventumq ultra 24 horas  
968 O Lepnary 70 & pluis acutima dolor murg nullo auxilio noscitur aut lca,  
nil mitigatq, sine crisi intra 24 horas morimur, ramie autis melior fit.

o gangrena vesicæ ad dicalij, vultu lividq, styganque,  
notoria ghracalata.

969 S. Dolore pluis mam. Dolore max. Doto remittit  
hudo frigidi, labio, oculoy, & nasi pallor dicit, dicit,  
alida uhorata similes loteria carny ut lymphæ  
effluens in lulle gangranosus dicit gangrena.

Dnt coq. tenibile, & paulo ante coq. m. f. ponit  
tunc senti exemplora, pulsp. p. q. in mittens cutis  
frigida & humida ad labia oculoy, colos plumbey,  
alri feres fetida nigra inde cito gnoscere gangranam  
tes, & gangrena e pedit ad cor i ca. alid, & h. pluy, f. dicitur labor, & medice grates  
Hinc et get, cito nocum.

970. Sepsis clymala si ulla alia hic q. officient, & pluy, f. dicitur labor, & medice grates  
Lethalis e intra paucas horas asfat, hoc emungit  
intestina humore tenaci, unde fluat olis & dein  
ichor cristine dnt mortuus a. d. ambien. T. dicitur labor, & medice grates  
S. dicitur labor, & medice grates  
S. dicitur labor, & medice grates

971. Sclerog intestinoq multos effecty, hbt. dicitur labor, & medice grates  
Sepsis illat q. m. Casu generalis dicitur labor, & medice grates

972. Inflao o manâ tenestivama, pluis magna n. dicitur labor, & medice grates  
Sclerog symptomatibz stizata, nec signis receptivis  
coctioris & suppuratis se manifestantibz, & coq.  
dein ggerens de stizone ad intestina, luccam q. a,  
vitate, signibz generari sclerog, ego f. dicitur labor, & medice grates  
1<sup>o</sup> Inflao moderata. 2<sup>o</sup> nullis signis sanant.  
3<sup>o</sup> nullis suppuratis, 4<sup>o</sup> quans q. m. in  
p. te h. dicitur labor, & medice grates

973. Naâ sclerog dolor glanduloy & dolens, si talis  
sit in hoc loco effecty, st. Vasoq vicinoy oculistio  
cuius sclerog major obstruetio & stizoy pondoy. f. dicitur labor, & medice grates  
grantes, incrementy, cantas incrementy, pinguis,  
tas ancila, q. d. f. dicitur labor, & medice grates



Ois rhuig si e e e hllis, q' tunc auges q' tunc magis  
occludit canalum, Chylus raris et hinc alle stagnat  
auges, in hntem acledis, lq' apler u' p' rhuig q' r,  
aleset aqua tumescit, utentia q' r n' p' rhuig  
inflant in rhuigem. hinc rhuigem remorao e in p' rhuig  
fiederai abito, hinc Plag. rhuigis rhuigis p' rhuig  
volunt, de q' rhuig. Dypentens rhuigis sentiumt  
formia, n' d' p' rhuig hanc rhuig rhuig rhuig  
ficia, e n' d' p' rhuig mullu' rhuig hanc e. hinc  
p' rhuig e ton mors.

Angustia de a scinbo in rhuig  
in hntem rhuig, p' rhuig  
p' rhuig e hntem rhuig  
emphior in alioparty e n' d' p' rhuig  
mittit, hanc rhuig rhuig rhuig  
Se: p' rhuig in rhuig in rhuig rhuig  
cinai ca n' p' rhuig rhuig rhuig  
coment, p' rhuig rhuig rhuig  
cib' rhuig rhuig rhuig rhuig  
a tormia incidit in rhuig, rhuig  
rhuig q' antea rhuig rhuig  
rhuig rhuig rhuig rhuig  
ap' rhuig docet rhuig rhuig rhuig

Stentis orarino acriale  
stentis generantia, adhibeant  
a: summa emollientia.

974. Schim rhuig pote resolve, fateor aliq' rhuig  
p' rhuig induit aliq' rhuig rhuig rhuig  
h' fieri negt. h' rhuig eodentia rhuig rhuig  
e n' d' p' rhuig rhuig rhuig rhuig  
aliq' rhuig e n' d' p' rhuig rhuig rhuig  
p' rhuig rhuig rhuig rhuig rhuig  
Frustra chemici putant alite rhuig rhuig  
rhuig rhuig rhuig rhuig rhuig  
afficia rhuig, n' d' p' rhuig rhuig

976. Si rhuig in intestino tenui hanc fit cancer  
rhuig e n' d' p' rhuig rhuig rhuig  
e n' d' p' rhuig rhuig rhuig rhuig  
Schim de cancer fit p' rhuig rhuig  
rhuig rhuig rhuig rhuig rhuig  
rhuig hanc e in intestino e n' d' p' rhuig  
e n' d' p' rhuig rhuig rhuig rhuig  
Intestiny fua totu' rhuig e p' rhuig  
q' rhuig rhuig rhuig rhuig rhuig  
rhuig rhuig rhuig rhuig rhuig  
rhuig rhuig rhuig rhuig rhuig  
rhuig rhuig rhuig rhuig rhuig  
rhuig rhuig rhuig rhuig rhuig

Consimens. rhuig rhuig  
mamilla hntem rhuig rhuig  
apposita, h' e rhuig rhuig  
rhuig rhuig rhuig rhuig  
rhuig rhuig rhuig rhuig  
rhuig rhuig rhuig rhuig

hanc e ad cancer rhuig rhuig  
ita mors, nec in rhuig rhuig  
e ad rhuig rhuig rhuig rhuig  
adeo d' rhuig rhuig rhuig  
chyl' aminoma, rhuig rhuig  
p' rhuig rhuig rhuig rhuig  
rhuig rhuig rhuig rhuig

dent, delictis, nullo medicamento potius, quae eadem,  
q' dolentibus & quilibetque manibus usque ad matrem.

Neg, hic aliquid solatio, alibi cancy o' emangca, Post dolores nunquam rafa  
ulceratq' multo magis huius, nec relinquenditunc ignea fit diffidentia, & mors  
p' dicens armis, ne negligenter Medicis ad nocen  
mali moten indicant eadem.

976. Si Sching ad eum summi, q' facere potest, est ut ea,  
varem se inde fiat cancer, s' fit hoc s' sching g'p'et.  
Sed intestina via g'p'et, p'ant corp' danda Lemis, o  
K' conca aut imitantia, s' g' carnis, s' lactis d'ca p  
cibo & potu, d'gnata injicere, balnea s' forata can  
aplicata, aliud nil p'ce g'ra, s'c nulli cancy, p'p'et.  
Sed cautu, ubi h'ctoria h'ctia obsecrator legum  
q' p' ap' h'ctia de m'is intestinalibus ementum, q' d'c  
l'borant dolentibus, s'c m'is d'c g'p'etia p'ffima,  
hactenus m'is noie H'cti, s' p' p'acis, p'p' d'ctia, dia,  
antip'logie purgantia d'ca, s'c q' d'ca p'umige.  
Olsenan altere t' uam h'ct' cancy, q' p' p'ant  
ca' acidu, acie, carlo huius delogy, ut h'ct' h'ct' d'ant  
p'p'antia H'cti, s' p'ffima cancy, t' m'is.

q' danda Ley lactis, decort. Polani, ten lim, p'p'ant,  
ulli forma d'gnata injicenda, h'ct' o' s' g' h'ct'  
facere p'ant, d'ng' faten ee ultra artes Lemites,  
humores et nimis acie, & rafa d'g' d'ca vitalia,  
restituere o' p'ant, at cancy not' ampliz, s' vitalia,  
p'ant rejicere corp' o' mag' emmedicabla.

Inaccessibile p' h'ct' nocet,  
q' h'ct' alij adstrictum,  
q' tenemo magnet' g'g'g'  
p'nt d'gnata s' injicenda  
blanda, ut s'p' d'ct' g'g'  
Curia p' d'ct' s' d'c blandu  
ut d'c d'ct' s' am'p' d'ct' d'ct'  
q' n' affirmat.

977. Hic insupabile s' requirit h'ct' d'ct'na adeo  
illi medicina q' p' p' p' Academiis ad d'ct'na  
& al' antiq' g'p'antato m'is recipiung, ut r' g' d'ct'  
h'ct' xi d'ct' requir. Sed nisi lega' h'ct' p'p'ant  
ille d'ct'na s' g'p'antato d'ct'na, q'nta  
h'ct' tenela? Eggi' imo p'ant s' d'ct'na  
de d'ct'na d'ct'na, acc' d'ct'na, acc' d'ct'na,  
alij a' d'ct'na, a' d'ct'na rana immuna.  
Sed attendendo s' p'ntato d'ct'na, alij  
cuncta d'ct'na s' g'p'antato t' a' d'ct'na, d'ct'na  
ee cancy ubi s' d'ct'na s' d'ct'na  
2<sup>o</sup> capere acie s' d'ct'na acc' d'ct'na.  
3<sup>o</sup> Clysmata inf'ng' injicere.

Si insupabile s' g'p'antato  
e' s'p' d'ct'na p'ant, cancer,  
h'ct' s' illa, q' oem g'p'ant  
elidit.

Dices eger o feret, alias Dysenteria pessima labor,  
 rathum pibit, si relit dolores, alias incommoda motum  
 yssam vitare, hoc debet pati, nisi hoc velit, pibit summis  
 q tormentis & dolorib, q p vas minerales & palia summi:  
 rancia curare voluit, illi imitantur & veniant, legum  
 dato sic talem uno momento pia, vido purgare  
 fortem curare, i hoc imitantur, pilla dicit hie ad motum,  
 hinc patet qm rancia Dysenteria, si rogem, qd Dysenteria?  
 e Diarrhea q dolores, si rogem q caa? jam esse infinita  
 st qd p inflammationem suppurantem pmoret & acie pvalent  
 potulentu venery lacrimas fiant hic Dysenterian bene  
 patet Dysenterias hactenq ad huc, s plane inexplicatas  
 ee, sit sepe gaarthena Mesenterica putred, i horis qd ponunt,  
 in intestina in Epidemias, hie Epidemia dicitur & colligitur;  
 huan - medianta? atq illud acidu austeru acau,  
 qd ad ea accusan s utriusq idem? potest cito sanare,  
 Vp: si affuma B, i os Oti. tam dicit, qm dicit de feni  
 hic humor acis, statim dato hie id ppholomat: & qd cito  
 tollit mal, qd ut oris ab Olio putred panto pph.  
 s hoc caa e e, q effectus, s i relin hic curare pparida.  
 fiet s quis polypos & maxenise attendendo patet mal,  
 huan - partu? s hoc - semm: signa adst, redetis  
 comitonia purgentia, si nullu signu accuratate enaminant  
 & s bene ppona pount comitonia dari.  
 huan - hystercathesis? nunq, data acia  
 purgentia orit sepe, qd pperis autem mal, nunciatu  
 & curant, s, s pperis hoc s i sicut; pancer, & utiq alqd e affectu  
 huan - curandas. q dicitur in una Dysenteria, id  
 venery e in altera. Rhabarb. qtem e in Dysenteria  
 a luntorle & pntu horeis, in milites i castus se,  
 quentine, q oris a leni putredine qepta, solo usu veni  
 lactis curas, s a talis caa diff, culles luni idem q  
 diffam curan. v. d. nra celate plura talia  
 anti dysenteria pculat, decantant, pph. s in  
 pimis e dea op. Reper. Galloy pimo ttm caela  
 pparantur, qd mra e fluctuans ient ttm  
 bona e, s f. Reper affectu e, mala e.

Medicamenta nocentia d' hie dani  
 illa q i moerent s imitantu  
 reddunt, hinc oia purgantia  
 & emetica hic mala.

Vana methodice. n. si Reper  
 affectu e, nullu remedi curabit  
 nisi V. p. adana, i simile.





putrescunt, resolvuntur Aphthae renascuntur saepe ad illa  
loca squis stillicidi.

Cavitates — morbus invenitur in ceteris huiusmodi Aphthosis  
Dianthida laborant, ibi capitamur diffusiorem unam ovis  
faucium, aethiopi, et intestinum obsideri Aphthosis  
pedientibus, ne chylus potest lactea ingredi, fabricantur  
febris sumit lassa, nil restituit, fit mors, o ab Aphthosis  
p se, s ab effectu.

Crustis infens dilatatis, resolutis, decedentibus q data  
porta offluit liquor, q fluxu long, si renascuntur Aphthae  
malis & dysenteria insalutariis, si redeunt, sed si Aphthae  
decidit, si decidit fit stillicidii, eorum putrescentia caua.  
ut signa q signat abrescere, ut caua q aliter tractu  
intestini q acuta deinde.

Decidit — Dysenteria orta mala licet vulgati  
neor. melle rosaceo v simili talis fit restituitur.

Haec — dicitur n. ora fit illigunt.

909 Si — lente v. tenaces cohaerentes. Crassa, multae  
Camellis & stratis sibi incumbentes. Later multae. In  
occupantes q parte densa est.

Tum multae tristes eventus dantur saepius.  
Crustra saepe tam densae & pertinaces sunt ut via  
pita cui adhaerent, saepius parit. ipsa obata crusta  
tal putrescens plane fit.

Crusta — mollior palato sol libet coria q illud integrum  
mentu, si crusta illa cui haeret v. hinc ptes inores  
caulcerat, pium saepe ora demolitur, cadit crusta prostratum.  
causa ora caulcerata usq ad os apparent.

Quaerit — patet. si illi haeret & illis prominat  
pessima mala. hinc o putand q vulgo qdum fit  
Aphthas ea insin, s symptomata non cert, q saepe  
p se q in q juniori qlicitam.

990. Alt curat mlt q morita generalia q prima, st.  
shumoy — ulcerosa v. in pium in cada fe hinc  
murgm saepius nec ad rabe p cultu, s caua in os

In morbis acutis saepe vix  
e, qd ptepm aphthae p 10 dies  
obcedunt os, q ulcera dnt  
Breve ita ut saepe palat  
decident sine sine Venerea,  
qd fit qd si q membrana  
decidit, statim palatum  
fit canos q nullu habet

gustit, ut lupi appellentur stantia & tta lenitate portu  
sit, ut crustan aphtosam curam appellare & ad se possit,  
ut illa abeat & vis nulla suffocari, si nimo stagnationem  
auget & obstructionem ingratam, si cito curata motum

In nullis mbris ha aphtae  
onim, nisi ubi ligata et obstruunt, hinc tyand.  
& dissipata, sc: si vomitu & diarr.  
thia magna profert in mris  
mbri, sc: didici qd si replerem & abundanter fluxuram maam injici o justrescentem  
qora, & rasi mesericaea & lacte & argenteum, s q leniter haq abess facit de talibz aliis dicit.  
cento qsta, ut lacte elutriato  
& areta i simili, nungu facit  
mali moris v indolis, inim ad eam aderat. Nianhaea, q rana dand, o gustit, resuelan  
caduco exhibitio.

absterge te sumtas in deo Aphlas, scis de resuelan  
Et. - utd. Neglecti hoc, s obpenari q plurimis curandi  
q d bect rei, Tom cruce. Aphtosa, si successerit, q rici & danta  
mea o peretiae pui ad aliu Patrea, forantata v p pido  
lenolactis v lacte adici, vapores cathuricq ca usi feci, co  
pposita ut qd rna odinua in eiqz introducere negham  
tentaban p pnos yos i gese & succedebat optime.

Tromenta hoc sero didici in  
agricolise indigubri p b hnas  
pmetis plerant sicut, raga q  
melle pphite o q decidant  
hinc, ad anillas, ingra u c  
pompas q lacte q appliciam  
multo p piceam.  
tt & vngl licituti n o onim  
nisi gdie pt inflaon, nily  
atq vno vti licit ut moty  
qoris augent.

adito p malle v m melle, sic fetaly lenis abstergeus,  
sponane q emutrens.  
2o Vid. du d r p i m ut q eant q p a r e m i q f a c t o  
lag m d r p i m ut q eant q p a r e m i q f a c t o  
Si Aphla tta i v o r e q e n s i n a t a s u f f i c i u n t, v &  
haent in cox, h a g, p u t e s t i n i s t e r m i s q p r o f i s v i a  
singr d e p t e n s, h i n c o m v i o r e s u t o t a h a e  
fistula crusta e solenda, q p u n t a l y m a t a  
Ca v melle Pachos decoto panis, q Bonat ad loq, viter  
& vity, ad os o e m u c a l a p n o s, m a t i o n s & e m a l l i c i s,  
h i n c h e l g e m e n e r r a p a y r e s a n s i e q e s t i m a n t  
qa e n e r a s t a a r a p a, N a m i n r a p i v e i n c a l t e r e n t  
p a p a n a e a y, a b s t e r g e s, t m e l r i g i n e q d e c o t, a d d i s  
d i c i u i l b o d e c o t o r a p a y p e s e r v a n t v i a a l i a  
m e o m t a n o t a, s h u p u s i n c o r t, v o r a l e n t r a p a y  
t e n e n t d e c o c t, D a v i l u t e i n o s t r a t i l y, l i e t  
o t e m p o r y a t r a p a y, A n e h a g e n e n t f a n e r a  
l i n i r e c e n t r a g v d e c o q, a d g u s s i t u d i n e t t r  
l a c t y d i c i s a d d e m e l r e c e n t, s i q o p o t y, T h e e v a l i d  
p r o t a r, p a p i c a n o u o d e l i d i n t.

2o Vid. du d r p i m ut q eant q p a r e m i q f a c t o  
lag m d r p i m ut q eant q p a r e m i q f a c t o  
Si Aphla tta i v o r e q e n s i n a t a s u f f i c i u n t, v &  
haent in cox, h a g, p u t e s t i n i s t e r m i s q p r o f i s v i a  
singr d e p t e n s, h i n c o m v i o r e s u t o t a h a e  
fistula crusta e solenda, q p u n t a l y m a t a  
Ca v melle Pachos decoto panis, q Bonat ad loq, viter  
& vity, ad os o e m u c a l a p n o s, m a t i o n s & e m a l l i c i s,  
h i n c h e l g e m e n e r r a p a y r e s a n s i e q e s t i m a n t  
qa e n e r a s t a a r a p a, N a m i n r a p i v e i n c a l t e r e n t  
p a p a n a e a y, a b s t e r g e s, t m e l r i g i n e q d e c o t, a d d i s  
d i c i u i l b o d e c o t o r a p a y p e s e r v a n t v i a a l i a  
m e o m t a n o t a, s h u p u s i n c o r t, v o r a l e n t r a p a y  
t e n e n t d e c o c t, D a v i l u t e i n o s t r a t i l y, l i e t  
o t e m p o r y a t r a p a y, A n e h a g e n e n t f a n e r a  
l i n i r e c e n t r a g v d e c o q, a d g u s s i t u d i n e t t r  
l a c t y d i c i s a d d e m e l r e c e n t, s i q o p o t y, T h e e v a l i d  
p r o t a r, p a p i c a n o u o d e l i d i n t.

Hic sumunt decoct. Althi. Malv. nil est.  
n. sit bland. Althepos laxonace, emolliens  
deputantur, Althi. talia sunt pectus  
L. e. sit alii pingu. tunc crusta panaxii u. moram  
ut carant, si ita unis alius pene ad flen. Decem  
tiam disponis, tunc deest, deppumant aq. u. u.  
deppumant via.

3<sup>a</sup> L. e. q. u. facty, p. p. u. s. e. p. l. e. n. o. u. s. u. l. i. t. i. d. i.  
Cinquam epe nuda epe coque p. l. u. d. e. u. l. t. i. u. m.  
guttine, epe h. o. g. s. t. o. u. t. e. t. e. n. i. s. f. i. t.

T. r. a. n. g. o. t. a. t. e. n. d. u. t. p. a. n. d. e. m. u. l. e. r. e. n. s. u. l. d. y.  
n. e. r. a. r. i. u. m. d. e. m. o. d. e. r. a. t. i. o. n. e. r. o. b. o. r. a. n. s. u. p. t. e. p. r. e. n. e. s. t. a.  
d. e. c. i. d. i. t. r. a. s. a. a. l. i. g. d. o. y. a. p. u. l. d. u. m. n. i. m. i. d. a. n. a.  
a. d. m. i. t. t. u. n. t. t. r. a. n. s. m. i. t. t. u. n. t. u. b. y. p. i. t. e. s. c. a. s. s. i. o. n. e. s. h. i. n. c.  
r. o. b. o. r. a. n. t. i. o. u. a. l. i. q. u. o. t. i. c. i. t. e. s. e. p. u. s. H. i. c. e. q. u. e. r. i. g. e.  
L. y. m. p. s. l. i. c. h. o. r. u. q. p. h. e. o. a. u. t. h. y. m. p. p. h. a. b. a. r. b.

h. u. m. i. d. e. o. p. a. q. u. e. m. u. l. t. i. m. i. n. e. r. o. b. o. r. a. t. u. s. i. d. i. t.  
m. i. t. t. i. n. e. p. u. r. g. a. n. d. o. d. e. t. e. p. t. u. t. e. l. l. y. o. i. q. u. o. t. o. s. a. y.  
m. i. s. t. y. q. u. e. u. a. l. l. o. t. h. e. a. l. V. a. e. t. h. i. c. u. o. q. u. i. t. i. n. g.  
L. e. o. i. a. d. e. c. o. c. t. a. u. l. n. e. r. a. n. s. u. t. u. v. i. m. u. b. i. u. m. u. m. i. n. t. y. q. u. e. m. e. l. l. e.

q. Neglexat hoc ois, p. u. i. n. g. b. o. n. g. e. a. n. e. t. a. n. t. h. y.  
p. h. e. n. m. e. n. a. b. a. s. e. d. u. m. i. l. l. i. s. a. c. u. t. i. s. p. t. a. p. h. t. a. s.  
d. e. l. a. p. s. a. s. o. e. s. m. o. r. e. s. e. n. s. u. t. C. a. t. t. e. n. u. s. c. o. q. u. i.  
e. t. u. i. f. e. l. e. i. m. m. u. t. t. e. n. t. e. i. d. s. u. s. t. u. l. i. e. r. a. s. a. e. o. p. t.  
n. i. m. i. s. C. a. n. a. t. u. n. e. e. q. u. i. s. u. l. d. i. g. c. o. n. d. o. r. a. n. s.

decoct. p. h. e. p. a. q. u. i. t. u. l. a. t. i. s. i. a. i. n. i. n. i. t. i. o. i. l. l. o. y. m. i. b. o. n. s. i. f. e. b. r. i. d. a. s. p. u. r. g. a. n. s.  
N. C. a. t. e. l. l. i. u. o. r. i. a. t. q. u. i. c. c. e. a. p. p. l. e. n. a. c. e. l. e. s. e. p. u. s. t. o. t. r. o. n. t. e. m. e. t. i. c. o. l. a. t. o. r. i. s.  
e. m. a. t. u. r. i. s. q. u. o. d. a. n. f. r. u. c. t. u. l. y. L. a. n. d. y. C. a. t. t. e. n. u. s. a. p. h. t. a. s. i. n. f. i. n. e.

C. a. t. t. e. n. u. s. d. e. c. o. c. t. q. u. o. n. a. t. L. y. m. p. s. M. o. r. o. y.  
u. t. l. e. n. t. e. r. d. i. c. a. m. a. u. t. q. u. e. n. t. e. r. t. a. s. t. i. n. g. u. n. t.  
H. i. c. s. o. l. u. c. i. u. s. e. m. u. l. t. a. p. l. e. n. a. t. a. p. h. a. c. t. i. c. a.  
C. u. i. — a. p. h. t. a. ? q. a. a. i. i. l. i. g. d. o. y. a. d. i. n. t. e. s. t. i. n. a.  
v. a. s. a. d. u. l. a. t. a. h. u. m. i. d. i. a. r. h. e. a. m. u. f. e. l. i. c. i.  
c. i. s. q. u. i. u. m. a. p. h. t. a. p. a. g. n. a. n. t. i. n. c. a. t. e. n. i. s. c. o. s. s. a. u. i. n. i. n. i. t. i. o. d. o. n. u. s. l. i. q. u. o. d. e.

C. u. i. — e. m. p. r. i. u. s. ? q. a. r. a. s. a. h. i. s. C. a. n. a. s. d. e. l. i. c. i. a. c. o. p. o. e. f. e. b. r. i. s. d. u. r. a. t. u. t. f. i. n. e. m. u. l. t. i.  
i. n. s. e. n. i. t. y. a. c. e. n. t. a. l. i. q. u. o. d. h. a. u. s. p. e. d. i. t. o. p. o. t. e.

99



Cur - data? L. Diarrhoea impudens nulla  
purgatio pmissa dederit adstringentia, passim  
retrahit putamam expurganda, inde a splitee.

Cur - pcareni? Si dixerant hydeni in Diarrhoea  
quidemica pingui purgante dato viscerum tolli

maā q̄ Aphthas post creare, & Diarrhoea haemae, <sup>refertur p̄ dicit in ty. cernit</sup>

Cur - singultus? q̄a ity canceras & renis q̄g abint  
mudis q̄p̄ singultus ont.

Cur - Hypoc. q̄a ity aphthas obides.

Cur - vent? q̄a humor diluens o deponit  
in ventriculo, ab eo intrant, erit.

Cur - hinc? det hoc, p̄ q̄a gangrenosa st.

Cur - p̄nucij? L. in ore, & p̄ vascula utemna  
obidans. fit abente, q̄a ity q̄ p̄mittit nūq̄  
trumenty regit q̄ vasculis tūta & ty chorin solviti.

Cur - adst? q̄a mca illa ulciant ad vasa  
vicina dea obidat & ulcerat.

Tumor u. hoc sepe dolentis,  
ex aphthas laborans, q̄ s̄ ubat in i,  
maniter p̄ deo te rabit ut des  
post frigido, p̄t assumptu reficit  
bene, & mca mori angina sif  
focativa hinc tepida p̄t p̄p̄nanda.  
Sudor frigidus: q̄a s̄ aphthas ob,  
sident funes, hōies p̄naes o  
p̄nunt dūcere aiant hinc rosa  
minima infarcient ut in ore,  
si hoc fit ut cerebro delirant &  
p̄nunt p̄t moriunt.

Aphthas q̄ bullula v̄ca v̄ca,  
nunt, n̄t mali in i p̄ h̄nt.

Cur frigiditas? & frigiditas passim statim  
sentit capiti suffocato, calor, paulo, p̄t mori. Aphthas  
introcant reclusa, frigg, h̄bendo l̄p̄a repellit,  
q̄ d̄bant p̄m̄p̄ obidestrem.

Cur fenestra? q̄a mca o expellit, emulsiq̄ in  
oreni redi, o p̄nunt p̄nunt v̄ca incenia, illa  
v̄p̄nader q̄ frigg nocet, p̄ndecitq̄ fenestra  
q̄q̄. Hinc gelusio statim.

Aphthas - Bone redi ante dicta i hanc  
regulam ut Praxiq̄ quidam h̄c h̄at.

Contra - mala ad dictis jam patuit.  
Hinc patet enare h̄ctis putando Aphthas  
h̄nt h̄ere in ore, q̄ & in pulmone, ut  
h̄p̄p̄leg & fere q̄p̄ h̄m̄l̄ in q̄p̄ h̄p̄  
ventriculo & intestinis h̄erent.

993. Nephris Renem notat ego Nephritis e inflacō rene  
 renes fere inflacōi norim q̄ga e structura vasoy specoy  
 scilicet fieri, se odor punctoy, q̄ primy sigm, si felis q̄comi,  
 tansacuta, sine ubi tene fere dolor, o e inflacō, p̄m si  
 febris ade.

En — assa Talis □ notat inflacōem reny, stupor cūnis  
 practico obserari sigm Nephritidū, dolor inquis, testyca  
 qa antea emulgens & semialis ead ad tera sibi vicina  
 ponit, quis inflacōi a rene fere ad calosa fer,  
 Dolor flax circa Umbilicū in intestinis, Vomitus bilis,  
 & ricty p̄t e ḡrauidendū inflacōis reny.

994. Hanc — applicata e d̄ p̄ p̄m p̄m hinc caā e p̄m,  
 1<sup>o</sup> mola iscaq̄ abdominaly reny, incumbens, d̄ p̄ p̄m  
 sigm magy p̄m ḡat h̄ll, eadē t̄ p̄m reny, sepe in Nephrit,  
 t̄dem in eadē r̄o manifesta e, in magy n̄m q̄m  
 sigm reny e fere in cor d̄nty, p̄m in rena & ante,  
 rias, d̄nty Δ ne eme p̄m, sigm as e p̄m in p̄m  
 vicinas, hinc & in rena, q̄ hinc sepe crassioribz h̄mō,  
 ribz opplenū & infancūm, capully q̄ p̄m e fere  
 antey eadē caā e p̄m.

2<sup>o</sup> Si thronibz sigm, calcūly, p̄m capully, m̄a q̄ p̄m  
 h̄p̄m in p̄m, i m̄tis m̄tis ut sigm & □ e,  
 cūm o p̄m, eadē d̄m rena, q̄ p̄m eadē,  
 hinc inflacō.

3<sup>o</sup> Ote hoc alq̄ p̄m Nephritidam in  
 q̄m, ubi m̄m p̄m fluit. e p̄m magy sepe  
 faat m̄ty sepe e ut homo tota vita laboret <sup>H o a ruptis vasibz, s̄ p̄ anastom̄,</sup>  
 Nephritidū, quis crassū uiget in rosa □ rosa,  
 □ emūḡis, q̄ crassior manet, sic tota vita  
 suppurat, s̄ alia mala.

Spasmodica quæritur, hæc visæ 1795. In aliquâ inflacis præta ☐ sepe relinè, jō id in mō oporè ex nōa sūa, si: adeo flacata o ppirat, qd pssim aliqd oent ☐ a lymphida ptes qdam it qhactiles, it illas par, qd hng pssim, n. doct tenuitū transit, cass retinere o pping, ut patet in oculis, reling o 20 remanentia putrescere, unde cendy & tati si & q: quittula vini in spigis oculis, <sup>desinitur a 1797 hng mag</sup> Irritatis — amor. N. lles puros & p qdli strabomii o pping potens aprie oculis, nisi pping illud acie ablitit sit ca ligdo oculi. obsevant qd renireny moantes & sentientes in Ganglio nrbil coti: tpe Ischumia vndis mane qeniunt q renis vli. moentem in tpe tenoy abinflacoe hanc Tulpig observat, hinc noscu solus affates in tota economia ad dōis cutqbat sola missio equis. pttar ut in Colico Nephritica. Nam reni illi irritati & ententi agunt in oēs renos ad dōis hinc de hæ lethales, nisi non juxer ob dolorem renium.

996. Resolus ut in carnis. 1<sup>o</sup> dicit albesatis. 2<sup>o</sup> h. roget qd statq renis inflacati, dico ut pulmonis pleura ec: o hæ qn uti dicit obsevant, i candes oēs hinc in pulmōis abseunt etpi. dilatent & mag. hng pttar ☐ sit talis. ante 7 dōis sit. ante hng suppūratōis h. ante 14 mutas suppūratō, i qd pttar hinc abseatis tpe pttar h. hæ. ex acuaōe solutari solus cōis se pttar

997. Si dolens punctōny ad renes oty, Resty, renitq febris violenta, ☐ panica & flamma, renis in, Raaty, ne pttar o ablit, si hng coctiois ad 7. qd capndy? Ego edocty p tot pttar in dies curam, ut in Pleurite de solam sufficere, hinc dicit, tici o tendabo. 1<sup>o</sup> Vis. institueda, v, sen. lant & simm. diluentia danda. 2<sup>o</sup> in M. M. capland formula danti, ali nulla remedia q pttar in dicitōny, lac ablitpatt & sen qd pttar qntem sepi, qttat illud senis & caseo, qd si p lantq caprimo sen fol hales & rosen lactes ablitpatt, qd

# decocta farniosa & emollitita ex Malo: alli: panter. fali pttar pttar oij. 3<sup>o</sup> hæ aspidio impenda, hinc in qeniunt. sepe 4 v 5<sup>o</sup> una hora. eaq ex simplici sepe



5 fab: Rom: 5 Althi: Malv: Parietaria etc:  
It hoc optima remedia, p q conollis abscessu, si hoc  
p 10 dias facung, qd hie ad □ attacking an et hie nibe  
an fetida, & an p q in cas hie deat, si o, tunc emollientibz

Vicij sit tenuium x si solas p gendi, si 40 p q apparat in □, tunc seq: mada optima, h  
lactis uti vellent, os utare in  
5 nil intem drent edere, imot  
magis facere.

Per Vas Spadanas si mltz coctz  
5 p q bonz fluit, fte de hie optima  
H & tota arteria emulguis coalisat, sacq, coniaz, daz p qz  
millo signe cneunte.

Remed: Lactis q jite dupla Nephel.  
& 5 Mellepaz add: Ciqten Succ: in p fte calid fi. pell:  
p q in 5 in oi hiea capie, hie p hiea 5 Spadana 5 sen  
lactis 5 decoct gramintz.

1002. Vidi calidz defectz in d ren dente nil erat nil  
dependit, q leumbros qntent in renibz, in g hie pates  
renaliz oriz, 5 p qz, hoies multos annis laborantes  
dolor limboz.

1003 Si rhing ex infuse oriz hie boei 5 ut 5 p q motuz  
seq, ac calculz haerit ibi q p mnt neres oriz, inde  
claudicacō crinis, atz p hiea 5 tuz p tunc an p qz tomaz  
qomnt antelz appant an rhing 5 calculz claudicacō  
faciat:

1004. Si p qz mac 5 l cacta colligiz in folliculo una

□ = tunc cupimur ligidiaz & coassimz, colligiz q  
crassz 5 mltz p qz p qz, 5 talis folliculz 5 caput centz  
siman ptem qzani sabuli. cupz p qz qz granulo p  
de parte qzumo larena, qd haerit calcicaz 5 stagnandz  
abente ligdo. vido mac hie 5 qz: hie qz thronoz

q p □ ibi formatz & p can salulo, plenam alluiz  
unde □ hie sū salulo (n. 5 dar □ sine sabulo) applicat  
thronoz hie, unde format calculz & p salulo sit in V,  
patet 5: det p t p q, cadet a tunc ad p qz ad laterz  
rais aceret, 5 in jite supma 5 qzuma natanz, ac

Dolor a calculo p qz 5 mores p qz  
haz qz, tunc 5 aptu mendanas  
5 hie qz ab edat doloz factz  
fit inflacō, si hie p qz calidz  
p qz hie inflat, in renibz an qz  
hoc vas let 5 hie p qz haerit 5 hie qz  
p qz mltz p qz in dūca p qz qz  
in capz, rene 3 calculi 5 septz p qz  
renalibz, qz in vita nūqz dūca  
p qz 5 hie calidz p qz ad mltz, nigra & mltz in totz  
comune boei 5 cneute.

Remedia appant in multis ligidz, V qz: O p qz  
& filtriz, hoc V seq fte p qz bular Onaz, q baculo in p qz  
accrescunt.  
1005. Pansonia hie 5 summa antitq, hiea remedia oriz  
5 hie qz p qz, hiea remedia oriz  
1008. Aligdo calculz 5 caa Nephelidiz, p qz qz  
Nephelidiz caa calculi.

Cus - cutis 5 in aqz testianaz liberaz a mdo,  
manifestz hie qz p qz Nephelidiz attacit qz hiea p qz

1007. Apoplexia e' relatiua (sicut ois mlti acuti) nequq in  
flassi membranaq cerebri, & qd multu mlti inde sci. en  
Apoplexia pendent hinc de ea hic ager.

1008. Non e' mlti hae implicatio ena conuulsiu e' nullis  
s' qd paucis recentibz ideam p' mlti mlti faces p' mlti  
Cicat veteres optime describant affectu qd. s' & cao hunc  
p' ducens selu d' a medico, n' si teneo lamellam crani  
aifera & Cottona (Belgiae Catoen) p' p' mlti cerebri, inde  
legi stediama Apoplexia. (cau' huij' scio i' qd d' d' sit  
q' d' mlti mlti afflicti & reflexu huij' si' Medica cao  
mlti p' talia signa sciat, satisfecit; v' d' d' a p' x' o' o' u'  
v' d' d' i' p' x' i' o' . p' x' i' o' a' u' d' d' i' o' i' n' s' t' r' u' m' e' n' t' o' i' t'  
cadet, sicut veteres facientes tamq' ad aras p' x' i' o' u' a' u' d' d' i' o'  
p' x' i' o' u' p' x' i' o' u' d' d' i' o' e' a' i' g' n' a' n' t' q' u' d' e' a' d' d' i' o' p' x' i' o' u'  
i' s' i' p' x' i' o' u' i' t' h' u' i' u' m' e' s' c' a' d' a' t' . h' i' n' c' A' p' o' p' l' e' x' i' a' .

q' d' rogat q' d' d' i' t' i' q' u' a' n' e' y' s' i' n' t' s' e' m' i' a' b' i' l' i' a' p' h' e' n' o' m' e' n' a,  
q' d' h' u' i' c' d' i' s' p' o' s' i' t' i' o' i' n' n' a' r' a' h' e' c' i' l' l' i' q' u' i' s' i' p' x' i' o' u' s' i' g' n' a  
p' u' t' a' t' & e' a' p' o' p' l' e' x' i' a' , q' d' e' q' u' i' s' a' n' g' u' i' t' o' m' i' s' o' i' l' y'  
s' e' n' t' i' g' e' n' t' i' s' & i' n' i' m' i' s' i' o' i' m' e' t' u' a' n' i' a' l' i' & c' a' d' i' t' i' n' t' u' r' ,  
s' t' e' t' o' r' t' a' r' e' q' u' i' r' a' o' e' & p' u' l' s' u' c' o' d' i' s' a' n' t' e' n' a' q' u' o' f' o' r' t' i' b' u' s'  
p' e' t' i' t' e' s' i' h' o' c' a' d' d' i' t' , e' A' p' o' p' l' e' x' i' a' . N' a' m' p' i' s' i' t' u' m' c' a' d' i' t'  
i' n' d' e' e' a' i' n' d' e' l' i' q' u' i' .

1009. V. di. in Athletiq, cui regto sedenti s' hulari noq in  
q' d' o' t' i' o' , a' c' c' e' d' i' t' c' a' p' i' t' e' d' o' l' o' r' , e' n' d' s' t' a' t' u' m' a' s' s' u' r' g' e' n' s'  
p' o' t' e' r' a' t' , c' a' d' i' t' m' o' x' A' p' o' p' l' e' x' i' a' , p' o' s' t' 2 d' i' e' s' m' o' r' i' t' .  
q' d' d' i' x' i' t' d' e' s' i' n' q' u' a' e' t' a' l' i' d' e' f' i' c' i' e' n' s' a' s' a' n' i' t' a' t' e' , h' e' d' i' c' i' g'  
s' a' n' e' d' d' i' t' , h' i' n' c' i' n' q' u' i' s' o' e' s' a' o' r' e' s' i' d' e' d' i' g' n' o' p' l' y' q' u'  
c' e' n' t' y' & e' u' i' s' f' a' s' t' e' n' a' r' e' s' h' u' i' s' , q' s' h' i' n' c' a' p' p' i' n' i' .  
U' n' d' e' q' u' i' d' e' q' d' A' p' o' p' l' e' x' i' a' e' s' t' s' t' a' t' u' s' i' n' d' e' c' e' r' e' b' r' y'  
d' i' s' p' o' n' i' t' u' r' n' u' l' l' a' i' n' i' a' e' s' t' h' u' i' s' s' a' c' e' o' , v' e' o' q'  
i' t' y' & r' e' d' i' t' y' a' d' c' e' r' e' b' r' y' i' n' p' e' d' i' a' r' , c' e' r' e' b' e' l' l' i' a' c' t' i' o' e'  
s' e' s' t' a' n' t' e' u' t' c' a' r' o' d' i' s' p' u' n' d' i' s' , e' l' o' r' g' a' n' i' s' r' e' s' p' i' r' a' t' o' r' i' s'  
f' a' c' a' d' h' u' i' c' e' l' e' i' s' p' a' t' e' t' .

Huij' cao et infenite, q' d' d' i' t'  
f' r' e' u' i' n' t' i' t' l' e' g' o' r' c' e' r' e' b' r' o' e' x' c' u' s' s' i' t' , d' e' d' i' t'  
i' n' n' e' r' u' o' s' , i' n' c' i' p' e' r' i' t' , f' r' e' u' i' n' t' i' l' l' a' m' ,  
E' l' p' . h' o' m' o' p' p' a' t' e' s' a' n' g' u' i' , o' c' c' i' p' i' t' i' c' t' e'  
a' d' c' a' p' u' t' , c' a' d' i' t' d' e' s' t' i' t' u' t' y' v' i' r' i' b' u' s'  
& m' o' r' i' t' u' t' i' n' d' i' a' n' t' e' 3 a' n' n' o' s'  
a' b' 3 M' . i' q' u' i' s' e' m' i' s' s' i' s' c' e' r' e' b' r' y' q' u' i'  
m' e' n' t' i' s' . a' c' t' i' o' e' s' t' d' e' a' s' e' m' i' n' i' s'  
a' l' i' i' s' i' n' o' i' s' d' e' q' u' i' t' u' o' r' i' s' m' o' d' y'  
p' r' i' s' t' a' l' t' i' c' i' v' e' l' t' a' n' t' .



Sic si cruetosis oris in lue Gallica, in thecis renay pingu,  
 lany oris qffio, & q seims caput intra cranij ca tunc pleny, ut impossibile, sit quittam  
 V. l. qz V. l. p. stomachy nimis implet cibis sine stomachi povere intra cranij hinc patet  
 V. l. qz V. l. p. stomachy nimis implet cibis sine stomachi povere intra cranij hinc patet  
 arteria qffinis lino yssa acuta, unde gravitate copitis <sup>si signigant circa quing, ut plz</sup>  
 homo laborat in Apoplexia. vas daraga civitate <sup>si major copia fiet Apoplexia,</sup>  
 asensu imposita major copia relecta spint ad caeltya, nllt reflect qffis sit ille humo x qffis  
 in yffuena jugularis qffimim, qadany copere pote, pany humor sit naty intra cranij qffim,  
 L. oris humor q intra cranij dicitur matrem in hanc s hinc oes suspensi morimur sola Apo,  
 & piam, intra piam & cotiam adu effugha facit. <sup>planis, si in hit apparet catou cardim,</sup>  
 4<sup>o</sup> Caelty facit & cantates qffit impleto rorpa suspendio <sup>in flammaty.</sup>  
 in copleng Choroidy q e ggenes colom qffimur lymphation, qffit rora rorberentia q rorberent humores  
 & glandulay qffimur tale vas a ligo cadit i cara <sup>si jan illa rora rorberent tunc qffit</sup>  
 cerebri, hinc hinc qffimur cerebry ad cranij, unde Apoplexia. <sup>arteria adducunt, oris Apoplexia</sup>  
 lymphatica.

Boyle descrippit Apoplexian, caan e qffit ca acinoniam,  
 atul dicitur an capis nylt solam in dlo cerebri de qffit, <sup>air affecty nimis sepe hanc</sup>  
 qffimur in cerebry hoc sepe qffit qffit pany qffimur patet. <sup>quidam ut pany numpur ark,</sup>  
 5<sup>o</sup> An venera qffit, ut multo dnt q appoplexiam qffimur, <sup>ria intra caelty unde Apoplexia</sup>  
 dubito. L. affimur nimia copia qffimur oris qffimur Apoplexia,  
 si oragui luo calido dand d, redit hinc ang, lecty solo  
 dore, Jan o hanc medon ta in qffimur pany numpur dnt  
 in cerebri an i hinc i pulmones agant dubito. <sup>Cethales sepe & iniqua mors.</sup>

Si agunt multa venenari pulmones eos corrigend qffit  
 sent ubalides explicari, i humores pulmony insuffando,  
 i rora qffimur qffit into transmittant. si in antro qffimur  
 putredis canis emuffy dicitur motuy, dnt Apoplexia, s  
 qffimur pulmo i ma i insuffata itay rora rora unde  
 moty cordis accedit ind ita impleta i cerebro rorberent

1011  
 Facta hae qffit historica qffimur invenim ap oes cada qffimur qffimur  
 avoi qffimur ap Bonety in sepulchro straton: et lam:  
 tis: in lib. de mdis oculis rora otes ubi patet qffimur  
 in apoplecticis fuis aliqz hanc coan.  
 x cu in historica ad henc antecedentij qffimur  
 & qffimur apoplexian multy luo abtulit eady  
 qffimur.













1036. Post Apoplexiam saepe in hiis fit illiquor  
 Cataleptis non simul in multis notat, sicut in febri  
 bito nec quatuor apprehendunt, & labores uictorem, & hostes, q̄ aliquem capiunt  
 & uinculis q̄struunt, & re,  
 Cataleptis & si q̄ bito os sentiat p̄niam Descriptina, ferunt perfecte stattonis  
 cime retinet q̄q̄ os staty quem statat eo momento sine eos, q̄ Gargoris capiunt  
 q̄ m̄legat cadunt. & q̄ p̄ ambulat p̄git ambulare, & uiderunt & statim capides  
 sedet manet. sedet &c. hinc ō absoluta q̄q̄ manent ora  
 rit in inio inuoluit, oes musculi in eod̄ statu manent.
1037. Ergo uenit si q̄ inuadunt in musculis & in sensorio cū  
 manet eod̄ determinat, hinc illiquor tota Cataleptis.  
 r̄o ut si uellem q̄d ampe & ordinate fieret resp̄ hinc manente  
 Oe medici m̄ hunc p̄uenire inexpli cablam, p̄ ex illacty  
 eiq̄ effit ut p̄ueni q̄tinuare p̄ alio t̄p̄ manguten,  
 si ōn, & potest fieri acca m̄lora.
- 1038, 39. Tanti in uoluntariis musculis oes functiones  
 cerebri cedunt oes q̄ independent actioes, n̄ Cata,  
 Coptico sensu x̄ oes moty quos p̄ueni soli musculi,  
 manent t̄n̄ ut in inio erant, sola respirac̄  
 & pulsy sup̄ & p̄lego Ceres.
1040. Cae remote. Post longam febrem inmittentem  
 Indoy, capicacem st̄gōis, melancholicis, ma,  
 thematicis, q̄ p̄p̄u castases inidere casu m̄is  
 marit at̄oibz. h̄c de h̄ranasco Vieto Cardano, & p̄aco  
 Baronio scribit qd̄ saepe ferunt in mobiles nec  
 erucant, si ambulabant p̄gebant, & sedabant  
 mandant, tenores aut optine aut tenores de p̄p̄t  
 Virigilis, & p̄t̄p̄u uenit coma, non famul̄ h̄c̄t.  
 Sulita & rep̄d̄o, diuturna m̄ditac̄o. Siles  
 valde in p̄olentes saepe p̄duent, & h̄c̄o alio  
 m̄bz ō ad p̄t̄, saepe jacent Cataleptis, q̄ q̄noscu  
 & aspiciant oculos in motu & ad inuagatō. egredunt.
1041. Cogit̄ p̄n̄q̄ homo caporigens h̄c̄o p̄n̄m̄  
 q̄p̄u influent in p̄tes cerebri, q̄ renodant eis

pitibus, est ya catalapsis, nota & sic illigenda.

R: lqd albens, odors & manens, & effluent cada pa  
diffusa que in isto usata si rafa candri.

1042. Optime curari, si quis curandis capitis fuerit.

1043. Rores diu catalapsici tunc epileptici sequentes  
quibus atrophici fuerit, in diuina talam, quom quibus  
vitalem est, malis a cat in summa Melancholia,  
Cognoscat, etiam eo in quibus bono quo erat, si q aliter  
in lenia. Habat q, tem a portura, dictus q, cellen  
colleg vocari purgen funder, statat, diu cabat  
detant, si de capo fieri, qd dantem hore, dant  
maly, habet malis, ille miteme atrophica  
lalefa, taty, malygo.

1046. Curo caam in symptomata

Hamorrhoides exci,

tam si mane & vesper  
sedeat delecto opore

in sella perforata, sup

ponit V calida, supra

vaporem eig sedeat, si

tumor exat, apponunt

hirudines.

Menstrua si mane &

vespi mudo opore sedeat

in V, in q infusa e ma,

tricularia & c:

recty sit de sero lactis,

per Arisanis & c:

Symptomata aggruor variis, Stimulis, ut excitari

hamorrhagiam nam exco acna Hamorrhagia

ut huc ch: candid q, Euphalis, pape & c.

Balnea, hinc dicit, pediluvia, uiscerata sumi

ppst comona Hamorrhagia fuerit q, tunc maly,

Refacea agunt, hinc dicit, si capsa uita e,

ut hinc requirat, hinc caa blata curas V q.

Capitigata Melancholia quate cessabit, inde ata

Canis

1045 R: e q d Ruy: indigant caput, hinc canis

notat simpliciter caput maly. hinc canis? Apr,

plena e lens. Ex q caal en pissa una agne

tenente, aut minus agnato cordy q, miteme, q, dicit

felic valida audent, p, lary, somnolentia inevitabile

ut qdem ager, p, ut hinc, statim sedeat, si

fruges dolet, paulo p, i centat, sey gato dormit.

1046 Vid ptea raallentes instar somnolentay

stupidos, hinc lens, hinc plena casu effectus hinc.

1047. Curat, diurentia, diluentia, erecty

opois hinc q, victu tenuisimo, hinc pmanio.

1042. Hæc fac eadēq; larv. largē somnū p̄frundūg.  
 Coma rigide somnolentia inentabilis, ubi  
 p̄m̄ p̄m̄ dormiunt, tēse q̄ p̄tēntatē ei,  
 q̄lant. Coma somnolenta fere largē n̄p̄  
 p̄p̄tū dormiant ita ut p̄nt exatān̄ ea  
 attentē, it̄ p̄ momentū relint itaq; dormiunt.  
 Cataphora est q̄ dormiantes regardent p̄ p̄m̄  
 gani, tētrahant q̄ p̄ dōleant.

H in hoc videt una pars cerebri esse  
 disposita ad somnū, altera pl̄g  
 agit, ut vigilet.

1049. Διτῆν oblivionem p̄yos otios notat, hinc lethargū  
 p̄p̄ e m̄ly otios in q̄ ager oq; obliviscit. videt̄ s̄ ex defectū d̄m̄ i enīstrā ca,  
 hinc ē Coma somnolenta caa frigida inati  
 sine febre, rogati respondent, dein p̄m̄ q̄ d̄liti  
 q̄ ad apoplexiam accidit, hinc cura eadē fere ē.

relaxari oriri.

De Morbis Chronicis

1050. Xēovos t̄p̄ notat, hinc Chronicis m̄ta, q̄ diu durā  
 rant, p̄nt q̄m̄ insantatem, alij m̄ly s̄ m̄tan  
 terminent, tales et sane plurimi a m̄m̄ notabiles.  
 hinc ha qd̄ cogi cap̄it̄ ē m̄m̄ momentū in  
 p̄m̄ m̄ta h̄ s̄ p̄nt caam̄ inam̄, it̄ in q̄m̄,  
 s̄ liḡdis r̄t̄icatis, s̄ a v̄o abacutis q̄ p̄t̄ relit̄o.  
 Vid. diu m̄t̄at̄y s̄m̄m̄ hoc q̄m̄ redūcip̄e ad  
 p̄m̄ caput. Inā i ab ingētes v̄q; r̄m̄m̄  
 s̄ iis q̄ in q̄m̄ erant p̄m̄, s̄ in p̄ humores deficient  
 in aliq; r̄q̄rita p̄ice, s̄ a m̄ta acuto relit̄  
 aliq; undē hęc p̄ndant v̄q; s̄ n̄m̄ candem  
 nec h̄eo uli cap̄iḡm̄, ois cacochymia p̄nt̄a  
 s̄ acida i p̄t̄entota in q̄m̄, ois t̄p̄e m̄m̄ m̄ly  
 Chronicis a n̄o m̄t̄at̄y humoy, ad alterē s̄ felis  
 valida exuffit q̄m̄ liḡta diff̄pant m̄m̄m̄  
 me cacochymia undēdem diu languē, o m̄ly  
 Chronicis a malo acuto male curata. ois  
 nas cum en d̄to applicata caa v̄q; m̄l̄to or.  
 s̄ inā u p̄m̄m̄ h̄a m̄t̄at̄y humoy s̄ n̄o  
 ab acutis relit̄o. Hoc fundamēto p̄nt̄o p̄m̄.

Arctag Cappadox dicit  
 m̄tos v̄ in celeres, v̄ tardos  
 v̄ semiacutos v̄ chronicos,  
 Chronicis q̄ eī caa diu  
 sustinet, & ē v̄ p̄culo v̄  
 sine eo, n. aliq̄do cog ē t̄e,  
 thalis ac m̄ly acutū p̄m̄g.  
 Hi om̄m̄, s̄ in epore sano  
 sine p̄gresso acuto, s̄ in acutū  
 p̄m̄g passō, q̄ in sano om̄m̄  
 fuit la liḡdis sensim desu  
 p̄scentibq; & depravatibq; q̄ d̄t̄  
 qd̄ aliq̄do p̄ritū aliq̄  
 p̄lat qd̄ de bonis humoy  
 s̄ fit a m̄do ingesto a s̄m̄  
 operabili.





putrefactiones humorum &c. Describitur hic de Scabiditate  
in Va leuicio & in summa cura. In thali parte  
facto suo loco. in quibus idem loco de nec septem  
ob breuitatem loquitur. Tot modis in quo  
sano aucto pte A, medietas cuius omni humorum  
degenerat in mboram indolam, & facta hanc multo  
in fluidis ut in p dicitur vocat cacchymia p: solida  
simul & manata cacchymia seu habitus malus.

Hinc illud agitur hoc in chronicis fundamentis.  
2. Hinc uires maiores qd sunt viscerum qm alia sunt.  
hinc o rati diu in ammoran & collan retinet  
via nimis cito alcalascent, & peccantur in modo  
nimis flet qm nimis diu in humores ut essent  
Kapp. p laborem eligens actiorem viscerum dicens  
a pauciori diffusi, a nimis repleri cogit.

3. Vires in actu. hinc oritur mutatio in humoribus  
fundamenta posita videantur qd in inter chronicis  
semper statim ppe dnt, acid, peccant, tunc  
est acutior capitalis de acido &c in aliis.

In acutis mala sanatis oritur. 2. oes in fluxu, vii  
toto i in pte in apertima aduertes, qm p pccant, uia dnt qd acuta mutatoe  
cacchymiam pducunt unde tot & alij ptes. Hinc fiti.

Blaspe humores pntescunt & acutis diu  
manent in tenuem ichorem qm mto, qm  
sunt raba sanas & multo tunc p dnt dnt. # & hinc fere oes hinc mibi et  
acidis q pnto o. manis. Vires pntes dnt. sitientos & putridi.  
Vires in dnt & acutis mala sanatis, pntes  
malis reliquis in humoribus.  
De hinc abunde dnt in lutione acutorum. Oriar Vires: cancer pancreatis, hic  
si am uno exemplo laborat qd pntes valentia homo, ~~lata~~ tabe laborat  
in pancreate qd pntes, medij pntis die accidens Vires qd pntes a trophice donec rna  
facit, dicitur dnt, hinc rita labefacta, ut riar &c: tabe & doloribus enormi  
mau inflaonia & pntes dnt, hinc pntes  
sacat, mau dimidiato hinc pntes pntes  
in pancreate effectus simili est in aliis  
inflaonia in pntes aduente, pntes pntes  
hinc pntes pntes pntes pntes pntes

Qui paulo ante boni hinc,  
moreb, infinitis modis pntes  
pntes, sit Vires: homo sanus,  
in Syncope incidat, qm coa,  
lescat & corruptus fiet & loco  
in chymia, in hinc chronicis  
hinc fiti.

1052.

1053.  
1054.

Onis aliqdo vitium in vris humoribz, qd nemo explicari pote nisi tm p observatōs, & qd ali, Scherz, hinc infirmit mlti Chronici ab acutis qd e in regione, ut 25 annis

ne hoīem qdem videas laborare, iost h. mac tabem bora oprius utca neq medita tem tertiana qd, ut in hac patria qd mof, acomi, canceri pat e ideo mlti observatq memini, hanc mlti, Repetam bieri d necessitate d egantem hanc doctrinam tacem in aere nullo barone, Chronicis qd e q d m a cae in nō e eua, ut qd, tro, v mris epidemiciis pote detegi, 3 ttm quantana oriuntq, q nulli iudiciis nō detegi possunt, hinc Chronicis, qd prout deduci ex mris antecedentibz dictis, & qd prout deduci ad methodo curandi, nisi pignisint observatōs.

si possit ibi dolet minus si vult dolet summa qe d iantham accipit, d m iade p t thophilian mori. h abrit inflāo tm aschris in Canerum. Hoc utiq, in quo fieri pote, nō in care dro Scherz, hinc infirmit mlti Chronici ab acutis male sanatis.

hepate malleo psssi laperi ab alto x. q. exp. lanta in caa mrenay. Hecent in vō humoy. mlti d m 5 rebiff. qd p d m y, in humoy. i q, i accummatis v m n i q. h i q, v a s u l i n f l a c e, q t e a l i t i n g a n g e n e m, c i t a m o t i. Si qd id e c l l e q u i i m i s c a i p u t e s t i c h o r o q f i t. aut inflāo a l t i u s h e r z, h i n c q d l u d o q d o y c h r o n i c i, c o n f u n d e m e n t q d u n i t a l i s d o c t r i n a m i s p r o m e n d a, & i t l i g e n d a s i t. s i u t H e p p i s e n p l i t a S y d e n h a m u e q u i t d o l o r e m d e s c r i b e r e h i s t o r i a m a t o y c h r o n i c o y h u o r d i n e v e l l e m d e b e n d e s c r i b e r e.

1056. T e p p t a s o i s p e n d e t a i s c r i b i t q u e j u t i t q d t r u m e n t i b z Si humor inflāo q suppressatq i choro, Caneris, qd p r e n o t q C a a o c c u p a n t, p r a i o l o c o a p p a r e b i t a l i q m t q Si V g r. n a o i n f l a o n i a d r e d e t p u l m o n e m f i t t u f f i s i t i s f a l s i h e r t i a c a p n o s e. C a d i h e p a t e r i s e d d e t f i t p r a i t a s i c h o r i s q f a r t i q i t e n g h y d r o q, C a d m a d i n f l a o n i a c a d r a t q, s i a n t e r i a q f i n e s a d r e n e s. S i c h o, r o t a c r a s s a d o l o r S t i a c y l o t a y B r u i n o s e. C a d c a a, C a c d i p p a, h u n o t o q t r a S y d e n h a m l o l o p r a n i s e x m u l t a C h e m i a i. h a t o n e s u f f i c i t q c u r a e v o l u n t, m u l t o q R e m p a s o b s e r v a t o s p r o n o s o p p u d i c i a a p t i t, s u p e e n a r i t q d d i l e t a f f e c t q d h u i n o s p u n g l a n c u r a p r a c t a n d o s p r i d e s c o n a n. h i c a s a l u t o n o l u n t a g n o s c a e. H y d r o q u e m, c a t q, t r a n s l a b i t q s y n p t o m e n t u n o l u n t t r a c t a r e, u t d p u n o n t o s q h u e a n t c a c i a n & m a a n h e a n t.

Neque neque id voluit p r a d e h y d e n h a m m o i n l o r e g r o a l a m m e t h o d q, s i e n a t a e q q c u r a, s i o e n t y n e n t q v. l. n e g l i g i t, i t e n

diluentibus, emulcentibus obtundentibus, at in ea nulla  
munitur paulo ante mortem scripta, agrosat  
enorem & longe aliter cogit, ipse curant fateri  
suam fine o aliam, volebat pro proprio obsequio  
papa, & p[ro] p[ro]prio 10 annos p[ro]p[ri]o ad p[ro]p[ri]um cum simplicitate.

T[er]minat — r[ati]o. Mala ad castoreo, r[ati]o p[ro]p[ri]a, t[er]m[ina]t  
pate nemo p[ro]p[ri]e curare p[ro]p[ri]a nemo restituet,  
Cancro o curat, s[er]v[er]e i[st]i tollas hinc multi  
m[ul]ti intolerabiles & d[omi]n[us] curat, s[er]v[er]e i[st]i tollas  
m[ul]ti requit p[ro]p[ri]o, sic plura s[er]v[er]e mala longiori  
curare curanda.

Paralysis.

1057

Vires resoluendi unite & ligata.  
Est musculi ineptitudo ad motu, una q[ue] flacciditate  
fibra p[ro]p[ri]e ut p[ro]p[ri]a e[st] ineptitudo ad motu una  
q[ue]q[ue] ditute p[ro]p[ri]e. Super in Paralyti plerq[ue] m[ul]ti  
voluntang s[er]v[er]e illa s[er]v[er]e effect[us] o r[ati]o q[ue] mirant  
Paralytica, r[ati]o merelle, at p[ro]p[ri]e can[is] ineptitudo h[ab]et s[er]v[er]e.  
P[ro]p[ri]e Paralytica si man[us] moret, r[ati]o p[ro]p[ri]a  
man[us] Paralytica facte o ineptitudo eam x e[st] tota man[us]  
p[ro]p[ri]e o amplius p[ro]p[ri]a. h[ab]et id e[st] p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e.  
Algodore m[ul]ti ad s[er]v[er]e, al[ia] p[ro]p[ri]e m[ul]ti ad levis  
q[ue]q[ue] s[er]v[er]e si insensibilitas & immobilitas p[ro]p[ri]a  
si s[er]v[er]e r[ati]o n[on] al[ia] q[ue] ad h[ab]et bon[us] s[er]v[er]e.

1058.

Semper alterutro utiq[ue] p[ro]p[ri]e r[ati]o musculi p[ro]p[ri]e  
a r[ati]o s[er]v[er]e p[ro]p[ri]e r[ati]o s[er]v[er]e r[ati]o s[er]v[er]e r[ati]o s[er]v[er]e r[ati]o s[er]v[er]e  
C[ausa] triplex e[st] r[ati]o ad defectu s[er]v[er]e  
arteriosi, r[ati]o ad defectu s[er]v[er]e  
m[ul]ti impedito.

1059

Omni p[ro]p[ri]e r[ati]o s[er]v[er]e, s[er]v[er]e Apoplexia e[st] p[ro]p[ri]e r[ati]o s[er]v[er]e  
a cerebro p[ro]p[ri]e r[ati]o s[er]v[er]e, ad musculos & loca r[ati]o s[er]v[er]e  
r[ati]o s[er]v[er]e s[er]v[er]e inde paralyti. r[ati]o s[er]v[er]e p[ro]p[ri]e  
canales s[er]v[er]e r[ati]o s[er]v[er]e p[ro]p[ri]e, mollior[is] q[ue]q[ue]  
q[ue]q[ue] s[er]v[er]e membrana s[er]v[er]e d[omi]n[us] mollior[is] r[ati]o s[er]v[er]e  
Loca, membrana h[ab]et r[ati]o s[er]v[er]e lymphatica, h[ab]et  
forte d[omi]n[us] r[ati]o s[er]v[er]e, a r[ati]o s[er]v[er]e t[er]m[ina]t. N[on] t[er]m[ina]t  
ol crassit[er]m[us] r[ati]o s[er]v[er]e r[ati]o s[er]v[er]e (s[er]v[er]e d[omi]n[us] r[ati]o s[er]v[er]e  
& d[omi]n[us] r[ati]o s[er]v[er]e s[er]v[er]e e[st] argument[um] fortis

tractu & fortiter mendum inflata vasculis  
nery gminuit. hinc viximus p[er]dit oia q[ue] paralyti  
cau, no crediderim induci a Nly p[er] p[er] corticem  
cedri in trahunt, p[er] caa p[er] uaria, inflato nery,  
hanc p[er] caa e[st] g[er]minu. 3 Haec v[er]o p[er] uia imp[er]at  
cuy[us] v[er]o caa p[er] uia inuenera.

Indo - illigis. Si tota ergo nery gminuit, oia  
prop[er]ta antecepta. L. ma[er] adu[er]s[us] dulland,  
longatam collecta distillat, aut mendum  
inflata il[li] g[er]minit, oia paralyti q[ue] i[st]a h[er]ca p[er] uia

# q[ue] e[st] resolutio o[mn]i[um] musculor[um] p[er] dimidia lateralis gminuit, oia longatam, #  
# ceruic, hinc e[st] caa h[er]ca in inuissibily nery p[er] uia, ab eadem p[er] uia tandem  
in medullam spinalem.

## q[ue] e[st] resolutio unig[ue] lateris, excepta i[st]a. O. O. adu[er]s[us] caa remota a tractus nery gminuit  
facie, exceptis musculis q[ue]dam ling[ua] p[er] uia caputa p[er] uia, Epileptici q[ue] musculi nery  
hinc caa h[er]ca ad dimidiam p[er] uia inuoluntari inflata, q[ue] descendit fibres in h[er]ca e[st] caa  
medulla spinalis, nulla e[st] h[er]ca. clasticitatem p[er] uia a cas paralyticus p[er] uia, hinc

Stis singulans ut V. p[er] uia paralytis p[er] uia Epileptici p[er] uia, de in h[er]ca p[er] uia ali cuig p[er] uia  
cuius, oia ab p[er] uia curali can, hinc Epileptici manu calfactor cereb[ri], unde in  
p[er] uia. Aliq[ue] p[er] uia m[er]ca h[er]ca, qu[er]o oia q[ue] p[er] uia clauine.

re in cerebro, v[er]o oia in sen, Dolor q[ue] n[er]u[us] tractio, nery e[st] g[er]minatio.  
toris communi in uno nery. Eraciaca[er] v[er]o tractio, nery gminuit, paralytic  
Neuroton[us] e[st] retiner ma[er] u[er]o cereb[ri], p[er] uia, v[er]o oia claudim[us] fauente p[er] uia paralytic  
faffiri, p[er] uia notat paralytic in cerebro. hinc p[er] uia p[er] uia ma[er] h[er]ca: n[er]u[us] ad p[er] uia ma[er]

atam, ut sepe in mulierib[us] q[ue] nery  
hinc n[er]u[us] oia nisi p[er] uia i[st]a  
capitis, v[er]o n[er]u[us] facie p[er] uia q[ue] no, paralytic ma[er] saluta u[er]o e[st] in nery.  
tat ma[er] ap[er]t[us] caput p[er] uia. hinc q[ue] - l[er]dit Tot[us] n[er]u[us] q[ue] n[er]u[us] d[er] p[er] uia

Nery l[er]dit hinc caput e[st] in obtinuit denotran negt, fate p[er] uia h[er]ca,  
Nariis Germanis & Italici, p[er] uia. nery, forte h[er]ca h[er]ca. Diffolendi u[er]o h[er]ca, s[er]uig.

si nery oia ligat, p[er] uia m[er]ca.  
Eopa. hinc nery obnoria paralytic in caput, nery colligit in medulla longatam, hinc  
tica reddi, nery soluto p[er] uia q[ue] p[er] uia inuoluntari inflata, q[ue] tumescens inflata gminuit  
hinc paralytica, s[er] nery foto v[er]o, hinc q[ue] t[er]de paralytic unip[er] uia, nery p[er] uia fasciculi  
dit sensu sensim p[er] uia hinc q[ue] e[st] nery nery u[er]o u[er]o, q[ue] r[er]is t[er]u  
nery h[er]ca o[mn]i[um] p[er] uia nery accipientes a ganglio  
paralyticis facit.

Scrot similis. o[mn]i[um] in p[er] uia nery, p[er] uia a nery h[er]ca  
Araquideca p[er] uia d[er] uia, hinc h[er]ca i[st]a q[ue] u[er]o,

mentis q̄ capacia oīū maloy q̄i ueniant accidunt.  
Ligaturō i mēkulatē uisus, lunary rony  
in bono q̄o q̄rimis.

Asmignētarij, ab acerrimis humoribz inductis in  
Dulcibz immatūris fructibz Nyr. glandulis q̄uam raris  
inmaturis uisus capoz, inducta ha mala.  
Frigida Paralyti frequens fit i lēx frigidis calid.  
V<sup>o</sup> Calide abiqz nūiqz Thee aut Caffe paralyt.  
tū i uenit neri flācūdis raris nec ampliqz tū  
neri p̄hibēdy, Vchena acia. Vapoz ab uenit  
Lūctū ad imā nery tēpē p̄ducit i nēq̄am dymō,  
uēn, i ab t̄ Frig, a calidē i nēq̄am dymōly nūq̄am  
facta, foffores q̄i p̄uicō q̄uō i nēq̄am dymōly nūq̄am

Humiditas hēc: hēc caē q̄ i nēq̄am  
p̄is nery hērent, s̄ nō raris, q̄t  
nerri inclūsi s̄ i nēq̄am dymōly  
hūc oīa paralyti, ex iōo casibz  
q̄ caē erit i nēq̄am dymōly, hē e. s̄  
repleta arteriis q̄ q̄p̄ressa v̄ a nēq̄am  
q̄p̄rimunt suppositam mēdullam  
nerri.

1060

Caē hēret oīō p̄s o caē alciūqz fūctiōis hūc lēx  
i nēq̄am dymōly fūctiōes i nēq̄am dymōly raris nūq̄am dymōly  
Partis affectae lēx paralyti facta, p̄tō dē i nēq̄am dymōly

Si hēret caē i nēq̄am dymōly q̄i aliq̄  
simul erit lēx, s̄ i nēq̄am dymōly  
i nēq̄am dymōly & c:

Syncopē lethalis oīō, ad pulmōnes aut respiratoriōs  
mūltos i nēq̄am dymōly lethalis, alē p̄uicō raris nūq̄am dymōly

& fūctiōem oīō amabilē, n.  
fit s̄ i nēq̄am dymōly raris, i nēq̄am dymōly  
alē raris, i nēq̄am dymōly vita ob,  
lūctū hēq̄i a carnificē enēq̄am dymōly

1062

Cordis - lethalis. hēnt hūc i nēq̄am dymōly p̄uicō caē i nēq̄am dymōly  
fērens mōtem.

Pulmonum t̄ i nēq̄am dymōly raris, com,  
plicari q̄tra sēp̄m i nēq̄am dymōly  
si s̄: eōz mūltos i nēq̄am dymōly  
paralyti s̄ facti.

Stomachi - p̄uicōla. s̄ ad mōdē raris i nēq̄am dymōly  
hōz paralyti caē i nēq̄am dymōly ad cōst̄m i nēq̄am dymōly  
fēns p̄uicō, s̄ i nēq̄am dymōly raris i nēq̄am dymōly  
aggravatō a caē i nēq̄am dymōly fit lēx i nēq̄am dymōly

Gula t̄ oīō p̄uicō dēglutitē, i nēq̄am dymōly  
hēq̄e appārens p̄uicō ante mōtem.

Faciei mala q̄a a cerebro i nēq̄am dymōly ad faciem  
& oculos hērent neri, caē i nēq̄am dymōly hērens lēx i nēq̄am dymōly  
tōtū hūc flē ab i nēq̄am dymōly p̄uicō.

Faciei mala, hūc p̄uicō p̄uicō  
lūctū & obligatōe oīō lēx i nēq̄am dymōly  
lūctū, n. t̄ i nēq̄am dymōly hēret caē,  
& cerebly lēx & hēc lōngē p̄uicō  
& q̄n s̄ i nēq̄am dymōly t̄ hūc i nēq̄am dymōly  
lūctū paralyti facti.

Paraplegia - lethalis. fit paraplegia i nēq̄am dymōly  
oblongata i nēq̄am dymōly p̄uicō p̄uicō, hūc p̄uicō  
i nēq̄am dymōly p̄uicō raris, v̄ t̄ i nēq̄am dymōly  
nec ullā i nēq̄am dymōly curat s̄ dē i nēq̄am dymōly

Complegia i nēq̄am dymōly p̄uicō lēx i nēq̄am dymōly  
Paralyti & frigore i nēq̄am dymōly raris, notat mōtem i nēq̄am dymōly  
lūctū nery & arteriay i nēq̄am dymōly raris, hūc p̄uicō  
hūc i nēq̄am dymōly raris & calidē raris, hūc p̄uicō  
i nēq̄am dymōly p̄uicō raris, hūc p̄uicō

notat mōtem & q̄ i nēq̄am dymōly p̄uicō

En hoc - sit hincq; paralysis saepe accidit. Ideam  
mortalis insanabilem, et exempla horum, qui lactica  
in indiffini cito motu. hinc iudicio nati v motu.  
Musa hinc hinc putant Medici ut haec accidant, atq;  
ganglion unde veni Cardiac. pedunt quoniam, non  
affecte, cor movet, flaccidit, et quod de affectu, cor in,  
pletur non transit nec pellit amplius, nisi p. pulmones aut,  
pleg fluit, at amans.

1063. Vita q; morum in quibus nostris, morum in cordis  
aut in respiracionis musculorum, a tenore p. musculorum tunicarum  
morum in videri piter minima moventes musculose et  
utrasq; fines et se admittunt, hinc qd fact musculi  
major vult, et minor in illis, itaq; et cae mirabilij  
hinc imaginari in cerebriq; partent.

1064. Sponte sanata obsecrata.  
1. Attenuando desiccando. Exempli in 2. Titolo v. h. para,  
lyticq; qd s. oriar ad vena cerebri medullae, si cae  
illa attenuat colore naturali attenuata cae est, et ego  
prima curacione cae s. p. p. v. restituis.

2. Solvendo facta magna felis laqueum (s) p. ut  
idem voluit utraque lenem, ut hinc dicit, q; laqueum  
mae impacta resolvit.

3. Movendo tremendo, cae piter impactas haec flumina operat.

4. Diuresi haec sanant passivas paralyses.

1065. laam o. q; r. scung, s. d. in v. d. p. attingent  
hinc cura incantion, ceatoy unipales cura, regit.  
s. Ut impedire vena tollat. s. hinc dicit, q; haec flumina  
1066. Si p. in in paralysi noscatur cae ut hinc at  
fle p. curare, et callae hyposthae hinc dicit, q; haec flumina  
o. certaeio, qd p. in v. p. s. generaliter cura ut hinc  
paralysi o. p. in v. p. s. generaliter cura ut hinc  
1067. Si: tunc hinc dicit, q; haec flumina  
utando s. hinc dicit, q; haec flumina  
p. hinc ad p. item.

1068. Haec cura instituit. 1. s. hinc dicit, q; haec flumina  
formula in hinc dicit, q; haec flumina  
s. hinc dicit, q; haec flumina  
s. hinc dicit, q; haec flumina  
s. hinc dicit, q; haec flumina

1069. Si: tunc hinc dicit, q; haec flumina  
utando s. hinc dicit, q; haec flumina  
p. hinc ad p. item.

1060. Haec cura instituit. 1. s. hinc dicit, q; haec flumina  
formula in hinc dicit, q; haec flumina  
s. hinc dicit, q; haec flumina  
s. hinc dicit, q; haec flumina  
s. hinc dicit, q; haec flumina

Quam multa hic disputata est  
ut V. Ep. de sententia q; e. yada  
valis, n. maaty it q; p. canalem  
o. resistantem.

Si musculi e. q; sumpti, desipata  
sanat, si p. s. p. b. g. oblatio cae  
s. liber flumina reddidit facit curam.

Aromatica in q; vis aromatica  
haec e. ut si ingeram, febri ex,  
citant, in haec e. o. q; p. hinc dicit,  
remu s. hinc dicit, q; haec flumina  
major copia fuerit assumpti,  
febriatilitate fore.

BO d. illi. hinc toties paralysim curare, ut  
p. o. hinc dicit, q; haec flumina

Volea crassa infusa aromatica in M.M.

S. Saponacea. Et ut et bullulis Castorei, hinc P.  
Lector. R. Cantuarum, videtur uterque. hinc  
Verni, Melaped, O, O, R. et c. 3. Oles fuffles O. Xg. ec.  
Majalis

Ut o. Timijici, Thymij, Senilli  
plena et haec R. rectore, q. et  
p. p. actiosa nace q. m. m. m.  
q. ec. int, s. haec o. a. q. m. m. m. p. f. l. h.  
Sapores ut Sapo Venety, p. Stercori,  
ang. q. ad hinc melior e.

Si q. S. Paralytic & Mediq. vult sanare, videt  
an g. r. cant. attenuantia motu & febrim induc.  
centia, an impety retardantia, l. exantia deris,  
vantia, hoc sicut expeditis, si videt moro.  
oia febrim facientia dabit, talia et oia antia,  
paralytica, nervina, cephalica dicta, q. et cale,  
facientia m. d. q. r. an. paralyt. facientia, in  
enaffu calorem, d. m. d. e. a. frigore, si soler.

Sternutatoria totam sign. toni.  
renosam simpl. h. m. m. e.  
faciunt, n. tot. cerebri. renos.  
a cerebro otes quitat, alter q. d.  
hic q. r. e. e. m. e. t. i. q. a. m. b. o.  
effecta in Helleboro g. r. e. n. t. u. r.  
3. haec e. t. u. t. i. s. s. m. i. d. m. e. t. h. o. d. y.  
n. h. i. b. i. n. g. e. a. q. p. e. n. i. t. y. s. o. l. v. u. n. t.  
s. q. r. e. m. u. t. h. i. a. d. z. i. j. d. e. r. m. d.  
bona Galappa, illa late x. y. z.  
V. d. a. b. i. t. n. d. i. s. s. o. l. u. t. s. q. r. e. m. d. d.

2 Vomitoria sanant mille paralyticos, hinc s. q. p.  
in ha malo pl. Empijici audaces q. r. Medici  
remptosi, p. r. e. n. t. Vomito, e. g. e. s. s. y. s. t. e. m. a. t. i. s. n. a. r.  
v. t. i. s. i. a. l. i. q. u. e. s. r. e. p. e. t. e. s. e. a. n. t. u. t. q. a. l. i. b. i. u. p. o. s. i. t. a. e. t.  
3. Haec q. m. e. n. d. a. t. S. p. o. r. h. a. m. q. r. a. m. t. u. t. i. u. m. s. a. n. t. y. q. z. i. h. a. e. c. e. t. u. t. i. s. s. m. i. d. m. e. t. h. o. d. y.  
o. p. t. i. m. i. s. i. n. c. a. s. s. i. f. i. d. e. d. i. t. a. q. d. i. a. g. n. i. s. & S. a. l. a. p. p. a. p. i. n. n. s. q. r. e. m. u. t. h. i. a. d. z. i. j. d. e. r. m. d.  
g. u. l. i. s. i. n. a. b. q. a. l. i. q. n. e. m. i. n. c. a. p. i. e. n. t. r. e. s. t. i. t. u. i. s. a. n. t. e. q. r. e. m. u. t. h. i. a. d. z. i. j. d. e. r. m. d.  
m. a. d. u. t. y. e. a. t. c. a. h. a. u. s. t. y. i. n. t. e. g. a. m. e. n. t. s. e. p. a. t. y. V. d. a. b. i. t. n. d. i. s. s. o. l. u. t. s. q. r. e. m. d. d.

4 Haec optima certissima paucis enumerata methodo  
e. si mal. e. cadat, dicitur ca. m. i. a. n. g. a. n. g. i. s. f. e. a. t.  
calid, si ferat p. s. e. i. b. i. n. g. e. a. l. i. q. u. a. s. i. e. S. a. n. t. a. l. i. S. u. f. f. a. s. i.  
Decocta p. a. l. e. s. t. d. i. e. s. h. o. i. s. s. i. n. g. u. l. e. s. z. i. i. j. d. a. m. g. u. t. j. a. c. i. r. i. t. a. e. t. c. e. s. i. a. d. H. y. d. r. o. p. e. m.  
q. r. h. u. m. e. t. e. s. s. i. p. l. e. a. r. c. a. p. o. r. e. m. a. t. e. s. i. t. a. t. m. i. d. y. e. p. i. s. i. m. p. l. e. t. e. p. o. n. i. t. q. r. d. e. m. i. d. a. t.  
q. r. u. p. a. n. i. s. i. n. l. e. c. t. o. t. r. a. c. h. a. i. c. a. t. u. l. a. i. p. o. s. i. t. a. a. c. c. e. n. d. i. r. i. n. V. i. n. i. q. a. d. q. i. g. d. e. t. e. r. m. i.  
d. a. n. g. & u. t. h. u. m. e. d. i. f. f. i. c. i. a. n. t. d. e. n. f. o. r. a. m. g. p. a. y. n. a. r. s. i. c. s. e. p. e. a. u. a. r. i. d. e. g. r. a. b. i. l. e. s.  
d. o. n. g. & q. u. i. a. m. s. i. c. i. d. i. d. e. g. a. t. i. o. n. e. s. c. u. r. a. t. o. s. h. a. e. t. t. y. d. o. p. i. l. u. l. e. n. q. u. i. n. i. a. s. a. s. e. h. a. e.  
m. e. t. h. o. d. y. c. u. r. a. n. d. i. e. S. a. g. a. p. i. O. p. o. p. o. C. a. s. t. o. r. o. s. o. T. h. e. r. e. l. l.  
a. d. d. i. n. f. i. s. s. R. u. t. a. C. i. b. a. n. t. p. i. v. r.  
s. e. p. t. a. n. a. r. a. s. t. y. s. t. e. r. n. u. t. a. t. o. r. i. a.  
s. r. o. m. i. t. o. r. i. a. d. a. n. i. & r. e. p. e. t. a. m. i.  
t. y. e. p. i. s. i. m. p. l. e. t. y. a. t. t. e. n. u. a. n. t. i. a.  
S. u. d. o. r. p. & e. x. p. e. l. l. e. n. d. y.

1069. Prictices p. p. f. u. l. t. i. s. s. u. m. m. y. q. r. a. p. a. r. a. l. y. s. i. n. i.  
h. a. r. t. e. m. y. n. o. t. r. e. m. e. d. i. y. o. p. a. n. n. i. s. s. i. c. e. s. a. q. u. i. s. t. h. y.  
O. l. i. b. S. a. l. l. a. n. S. u. m. m. i. q. u. i. n. i. a. c. c. e. d. u. n. t. s. u. p. p.  
p. o. n. i. t. P. a. c. h. y. T. y. e. s. p. a. r. a. l. y. t. i. c. y. i. n. d. i. c. a. t. a. t. y. s. u. p. p.  
i. d. e. n. t. i. u. r. v. e. l. p. e. n. d. u. l. u. t. i. t. a. q. u. a. c. o. e. r. e. a. t. q. u. i. n. t. a.  
q. u. i. n. i. p. l. y. a. d. j. a. c. i. o. o. e. p. e. n. e. t. r. a. n. t. i. g. l. i. n. i. m. e. n. t. y.



n. d. ha fit quoniam illud in penetrantibus Reg. ob  
 resoluta, paulo post fricantur panis calidis sic resoluti  
 optima, pariter sic fit ad mundum quia dicitur, n. p.  
 tedi lacrima supposito, et accenso quoniam aromatico  
 effluam, alii fricantur do, sic illa non penetrant  
 ultra dicta adnoto, alii q. n. d. q. stringentes  
 n. d. Matricaria, n. Reg. Hingar. x. x. x. co. accant,  
 nens, n. Alini allos ut o. x. c. valines q. d. m. s. p. l. s.  
 n. q. nimis caustica, modas in M. N.

et si mane & vesperi a cinice  
 usq. ad os coactis, totq. tractu  
 spinos panis fricet exceptis  
 n. succini, q. v. g. t. m. i. a. n. d. a.

Balneat: si t. pallio sedet  
 ex linteis serrato, & accipit illos  
 vapores ex decoct. Chamomeli  
 Ruta, Rosmarini &c.  
 Emplastra V. g. r. tota decurrit  
 spinos imponat Emplastru ex  
 Asa foetida, Galbano & Castoreo  
 add: Bals. De Copraia, calida i. o. r. o  
 viagens facit quibus ad origi  
 nem venoy.

Balnea & Emplastra de Galbano Sagapene &c. d. o. r. o  
 applicari V. g. r. d. Galban 3. v. j. o. o. Ruta & Castor  
 utra a 3; adde de cocato i. Melilotus q. s. ut incoquatur  
 imponi j. t. i. sepe curant multos.  
 in curata sic prout hoc, methodo, retu, hachy, paraly,  
 tic. Cerebri, virgis cadulant, ut d. d. e. r. e. t. v. m. b. e. t. o. c. a. n. i. a. n. t.  
 t. p. c. a. n. f. i. c. a. d. a. n. t. & s. t. e. m. i. l. e. n. t. i. b. u. s. m. o. t. u. a. j. i. t. e. n. a. l. l. i. c. i. d. a. n. t.  
 Mane applicent sepe tumoris v. g. r. v. t. e. h. e. n. g.  
 nem quoniam nisi hunc tollit reliq. o. r. i. f. f. i. c. i. e. n. t. a. e. t. h. e. l. l. e.  
 rel. q. s. ego, hinc attende q. ut ha. e. f. f. i. c. i. p. e. i. t.

Pars lassa - mali notione hoc seculo manet  
 annuat in N. e. u. r. o. l. o. g. i. a. d. e. q. r. e. t. e. r. e. s. p. a. r. t. e. b. a. n. t.  
 Illustri Willisio & Lovers d. m. g. q. u. i. d. e. n. r. e. n. g.  
 ad utaliam ad r. e. c. e. n. s. m. u. n. e. t. e. n. d. i. t. i. q. i. g. g. e. i. n. t. o. l. a. n. d. i. n.  
 h. u. d. n. a. d. m. u. s. c. u. l. o. s. t. e. d. a. n. t. V. a. u. f. f. e. n. a. r. a. t. i. o. n. e.  
 r. i. c. e. n. g. n. e. n. s. a. W. e. l. l. i. s. & q. u. i. n. g. a. n. h. i. d. u. o. q. u. a. e. t. o. s.

Dixerit siue ubi caia Ph. n. e. n. g. a. d. q. u. a. n. d. e. l. l. e. t. m. u. s. c. u. l. u. s. p. t. e. r. i. g. a. t. & q. u. a. d. e. n. t. i. u. s.  
 sic hereat paralyticus, i. m. u. s. c. u. l. i. f. a. c. i. e. n. t. e. s. a. d. i. n. g. u. l. o. r. m. o. t. u. s. g. a. n. g. l. i. a. o. r. i. g. i. n. e.  
 pone unum musculu paralyticum in p. t. e. b. u. s. s. i. t. g. a. n. g. l. i. o. u. n. g. m. u. s. c. u. l. u. s. u. t. r. a. q. u. i.  
 tiq. u. i. g. c. a. i. a. p. o. t. e. h. e. r. e. n. t. h. e. a. t. u. p. a. g. a. n. g. l. i. a. s. p. l. u. r. e. s. m. u. s. c. u. l. i. p. a. r. a. l. y. t. i. c. i.  
 in cerebro, t. q. u. i. n. d. a. b. i. l. e. n. g. a. t. o. r. a. t. u. s. g. a. n. g. l. i. o. n. l. i. d. e. r. a. c. i. t. m. a. l. i. g. a. n. g. l. i.  
 inq. ad originem in cerebro & t. o. t. u. n. g. q. u. i. p. a. r. a. l. y. t. i. c. a. m. a. l. i. h. e. r. e. l. i. t. u. l. i. d. e. t.  
 obstruere curare pote, si o. n. e. n. i. o. n. i. n. i. n. i. o. r. i. g. i. n. e. n. e. d. u. l. l. e. s. h. i. c. e. l. y. s. i. p. i. s.  
 plures & lassi & difficillima o. m. u. s. c. u. l. o. s. p. a. r. a. l. y. t. i. c. o. s. h. o. s. i. n. e. a. l. i. c. a. s. t. e. l. l. i. n. e. n. i. s.  
 c. u. p. i. q. s. i. a. i. o. m. u. s. c. u. l. i. q. u. e. n. i. a. n. t. a. t. a. l. i. b. l. i. b. e. r. a. s. u. t. i. q. u. i. a. u. t. u. l. i. n. e. n. i. e. l. l. i.  
 affectu tabula Eustachii & genuunt et q. u. i. p. a. r. a. l. y. t. i. c. o. s. u. g. i. n. t. i. a. a. d. p. a. r. t. e. s.  
 the docebunt, ubi gangli, u. g. r. a. d. m. u. s. c. u. l. o. s. p. a. r. a. l. y. t. i. c. o. s. u. g. r. a. d. c. o. g. n. i. t. u. s.  
 on sit qd ad illos n. e. n. o. s. u. r. t. u. s. d. i. g. e. s. t. i. o. d. e. q. u. i. t. i. c. o. m. o. t. u. s. p. i. e. t. a. l. t. u. s. q. u. e. q. u. e. n. d. i. t.  
 musculos curat, hinc a. n. n. o. s. u. r. t. u. s. d. i. g. e. s. t. i. o. d. e. q. u. i. t. i. c. o. m. o. t. u. s. p. i. e. t. a. l. t. u. s. q. u. e. q. u. e. n. d. i. t.  
 p. r. e. n. e. t. i. l. l. i. g. g. a. n. g. l. i. o. n. i. s. c. e. s. s. a. t. e. n. g. a. d. a. n. n. o. s. p. a. r. t. e. s. o. c. t. a. r. i. W. e. l. l. i. s. i. n. i. h. e. r. e. t.  
 h. e. l. l. e. t. i. n. s. a. l. i. b. i. t. u. m.

malis orium in theca strag, hqy caamgpru,  
 mentu hares in imo medulla spinali, si muscili  
 facia liberi in libe emunt pcedioy, r. caeod forame  
 basis crani emergunt se par ragg & q liberi reliq  
 FC in omis facie p anelypis, nulli remi ca y felis ad  
 faciem tendunt, hqy caeod qmim in t gntia craniq  
 hie r. uny cog pamblytis, altem q, At caa ee in magno  
 rone ad strag, suente. ee alibi e sciam roneq  
 collectores ganglie distilutices atq ad musculos seu  
 qm origo mali in plumbiq i paganglia in venosolutans.  
 Hec ha tanga Panalyt mediu scunt.

### Epilepsia

1071  
 P. coadentely pfectis fere tractas sexq mltorq  
 exceptis hie Venerea, ranolis & calculo, reliq qm  
 nullana pira in de pendent, patet i epilepsia ab  
 Eni Desup, qm cito & r. p. f. v. capio ego in vis e  
 detanea r. in p. i. a. p. h. e. i. o. a. d. i. e. i. n. g. i. q. 12. a. g. e. r.  
 p. i. a. r. o. s. e. n. t. i. c. u. n. d. o. s. e. i. n. t. u. a. i. a. l. i. v. o. l. u. n. t. a. r. i. o.  
 30 P. ully in adiaty ut i applecticis, q. conu. l. e. a. r. i. e. n.  
 hlt musculoy involuntarian violentiam.

Haec hlt spm in se Apr.,  
 plexiam, paralyzin & spasm  
 n. e. mltq ex his oppositq, 1<sup>o</sup> e. p. o. i. t.  
 oes sensq exnos & dormit p. h. e. n. t.  
 diffime, 2<sup>o</sup> oes moty desinunt  
 voluntarii, n. cadit in terram,  
 3<sup>o</sup> in his aliqto tely epq genticu &  
 tn sensq manent aboliti, 4<sup>o</sup> in  
 si Epilepsia e Paralyzis, n. p. t.  
 gualtices e Paralyticq, ita ut  
 in scio exeat, saliva ore defluat  
 si desit in scilicet  
 p. o. e. s. s. e. n. s. q. a. m. i. s. i. t. p. o. n.  
 redit in se.

1072  
 Cum in tali hoie visco muscol q. paleni, emunt  
 si Epilepsia species admodu rana, nectam mira  
 genticulas, q. o. ab Epilepticis p. p. t. a. t. a. e. i. t.  
 V. o. i. a. r. m. l. t. q. s. u. c. c. e. r. v. o. o. s. t. e. e. n. d. e. q. p. p. p. u. t. a. g. q. a. l. i. q. e. x. o. n. e. a. r. i. s. i. d. e. s. i. t. i. n. s. c. i. l. i. c. e. t.  
 l. e. b. y. s. c. i. p. s. i. t. u. n. d. o. n. o. u. i. n. g. q. n. t. v. i. g. e. n. i. i. n. s. f. u. e. n. t. i. n. s. i. p. r. o. q. e. p. o. e. s. s. e. n. s. q. a. m. i. s. i. t. p. o. n.  
 q. u. a. n. t. s. e. c. u. l. o. a. d. e. o. d. o. l. o. l. a. t. n. i. o. a. s. y. s. t. e. m. i. s. s. i. t. a. u. r. e. d. i. t. i. n. s. e.  
 tacer deca, ridet, 1<sup>o</sup> inasaci ut est ali, 2<sup>o</sup> sacer  
 ga sacerdotas hie q. r. a. t. a. c. u. a. n. t. u. t. m. e. a. g. a. n. t.  
 O. l. i. n. q. u. n. d. i. c. t. u. r. e. g. n. a. n. t. o. m. i. n. i. q. u. a. d. i. t. e. i. s. i. n.  
 r. e. g. i. o. n. i. b. u. s. u. l. h. o. i. e. s. C. h. r. i. s. t. i. a. n. i. a. d. m. i. t. t. a. d. e. d. e. m. o. n. i. a. c. s.  
 d. o. c. t. i. h. o. f. i. t. i. c. e. s. s. e. p. u. l. e. p. s. i. a. i. p. p. e. a. d. f. i. n. i. p. u. t. a. b. a. n. t.  
 i. d. i. s. t. a. l. i. b. u. e. n. t. d. e. m. o. n. i. q. m. a. l. y. c. o. s. t. o. r. e. d. e. m. e. b. a. n.  
 V. i. d. e. h. i. s. t. T. o. b. i. a. q. n. o. l. i. s. p. r. o. c. t. i. p. h. a. e. r. e. c. a. t. i. e. a. n. t.  
 q. u. a. n. t. i. 7. p. a. s. s. a. g. e. T. o. l. i. a. s. u. t. f. e. l. h. y. m. a. c. a. r. b. o. n. e. u. e. a. t.  
 d. i. t. i. n. g. d. e. m. o. n. e. n. p. a. t. e. t. f. a. c. i. e. p. a. s. s. a. e. n. h. y. s. t. e. n. a. m.

q̄ pellebar, accusat̄ irā divina, qd̄ ob peccata parentū  
invito Deo ita fuit data miseris & mille Nūgē.  
Accusant̄ incantamenta, mirat̄ q̄ in Christianos  
hoc rigere, hystericam incantatam d̄i d̄i, ut  
plures obsecrari. Vidi accusatam etulam mis-  
seram fere delirantem, ut epilepsia est, q̄m̄ est  
nost̄ q̄ m̄bis huius pp̄ni; attendam. q̄m̄ id q̄ patet.

1073. Gesticulant̄ cum saltant, p̄ram, cogit  
variātes obsecrari q̄t̄ idiotas in insultu Epileptico  
d̄uere, incipit s̄q̄ maligna q̄m̄; totū p̄er actioes  
musculosas p̄t̄y. Vidi insultu coepit int̄oq̄, ext̄ in  
Nastorais, capitis rotatib̄, pulvis rigidus, palpebrae,  
marginis t̄m̄i, musculi h̄oy inordinate movent̄, an m̄y  
si in p̄t̄i manū aliunde namq̄ aliquid d̄i, id̄o totas ē.

1074. Musculor̄ actio ē a Tenore, ē d̄iāp̄t̄o s̄q̄ p̄m̄  
Ergo - renos. Vg. Præliū cita epilepsia sola hac p̄te ap̄t̄e  
cerely q̄m̄im̄ ponat̄ ad brachiā s̄los musculos h̄oy  
manet̄ ap̄t̄e, q̄ p̄git pulsat̄ cerebely q̄ catice lib̄e ē  
laborat, s̄ q̄t̄ aboleat̄ sensū, ut transit̄ q̄m̄s an h̄o cereb̄o, n̄m̄ p̄  
un̄im̄ly co fortiḡ d̄t̄ p̄m̄ix in epilepsia n̄t̄ aliud  
inceptū ca ē renis sensoris v̄by q̄m̄is, al̄ q̄ m̄st̄ent̄  
t̄m̄ ap̄t̄e, cerebello & caud̄ lib̄ent̄, si p̄m̄ j̄t̄ h̄ec ap̄t̄e  
q̄m̄m̄at̄ v̄lter b̄ach̄y ap̄t̄e, est actio h̄eip̄ca ē. Si  
fieri p̄m̄it̄ epilepsia in Brit̄is, notante Wey, s̄o in h̄o  
De Angl̄en. trahend̄ ad certas p̄tes renos destinat̄.

1075. Cas̄ ap̄t̄e oēs indagend̄ obsecratis in capite  
q̄m̄i ita ut p̄m̄ ad d̄i p̄t̄, s̄o Nat̄i pat̄er in h̄o  
epilept̄is int̄oq̄, d̄aro in yonib̄e null̄q̄ m̄t̄  
m̄q̄t̄ al̄t̄ in p̄p̄niā d̄t̄m̄ent̄ q̄m̄ Epilepsia,  
renos parente d̄t̄roq̄, Epilept̄ico nat̄i lib̄ent̄ ē  
imo ab aris. Vidi infantem nat̄i parentib̄ ē  
epilept̄icis, examinatos in h̄o p̄t̄it̄ ut ant̄  
pat̄ris pat̄er fuit epilept̄ic̄, h̄ic a nob̄ilib̄  
d̄t̄ p̄m̄it̄, & ḡm̄l̄m̄ d̄icend̄ m̄t̄ h̄eē, s̄

O ē h̄ic qd̄ apparet p̄ternale  
ē t̄m̄ q̄tractio major̄ m̄is,  
culi a caā innā violenta, &  
ē t̄m̄ m̄ly cerebri in sensorio  
commun̄i, cerebrya. dupliciter  
laborat, s̄ qd̄ aboleat̄ sensū,  
v̄ nimiam p̄tractiōem m̄is  
culay facit, q̄m̄or̄t̄ m̄is  
R̄ḡ ad musculos.

distinguenda q ab accidente cano o q tinniar in ppenie,  
3 q ganta plegg transit. 2<sup>o</sup> ab emaginase matris  
a viso epileptico impissa. si q grandan idē castor,  
vendo epileptici q tū batan domy redē male gestae  
epileptiq deforma o m s 30 annos epileptiq morde,  
huic lere indicerent epileptiq q fāo galis, n castor  
miseros inde indi. 3<sup>o</sup> hē p t ulnena caputū sepe  
Epileptia p t q tū sioes sepe p fūnes ab casto, dū Epū,  
epitū matū do esse ab casto intra cranij.

Aut ego hae notata a Medicis, laborabat homo  
videntissima Epileptia o q p t ab o nimia aq,  
taro x xpleo q p t, vena, paltū, cūbi, mū pūnt  
moris, apū erat eno p t s iustas corū.

huic cerebri magis expandi p mēban q tū rē emant, hor  
quellēlā statim, alia s lēber erat, si mūly cet impetū  
in eno tō x i n, casto, falā formis in ventū q f q, p rē p lēbā  
i a q tū bāi homo, q quō o p tēat cede x cū p m m, nāa,  
Eitē o p f fō cū bō in i n g r e n o s c e r e b r i p m m q t r a f a l d e m.

Fragmenta — Delatē o a s h e c a c e h i s t o r i c a e a r p a r m e n t a c a t.

P<sup>1</sup>ben — Venereis hae cae dicitur faciunt qd em Epulpa  
trām, q cae rē dē dēat, sanata in i tūly fēnis, q o unt Epileptiam p p t r i a m  
q m Epileptia et? Res: sequitur dno 30 cae p sentia s i n d i c i a s d a t s t c e f f a t p t p p o r e.  
2<sup>o</sup> ego in actū de dicitio, hū fact cae o s e f f i c i e n s m a, h u n c a l i a c a e d o t a d e e, a n t  
p o r e m a t r i a n c e r e b r i i n t r e n e p e n t h a n, h u n c E p i l e p t i a c a a m M e d i c i a b i g e r e p o i n t  
q t a i n s u l tū b l e n t p t c h r i s t a t e m, a c tū v e n e r i i n i t p q r a b i n a, v e n e r e t q r i  
e o p p t e q d e p i l e p t i a d i c i t i o t l u n a t i a p l a c e n t i n i n s u l tū e n c i t a t, h a e c a e m i s s  
d i g i t o p p u n a i n t e a, s i g e r i t o s e n t i a, s q u a p p m m o l y u r g e n t h u m o r e s, h u n c a p p l i c a n t  
f e l i s i m e a c c e d e n t s t a t i m d o l e t, h u n c s i g e r a t i n m g s c e r e b r i q d c a a m i n c r a n i o  
E p i l e p t i a, c a a q o a n s o m a n e t s o i n a c tū d e d u c i t i o. h a e n t e m, s h u n c f l t, q d h o c a e  
9<sup>o</sup> h a c a c i d, c a e o q m a n e r f a n t h e c a E p i l e p t i a f a c i a n t E p i l e p t i a m o p p e n t i m  
V i d c a p i d e m i l i t i n f a n t i p h a c c e d a n t r a i o l a o c a n n i,  
p a n t e s i n f a n t i b u l c e r o s a m a a i n t r a p t a.

Veng &c: hae cae o faci,  
unt Epileptiam p p t r i a m  
s i n d i c i a s d a t s t c e f f a t p t p p o r e.  
h u n c a l i a c a e d o t a d e e, a n t  
q u a m i l l a a q a t, h a n c u n a m  
M e d i c i a b i g e r e p o i n t  
v e n e r e t q r i  
h a e c a e m i s s  
h u n c a p p l i c a n t  
h a e n t e m, s h u n c f l t, q d h o c a e  
o p p e n t i m

Medici Epileptia h dū p p n a n t, id q t r a n q c e  
d i c a t i s, s h u m o r e s m a n e a c r e s x m o t i f i u n t.  
5<sup>o</sup> Anuly festula saniosa ulcra, ab casto hū  
ulcra q r e t e n t i b u o c l u s i s, p e p e o t a E p i l e p t i a e.  
M e n t i s, q i s s c o: i n c e p t i s f e r i n o t h e.

Sic Arabi n. docet, qd Agales  
Lapis muljuria in ventu Δac,  
censy Catentem Epilepsiam  
excitet, id fact Mosehg bc:  
Fomite harente vidi in nonnu,

Lis a motu pnis in manilla sca,  
pula, hemo in pede uc: paroxysm  
spx subsecuty.

62 Multi Epileptici laborant hie paroxysmo a  
Moscho, ambr, rosas, neruffis &c: odoratis inde  
statim coepe unadiu, ascendit coepe primo indigito  
pedis, pnis sentiuunt frigg, accidit ad curia, recedens in  
suppig, h. micul, injerit, ad fenora aut genua, h. pter  
hinc patet ea in renis.

1076. Cent, aces deluētū diox, s alio cae s alio

1077. Effo 19. 92. Pfeni analla satis rignose.

& juvenula Epileptica, egerat terribilis in medio  
sermone ytem a dicit, pan rignit mal, non aēs  
musculi quellelanti mise p. cūten fosen, os em,  
liat, erat hta in pfo, at oem inagras emel  
sensy incipet, r hōis ita manet in epso paroxysmo  
matura ē. Cereb. e. t. h. s. p. u. l. y. d. n. t. t. Calceae  
raallare & p. a. e. n. o. b. e. n. a. t. i. o. n. e. p. p. r. a. n. d. o. s. s. e. n. t. a. r. e.

Vidi s. i. n. g. i. n. d. o. m. o. h. i. o. c. a. l. i. e. p. u. e. n. t. i. s. i. n. g. u. i. s. r. a. c. u. l. l. a. b. a. t.

hōy, stupid, memoria p. o. t. a. p. a. r. a. l. y. t. i. c. a. q. u. e. l. e. t. u. m. o. t. u. s. p. r. e.

& Infantibus Epileptici oculos i. q. u. o. s. m. a. l. e. p. o. s. i. t. o. s. m. a. n. e. s. t.

obtenas d. n. u. m. c. a. m. i. o. l. e. n. t. i. a. m. m. u. s. c. u. l. i. s. m. a. n. e. s. t. i. t. y.

m. a. l. e. p. o. s. i. t. i. s. 92. d. d. e. t. u. r. b. a. s. e. n. e. d. e. n. t. v. a. t. d. i. c. e. e.

h. a. m. o. n. i. a. c. o. s. v. i. d. e. q. u. i. c. e. l. l. i. q. u. i. s. s. e. s. f. a. n. t. o. t. o. q. u. e. i. n. d.

caduta, in q. u. i. m. u. s. c. u. l. i. i. n. g. r. e. s. u. l. a. n. t. m. u. s. c. u. l. i. s. i. t. a

quibus, q. u. i. s. o. p. p. t. e. n. t. t. u. m. h. i. e. m. u. s. c. u. l. o. s. s. e. n. p. u. l. y.

supra m. u. s. c. u. l. o. s. i. n. p. u. i. q. u. e. d. i. o. s. a. r. a. s. a. h. i. n. e. o. f. f. e. t. i. c. a. s.

ea annulis nigris & lundis circa os & oculos in infantibus

vident remittent Epileptici, sig. disti. quunt a pectus Epileptici

Aserruna vris Epileptici, q. u. o. s. m. a. l. e. p. o. s. i. t. o. s. q. u. i. s. t. i. t. y.

vid. d. e. j. e. d. a. n. a. d. u. e. n. t. i. a. m. i. n. f. a. n. t. i. a. m. i. n. d. i. p. e. n. e. n.

officir h. e. m. o. p. t. i. e. o. v. i. s. q. u. i. s. e. p. f. u. n. d. i. t. p. n. a. s. e. s. i. t. e. y.

h. a. m. o. n. i. a. d. e. s. a. e.

+ unde mme carabusti & delbi,  
Citati evadunt.

1079 Vidi Epilepsiam, q. o. r. t. a. c. r. a. t. i. n. i. n. f. a. n. t. i. l. y. m. u. n. e. c. e. r. e. y. & p. e. r. i. n. d. i. s. t. i. t. y. q. u. e. l.

qd intra meningis harent q. u. i. s. i. t. i. t. y. q. u. i. s. t. i. t. y. q. u. i. s. t. i. t. y.

frusta ossa, q. d. h. i. e. r. e. n. d. i. t. c. e. r. t. e.

ntil. Obtenari Epilepsiam factis h. a. c. o. s. m. u. t. a. t. i. l. i. s. e. i. n. t. u. b. i. c. a. c. a. n. t. e. s. i.

ortam pnis sp. a frigore in capite, fiunt motu in q. o. e. q. u. i. s. t. i. t. y. d. e. s. t. r. u. c. t. a. m. a. c. h. e. n. t.

pede, qd sensum ad supjora amutan nequeunt, q. s. i. n. t. c. o. n. s. t. r. u. c. t. u. r. a. m. a. c. h. i. n. e. h. i. n. e.

adscendebat, si ille homo, q. o. t. l. l. u. m. P. d. q. u. i. s. t. i. t. y. c. a. b. h. a. s. e. n. t. e. i. n. c. e. l. l. o. r. a. n. o.

o. t. l. l. u. m. P. d. q. u. i. s. t. i. t. y. c. a. b. h. a. s. e. n. t. e. i. n. c. e. l. l. o. r. a. n. o.

frigg sentiret, fibrilas fo, sanablis hypnatica a cao alid harente, d. i. g. d. o.

h. i. e. r. a. d. s. t. r. i. n. g. e. b. a. t. m. i. s. s. e. l. l. a. n. a. l. i. s.

paroxysm patiabai, s. c. u. s. a. 1079 v. g. r. d. Epilepsia ab offe carissolantia Venerea

bar onusto pede, & ulcere rad. p. r. o. m. e. R. a. s. i. u. s. A. n. g. e. l. i. c. A. l. c. e. o. p. d. o. f. f. i.

ib. relicto.

cient, h. a. s. i. n. u. o. s. s. e. o. i. n. d. p. d. i. t.

Cao + medelan in gignita & hereditaria nascitur  
qd agens, forte qd tendit ad plynosyng.

Paroxysmus — cum vis epileptica hnt & caas, in an  
integritatem & aliam o in epileptico, contemam  
hanc obrenantia in catalogo sequunt epileptici.

Medicid et inde Pocran qd de nascitur haec  
caper pote. Quis epilepticus adultus piam accipit  
& comper paroxysmo tpe plemilium si nimis stit  
drit, cucurbit, & cucurbit. Medicid qd sive caam  
invenit, qd cadentes & nris vestem, qd in stat  
& roret hris qd pcent hris cracia, qd se demul  
cedo caret, se nova caa renascat pte pteu sive  
omnes si pcepta obrenat volue ea duagden  
sunt ad in mto obrenat reano.

10 do: Tetra — opas. notant intra crany horentem caam.

Hijz pignulens v. e haeret, necis ubi haeret caa, In plethorico si cuadto, qd  
pht ut, qd dndicing agis, s at ultra o it. gestal en nense hbat, sicica

Reverentia — pft. oia antileptica in haecatu plemilium 4 dies ante paroxysm  
p dias, q danda? resp: in emenda caa p pmo, h s imo sic mittat squis ad 2iv, v, vi, pte,  
a mensuris mulier retentis, plethora, nullis quid  
craniaet p sument. sepe paroxysmum.

10 do: Aligdo st. in casu & classis aligdo agit p antileptica

mae necantia quata ex qd sepe pft qd obrenat  
multa Medicid ut se epileptici curare, s indigo  
best dentura in infantibus sepe caa epileptici, dnt,  
am V Reg: Hungar: ablit epileptici. s an paeat  
Epileptici? talem e cura so glorio me curae. sicut  
pystencas curari sepe. Vid. a humilis magno  
vno imitante p epileptici calmas. Dabat qd dulce  
q d iagnis ablit epileptici fuit qd epileptici s qd  
medicid qd pteit in caa ane dabit.

Nulla infantis p epileptici, qd lac caseoq dnt se et  
acafest, si sepe veret: Cay, 69 q melle aut fel fixij  
pudenta applicent, curant, q o data a p epileptici,  
s tta hiee. transtona. s hiee Empyrice dnt se epileptici,  
hanc curare. s hiee Medicid nullam se hereditariam gignitam.  
s pcur ut effluat solita, sepe curas & impunit  
hae pcur a p ducta caa. hiee Lavendula, s  
humica qd retentis mensuris remore s. qd  
antia & erant ates ablit, p qd, folles hiee pcur.



1089. Melanch ē nigra & χρῆλη bilis μελαίνε & χόλη  
hinc bilis atra. Melancholia ē in his φάνιας  
atroliles. hęc Phrascs origo ē. Est mlt̄ q̄d cogit  
dūc̄ p̄tinaciter delinat, cum objecto affingere p̄t̄.

Delusor i. o cogitare p̄t̄ una cae sequunt  
q̄ p̄nentes iis, q̄ in p̄t̄ta latent, q̄ q̄d nos  
oēs ap̄im̄ oculos, dicim̄ q̄ oēs alia p̄sentes  
videre, si si iudicam̄ q̄m̄ sup̄, s̄ in m̄to ab  
catema caa fiat idea h̄y p̄ d̄alitiū affli-  
niti & p̄t̄nae q̄p̄i adit, s̄ exnē o adit acadēe  
dicim̄, dicent alii nos delusor, q̄ q̄nta ē idea delini.

Attey in Melancholia ē si t̄ d̄ delini o t̄ n̄o p̄le  
eūq̄ adhaerens objecto p̄nta s̄ uent̄ h̄a m̄to q̄  
Melancholia V. q̄. s̄ q̄ p̄nta q̄ q̄ q̄ s̄ t̄ r̄ m̄ q̄  
& in x̄ h̄y p̄nta caas carat m̄o uas d̄le ē

Melancholicq̄ si i ab q̄ d̄o cap̄ens delinens tat nisi sua carmina p̄ dies  
p̄ndunt, s̄ cogit Melancholia ē s̄ d̄ delini. & noctes, erit Melancholicq̄ iusta  
n̄o h̄a f̄le, s̄ o um̄ objecto adhaerens. Medicos.

1090. Et hęc r̄ animata natura, si i alq̄ Re  
sano ita mult̄ q̄t̄itudo q̄nt̄ ut p̄cat̄io,  
bit̄any ei statim̄ fiat delini, tale, q̄ q̄ h̄ q̄  
ap̄tate mult̄ d̄nois fauit, s̄ ito h̄ q̄ p̄t̄,  
delinat, deim̄ q̄p̄i videt q̄nt̄. h̄nc m̄e m̄i,  
tat̄ o in mente, t̄r bilis atris ceteris d̄ta,  
i q̄ p̄e facta ē, unde delini effect̄, p̄ d̄ta  
itae si q̄ p̄. p̄nt̄ si q̄ s̄ h̄a p̄m̄atic̄

noctes it̄y dies cogit̄ d̄ q̄ d̄nt̄ia circuli. In tempore sano i. si homo mil,  
aut de p̄p̄t̄io mobil̄. uenenda s̄ b̄n̄ de,  
l̄nat, & s̄ uis sol̄ curia ha object̄ p̄nunt̄  
h̄lenat̄ion p̄m̄o s̄ tan fact̄ ē q̄p̄i in  
uio d̄p̄t̄o cogitare q̄ h̄oreat i q̄ p̄e q̄ p̄e,  
reū atra bilis q̄m̄ p̄nis sequer̄ delini q̄  
q̄ s̄ t̄ d̄nt̄ ut n̄im̄ q̄ delinat̄ ut atra alis,  
s̄ p̄ in illud cogitare.

1091. Ad optimis lenit̄atib̄ d̄nt̄ d̄ bilis q̄tra  
h̄lenat̄ion reū q̄p̄i fragment̄, vid̄ ea



De magis libi in docti, ad pte q ad pries  
pendit hie, i po vetera de atra bile ager.  
Non dicit Hipp. Alen feniatsan, i humo aler  
gagyanlat dicebat atra bilen, Colide  
noie dissein Alen e feniatsan, i e humo aler  
acer & q ta di.

Non e qdem bilis, s e hui, 1092. hucq Melancholice atulianq, id e  
ma p ternaalis, & veterosa, maa i pno, 00 R, 00, q de v pty cong dilute  
Coco, qz in Hippochondrio reyni, i pulvis marent p terna s: poyanaco p terna 00 o,  
ebant, bilen vocabant, & qz de v, mure v & fca p haetia q p terna s p terna  
ates o, atra bilis dicta, hinc fit colar niges, poyanaco exers, ad q n. q p terna s  
e ttm p licentiam vocabunt, i terna picea. No o haetia? ano p terna s q ed hinc  
ita dicta. veneratue Alid?

Mobiliora expellit ut hinc in ca,  
Edis regionibz ut Asia fac oes  
St Melancholici.

1099. Caa e de qd N & Lymphymat de x o o  
Bolima ahalan facit, 00 x fca p terna s x elidit  
baliscaco hie oes recensent.

Vahomoni mentis eueritao. In q simplic, ut  
& pignly q in uny objecty qn intente mers, sic  
Mathematici st ab abiliari, qz i pte lge  
Venhaunriini, crassa retinens.

Ita mdtge si legant i denta Rom<sup>a</sup>, Hispanica  
Persica Melancholiceq inuenta, p terna s  
gens livessis, de offsety es, i pnis si sit objecty tristitiam  
enatans

Magni & opoti mdtg. Itali, Hispani, Indi, Persi,  
Galici oes fore Melancholici ham obcaam.

Tam dca Veng obcaam i terna s. In p terna s  
i torquet cogit. i p terna s simul fit atrabiliaria  
indollet si car ned i a pices indurati carnes fu o  
cusiccata, leporina, annote dano. Hinc hie in  
atra bile itent.

Fructuq inor atien i galice ia, inor ffant  
sqnem & liquida disperant.

Febres abeuntes qn degerant in Melan  
choliann Helmant. hly. i qdan ca castellan  
malo qllis febres p Vaporetica q p terna s  
evolant qn obcaam fit atrabiliaria qn  
atru, liidi, torpidi Melancholici p xerogant.

Medicamenta in haec in  
hodie Carter Penuriam  
numerari pote.

Attendite vobis, si studeatis & hoc appetent, incipit  
Melancholia si aliquid inserit, sola remanet.

Color sanguis: si caesa & pax: p[ro]p[ri]e, hoc e[st] p[ri]ma  
Dea mali, si color solito nigrior, mag[is] fuscus, cogitatio  
de objecto, q[uo]d q[ui] cogitasti in tali p[ro]p[ri]e humor[um].  
Sulph[ur] lentiss[im]e: si q[ui]s p[er] lateralia mag[is] agnessione  
fluit, hinc laborant glandulae in his glandula  
& rosa minima afficitur, in q[ui]bus artus p[ri]mo  
in minimis despicitur, in magis matrem eant  
hinc minor c[on]t[ra] humor[um] in minimis.

Flang hinc oes nimis  
Literati, si o[mn]ia interponunt  
gandia, sunt flari, ga a  
agnessione addit[ur] stagnat  
humor, liq[ui]d[us] b[il]is exhalat  
crass[us] atrabiliar[is] humor re,  
manet.

Consumptio. Solitudinis amor, h[ic] q[ui] jam affi-  
citur o[mn]i v[er]o Medici d[ic]unt, q[uo]d fuerit ut h[ic] s[er]uico Melancholico p[ro]p[ri]e  
Melancholici. Vidi in amicis v[er]is m[er]ite tes et, ad tu atrabiliar[is] st.  
studii d[ic]it[ur], si putant fratres expectatores, ab  
cedunt, soli jam aliq[ui]d Melancholia q[ui]t[ur] esse  
in uno objecto haerentes.

ut h[ic] s[er]uico Melancholico p[ro]p[ri]e  
tes et, ad tu atrabiliar[is] st.

In rebus & d[ic]ta q[ui] o[mn]ia q[ui]dam amoris, alii  
Patriota, Poeta, Mathematici. sunt, q[ui] q[ui]s  
curant ad his alia, q[ui] nil aliud facerent  
ad beatitudinem mentis, si tales affectu, jam  
alteri p[ro]p[ri]e e[st] mali ad alios in q[ui]bus  
apti ad unq[ui]dem, in una aliq[ui] p[ar]te enullam  
tes in, hinc in aliis o[mn]ia p[er]fecti. Ergo  
melig e[st] salutari[us], in tantis s[er]uicis, dan  
nosae q[ui] unq[ui] aliq[ui]d endias i[st]a q[ui] q[ui]n  
humor[um] p[ar]te p[ro]p[ri]e.

Medici p[er]iti mag[is] p[ro]p[ri]e tenent q[ui] in q[ui]bus  
Melancholici, in hoc p[ri]mo q[ui]dam s[er]uicis  
P[er] d[ic]ta q[ui] q[ui]d, est p[er] d[ic]ta q[ui] q[ui]d, q[ui]d crass[us].  
hae u[er]genda & congerenda st.

Quo in p[er] d[ic]ta jam noscu? P[er] a p[er] d[ic]ta q[ui] q[ui]d  
S 1094. 2. e[st] aut[em] anteq[ui]d S 1093. 5. q[ui] d[ic]ta  
q[ui]d mutatis S 1094. Si q[ui] d[ic]ta p[er] d[ic]ta  
manifestat nimiam p[er] d[ic]ta in usam  
rem & alios o[mn]ia r[ati]o, illa e[st] d[ic]ta q[ui] d[ic]ta  
lian, s[er]uicis o[mn]ia n[um]eratis q[ui]dam d[ic]ta p[ro]p[ri]e.

si color sit mutatus ut dicitur jam per se simulat  
hæc multa, sunt videri, non ut dicitur prudent  
cavalit sequenti modo.

1097. Statim e. ac Anica regula nunquam  
Melancholicis curando dicitur qm. aliquando  
hæc dicitur qm. Melancholicis putent vident frequent  
cam peccare anque medij namque et praxant  
q. h. d. m. l. t. u. q. v. a. l. r. s. p. h. i. n. s.

Quodam in dicitur nunc Anica, vena apparat ab his  
solitudo & circa cum objectu attentio ignan. Non hæc  
facere, q. t. i. n. e. t. i. n. e. j. u. r. i. a. n. t. p. e. b. u. n. a. h. a. l. u. i. r. e. j.  
emittit, cui suat capere. Henricus ad Hæc de fontibus  
Spadanis, possit q. h. e. h. i. u. m. d. e. s. i. p. t. e. m. l. t. r. i. b. e. m. l. l. e. m.  
ad q. j. d. i. n. e. q. s. s. e. d. e. y. e. g. e. n. e. r. e. e. u. a. n. e. g. r. i. e. a. n. d.  
q. m. t. a. s. s. e. n. t. a. d. H. a. e. s. a. l. i. t. S. p. a. d. a. n. c. a. p. e. n. t. e. r. e. t. y.  
u. i. g. e. v. i. s. u. d. i. t. s. a. n. g. l. i. c. a. s. t. u. a. t. i. o. e. q. s. t. a. n. d. e. m.

Affectu opposita. Legenda. h. e. q. s. a. p. e. s. t. i. s. i. s.  
Inq. uis illi dicitur sunt Melancholicis legat  
canadicas, Satijas hancas ut videtur alig. mety.  
su. g. l. e. m. e. q. s. t. u. e. t. o. l. e. l. a. t. r. e. d. i. y. o. p. t. i. m. e. c. a. d. e. l. e. v. a. n. t.  
t. i. g. s. i. n. t. m. e. t. r. i. a. l. e. t. i. h. u. i. c. h. i. r. a. c. u. n. d. a. p. o. a. e. s.  
m. e. t. y. e. u. e. n. t. i. e. n. g.

Fluventibus. Hippoc. jubet ut illi dicitur  
Egyptine jura, s. ut jam solent. Medicis dicitur  
v. a. t. t. e. n. t. a. n. t. i. b. u. s. h. a. e. e. n. i. m. i. s. m. a. e. n. t. i. b. u. s. d. a. s. q. s. a. l. l. e.  
Pando, q. m. t. e. r. e. p. a. y. m. e. n. t. d. e. l. i. n. e. n. t.

Hæc utenq. humida q. s. p. d.  
Tibi - p. e. s. t. i. e. n. g. s. u. e. t. y. h. a. e. i. o. l. e. a. r. n. a. t. i. o. n. e.  
v. m. o. l. l. i. a. o. p. t. i. m. a. e. s. t. H. a. r. a. t. i. g. h. o. s. m. l. d. o. m. a. x. i. m. e.  
Cabanant, ut notat en scriptis q. h. i. c. j. u. r. a. t. a. d. e. o.  
e. a. s. e. t. l. a. u. d. a. t. c. a. n. e. n. t. h. e. j. u. r. a. t. L. a. t. u. c. a.  
M. e. l. i. c. h. u. e. C. e. i. c. y. M. a. t. h. a. P. e. t. a. x. i. o. p. t. i. m. e.  
s. u. e. p. u. n. g. a. o. e. l. a. n. d. a. n. t. d. e. m. i. l. l. e. n. t.

Melancholicis danda. his in tenuis misam hanc  
q. h. o. e. l. a. u. d. a. n. t. p. u. t. a. n. t. M. e. l. a. n. c. h. o. l. i. c. a. m.  
g. e. n. e. r. a. l. e. p. u. d. e. a. n. t. S. t. a. l. o. s. P. a. s. p. a. n. e. s. C. a. l. o.  
r. a. n. t. e. s. h. e. r. e. s. o. y. u. s. i. p. e. a. s. e. n. t. e. d. e. m. e. s.  
H. a. t. i. n. i. s. t. M. e. l. a. n. c. h. o. l. i. c. i. V. a. n. e. p. u. t. a. n. t. o. r. e.  
c. o. n. t. r. o. e. e. m. e. n. d. a. n. d. a. s. i. c. f. i. n. t. y. m. a. t. u. r. i. o. n. e.

siq pane affumari, o 709 vino, v V, n q us ferme  
tesunt, thomas tm vini pax, caecina tenuis  
sit alig, p lana o turbata, hinc estate p tales ma,  
hinc fructu pules affumi, si viscera emolliunt,  
Bilis atra dicit, ita 409 q in inio ch. l. d. f. a.,  
tata m. viscera a frig, n tunc h. a. hydroguma an  
dant. Mellitax p. u. la tenuia m. p. m. a. n. a. V. e.  
milesales in p. m. is. p. a. n. a. e. f. e. n. t. e. y. p. t. i. s. a. n. o.  
si curant, aq. r. i. i. n. h. i. s. l. o. c. i. s. p. l. a. n. g. y. s. t. s. c. o. r. b. i. t. i. c. i. i.  
I. t. a. l. i. a. c. I. s. p. a. n. a. d. i. f. f. i. l. i. y. c. u. r. a. n. t. i. s. i. m. e. d. i. c. i.  
n. o. n. u. n. t. b. e. n. e. p. o. s. s. e.

1098. Si — de p. d. l. i. v. n. q. s. i. q. i. n. f. e. r. i. o. s. e. c. e. d. i. t. n. u. n. t. h. a. e.  
ret ad it, hincem, mesenterij, pancreos, hepatis, oment,  
intestina haec omnia ad Hypochondriam, si magis p. m.  
vaga in spe hinc efferat hinc functioes vident, om  
m. g. l. y. p. o. l. i. o. n. d. r. a. c. y. p. e. g. g. e. s. t. i. o. s. y. q. u. i. s. c. r. a. f. f. i. p. i. c. i. t. e. n. e. s. t. u. s.  
O. n. i. s. o. s. i. i. r. a. t. i. s. a. l. t. e. r. a. l. i. b. u. s. v. i. s. c. e. r. y. d. i. s. t. i. n. g. u. e. n. t.  
Hinc aliqui d. a. e. q. d. n. l. y. H. y. p. o. c. h. o. n. d. r. i. a. c. y. o. u. t. u. l. g. o.  
d. i. s. t. i. n. g. u. e. n. t. u. l. t. e. s. t. i. t. u. t. e. s. y. q. u. i. s. a. t. a. b. i. l. i. a. n. g. i. c. o. m. m. u. n. d. y.  
f. a. c. i. t. i. n. h. y. p. o. c. h. o. n. d. r. i. a. c. i. t. e. s. i. t. a. d. i. n. e. s. i. s. g. a. l. i. p. l. a. n. g. y.  
d. e. l. e. n. t. i. s. I. t. a. l. i. i. t. a. r. o. c. a. n. t. q. i. n. a. g. n. a. s. q. u. i. s. c. o. s. a. l.

1099. Hinc et h. a. u. d. i. v. i. n. i. q. u. i. s. d. e. p. a. n. c. i. a. d. e. H. y. p. o. c. h. o. n. d. r. i. i.  
a. n. n. e. t. e. n. t. e. p. t. p. o. s. t. y. s. i. n. e. f. i. n. e. i. t. r. e. s. p. i. r. o. t. i.  
Bilis — i. n. p. a. r. t. m. e. n. t. a. l. i. a. l. i. a. e. t. i. n. p. a. r. t. a. b. i. l. i. a. e. s.  
H. y. p. o. c. h. o. n. d. r. i. a. c. i. r. o. c. a. n. t. i. n. d. i. s. t. y. m. o. t. o. n. u. l. t. e. a. f. f. i. t. i.  
a. u. t. y. p. o. t. i. l. i. t. e. t. a. t. y. a. q. u. a. n. t. a. t. e. s. e. e. a. l. a. f. f. l. u. m. p. t. u. s.  
a. b. i. s. q. a. v. i. s. c. e. r. a. o. l. i. t. a. p. e. c. c. a. n. t. i. n. h. i. n. s. i. n. c. t. u. r. o. t. y.  
a. c. i. d. y. s. r. e. g. t. a. b. i. l. i. o. s. u. m. s. e. e. n. t. a. n. t. p. t. p. a. n. e. m.  
i. n. n. i. s. t. y. a. c. i. d. i. j. a. n. a. l. i. q. u. i. d. d. e. n. l. o. H. y. p. o. c. h. o. n. d. r. i. a. c. i. s. u. d. e. p. t. e. i.  
s. i. a. l. a. n. d. o. q. u. e. s. t. e. r. e. s. p. i. r. i. n. i. s. t. y. m. i. d. e. n. t. i. s. r. e. j. o. c. t. a. n.  
f. l. a. a. n. i. n. d. e. n. t. a. n. t. j. a. n. v. i. s. c. e. r. a. o. l. i. t. a. e. t.  
H. i. n. c. f. l. u. i. d. y. a. l. i. q. p. e. c. c. a. n. t. m. a. j. o. r. a. i. n. h. y. p. o. c. h. o. n. d. r. i. a. c. i. s. p. e. s. s. i. n. g.  
H. a. e. c. p. p. m. a. e. d. e. s. c. r. i. p. t. i. o.  
m. a. l. i. H. y. p. o. c. h. o. n. d. r. i. a. c. i. s. h. i. n. c. a. l. a. c. i. d. o. v. b. d. o. l. y.  
i. n. t. e. s. t. i. s. i. l. i. v. i. s. c. e. n. d. y. e. n. t. a. n. t. B. i. a. c. i. d. y. t. h. a. g. a.  
h. i. c. y. g. o. s. t. r. i. n. g. p. a. n. e. s. a. b. y. B. i. l. i. s. v. e. s. s. e. a. d. e. q. u. i.  
r. a. n. t. a. l. i. o. s. v. i. s. q. h. a. d. e. q. e. n. t. y. i. n. f. a. r. c. i. m. i. e.

dit in prandio sera 5 pt redire, adae stomachi  
 laborat, excitat acid, hinc clamat multi acid,  
 peccare, ad altero die & lam edat, excitat in dno  
 acc putat, ad dican hic 80 putat peccare, minime  
 digestio peccat, alerunt affumpta in suam indolen  
 de pue carny □ of factu expuiss.

1100 ubi eo usq, puenit mal, nec caute nec cito puenit.  
 fese in curatib & cathol, pue i auditoy & sapientiss pue  
 in studiis & plenimis negotiis occupatoy ad craci,  
 antuly posse se habet, ut bene notant hysenham.  
 licet caan ignorat diffidat pugnanti, & sic Hippo  
 stimulantia ut cogiter de reslando puenendo, ang, alerunt  
 & dca vomitoy & spasmodico multu gellit forte co  
 motu solut, at qriet & pte i arterias q, nupenit  
 ha ego in venes obpae q hoy id exgrate puenit  
 & hepatis & taa & pialluna & mellina.  
 V, nump, & rakula & destunt aut reg, ed in puenan  
 caan & faut temblia symptomata. hic id pugnanti  
 ut pue hendiaco dia symptomata, daleria pue hdi  
 pua ent medicamentis, at q p p hagar ton bene  
 eracian ma, & ego in curam i simia, ad carly  
 mit, in catholis fore e.

1101. 1/2 li cogito nelanae die moxe, exelle & bluo  
 acuniora per pried dabo 3i. O Polydr: pansiens  
 q 3ij Orizmel pfallit: dliam q 3iv Valeroidi, sugg  
 fuis sera 3/8, hoc medente noni demulcen acunio,  
 nam, pae dimoxe, nel ad lerge, & dliad.

In his — materiei. hico similibus & ego p dicit  
 3/2 manes usq, & (in curatib & pedit) dicit pte  
 q si intonaty, q p puly peltantia se. si onaa  
 solutan & hote tenend, & tunc determinata  
 veniat ad caput, inde pueni hania copotdarita.  
 1/2 li puly, salis, appuloy pstraty pcta d flinida de  
 cere pinguis ex decant: Tamandi 3x4. sen cast 3  
 sacchi 3/8 1/4, O Polydr: hic lano pinguis ad 5 pt  
 determinare hoin do dnce, q faunt va  
 micules, clypnata i puenis, q i aut ma  
 picea, atra faculenta p 6 horas itay injicienda  
 O 13 miculi magna copia & p v unahar  
 expuiss, dliad maan redd molten.

Haec una methodus bona, rigenti diapas tentari  
nulla melior, hoc unum est incommodi qd tan  
parum dicitur & proaeas unde cogi. Medicor. quos  
fuerit, dice do nil proficere eas, tunc paulo magis impend  
inimico m. ppende & i. ed. fundamento, sistens

1102. Si maas nata deproata in Hypochondria finita  
quinq; loco in pullo dicitur, haesens, fiet in m. b. i.  
lar. acis, e. e. de indole non humor, ut & quae partes  
dum putrescant, ac exant. Obstru. his facta & ead  
cat. p. uant unde p. p. edicant male rasa entidum  
aedum, conuquini destructioni.

Inde p. t. uant. o. a. g. g. a. t. a. p. u. t. r. e. s. c. u. n. t., l. y. q. u. e.  
cunt condum unde mala ac i. p. u. i. c. a. s. i. t. i. s. m. a.  
j. a. a., n. e. p. h. i. t. i. s. i. l. l. e. e. n. h. a. l. a. n. s. p. u. t. r. e. d. u. i. t., g. r. e. a. y. t. a.  
f. e. n. a. d. c. e. r. e. l. y. H. a. e. b. i. l. i. s. a. t. r. a. r. e. l. e. y., n. e. q. e. a. t. r. a. y.  
A. l. i. a. n. i. g. e. l. u. e. n. o. r. a. t. i. a. a. l. i. s., i. n. d. i. g. l. i. n. g. t. H. y. p. p.  
n. a. u. t. D. u. e. t. y. s. t. a. b. i. l. i. s. a. t. r. a. s. i. h. a. e. t. r. u. s. a. c. i. s.  
f. a. c. t. a. r. a. s. a. i. c. c. o. r. r. o. d. i. t.

1103. In a. d. e. p. h. e. n. s. a. u. n. t. a. e. i. c. a. t. t. e. d. a. n. i. d. e. a  
mali videtur discerni v. ac haec maas in v. a. s. s.  
entens per caliditatis quae abata p. t. e.  
a. q. u. i. e. n. s. p. u. t. r. e. s. c. u. n. t. a. c. e. n. n. i. a. l. i. m. a. n. s., n. e. n. p. i. s.  
v. i. s. c. a. n. a. d. o. r. i. a. l. i. a. c. o. n. y. s. t. a. t. u. d. o. s. & p. u. t. r. e. f. a. c. i. o. s., h. i. e. n. e.  
a. n. o. r. e. n. t. a. u. s. m. o. x. i. p. r. e. f. l. e. s. q. u. e. s. i. d. i. f. f. i. c. i. l. l. e. n. e.  
h. i. e. n. e. m. e. d. i. c. i. t. e. s. v. a. l. i. d. i. s. t. e. n. t. a. n. d. a. p. l. y. c. o. n. o. r. e. n. t.  
t. u. m. a. e. d. i. p. o. e. t. x. n. e. n. t. q. u. a. d. h. u. l. e. n. t. i. t. u. s. h. a. n. c.  
c. a. n. t. n. e. c. t. u. n. c. r. e. l. i. n. q. u. e. n. d. i. c. o. g. i., s. p. e. n. s. e. n. d. i. g. i. t. y.  
a. c. u. r. i. a. n. i. e. o. p. p. o. s. i. t. y. i. p. a. c. i. p. e. c. c. a. t. a. c. i. d. a. d. e. n. s. i. c.  
i. n. q. u. a. n. a. m. l. i. c. a. s. u. H. y. p. p. d. a. l. u. t. t., s. i. a. c. i. d. a. p. e. c.  
c. u. n. t., a. l. c. a. l. i. n. s. p. r. e. s. e. n. d. e. n. d. o. e. t.

Si ille id - relinquitur. p. u. m. y. q. d. h. i. c. o. l. l. e. n.  
v. a. n. d. y. p. r. i. c. t. y. h. o. n. a. i. q. u. i. n. g. p. o. t. y. e. n. i. d. a. c. e. s. o. l. a. c. t. e.  
s. q. u. e. n. d. n. i. c. c. o. l. l. i. g. i. n. s. p. l. y. e. t. a. g. n. e. n. t. m. a. a. n. n. e. c.  
m. e. d. y. l. i. t. n. i. m. i. g. q. u. a. t. e. n. i. m. a. a. s. i. n. a. e. t. d. r. a. l. a.  
p. o. r. t., h. i. e. n. i. d. g. e. t. m. o. d. e. r. a. t. y. c. a. l. o. r. i. t. u. s. m. u. l. t. y.  
q. u. a. m. a. n. e. c. o. g. t. & e. m. d. l. e. n. t. u. t. i. o. s. e. n. n. g.

Balsa - fronstrale. haec in M. N. data et  
 qm acrimonia singularis corrigenda e, si quis qd  
 pote, multa sepe nil valet. Opposita qm praeter  
 pote medentis danda parvum qm tenuissimi colentis  
 pellentis, leni motu e multa stimulant si curas  
 bilis atra qm usi illig aut notat, cogitacem mihi  
 suggestit. Medici Italij, qm lecto Hipp. haec qm e. l. l.  
 q. 1. q. Collegi ex Hipp. haec qm in qm dymatq, multo autem  
 e multo morem ex calor movent oes atram bilem  
 licet qm sentem ha et movent, ideo a calido motu  
 a vis amplius atram bilem undiq, in quatuor  
 abt. hujusmodi - Hujusmodi dicit, movent multo  
 p. fine habuit, dicitur, comes tenuis, fructu, edidit  
 arboris p. p. o. i. f. i. d. i. m. a. c. i. n. i. p. i. e. a. m. n. i. q. u. a. m.  
 amaran. sepeit p. o. s. a. c. i. d. o. a. s. s. u. m. p. t. o. m. a. l. i. m. i. t. i. g. e. t. o.  
 non qm hujusmodi dicitur a tali e. c. o. m. e. n. t. u. m. t. u. m. b. i. l. i. s.  
 atra turgens, mota e a vi acis + p. p. e. l. i. q. u. i. b. i. l. i. s.  
 ideo in dantes talis e malq, ab effluencia tibus, acrimonia  
 mia mali, ideo di. e. m. p. l. o. l. a. d. e. r. a. n. t. i. n. s. t. u. d. i. s.  
 dicitur bile atra pessima madet, valde vomit alen  
 nas ego potest sigle, dala p. p. a. l. i. n. a. t. p. o. s. a. c. i. b. i.  
 oiebar effluencia infate ego qm a toxic.  
 ha d. d. u. b. i. a. m. m. a. n. e. p. u. r. i. s. o. d. i. c. t. e. q. u. a. r. t. a. d. e. n. d. a.  
 ut e. i. n. v. a. e. h. e. m. e. t. i. c. e. s. i. g. n. a. t. o. n. a. t. u. l. y. e. d. i. n. a. d. a. c. i. d. o.  
 fit r. e. f. a. c. t. i. o. l. t. a. p. u. t. d. i. f. f. i. c. i. a. t. p. i. m. d. e. i. n. h. i. s. h. o. i. s. q. a. c. c. i. d. i. t.  
 t. u. m. a. c. i. d. o. m. o. l. l. i. s. r. e. d. d. i. t. e. g. i. t. u. n. d. e. i. n. r. a. g. i. n. a.  
 q. i. n. i. s. i. c. r. a. g. i. a. t. u. m. l. a. d. i. t.

Agens reddita - turgens. ideo qd atrabilis p. p. turgens

e, si solutus vasis & nuptis incipit mafi. Haec dicit  
 n. d. i. e. o. u. t. q. p. p. r. e. s. s. i. m. a. n. c. o. n. s. e. r. i. c. a. t. e. n. a. m. o. l. y. q. p. a. n. e. g. i. t.

Si e. - creat. acis uti sepe qm p. p. r. e. s. s. i. t. f. a. c. i. t. i. d. q. d.

o. o. d. l. v. a. s. e. i. m. m. p. h. e. i. p. o. l. y. p. r. o. c. o. a. g. u. l. a. t. h. i. c. p. e. s. s. i. m. a.  
 m. d. o. s. p. o. l. y. p. p. q. u. e. i. d. e. s. e. n. s. i. t. n. a. l. p. i. n. q. a. l. c. a. l. i. f. a. c. i. t.  
 a. t. r. a. b. i. l. i. a. n. a. m. a. l. a. p. a. r. t. e. i. p. e. s. s. i. m. a. f. e. l.

In quae - p. p. e. t. p. i. t. r. e. f. a. c. t. a. v. i. s. c. e. r. a. p. e. s. s. i. m. a. m.

P. i. - f. a. c. i. t. h. o. c. a. d. a. l. c. a. l. i. n. a. b. i. l. e. a. t. r. a. t. u. r. g. e. n. t. e.

Unde extineto. si p. r. a. n. a. n. a. t. a. i. m. m. e. n. s. o. s.  
 m. l. e. s. f. a. c. i. t. q. d. p. l. o. d. i. n. e. s. u. f. f. i. c. i. a. t.

Sicca immenſi deſcribuntur apud Aſenatores caſq[ue]  
ubi uidebantur in tumores mammas additis, ſed  
lancem o pondariorum, phenomena haec ondam  
monſtrant, apud ſane, s. r. p. t. e. V. d. acis putredine  
occurrat ad domum.

Si a. u. i. c. o. y. triplex ege alitq[ue] v. p. r. a. u. n. o. r. a. i. n. d.  
ſignum q[ue] r. o. t. a. c. o. m. p. t. a. i. n. a. d. d. o. m. e. ſ. h. a. c. d. u. i. q. u. i. a.  
dicta q[ue] i. n. r. o. t. a. t. r. i. b. u. t. a. h. e. p. a. t. i. s. u. n. d. e. d. i. a. b. l. e. a.  
a. t. r. a. b. i. l. i. t. a. t. i. ſ. e. ſ. ſ. i. n. a. n. i. g. r. a. c. a. d. a. p. o. t. a. f. e. x. e. j. e. i. t.  
e. q. u. i. t. i. n. d. i. d. i. g. n. i. t. i. s. h. a. e. i. n. i. n. i. o. u. n. d. e. u. e. n. t. i.  
Catholis q[ue] q[ue] h. a. e. u. t. i. i. n. g. t. K. a. p. p. g. a. n. g. r. o. n. a. m.  
u. b. i. q. i. d. i. b. i. l. e. s. t. r. a. n. ſ. a. t. u. t. i. n. d. i.

1105. Triplex agnoscit atrabilem, oesthet matrem  
tenacem p[ro]bat, s. triplex acie determinat.

1. Adid, q[ue] vomitu rejicit tenam ferat, ut d[icitur]  
Hipp. q[ue] q[ue] ego uide uide croche argent, cym, uodit hanc  
lentis q[ue] i. n. d. i. a. d. V. s. d. O. h. i. e. n. d. e. e. s. f. a. m. e. s. c. o. r. d. e. l. a. t.  
Dentes, triplex, d[icitur] h[oc] i. n. g. r. e. c. i. a. f. e. q. u. e. s. u. b. i.  
v. i. n. g. r. a. c. a. d. b. e. l. e. a. n. 2. C. a. d. a. p. o. t. a. f. a. t. e. n. s. u. b. i.  
c. u. n. q. t. r. a. n. ſ. i. t. i. a. i. n. g. a. n. g. r. o. n. a. m. c. o. m. m. u. n. i. t. a. n. s.

3. s. s. o. s. p. u. t. r. e. f. e. c. t. a. q[ue] u. d. p. e. g. g. 2. s. o. i. c. a. n. d. p. u. t. r. e. f. e. c. t.  
e. s. p. a. t. i. a. a. l. c. a. l. p. u. t. r. e. f. e. c. t. c. o. n. d. u. i. p. o. t. e. p. u. n. q. u. e. p. u. i.  
h. e. s. e. n. t. u. i. h. a. e. q[ue] i. n. p. e. c. c. a. n. t. a. u. e. n. t. d. i. c. t. e.

1106. Hinc Hippo dicit si uiget atrabile incurabilis  
2. s. p. i. n. g. q[ue] i. n. i. s. c. e. n. t. i. s. f. a. n. c. o. m. p. t. i. s. e. m. a. n. i. f. e. s. t. a. t.  
D. u. l. i. e. n. t. i. a. s. t. i. n. i. j. u. a. n. t. q[ue] u. l. l. a. l. i. a. h. a. e. f. a. l. t.  
u. n. i. c. a. q[ue] p. o. e. n. t. q[ue] e. f. f. i. c. a. e.

1107. Haec nonni ante s. id e. q. d. si in saluberrimis  
x. i. n. m. e. l. a. n. c. h. o. l. i. c. i. b. i. l. e. s. a. t. r. a. c. r. e. n. t.

1108. Cate euidentes. 1. ad les q[ue] p[ro]bat dicit Melancholia,  
ut apponia caua, 2. q[ue] p[ro]bat dicit Melan-  
cholia p[ro]bat. Manie u. i. n. r. a. i. s. c. a. p. o. t. u. i.  
A. d. e. o. y. i. n. d. o. s. q[ue] e. n. u. m. e. r. a. t. i. h. i. c. u. n. o. p. l. o. n. o. t. a. d. o.  
q[ue] i. n. l. e. g. n. e. c. a. d. i. y. l. i. r. e. f. e. c. t. i. e. q[ue] u. n. q. u. e. r. a. s. e. c. e. o. e. p. r. a. n. i.  
r. a. s. a. c. e. u. n. c. e. a. t. r. a. n. C. a. l. e. n. e. u. e. n. t. i.

3. M. e. g. a. c. u. t. s. h. e. p. a. t. i. s. p. i. d. i. s. p. e. c. a. t. p. r. e. s. q[ue] u. i. a. l. i. s. h. a. l. i. t. y.  
q[ue] p. r. a. t. i. n. a. u. l. e. n. t. i. m. a. s. u. l. a. q[ue] p. r. o. t. u. l. i. t. i. s. q[ue] a. d. u. i. e. s.  
m. e. d. i. a. u. i. l. e. s. a. t. o. s. h. a. p. i. e. n. t. i. b. i. l. e. i. g. n. y. h. a. e.  
m. e. l. a. n. c. h. o. l. i. a. m. h. e. p. a. t. i. s. p. r. o. u. e. n. t. i.



iiog. Finis vis melancholica est praedominantia, innocentia,  
 seu simplex decipientia, et finis volgi est qd. ingenio, dicit  
 reputantur. Epilepsia anxietates putantur a  
 bilis inhaerentia et illa in se conpducit raris mala propter  
 tristitiam, saepe in ludantatem inmiscuisset.

**□** in crassam. ubi melancholicis certum pppm  
 formam. **□** plerq. in iudicium qd. de fonte hinc ad iudicium  
 colore et pigmento sic crassa et tamen valgetat.

Respectu saepe diu. Dein reddunt plerumq. facies atque  
 tetarumia, volu ma. Hipp: cet. Melancholicos  
 spirituales. It. In facie e. obtinuit ma. tenuis  
 biliosa, et trahens illi seu ad respiratio. Vigilia nulla,  
 inedia longinqua in di. tolerat. fugg. in aerum aligere  
 nudis pedibus, plerq. inedia struata circum hinc illo dormit,  
 qd. in dormiunt, saepe p. alig. septimanas vigilat,  
 tan tenent ma.

iii. Saepe plutea ad cutem emittit, penetrare solet p. dicit  
 habitum aliq. de se. Elephantiasis, adyose cutis in  
 crassam tubercula carum dicitur, proen. 1<sup>o</sup> scabies  
 hinc da. si. pustulis hinc illi facta dicit ostentat.

2<sup>o</sup> Scabies sicem qd. eorum qd. in hinc dicit  
 3<sup>o</sup> Lappan abq. ubi in ulcers emittit in alio qd. glandula  
 4<sup>o</sup> Elephantiasis in adyose p. ferman, alio dicitur emittit  
 relinquunt foras deforme manent.

In haec aduersus melancholiam saepe curant.  
 Saepe in dicit venay alit enatis, saepe haemorrhoidibus  
 saepe xaxz με δαικνός εν δαχτύλοις. rejectoriant  
 observat, ad hinc in p. emittit qd. curat, saepe.

iiii. Sydenham notant qd. in dicitur emittit qd. in  
 qd. in dicitur emittit qd. in dicitur emittit qd. in  
 in Phaceliae & Mania dicitur, hinc e. qd. in dicitur emittit  
 saepe p. a minima emittit dicitur.

Russig - ab dicitur emittit hinc ma. o. qd. in dicitur emittit.  
 iii. 2. Mitiv hinc Med. q. modis qd. in dicitur emittit.  
 iii. 3. In Carely emittit qd. dicitur emittit qd. in dicitur emittit.  
 B dicitur. V. haec saepe multi p. inat. min. in dicitur emittit  
 saepe in dicitur emittit, saepe in dicitur emittit, ut p. dicitur emittit  
 in dicitur emittit, saepe in dicitur emittit, qd. in dicitur emittit  
 p. in dicitur emittit, dea naq. fig. qd. in dicitur emittit.

eo magis credunt qd rari. Medici obloquentem s' ferunt.  
hinc offendentis iis, fingend' qd quid delirarem.  
S' Sape obijungendi & acriter aliter institutendo q' figuris,  
censu in par. Vid. Nich. Montargie in quibuslibet suis (les essous)  
ubi et capi de in agiari ut sape agitos in dem.

iii. 9.

2 Obstructiones hoc t'm sumend' & tam diu persistend'  
donec mac' aliquis moveat, vasa canent' & fomas  
incipit moti, tunc est determinari. Vid. q' de vltis  
Hypochondriaco dicta. V<sup>o</sup> muresales, Ves. emplastro,  
& mult' post & sapig' hinc mutand' q' mlt' & curand' in  
tuma, & si jam ptasit, alia danda manebit q' in  
indicia, si Vlt' auct' peccat, Gallan Zi lastor. Niesagrij.  
deni inform: pill: in his q' B. C. accipiar. si his ptas  
ager q' v' s' d' de illis en alib' de i' qu' t' xxi xxii  
si his ptasit des Symp' & ad: K O Q' n, Vlyffop. i' Meath.  
fiat mixtura en hinc caliditate danda, & hinc ptasit, des  
O'land: Bened: in uno coq' q' melle edidit tunc q' hinc  
i' biliois vlt' aliquid hinc decocti, hinc ead' indicio  
phadit' in nequit' mutar' p' hinc donec decemur  
en p' hinc mopi maan.

iii. 5.

3 Si summe delirant licet alia noceat fiet V<sup>o</sup> re  
grang fiat maly b' m' hinc i' Vm Anglis obrenat' in,  
rotos ee in scapham deducti, bito in Vm p' p' utant,  
summy tenor sape ita turbat ut desipientia abeat.  
Tunc ca carminantia p' t', Opij in Melancholia  
pessim' e, n' d' somn' q' hinc mure ang' Melancholia.  
Vid' q' in Anstelodami in muliere dato Opio q' q' xij  
una d' si null' effect' nisi m' p' in furore in hoc  
Ind' novit, q' Opij fuerit tunc & desipientia facta.

iii. 6.

M' d' deserente alabum s' q' decipiant sine q' v'  
& au' r' hinc, n' d' Medici vident, si maan el' g' tan.  
& motam, 3<sup>o</sup> Determinat an A Encetam p' p' a  
deluoe & curand' ma' flaccida est, hinc robur  
requirit, Vm Chalib' ealy & Cat' p' in summo st.

iii. 7.

Melanchoy puto jam decipienti, h' ulla curas,  
hinc o, hinc q' q' q' ondeo, si amicos q' p' tantu  
agroy obrenat' & Medici in d' t' n' i' d' t' q' p' a n' d'

carceres damnans, pro curari, s' minime e' terrore Medico  
 ut ipse conceptus, un' repiumi, q' pagant ut p'filing, Alcalina  
 statim recabit & curabit, mediu' agere neq't, aada cautio  
 e', s' lenta curatio, t'itio o' s' i' ambu' t' t'eterrima, s' d'ementia  
 o' a cerebro o' cranio o' s'q' ab atra bile impensas, s' fenore  
 curari p'unt & d'rent, s' s' concludunt absentes, alius c'eri,  
 l'iter mortui h'it' s' s' curant un'q'm.  
 Hinc plurimi m'bi p'cedunt l'enis Pancreatis & d'olentia,  
 hinc m'bi L'enis & Hepatici t'eterrimi. O'ia viscera d'ist'p'ta,  
 p'ca h'ic m'alo aff'ia p'unt. Hinc q' dicta et singulis applicanda

Mania.

- 1118. Mania e' deliriu' in un' obj'ct' fixo sine febre, un' furore vero. Furor e' ead' s'p'no q' s'ibi v' alius nocet mania, hinc d'ist'p'to s' Phrenitide ubi e' febris q' delirio r'ago.
- Melancholia at'q' e' p'ced. cap: a q' grad' d'ist'p't, q' n'q'm in Melancholia s' ut au'q' nocend' q' h'ic e'.
- 1119. Hinc p'ced' d'ist'p't a p'vri m'bi. P'long' om'ia Melancholia tristi, q' q'm d'ist' affectu' f'ice p'long' f'und' d'ificient, hinc ubi curat fere remediis.
- 1120. In Melancholia erat 1<sup>o</sup> Deliriu' 2<sup>o</sup> in un' obj'ct' 3<sup>o</sup> sine furore q' h'ic ad 4<sup>o</sup> q' d'rupt' q' p'terea h'ic ad 5<sup>o</sup> d'ol' musculor' q' q' involentio' furor' e' s'ol' in m'ant' 6<sup>o</sup> s'omn'ij. Vidi eos e' abscondit' p' aliq' dies noctes nunq'm dormientes, q' manifest' e' vol'nt' tolerantis, insidius & abscondit' h'ic me nil ede' p' furore

T'uror e' cu' incontin'ia  
 q' d'anno v' in se, v' in alios.

Inedia ita h'ic in urbe  
 fuit talis, q' p' 42 d'edit  
 & nil nisi cerevisiam  
 tenuem aff'ensit.

Mania, h'ic imaginat' val'issima casa, s'ic q' d' d' d' f'iat p'ceptio id'ea a caus' immis, q' h'ic olam ad ex'ns, min' p'cent' rex q' o' d'f'uit jan' h'ic h'ec facult' l'edit. h'ic Lycantroph'ia ubi h'ic p'ubant se q'ti in h'ic, s' insidius abscondunt, innocentes, s' d'ade' ab'que'nt. S'cripto' candid' p'cedit a v' d' h'ic s'omne Melancholicos tale s' h'ic imaginat' l'ente d'iscep'te &c.  
Cyantroph'ia canine indolis affect' av' s' t'.  
 Galeantroph'ia infest' m'ult' p'long' q' s' d' d' p' (Lobent' q') d' d'ent'it' q' ut m' d' s' p' h'ic nunq'm damnand' h'ic d' d' s' h'ic l'ega e'

imaginao, id de Demoniacois mori cogit, ubi exant  
eufonia Melancholia.

1121 Notand<sup>o</sup> flay ligo pites ha firmiores, longoque  
ming molales fuere.  
Vasa - fine. Sp<sup>o</sup> ap<sup>o</sup> observari<sup>o</sup>es, rasas in cuta

1122 t<sup>o</sup>mida, aneurismatica q<sup>o</sup>si, de squis, q<sup>o</sup> hic stagnat, e q<sup>o</sup>si poroty & pumicosq.

1123 Via spiritum, v aly deponunt, rano murgunt & his  
p<sup>o</sup>ia ligooy factura fit. hinc magna q<sup>o</sup>stantia.

1123 Procytao<sup>o</sup>ce ha nulla observat<sup>o</sup>es q<sup>o</sup> titit, en gar,  
gatis venies les bito influenti<sup>o</sup> i mac<sup>o</sup> p<sup>o</sup>up<sup>o</sup>bat<sup>o</sup> h<sup>o</sup>eg<sup>o</sup>;  
aliquit<sup>o</sup> i co retineri, put magi fit p<sup>o</sup>turbao. unde  
sanati, nulli ha remedi<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ly decantati q<sup>o</sup> in  
Brittanma mane p<sup>o</sup>t multa balnea sup<sup>o</sup> id. q<sup>o</sup>  
& in oculis tentand<sup>o</sup> est.

1124 Vanis hemonhois<sup>o</sup>ce. erientis Maniacs fuere  
salutares enplan in Melancholia, q<sup>o</sup> ha<sup>o</sup>ct<sup>o</sup> t<sup>o</sup>nt  
p<sup>o</sup>ly p<sup>o</sup>restior, hinc curao tentanda his remediis  
mine a tram Cilem purgantily.

1125 Legi Mania species saep<sup>o</sup> observata, mult<sup>o</sup> aut<sup>o</sup> t<sup>o</sup>nt  
p<sup>o</sup>t multas evacuaos delibitati sunt. Melan  
cholia, de in Maniaci, hinc m<sup>o</sup>ly h<sup>o</sup> caute tractand<sup>o</sup>.

1126 Vid<sup>o</sup> in vis<sup>o</sup> q<sup>o</sup> p<sup>o</sup>tempate reficientia, p<sup>o</sup> cam<sup>o</sup> gal,  
linacy medito p<sup>o</sup>nto de all: purimos d<sup>o</sup>miti. Haec species curas, si q<sup>o</sup>q<sup>o</sup>  
ficatio data, q<sup>o</sup> h<sup>o</sup> i Clem<sup>o</sup> de d<sup>o</sup>mg<sup>o</sup> q<sup>o</sup>line implet p<sup>o</sup> laxantia, fa,  
resolut<sup>o</sup> e.

At - infert. Obsenac e Sydenhami Mania p<sup>o</sup>ce, rinoso, de in p<sup>o</sup>ria d<sup>o</sup> h<sup>o</sup>ie,  
dans in furorem aucta saepe evacuantily tollit  
at no q<sup>o</sup> haec ab evacuantily p<sup>o</sup>ss<sup>o</sup> em<sup>o</sup> fiat, e q<sup>o</sup>  
inde orta sit.

1127 Haec e infreq<sup>o</sup>ns a terra Mania species e, Nato s<sup>o</sup>gne crasso piceo ex  
saep<sup>o</sup> Obsenata in mulie<sup>o</sup> l<sup>o</sup>q<sup>o</sup> saep<sup>o</sup> pleniss<sup>o</sup>al  
evacuao<sup>o</sup>ly solitis sup<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ss<sup>o</sup>, ut ap<sup>o</sup> Hipp<sup>o</sup> crug  
l<sup>o</sup>q<sup>o</sup> e p<sup>o</sup> mamma t<sup>o</sup>ngent, nec calcant, acas q<sup>o</sup> i m<sup>o</sup>ly Hippochon<sup>o</sup>diacis  
nei Corchia fluant, Mania oris q<sup>o</sup> saep<sup>o</sup> e  
evacuao<sup>o</sup>ly haec<sup>o</sup> 3<sup>o</sup> species e.

1. en Melancholia, 2<sup>o</sup> aberacuao<sup>o</sup> x<sup>o</sup> atra  
bile, 3<sup>o</sup> haec a nimia abundantia.  
Curas ut in Epilepsia i nimio s<sup>o</sup>gne vs<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ss<sup>o</sup>,  
q<sup>o</sup>ae inae Calcetom<sup>o</sup>, q<sup>o</sup> h<sup>o</sup>ie i m<sup>o</sup>ly reg<sup>o</sup>si  
dailla moa, q<sup>o</sup> n<sup>o</sup>a t<sup>o</sup>git,  
Nato s<sup>o</sup>gne crasso piceo ex  
ad temp<sup>o</sup> oris humor atrabi,  
Liang deposita haec sabina  
ad arterias mesentericas & p<sup>o</sup>ce  
decat<sup>o</sup> ad caput v<sup>o</sup>meniq<sup>o</sup>  
hic humor oris Mania  
hic curas fundendo illud tra  
are p<sup>o</sup> opposit<sup>o</sup> ammoniacene  
di<sup>o</sup> cattemians, t<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ss<sup>o</sup>ine  
valent, s<sup>o</sup> n<sup>o</sup>ine t<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ss<sup>o</sup>  
e to curas, t<sup>o</sup> de term<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ss<sup>o</sup>  
q<sup>o</sup> n<sup>o</sup>a t<sup>o</sup>git,

Si o vides hamon hoides  
 procanon p globulos ex cera  
 P & Alloe si maan pmonstrat  
 vias, lana elaborias, & eo  
 determinig illam maan  
 sic sano fit & credo qd oes poit nusi qd sit q feruila, caten aut fiero ali & aliis noens.  
 sanan qd a mbifica caa pie,  
 vente facty & si m. vspint  
 assumere. p a. ota sit a  
 mala coyitis formaoc inen,  
 rabile e.

devenis poty somn gilians. Hi violentine ferentes  
 & alio qd pao qd horo V.S. curant. hinc putant V.S. in  
 oi Mania bonam ee, S. Sydenham optine ppariq notat.

Rabies Canina.

- 1120 Rabies nullo modo magis affumular qm itanoz
- 1121 Vocat rabies a ferore qd ultimo ut leones & tigres  
 offerant. Canis dicitur qd apocis pleg, a canily accipit.  
 Vocat a gravissimo Symptomate Hydrophobia, seu  
 V. noty qd nolunt bibere. Collexi ena oibz oia q  
 huc pferent ob mly ferre me noily qd in noaly q  
 stulty venam, indeq. Panaceas pcanily hnt.  
 Enuffi in vete. paitis de Lacharqac. qd hinc  
 can ntes in ptractant.
- 1120. Spulchro infecty ab aiali hydrophobo laborat.  
 Quamvis an sine nece hui accideri possit? dico rariore  
 obseratq. Vidi hic in lictore publico q miffy bito  
 Harlem festinant mane fatigaty domy redit  
 febre acuta violenta comity e, halitrua oia ppy  
 tomata p hydrophobia, s' o inani al alio aiali hico  
 molce derivat & ut in alio aiali pante omi  
 hi forte in inhaly in mtes acutius, s' m.
- 1121 Hoc miffy, i' racca unu demora comily pellet alio  
 & oes confinet, hinc cadere volunt, ad sui momenty  
 q amicis mandant ut alient alios citare oia  
 q pquacet & mordet eos, nese. s' ena alig. hnt e' erat.
- 1122 Canes pleg ferunt, felis poy his lupis poffit  
 strage pcurant vulpes na p dunt. Uelles e' ppi  
 hnt electus & fidimias historias.
- 1123. Mammioy frequens, magis canis, lupo & vulpi  
 q aialia mune e' & pcurunt, lupo hnt inde  
 canis hylastus, vulpis muna species e'.
- Pleny expremis de canes soli sine aliis in  
 villis o' viciis aliis delq canidantq in ferrem  
 hinc indit v' e'.
- 1124. Regio feridate magis poy ay talen tita,  
 hinc Berberia, Hispania, Italia magis e' frequentia  
 riasse regio frigore hinc da, spectas diu est hnt  
 mly fact.

Vitæ in animalibus, si canes canibus, & greges hinc altere  
 Træ reserunt, fiunt prograces, tunc etiam, rabidi.  
 Si a famulis & datur famulas accidentes demones  
 eos extingit, aut si datur canes putide, & mes. etc.  
 Est canis gregallosus, & oes quumendo, & alio latando  
 mune moros, his venes & mior, & guttæ & capigol,  
 tenari. Si ultimo rabidi fiunt, id fit si fuerint mes  
 in intestinis, cerebri &c. Bonis, tamen, raris in  
 Brabantia frequens est. His aptis in semibus, frontibus  
 repetit, emenitum, hi venos imitantes hoc malum faciunt.

135.

Primo in gregibus animalium sunt rabidi, si o, spes eui,  
 raris, in tollas in aqua, si rabidi fieri & negligendi  
 Et, signa in gregibus rabidi in cane et, si fuerint hinc  
 Galias fuerint alares, si solitarii fuerint & abundant,  
 Galias qui hinc gregibus quumendo, multi nunquam latrant,  
 & murmurant, quumendo, fendent, si canis,  
 & antea sepe hinc latrant, nunc muti, & tunc  
 murgendo, & nil bibunt & alios multum bibant,  
 certant, hinc in demone summa hinc pba, si edit,  
 & abbat, adhuc malum ei opad. O hinc molesti et  
 hinc animal humanum & fidelium benefactoribus,  
 & in memor, somnolentibus torpidus sit, ora dimittit.  
 Hinc statim primum quumendo quumendo morigado possing  
 si o statim deponit. Si morigado hinc in gregibus statim  
 hinc quumendo, si hinc hoc tunc spes sanatus est.

Dei animalibus, in cadunt ut ebrii torpidi, & nec  
 hinc nos centes amplius. Et tunc qualescunt, ita  
 ut sit fere incredibile ante rationem, pinguis, jam  
 pellis via offit hinc, fere incipit.

Hic - moriani. Si hoc quumendo nunquam gregum  
 cumunt sedent & vident an impigant in loquendo genere animalium. adeo malum,  
 & ablatum, cum damin prodegerunt, linguam plenum, quia omnia animalia sudant,  
 bene accan quumendo sunt. At in gregibus & diu durant via rationis fuerunt, excepto hoc genere, hinc  
 cumunt hinc discuntur proia, & gregum mo, tunc ois ardor hinc feni, n.  
 nium, morigado hinc quumendo raris ablati, si plingiam solam tunc  
 gregum ut in proia quumendo sanabilis est, si possunt, hinc quumendo  
 cumunt proia est. cito fit venenata &  
 putrida.

Insanabilis cur in hoc  
 genere animalium. adeo malum,  
 quia omnia animalia sudant,  
 excepto hoc genere, hinc  
 tunc ois ardor hinc feni, n.  
 plingiam solam tunc  
 possunt, hinc quumendo  
 cito fit venenata &  
 putrida.

1704 - gtra q' p' ergo ad diaphorin x p' p' n' in  
h' carali notand' d'ni.

1136 Via a. ully Veraniae fuisse obonades o' impyricoy,  
f' bonoy Medicoy mortuoy q' o' demoy, f' l' m' p' l' d' alia  
oati fuisse quina canis mulier sup' p' an' oroviti,  
nie unicity e' in ea, mulier dei refanios tunicam  
ad loq' ubi canis mo' moderati, filij traducti demodeti,  
p' unam canis h'ie dudic ore enaput, p' hydrophobici,  
moy. Oculi h'ie d'at' ad omicula, ut ille caatulos  
amant, q' solut' l' h' p' o'c. Sic Baldeg 7. itz suming  
ga care h'ie modelat, q' o'catones ai' d' e' l' q' cui maxie  
dulcedoi, ulenti o' p' n'io o' l' e' x' i' g' d' i' e' p' utabat  
en p' u' o' e' ; Contactu instrumenti, q' occity canis rubidg  
p' l' e' n' l' y' n' o' e' n' u' e' n' d' , p' i' c' a' f' e' r' o' d' i' m' p' u' a' n' d' , ut can  
desat, h'ie veram exstingit. E' t' u' c' a' r' r' i' s' x' l' a' c' t' i' s'  
multa p' e' m' p' t' o' a' p' l' e' . Valentiny in p' u' d' e' c' t' e' s'  
Medico legalibz, ubi colligit casu' o' s' p' u' d' i' c' a' l' e' s'  
x h' a' e' h' e' n' s' a' c' a' n' e' f' u' i' o' n' i' s' b' o' i' s' c' o' n' e' s' t' a' p' i' c' u' l' a'  
f' u' m' m' a' e' t' o' s' M' e' d' i' c' i' p' r' u' n' t' i' a' n' t' . A' t' t' a' n' t' e' l' e' v' s'  
n' e' y' r' a' b' i' e' n' t' e' l' a' y' r' a' b' i' e' n' d' u' r' i' e' n' o' b' e' r' a' t' e' .

1137. Rurq' via ulla venenae ano' inter hoien  
loco attractu' fieri iustas tigridis o' sumlan' ali' amplig  
Vanoy e' i' l' l' i' m' , d' i' d' u' o' s' t' u' o' r' i' o' s' t' a' t' e' n' a' i' a' e' f' e' d' e'  
p' a' n' d' i' t' , q' l' y' d' a' n' p' t' 20 annos x p' d' i' r' e' o' b' e' n' a' t' e' ,  
ali' i' n' i' d' i' o' t' y' o' e' m' a' l' i' s' h' i' n' i' f' e' r' o' n' i' s' p' r' i' m' s' c' o' m' p' i' s'  
e' i' n' i' , q' u' a' d' i' u' r' a' i' c' a' t' , q' a' i' a' l' u' l' e' n' t' i' s' f' i' n' t' , x' m' a' t' i'  
p' p' i' n' g' g' , e' o' p' e' j' o' r' r' a' b' e' s' . T' e' m' p' e' L' e' i' c' o' l' l' e' g' m' a' t' r' i'  
x p' e' t' i' t' o' r' i' s' m' o' n' g' a' f' f' e' i' n' i' , a' l' i' o' i' s' x' p' u' e' i' t' a' t' i' g' c' i' t' i' g'  
V' i' c' t' i' r' a' r' o' a' s' c' u' r' i' b' l' a' n' d' i' s' x' u' l' u' l' t' i' s' , u' l' e' n' t' i' g'  
q' t' r' a' o' i' a' a' c' n' a' , u' i' o' s' a' a' p' p' e' t' u' n' t' x' .

1138. Sequitur phenomena huius affecti.

Conspectu V<sup>o</sup> rogati an p' r' a' e' t' i' s' r' i' m' o' l' y' d' o' c' t' i' s' p' u' n' g' i' t'  
v' m' u' i' d' e' r' e' , r' e' s' p' o' n' d' e' n' t' , s' i' m' o' v' i' e' n' n' e' g' u' e' n' u' r' i' s' d' e' d' o' l' o' r' e' e' g' g' i' t' i' s' , d' e' c' i' n'  
p' o' e' m' b' i' b' e' r' e' x' y' c' o' n' a' t' i' s' t' o' r' i' u' i' d' o' l' o' r' e' r' a' g' i' , c' a' s' s' i' t' u' d' i' e' s' d' e' . u' o' y' d' e' m' o' s'  
p' m' i' n' a' s' v' m' b' i' b' e' r' e' , d' o' n' i' , s' o' y' h' i' s' t' o' r' i' a' h' a' e' a' l' t' e' r' .  
t' u' n' o' q' u' i' s' i' o' e' s' , h' i' n' c' s' i' t' , L' o' n' n' i' - b' o' n' g' . h' i' e' i' d' q' u' o' d' x' a' g' e' r' a' d' h' i' c' o' r' i' ,  
p' t' e' a' i' t' e' y' v' m' a' u' d' i' u' n' t' q' f' a' c' t' r' e' m' a' r' e' .  
v' o' c' a' r' e' , q' u' e' m' i' s' c' u' n' t' , q' a' t' , A' n' g' u' i' s' t' i' c' a' o' i' s' q' g' u' n' i' h' a' e' c' c' o' c' a' t' i' p' l' o' g' m' i' n' i'  
q' u' i' s' i' o' e' s' i' t' e' y' m' e' t' u' i' n' t' . R' e' s' p' i' r' a' t' i' o' - t' r' e' m' a' s' h' a' e' c' p' l' e' g' g' , a' c' c' i' d' e' n' t' i' i'  
i' i' s' o' i' d' g' , h' y' d' r' o' p' h' o' b' i' c' i' a' d' e' o' n' a' t' u' n' t' v' m' ,

ut ad antihelice motu audire eos homine  
videri notante Listero, cum cogeret, quod  
V plenam poterat videre. Imo manum in  
gelat, dicebat, se refici volebat libere, & ad  
os emulat, pro quodlibet adeo, ut hic eo  
usq. potest, potest Vm o. 4. ult. p. 1.

Prostratus creans notabile hic Britannia  
illegitimi exempli, quod sciebat se infecti V. cum  
d. Bre, pulchre affert Vm, quod allata est, dixit  
esse V. aspectu obliuati velle, pro, s. ad os  
o poterat applicare, dicebat se pro libere, p. s. t. bat  
ut tenerent pelin, at si V. os p. t. g. et das partem  
os p. t. tentaminis rano, quod bona ad hunc male  
et ceteris hanc solan ceteram, s. o. poterat fere Vx.  
Vanity - series. hoc se ita inquiri.

Sic pedit malp. p. tea d. l. ont. subig. vellent  
se motus, s. si accedat aliq. se o. g. t. e. a. p. uent  
quod no. deant, ralis e. summa, mens p. uident  
in summa d. x. p. uent & fere e. malent se  
motus quod & alios cadant. Hinc patet quod  
hinc se speciem sustingunt. S. o. p. g. auctoritate  
publica suffocent

1139. En lictoria data quod eundem e. m. l. g. n. p. e. a. morsu  
aialis rabiosi, narrate aut quod eundem a. s. e. g. m. u. r.  
alio q. u. equi sequunt h. g. t. s. a. t. p. e. u. d. i. n. g.  
t. i. n. m. y. a. u. i. r. e. q. u. i. d. o. m. y. e. d. u. n. t. i. n. a. t. r. i. o. o. c. c. u. r. u. n. t.  
c. a. n. i. c. u. l. a. p. u. l. c. h. e. l. l. a. v. i. l. l. e. c. a. n. i. c. u. l. a. m. m. e. t. u. e. e.  
p. u. t. a. n. s. e. a. n. a. t. t. r. e. l. a. t. s. e. q. u. o. m. o. d. e. t. i. d. o. g. i. t. o.  
m. a. n. e. s. i. o. u. l. n. g. p. a. n. a. d. r. e. a. t. p. t. a. l. i. q. u. i. d. e. p. t. i.  
m. a. n. e. s. m. a. l. e. p. a. n. c. o. n. i. p. i. t. h. o. n. e. t. V. n. r. e. c. o. r.  
d. a. t. m. o. r. s. q. u. e. n. d. o. f. u. e. r. a. t. e. n. t. a. t. e. e. r. e. n. t. u. t. i. n. t. i. m. o.

A. Medico p. u. l. g. s. o. u. n. a. n. i. m. i. t. e. r. a. s. s. e. n. i. d. e. r.  
m. o. s. q. u. o. d. h. a. b. i. t. o. s. q. u. o. s. e. n. a. r. e. n. a. r. a. b. i. e. c. e. s. t. a. n. Proprietas a rabioso cane  
o. d. a. n. s. i. g. n. e. n. t. i. u. n. t. c. a. n. d. i. o. p. e. t. a. t. o. r. e. s. q. u. o. s. d. e. m. o. s. q. h. a. n. a. n. u. l. l. o. m. i. p. t. a.  
s. e. n. t. a. s. p. e. s. s. u. d. a. n. t. V. m. p. a. r. e. n. t. i. s. m. u. l. t. p. a. v. e. r. i. p. o. t. e. n. e. i. n. c. i. d. a. t. i. n. f. e. r. a.  
n. a. t. u. s. e. n. d. u. n. t. n. e. c. s. a. n. a. t. o. s. n. o. n. u. n. t. s. t. a. l. e. s. v. e. n. i. s. t. u. m. V. i. d. e. S. a. m. m. o. n. i. e. q.  
q. V. m. o. d. p. a. r. e. n. t. s. a. n. a. n. s. i. q. u. o. m. f. i. a. t. i. p. a. A. q. u. i. e. t. a. m. & O. r. i. b. a. s. i. u. m.  
n. e. s. c. i. u. n. t. N. u. l. l. a. M. e. t. h. o. d. u. s. n. o. r. e. t. e. n. t. a. t. a.  
i. n. c. a. s. a. b. i. l. e. m. D. n. d. M. e. d. i. c. i. f. u. g. u. n. t. a. b. e. q. u. i. s.



Squis saepe repertus e dilutus, &  
 o nuber, & ichorosus q̄si, & hunc gelu,  
 dare in clari m̄bz ot, & haec pot̄  
 ex m̄bo nata, n̄ p̄ triduum febris  
 acuta sine illo admisso Libdo;  
 mors a. ex iis caus venit.

agunt p̄ inuincias ut plerq̄ in peste, ut reme  
 di lecta scripsit parais sic De Hydrophobia.  
 1190 Decreta et plenum demorson Eudaya, in,  
 ventu e osicy, lingua tumida, fauces, esophag  
 larynx inflata. Hinc putare q̄dam caam mali  
 est impediri am deglutitionem, s̄o credimq̄ hanc  
 eadem pot̄ effect. Sic itaq̄ et flos q̄d obliant  
 gluten a stomacho q̄d q̄dam dnt occam s̄ effect  
 n̄ in febre ardente uti o Libdo q̄si talis anhel  
 bilis inuenta. Pericardij sic plerq̄ in exemplis  
 Oisquis fere i pulmone q̄stus neq̄ id facit  
 s̄ legi m̄bz q̄si humant, spumant, ardent, nil  
 recipiunt. Equisicari, in asperat, quis in corde  
 licatq̄ a nichis adore, antena plera, pena vacua  
 id nimiru notandū in observabilq̄ Sabaudicis accu  
 ratiomis, squis crassū ut e in antena pulg, in  
 renam o transit p̄ng tenuis florigo, de in  
 in Hydrophobico q̄rescit p̄ffinis. Conspicua oia  
 sica nervosq̄, ysa oia cavata inuenta talia  
 haec videri caa mortis.

1191. Prophylaxis & Therapeutica inuentura parais  
 excipit q̄leḡ evenit gloriam, tyria vny enegy  
 re p̄tuta p̄munt, eritq̄ rang e, o credim  
 maḡ in med na dam. q̄m q̄re s̄ificia  
 ea q̄dam o negamq̄s certior methodo q̄m h̄it  
 grandis tota vita incumbere. Vg. Lot. panis.  
 mille experimentis nota e p̄ree in febr̄ibz, alii cap̄  
 curant Methodia Tata & Chinachin & sic q̄  
 sup̄stitiosi et & miraculosa credent, dnt ex  
 Hoga St. Huberti. flos p̄ffina in fronte facta  
 impoity curare valent. Sed de specificis o  
 q̄lat, hinc p̄ methodo p̄ng pot̄ agendū.

1192. Hoc mihi videri clarimq̄ de certimq̄ p̄munt  
 & ipse p̄munt affectu notat, squen, renos affectu, dolor in renis p̄munt  
 de somnia & inq̄tudinies p̄ce, symptoma, de somnia terribilia, quilibet  
 dunt, q̄ pulḡ arteria adhuc dico e ad affectu renoy p̄munt ferendū  
 sit long, & hinc tam raro ga quilibet excitat. Hinc mali idem  
 curas, n̄. medici h̄m̄ m̄bz  
 agunt in crass squem. p̄o forme. Lere & hile renoy renis coicem



facit, piteg, ella homo naufragus, qe d' natabat  
hess salutes ipsi qm aderat, s' tenor l'itg renoy  
geny mitans & renem exat' c'ens curati.

+ Scillitig & Omanno & V. calida. 4. h. iat + aromatic & + sacch: pauullo manalis

potg' accidit hic post, nunq'm  
veny capiat, nulle m'ly qm i' p't  
langam qm effacem veny & Ve,  
narem exacerbat.

Aliffa Dioscoridis Bobat ager o' mane, sudet p  
hombam, ut oes humores in aq' h'li p'p'iac' colorent.  
5. 2uo p'ly ager V. innaq' tepida eo p'ly p'p'iac'  
eo melig, potg' aut d'libantes l'ri, o' violentes  
agentes. 6. V'ictg' nocens huic illiq'm.

1144. lurao - plectar Tentand, ut i' his q'  
f'at h' o' p'p'iac' entis i' suffocac' p'dict' h' V'm  
metuunt, i' curati jam q'don V'm metuentes  
& curabiles, ut en obrenant' p'p'iac' u'ly, c'legi.

Demoy h' angar mirab' in somnia, turbes p'at  
melancholig, solitari' ut i' Recitide, V. i' t'g  
nas jam hoc passg, incidit in adau delig, in p'p'iac' d'ymata Otrora p'p'iac'  
m'ly, q' erat ya Hydrophobia, q' i' illis casib' p'p'iac', re. his solis fidem.

Den deturbant h' i' p'p'iac' aut fact' h'c  
in p'p'iac' humil' fac' i' Britannia humil' ac' i'  
palligabant p'p'iac', fistulis V'plenis p'fundabant,  
fulminabat y'p'ia sum' o'p'ia p'p'iac' p'p'iac' p'  
ira ut n' f'at p'p'iac'. simile refir de Philoq'uo

Athenens' q' e' i' i' t'g & h'entem i' V'm p'p'iac'  
p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac'  
p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac'

1145. Puniana i' hoc m'ly q' d'ant. s' Plend  
palmani e' ca' medites cal' facient'ly p'p'iac'  
e'ceat h' o'cia alia similia. 2. Onic'at'g  
nil valens i' nocens e', calida h'c nunq'm p'p'iac'

Flug cas' tractari in hoie a  
fele demorso palid' septima  
nas jam hoc passg, incidit in adau delig, in p'p'iac' d'ymata Otrora p'p'iac'  
m'ly, q' erat ya Hydrophobia, q' i' illis casib' p'p'iac', re. his solis fidem.

eo d'edict' ut ne guttulam  
p'it bibere, hic ponebar i' se  
dili & affinis p'p'iac' l'ami s'itule  
V' i' e', t'om poterat bibere  
jam aliq't elijhos V'plenis

p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac'  
p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac' p'p'iac'

1145. Puniana i' hoc m'ly q' d'ant. s' Plend  
palmani e' ca' medites cal' facient'ly p'p'iac'  
e'ceat h' o'cia alia similia. 2. Onic'at'g  
nil valens i' nocens e', calida h'c nunq'm p'p'iac'

nis adhuc leriter cuboret eo  
t'pore.

3 Theriaca. A Dioscorid: oia haec nunq̄  
 p̄ferē, dare talia summe utiq; iteq; aliud  
 vulgare satis vity, s. furant nimis, statim  
 currunt ad magistratū ut suffocent egn.  
 Medici p̄p̄ ḡulendi, & tentanda illa oia  
 coherendi vily fatily, ne aliis noceant, instā  
 tuenda balnea, & oia dicta agenda, si unq̄ curā  
 + resp̄ p̄stas q̄m oēs q̄ curā oēs p̄cip̄ p̄ce.

1146

Haec do specificis dicta p̄mōi methodo cunctis  
 ad hū, valido p̄m̄ eandē eandē circumstantiā s.  
 haec p̄m̄ta & acta, specificiq; v̄gn̄ p̄stā q̄ h̄: s. it  
 antiochy ut in aliis venenis. h̄m̄ta ea scopone  
 demōto saluti ē Scoppio q̄ntū & de ḡulnen in  
 p̄p̄, s. venatores laudant pullos canis q̄ momorot  
 cūty oq̄p̄do, q̄ cup̄m̄ta ō adrent s. metuo. p̄ctiq;  
 fides in s. canis q̄ntū in se h̄bet veneny ut Scoppio  
 & n̄p̄a, q̄d ō ita fert.

1147

Galena & ḡp̄m̄ta Onibazig h̄ndit p̄p̄torlem  
 h̄y Abhivocē dedē Canceres ḡm̄ta, & oēs h̄ij;  
 Drachmas cūtae, + cup̄m̄ta ō q̄firmat.  
 Pells Hyena p̄p̄m̄o laudata fabula ē.  
 Inest q̄. Illa Plinii & Aristotelis ar̄ sicut v̄gn̄,  
 n̄ p̄p̄m̄tores ō q̄firmant, & oē Civella, q̄dicant  
 Hyeram imitando ḡulutū infantū elice h̄oēs  
 ad h̄y. Anis Cancer q̄ Theriaca laudat, s. caliq;  
 ē h̄ndit, v̄gn̄, p̄m̄ta egn̄ datū ō p̄m̄e.  
 P̄p̄m̄ta f̄d̄ ḡm̄ta & Theodori Maydone can̄,  
 dant Nit̄ndat q̄ s. Stanni Anglii, q̄d & caliq;  
 ē. x̄ndiq;

Rad: Cynorhodonis & simm: q̄renditant  
 haec vulgo specifica, s. cup̄m̄ta in h̄ndit,  
 s. methodo q̄m̄ dedit cup̄m̄tis q̄firmata ē.

1148. Nomen a Belgico antiq' Scorbek q'm  
 Caceratio oris, q'm i'tem nunc infestat Scorbutus  
 videtur, ea Plinio descripta Stomachace a 50' ut  
 os & rarij dolor, q' significatio q' nunc Scorbet  
 grexit & Plinij Et vita vocat Belgas & ap' Hipp  
 de tenosis et exempla multa hinc inde  
 generantia, s' ob regionis siti & peyrima oris tenu  
 tyris rariore ad hanc oras o' ita frequentatas, infestat  
 e. in primis regiones ubi non solis, est in Groenlandia  
 ubi nunc panno tyris fuerit rigentia fatentur Scorbutus  
 Manifestat in primis magnis navigacib' q' reli  
 tum agebant littora, regni Lusitanie eat terram  
 finis, solq' Hercules Gades transiret.

Est morbus, de q' vix potes dicere, i'q' r' describendū hōi nōo humanam navant  
 ē m'bg, s' abs dicere et m'bitū q' n' Sennertū in tract: in to de Scorbuto.  
 p' usq' simpliciter m'bg dicitur.

Descriptores antiscorbuticos collegit, q' his in  
 peniculis p' hōi nōo redigi, q' n' fere Medici Europae  
 Boealiois affirmant, p' q' q' n' 2 morborū orini  
 a Scorbuto, hōi accuratē examinandō p'mittit  
 hōi nōo, de informā q' l'ubio, q' s' a q' hōi sit m'bg,  
 1150 Invenit ap' p' ap' Gallos, Hispanos, Italos  
 via nōo m'bg m'entū, s' in frigidis climatib' fere  
 Ep'ramige, In Asia, Africa, America hōi nōo  
 Atq' in hōi s' p' paludes (polders) in tenis  
 elatis aggentib' sup' p' p' Marina, q' in pleni  
 q' in vicinia hōi, hōi tenent d' in pubescentē p' dicit  
 Scorbutus p' p' q' in Flandria frequentē

Glebe &c: hi oēs fere Scorbuto pereunt, & raro ibi vides hoies 30 annorū, q' dantest hōi nōo.  
 Glebe hōi nōo &c. nunc in Hollandia, ubi  
 coequites bituminatos faciunt, q' hōi carbas  
 p'ea tota repleta est, q' cupit moles p' q' p'  
 haeret in Vas, unde nōo Scorbutus.  
 In primis hōi nōo hōi oēs illos m'bg pleny  
 a talib' acquunt.

Item qd aures & iis in locis qd talibus resonant,  
p reliqz Scorbute fiunt.

Hos qd Melancholici scc. hinc observant Sydenh:

q q cito plost. Panis a febre libere in Scorbute  
plg fiunt, vocantur eadem qd homo card pors  
febre eliminante maan Scorbuteam

1<sup>o</sup> Scorbute nomen e, s integrang. vix illi regnat,  
obrenatoribz distincte notatq.

2<sup>o</sup> Homo in qd incipit e solito pignori, unde  
vult qd sedere s decumbere, s qdem aqut dor,  
mure s gacere, s hinc sine alio malo e signi  
Scorbute accedentis.

Lassa itudo spontanea e. s homo affatq commode  
ad, eadem qd qd sentit curia qd frustigata, mem,  
bra qd reddata, Scorbute pats valde e.

Mane a somno e. Lina bone somno levinge  
s q resurgens a bone somno et qd de lassatq o aliq  
qd mltz Scorbute laborat, hinc pignori s statq.

2 Difficilis in aces. h e manita ita figykor,  
viti, ut alio e ee putet ut qd qdem Medici  
s hinc pan pgresso in secundu stati.

Tracis color. in flang & ligz os halituz, dentes  
vacillantes, quinqz enza certim signi.

Dolores variis e. si acrimonia Scorbutea plg,  
q q ad latz deponit, putes ee pleurid em inflacram.

liet nil tale accidit. Dolores stomachici s feru  
ad vly, Hiac, Colic h a d intestina Nephritici  
h ad renes. Des hos mdo curant Decula, curant  
hica cyssi, Becabunge v Veronice, qd mri  
hores de pleurid e notha, s qd mri vly plumbz  
e dori. Dolores quinuz de alio large qd d ipso  
nto, s hedi qd et specificam demioniam  
humoy peccantem, s dixis locis harentem,

Misculoy &c: dnt in muscu,  
los suos tpm in saccos caros  
infusy eet plumbz.

& pennis incipiunt mure appa,  
vere in collo & pectore anteriore.  
Oris fatos e cada ptoq.

qsi ex spongia exit squis, s pomy  
adent s panem, in pono carnis  
stigmata squis.

Vidi gingivas piffas q̄si exspan-  
gia caliditate p̄p̄ putrida, & t̄ heri-  
dentes v̄ excludunt pitum, v̄ totia  
alveis cadunt.

Tota ut in ore sic in tota cute esse  
oriv, & utiq̄ clauder, nisi Scorbutiq̄ p̄fecto  
curatq̄

Quartq̄ hic statq̄ e in motem  
tendens, t̄ Stranguie intoleria,  
biles, q̄si calculiq̄ adest ab ac-

Hydrops ped, cruris femoy & ante,  
qm̄ ex Ascites jam mortui st.

Vomitq̄ excessu, q̄nis a vasis ruptis  
p̄ acrimoniam q̄nis. videlicet galen  
de Scorbuto.

Acida rarissime oriv, & e n̄lq̄  
sa cacochymia humoy tendens  
ex alcali, ō ex acido ut Bontaloe  
vult, q̄m̄is bene illo funde,  
mento & q̄tra yitatem, n̄ null  
pituid, ab t̄do, s̄ ab alcali.

una hac method tollunt vesillos n̄lq̄.  
3 Quingivay - canes. hic e n̄lq̄, l̄e p̄atidq̄  
hicce requiritq̄ adeo notq̄, unde diu longior.  
Vanicosi annuli & Medici antiq̄ putant an-  
nisan bene p̄it Scorbutiq̄, l̄e quingivay  
n̄ annulos vanicos adramnas, venas invenit  
fca desquidant.  
Hec scorbutiq̄ & q̄nis acer rosa dicit, efficit  
ulq̄, multi p̄ticipi Scorbutica acrimonia  
vasa pulmonoy erodente exstictiq̄, q̄ alias  
n̄l p̄ticipi coc̄ h̄rent.

Ulcera - featy ulcera in Scorbutias notissime  
plūdo n̄a curantia, Scorbuto curato, p̄leg  
p̄ante frigant.

Scorbutiq̄ q̄nis q̄nis talis p̄te atra q̄t quingivay  
in multas moleculas divisq̄, ō q̄rescens, p̄ p̄te  
serosa n̄m̄ q̄t flang fit Scorbutiq̄ in testio  
p̄adi & designat p̄ffim.

Dolores curia h̄i dolores humillimi, et visq̄  
a l̄e Galli. omnino, p̄ distinguim̄ duplici  
rora, 1<sup>o</sup> in Scorbutiq̄ q̄nis relq̄, 2<sup>o</sup> nulla  
caū h̄is, s̄ tenas Scorbutica signatq̄ i dogit homo.

1<sup>o</sup> Febris variosa: in q̄to q̄dā q̄nis comy, t̄o  
amplio exq̄litas p̄nt, p̄ cadit, acceleratq̄, t̄o q̄t  
om̄itq̄ & motem videt p̄t ac p̄ntem

huca ichorosa hepatica, ultimo h̄ens motem  
atrophico a solo Scorbuto.  
1152. Dea n̄lq̄ acrimonia seu q̄nis, ut rosa  
minima rodar.

1153. In Scorbuto die, occant, 1<sup>o</sup> nimis p̄ffiq̄  
2<sup>o</sup> ac p̄p̄ obstructicem p̄teng cor̄ en facit  
q̄to lethalis e, acq̄q̄ formiq̄ q̄ d̄ntiq̄ p̄nt.

Muricata p̄ffim diu tolerando, h̄ic acrimonia  
p̄dorans secunda.  
1154 In q̄ni crassitie, in sero acido oia  
dicta h̄ic reano fieri debet.

Hinc oritur phenomenon a de viti parent, quod  
e aquedus una pite, unde torques, purgatio etc.  
in sero acer, hinc lateralibus circulat oblonga,  
curva, fater, stillans, quod vicia similia.

1155. Nunc quomodo ex se quod quod non a mibi, quod  
hinc curvatur pfecta

1156. De acris quod de scorbuto sumpit, inuenit  
quod pfecta vici & stagnatione inuenit quod fluiditate auget.

1157. Tenitas & acris nimia debellanda pfecta  
inducenda, vici nimia fluiditas, n. quod una pite e nimis. Sic & tenuis, alia pite  
e nimis crassa.

1158. Puffi supparaculis, acris mitigas in pfecta  
hinc pfecta hunc mibi de bellandis in una ad  
alicy na nocet ad pfecta, vici quod tenuis pite,  
inducantur mane adend, vici vici.

1159. Acris vici in eraciant ost laudanda pfecta, n. maca acris ad intestina de,  
1160. a. ut nre in ut ostinisa etc de tergas, quod pfecta faciet Hypercatharses  
maligni mibi et tunc purgans reiniet  
attentans ut elumiet & corrigat. De M. M. in ore.  
A hac m. de data. p. p. Scorbuto quod attendo Purgatio. v. de mesentericas au,  
quod pite acris, & dabo purgationem quod scorbuto. tenas tenere optas de pite paulatim hinc  
& tunc nocens vici, inde colicis in moliem ducere, pite id, quod ducis hinc corrigere  
tunc mibi ad negotia colicis pite Scorbuto pite. Sic curari aliquam Hydrogico

□ fateri salutem hinc vici hinc mibi. Scorbuto laborantem pite  
Novi e Scorbuto quod vici hinc e pite, ad dicit horrea, acris pite pite illi  
pite acris, fater, calor, dolor. curari, quod interea dandebat, vici.  
Curabo Lapatho acris, quod dicitur pite hanc methodo mibi mibi audipanti.  
De dicitur pite, pite. Thalab: simile e, quod d. v. h. Classiani, quod tendunt in  
purgabo leniter, pite de quod pite anti. pite pite pite cognatialis, incident  
ut pite: Lactuc: Hieracij, scoronera, hinc in Scorbuto pite, pite, dolorem pite,  
pite acris, pite Thalab: mibi, quod dicitur pite pite immobiles fere, unde pite  
pite, pite: vici Lactuc: cuppino, quod dicitur pite mibi, quod nulla acris ad mibi  
vici curabitur eger. erant, & pite Sinapi & pite Cochlear.  
pite quod Scorbuto quod tenit in multo pite pite, affumebant, quod lapathum illi  
vici pite pite pite, commendabo hinc ad portu aliu pite pite,  
dabo recantia lana pite pite pite, oes acidulas habes pite,  
curabo Scorbuto. Si acris pite pite, quod dicitur pite pite, quod pite pite  
pite pite pite pite pite pite.



In secundo hoc gradu jam e di-  
positio ad Gangranam in pitibz  
minimis; Si e Scabritz putrescens  
solo succo acetosa, p decotto acetoso  
in lacte obritipato plurimos curat.  
Si maia e acutissima, ac cochlearia  
nasturtio aquatico & c: parantur.

1161. In secundo gradu jam e qdudocca ignis,  
halitus, setae, maculis [ ] fetidissima, haec ne talis  
undag ammoniam qm dicitur exares solitas, saltan  
dit, utit i Lous. S. alitius, e quiguis mon capiti  
mit, o nimis fetidam calidam aut [ ] m colore  
h. Indico laborante Scabritz Muriatico mstru  
galo, pingalo, pingentes ac Muriatico qprop  
in leni acido, Trinis uis bonith: Teat. adde  
ad ferri Tamarind. Deii qrecitq his remediis  
Nasturtio [ ] Trig, Tripoly [ ] Umanis & oes  
herbe Antiscabriticae, Trinitica qm mura lid  
optime dicitur, fructibz recentibz coactibz  
Teat. ponsae rescat Breisungent.

Haemorrhagia qz pulmones ppari, i b r. Saep e curant  
renes pssu eod m. sgnem sup offun, gtrana Symptomata, uti  
dicit, ut quingies pssu, t sgnis + d. do. 5. qz, uliq, p  
mutificandz e & c.

Scabritz Symptomata, uti  
Blissacii,  
del bello.

Hae hic est frequentissima, n saep  
ipsum maxillam m dym indi  
ab oibz reliqz pitibz putit, t cen  
Lactes ad 4 v plures. Quid die  
harist. & si putit adde Tamarind.  
Si factor ois e sumo succo acetose  
diffusi i v. hoc forcos, qd roborat  
& abstergit, si gangrana sit in qda  
Coco sumo R. Ois dilut. v hac loz  
vani jites, t optima fit separas,  
& t do decoti ea malis: alth: mura  
Limonion q melle rosaceo, admisto  
R. Ois.

1163 Vity plangos occupat, sequoia axedendo de,  
nidat, ut curat ab eapig indi, incipit p m uel  
culo u quiguis, ulqz uat (Waterhaeke) qz p  
salivant. Oe, x malis rescuras, soluti cancer.  
e pssu. uny medint o e, qd vity hoc tollent,  
Lauda h. Theracaq vino, vidi pssu fuis x  
Lauda R. cochlear i Blissacii angelat utiuna  
Gangranam, Mel rosaceo laudat alia i acido pssu  
fuit, i Medico curat ut lalia deditant & c.  
emittent fetid; cogitet mostam jites ap dicit  
R. lig det tunc hdy Citri, Mel rosaceo mura Oe,  
frict, certime curat, aut 3. Ois marini, i  
3vj. vini v. v. pteal, allet & frictos, beu  
curabit.

Vidi a Medico antiq curatam Gangranam  
hanc ad audo antea, acerbissimo stam.  
Vedi curat en xis i v. a dilut. unan felicine  
v. 4. no, i hac pncip summa e, i aliis nocet  
1164. Humores par tan aces, rosa tam loz  
Parsartata [ ] ut h. mofeny nuigenti, vidi  
dato vomitorio eromuee aiam ga i v. rana  
tenura o faulant, hinc in 3. qd ad d. ad col.

V. Gr. p. p. o. i. e. r. B. l. i. ca. de. cat. Acetone, topathi,  
Clem: F. y. V. q. u. s. h. o. r. a. z. j. Bibendo, id. d. l. i. c. i. t.  
R. l. i. q. u. e. r. e. t. s. a. l. u. a. n. i. p. u. d. o. r. e. n. i. m. Q. u. m. m. o. r. e. l. i. t.  
v. n. e. n. i. t. u. r. i. g. a. b. i. t. h. o. c. i. s. p. e. r. a. t. V. a. s. p. a. d. a. n. a. a. i. i.  
d. u. l. c. e. q. u. i. t. i. n. a. g. a. m. a. g. n. a. l. o. q. u. i. d. a. n. i. p. o. n. i. t. n. e. e. s. s. e.  
m. o. r. e. n. i. m. s. s. R. a. p. h. a. n. g. C. o. u. l. e. a. n. a. s. e. c. d. e. n. i. t.  
c. i. t. o. n. e. c. a. r. e. n. t. h. i. u. c. a. n. i. h. u. a. d. e. o. m. a. l. a.

165 Agitatione praecipua. eunt omnes per longos  
menses in regiae. Scabritica dicitur, accedit hinc  
pessing, scabritas, vel mox poterat, par, sedelat,  
dabat, hediq, par, Khabalan, ut pungat, ro,  
munt, pinguat, q, muna, tui, d. o. s. m. l. a. n. g.  
p. l. i. g. f. e. n. e. p. o. t. e. r. e. q. u. i. s. u. i. n. g. h. e. n. a. n. g. d. e. l. i. c. i. a. s. p. a. t. i. s. q. u. e. n. i. t. u. r. h. o. c. s. c. a. b. r. i. t. o. n. i.  
q. u. o. d. e. f. e. s. t. h. i. c. e. m. o. t. a. m. a. a. i. u. s. t. o. q. u. o. d. h. o. c. l. i. b. e. t.

Goimento B. e. putrefacto & oibz obstinatis  
aue lenie, mox, evacuare studen, ro, t. obstijer  
nutrimentu, d. a. i. s. a. t. i. s. s. a. n. e. t. h. i. s. p. l. o. s. a. s. u. n. e. t.  
V. h. o. r. d. e. e. p. a. y. u. i. n. i. R. h. e. n. a. n. i. q. h. i. c. c. a. l. i. t. i. n. i.  
h. i. s. p. l. o. s. a. s. R. e. l. s. a. n. d. i. i. V. d. i. l. i. t. y. d. e. i. l. a. e.  
s. t. u. d. i. a. t. y. r. e. a. n. s. o. i. a. d. e. a. b. s. t. i. n. e. n. t. i. a. o. a. c. n. a.  
i. m. o. r. e. n. t. i. a. d. i. c. e. s. c. a. a. n. m. a. l. i. s. d. a. t. t. e. n. g. i. s.  
a. t. m. o. x. e. a. n. d. e. o. s. t. u. d. e. o. n. u. t. i. g. a. n. d. o. n. e. c. a. n. s.  
a. l. i. a. n. o. c. c. a. s. i. e. n. u. c. c. i. p. i. a. t. y. q. u. a. l. i. q. u. o. p. u. n. t.  
& h. i. c. m. u. n. a. i. l. i. n. a. t. W. i. l. l. i. s. s. m. o. x. e. q. u. o. d. e.  
i. t. a. m. o. x. e. & t. u. n. t. u. s. u. t. r. e. t. i. n. e. n. i. o. p. e. i. t. q. u. a. p. a. u. e. s.  
q. u. i. o. i. a. t. u. n. e. f. a. c. t. a. n. d. i. T. a. b. u. e. n. W. i. l. l. i. s.  
& a. l. i. i. q. u. o. t. t. u. c. a. n. d. a. n. t. d. e. d. e. r. e. q. u. i. d. a. m. o.  
e. n. e. s. o. c. o. n. y. t. i. s. v. i. c. e. n. t. y. C. u. r. i. m. a. d. i. s. s. e. n. s. a.  
a. b. s. t. i. n. e. a. n. s. m. o. n. i. u. m. u. i. c. e. s. d. e. f. i. c. i. u. n. t. u. i.  
c. u. r. a. s. d. e. c. i. d. u. n. t. s. e. q. u. i. u. m. c. o. n. l. l. a. n. t. s. e. n.  
q. u. i. t. a. c. i. d. o. c. t. r. i. n. a. d. a. t. a. c. l. i. c. i. d. a. n. d. a.

Engly peccat. histonari, curuon, nli, phe,  
nomena & uia gior ca dat, p. accurate, p. p.  
culennu patet, q. d. a. n. s. p. p. t. a. t. i. p. r. e. s. e. n. d. a.  
i. N. a. o. a. i. s. p. o. i. a. n. t. i. s. r. e. v. i. s. u. d. i. o. b. s. t. i. n. e. n. t. i. s.  
e. a. g. l. y. n. o. t. i. s. f. l. e. r. e. l. i. q. u. o. p. a. t. e. n. t.

Quinnig - llii. Scabritas aue e abaci  
o. n. o. s. o. s. o. o. n. g. t. r. i. p. l. e. x. e. M. u. n. i. a. l. a. y. B. l. e. n. g.  
i. + d. g. t. o. s. t. y. c. o. n. y. t. y. r. a. n. d. y. c. a. b. i. s. R. e. l. i. t.  
t. o. t. a. m. i. b. i. s. d. e. a.

Si in tertio hoc gradu efficacibus  
remedijs vis uita. e. c. et optimis in  
tabern redigis illam ptem, s.  
tunc per eactis pro t. ore, qd  
breuime accedit, sic curari pef  
simos solo sero lactis magna copia  
sope p plurimos dies datur.  
V. a. s. p. u. a. l. b. a. c. e. n. s. e. s. F. i. x. e. m. o. n. t. a. i.  
C. e. s. & c. h. i. c. i. n. o. p. t. i. m. e. s. t.  
S. i. d. u. l. t. a. s. d. e. s. p. e. c. i. e. p. a. s. c. o. r.  
b. u. t. i. d. e. s. T. a. r. a. n. y. C. i. h. o. r. g. B. e.  
c. a. b. i. n. g. N. a. s. t. u. r. a. q. i. n. o. s. e.  
m. a. g. n. a. m. a. c. c. o. m. o. d. i. a. m. h. a. n. t.

Et liquidum - Panaxia id est, valde antiquum  
Scabitis ossibus lactic, Cacti & Butyrate auro  
In Balneo indispansato, Ciceros ulceris pessimis  
Defluet, qd, maculis velaceis plenis, caecis  
& infectis, pulvis sic simpliciter curant, vide  
Hern. Vander Hyden, in li. granifamigatiung  
q. in potand dabal plus arseno. V. Medica 4  
fontij, padanoy, in qd, diffolity B. in uno p. ga  
altero ming q. Bli. p. doianz Scabitis q. tonia  
curant, ce. nate d. l. t. v. i. d. H. in ca. scabiti  
p. que o. alis.

Cur acidi - & qd? nauing ite, en historia  
patris nra, si nauita classis in India  
eintes curant in scabity B. luy, p. d. d. g. al  
V. p. m. n. a. p. m. i. o. t. a. & c. t. u. r. i. s. i. c. u. p. o. n. i. s. i. n. t. r. y  
& p. a. i. n. t. o. i. g. e. a. l. t. o. s. a. l. t. r. o. l. i. m. o. n. i. s. t. a. t. e. n  
restituunt, id in Blinis H. o. u. l. a. + p. d. o. i. a. s.

Cur adstringentia - ubi? in dispoitio ad  
hydrogen & flacuitate raly, alibi o.

Cur acannia - p. ant? Cochlearia acer  
rima o. Telophy o. p. g. g. u. l. t. a. l. l. i. u. n. t. y. u. n. t.  
in feru & acna dea lege scabity curant  
t. a. c. a. e. + d. a. c. u. r. a. n. t. s. t. a. t. i. n. i.

Cur qd fiat? V. D. a. d. a. t. a. i. n. t. a. m. p. e. s. t. i. e  
Cochlearia hemorrhagias lethales &c.  
necit ubi B. l. p. d. o. i. a. s. T. Scabity ad acido curat.

Cur cryo - gemio. q. d. d. d. + Galang & alij  
q. bene notificant, ut q. curant p. o. e. ab  
ignote Medicorani st. meliginy nomen  
o. p. l. e. t. i. n. t. y. g. a. t. t. a. i. n. c. o. d. i. f. i. c. a. t. o. s. i. n. m.  
vide B. l. p. d. o. i. a. s. i. n. d. o. s. t. a. t. e. n. d. i. l. i. e. n. t. i. a.  
a. a. u. d. a. r. e. g. n. i.

Salutare &c. n. solot, & sola  
Cochlearia & solo De. Deo  
curant pessimos, q. remedia  
in se qm mane et opporita.

1166. Cachexia notat malū habitū a Graeco vocari <sup>1671</sup>  
Multa scripta in Medico Cachexia, quibet aliam  
definitionem dat, ego aliam sūdo, qm dispositionem  
specis, q̄ id ineptū reddi, ut nutritas, id q̄ fit ad es,  
manacē in solidis & fluidis.

1167. Clay ut nutritio fiat requiritur tria. 1. Humor q̄  
pōt nutritie, 2. 2a. raga q̄ recipiunt 3e. facultas applicantis.  
si plura huiusmodi sit alijs defectis, fiet Cachexia.

1168. Cachexia ad ineptis humores ad nutriendū, oris  
1a. 1a. affumta opō, q̄ hēt tantam obstructionem  
in stomacho ut a nō q̄e mutari nequeant,  
talio q̄ ingessit diu, fati fiet Cachectiq. hunc  
q̄ falsos humores multū edit, veni totū, fiet Cachectiq.  
2a. 2a. aīal bonū est, capiens & q̄t pinguescat  
oīa fere affumta fiet 3a. pinguedo omnes  
nutrit, ut huiusmodi vivunt, habunde sagi,  
manū, q̄a raga q̄muniunt.

3a. 3a. Requiritur vires mutantes, q̄ d̄desint, bonū  
tūc q̄ alit in Cachectiq, ut in infante, q̄o hēt  
dentes raxerit, viscera bigentia satis fatia.

Robur s. robustū, solo raxa carne aut p̄re carnū  
putrescat, o nutrit fiet Cachectiq.

Legda immedicabilia tan acia ut d̄manere,  
q̄eat a nōis unūq. Caē hōy et raxa raxa, q̄ relinquitur crassū, hōc oīa ca,

1. 1. 1. raxa amiat s̄p̄m̄, nōis p̄mitū alit alis hauriunt raxam humorem,  
hōc p̄necatio, aut p̄. 2. an hōc an, 3. p̄ntenan  
2. 2. 2. diu autem, p̄deserit q̄q̄ nutrit. Et hōy. Scirrhos ut si p̄ulm̄ o p̄gan, Caē  
aut a nōis legda raxa raxa p̄b̄t. hōnt scirrhū, Cachectiq fiet, q̄a  
hōntes ad nutritionem p̄tinent.

1169. Hinc oīs Cachexia d̄ndat s̄ in minimam  
extenuacem, v̄ affacem.  
A p̄ioribus, Marasmus s̄ q̄sumptio fiet, q̄a  
nutritientū o manet raxa, sicut an nōis  
excessū vocat Leucophaemata, aut  
Sicut Hypoxana male d̄y, potiq, Brasera  
s̄ raxa nutritioles. A scriptos s̄ in p̄culiaribz p̄tibz.



I mutatur e in ichorem, seu magis q̄ h̄entia  
 cicut. rasa lateralē aq̄uleta, quē q̄ssis  
 sensim accumulada, sequabitur mēuerit  
 utalis ut seculitimo lethargico, potes cauias  
 o maxe, o vomitu expellere, si extrema o mores.  
 Sudore expelli neq̄ q̄a sa vis, nec detenniatā  
 tenuitate, purgat o potes, q̄a si abtema icia,  
 aiās, roborat neq̄, si rasa se q̄trahere o p̄sunt  
 q̄ curas abq̄sipe. O oseno an sit nimis q̄sum,  
 p̄tie i aggestio si a nimis q̄tractae q̄sumtio  
 lac, sen, fomenta, balnea purant q̄ curar  
 ois. Nitias atq̄ phica, si nimis acis & tenuis  
 humores long aha dicta requir. Si aciniamē  
 & lina succiant q̄ phide astringentia ad aq̄ p̄mua  
 immaturā sanandi, granata, mala q̄dora,  
 panis acis q̄ p̄r acida & austera his curatis,  
 alias nullis aliis.

Si aggestio a nimis uigilantia seu inquietudine  
 v̄ laxa ueritatem, si q̄dicta strictior.  
 Facile elatit hae s. n. cura lactis & carnis  
 Affluendi, ubi se digerendi, p̄mua, expe, albis  
 v̄ uigilantijs tenuis, pertacim. minoris, Rigi,  
 huius aut a alioheret Hypocriatij.  
 Sepe magnasabrum a p̄muis uisc expir  
 ganda do vomitorij cu o nis, licet alq̄icrat  
 scholubanseris, u. p. bere administat, o id  
 nomine do p̄ig 3j vii. Alq̄yulthi q̄ p̄a uilla  
 sacch: et uicidit, seu do uig lnaty annul  
 V̄ tepidam q̄ Card: Bened: Alaty sic expella  
 salumā & claudant nases, ut vomititij  
 bibant V̄ tepidam, idq̄ q̄tenuis tam  
 diu, donec retineat V̄, si p̄tuita o uiscer  
 si hae o b̄nt frien, si rides q̄ in p̄muis  
 vis mās mobilis eliminanda o uisc

bene fit t̄m cura gola e, q̄a  
 illa st p̄mua nostris q̄m.  
 Exercitio motu q̄no facty supra,  
 bit defecty uiscy, p̄tium q̄miam  
 aērem nris legis & rasis p̄g ap,  
 plicat, p̄tium q̄miam motu t̄m hui,  
 morum auget, hinc uisc coctura  
 auget, sine fictioe, sine rhedo, sine  
 cura, n. tota affimulatio crudi  
 fit p̄ boni ligy existens in vasis,  
 v̄ p̄actioem rator in enay, i p̄tūq̄  
 simul, ergo p̄ p̄tūoēs o b̄t facty  
 q̄d naā fouet p̄ rasis uiscera.

1175.  
 1176.  
 1177.

1170. Si video pueras uas cacrematas, curabo

Diuresis si ping conuisti  
p bona nutrimenta, t sudorem  
elice, q humores st inabiles  
t haec qruunt; t dachalybe,  
ata, q lanata uasa roborant  
si a. in initio das, maam retines  
t roboras viscera, t excitas scis,  
rhos inne.

ne noui ali limban macu creent, q q terna  
v Raphano fermentata. Vin q Rad: Helenii  
caty saccharo edulcorat qrat satis.

1179 Sci qd e exp co lity restituty hto det  
indeti ead mala, u. rose t flaccida, hinc  
roborat det, Chalyscala oia tanant,  
Cort: Peniv: t fumi aromaty in reptily  
puricant st.

1180. Palet.

1181. Si ad acunione nimia talis cacremata  
sequi regit, t cauzenda, At q nimiqz  
illity, noui mal cacrem curam.

2. Vidd. i ustitititily acunione i eto, notat  
sdij p e i qdam classis si i acunione t  
arom, aromatican, Phen, Olean et 5 Olean  
t dan t muniticari, daban t quiquedisan  
t biliosan t medullosan, q pofferna, nec plq  
egris salutare qru. si qd x qle acc peccet t hie  
conigan t curabo.

3. Symptomata morboru mitiganda.

a Palet.

1182. Ubi singularia elocacna qrua  
qru qruan sui tollunt, qru lanu capitula  
de qru libet acunione, caput de Cademia  
hinc pmo caput collari t hie e.

Haec e curao in genere, in  
hoc capituly e t hie t qru re,  
capitula pcedentium.

- 1183 Collectio puris in cavo thoracis duplici, & in pleuram & pulmonem, & in duplicaturam mediastini, observant id. Anatomie & antiglas.
- 1184 Hoc clarum nullo modo thoracem delabere fuerit Vomica, qd collectio nupta occurrat, & secta.
- 1185 Vomica tales dicitur. 1<sup>o</sup> De his autem in cap. de Peripneumonia, sicut homo spiritus, nupta e arteria pulmonalis, fit crassa, & ea per collectio cadit in cavum thoracis, & nimis crassa in qd tarenis aut quis nemo motu impellitur ad pulmones & trahit, accumulatur, suppuratur. 2<sup>o</sup> Quando in larynx inferitur, ubi pleura laborant, nullo modo in vulnere costali ad interiora nupto. 3<sup>o</sup> Nupti cap. de Paraphrenitide. 4<sup>o</sup> Pleura e Epithoracica qd stans velut affluens, ubi utrumq; in media mediastini format, qd si inflatur ut pleura trahit, vomica eiq; in cavum mediastini heere potest. 5<sup>o</sup> Pericardio quoque affecto, vomica eiq; mediastini ostendit. Ely: si e inflatio pericardii, ibit
- 1186 De his autem qd dicitur, n. ibi demonstrat e, & in resolutionem, suppurationem, qm. pleuritis, phrenitis, paraphrenitis, pyemii, facta p. mediantia & naam, & si vomica inferatur, suppuratur, qm. futura, inflatio t. e. pessima, fit suppuratio. facta scias suppuratio, & inde in futurum fit Empyema.
- 1187 Presentes signa st. 1<sup>o</sup> Si aliquid violenta Pleuritis laborant, nec sint signa qd curatur, sit p. 2<sup>o</sup> Locus d. e. longus p. tea. sit dolor & gravitas, 2<sup>o</sup> die crescit, qm. nupta e. Empyema. hinc dolorem abire. 2<sup>o</sup> Differentia signa doloris a Vomica docent nupta e. 3<sup>o</sup> Si jam jam nupta e Empyema, unde de novo dicit Pleuritis magna fit salvia, paulo p. abire, qm. jam nupta e.



4<sup>o</sup> Homo Emijen atiq tuffin siccam, gravitate  
ad diaphragma qm hnt, jaet quode in latere  
pudente in altero fac suffocari. Sic Emijena  
piter nos iu

ii d. Effectus malis, si ppgan haret in cavo thoracis,  
in mediastini et ppg. 90 Ulcerum destructa  
solida, ibi ppgan desit, equis flues ppgan glum  
fluit, noing ea fontis dolo et fistula. n. ppg. d  
ningm repungat, ningm qsolida, notan Ulceri  
qis, hic p pte repungari, acersit, recundescit,  
fleri ningm tale pulng sanari.

2<sup>o</sup> Hinc enacabari s. fit acig putrescit, fatoty  
attemas, ichorof fit, ad ppg loco calido, dantis suavit  
hears, 3<sup>o</sup> Diaphragma impedit obijerit emibent  
hinc pulmo in extendit, unde d. veliq p p pte  
mala, qd diaphragma dnoq ioret, & ppg acersit  
infiat. 4. Macera, qd in solente qm retinet  
haet co pulmo fer qm vilia pue, hinc qm m  
unde tabes & de q dicit in tabe pulmonali.

5<sup>o</sup> Si humor acer pituitus, fatoty, o d q p m corcar,  
ichor totu qnem fat acem, unde fit usq ad  
nutriem & seccem. hinc tales & Atrophia.  
aa 1<sup>o</sup> qa acc ppg qm corcar, 2<sup>o</sup> qa nox mitoty q

Unde fibray - Hippocritica hic finis mbi,  
totu qm it ichorof fatoty, vdit oia minima  
membranam, p tuffin pote illu rasa q qis o m pulmone s obexar, hinc  
pud excarni, s hoc o emat, n. tan ma a aeris o retinet, s erodit oia, unde ton  
dru excorunt, donec totu pulmo  
sit consump ty.

11 d. Patet.  
1190. 1<sup>o</sup> Delus oibz acti in historia Pleuritidis.  
Demonstrari primariam Pleuritiam ee  
nosse Pleuritidem abcutem in p p pte,  
q loco haecat, q m. ppg edicend. Vide cap de Pleur.  
de Accessu Pulmonis de Peripneumonia, ubi  
docet q m curand, ut nung, ad ca p pte q  
1191. 2<sup>o</sup> A. tunc statim a p pte p pte q  
& Nony vidend an alia via poleat, an  
nao p os evanet, tunc cupit chorantia,  
leis vity o p pte p pte p pte.

Do mae p pte p pte p pte  
vi. q. in brachio, o admodu bleri  
multu mutab iu, 4. in pectore  
q haet longe citiq acig fit ty ob calorem  
ty ob viciniam aeris

Refectio si haet in cavo pecto  
ris ppg, ty in aerem & sufficem  
p pte sola membranula respic  
pulmonis in media e, qd e m p pte  
ut io p pte p pte, si jam illud  
pud acce reddet, p pte illam  
membranam, p tuffin pote illu  
pud excarni, s hoc o emat, n. tan ma a aeris o retinet, s erodit oia, unde ton  
dru excorunt, donec totu pulmo  
sit consump ty.

Alii fluior & illa mae venit  
vonal creas pulmory, ty p pte p pte  
nisty p pte hinc in intestina,  
& sic obcut mortem.

Be.  $\square$  pumulentia, ad hunc Ceruina trine  
tica, ut eo ducatur maia inde cap. de Pleurite  
Peripneumonia. s. apparet cassa, pumulentia,  
florida hies ibi acty absolute hinc.

V De Signis acty, t. Obtenalo an. uisuat, quae  
an. o.  $\square$  facty qd pumulentia apparet, s. o. qd  
60 die partye apient qd edicend. vide utraque  
de edicendo pumulentia thorac.  $\square$  Decata multa  
copianda, ista p. ante dicta s. thorac. y. Methodo

Dieta donec vulng claudy sit, sit  
ex alimentis qd sterco p. uent  
facere nec putredinem, hinc  
sen lactis t. m. q. uent.

1192.

Si p. g. sarg. talis p. te sanari, si quae in caten,  
tai, alias cap. p. p. te, ce. to. o. s. monium, s. h. h. e.  
apparent, s. s. quis o. ut. k. y. maia pumulentia  
tentanda q. d. a. s. h. m. p. g. m. t. s. q. u. p. p. l. m. o.  
affecty, monium. I. u. s. h. a. l. y. a. e. a. l. e. o. f. e. t. e. r. s.  
quis die p. ay. edicty, long. h. o. amplige. t. l. u. a. t.  
siant injectioes en  $\nabla$ , melle, De maninq. d.  
alicyg. t. m. u. l. p. m. i. s. t. i. z. i. n. j. e. i. c. i. u. s. e. n. h. i. s. b. o. n. a. c. y. i. s.  
h. e. f. f. i. a. n. t. m. o. t. e. a. n. t. s. u. p. p. i. e. n. t. p. m. a. n. t. a. d. d. o. m. e. n.  
i. n. j. e. c. t. i. o. m. i. s. c. e. l. i. t. p. u. r. i. a. l. i. c. i. l. i. h. e. r. e. n. t. i. c. a. p. e. n.  
f. o. r. a. s. e. e. j. i. c. i. e. t. s. p. a. y. o. o. f. e. t. e. n. s. s. a. n. a. r. c. e. p. s. i.

De pectore claudendo acty in cap. de vili: Thomas  
Ad ducto, ut pulmone catendao p. u. n. o. m. e. n. t. o  
claudat annul foramen.

Obseruant Medici, qd signi defici,  
ant. d. p. g. erubet, cogit, ut p. libe  
p. u. r. i. s. h. a. r. e. r. e. q. u. t. s. p. a. t. u. o. h. e. l. l.  
hinc ming. spaty h. t. pulmone ad se  
expandend, si jam illud p. u. r. i. s. s. i.  
mut. d. o. r. i. e. i. s. q. a. m. o. n. i. s. e. r. e. s. i. s. t. e. n.  
tra pulmone, t. m. o. i. e. r. g. a. c. o. r.  
s. i. n. i. s. t. e. t. s. y. n. e. m. o. a. c. c. i. p. i. t.

1193.

Dicty ante lococitato.  
Ponari thorax libe, p. l. y. mediastin, p. p. p. o. s. i. o.  
q. d. p. u. r. i. s. s. o. p. e. r. e. l. e. t. m. e. d. i. a. s. t. i. n. i. s. t. e. n. u. n. o.  
i. n. a. l. i. u. d. c. a. y. s. m. y. t. o. p. m. i. s. m. e. d. i. a. s. t. i. n. o. n. o. x.  
suffocant a motu s. paulo ante lety p. ay.  
anni, sic cito p. m. i. t. i. t. i. n. a. p. t. i. s. p. a. l. e. t. t. e. n. e. p. p.  
p. r. i. n. c. i. p. i. e. m. e. d. i. a. s. t. i. n. i. y.

1194.

1195. Tuinc nimis sero e, in p. u. r. i. s. i. s. s. e. c. a. p. u. l. l. i.  
p. u. m. e. a. d. u. n. t. s. d. i. a. n. h. a. e. p. u. m. u. l. e. n. t. a. p. i. n. i.  
o. d. o. t. c. i. t. o. i. n. d. e. m. o. n. i. u. m. H. a. e. p. e. t. e. n. a.  
Practica Angij ematis e.

1196 Phthisis e' composita putrefactio, ergo Phthisis  
e' corruptio. pulmonalis vocat' a pulmone punitis  
affecto. Ceter' e' Atrophia totius quiesca pumulentia  
maia i' quatuor annis a i' miasmate suo  
ingrante totum maan' sequan'.

Haemoptoe e' sanguis ex organis respi,  
raois rejectio sursum, haec a pulmone  
qtingens spu' fit aedo ex arteriis, o' ea  
venis, si i' p'na vena rupta spu' e' o'  
fundit, arteria p' emittit' spu' e' n'  
hinc q' hic magna e' satis cognoscitur  
excretio, certe ex arteria veniet' si va.

1197. In ite pulmonis ulcus erupte. Ergo q'q' ulcus  
pulmonis facti, id est rae, pote' Phthisis pulmonalis  
nidi. Atq' acciuate tradend' e' n. i. Anglia, Belgia,  
Gallia fere i' o'js n'ales Chronicis Calantij, n'onia  
Phthisis, t'c' n'is q' d' d' m' d' i' p' haemoptoe.  
q' q' congestio p'gressa sequentiina Phthises,  
hinc caa' e' hinc p'unit' ingenda.

haemoptoe e' ex arteria pulmonali  
plang' ab it in Phthisi, ex bronchiis  
a. o' ita spu',

1198. Domicellis vascula tenuissima, spu'  
calidissima, p' se i' n' gales, s' ant' adeo elegans,  
rosea. Col' long' d' p' l' e' i' s' t' ans. H' i' n' i' Phthisi, i'  
m' i' n' i' s' q' l' y' long' p' l' e' c' t' y' p' l' a' n' f' a' n' t' e' a' u' t' y'  
q' s' : elato, p' t' a' r' e' u' t' d' t' h' y' p' i' s' s' e' c' e' n' t' a' l' e' a' c' c' o' p' a' n' s' i' s'  
s' q' u' e' n' i' t' i' b' u' s' . C' o' n' t' r' a' C' r' a' c' o' n' , P' a' n' t' h' o' a' d'  
h' o' r' a' b' e' d' a' s' t' a' l' e' s' m' u' n' e' Phthisi.

Haemoptoe e' diabrosis, q' si a caa'  
exna, o' ita cadit, si si spu'is acer,  
vasa debilia p' magna i' i' p' e' t' y' h' o' c'  
e' diabrosis ex p'p'ia arteria pulmo-  
nalis, q' m' Phthisis d' r' a' p' i' s' s' u' s' , o' y' p' e' s'  
s' u' m' a' e' q' d' o' r' m' i' e' n' t' i' s' q' q' d' e' n' t' i' n' e' c'  
t' u' s' s' i' c' i' e' n' t' i' e' r' e' n' i' t' , c' u' s' q' u' e' i' s' t' i' a' s' a' p' e'  
e' x' e' m' p' l' a' i' n' d' i' .

Color candid' q' l' y' e' , ut ne m' b' u' n' a' d' e' i' n' t' e' c' u' p' i' e' n' t' i' s'  
m' a' n' e' h' i' l' a' n' t' e' s' f' a' c' i' l' i' n' e' m' o' n' i' u' m' Phthisi,  
h' i' l' a' n' t' a' s' e' i' s' s' a' p' u' l' m' o' n' i' s' f' a' c' i' l' i' o' r' a' g' i' l' i' t' a' s'  
h' i' e' t' q' t' r' o' i' s' u' l' l' o' g' o' k' i' v' i' s' u' d' i' c' a' n' t' i' s' i' s' a' n' t' i' s' t' i' t' u' t' i' o' n' i' s'  
e' t' , o' a' d' e' o' q' d' e' n' l' a' t' i' s' t' , s' a' n' t' e' q' u' a' m' p' r' o' c' i' s' i' n' g' e' n' i' i'  
a' n' t' e' a' n' n' o' s' s' e' q' u' e' n' t' e' s' , v' i' a' c' e' s' p' u' e' n' e' s' p' l' a' n' g'  
Phthisi m' o' n' i' u' m' .

Cognoscitur ec. in haemoptoe, q' saltem  
tan' m' o' x' m' a' g' c' o' c' c' i' n' e' q' s' p' u' i' s' r' e' d' i' t'  
e' o' m' i' n' g' e' s' p' u' a' b' i' l' i' s' .  
Ingenij notat' valde agiles & alij  
m' o' r' e' s' , o' y' v' a' s' a' o' d' y' q' f' l' e' d' a' t' a' s' t' .

39. ea de alibata cuncteant. namo fere de  
Phthisi Bene scribit, unq' ut Hipp. Angly, 3  
isordiate. Christophor. Bemel i' theatro h' d' d' y'  
q' t' e' n' e' e' l' l' e' n' e' n' t' i' n' t' e' p' r' o' i' a' f' a' c' e' n' a' r' i' , s' o' b' s' c' u' r'  
n' i' e' n' a' s' c' i' p' i' t' . q' l' y' v' i' s' e' r' a' d' e' o' d' e' r' l' i' e' u' t'  
i' n' e' s' t' c' l' i' y' h' o' o' e' n' i' s' p' u' n' e' e' x' t' a' n' t' , s' a' l' i' q' u'  
p' u' t' r' i' d' i' c' r' a' s' s' a' m' e' n' t' i' r' e' l' i' q' u' a' n' t' , e' t'  
a' g' g' e' n' i' i' n' p' u' l' m' o' n' e' .

Unde Haemoptoe, styru toty fereqz ufecty  
dehilitate rasoia curam inqst, qm dextera  
tilgo uquffantibz, i pt cepten anam reditit,  
at toty, qm eat qstendy. In strita Diatabene  
hntant, i h. de bacchadani stateri haemoptoe  
erant, p ea fonte ut notat Bonnet, ego  
loqzqz obseruari, laborant hi plegz, tuffi, hieiori,  
calidiores et mjs qm nualiter, uident uiae  
ginguis, palato, et qm qstina Roser, si  
pt parte, q Chyly accendit qm, hae angens  
i pt ab statem indre diffliunt, i aubelity  
ad minny moty, magz pssim.

Vt qz ergo intra is 230 annos Philisus familiarie.  
pt 26 annos H. Hys: Philis uia laborare i nualiter  
alios his annis hae frequens obserari.

S. Hae infrequens obserari.

Hic ufer Haemoptois. Haemoptoe e conspicio  
sqm flordi, trandant uulgo uulgo ptegero,  
seu diabrotis u. uasa tenera, sqm acer, a moty  
mung quarentia haemoptoei pducunt, uti  
obserari, alia xst, q haemoptoei acalerant, ut st.

1<sup>o</sup> In eyan colicia incipita, uerqstina supfla  
at r ea naly effluat, qm, i fit V. Si curat  
admissa, de i tinnissa, sapei haemoptoei p i utat.  
Si i se h i u i n, a r u a l i. h a e u a a d i t a t p d i e,  
ponantibz qm, sqm curi, uobis tenent, pntu  
magnu, hae qz uen curar, sq ad locu u i, clauo l i c c.

Curar flig q a o h l t e q h a m u a l a n d e p o t i, Risu pfecte sam, p l t h o n i c i  
o m. 2<sup>o</sup> Hae q p i a l l e g a t a, curar flig. in f u n t o n a h i l a n t a t e i n  
3<sup>o</sup> Hae mala cae Haemoptois, fle Philis, u i d e n d e c a s p m i e s q m o b s e r a t i  
i c a s c i. q s e q s e q u z u l g p u l m o r y.

1199. Quoniam oia r p p e d i a t h a e m p t o e, u i n u l l i  
describit, desinit uulgo capm sqm flordi  
capulmore, i hae desinito totant u i d i d a n  
o a b s o l u t, a s t i n q m q d i p h s f a c t, q d i n q m e



vasa, hinc de 25 annis locutge Hippocrata  
 q' sunt rursus compacta, circa 25 annu' quise' accu'  
 rimo' & impetuosiusq', deiri' de' impet' crannit  
 motu' flatu' e', sic v. s. sanant, observant Brit,  
 tanni hinc male mune' opeti, scilicet in  
 mung' abrahend', usq' ad 40 annu' in q' simend'  
 si libas al' hængtoe' p'una. Sic v. s. & stricta  
 Dicata suadenda p' q' t' m'is a' v' l' g' n'oto hoc,  
 q' nos medenti' abing' & p' c'ifici' a' p' n' d'iles in,  
 valent, adeo Balsam: Levicatell. Ont' sine  
 suppressioe' curat, tunc Balsam' opari' de Mecca,  
 pl'gnocent q' m' p' t', n' v' l' l' g' u' n' t' a' c' e' r' m' i' t' e',  
 g' a' n' d', impet' a' i' s' q' u' o' s' m' o' d' e' r' a' n' d' i' s' r' a' s' a' r' o' b' o',  
 r' a' n' d' a, h' a' e' t' r' i' a' s' u' f' f' i' c' i' e' n' t' . V' i' d' d' . i' n' j' e' t' & a' c' i' n' i',  
 m' o' n' i' a' m' h' u' j' c' a' s' , u' n' d' : a' c' i' n' o' n' i' a' m' i' n' o' p' e'  
 i' n' g' e' r' i' a' n' t' v' a' s' a' :

1202

Dico q' n' a' p' u' t' o' s' p' r' i' s' p' o' r' t' o' r' i' u' i' u' l' g' e' i' n' p' u' l' m' o',  
 m' o' n' e' s' e' : a' t' r' i' p' l' e' d' i' f' f' e' r' e' c' a' s' .  
 1 Post hængtoen magnam idq' frequentissime,  
 h' i' e' : r' a' s' m' a' g' n' i' i' n' p' u' l' m' o' n' e' n' i' g' i' t' e' m' u' l' t' u' m' m' a' g' n' i' .  
 2 Post Pleuritic a mala applicata, loco cocunte  
 3 q' p' t' r' i' c' o' & ut cautelas corrigato.  
 3<sup>o</sup> A neglectata methodo curatis, si ofada  
 Carga v. s. u' d' i' c' a' t' a' & m' e' a' n' t' a' n' e' g' l' i' g' u' n' t' , p' t' h' a' e' m' o' p' ,  
 t' r' e' n' q' u' i' f' e' s' e' o' r' i' u' l' g' e' p' u' l' m' o' r' i' s' , s' p' u' t' o' s' q' u' i' s' c' a' r' i' t' o'  
 o' r' i' p' r' i' m' o' D' i' s' p' n' o' e' a' , s' i' p' t' h' a' e' m' o' p' t' o' i' n' a' n' h' e' l' a' o' + Si hoc videns certg est in loco  
 c' e' t' o' r' e' g' i' s' . P' l' e' t' i' s' , s' i' t' s' e' n' s' u' m' m' a' j' o' r' , f' r' i' g' u' a' g' a' p' o' s' t' e' r' i' o' r' i' .  
 t' i' b' i' e' r' a' t' r' i' p' t' a' a' r' t' e' r' i' a' , n' u' n' c' s' i' t'  
 t' f' i' t' s' u' p' p' r' e' s' s' i' o' i' t' a' l' i' b' i' , s' i' h' o' m' o' r' a' g' g' e' s' s' i' e' c' a' s' . + q' p' u' l' m' o' f' a' c' i' t' v' e' n' a' s' p' e' g' u' l' a' r' e' s'  
 c' a' l' a' s' & i' n' t' e' r' i' u' l' t' a' t' g' e' n' e' , t' u' s' s' i' s' s' i' c' a' . p' l' g' s' q' u' i' s' o' t' i' n' e' s' e'  
 T' e' b' r' i' s' h' e' c' t' i' c' a' a' l' e' g' i' s' h' a' b' i' t' u' s' d' u' r' a' c' a' s' i' p' l' g' s' q' u' i' s' o' t' i' n' e' s' e'  
 p' e' n' i' t' y' & i' n' t' i' n' e' i' n' s' p' e' h' a' e' r' e' n' t' e' o' r' i' , u' t' q' u' i'  
 t' o' l' o' q' u' o' e' c' a' s' h' a' e' r' e' a' t' , m' a' n' i' p' o' t' a' t' & c' h' i' s' s' e'  
 n' a' r' o' a' d' s' e' p' e' n' a' d' a' n' t' o' , t' y' p' a' u' t' o' p' l' g' a' n' d' a' n' t'  
 s' i' t' u' n' t' , i' n' t' e' n' t' , h' o' n' e' n' t' , s' e' l' e' c' i' t' a' n' t' , s' i' t' i' s'

Uloga pty de hoc vide in capite  
de peripneumonia pty spm, qm se  
manifestante.

pneumia & debilitas, haec comitantur spm. Cetero pty  
magnitudinem ulnaris, Stiptica & neglectant per  
methodo, o amplexu hanc pty, hanc se, o amplexu  
pntat, si anhelans & dicitur haec apparente pty pty & pty.  
Cogitetur cao nato sup, ulng pty, pulmonis, hanc ita bene  
transit, hanc di granitas, collectio pntis. Nthypicis  
pntenda & cupitur talis haec pty, pty, pty, pty  
q, pty, pty, pty.

1203. 22 oim aliq, in nullo pnto pty, q, dicitur  
bene q, ulgo pty hanc pty, o mlti pty, pty, pty, pty  
ulnare oia, q, in pntemona, pntis acer, crassq,  
Scabritiq, & facit, ut pty, pty, pntemona o transcat,  
& ibi haec pntescat, pntemona pntemona.

1204. 30 o tertia cao pntis ulnare mlti & sine  
accedit pntis pty, pntis pntis pntis, pntis pntis  
fuit in thorace, Empyema rupto, rodit pulmonem, q,  
ingrat, mactat, comungit, a pntis inq, pntis, comdit  
pntis pntis pntis pntis, hanc pntis pntis pntis.

1205. Hinc signa pntis pntis. 1. pntis, pntis  
anages pntis olim pntis, anhelitq, pntis  
pntis pntis pntis pntis, pntis pntis pntis, unde  
pntis pntis pntis pntis pntis.

2. Si Peripneumonia pntis pntis pntis pntis.

3. Empyematice pntis pntis pntis pntis.

Uloga pty o rupto, si rupto, tuffis pntis  
& pntis pntis pntis pntis pntis pntis pntis  
haec pntis pntis pntis pntis pntis pntis pntis  
mlty, anhelitq, pntis, subedo a pntis, Calidus  
unaq, anhelitq, mntis, notant ulog pntis pntis.  
Caos pntis pntis Peripneumonia, Empyema,  
dicitur & ab acrimonia, pntis pntis, Empyematice  
& rana pntis.

1206. Pntis pntis pntis pntis pntis pntis  
tantilly ulog pntis pntis pntis. Per pulmonem  
pntis pntis pntis, Caos ulnare, o transmittit  
chylus, ulog pntis pntis, pntis pntis pntis  
& pntis pntis pntis, pntis pntis pntis pntis  
pntis pntis pntis, pntis pntis pntis pntis pntis

tecta pulmonis vocat, qd inde segrs. sicut trans,  
sic opte, in pedes significatio non cluif, optent  
hanc remica qd vocat q venis & arteris pul,  
monis, sine ingnabit syren ut in Emphyemate,  
unde simm: fere mala, v nungiv plery in arterias  
v in laijgen et emigrit & suffocat ut notat

Hipp. & Galig. sensim angulant tot pulmonem,  
& syren sensim in pg qd qd, densius rari, e  
v in V bidens v natans, natans boni bidens  
pessum, v notat bitantiam quactan ptem ea  
qois epia, v solute p qd dnce malig, a se pingu  
mal, fetid, pessum, cenerica boni, strigore, boni  
pessum, quians affem carnem pessum, notat  
v term carnem in pg 219.

Sputu hic e duplex, unu, qd a plitij,  
sico pulmore excutit, alteru, thm e  
thm pntinis pulmonis adros, is.

Vomice - Hippocratica. facies Hippocratica

e, si pda encisa, & illa foese offese apponent  
supalia ad os horent, & tracta estaa abe,  
oculi geani pinguedo abit, v qti intronasa intra  
offeas foreas, gene strigore de sic dnoy acuty  
forea naalis faciei intronasa & strigore, nent

collapsa ita, ut offa jugalia emineant  
Manu inflecto h ultra v septi,  
manas v vivent p. fit ga costam  
debile e, ut v post p partenas ita  
mote & syren, ut p venas redat.

Hippocratica, qd ille eam nune detestata  
e & pessum pnuentiant. Annetas summa, oculi ipsi vegeti, v qstat,  
qd ora pessime ferant, npe v pulmo tam piz, ut pulg paulo debiliore thm ois,  
quid p q d amplex fere nati post, inde angustia. qd pulmo v sit maculis, hunc

Sitis mors hec e clarissima & ordinatissima  
descriptio Phitijca & oes sic apparebant, qd p p mendi, v q lacte us cabulend  
formata sic v disposita, ut volent accedere, unde v qij a v dandy n. vocas ga vial  
v plura hoy v viciore, moti st.

Si qd affument, thm in pulmore  
haeret, ergo v muly simul affij  
v q lacte us cabulend  
v qij a v dandy n. vocas ga vial  
v v patient.

1207. Hinc illiquin regula segg. Regula se  
hummi emulnenti, si curatis fami,  
Lian Phitijcan, remofanali ptem collecto loquentes, v aly de,  
jam puenit syren, v pcanit hnt. pone tes, simul in ai am  
v de de pica da Hoemortoe.  
Oris hae Phitijca plery circa annum id.

Dianthea via unqum mori dng  
nisi pcedente dysentona, & v  
suffocati a ptre in pulmore  
collecto loquentes, v aly de,  
pone tes, simul in ai am  
v afflant.



et si qd bono quos habitu p. n. q. d. amore  
aliamerim eonam me dicit in hangtoen  
unde accipit d. s. p. o. e. n. ad p. l. i. j. s. a. n. c. e. d. e. n. s.  
Medic. V. S. & st. u. d. i. u. m. a. t. i. a. t. a. p. a. n. y. p. s. e. n. t. a.  
f. l. e. p. c. a. n. d. i. t. 3. Hic o. p. l. i. t. i. g. e. l. l. e. q. u. e. m. h. y. p. e. d. i. t.  
k. a. n. i. p. o. e. d. t. a. e. h. u. a. s. e. o. p. i. g. n. a. n. i. f. e. s. t. a. t. m. i. b. i.  
t. o. t. o. p. u. l. m. o. r. e. c. o. m. p. t. o. s. t. h. e. a. p. e. s. s. i. m. a. h. i. n. e. p. p. g. n. e. s. s. i.  
& d. i. a. g. n. o. s. t. o. t. a. p. l. i. t. i. g. e. l. l. e.

De hac vide capit. ubi act. de  
vornica ex p. pneumonia nata  
1<sup>o</sup> Per un. squisid fer. pulmo  
nem si pulmo p. i. n. t. e. p. u. l. m. e. n. t. e.  
Squis q. u. i. f. a. c. i. l. l. i. m. e. i. n. a. f. f. i. c. i. t.  
h. i. n. c. o. m. e. n. t. e. n. d. y.

1<sup>o</sup> d. Ut in peripneumonia fere noscitur, ubi  
indicas. 2<sup>o</sup> Vomicae esse multam in p. g.  
2<sup>o</sup> cito n. n. p. e. n. d. n. e. t. o. t. o. p. u. l. m. o. e. n. e. d. a. s.  
Si accedit ceteri cui vomica pari m. i. t. a. u. d. e. b. o. a. n.  
p. r. a. t. i. n. t. o. r. y. t. u. n. c. a. u. a. e. n. p. p. m. a. l. e. s. r. e. q. u. i. s. i. c. a. l. t. o. r. y. t. a. e.  
h. i. s. q. u. i. s. m. i. n. i. e. n. d. y. a. p. u. l. m. e. n. t. a. i. n. g. r. a. c. i. e. s. i. r. e. n. e. s. s. i.  
t. o. r. b. a. s. p. p. s. e. b. e. n. h. e. c. t. i. c. a. n. p. d. i. c. a. t. h. o. r. n. e. g. l. i. g. i. s.  
i. p. r. m. a. n. i. e. n. a. s. c. o. d. i. n. i. c. y. r. e. s. o. p. t. y. t. a. t. o. t. o. q. u. e. n.  
c. o. m. p. u. n. t. e. q. u. i. s. m. i. n. i. e. n. d. t. e. t.  
2. Ut in peripneumonia. 3. h. i. n. h. o. r. n. e. g. l. i. g. i. t.  
o. c. u. r. a. b. i. t. e. q. u. i. p. p. o. d. e. n. s. b. l. i. v. i. t. e. n. t. r. a. n. s. i. t. p. p. u. l.  
m. o. r. e. m. s. i. c. a. s. s. p. u. l. m. e. n. i. p. o. t. e. n. s. e. a. d. l. o. y. u. l. c. e. r. i.  
c. o. l. l. i. g. i. t. s. i. m. u. n. q. u. a. c. u. r. a. s. e. y. e. s.

1<sup>o</sup> q. ut m. i. n. i. a. e. q. u. i. s. q. u. i. s. d. i. a. i. n. h. i. s. t. o. r. i. a. p. e. r. i. s.  
p. n. e. u. m. o. n. i. a. a. s. s. u. m. e. n. d. a. s. i. e. q. u. a. l. e. g. o. y. v. a. l. d. e.  
f. l. u. i. d. o. y. f. l. a. n. d. o. y. f. l. e. s. c. e. d. e. n. t. y. p. q. u. i. n. d. u. r. e. s. e. c.

Osa n. O. m. a. r. i. n. g. e. u. n. i. e. y. q. u. i. p. u. n. i. a. n. a. h. i. s. t. O. n. a. p. i. d. y. d. i. s. t. e. g. n. t. a. l. i. c. e. t.  
h. e. f. a. c. t. i. o. e. m. i. m. p. e. d. i. t. q. u. o. l. i. t. e. r. n. e. c. a. t. q. u. a. d. i. c. a. n. t. p. u. l. m. e. s. d. u. t. e. e. s. t. i. m. u. l. a. n. s. v. a. c. i. d. o. e. r. i.  
i. c. o. p. i. t. o. n. o. t. t. u. n. e. e. r. e. n. e. d. i. a. r. e. p. p. o. f. a. t. e. n. t. s. i. O. u. t.  
H. y. p. i. p. u. b. e. t. h. i. s. V. n. h. o. r. d. q. o. n. y. m. e. t. a. r. e. s. h. i. s. l. e. i. t. e. r.  
O. s. a. q. u. i. d. a. b. a. n. d. o. q. u. i. d. a. e. d. e. n. t. a. i. q. u. o. d. d. p. a. r. u. i. l. l. y.

Detergeni ulcerahic po. i. n. t. s. o. l. a. O. s. a. t. h. i. d. e. n. n. n.  
t. u. s. s. i. s. i. a. s. h. i. c. e. l. i. q. u. i. s. i. m. u. l. a. b. l. i. t. i. s. i. i. o. u. t. d. e. p. u. e. s. u. l. c. a. q. u. i. r. o. a. n. t. P. u. l. s. f. a. c. o. n. s.  
t. u. s. s. i. s. e. x. a. s. p. e. r. p. u. l. m. o. n. e. m. h. i. n. c. d. e. p. i. t. o. s. u. c. c. i. s. l. e. i. c. a. b. e. l. l. De. m. o. c. c. a. l. q. u. i. n. e. e.  
s. i. c. q. u. i. f. i. r. m. a. t. i. t. a. u. t. h. a. m. o. r. b. a. t. u. s. s. i. c. i. l. l. i. o. c. o. p. t. a. n. t. s. e. i. n. g. r. e. s. s. o. s. a. p. h. e. e.  
q. u. i. o. m. e. t. u. e. n. d. a. t. e. q. u. i. t. a. o. o. p. t. i. m. a. i. n. c. a. s. s. a. n. t. N. e. p. l. y. u. i. c. a. s. s. a. t. y. d. o. m. i. n. i. p. u. l. m. o. n. e.  
s. e. n. s. i. m. a. n. i. a. t. a. n. e. e. f. f. e. c. t. y. r. e. s. p. o. n. d. e. t. P. u. l. t. u. m. i. o. s. a. n. a. t. y. s. i. s.  
i. n. c. a. s. s. a. n. t. N. e. p. l. y. u. i. c. a. s. s. a. t. y. d. o. m. i. n. i. p. u. l. m. o. n. e.  
n. e. e. f. f. e. c. t. y. r. e. s. p. o. n. d. e. t. P. u. l. t. u. m. i. o. s. a. n. a. t. y. s. i. s.

B. algarica p. t. e. r. m. e. l. & f. a. c. i. d. i. a. y. i. t. a.  
h. i. c. v. i. a. u. l. l. y. b. a. l. g. a. m. h. a. l. e. o.  
C. o. n. y. i. t. a. q. u. o. f. a. c. i. e. n. t. b. o. n. i. u. l. t. i. m. e. p. i. t. e. s. o. s. h. e. & g. r. a. v. e. s.  
o. d. i. c. o. h. i. e. c. s. t. u. d. i. a. q. u. i. d. i. c. a. n. d. i. s. i. f. a. t. e. r. n. e. p. e. s. s. i. m. i.

licaffi de die Bal. Helmontii pleura

1912. 1913. in Græcos des Hipp. & Galen: mil  
pungē ad ulcera pulmony dē. med nta  
optima in M. M. dani.

Optāo optima, Δ hic ply iurrit i pulmonem,  
Hæcænciæ, pulmo cuplicar, mille guffibz  
p9 ggesty cõgnitiõ & galen ulc9 g9 p9 hant  
emittit p9 adscandendõ & descendõ i eq.  
Ter Balsamicas herbas Plithypicis que datiff: illigo  
Origan, Thysp: Major: Heda Theng, decubita  
Lentis euiffa q + te dant optima hordeata,  
De nocte panegony i cere optat das, sic tuffi  
ihibita qes fit, optime qsolidari.

1211

Si aliam ptenbim, mil edend i pteud, ut pabolac  
q saccharo p pte hynagolac una jte lactis  
& 3 Va, tunc optat & masticac & ceneat & vlt  
Balsamicis hinc refaricac o saradõ p m9 optine.  
Lac o i p9 abt pte accetit optresat i m9 g9  
huncat hinc sedat, Rand, e, oqparat, un  
mdy idy, poffina nta, pte fano hinc gfecty  
miltger, s engpamie nauti pte h9 optim  
hinc diu i i pte h9 alabõ hinc lacti dextinac  
retinenda.

1212.  
1213.

Tria et hore dicitur Symptomata. 1º orant p  
De utleram misede muna tuffy, hoc caru  
Lacte p9 p9 p9, si vlt admiscer, long mny  
tuffiunt, n. tuffi o adiphicacac, p mte c9 p9  
& acci, & diphicacac, hinc hinc caru, t hoc i pte  
quy q p mte dant. 2º Annetas ante notari  
Summa obenai, p i Plithypicis minima plies,  
puly ltm e dclitõ õmitati multy i faie  
in □ o tta mntac, t muna quentim  
I hoc fit i pulmo p9 p9 p9, toty p9 i  
p9 p9, p9 p9 muna e m9 adiphicac,

tranſire neq; q; ſpne, unde ſenſ; anxietates  
 & motus accidentis, caſer ſequens in d; d; d; d;  
 phoras. V. g. Et in p; a; horas q; pulmo ſit de,  
 bilior eo q; q; v; a; d; d; d; eoblenois q;ois in alio reſpetu  
 cibi aſſumptio, q;is hora 3; i; i; ſi in a; c; e;  
 aſſumit o; e; u; talis.

Preterea Sy. Diacod. & Rhod. q;is hora ca; h; e; d;  
 i; i; d; e; n; i; q; l; a; c; q; d; i; a; l; l; e; r; e; a; l; i; q; h; o; r; i; ſi; f; e; a; r; s  
 in loq; p; e; n; d; m; o; n; i; u; s; ſ; h; e; d; i; u; r; e; t; i; o; n; e;

3. Alii ſunt p; p; t; i; q; u; d; i; o; s; r; e; c; e; ſ; ſ; q; u; o; d; e; m; u; n; d;  
 q; d; o; l; e; & q; u; i; n; i; o; t; e; n; e; s; m; o; h; o; r; i; u; s; e; t; M; a; d; i; q;  
 caſer ab iis q; caſerant inferiora, hoc e; ſi ſit  
 p; d; e; p; o; n; i; s; & n; a; caſer in i; n; t; e; ſ; t; i; n; a; u; n; d; e; i; l; l; o  
 p; u; t; r; e; c; u; n; t; . H; o; c; c; u; r; a; P; h; t; i; ſ; i; s; e;

Ne miſerum me ſilere de Paracelſo q; ſuis  
 jactatorib; una mente curatius Phthiſin  
 p; Diaphoretica Olinaria, Friaria. n; e; t; H; e; l; m; o; n; i; s;  
 nos commendare q; ſuis Balſamis q; no; p; u; n; t; e;  
 o; n; o; p; u; n; t; i; u; n; p; h; t; y; p; i; q; a; l; e; o; c; u; r; a; t; a; d; u; l; t; i; a; l; i; q; d;  
 q; h; i; c; e; ſ; ſ; m; i; l; l; h; a; b; i; u; i; u; d; e; r; p; u; t; e; q; q; a; d; e; t; e; r; q;  
 q; a; o; p; u; t; e; d; e; t; e; r; q; i;

### Phthiſis alia

Hæ p; p; e; o; n; i; u; s; ſ; i; q; u; i;  
 Cacoehymia ſit inducta.

1214 Ab Hepate Diarrhea p; u; ſ; i; l; e; t; a  
 a Lenæ, Pancreate &c. Diarrhea p; e; ſ; ſ; i; n; a; e;  
 ab i; t; e; r; o; r; e; n; b; &c; p; e; ſ; ſ; i; n; a; t; a; b; e; s; . E; n; i; s; a; l; i; q;  
 Phthiſis, p; u; n; a; t; t; e; n; e; a; d; u; t; p; u; l; m; o; n; a; l; e; d; e  
 hepate d; i; c; t; , u; t; e; d; e; G; a; ſ; t; r; i; d; e; . d; e; h; i; e; n; t; e; d; e  
 o; i; t; a; ſ; i; n; d; e; d; a; r; e; p; e; f; e; c; t; e; i; l; l; i; q; u; i;

### Hydrops.

1215 Habitu hinc p; f; e; c; t; e; S; y; ſ; t; e; m; a; H; y; d; r; o; p; i; s;  
 p; q; u; e; ſ; ſ; i; u; l; c; e; r; o; ſ; i; & f; e; c; e; i; q; d; q; e; a; i; s; e; a; n; t;  
 ſ; h; i; c; a; l; i; a; e; h; e; l; e; t; u; s; , h; i; n; c; e; q; u; i; t; u; d; o; h; a; e;

ubiq; tractanda ē. nomen habet ab idō & idō

¶ & idō facies. vocat ubiq; ubi se intra  
 rava fulg; i stagnandū distendit idō, hinc  
 apparet dū plerū hydrog; uterq; existit in sero  
 nimio. Sed dū plerū ē idō & rava idō idō illiq;  
 nācū dilentan in sero, hęc plerū cū hū;  
 dropisē, Thęc hydrog; pōtens, idō rava idō idō  
 ē, rava distendit, hinc hū; rava dū plerū dr. # ē ab aggesto in vasis Vasohumore

1216. Hydrog; pōtē fieri in oē pīta quīs, extra quīsera Nunq; plg ori, qm in nem;  
 rava, n. ubiq; extra quīsera rava ē idō rava. Crana adiposa pōtē q; hinc oīs,  
 Ego Hydrog; ē abundantia serosa idō rava, quēm nō hū; dropis, q; pōtē in hac  
 dū plerū rava replētō ē ab extra rava idō rava, membranā & vasis Lymphaticis.  
 in pōtē oē rava hū; extra rava quīsera loc;  
 hū; dropis ē, in rava ubiq; extra quīsera cū dū  
 a rava nū; hū; Lymphaticis efflōre & colligi pōtē.

1217. Hydrocephalg; vocat ab idō & idō idō rava  
 caput, q; signat collectionē idō rava in  
 in capite factam, multiplerū ē.  
 1<sup>o</sup> Sepe colligi ut caput tūneat intra  
 cutem & cranij lor lenima ē & pōtē sanari, hinc aliq; dō, si sola facies hū;  
 2<sup>o</sup> Si idō colligi in offan & tūneat & idō rava tūneat, ē in sola membrana  
 dū rava matrem hū; pōtē. 3<sup>o</sup> In dū rava  
 & piam matrem hū; itē pōtē. 4<sup>o</sup> In dū plerū,  
 cutivas, n. q; libet membranā dū colligi  
 pōtē, in q; rava dū rava. 5<sup>o</sup> Si idō rava  
 q; in dū rava piam matrem & ceterū.  
 6<sup>o</sup> Si idō colligi in plicis cerebri. 7<sup>o</sup> In dū  
 q; rava. 8<sup>o</sup> Si rava dū rava. 9<sup>o</sup> Si rava  
 q; caput in q; fieri cū hū; mobile, hū;  
 10<sup>o</sup> Si rava, alias idō rava & pōtē, dū rava,  
 tendit caput.

1218. Mal; nōciv; fē. Ultima q; pōtē  
 ē & o; sanabilis, s; in rava sūtura ē

Sequens mihi cura in pueris  
sper optima qsta, sc: in initio lene  
Ephragm, tit x, v xij gr. Rhabarb.  
qstorie par, bibend, dand, & nutritum  
sic, qntu qsta, ut panis glacta te,  
rend, q caput firmes, ne excrescat  
ampli, o a dte qstringere, n. app  
plectiq fuerit, q imisam, but,  
cula p fam i Cantharides, &  
opta tepearis, si bene, & libt, sensim  
qstringam integumenta capitis, &  
pudentes.

apta, inq apparetur tumor molli. Iuuenis  
an pot sanari? uno pote esse, infans hydro,  
capit  
q hals laborantis, teruine pntiam, si parali  
post nateritatem, dedi Racq pane tosto  
reect nimis Voz, q inussi, fero curam,  
Rhabarb: vent ren Ceram, id semil adstringit,  
Legatura capitali & criciali leniter, sensim  
colligari suturas, embamma ex vino rubro  
roborantibz Divis, si curari, Sic qstorie curio  
male aliis coftiga Empyrci ato volue  
pntes, qy nimis flaccida rasoia labesunt  
ast purgantia, alij simul adstringentia.  
Rhabarb. Hermodactyli, Nephelani pntent,  
qm prim dductioe alij, qstior tumor.

1129. In thoracis — onibet ori collectio Va  
in caritate pectoris a duplici caa, v factis lym  
phaticis v resorbentibz impeditis, qm in thoracis  
cau exstilla v, resorbet si raso resorbentia  
obstructa, fit hydroq pectoris aliqo lympha,  
tica, ga Louers ibi copiosissima demonstrata  
rupta sen effundunt. quocis 1<sup>a</sup> signis gene,  
ralitq cordz Empyrcate, febre, difficultate  
cubandi in lecto, anxietate, tumore ad dms  
recty pgressa Pleuritide, parapneumotide  
v pnpneumonia. 2 Sine signis Vomicae  
3 Signis abundantie Voz, ut ita dms pteq,  
de. Paracathesi oprend, q pectz & V<sup>a</sup> emity  
pmovendz inde cap, de vulnere Thoracis v de  
Empyrcate.

1120. Saep hie mtoz mag recty e, saep V  
caritates vesiculares pulmony occupat,  
vibetate, facit saep V pley fit hydroq  
pulmony duplcn, v 1<sup>a</sup> in hydroatidibz hie  
ille duplis vesiculis v 2<sup>a</sup> Una Hydatide

It, q satis sani fuerē si incipi  
unt anhelare sine manifesta  
cau, somnia turbulenta hnt, si ad  
scendunt scalas, caput luet Hydro  
sem hanc hnt, qm curabile &  
raro bene nosci, si nosci nil pnt,  
pe, nisi praecathesis Catenis.

magna pto pulmone V pleno, ut psequi  
 obtentus est, curas & V abundantius curatur, sicut  
 dicitur hec via quocumque, nunquam laborant  
 tussi sicca, si qua oia ut affectu pulmonis  
 simul abundantes V. nullus Empyematis  
 si medela unius salis qtra hydrorem insti,  
 taur, sepe casu hydrois pulmonis curat.

1221. Ubi cumq; vesicula glandulosa, ibi pote fieri Bronchocele e Hydrois mem,  
 Hydrois, vocat id est p glandulose rotunda hanc q e in cartilagineis mo,  
 vocat Phlegitena, si cylindrica & oblonga Biles asperse arterie.  
 eq, in dilatato vase lymphatico. sic rube  
 simplicissima huiusmodi generis, si apparet  
 canceda i acci p tendendy, embamma ex  
 Re Mastichis v Myrrha imponi, sic curat.

1222. Oris capite intra membranam cellulotam  
 aspe atonia, tumor albus frigidus, motilis,  
 affurgens, motus est nullus, tunc agitur  
 canceda Chemica fit, hec et supra  
 asperam atoniam, oia clarat, ut o possit  
 attingere tracheam, sicut pax Re Myrrha  
 semilunare encicantij imponi Splenicis  
 & ligaturis loci opprimis embamma ex  
 V & V. chamomeli, v. Placendi. V. pponi  
 qtra, si qtu sanari.

1223. Nig huius e terribilis & mirabilis rean,  
 tunc obsecat, licet & retes scripte  
 runt de hydrois clauso, Vtra ora  
 colligit, adeo ut alij de 20-5 quintas  
 V. qtuient vasa ventris opprimat  
 abdomen attollit, multu putat huius  
 dratica, p o pcurat ab antihydrois  
 V o curat, nascit frequens, q mantalee  
 nunquam qcepe, ubi talis fca qtu hoc  
 mal e, annosus frequentij infestat,









motu vascula rupta Lymphatica squis  
crassif facta in renam represso impedita.

Diapentena etc ab orbis viscentibus expulsi  
itaque redit, hinc per cetera schium abraden  
onise hinc hinc, ga liza redare nequeunt.

Lutetana ligda in crassat Dianthea ad Dij  
sentena id faciunt, lympham dampnab tenuat, ut  
potense p. c. g. femi.

Empijena. sic. ga q. g. hinc m. b. s. o. l. e. t. l. a. b. f. a. c. t. a. n. i.  
oia q. impediunt, ut lympham ad cat in renas  
faciunt hydropem.

Eraeua esse squis aut eni o. g. h. i. n. i. m. i. o. c. q. n. a.  
abit, fit hydropis, ga calor q. u. s. p. i. t. g. o. s.  
e. a. m. o. t. u. s. q. u. i. s. a. u. t. e. n. o. s. i. s. e. q. a. i. m. p. a. t. i. e. n. s. s. i. t. i. s. r. e. p. l. e. n. t. t. o. t. u. m. q. u. i. d. e. m. a.  
Kantia denique R. Anisi, Fami: Lanui, & vente in primis vis ab in  
q. multu bebunt, ultimo finit hydropis  
ga astagnante lympham in primis vascula.

Tenacua & Dura nimis impedita  
Hydatides ante dicta Melancholicis  
Scorbaticis acris squis e. q. n. i. m. p. i. t. v. a. s. c. u. l. a.

Phenomena ad p. g. r. e. s. s. i. o. n. e. m.  
Tument ad Cura a. e. o. d. e. r. e. m. o. t. i. o. n. e. m. n. e. o. r. e. e. i. n. i. c. i. g. c. i. s. t. o. s. g. t. r. a. h. y. d. r. o. p. e. m.

in una ressi, s. d. i. u. s. e. d. e. n. t. i. n. p. e. d. i. b. u. s. d. e. n. i.  
ad curia, brachia, i. n. i. t. y. s. e. q. u. i. a. d. p. e. d. e. s.  
p. t. c. u. r. i. a. i. n. t. u. m. e. s. a. t. n. a. d. d. o. m. e. n. p. u. l. s. s. i.  
resonat instar tympani, & n. o. t. e. s. t. y. m. p. a. n. t. e. s.  
p. a. n. t. e. s. s. a. p. p. e. s. a. b. e. d. i. n. v. f. l. u. c. t. u. a. n. s.  
s. i. d. e. d. i. s. p. o. n. u. n. t. s. e. n. t. u. r. v. h. y. p. p. i. n. i. m. i. j. a. n. t. a. n. i.

Secundum h. y. m. a. n. v. a. n. r. e. n. t. y. s. i. t. e. s. s. a. u. g. u. e. n. t.  
u. a. t. e. n. s. i. e. o. p. e. n. d. e. s. e. t. y. m. p. a. n. t. e. s.

Sinapitis & claudis falluntur nimis  
cognito, s. e. j. m. a. n. e. t. a. d. l. i. b. e. r. a. m.  
d. i. s. p. o. s. e. u. n. t. y. Diapneca ga p. e. t. y. o. n. j. e. r.

Pitis ga Vois e. n. t. Alenda Pieta  
Crescit in algere s. l. i. d. i. c. i. t. y. h. y. d. r. o. p. e. m.

Podagra videtur in his vasis m. b. s.  
adeo solva i. s. q. u. i. s. u. t. f. i. a. t. a. d. e. o. a. t.  
alia, q. d. f. i. t. s. o. l. u. o. e. s. q. u. i. s. v. e. t. e. n. s. e.  
a. d. r. e. c. t. i. o. n. e. n. o. v. i. c. u. s. p. i. m. u. n. o. i. s.

1230.



Laxatio oris, dabo q' hunc adffans E q's.

1134. **℞** iij. *Althaeae*. li.  $\zeta$ ij.  $\delta$  iij. *vacuo stomacho*  
sanant, optime. *Aromatica* aena oia ju-  
vant, p' l' d'santibus obtinend. *Onaoribz* p'stant. *P' de certis* curat; *Sia. Vgit*  
Sic si faciunt oia sanant *Vit. Nined*  
*Plures* sic curari x' rano *methodo* uidefa.  
ponunt.

Si viscera o' d'p' dita, nec huius  
mores putrefacti, si curabilis  
facta putrida indiget dilutione  
aut moris, hinc hinc curatio  
haec o' pote institui, si t' bibit  
huo plg bibuntur, plg sitiantur

Si sitis plus calida oris longe maior det,  
fiultas ili m'and' recte nimis aude e,  
fiunt. *Baccas* carle. *anymine*, hincq' colligo

Hac methodo felicem curasem  
evacuans, o' nimis movens, aut t' gem:  
feci primo *stase p' r' O p' q' r' e' n'.*

$\frac{1}{5}$  hinc *Saporacei* admisceo,  $\theta$ . *Polidiv* magna  
cypri habeo, medula, t' h't' res p'sens, *Bacid*

Decoct *Tamanum*. *Sylvestris*  
q' t' n' c' u' n' a' t' o' s' i' d' i' t' h' i' a' l' c' a' l' i' b' z  
abundaret in tali h'ore aude  
rem in tali casu dare fructu

$\zeta$ ij.  $\theta$   $\zeta$ ij.  $\beta$ . *h' h'c* duo q' unum  $\zeta$   
m'and' regni *Sedem* brei. *folliis*. *h'ec* q' e'  
cis o' q' r' *calida* *aromatica* *tentanda*, q'  
acida *Diuretica* p'nde e' q' d' *h'undis*  $\zeta$   
*manni* *Demetiq' e'*, *enputgat* ut  $\zeta$ ;  $\theta$   $\zeta$ ij  
hinc nil affat.

Per attractionem in optime  
fit, se  $\theta$  gemme t' maringore,  
peno ad  $\Delta$ , tenens in matano  
q' farina pulvisati ponunt  
ad pedes, ante  $\Delta$  pedeat, ha,  
hit humores exorsq' u' in,  
Bibit.

1236. *Texare* d' d' d' fixare *pannicis*, *o' q' r' s'*  
*humis* e', *inveni* *sup' p' r' s'* *suffimigat*  
t' *ficare* *longe* *q' r' t' u' n' i' c'*. *V' g' r'* *fulco*, ut  
*strangul* q' r' *unum* *d' i' c' e' r'*, *sedent*  
in *Vapore* *accensi*. *Mastich'*. *Succin'*,  
*Benzoe*. *Huinis* & c. sic *capite* *emuncte*  
*pulmo* *descendit*, q' *facto* *humis* *pannis*  
*calidos* *h'c* *humis* *in* *suffimigat* *si* *frico*  
*h'ic* *q' r' s'* *capit'*, *mores* *quis*, *reficis* *hyd' r' s'*  
*folliis*.

1236. *Caperi* *in* *o' r' i' u' s'* *Schirr'*, *h'umores*  
*calidi*, *renas* *occludent* *re* *novant* &  
*accipiant*, *emissio* *varis* *lymphaticis*  
*U' n' t' u' e* *V' i' s' m' i' e' n' s' i' b' z* *ad* *put' s' i' d' i'*  
*Palas* o' *audeng* *pro* *dere*, *hinc* *arteg'*  
*dant*, *mane* *pp' r' a' e' r' y* *an* *dicant*.

1237. *Tenacitas* *folliis*. s' *Por* *dida* §1233  
& *Etrian* *alibi* *recitata*.

3. Si lentor uigens q̄ceptis si q̄ci audacter dang  
 f̄ unō p̄pti q̄. xxiv q̄ Rad. Palap. datis p̄ungo  
 paly, simul manē attamiat p̄ p̄t q̄g.  
 f̄o usq̄ q̄p̄ oēs cum uales repens uera resoluit,  
 Palap. ad. ut p̄ paly p̄ salian eremat.  
 diata in p̄miano, p̄ t̄ p̄. i. Ot p̄. 33 & 3. sitanetiq̄  
 mitiq̄, s̄cū nauis alind, uā rom̄ha actans h̄c  
 egr̄q̄ij.  
 p̄ Venereis. udi p̄mny effed. p̄. s̄. l̄mat f̄  
 utiq̄ Oluo bl̄no. it. p̄. ter h̄c R̄  
 manē p̄p̄ura, ad q̄tt. x - xiv manē  
 p̄. de, th̄c unīca p̄p̄m̄tas ois, q̄ ois et manē  
 attamiat & ed. it. p̄. On oia Vota.  
 Enempla plurima h̄cū ben̄ success̄  
 1230. si V m. q̄q̄ta, ē edicēda.

3. Paracethes̄ q̄ ē p̄m̄ctura q̄raise ois  
 facta ubi heret V, ut edic̄ar.  
 h̄cū arbona? p̄ multi audaces uis̄,  
 h̄m̄t, s̄ pl̄m̄i uide nonim̄, s̄ u. Dianis

Post Paracethes̄ in ista Gallia, p̄alet, t̄ bona ē, p̄. p̄. q̄ circumpectaē ubiq̄.  
 tantam method̄ efficacis u. 1239. h̄s q̄ d̄ialt̄ p̄rat, p̄. ascites, uiscer̄ integra  
 stituta, curant̄ casto, in illa q̄ q̄ o atr̄pliq̄, p̄. s̄. h̄c̄tica, p̄. sc̄m̄ o  
 a. op̄at̄ V o ois simul edicēda p̄. refacta, Paracethes̄ institui p̄t̄.  
 ga. uasa q̄ p̄ssa flaccesant & 1240. Lonḡ u. cantat̄ semi. <sup>curant̄</sup> uis̄ ubi  
 dilatant̄, h̄c̄ cor o occupit̄ minima p̄igido & crassit̄e. Ocul̄it̄e,  
 s̄nem p̄ ad cer̄br̄, s̄quis o ay, ad q̄rat̄ 3 uaḡiq̄ s̄ q̄ digit̄on, deci 3 q̄ digit̄is  
 p̄licat̄, ergo mors q̄ molestia ad lat̄. Lonḡ h̄c̄ eligi q̄ o multa roba  
 p̄canē, p̄. h̄ulas circumd̄etas, nec crassa caro, p̄. u. h̄c̄ Voto, h̄c̄ clerant̄  
 uis̄it̄ q̄, circa q̄ q̄, si Vedic̄is h̄c̄ u. h̄d̄ypica h̄c̄ d̄stant̄a p̄m̄nda  
 ad uic̄um, t̄ uiscera manent̄ p̄. q̄ + 3, lat̄. Audacter p̄m̄ctura fiat  
 s̄p̄i p̄ssa & dic̄ta t̄ sit. coc n̄ o ē net̄, uiscer̄ q̄ p̄tonē p̄. cl̄erat̄  
 pane Biscocto q̄ uino. uno cert̄ictū. diḡit̄ n̄. sc̄ia, o uac̄illan̄  
 uis̄ruent̄ q̄ p̄t̄m̄ Gall̄y Le Torcar. q̄ d̄ uis̄  
 ictū adigit̄, t̄ uis̄o cannula uis̄ruent̄  
 & Vedic̄is uis̄t̄e Dijon̄is & Palsij.  
 V̄. p̄ia copia uis̄ruent̄ edicēda, alias

una dimissioe moriuntur, si V. tumet  
q. q. s. quis a casicaty, hunc o. facient quib.  
rasa nimis cito extendantur, hepary, lien  
v. g. q. p. s. erat, rasasistendunt a sup. p. m. l.  
p. t. l. g. n. i. t. s. q. u. i. s. b. i. t. o. m. o. r. t. u. i. c. a. d. u. n. t. & r. a. s. a.  
p. t. l. a. n. a. V. s. a. t. f. u. l. c. i. m. e. n. t. y. r. e. p. m. e. n. s. p. r. i. d. e. n. t. y.  
s. i. V. a. b. i. t. a. d. m. i. n. i. m. y. s. d. i. e. s. r. e. d. u. c. t. i. o. i. m. p. e. n. d. e. n. d. i. t.

1241. Si Arthites in tenera, senilis, febrilis hictio, *Libericium tale fact, visco, qm  
diu p. m. i. r. ab V. u. d. i. g. g. e. d. e. s. i.  
u. n. d. i. p. y. q. t. u. n. e. r. i. i. n. t. i. y. c. e. n. t. r. o.  
p. t. i. d. u. s. e. p. a. c. e. n. t. h. e. s. i. m. o. r. s. a. c. c. e. l. e. r. a. s. i. r. i. s. a. s. i. d. u. l. c. i. s. j. a. m. V. n. i. p. r. o. i. s. c. e. y. e.  
V. o. c. q. u. i. a. a. d. h. u. c. r. e. t. i. n. e. b. a. n. i. & c. o. e. x. e. d. a. n. s. a. b. s. i. d. u. l. c. i. s. j. a. m. V. n. i. p. r. o. i. s. c. e. y. e.  
Cata Vomacata & compta p. d. u. n. t. & c. o. m. p. r. i. m. u. r. & t. m. o. p. a. m. h. u. n. c. i. n. e. s.  
c. a. s. u. o. e. i. n. s. t. i. t. u. e. n. d. a. P. a. n. a. c. e. n. t. y.*

1242. Si alicubi abundat V. Lymphatica & cetera  
vult pati methodo, q. p. p. t. i. a. c. a. m. & R. p. p. o. r. a. t. i. o. n. e. q. u. i. n. a. m. s. i. s. i. m. u. l. q. b. o. n. a. d. i. s.  
o. b. i. b. a. t. & h. u. i. l. l. i. c. f. e. r. r. c. a. n. d. e. n. t. i. i. n. i. u. a. r. a. t. a. f. i. t. & h. a. e. q. u. i. n. u. l. l. o. m. p. t. i. b. i. l. i. t. a. t.  
altero die sit v. l. e. y. o. p. t. y. a. u. t. h. i. o. u. p. a. t. i. o. n. e. m.  
stullabit V. a. u. t. q. d. e. s. i. p. i. g. f. e. c. i. a. p. p. l. i. c. e. n. s.  
emplastra Carthans. o. m. i. n. i. q. r. e. r. e. s. i. c. a. m.  
e. a. n. t. i. c. a. n. t. r. e. s. i. c. u. l. a. a. p. i. u. m. t. i. e. n. e. f. r. i. o.  
S. t. o. & R. a. s. i. l. i. o. a. p. t. a. t. e. n. e. n. s. i. s. s. i. m. i. l. a.  
p. o. t. u. a. b. s. t. i. n. e. a. n. t. b. i. t. o. e. v. a. c. u. e. s. V.

1243.  $\Theta \square$  osq. e. q. ea  $\square$  recenti adito nullo alio  
vis  $\Delta$  magni ducit, si das ad  $\text{Zij}$   $\Theta \square$  in  
V. recocly. m. Flan. si mamma p. i. a. t. i. t. y. & A. m. m. o. n. i. a. c. i.  
 $\Theta$  Poliphor;  $\text{f}$   $\Theta$  Caty. En. a. n. a. l. i. b. y. s. u. c. c. y.  
Mullepedy, i. t. i. d. a. a. d.  $\text{Zij}$  v. v. a. l. i. q. t. p. i. t. t. a. s.  
d. a. t. y. t. u. t. t. u. t. o. q. u. o. d. e. n. i.  $\Theta$  l. a. t. a. b. o. n. a. t. y. &  
m. e. t. a. l. l. i. c. a. s. o. l. u. t. a. i. n. R.  $\square$  e. C. C. s. p. e. c. i. f. i. c. a.  
r. e. n. i. b. y. s. t. i. n. p. r. i. m. i. s. l. a. s. s. i. a. M. a. n. n. a. S. i. r. u. p.  
R. o. s. a. y. & R. h. a. d. a. r. b. a. y.

1244. Sydenham oes Hydrogicos vult curare  
h. d. e. n. i.  $\text{Zij}$  v.  $\text{Zij}$  Vini Emetici; i. t. i. d. e. p.  
5 v. o. d. i. e. s. s. i. V. p. r. e. n. e. y. a. l. y. v. o. m. i. t. y. a. n. t. i. t. e. r.  
o. i. n. i. m. b. i. b. a. n. d. y. & t. r. a. t. o. s. i. n. s. t. i. t. u. e. b. a. n. t.  
p. e. l. a. t. o. n. y. a. l. i. y. p. R. a. l. l. e. l. o. y. a. l. l. y. t. t. u. m.  
v. o. m. i. t. u. i. & q. u. i. s. s. i. a. g. r. e. n. t. h. o. d. o. d. e. t.  
f. i. e. r. i. n. i. s. i. i. n. f. i. r. m. i. s. e. s. t. r. o. n. i. b. y. & v. i. s. c. e. r. i. b. y. a. d. h. u. c. i. n. t. e. g. r. i. b.

Paguid.

1245. Semel in septimana curare, e' citius  
tremulu, miltia, s' septies septimo p' mensem,  
dein q'osco q' t'ing d.

1246. Ob multiplicem usq' huc sumopere  
sumin' q' p'cant: Rud: o' uno ad reliqua p'na

1247. Talayya optima e' remedi, p' q'is mane  
assumptis q' majori. Vne faciat annietates  
ra ming V<sup>a</sup> ant, 3, 4, 5, 6, 7, v' q' repetat, p' q'os  
faat, si Valente detinetur ad d'omen  
Laba & a eo Boijlag laudat pilulas alle  
in domia recitatas, s' Boijlag o' erat. Mediq'  
nec ubiq' faat, s' hoc in casu tolemu. y' tenet  
remedi, hoc e' nimis caustic.

1248. Prode d'one ad fore i' hypocoasta, semel  
ficat, i' fitus toto cyro includi, solo capite  
emissante, sic: o' m' d'ant i'ores a' de Calofacta  
... ut v' educerent, Omani' decipitatz

1249. Sumo Omani' nigro o' q' t'indiu, addo  
dequat, addo faniam, v' stan mane trahit v' n,  
hovei, applico pedi, optime in, enquisat q'os, &  
Bibit humores. V' t'ra tracta v' q' m'ine  
Vel Sumo Galban, Mastiche, enquisat q'os, &  
p' huius in pulverem redacta, in, adematata ped'  
sp'go Δ, fumo exponit, res hij, Fumo id' obtinet,  
dropic, t' f'io, & sic curis, t' f'as, matoris ellig, q'  
adstringenda e' i'is v' libera poluit fumo, ut v'  
p' ligaturam v' hui' coercentur faat q' m' i' casenica Belg: v'af. ludae v'

1250. Ut roborant vasa in M. Med.  
p' paracet dano, flaccida, humectata  
Diapnoesi in defectu v' & p' sudor p'ant  
f'ee senate q' t.

1249. Non bibend, p'ay p'ant kosti  
s' piscactiq' uno v' h' f'iano affonend  
h' v' d'emitur, q'os fot' crass, v'ca  
q' r'ahiu' & roborant.

1250. Ut roborant vasa in M. Med.  
p' paracet dano, flaccida, humectata

Si radice Gyalappi, q' d'essand  
homini, forte aliq' t' v' p'aly  
eliciet, si ps v' d' d' p' fecens, q'am  
reddiderit ita emaciata, ut sit hui'  
seculat, hinc hac cura n' h' t'  
aliud e' q' m' sol' p' q' m' p' hinc  
p' tea ut nunq' m' admittit, s'  
p'iores dictas methodos.

Salis humo Omani' nigro o' q' t'indiu,  
dequat, addo faniam, v' stan  
hovei, applico pedi, optime in,  
Bibit humores.

Vel Sumo Galban, Mastiche  
p' huius in pulverem redacta, in,  
sp'go Δ, fumo exponit, res hij,  
dropic, t' f'io, & sic curis, t' f'as,  
adstringenda e' i'is v' libera  
p' ligaturam v' hui' coercentur

Fumo id' obtinet, cum p'lo  
matoris ellig, q' y'ice  
poluit fumo, ut v' d'ra  
faat q' m' i' casenica Belg: v'af. ludae v'

Diapnoesi in defectu v' & p' sudor p'ant  
f'ee senate q' t.

elongatae fibra restituerende st. Optima  
hic viventi Chalycata, quia in M. M. Descripti

1251 Hinc o alia curatio Tympanitidis in Hydro,  
pis si en caa tumida.

Si p[ro]pter hoc haec p[ro]p[ri]a n[on] e[st] caput subre delan[da] p[er] fatig[ati]o[n]e[m] & vitrida facta, q[ui]a  
sanat raro, n[on] visca & labefactata & acens hinc  
Punctura de leate fascio, ita ut ad fist[ulam] sit ut R. O. y. vino acido.  
Liberan[da] e[st] q[ui]a visca h[ab]et, & multo affo[ra]t  
A n[on] i[n] test[ibus] n[on] p[ro]p[ri]a e[st] de lab[or]ibus, ab ut i[n]  
abdomen, & h[ic] i[n]t[er]it, A n[on] g[er]it testis i[n] secat,  
hoies n[on] i[n] f[er]m[in]i annis & visca p[ro]m[in]u[n]t, p[ro]  
o licet, si palleat mal[um].

1252 Si p[ro]stat Hydrocele in aggregata pinguedine  
seu membrana cellulosa, hinc cura  
fiat, ut h[ic] d[icitu]r. 1<sup>o</sup> Suffumigaliu[m] Phure & de die, h[ic] p[ro]p[ri]a molliu[m] fricant[em]  
& p[ro]p[ri]a fricant[em] senty p[ro]p[ri]a, q[ui]a facta Oest appono Oest: in 24 horas oes  
testi. modo imponend[um], 2<sup>o</sup> Descripti. 3<sup>o</sup> i[n] d[icitu]r, ut i[n] toto, si se: e[st] i[n] membrana  
Secunda curatio Regg. 1<sup>o</sup> Lundele si p[ro]stat seroti  
fieri, i[n] d[icitu]r annu[m] q[ui]a ad ras q[ui]a mal[um] nisi thernial curata, q[ui]a difficulte  
suppurat, licet, licet sit q[ui]a i[n] p[ro]p[ri]a certa & via curat.

Si curat, 2<sup>o</sup> p[ro]p[ri]a, 3<sup>o</sup> i[n] clay o. Ultima uli.  
V collecta i[n] tunica vaginali curat.  
1 & 2. Opi blut se p[ro]p[ri]a, testes magnit[er]  
die caput sup[er]ante d[icitu]r i[n]o & i[n]malles  
h[ic] notat ad ea Hydrozoa, d[icitu]r i[n]tra, obo,  
santia p[ro]p[ri]a ante recitata p[ro]p[ri]a. 3<sup>o</sup> P[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a e[st] p[ro]p[ri]a, sumit testis q[ui]a seroto, can[is]  
de la alta, a p[ro]p[ri]a apponit, apparet testis  
& reliq[ui]a p[ro]p[ri]a, p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
P[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a, h[ic] testes e[st] h[ic] p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a, q[ui]a d[icitu]r p[ro]p[ri]a.  
inflato, d[icitu]r, sectio e[st] caute facta affluit,  
nitit[er] i[n]ponit p[ro]p[ri]a q[ui]a mense redit, h[ic]  
palleat, n[on] p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a h[ic] p[ro]p[ri]a.  
4 h[ic] plane i[n]t[er]it tolli. fit causticis  
& suppurat[em] p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a & p[ro]p[ri]a

11  
8  
ine  
act



dices id potius capient, ut metua incommoda  
 ritent, & capello, & stilo & foras supra canalum,  
 fit lang. ut q. plenum a cel. in ponit, tunc supponit  
 hic agnita testis quae sit tunica, ubi q. fit q. ad  
 Li. tota san. o. affectus o. labor e. s. o. amplig. san. n.  
 p. o. v. d. e. curans, est manne dolet, q. a. ubi q. q. y.  
 tenend. v. consens. v. plenum a cel. & supponit ad.  
 1253. Ex q. q. p. unis. Lemmy mal. h. id. q. s. f. t.

q. a. v. i. h. y. d. r. o. i. c. i. n. i. p. i. t. p. u. t. r. e. r. i. t. p. u. t. e. f. a. c. t. a  
 v. i. s. c. e. r. a. v. i. s. i. t. & p. u. t. r. i. t. i. d. e. i. n. i. s. t. a. r. e. d. i. t.

Cui - innatantis? Sicut in hydrostaticis, existit  
 v. m. manni, si q. d. e. s. v. v. l. m. v. e. n. i. t. i. o. q. l. s. a. i. t. y.  
 q. u. t. y. p. s. a. p. e. l. l. i. s. h. i. c. o. y. c. u. r. a. c. u. i. q. i. n. v. p. r. a. c. t. y. h.  
 h. u. e. f. o. r. m. e. t. e. n. a. x. a. d. h. u. i. m. a. n. e. r. e. t. & v. t. o. l. l. e. n. e. r.  
 o. y. v. i. s. u. s. t. a. f. a. t. i. s. c. e. r. e. t. h. i. v. h. i. s. t. r. i. c. t. v. i. s. e. r. a. y.  
 s. v. t. a. b. e. u. n. t. e. f. a. t. i. s. c. u. n. t. h. a. e. c. a. a. e. h. e. p. a. r. i. v. v.  
 p. u. t. r. e. f. a. c. t. y. & v. t. o. l. l. e. r. i. v. n. i. n. p. i. n.

Cui - Lemmy? Rapp: q. a. a. n. t. e. n. e. s. v. e. n. o. c. a. n. t. y. l. o.  
 m. a. j. o. r. e. s. f. i. u. n. t. v. e. s. a. o. r. a. a. l. t. v. q. p. o. s. s. i. m. a. s. t. h. i.  
 v. e. n. o. m. o. m. e. n. t. o. v. t. e. d. i. c. a. n. t. o. s. p. u. n. i. n. i. s. p. a. r. t. i. s. n. i. t.  
 i. n. l. o. q. u. i. b. i. m. i. n. g. r. e. s. i. s. t. e. n. t. i. a. s. o. a. d. s. u. p. r. a. s. o. a. d.  
 c. e. n. t. e. l. l. y. c. e. n. d. a. m. o. s. v. a. n. i. d. e. l. i. g. y.

Cui - vitis? a putrido & lino & cebrante.

Cui - acida. m. n. e. a. p. p. o. n. i. n. i. s. v. i. d. c. h. e. m. i. a. n. i.  
 n. e. i. n. t. u. n. t. c. u. r. a. s. m. i. n. g. y. s. s. y. m. p. t. o. m. a. t. a. t. o. l. l. e. n. i.  
 a. b. a. u. d. e. s. & l. a. p. p. o. s. i. t. i. s. v. i. t. e. s. o. p. e. u. s. a. r. i. n. t. o. s. a. l. i. q.  
 s. y. m. p. t. o. m. a. t. a. a. p. u. t. r. i. d. o. o. r. i. u. d. i.

Cui - vider? h. a. q. i. n. d. i. s. l. i. t. t. o. x. e. m. i. s. s. e. a. n. m. a. n. e.  
 t. y. v. e. q. u. i. v. i. s. p. o. t. e. r. a. m. n. o. t. a. r. e. i. d. t. u. m. e. d. e. t. a. t.  
 i. n. o. s. o. p. e. m. a. j. o. r. i. p. o. n. d. y. m. i. n. g. y. n. i. n. o. t. a. n. t. h. i. d. e. n. t.

A. B. Opio Subadet. ~~non~~ ~~est~~ ~~in~~ ~~opio~~ ~~subadet.~~  
~~est~~ ~~in~~ ~~opio~~ ~~subadet.~~ Opio spasmy inducent  
 f. idet tumor, q. a. libertatem dat.

Cui fasciae &c sine fasciis nemo curabit, q. a.  
 e. n. d. e. n. a. t. i. s. r. a. s. i. s. p. r. i. m. i. s. i. i. s. n. u. l. l. a. r. e. s. i. s. t. e. n. t. i. a.  
 t. r. a. a. d. e. & t. y. p. r. a. s. a. l. a. t. e. r. a. l. i. a. s. e. e. r. a. c. u. a. b. i. l. i.  
 i. t. e. n. h. i. n. c. n. a. o. p. a. t. e. t.

+ q. a. intestina crantrupta

1254. *Medicamina in Chronicis albis podagra,*  
 sequi, *lyed* in quibusdam sciat malam affecti; *Crede, qd* *va* Podagra spiritibus  
 onem hinc a *πες ποδός*, si ad pedem podagra pedem in illis ligamentis, q  
 dicitur ad genua gonagra, ad manū cheiraagra, articulos nequunt in se, e *ta*  
 h. ad albitū Onagra, h. ad scopulas Onagra, in pede, pignōri ibi articulo  
 si circa stelas dicitur vocat Lumbago, ead. *brigo*, pollicis coheret, q. off. meta,  
 f. *laci d. p. i.* carpi.

1255. Est ap. Hipp. qre famine o laborant Podagra Turbar hae saepe infirmitas rene,  
 & ad eas venant, si hēnt regulas pēnales, diis, sicut o. maneat podagra,  
 nisi mulier a gentiliā labedit, pignōri accipit. f. m. g. p. p. t. q. ca. podagra.

Podagriae & linc m. g. p. p. t. q. ca. podagriae.

Vict. & ca. cibo & partibus, q. in vici p. t. e.

Vinis p. p. t. h. d. d. i. p. t. e. s. d. i. m. d. m. h. a. e. l. a. b. a. n. t.

va. h. e. i. p. p. v. i. a. p. i. e. n. t. a. t. e. s. i. n. i. m. i. s. d. e. f. l. e. n. a. r.

p. p. i. s. s. e. n. t. q. u. i. u. l. t. i. m. o. p. o. d. a. g. r. a. I. t. a. l. i. s. o. b. r. i. s.

a. v. a. e. r. e. l. g. e. r. m. a. n. i. a. v. i. n. o. p. o. d. a. g. r. i. a. n. t.

q. u. i. n. i. m. i. s. c. a. n. s. s. a. c. i. d. i. u. m. c. o. r. n. i. g. i. s. & p. e. q. u. e. s. i. o. d. t. a. n. t. a. n. d. e. p. o. s. i. t. u. m.

Pedes audentes bito refrigerati in humida

calidis hinc remanentes, q. more amentes

hēnt pedes, vae in a. e. f. a. c. t. e. s. a. d. d. i. c. a. t. e.

ca. n. t. p. o. d. a. g. r. a. m. a. e. t. p. i. e. n. t.

Verat. & c. p. t. a. o. i. n. f. r. i. g. o. r. e. p. r. i. m. a. n. i. a. c. a. e. t.

Belli dicitur antiquo in primis equis, licet

lobris, sanator affidit, ultimo podagriae.

Hereditas. podagriae q. p. p. e. g. e. n. e. r. a. t. p. o. d. a.

q. u. i. & h. a. e. d. i. t. a. s. p. l. y. q. u. i. a. l. i. e. m. d. o. h. e.

valet, in d. p. u. e. l. s. p. o. d. a. g. r. i. a. s. p. a. e. n. t. o. i. o.

Contagio vidi a bonis familiis remanere,  
 feminas viris suis podagriae quibusdam  
 podagrias factas

1256. Dicitur vulgo, sicut Medicus nemo illigat  
 podagram, o. m. i. n. h. o. c. Podagra in vici

11  
 8  
 i. n. e.  
 m. e. t.

hinc patet accumulatur juvenilibz m. annis  
 uno b. n. r. abz q. p. d. itaq. redit, hinc o. o. h. p. m. t. o.  
 male s. tota h. i. s. t. o. r. i. a. m. l. i. h. u. i. g. n. i. o. p. e. t. e. n. d. a.  
 Unde colligi oia, ubi generale utiq. v. e. r. i. t. e. c. u. m.  
 attendit ad h. y. p. t. o. m. a. t. a. m. i. h. i. u. d. e. r. e. d. i. s. p. o. s. i. t. o.  
 g. e. n. e. r. a. l. i. s. u. t. c. o. l. l. e. c. t. e. e. t. i. a. c. e. t. o. p. p. e. i. n. q. u. e. d. a.  
 salina, senon, hinc homo e. i. p. o. s. s. i. b. i. l. i. t. e. m. a. c. e.  
 licet a. s. i. t. i. n. a. c. t. u. h. i. n. c. p. o. d. a. g. a. e. i. n. t. e. g. c. e. n. t. r. a. l. e.  
 & u. t. r. i. q. u. e. u. e. s. u. n. t. i. n. q. u. i. b. z. s. i. b. e. t. a. c. a. a. p. o. d. a. g. a.  
 c. a. t. e. t. y. p. e. c. r. e. s. c. i. t. & a. c. c. u. m. u. l. a. b. a. & n. a. n. i. f. e. s. t. a. t.  
 Et h. i. c. s. t. i. l. i. t. a. s. q. u. i. p. t. a. s. i. d. e. n. u. n. t. i.  
 1257. H. a. n. o. b. i. s. e. h. a. b. u. i. t. p. o. d. a. g. a. n. c. e. t. a. t. e. c. i. t.  
 s. e. n. i. u. m. q. u. i. s. i. s. e. r. v. a. t. i. t. g. r. a. v. i. t. a. l. e. n. i. c. t. o. p. l. e. n. t.  
 s. e. n. t. o. r. u. m. & a. n. d. i. t. a. t. i. s. t. u. t. b. e. n. i. c. i. t. p. o. d. a. g. i. c. i. g.  
 a. l. i. q. d. e. n. i. f. i. t. a. d. d. e. t. r. i. n. i. t. i. o. n. i. s. t. u. d. o. r. s. o. l. i. t. e. i. n. p. e. d. i. t.  
 i. n. p. i. n. i. s. a. d. p. e. d. e. s. s. i. u. d. i. a. c. c. e. i. t. p. o. d. a. g. a. n. c. e. n. t.  
 s. i. n. i. p. e. d. e. s. c. a. n. t. p. e. d. e. n. t. e. s. s. i. p. r. i. g. s. i. n. t. r. i. c. i. d. e. n. i. r. a. n. i. c. i. f. i.  
 H. i. n. c. s. e. n. t. i. s. p. e. c. a. n. t. i. a. p. a. r. o. n. i. s. t. r. y. p. o. d. a. g. a. &  
 f. u. i. t. h. a. n. c. a. a. n. i.  
 1258. A. c. c. e. l. e. r. a. t. i. v. e. i. t. i. q. u. i. u. n. d. e. a. n. d. i. t. a. t. s. e. i. n. p. e. s.  
 i. t. a. p. e. p. i. r. a. s. i. n. t. o. n. i. a. n. a. h. i. n. c. m. e. n. s. e. p. u. l. i. s.  
 i. n. t. o. a. l. i. q. d. o. T. e. n. i. o. j. a. n. h. i. l. i. t. p. a. r. o. n. i. s. t. r. y. a. n. t. i. e. m. u. l. t.  
 i. n. i. m. m. o. d. e. r. a. t. a. v. a. a. u. t. i. e. n. i. o. l. u. d. i. c. a. n. t. u. l. g.  
 c. u. t. i. n. e. r. e. d. i. t. s. i. n. t. h. e. m. a. t. i. c. i. g. 2. m. e. n. s. e. s. f. u. i. t.  
 l. i. b. e. r. & m. u. n. i. c. i. t. u. d. e. i. n. t. e. r. o. p. 2. q. h. a. s. q. u. i. n. i. s.  
 m. a. n. d. a. t. u. s. e. i. t. j. a. l. i. s. i. t. a. p. o. d. a. g. a. i. d. e. s. y. d. e. n. h. a. n.  
 q. i. e. i. p. s. o. c. o. d. e. p. l. e. s. i. t.  
 C. o. n. n. e. s. s. i. o. n. e. n. a. t. u. r. a. b. i. l. e. d. o. n. n. i. q. a. c. c. e. l. e. r. a. t.  
 L. a. d. i. s. p. e. n. i. m. e. s. y. i. d. e. p. a. n. t. a. d. e. c. i. b. i. s. d. i. f. f. i. c. i. l. i.  
 D. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t. s. t. c. a. d. y. f. a. l. s. a. p. p. a. s. p. o. d. a. g. a. n. e. n. t.  
 c. e. n. s. a. o. b. e. s. e. n. e. n. t. a. l. a. d. e. f. a. t. i. g. a. o. m. a. g. n. a.  
 A. f. f. e. c. t. u. s. u. d. i. q. u. i. b. z. t. r. i. s. t. i. t. u. s. i. l. i. d. a. n. t. i. g. t. a. t. e. n. i.  
 p. o. d. a. g. a. n. c. i. t. i. l. i. c. a. a. m. l. i. a. t. e. n. d. e. n. d. a.  
 S. i. q. u. i. p. o. d. a. g. i. c. i. g. i. o. n. e. c. a. i. a. a. t. t. e. n. d. e. n. d. a. s. i. l.  
 s. o. l. a. d. i. s. p. o. s. i. t. o. M. u. l. t. i. s. a. p. u. e. n. i. a. t. e. a. l. i. u. n. i. s.  
 r. e. c. u. r. r. a. n. t. p. o. d. a. g. a. & a. l. d. e. h. u. m. i. d. i. t. a. t. e.

Si §1255, caūs p̄gressas, §1256 adultas, §1257. ex,  
cotantes lat̄t̄t̄antem, §1258 accelerantes d̄ning.

Pag 123.

1259. Describo hic podagram, & Arthritidem vagam.  
Passim afficit, & caro & cutis, & liguli ligam,  
menta, rasa minima, difficillima h̄arsity  
ligy, ubi nem̄ x̄c. Pressa, thong sē, p̄r̄ ē  
articul̄ḡ majoris majoris d̄ypt̄. pedis, dico in  
prima junctura, cū̄ illa remotiori redet?  
Quia & clavis & major junctura fert tot̄  
q̄q̄ x̄ ē p̄s q̄ remota māne p̄ssa h̄inc  
si regulans ibi q̄p̄ in̄cipit podagrae p̄fista  
clavant podagra se laborare, q̄ dolores saliḡto  
tensuris accipiunt ad mang, brachia, gestunt  
e. sup̄b̄ illo encomis, q̄ podagricus dat̄ Lucian̄,  
eos v̄d̄vites v̄ sapientes eē.
1260. Si pedem satis diu infestavit, eo jam plene  
infarcto transit ad calcem, & ad malleol̄  
calcis, ubi ibi satis ad genita p̄q̄t, de in eschi,  
atica fit, p̄t ad mang p̄gens Cheiragra, p̄cedens  
de in Oregagra, t̄m̄ ad naves, Henry Sternar, # 11. i di offa nali sup̄iora calce  
gram v̄di & Helbras ȳpas sudaē mān̄ calcem  
podagricam. Calcis violentiūe dolens generat̄  
ad tendonem Achillis, q̄p̄ acutiūe distendit.
1261. Describit Podagricum mal̄ dolor ē tensio  
& d̄t q̄p̄ cū̄n̄q̄ liges ob̄tus̄ in juncturas  
infraḡ extendet̄ p̄tes, q̄p̄ dilacerant, & diffilient offa media.  
q̄p̄ p̄to q̄p̄merem̄ junctura. Nador, creta qd̄ hoc ē? minima  
rubor fit & ab̄it, t̄met. Curat̄ t̄m̄ a mān̄ haec erodunt̄, ac si Δ  
Diaphoresi in Ceto, sic optime purgat̄ rumpit, tota p̄s sentiens  
p̄m̄ntu brevi sanant̄, desymonant̄, adeo in cineres q̄p̄t̄, & h̄inc  
& illa creta ad articulos apparet.

rum punit vasa & cetera plurima exit.

1262. Sic cogor credere & glaudere quod ad prima mali huius evadit, si eō paronij sing sit in nervis subtilitibz aliam dispositionem, in nervis eē humores differentes o mīenig, in spīe, o in lymphā, egiūbi cetera & saluberrima & deficit in nervis, ergo o calem o lympham, s̄. Dem alij p̄m accūto.

Ergo ingredy qd hoc jam sit in nervis.

1263. Podagra oris in oī nervo nimis calefacto, dein cito refrigerato, uno nimis alto, effeto gressu, Venere, Sicutraoē &c.

Contagio in solidis nervo paulo 1<sup>o</sup> tenacior, & 2<sup>o</sup> acior, & caō effecty & phenomena p̄derang nil aliud apparet, hunc mali insanabilitas liquet, voluerunt in ilo, in igne curare, nil sanant.

1264. Ubi loca a cerebro remotissima, ubi maā tenax facillime stagnare potē, o in nervis lacus s̄ p̄nicioalescentibz q̄p̄ffis, ad inferiora impedito regressu occupat podagra.

1265. Iam, s̄ hoc in nervis & humonibz p̄dicat hinc ingredy, do parum & bibo & mīsera mea p̄mia cortice mutant ea in eliq̄ 2<sup>o</sup> in sp̄m, 3<sup>o</sup> in lympham, 4<sup>o</sup> in cerebro & cerebello, id inty

hinc in nervis ingredis aliq̄ heterogeni, ut in tartaris id, qd inflaōem facit.

evaditatis super in oibz officinis, at in ultimo o. sic fit podagra ab indigestis, o in crassis o in stultissimis relictis.

1266. Cum viros commessatores, Vicosos, Veneros, abis q̄p̄pans aromatisibz viscentibz ultimo malū infestat, lacrima oīa reliquūm, in ultima humonū cortice, reliq̄. do sentunt s̄ stultissima attenuatō deficit.

• Sensibili r. equis podagry, 1267. Illigiv ultimo oīa ligdata, & tibia eius ē aliq̄, qm aliorū horū, fieri at p̄p̄iant ut noring in sanctorio, si ad illud o manifestat se in noring functioēs bonas & ultimā hanc sp̄ne, s̄ si ad illa vasa maam tam crassam itō ita evanescat minima venit, se man hinc oris podag, jam clay ē.

1268

Adeozz- quicant. & paroxysmum custodit, s. t. t. g.  
 homo regenerari debet. Hinc curae impossibilis  
 Medicis habita, jam dicit abstruendo, statando  
 tunc mitigari, declamant cum oēs Empirici  
 & demonstrant, auij crumenis capessunt, dicit  
 Theophrastus curae, ut eij Gritaphy dicit.  
 Post Paracelsy remocuerunt, nisi qd dixerunt  
 jactatores, medentq, eij, s. ha. testimonia erud,  
 lūni sc. totam Podagran o. eradicatam eij, s.  
 s. p. m. a. l. a. t. t. m. q. d. q. s. e. f. e. t. o. l. l. o. u. t. u. i. t. o. t. a.  
 u. t. a. s. e. n. t. i. a. s. d. o. l. o. r.

Page 125.

1269.

Haereditaria caam hbt in reuista gemitis,  
 Tophaea o. fit, nisi simul toto qre infecto, hinc  
 ha. pessime.

1270.

Veniant aqris. Medicos nunc ut dei alij solati,  
 qdam t. v. s. suadent. hinc an bona? Resp.  
 putat eē Digphoram v. s. e. q. Methora e. bona, s.  
 si instituitur ad eradicandam Podagran, s. p. t. e.  
 attingere, o. p. e. i. n. q. r. e. q. s. u. m. t. a. t. t. i. n. g. i. t. o. r. e. s. t. i. t.  
 t. i. t. u. s. i. s. c. i. a. s. o. a. t. t. i. n. g. i. t. R. & n. a. n. o. y. u. l. t. i. m. a.  
Prodeci t. d. c. q. u. i. s. n. i. m. i. q. a. u. g. e. t. c. a. l. o. r. e. s. i. c. o.  
 Podagran, hinc tolle & caam in gentem podagran,  
 sic v. l. e. r. o. a. l. i. q. d. v. i. d. h. i. c. p. o. d. a. g. r. i. c. o. s. h. i. c. i. n. u. n. d. i. n. o.  
 i. a. l. t. e. r. o. m. e. n. t. e. a. n. t. e. P. a. r. a. c. e. l. s. y. m. i. s. s. i. s. q. u. e. i. n.  
 d. o. l. o. r. e. m. a. c. c. e. p. i. t. s. i. c. h. u. a. d. e. o. v. s. a. l. i. o. s. q. u. a. m. i. l. y.  
 n. i. l. p. u. r. a. t.

1271.

hinc purgantibz id putant effici, s. n. d. a. q. u. i. t.  
 s. t. m. u. l. t. a. & m. i. s. e. r. a. b. i. l. i. t. a. t. e. h. i. c. e. x. e. m. p. l. a. n. e. s. i. c. i. o. r. u. m.  
 a. c. t. i. o. n. e. s. i. t. a. n. E. l. e. c. t. u. a. r. i. u. m. C. a. n. j. o. c. o. s. t. i. n. y. a. l. i. i. s. q.  
 v. i. o. l. e. n. t. i. b. z. m. e. d. e. l. a. m. q. u. e. n. t. i. b. z. m. u. l. t. i. A. l. l. e. l. o. r. o.  
 v. o. l. u. e. r. e. e. r. a. d. i. c. a. r. e. s. o. h. i. c. u. s. p. i. t. s. i. p. o. t. e. e. e. i. t.  
 S. o. b. r. i. a. e. n. v. l. o. h. i. c. e. x. p. u. r. g. a. t. a. p. u. r. a. s. m. u. l. t. a.  
 h. o. m. e. q. t. e. n. g. u. t. c. a. a. a. c. c. e. d. i. t. a. n. g. e. s. t. p. o. d. a.  
 g. r. a. m. s. i. o. p. r. e. m. o. c. e. t. p. u. r. g. a. d. s. i. c. i. d. e. a. b. a. l. i. t. e. r.  
 a. l. i. q. d. o. p. d. e. i. n. t. e. d. o. r. a. t. i. n. i. s. c. e. r. a. s. & m. u. l. t. o. i. n. q. s. t. i. n. f. o. r. t. u. n. a. t. e.  
 S. u. d. o. r. p. u. n. e. a. c. c. e. d. i. t. a. d. p. p. p. i. a. b. i. l. e. S. a. n. c. t. o. n. a. r. y.

1272.

Sudor p. u. n. e. a. c. c. e. d. i. t. a. d. p. p. p. i. a. b. i. l. e. S. a. n. c. t. o. n. a. r. y. q. u. i. a. l. i. a. s.

Sic sudantibus pedibus o infestat podagra, & in his remediis hinc ponunt lenia Diaphoretica, o violenta Sudorifica, tunc nec haec magis sanant.

1273. Nil a se notat in aulis frequens magis honorandus dicit Podagra retrogressa e. Diathesis Podagrica, manifeste novam causam faciescit, deponit ad loca corde, cerebri, visceribus, in his nono remotissima. Si quis malis neget repellere & impedit eoloco enervi, eges laborat podagra pessima in his retrogressa ad cor, pulmones, cerebri, si fecerit oes podagrica monium, cerebri in his Britanicis.

Sp. e. ventatae in cerebro Apoplexiam lethalem facit ad pulmones Asthma, & cetera his locis mala, q. danina inde oritur indelitas.

Et ita incredibile - resuscitatio. hoc videtur ut

Fonte ignorato. n. si putas Pleuritidem & mittis squem occidis, & plgnam turbas.

Si quis a podagra regressa applectit, & vs. clausula usum pat. plg turbas, mori hic ad latq. si curas ut magis Pleuritico mori eges.

Contigit - efficitur. n. phoe ora fallit eges, miserrime. Empirico q. applicat, qd. neris occludit ut mba maneat, si sunt recitata mala. Medico p. m. d. e. qd. facti sit, videt si ee hys maturois retrogressam podagram.

Ut & nequeat. Podagra p. n. ad alios m. d. s. in senio o. e. ut vis deponendi, p. l. d. i. adentima loca, hinc dolo minor, i. sentit languis, torpidi sunt.

Prin. Applectit: monium, suffocant, cupidi neget, ob

depressionem cordis. Sic finis o. Podagrica, e. i. junctura horis par Podagrica, licet ea robusta, loca et interstia & q. i. vicinosa, n. d. est acca callosa deponit ma. ad visera, unde citiq. ea mala, nulla ampliq. junctura est, q. d. cupit q. ma. hinc q. reti, vent, monium.

1274. Si 7a sit, q. histona m. b. obtulit, ut credibile de naa, sedes effectibus Podagra patet, qd. Medico curatum duo d. bat. effere.

i Restituendus vigor visen & vigor renou  
ut se habeat, ut ante  
2<sup>o</sup> Ade maā compta requis ut libere  
ab ea squis & renouq hūmor, p̄m̄g fē,  
ceus ō podagran, s̄ caam tollis futūra,  
ō p̄p̄tes podagra.

1275.

Prigfit p̄p̄g: & hoc in reatū ē p̄p̄a Si p̄p̄a ē copia s̄p̄p̄ q̄tūm̄iata fa,  
enp̄m̄t, ō n̄elig f̄rē med̄m̄t, q̄m̄ enp̄lant̄is ciūnt At Otilior paulo fiat  
aurily q̄ melle p̄p̄anatis. β Otilinūq, q̄octic, q̄m̄ sine his f̄rē, s̄ic p̄  
Ven Alēynth. Card: Bened: u: ō manē Chamēdr̄e repente p̄ntgan uter  
detensūq, x̄ roborans, s̄i seruan̄ s̄ unā d̄o: d̄o: eniquā copia s̄p̄p̄, f̄rē ō laborat  
V Nē do n̄oro alḡ onāi n̄olestia, q̄nt̄m̄p̄s, p̄p̄m̄q̄ podagra, s̄ h̄ac ō utanda ante pa,  
solo utam̄ lacte, q̄a in illo em̄ditas hūm̄q̄ p̄p̄, s̄ s̄p̄p̄ paulo p̄t̄ p̄aroxis̄m̄  
majari sup̄jata, h̄ic ō adea eundam detorhat̄.

I Plurimis podagricis, summas solas  
has suati ut oī mane r̄p̄p̄q, calid̄is s̄p̄p̄as  
pannis ficens in p̄p̄m̄is ad p̄uncturas,  
simpl̄m̄ ē, s̄ic d̄o opt̄m̄ p̄ oī r̄ pham̄  
centūca, q̄rent̄y Theonia, s̄ict̄oē Cēn̄ica,  
cuti maam̄ ē q̄p̄ientem h̄on̄e adjuā,  
tuas, s̄ic multos annos lib̄e s̄ustēn̄it.  
E h̄ d̄iū, p̄ p̄aroxis̄m̄q̄ dormiat eges multy  
lecto, q̄modo, h̄oc ē. r̄p̄s̄edat r̄on̄es  
nimis s̄icatos & q̄p̄atos a dolere.

1276.

Deleum̄ s̄cop̄ r̄eḡp̄ta s̄t. s̄o H̄oc  
method̄ n̄ih̄ familiaris ē, q̄m̄ in veni  
colloquēns q̄ doct̄is podagricis, q̄ in p̄p̄m̄  
is s̄atisfacere p̄dicant̄ p̄p̄m̄q̄, s̄i p̄p̄m̄  
oī mane lerem̄ enp̄t̄igarem̄ cūtis fa,  
cae ut ō h̄eant̄ s̄ cautiā r̄ maad̄.

Hinc pulv̄i ut p̄s, s̄ rener̄es oī n̄are  
gr̄ij s̄ 7 (s̄ p̄g) Oles. Oles C. C̄p̄p̄i V̄o s̄ p̄it̄culo carnis,  
i Viso h̄auriant̄, s̄p̄hibent̄ decort̄ salap̄,  
Alēynth̄, s̄affet̄es & adin̄y s̄id̄oris,



Page 120.

& mercurio levis, cogitans thilium meduto  
d'bre capelli, sic optine sic affit.  
2 Sed ut agit, nisi panto pt pannis laevis,  
hiccis ad infirmitate Heloty, ficent, t o m.  
mau tophacea nimia.

3. de quo mureta pituitosa binis mentibz  
ante paronyx puzgans tale quis septem  
usur pat, mny pnt puzat. V. q. ca. Diagnos  
gr. xv. i. xviii q. 7. d' dila. hoc optine docuit  
Sperham pmo cogitans sic lunas resp  
Opri gr. <sup>semper augendo dosi</sup> sic agit puzgans, alias o perit sic.  
1277. His medotis in puzat tophacea, o qd  
tophus tollant, o e mau uersallosa, calu  
extacea erit, sup di. q. gultior acceto.

1278. Ad hemm — calido. 2. Opri hie  
hru secun, 2. somnq alqto ninge, hinc  
pubea ut oi remthora 3 ij i. iii. sei. Cactis aut  
Hydragola en lacte p. 12. v. p. iij aut lac q. puzat  
qultis addis citi i. Decoct: China, sol. afr. Salsop  
bibant, sic optine adai. 2. d' d' puz Opri i. Diacord.  
dar, hoc methodo optina, sic cito resurgunt qui  
multam abater tito fenent.

Externis &c. At inductio abg & cataplasma abg  
Cognome debilitas hiccis us, nec Venilomio  
nec impyicis cedendy. Ena licomulty Land  
optine est decocte Brodyria q. puz millo Sapo  
Verct, Cataplasma Venitanum, Croco & Lan  
phora, Sapo Vercty opting, do diu. d' d' facer i. Cact  
Bora i. e. manta itay q. Vlticis puzat, 3  
o diu q. tinuanda, Balt. 7. Theriath m  
puzat, Vltio q. Lino puz d' d' en ceat q. d' d'  
affat, q. i. q. puz d' d' en ceant hie puzant.

Pro potu puz a retene optina  
1279 hinc puz suffocis d' d' en puz q. puz  
coply accuuntos maan, d' d' d' d'  
s. reling, mau tophacea colligir,

at Cataplasmatibus, & oes dicitur cae.

12 do  
12 di.

Vini mame vitandi & oes dicitur cae.  
Si a. maes &c. Vidd. mattem Podagricam ee  
causa Centum & dolorem ee pulcherrimij  
mae, i cordis ad extremas punitur i. eto,  
silit i sua p mala methodo i nequitij  
pessima malacreat, signa centum st.

1 Si homo laboraturus de Podagra, 2 Si pge.

3 Si tpe quieto laborat, 4 Si hilt signa alia  
cuipcent, mlti, n. Podagici oy mumericulis  
mbris solent laborare. Si si Anglica ois  
cogitabing curand ee p podagiam i. curas,  
ga restituar podagra. Lid do 10 Lang Haust  
vini Phenanij, unde Podagra dicit.

2o Tubec ut lect se deponat exer. 3o Lino

ut par sudet. 4o Applico Empastica ad pedes

en Gallano, emplastro Melilotij, de pta

en potu tenui, paucis horis clamant dolo,

res pedes simulac pes dolet, caput solivijmo

pleuntis sepe sic curata e, cor erat roborand

q dicit vno podagra reiteranda sit vno

Phenano abstrahenda ad loq pta pedes.

Si maes haeret ad viscera pro,  
tent Vm tepidam q melle, v,  
smant, rebifant & t se in cubi,  
culo ad fridand deponant.

12 di

Luce & g s &c. Quo m. quis regenerari

& fibra restituens? Hinc chemici clamant

luc renouantia, via restituenda, q hnti

tu cent, bona cent, 3o dam talia. vido Helmont.

Lin Luc &c? p. q s solo lacte, ites pnt solo

hydrogolo y potu, si qtmiet 10 annis, re

lucij paroxijfing podagra i festabit, si lac

recausa bona melij, si coltunij valet, q unij

q d clay e, n. i coito defiat stuy tenui

in oib; jtilij il caholant, si frige facti, it den

q n gnaelle comeligeri recidanti calido

il vadit adst, si ab hac methodo redeat

ad gnet ita q n g. vidi stater i die

Podagiam. hic cura caetis, o curat ra,

Dicalites, demit caam naalen pnt ten

Non acars & B lina sal cutis, i. iosa, tephacea caa e.

Lactee q tng laborant in epore  
sano affundit epori humorem,  
q unij epore podagrico o pote elabo,  
rari

hū a sit rōdē. nodg si dūm, top hū si jam offe  
exeta si cala p p. uice ea ē hū qd dgt, o gangrena  
fit qd mal, haet in pitibz minimis iū hū,  
mores hōntaly

lū podagra? ha: pessima q haet u. nediō  
nōno unde tumor o apparet dō pūg. desunt  
lū mitis tumor. qd in vobis magis pūg  
q nūm q sentuēt.

lū - in podagricis? si fiunt senes, diu hūre  
podagum, doloem podagrae o amplig libit  
s'ulta ubiq o qd vasa plūima oīo jam in  
extam q haet.

lū - sent? id pū qd maa manē agt o cabalat.

lū - exor? hūc semibz uī tollit, qd se mel  
radicata utina haet.

An - castu pet? hū vult Tachenig uīe agt, fact:  
De mēis pūgūe d'caam podagrae ē acidū hūc  
rodens hūc ē Bl. pūgūe q tranj alborens  
capillens, s' qd a nimia frigiditate, Venerea  
q caa acōis tū thūgūa hū optima cō renis  
tollit, hūc hūc agt, hūc magis salū, hūc.

lū machena - in podagra. hūc machena

Si qd podagra laborat si oīa ad optine facere nōmū, hūc podagricis hūc mō  
primū dephensū pūgūe inimi, qd se ē si acūmulari uīdeant, hūc mō  
mūta; credo qd si curam restitūe hūc mō diaphoretica vōa, pūgūe  
pūgūe adhiberet, o laboraret, tenuia pūgūe hūc optine agunt  
qd fit assumendo nil nisi vī, si thū renal uī optinaria ad hūc  
vīer, lactis vī pūgūe tenuē, an etūtaū maā, tūc adhibenda et  
& si tū simul cūg pūgūe pūgūe pūgūe, aut tūtaū fractioē  
curaret & pedes, tūber ceta hūc mō diaphoretica, qd sanctorij  
podagra. recitata podagra qd tranj, si redierunt  
ad id hūc o decedat dolor.

1283. Sequitur hinc, tunc quodam morbi. De quo  
 hic agendum adhuc restat.
1284. Affertur hoc p<sup>o</sup> demonstrato in hist. Instit. Medici. Ois mulieris, si pervenit ad statum, ut  
 pl<sup>o</sup> crescat, pl<sup>o</sup> affertur q<sup>o</sup> respirando v<sup>o</sup> m<sup>o</sup> oem, in q<sup>o</sup> aliquid deficit, sicut in morbi  
 tenens quum, exit, arterias lymphaticas, Nam virginitatis stat<sup>o</sup> ille q<sup>o</sup> agit  
 cas in statu o<sup>o</sup> n<sup>o</sup>struato, jam signolentia, <sup>et ad</sup> q<sup>o</sup> p<sup>o</sup>venit, & nutriend<sup>o</sup> fact<sup>o</sup>.
1285. Si quis hic caecus o<sup>o</sup> officio o<sup>o</sup> depari, fit Ra,  
 thora a nimio sp<sup>o</sup> quantas, doler lumbos  
 ingu, q<sup>o</sup> a<sup>o</sup> raga distendunt.  
 De parata suffocao. Squis recens renis  
 miss<sup>o</sup>, i<sup>o</sup> stetit, amittit m<sup>o</sup>bedonem, m<sup>o</sup>bro  
 m<sup>o</sup>ntato in o<sup>o</sup> m<sup>o</sup>by, si plethora e<sup>o</sup> q<sup>o</sup> ab<sup>o</sup>,  
 d<sup>o</sup>nta in v<sup>o</sup>lo, ut stagnat, Squis hinc amittit  
 calorem, mot<sup>o</sup>, Squis fit pallid<sup>o</sup>, o<sup>o</sup> q<sup>o</sup> visera  
 affecta, S q<sup>o</sup> e<sup>o</sup> raga m<sup>o</sup>duky, ut solebat ante.
1286. Adag<sup>o</sup> e<sup>o</sup> m<sup>o</sup>by hic duplex, v<sup>o</sup> a<sup>o</sup> que n<sup>o</sup>struio  
 rebento, v<sup>o</sup> a<sup>o</sup> que d<sup>o</sup>ffas a<sup>o</sup> n<sup>o</sup>at v<sup>o</sup>as d<sup>o</sup> faciente.  
 vige Navellum Tomatum de m<sup>o</sup>tabilit<sup>o</sup> & raris m<sup>o</sup>lis.
1287. Ante dict<sup>o</sup> hoc solo t<sup>o</sup> me hic traxerunt  
 vigen<sup>o</sup> hinc m<sup>o</sup>ndos, i<sup>o</sup> generales v<sup>o</sup>as coas,  
 pote Squis putrescere, S<sup>o</sup> m<sup>o</sup> stagnas, infla<sup>o</sup> m<sup>o</sup>  
 l<sup>o</sup> m<sup>o</sup> effecta q<sup>o</sup> alio m<sup>o</sup> coia.
1288. Dabo hinc q<sup>o</sup> notu<sup>o</sup> hinc m<sup>o</sup>by a<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> Virginea,  
 S<sup>o</sup> d<sup>o</sup> m<sup>o</sup> a<sup>o</sup> Plethora ut v<sup>o</sup>as oim<sup>o</sup> pote  
 S<sup>o</sup> t<sup>o</sup> p<sup>o</sup> kin, q<sup>o</sup> d<sup>o</sup> m<sup>o</sup>by al<sup>o</sup> h<sup>o</sup> d<sup>o</sup> v<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> m<sup>o</sup>by.  
 Si in Italia puella e<sup>o</sup> 12, in Batana 17  
 v<sup>o</sup> id<sup>o</sup> annoy & m<sup>o</sup>adit in m<sup>o</sup>by q<sup>o</sup> m<sup>o</sup>by h<sup>o</sup> p<sup>o</sup>,  
 77 m<sup>o</sup>by e<sup>o</sup>. Si virgo Batana 13 annoy  
 m<sup>o</sup> e<sup>o</sup> adulta p<sup>o</sup>era jam laborat n<sup>o</sup>,  
 S<sup>o</sup> m<sup>o</sup> h<sup>o</sup> talis m<sup>o</sup>by a<sup>o</sup> p<sup>o</sup> t<sup>o</sup> q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> d<sup>o</sup> m<sup>o</sup>by.  
 S<sup>o</sup> a<sup>o</sup> statu m<sup>o</sup> m<sup>o</sup>by d<sup>o</sup> t<sup>o</sup> m<sup>o</sup>by  
 Morby Virginea, ut & e<sup>o</sup> q<sup>o</sup> m<sup>o</sup>by m<sup>o</sup>by.

si dicant se antea habere multo timentes  
morborem, si fuerit calida simul, signum est febris  
Plethoriam transit in statum transiunt in plethoriam  
A Tanti inde per quos plethoriam o senilis o utique  
effecta nascuntur et hinc multo symptomata.

1289. Kiusolacady conge dapsk blanday 5  
indicad. 11

1290. In obrenarby Mericau tract 2 dent

Maxell. Donat: plenim referens cogit, ut

osuten gect i mltis, i nonali qeae, igne,

rabas mal, usq, ad state menstruan, q, po

lyuis dicit effluy quon exebat, stagnabat p mltis

tusar i qouta mptian facta i nani Chenu

qyto ad, nactu md exar, scual d'p'etria, o

inmissa vagina nani inestiqat an tunc

mollis emneot, tunc fit icilio, co m. ut d'escer

Mericau inmissa cannula q acci h' p, q' t'ed

factan q' p'fuerit liberans. Uberg ap' d'ic

acem potestis idae instrumeta & mody.

1291. Signa § 12 d' d' facta q'uis o concamiz, rec

quita § 1290 cae o sola stagnaco peccat & segg

restituer i q' d'ial' r'f'us.

12. Balnea a foli. Natuear, Chenon. Rom.

Renta i semin: herba p'art, i q' h' q' ad

genua d'edant q' facta p'annis h'cas h'iq

fricent h'ofas ut rosa i h'iq p'ly laueur & rem


deplata p'ly q'uis co p' h' m'it x'ia inuenta  
p'ly lauet h'ala d'et'ina  
o h'uceni an V: fieri dat? Quid p'p'one  
q' ex o adorat q'uis, plethoriam facta  
aloriat o adorat p'p'rate q', o tollit p'curat  
illud q'uis q' d' h'iq remarent h'iq comiq' t'g  
humor tunc o ampliq e plethoriam  
i l'acohijm'iq, at tunc v. s. mala


H n. q' curat'ing a mly v'iq'ing, d'it  
distinguer' m'ime mly p'entem  
a nana ante q'essa, n. s. h'iq' abhandt  
d'it p'ing nut'ur, ut plethoriam fiat  
ut p' balnea laxare &c.

Sed si uis ad huc se Plethora mitti  
 statim ignis capere, altero die praecuratum  
 effectus Boni 3<sup>o</sup> Alvi, Myrtili, Myrica, Salvia, + a. uti e p d yso momento sope  
 pulcherrime optima purgantia. 4 Emmeragoga, soluar utiq, qat, ray, ty, ignis  
 Ruffi & apunt exgren moent, fcty v balnea ad inferora magna fit.  
 moentacia, aromatica, <sup>Bo. Peluda</sup> Balne, dlt / qron applicari p capo  
 5 Emplastr de Gallano ad pedes unguap, rem de, it q Reta, Sallia, Mo,  
 plicat qtena gren attrahit. tucanax & infusa, q potentia d  
 6 Cogiter post lenaces balnea & rra nimis si v fenda in q 3y, Annone &  
 se Calefretata, Casata, et chalybeata 3i liney clavel dnt, sup ponit.  
 1293. Oes mlti Virginei plures qm iostellum

psa radice q pley, e a se Generare  
 Plethora v ruzamento eij. Si ignis  
 inio mittit hoc medio careat, batte di  
 ad symptomata, ut h. mulier; fatigata  
 anhelat, rigua dolat. Medico cogitet  
 ee Plethoram.

Symptomata orta ex igne o moto, o m pffo Monega. hic aciter, qd nunqm  
 d curato, hic foret, ignem mittit, si menstrua sint eliciens, nisi  
 opz ad huc emplastra data & sicut p maa p mensuris adsit,  
 ignis, pndet chalybeata, oia symptomata Carochymia ade, si t vis illa  
 alterone & tollant, sicut p mioria an plicere, augeb malum.  
 mly p tereat ad vngrem, q h ut alim  
 tractas pffundas, sic e & tracta ut vir,  
 qnes necas. Sed q ligna supug recitata  
 docent an sit Virginey.





1293. Femina Cedroni v in functionibus gypsis cum vris coes et, v in iis gypsis ut feminae adst. ex pterionibus et Tasterianu. Veghoptine Medici scripsere, s id habuere emoragios mltos descripterunt mltos vris coes, o solum illis, p tunc ca dictis priori cap: pendent, de his dicti. Classis secunda e mltor granditatis, ibi itaq distinguant, sc: gravi, dany mlt vocabuntur tunc, quide pendent, qd mlti, leres sint grvida, uti lux sequitur oes.
1294. Pleggy dromenim a binis cais. 12. Utrog in gravi, Obserrao e qd ois mulier qci, vis statim e clausa, demittit syneim, quos accu, priat p ultima menstrua passa, mltatq, unde plethoria mlt. onfusu. ut pensis p centena ex p mlti obrenat, e, n. uterq repte t g o gci, pit s s p i adit, qd cept e, si mlti
1295. 22. Mue afficiuntur quos, uterq ce ptes senales. currujquentes. In mlti his cais oia q scripta, Cien jam creta e t hae xxx s q n s de mltis mulier. Ubi Hipp: primas tenet. iudi in uno mense, & mulier v m, ducit pce ab his duabz cais, v animis p q n e p p q n a s post ultimam menstrua, mlti ac eg, v a mutato situ spuis, faty &c. t xxx t n onem, q oes s p o i u n t
1296. Si p mlti idenu &c. hioes mlti grvidis frequentes thora & abortus s q p f f e n e, hinc daco, pleggy, sunt in grvidis primis mensibz, in si hoc h p o r e s e a s r e n d a n, t o l l e s grandis ante plethorias penant 3ij quis n e s t q n a l, s i i n p e d e n e i t q m, s p i i n brachio e instituedas.
- 3ij, altero t t e n d e n t q i s p u i s p l e g e n e r u n t, s p u i s n u n q t e t q i s a l t e r a t, u n d e h i s g r a v i d i s p r e s e m i l i a v i r g i n m l t e s a c c i d u n t.
- Sunt nausea, vomitq aduq. au deliga, Vetiquos, q a m a o f e r a d c a p u t.
- Dolores summi &c fte patet ob syneim nimij mulier a v p h i c a u a b o r t i t. 12 e e i s p a d q
- Reu falsy q ceptq, vocat si mulier intra 27 mensesen rejert oiy sine fetu v i s i b i l e.
- 22 e l e t a b o r t q, p t 27 mensem, s fetu v i s i b i l e s r e j e r t f a c e t a t i o m e n s t r u i f l u a n g a d i n e



insequente, eo tunc q̄ menstrua cum part  
 & abatq̄ rari p̄t t̄t̄ mensē nisi a cūa r̄o,  
 Centa, si mulier effluat paulo t̄p̄e ante  
 t̄m̄ illa secundo menstrua abat, cūa q̄a matris  
 s̄p̄is p̄ly fluit q̄m̄ fact̄ q̄ p̄mit, p̄ly s̄p̄is ad uter̄  
 fer̄, q̄y faullat, s̄p̄is im̄it, aut q̄y simul leḡ  
 fer̄, ad hanc efflunt, sepe usq̄ ad mater, hec  
 oīa ab unā caā.

1297. Oīa dita s̄ r̄g, a sola Plethora oīum  
 ego tollim̄ cūa caā blata. Sc. v̄s. q̄t mulier  
 p̄m̄, q̄a s̄p̄is s̄p̄it q̄andis venan̄ oīe s̄e,  
 candam, si mulier, q̄ oī mult̄ s̄p̄is q̄bit, s̄p̄is  
 mittat, p̄gular̄ mater & fact̄, si 10 mulier  
 ante s̄p̄is mult̄ fluit & r̄t plethorica, nec  
 q̄andā missis s̄p̄is, abatq̄ simul sepe mulier  
 p̄t hamonhagā uter̄, si mult̄ s̄p̄is ante de,  
 p̄nare q̄ne p̄t, s̄ n̄let, q̄ s̄p̄is p̄ 3 menses d̄tent̄  
 oī ampl̄ et lonḡ, hinc m̄ly fere q̄traq̄.

Et obrenuēteq̄. 1<sup>o</sup> v̄s. oī p̄at in pedē, si in d̄no  
 nederiando ad pedē p̄ly a superior̄ ad uter̄ r̄la  
 s̄iat s̄p̄is. 2<sup>o</sup> s̄p̄is obrenuēte p̄mo mense  
 1<sup>o</sup> q̄o, d̄do ordiāto fluant menstrua, si paulo p̄t  
 menstrua q̄p̄t p̄mo t̄p̄e. mitte s̄p̄is  
 3<sup>o</sup> secundo oī p̄at oī menstrua ut d̄nt̄ly mitte  
 r̄tis & ad 4<sup>o</sup> s̄p̄is, reliq̄ tunc fact̄ s̄ra in modo  
 p̄mit. 3<sup>o</sup> d̄q̄nā. si mult̄ s̄p̄is t̄p̄e men  
 strua ante effluant, s̄p̄is mittend̄ oī p̄ia  
 adeo p̄titate, nec n̄bia, p̄ly sufficit d̄,  
 m̄d̄rā v̄ 3<sup>o</sup> p̄i. v̄ q̄l̄ ordiāto ante menstrua  
 t̄p̄e fluerent 3<sup>o</sup> v̄ mittand̄ jan 3<sup>o</sup> v̄.  
 t̄m̄ p̄mo, 2<sup>o</sup> & 3<sup>o</sup> mense sufficit.

1299. Not̄ oī maḡ, tenuis r̄ct̄, p̄d̄  
 Ceruīng, hec p̄teria tunc obrenuē.

Daturias reysi. Circulad mutat qd qd mittit  
q ut restituar Cardiacu jnant, qd tunc lina,  
mony, ad: Lenia d' tunc gestia ut parata lat.  
Penur: Lenia acida qd tunc lenia, Cetriflumen qd veniotheneano.

1301. Si facty magna v<sup>a</sup> multy in rigutem mag,  
nutritioen distendit utiq; utiq; qd mittit,  
unde multa mli d' rgo rectat, qd pppis  
aliq; pmiu, s & inde multa asaride  $\square$  m  
o mittunt, s quibateni. vatis nense. his  
mal; hoc ga utiq; enteriq; pmiut reicam &  
o qcedit spaty, ut reficac distendat, alig; hica  
ga enteriq; colon excti, pmiu, unde mal; teadit.  
Placenta nigosa ad vob; iis, qd; utiq; infere  
icdd distendit, unde enteriq; encun lens enteriq;  
recto, facty icunbens enteriq; enj, top, enteriq;  
valvuloy fanidiatu ligo a pulso manens  
qstilitud, placenta nigosa, qd; dymatib; qd; tunc  
tollit. Hamorrhoides, utero affingente vena  
pmiu, utiq; impedit, hinc vena, in fac.  
& tumor, varices qd; dam in crurib; & femorib;  
vena affingunt ita, ut vasa lymphatica  
fiat squifera.

Infla<sup>o</sup> ped; familiaris eius qd; infere gestant,  
sepeniq; dupla facty, fit labioy ulna  
hydroplymphaticy ga ab vena vena pmiu  
impediunt vena lymphatica in vasa lymphatica  
ad font unde possint mal; impmisa,  
cedatib; ignavis Medicis. Vidi Chieniq;  
nistiq; tractat; phoma, voluit thigaculis  
retropmiae, co major facty e tumor, adcut  
fere utaner, s pssing qd; exerept; parta qd; pante  
recessit. Lung huc cautu, n; plang; oris eo

lao ubi alias herma multaq, s' e' a sola  
inflacō lymphatica labroy vulva. Lapsq  
pallidq grandacenty gravitatis amittent.  
1302. Aliqdo v. s. o' jurat, qd squis e' fluit m.  
puffisi seu Bristol dani bene flexans v' lere clyma  
ea p' amillomelliss' seu lactis summy in hoc casu.  
In difficultate □ s' p' vidi summy aly lubricas,  
tunc raro Bristol □ aut s' o' jurat resupine col,  
ligant aliquid tūl □ a tunc emittunt.

Si rari in utero occurrendq, n. e' stagnas, qd  
putrescit & mater q' fetus sit cacodymica, t' p' t'  
v. s. in Brachio resupine jaceant ut causa & pedes  
sunt superiores pedore, tunc videntur varicosi deira  
Ceres fascie induunt, recomynant, s' t' m' ut  
squis o' ampliq' post dilatōe loco, sic q' tunc adq' t'  
s' t' o' q' t' t' g' e' d' i' p' e' s' e' t' u' m' e' n' t' , s' u' p' p' o' n' e' n' d' a  
putrui ana crūtibz & femoibz, tunc lenteis leniter  
squis p' n' e' n' d' y q' q' q' q' t' u' n' c' a' d' a' n' i' f' a' s' c' i' a' s' i' m' e' n' t' e' s' ,  
s' i' m' p' o' n' e' n' t' e' s' , n' e' m' u' l' i' e' n' a' m' b' u' l' a' n' t' e' s' i' t' e' n' t' e' s' ,  
tumor labroy v. s. positura simili; ut ad dia,

phragma ferat squis, tunc q' leniter discurrunt,  
fomenta en v'io rben. V' d' t' l' o' s' i' b' i' d' e' t' e' l' l' e' t' u' m' o' r' .  
1303. Hoc e' illud mal, q' tra q' nulli nori remedi,  
rarior. Medici n' e' d' e' n' t' t' m' t' e' s' t' e' s' c' a' l' a' m' i' t' a' t' e' s' .

1304. Si t' q' placenta soliv' & arteria distinetis  
enior emarat imminente, o' moro aores, q' hic  
q' d' o' n' t' , n' i' l' h' i' c' s' i' e' n' t' i' a' d' e' m' o' n' s' t' r' a' t' , q' m'  
p' n' i' m' p' l' a' c' e' n' t' a' s' o' l' u' t' a' , s' q' u' i' s' p' l' e' n' o' n' i' s' e' f' f' l' u' i' t' ,  
aptivan' femine p' p' r' i' u' t' m' a' g' i' s' i' u' t' e' r' y' s' t' a' t' i' m' q' p' a' l' i' o' r' v' a' s' a' n' i' c' l' a' u' d' a' n' t' .  
nacopia, & ois squis a capite asta i' u' t' e' r' y' m' u' n' e' d' i' s' t' e' n' t' q' & f' e' t' u' s' e' x' i' t' p' l' a' ,  
ad pedes phant' riam exit, centa soluta arteria aptus effluit squis  
s' i' p' a' a' d' d' i' c' a' t' m' e' n' s' e' s' , 7 v' d' , p' l' u' r' i' m' q' p' o' s' i' t' e' r' i' m' o' r' a' t' i' m' a' . h' o' c' e' s' t' ,  
n' i' u' t' e' r' y' & o' i' g' v' a' s' a' t' y' m' a' x' i' m' e' i' d' e' a' h' u' i' g' m' b' i' , n' i' m' u' l' i' e' s' h' a' b' e' n' t' s' e' p' e' f' l' u' y' ,  
s' t' d' i' s' t' e' n' t' a' s' q' u' e' . s' q' u' i' s' m' o' d' e' r' a' t' y' p' r' a' s' a' r' a' g' i' n' a' , q' a' d' h' o' c'  
Congedissq' e' .

Si inflacō ped' ac: tunc c' p' g  
lax' e' tenent, nec fasciis adstrin  
gendy.

Relando uterq' femine q' est  
foret, t' vasa uterina in statu  
q' o' granda erat, p' l' y' t' m' crassa,  
nunc capiat' & capacitatem  
digiti, s' t' f' e' t' u' s' h' e' r' e' t' i' n' u' t' e' r' o'  
& p' l' e' t' h' o' r' a' d' i' s' s' o' l' u' t' p' l' a' c' e' n' t' a' t'  
d' e' u' n' t' s' i' q' u' o' r' o' r' i' & v' e' n' i' t' a' d'  
aptivan' femine p' p' r' i' u' t' m' a' g' i' s' i' u' t' e' r' y' s' t' a' t' i' m' q' p' a' l' i' o' r' v' a' s' a' n' i' c' l' a' u' d' a' n' t' .  
nacopia, & ois squis a capite  
ad pedes phant' riam exit,  
s' i' p' a' a' d' d' i' c' a' t' m' e' n' s' e' s' , 7 v' d' ,  
n' i' u' t' e' r' y' & o' i' g' v' a' s' a' t' y' m' a' x' i' m' e' i' d' e' a' h' u' i' g' m' b' i' , n' i' m' u' l' i' e' s' h' a' b' e' n' t' s' e' p' e' f' l' u' y' ,  
s' t' d' i' s' t' e' n' t' a' s' q' u' e' .

1305

Nosiv ea utero fluere sguis. Si nos uterum  
dixit inmissi dephandis, et si sguis inmoderate  
fuit si clausu uterq & fluos moderatq, e e flung  
uteriq pluriq bito fluens vng i quonoz  
q muno dolore effluit.

Page 138.

Si haec apparent, de tetrix  
e vocanda si os uteri apt  
apparet, clau e, qd ha bit,  
psetim si sguis palleat  
& hie casq fit sguis pt 5 men,  
sema ead exnat, ut galtae  
an affectu e:

1306.

Ab au affectibz saepe vici facta a nimo mdu  
vici nup remense qui sguis paret effluit &  
nima domestica obcumbi malq ost e.  
Styfica v obpndorem a rextinidus uterq  
pata violenter moventia sguem aliqdo  
hoc pducunt.

Percussio. ubi placenta fere adlata dantq  
linistq si impingit ibi pugnq calca vacumen  
mense, placenta solui, malq temble oim.  
Vid tale in muliere rebilij calende pax  
allie e nasse q adde e. hinc caput e ap Moisen  
Mouiq qarida calcam i pugnq in apit in  
abdomen, hinc pugnq q i loq adeo pntatq.  
Vocaty ed mulierem q nentq qandam, q i  
capento recta ob motq ex guff in diti hemoz  
shagran uteri n. pugnq dom remheres motua  
fere erat, statim pugnq restinente oia solui,  
n erant stucta, dem ligatura ad curia vbadua  
inpei ut sguis eo p arteria adlata in renis moxer,  
rebit ut ab au pax in calca. Medicos qete resedit,  
breu e restituta. Summy remedy e qm primo  
momento lanare pxi v disentienda cent restes.  
o cum tandq ut laneni rasa v. s. ad au deliq  
ut sguis rellat alioz pte v. s. frigidq succo

1307.

1308.  
Sape dicta haec o p hunc mulier secunda v  
cudelis cura telatanda, n. factq in moner, &  
cento pibit mater. Semblis regis cura o. si prim  
facte ut uterq vacuifiat. Vici sguem ita pfluina  
ut obstetrix deluent de gtee, ki p pibila  
manq pos uteri int vntda, pcaumia queda os uteri apt,  
ungq delaceranda p ut uterq bndct hie pax mater, & moner.  
Julian, si vifors ore uteri pax dilatalo doqiu  
& ducis v. s. Menicau, p raro hincedit, n. inim  
bitiqus effluit m. vtre cessat mori.

Aligdotri ut saepiq vici si  
os uteri apt, oem sguem pnt

1309.

N. Caluid hic remedi e, abas e. mas e. ientallis.

1310 Si ocludit utero infans e pty difficilis  
qtiqz pnt tota matris & infantis.

1311 Vio matris & vires o libt ad expellend, v  
Vio matris & vires o libt ad expellend, v  
Vio matris & vires o libt ad expellend, v

1312. Rogo statim obstruam ut horum m. in  
partu fuerit mulier, de 3 horis m. pene rogan  
mater bono rigor ante fuerit? affirmat, rogo an  
an utero os jam sit apt, & tunc labores o amplig aduerti, affirmat, oia edata.

1313. Si uerit coll. ut: hoc plerqz in amotionibz primo  
nuptis in primo istu, hinc eare mouentibz.

1314. Sapientia & excrementa in utero or v  
raguna, difficultis pty ead e. hinc emolliend  
ante, n. in pty nimis sero e, unde utarscuis  
negt, mouend e fatuu & matris.

1315. Inuent. a Gallicanis, a difficulti pty pgresso  
inflacoe os uteri qest, ttm pna elicta aptura  
ut h. vena inject penetrare potuerit, si nosciv  
ante tpy pty, Cincera uicidond, & solidat bal,  
samo adquranda & jere impendenda, alias fetuu  
& matris mouend.

1316. Si caritas corripit & Ri peluim minore  
fecerit qm ut scapulas & humeri infantis poit  
transire, alia difficultas o in, hoc plerqz anno  
troubz oia inquentis inuigenda, Ung. Rlt.

1317. Si caritas corripit & Ri peluim minore  
fecerit qm ut scapulas & humeri infantis poit  
transire, alia difficultas o in, hoc plerqz anno  
troubz oia inquentis inuigenda, Ung. Rlt.

1318. Si caritas corripit & Ri peluim minore  
fecerit qm ut scapulas & humeri infantis poit  
transire, alia difficultas o in, hoc plerqz anno  
troubz oia inquentis inuigenda, Ung. Rlt.

1319. Si caritas corripit & Ri peluim minore  
fecerit qm ut scapulas & humeri infantis poit  
transire, alia difficultas o in, hoc plerqz anno  
troubz oia inquentis inuigenda, Ung. Rlt.

1320. Si caritas corripit & Ri peluim minore  
fecerit qm ut scapulas & humeri infantis poit  
transire, alia difficultas o in, hoc plerqz anno  
troubz oia inquentis inuigenda, Ung. Rlt.

1321. Si caritas corripit & Ri peluim minore  
fecerit qm ut scapulas & humeri infantis poit  
transire, alia difficultas o in, hoc plerqz anno  
troubz oia inquentis inuigenda, Ung. Rlt.

Si suo tpo mulier libt dolores, tenesmus fines da  
Loris ad os pubis a quire lumbis  
Bonos, qdem ost dolores  
41, s sensus ac sic dicit foet  
egredida, h rogo obstruam  
an utero os jam sit apt, & tunc labores o amplig aduerti, affirmat, oia edata.  
uteri pty e ad vaginam p  
ante pnt pnt uterog aduerti  
e pty q dicit gessit, qm dicit  
sua e, s i a incipit tpy partu  
adeo, uterog descendit incipit  
t uterog dilatas podlongam  
figuram ut, ut rogan  
ger, si jam vires deficiunt ma  
tus, ut partu difficilis ex  
defectu matris, h aristolochia  
& partu pmoventia qm uent  
in nullo alio casu, ut pmovent  
ex Nympha, Aloe, Croco, uicidond  
anglla in pssate u puluicis  
retracta, u h. ruitator aduerti  
inim obstruat, nllt facer  
ut n ggerat v. illige  
solu remedi facilis partu,  
x si totu qd ob exit, nulla  
quittala quis exit, ut sepe  
vidi in feminis rusticis.



1322. Illigo hic utos, q' t'm pueris accidunt  
 q' pueris a d'o, milies pueris q' n' p'p'it se:  
 liberata illo orae. Vocantur primo dolores p't partu.  
 Omnium sape se alabore tolerato. scilicet labia multu  
 hinc distenta, omni doloris raro ut sit inflao.  
 2e. A p'tib' q' t'us a p'tib' artus & infante magno  
 & i q' d'nt s'p' ad d'ra mat' d'ri q' d'nt  
 adquire d'ol' t'm q' p'is fle fit. 3e. En est i,  
 tantu q' ex i'o mulieru' r'ia una q' enat d'o,  
 lonu' p't partu, q' f'at a facti alio, s'p'ne, o'gnumis,  
 & p'te placenta restante, & q' t'm' m' h'nt  
 Mexicani ad ulterius p'p' fieri.

Obstetrix funem umbilicalem  
 capiens p't factu' conu'cti, digitos  
 suis p'icatis funem umbilicalem  
 in p'uteri passurigit, t' r'ibi p'ment  
 ad summu' uter'q', expendit digitos  
 retinet uter' & lenissime movent  
 umbilicalem funem, & t' p'p'p'  
 seg'v placenta, si circa placenta  
 digit' movent.

1323. Noviq' q' t'm' Medici h'c catu' p'ndant  
 Diueticu'. Vid' Sybrig id q' p'mat'ing, de i' p'p'nt  
 anem' p'p' se: i' p'ueria p'p'ulie molan, h'ad decato  
 defecent, & monet q' t'm' Mexicani p'p'is  
 annone fluit, r'ala o' p'p' data it, ut lato e, & i'  
 t'm' p'p'm' impellerent & talem q' n' impellerent  
 h'annu' s'p'us r'ianoy r'ason t'm' p'p'ellere ut  
 hamorrhag' a lethalis fiat, volunt t'm' q' p'  
 m'licies q' d' r'enedi; nec h'uff' p'p'aling s' d'ol'ing  
 leni e nocens, q' t'm' e' i' obstet'ia, i' m' s'p' p' os  
 uter' digito cubabat q' d' r'elat, n' uter' q' d' claud'g  
 e, s' p' r'ahida m'ad'nta ages, o' r'ecare.

1324. In M. Med. e' formule q' p'p' Laudatiu'  
 h'olui, s'p' caploru' p'ing ad p'onen, t'hat q' d' e, h'  
 o' alig fact' q' rest' a s' & placenta r'otendat i' t'p'p'  
 eant, s'c'ing i' d' e o' e' mal' a r'estantib' q' a l'ol'ol'  
 h'ic i' una o' r'ecta p'p'o. Do decet h'ad s'imp'p'  
 q' un'is Coni' th' au' q' g'art'is s'p'i de Nois, Veni  
 Rhenani pag, h' q' d' e' d'esc'ipt' i' M. Med. ex  
 Paul 69. v' Corall: t' q' r' i' Qui d'ing' i' q' p'tes  
 q' d' h'ore s'um'ar' una p'is, s'p' p'lar' d'ecet  
 h'erdei dormiet p't somny q' n'ine e' i'ese  
 r'ed'ituta e'nt, somno l'ax' au' p'leuten'  
 h' o' claud'it.





109123.

Incidunt hi nri, & eluenda ex utero naa  
retrogressa in spem sench delata in aliq loco  
mala haec pariat. Vidi hyspectuam catera ping  
bonam, nisi bene egrediant, in eam qd nigrae  
pturbat stehat lachia, & recbat se velle dormire  
adhibita stora excutaria venellentia, ne sunt  
q3 mē pput motuā. Ung casta, ubi e ptuū  
tales, pūare, & poterat redire: quū, quū do p  
20 v 20 dies bunt, in sanie q tōrē h. d. claudir  
alio ferū. Haec mala qdunt, & in utero id laen  
excitant.

1330. Cogite in muliere tali illud semper hēre  
resolūt, id tentabo educeo haec na, & tolerat  
educeo ad alia loca studebo a pte h. i. radice  
curata symptomata sponte cadunt.

1331. Cogite in mēsa flaccida obla collapsa, hinc  
fer h. i. Colles acida adq. hinc acida  
obtracoda mala oc. 69 deni.

Diluentia &c. q. a. Mediq. Et cogitare stagnaverit  
ad uterū dūe anoxi, hinc diluent, mala qdunt  
obstetices pūeris pmittere ut Abanti, dūe  
Abanti, obtingat h. i. q. s. tale libent, qd s. accandit  
h. i. q. s. dūe cūst, are lenit & eūst plet, & pūant  
mulieres ista, qeunt hinc flē pūant pte.

Sape mulieres post felicem  
partū cito enquistant, pū qm  
in lecto deposite, tot malū horad  
pūerū hinc qd gūam sūmpto  
matū, & sūdenam hinc mē fal  
lis, & dūe h. i. qd oēs h. i. accūst,  
dūe hinc oriam, qd mulier  
liberata hac distenta mole, &  
compellit h. i. qm oīs sūis it de  
ofūm h. i. aptax. Laxa qd  
hinc nullū pūst ad cēly, & ce,  
rebelli applicat, unde oria illa  
mala, dūe h. i. pūerū pūst  
trā sint hinc, & s. t. libera  
a loehis qd pūst ad s. t. circa  
cūst, unde t. rasā dilabata qd pūst  
ad s. t. h. i. qd sūis oīs cēly ter mōst

Prædictis apertis &c. P. M. N. d. i. n. i. l. i. g. n. o. p. i. n. d. i. c. t. o.  
& hinc o. h. i. p. t. i. a. n. c. u. t. a. n. s. u. t. o. i. a. d. u. l. t. i. a.  
Op. t. & decoct. h. i. d. q. 31 & Manni & 33 v. j. Mell.  
si pūst v. i. q. d. add. fol. Chamomel. Decoct.  
si fortis fol. Ruta Decoct. & hinc.  
1332. Ego senel v. s. v. d. i. c. t. o. c. o. s. i. s. t. i. n. e. n. d.  
hinc sūis pūst pūst, hinc pūst,  
cari o. h. i. e. p. a. n. i. q. d. h. i. d. i. c. t. o. q. u. i. l. l. a. s.  
mori si ad hinc caus talia mala v. s. fiat  
dūe, cautū egi.  
1333. Solis enquistas qd legentur dūe h. i. qd hinc  
& Marican v. l. q. oēs volunt h. i. pūst mala  
hinc curare ut ntes pūst h. i. e. n. e. i. m. m. a. n. s.  
ad h. i. e. a. n. i. t. h. i. a. d. l. o. q. d. e. c. o. c. t. o. s. p. a. l. i. s. p. a. n. e. t. o.  
hinc curare ut ntes pūst h. i. e. n. e. i. m. m. a. n. s.

disjuncta lenia & simon: fiant. Decort  
Caryphodori pda, ml aliud, o V.S. alias quidam  
moruini, o orio mba ga equis niniq, o galocha  
flunere, mala putris facta maia coe erant, hinc  
major spes in diluendo sic ediendo qm in era,  
cunado, qne.

1334 Testis puer, par mltg e a lacte ad mammas da,  
lato, misine illeca multieres habitantibus in cas,  
i ultra plg qm 200 alios ut notantur Medici  
ca statim virginitatis gravitatis partu puepui  
lactans, hoc pueno to malq curand, anteqm adit  
alias o curat, hinc signa et hae feri in mammas.

1335 Si dicant se adhorere intra turoy, lac adit  
in mammas, si resinseint & caluerint alterna,  
teri, toto die felis, rubor, dolor in mammas si  
breui adfutur.

1336 Curas in sequentibus existit. i Optima in  
M. M. dani & dicta et, paulo ante lac sua  
naa accessit & plg in pueno, io gasosa lana  
hinc fit caseus, hinc acid, alba benta danda,  
vid. formulae. 2 Mt resolut, post evanesce.  
3 Optima lac recens multy a fl. Chamomali  
Lapone Veneto & Omanno cret, imponi o q  
pannoq culidoy mammas, si ex 100 via lena  
suppurari, alias flefit & futura, alias, pueno  
cito abit.

1337 Si jam dolor in pueno dimittit & tensio rubedo  
caligad sens, splendoy in pite, ne tentetis  
dissipare, qd mones, n. ante plures annos  
fui in alia cententia, sic a. manet sching  
o statim maturanda, qrid p molliissima  
remedia, sumiu farina qon flitritici, q mo  
Cil: all. far. in lacte coctis, adde ad finem  
paz Butyri unbul: opt. fit cataplasma,  
q molliu mamma, danda et blandiima  
suppurantia, o acna, q agnenda. hinc in  
an statim agnenda? Licet lana flaccida,  
par autis, melig & alio, do macerare illoco n. si o bere natura e man

Si honor adit, q faciend, ne  
lac coagulet, p t antea da  
danda sut qz capog q panco  
de Absynth. Stunell. & Lapone  
Veneto. Enne pueno lac re  
censq Lapone Veneto liscivio facio  
foreo hinc, mammas plantea  
applicata hoc in bitta, si jam  
fit Suppuratio cave adhibere  
discutientia, n. Scirrhifacere,  
o t suppuratio pmorenda pane,  
nam coctam in lacte adde fl.  
paz Butyri insulto & c.

si o bere natura e man  
x a q accidit, suppuratio ubiq  
n. potest monoveri

ut lara bene suppurant, ut oia in q sunt q ppe  
velit meto schini hapienda, mcondanda  
sananda hie tumores immiffis dolenant  
tegn diu e. fistulose manent mamme fit  
fontanella, impedida tus utrotusio ne coalescat  
& casto humois impedibet, de pnaq, ttm  
in pnaq, metunt ne eune q secont pimeo,  
hinc mff pagituram qn oculis ioten ablt 1799.

Dolor S. i. d. m. Mastiche  
Olijban, idanocolla, fiat  
fapra, solvar in sp. Vini  
rectificato, facit dolorem  
ingentem, s. statim desinit  
et ptea fle. ferunt.

1338. Jam lactantibz plurimis et dolores  
infans pfero ad popullas, in pnt v pag hinc  
alias hie laudata q henc laco q tene sanat  
commodum sit eneta fiat tequent popillam  
claudens corrigens acit, qd popillam lauan  
dolaten facit.

Lac abundans tollit vici  
hoco mil nisi panem cococh  
q carne affax bibat ferunt  
venando fit ut dudo rhabat  
Pan, sp. Vini & Mastiche man  
ma applicand ad eam con  
borandam.

1339. Si se moreant & solidi, Rendasides edant  
Lac minus ut emet tollit.  
Si deficit potu &c. Sepe lac o blut mndere  
alio multie q pte hie infantes lactant.  
Stales edent abo solidos i oi bhorio  
q carnij lac q v, pisan q Tutico & lacte.  
i oi bhenio supnd feat.  
3. Presficieni mamme.

Medico religij pcedienta reverenda  
et ut tollent hinc oia v, vni, neaq,  
cesensia moraca, lac minuit.  
Mamme tforenda p dicit a t tenuis  
& lactescens, famiam tritican su mat  
q v octam q sacchar potand qoi hora  
Zj, & tota mamma oblinienda e si,  
mili decoctione.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

1340. Morbi q̄ accidunt infantibz ut infantibz  
 & adultis coe'st hinc q̄. Et yppos infantiles infestans  
 tes et seqq. 10. Ois fatigat licet dicitur e' mori  
 aut in utero motus q̄ si apert' h'lt oes haerites  
 glutinosas lentis caseosis q̄si strigmentis repletas.

1341. Hinc p̄mi m'bi Nausea, si Anghag, solq̄ tali  
 m'no plere, nos om̄ n'auseare m'q̄. Hinc adeo ad,  
 horrent ab oibz q̄si vomitantes, hinc  
 vomit' caa p̄monatis q̄si maa' acis, hanc  
 q̄ m' fact' vomit' m'na, singult' ca' h'c p̄mo  
 editis caa q̄si. Saepe quibz dicitur dicitur.  
 Postq̄m claros vis Rhed. & Weyfey dicitur  
 quibz vis caas in v'lo, infantes flig' curam, d'ci  
 d'j Rhabar. q̄ d'j Sach. sic roborato & expurgato  
 lo totq̄ m'bz solut' e, ab ead' caa plerq̄ manant  
 indigestioes affuntor, n. n' h'c pote' dissolventi' effluere v' influere.

1342. Curas q̄stitit' seqq. Si x h'ois infans s'it liber  
 ab assumptis, liber e' a sabuna, hinc Piceis & Pici,  
 at eis long' emes gulandi q̄ infantibz nil p'oni  
 gant, motu justalico expellit' strigmentos.

Assumptione panis de Sumani ʒj, Mel. ʒj  
 Vini & V' d'no p̄p'etua bibenda, rae rini sti,  
 mulat & attenuat, rae mellis resolut, &  
 abstergit, rae utriq̄, expellit, cetera d' d' d' d'  
 Britiq̄ insulq̄ melle ut hoc sapore attenuat,  
 acen pituita aut d' d' Symp rosar. pall. ʒj  
 Sijrlichor. q̄ Rhco ʒiv q̄ sacchiz, in formam  
 Rhabar. q̄ tunc ab hac caa Plata nulli  
 v'bi tollunt.

1343. Epithemata en vino Rappi q̄ Mice Nigistica, v' Diatheffaron Mesica  
 pane tosto concuptis, ito cutunsecq̄ app' l' candis, v' Theriac Andromae epicy  
 q̄ g'no imposita.

Si 100 infantes peunt primo  
 mense  $\frac{2}{3}$  peunt deinde ex hoc mo, pesit & multa mala facit. q̄thor s̄tāū q̄re  
 corio hinc si mox q̄ deponit se o cito satis expellat, infantis debilitas, matens,  
 haec symptomata adst. seis expellat  
 tendit.

Si vni q̄ Abijthi: aut q̄ Fol: Menthe p̄se  
 testocnept, sic fit ut flos stomachi his stimulis  
 optine agant in motu excretorios.

1344. 2 Oēs infantes recens nati q̄ruent meam  
 q̄d in utero q̄ p̄strescit, & ali accubit. A cito p̄m,  
 q̄thor s̄tāū q̄re o cito satis expellat, infantis debilitas, matens,  
 haec symptomata adst. seis expellat  
 diuites igne, uo s̄tates.

1345. Tot mala p̄ueroꝝ hic enata & Meconio,  
 acnō excreto p̄m̄ p̄m̄stomachos imitante.

1346. Tollitur hinc remedio se: s̄ expellat, si  
 mala s̄tāū q̄re o cito satis expellat, infantis debilitas, matens,  
 haec symptomata adst. seis expellat  
 oiri des lare purgans q̄: xv. Rhalarb. electiff.  
 q̄ xxx. Sacchi q̄tāū s̄m̄ t̄ impalpabilem, dem̄ in  
 lacte, tollet mal. hoc mihi q̄net, remediū e. s̄  
 p̄ 9 dies o dormit infans, p̄m̄ dormiet, putant  
 mulieres me dēdē Opj, s̄ rāa q̄re purgantib̄  
 remota hōm̄ q̄libet q̄ante. o a medente e,  
 s̄ q̄a o dormit infans, p̄m̄ p̄m̄stomachos imitante  
 expulsiōem imitat, Cardiacū ut q̄tēy lare p̄e,  
 Charabz, p̄m̄ in illo iuo ut dēdē ante

1347. Si Meconij obniriam diuitiem o Blaty  
 ad mirum bis 24 horis ca q̄ p̄ Kelle 3/3, Lagon: Veneto,  
 o 3/3 Va haderi, imp̄iat clysmal, meam delir̄t  
 ad excrecē stimulāt & disponit h̄ diuities  
 super

1348. Si q̄m̄ alii f̄andū dē q̄tēy de die 3; o Oli  
 v̄ anijgd. v̄ linc s̄m̄im: s̄ aut 3/3 una die aff̄  
 se o tollit mal aut o talis v̄ clysmate 3/3 q̄tēy

1349. Ha fit inulcat, s̄e Tianha s̄e adro clat  
 h̄e v̄gulis, s̄e maerē labent a Meconio, q̄p̄ h̄is  
 tollunt, n̄ oēs i m̄tē ca h̄is cas, o q̄p̄ caa e, v̄ q̄  
 infans debilis maerē o meabilis, durā v̄ sicca  
 q̄ lubricanda o.

1350. Infantes in uterū alio cilo q̄m̄ lacte  
 Cas naa s̄e acerat, infantiq̄ rosast Conuim

hoc nimis poricunt acid & Bli. hinc castray  
hoc caa pleng acescentia Vosa ob aciditatem &  
lanitatem. his o genuunt Bli. & Lia & Vosa  
Olacmioniam mitificantia, obtinentia ab  
oo sitate, mala adrobentia Freas, o noentia q tina

Hic hic uti panda demonstrant Gualt. Harnis.  
in optimo libello de mltis infantib. tanta e. dia.,  
erat Siglig, s o ppecuta g.

1351. Vidi semel dnti infanti Opij, tota vita fati,  
itatem induit. hinc caneam clamantibz  
dare detu pefacientia, potuz danda et ca e dita  
ad p.

1352. Hic dismen e in Flavis & Sylv. ubiqz pec,  
caerident acid, Orl e ooz q mandat Sylv. negat  
Harnis, ana o et denda, ut ptenis q tina pbat.

1353. E. Gyr. inflao a Meconio, qe fca u tenta acis  
facta, si epulat, si fcaas acid, quivantes ma,  
utlas in pannis in eluendas infemunt, signa  
qd tenera intestina sic sunt emonata ab acis,  
ut inflao loco affert, pan huc e q danderndz  
ut mltz infantis, s inflao e mltz topiqz curat  
Lacte tquido q panico o o Therac. in chylima.  
hoc sit ttr pexemplo, n. reliqz applicata &  
fle sciunt b dicitis.

1354. 3o Oe lac huius & britoy llt hoc ppij, qd  
britijz & sey fle abeat ajite caseosa q gjuin,  
qut in crassim coaguly, unde plurimi infantes ut o port fortig a mltico pmi,  
moriunt. huc dntig ha retines in stomacho qd obtinuerat totz ppijlonz,  
eodem huc fit, qe plz ppiimiu.  
Vidi lac in tam tenax  
coaguly coagulatq in infantibz  
q d obtinuerat totz ppijlonz,  
ha a: quosiqz si infans sit p  
Lioq, hality fatidz, si mltio  
Lacte usq, huc ex excrementis  
alvins acidis & vindiibz. qd

1355. Tot n acing ut casey annoz, adeo ut la,  
Bri curiat, Breens e bland, huc q sit  
massa ingens, heet & repe in daltin, ut optime resolvit, si felan glae  
occidat infantes. qpta et cada pa infaty pisis in sua resigula ad huc  
quilloz & muma annietate mortuoz, heerens multo faccharo o o  
heerlat maa acis, acida, q curiatat, volut exhiber, Sapo Veretq  
stomachy quilloz fecerat, dura, magna  
om huc mltz pstat.

ako ut nec diffilii, nec enclidi potuerit, & ad,  
missioem in stomacho impedit.

Incesalidice prosciū ste si infans pallidus, acido  
frigidus, faeces acide & fatantes ut stercus putredis,  
h. cogites talem casu, acid. caam. h. ymalon.

1356. Luta curantur antenadis ut hinc or: 69  
Zij Lapon: Vanet: Zij geras & Vranicula i. mentha

Zij i. ad. Symp Viola: de, hic mille curantur,  
si huius similitudine pati omis q. t. de do. p. ay. q. tene  
resoluit. Sapo Venet. q. nec or: 69 nec thalabar.

facient, hinc in hac formula oibz medicamibz  
suscepit, i. sape o. jurat, q. gutt. bilis anglicae  
jurat, mica panis, q. p. cum illo lactis immittit,

nequistent, alias adherent, bilis e. q. t. ma  
resiliens coeunt clarum in utulo, q. in to. v. lo  
ut bilis accedit i. sape resoluit & facit faeces

flavas, hinc bilis summy utriam cerevisia,  
geri potit! Optime hoc fit, si panis lacte maceris,  
q. in eo fit foela, cui imponit gutta bilis, d. a. in

lacte pt. s. i. b. naly repeti. De die gutta quia  
plz sequunt.

1357. Gulepsie ad hac acurionia infantibz  
possent fieri, q. e. diu us deunt, plenz tota  
utamentum labefactatam relinquunt.

Vidi retrotractasa hinc gullepsie gulepsies.

1358. Luta curantur a sapore Vanet ante acidis  
cataplasmatibz regionibus applicitis. Clysmata  
enaro optima, alias mille jupe. o. i. t. b. g. g.

in quessare cibus erunt ut apparet, torquet  
quellit, vomitu rejicit oia affurgente, tollit  
malz, cessat gullepsie, hic tollit malz.

Nervi plures infanti et qm adulto, q. a tenacia  
e, hinc infantis nervi plures, m. d. m. g. e. n. e. b. z.

afficiunt, aliq. do. caa. Gulepsie infantibz  
e, ut adultis, tunc p. his o. curari.

Antea acidis absorbentibz oaly  
calicis haec a. curant. t. m. The,  
repentice o. Prophylactice n.  
renascit ilico.

Abdomen iungat Unguento  
Matriato, Althaea & immittat  
p. clypma o. amygd. Zij.

Radicibus curar, si pt. q. m. tu,  
Cenis infanti acidis & m. t. r. i. x.  
istar nulla o. re accedente,  
s. solo jupe carny, & p. p. t. i. d. e. o. c. t.

C. C. reboris, nullis cerealibz  
istar s. pisces & carnes affinat  
t. m. j. Si p. o. mulier e paupera,  
infanti nunqm mammam  
p. becat, nisi hora s. pt. postq.

359.

4 Hic proo alia mboy catena omi a ymbly  
q uelgorectans triplices, licet plures sunt  
species, lumbria, digitoles, rotundi, q majores  
lati dicti Tenice, dein minimi instar pedic:  
ascandes dicti.

360.

In recens nato est, s simula inquit fructu ghoros  
caneos, saich: oia ibi musca deponunt ora  
inde oriuntur vermes, maxime lumbria, rotundi  
ab ois adhaerentibz alicui fructibz. oriuntur plz  
q in infantibz qo manducant, s hnt viscera  
rotunda rotunda, q destinent.

361.

Nid, dal pithiita, lenting i testerog pntz, ilz  
debilis, calae frens, acludiui, nutritiui, ab  
infantj alimento vivunt & cresunt.

362.

Dicti ut oia adultis, mis. Lanis generari ppoint.

363.

Dicti in jan et qm diffidit.

364.

Notu sine circumvoluans & morbu faciunt  
nauseas irritando nens, unde senz pmeting.  
nausea qsi pluma p fauces traheret. alii flavor  
fit, ut ois stimulanis & irritans hoc facit &c.

Ecce prima signa qm pntibz, s qsi nauseant,  
vomant, alii flavor & deliquaui labent, pulz  
eniles, pican nares, fibrta somno inultu qm  
lepticos, dentes stident, si acid q peccat, q dea  
alii signis scir, naring hinc q me peccare.

Si infans ultra annu ad annu 10 usq, tales cibus  
edat, talibz symptomatibz infest, regite de pmbz.

365.

Vermis, infantes famelic: st, pallent, debi,  
lumi fiunt, s p me majores chyl humiq qm  
sunt, fit aliq adstructa, abdomen tumid, fit  
qa p me ibi ligz hie defraudant crass trans, mesenterio, fit pallor puenis &  
itun, ad colon horet in pncip pmbz enacatis, qm ois q coalescentia, unde f  
& bono purgato dato curari. <sup>quia absumunt chyl, q dicitur</sup>  
<sup>sepe fecerunt, ut & excrementa</sup>  
<sup>his, s hie nung q si puenis</sup>  
<sup>oriunt, nisi ptingentis usi fuerint</sup>

366.

Docet tratione p me sepe pntia intestina, hinc in cany a doris sibi adit

367.

ut pntent abie in abdomine unde sigale thales

368.

Cognoscim adeo q me se ab etate a se ad 12  
annu. 20 a vitu a sololante pnta, s qnsto cases,  
lacte mulis, fructibz horis &c.



13 Rubicundi, floridi, robusti infantes o ita fle  
pmily laborant, o pallidi, debiles flaccidi canis  
12 Affectib: symptomatib: dictis, haec si adst,  
dantur antihelminetica, saepe licet o adst pres,  
ut medianta o nocentia.

1369. Segr curao q sequentib: absoluit. 1.° Vermes  
si adsint, simul mune augent & pnullulant  
pt 3, 4.° maiores vdi totas quinas minor  
resectos resingulat ut planta recedens, si mag  
o conpungens, uti stabular qd guttine fit 30,  
id guttine facit alio, de quibus, in quibus  
Asa fetida, q si q to bilobulula ad qd iij o i Alano  
o hara amere, guttine jurat, o magna e dose  
Asa fetida q bile sic lacte, haec aduitor p nullgenis  
1370. In M. M. dini illa arcana guttine Urgeen  
de Asthamita, cuj 3j, tegula calefacta affrita  
melleo apposta, guttine capellium, hoc sol  
hlt mali, qd saepe nimias Tiarhaes dypsen  
tenissq: ciat, hinc prudentes utriusq:

1374. 2.° huc m. pres eneceni, cupit guttine ille  
Rhedi hcting amantima sine nova edent pres,  
vdi ipse in horto nro Academico Leydij quedi pres,  
ut to viri o notat, o guttine qna necat o, vnd  
Ora ut si qd C. C. iest jejuno stoma, O & f d denoia Ola metallica o amara, haec  
cho multa copia affumgent, vinca cura. ut in in domialla, cui magna  
qd o digens in Ro, o in intestina illi pres, de in tta catena minor, de q paulo  
deducta qtra pres afficia, & sic ante dini expurgata fere, remanet egi levis  
constringunt. O & f si melli cana, alta mane jejunes ad rhorian, des hora  
pmisser, & de tomnes p, lere io matutina Mell: 3j q o o 3j potand, q expto  
purgans ut Rhadab enecat pres mochiini ad infiora, & des clyfma o o o  
o o, jejuno stomacho dandy, o melle in V, sic morium hoc fento die 3. v a  
te clyfma ex melle injiciat, iteris haec assumptio, p remanet q i v Scamne  
indubitato expellet & ene, rgana, fragisci ad qd i f dule, fit o fently  
cabid: q melle potand, una dsi, pellit pres  
bhorio pt 3j, Mell: d lita in V 3j  
inmittat p clyfma, sic recant & enellium

Enecant qd minores pres melle,  
& te simul clyfma ex melle injiciat  
Ora ut si qd C. C. iest jejuno stoma,  
cho multa copia affumgent  
qd o digens in Ro, o in intestina  
deducta qtra pres afficia, & sic  
constringunt. O & f si melli  
pmisser, & de tomnes p, lere  
purgans ut Rhadab enecat  
o o, jejuno stomacho dandy,  
te clyfma ex melle injiciat,  
indubitato expellet & ene,  
cabid:

Chalyb emulsi mare pino stomacho sunt  
pneumat habitet hia et in v libris debeat  
mes. Reliq de Alrijnth. Calocynth. Centaureo  
fidem a adhibenda ga in his mes optime vivunt.

372. 3. Mortui statim in murg optime hinc cocati,  
si o citina purgati abeunt ad apperit tyo  
decedunt, ascendes pessimi qui rodentes et  
ind. Vanicellan fer necat pice: Alrijnth.

373 Clymata injia pusi, ibis uti, unde nulla fe  
aluna, sey lactis & piscula tyo purgati fortiter  
injia clymata ut oes feces abeunt, deinde  
didi so q melle pauco ptesanati et, ast puz  
nie purgata, tyanda talig in gly memini,  
9 8 0 0 & Mel.

374. 4. dentibz in te deo langi. & cegi sunt infantes, si in sguis raris fit inflas, si in  
De Dentatao liby toty supsit Alrijnth. raris roneis, qv Alrijnth.

375. 5. Dentatao liby toty supsit Alrijnth.  
376. 6. Vacina jis infanty inde memini. Guiguiay  
membrane tenuissime. narose intans,  
pumpum, unde dolor maxing asplaneni  
punctura, unde quilsioes sec. gora, flata  
iritaoe renon, recedunt.

377. 7. Flores Althae Pan. lini decog fiat pultrant,  
adde pan boei & cremois lactis his pemicillo  
morato gingivas, ut fiat lara pty, qrenit  
summe medulla en tibia, adde ptegris  
pml miz hnt, ut in laxando & molando  
agunt ut eaq qmendari.

8. Non sol laxand s & lenter atteland  
si ebri in oredes, optime pum pte pte  
mollia vi jentant. 3 h inde ad dente  
gingivas attolleres hia cypide nec  
pumpum pte, incidenda et gingiva,

Decocto Althaeae. p. s. f. r. e. d. a.

malis faciunt Chirurghi, q. transperiri iusta  
Dentes quingenas sup. faciem s. undant, n. si tota  
culla s. abscedit & plg. dolens crederi s. penta senem  
Dentes seu quingenas, la. q. itudinem fetu alterius  
sectio s. p. d. Reg. Hungar. q. melle Rosaceo  
penicillo apponit & curam plurimum, s. cent  
matris, s. hoc s. p. iet facty, s. mety, p. ut ga. male  
cessit, male agentibz Chirurghis, s. p. u. d. e. n. d. a.  
f. t. a. s. e. n. e. s. d. e. n. t. y. a. l. i. a. s. a. u. n. a. d. e. n. t. i. s. s. y. p. t. i. c. i. s.  
s. e. c. u. n. d. u. m. s. y. p. p. u. r. g. s. f. i. t. p. a. r. t. i. d. e. n. t. e. s. c. a. n. i. n. i. s. s. y. p. p. r. a.  
i. l. l. a. m. a. u. t. e. m. r. i. c. u. a. n. i. b. a. h. i. u. s. q. u. i. n. g. u. e.  
n. e. m. b. r. a. n. a. u. n. d. e. m. a. l. a. p. e. s. s. i. m. a.

1370. Velut faten. Perhan, licet adeo  
vifery Chemica, p. uny id eor p. p. t. y. p. o. r. t. y.  
aliis hic q. t. o. m. y. m. e. n. e. s. i. d. e. r. s. e. R. C. C. a. d.  
gutt. iij. s. iij. l. a. l. e. s. t. g. u. t. t. a. T. m. G. o. d. d. a. n. t. i. i.  
i. n. A. n. g. l. i. a. a. d. e. o. c. e. l. e. b. r. a. t. i. q. u. i. q. u. i. l. l. i. c. i. t. y.  
q. u. l. y. p. t. i. u. s. a. d. g. u. t. t. i. i. i. s. i. d. a. t. a. s. t. a. t. e. n. i. s. a. n. a. l. a. s.  
v. i. v. e. n. t. y. d. e. n. s. e. a. b. o. n. l. i. q. u. i. l. y. s. e. n. y. l. l. i. u. d.  
e. a. t. e. n. g. a. b. i. e. c. t. i. t. y. g. l. a. t. y. q. d. n. i. l. l. e. n. d. e. n.  
b. l. i. l. i. u. m. i. d. p. e. p. o. t. a. t. R. C. C. a. d. g. u. t. t. i.  
i. j. s. i. j. f. a. t. e. n. t. e. S. y. d. a. h. e. m. o.

Variola.

Curae variolae p. suppurationem a. Epidemiam  
accusatione descripta nil addere habet hinc  
suadeo ut q. ille descripta & tota vita hinc  
bens observata hnt, colligam se in duas classes  
dividam, duo tunc q. diciturata observant  
adferre tenent, s. hinc ad p. diciturata  
suppurationem. 2. Affertorem p. diciturata  
bilis reliquis inflacris, s. diciturata  
proscar.

380. Nly patitur ee Epidemiy a. diciturata  
expator, & plurimq. aliis patitur, diciturata &  
Anatolodensis, s. diciturata p. diciturata  
Decembris mense incipientes variola pessima  
Januar: itidem p. diciturata mitiones Aprilis  
adhuc mitiones, multo & leniores, Martis.  
Hoc ita illud videtur, si mly apparit hinc  
moda aut pessima, s. omni aestate modica s. aut  
tam demum, hinc dicitur q. hinc p. diciturata  
variola in hiemo est in aestate p. diciturata.

381. Muna p. diciturata infestat, s. diciturata  
cum hinc sanal occupat, s. diciturata  
s. q. laborant discretis variolis, s. diciturata  
affluentibus, s. s. q. affluentibus laborant s. diciturata  
ab oibz liber s. diciturata & diciturata  
videtur.

382. Epidemiy nly e. q. ex omni caa diciturata  
onis incolis aliis diciturata. s. diciturata  
Contagio coicad ee diciturata hinc de diciturata  
peste q. ee s. diciturata diciturata  
variolis Epidemicis, n. i. hinc s. diciturata  
oi diciturata p. diciturata, s. diciturata

Imo homo qd laborant variolis & loquuntur quod  
7 hinc inde affecti st, statim afficiunt id acci  
videt in hinc inde. Si qd oppositum e varioloz applicat  
hinc necd, iis infectato licet qd eoo jucat in casto  
nec habet qd pignat afficiet contagio affecto de.  
Pulmonibz oris & hoc venenq insinuat & cumul  
q de in dicta loca qd in. Dicit veneratq p naves  
oratt raliu ad pulmones i aethaustiq bronchq p hinc  
omnino depluendis multo se insinuat in id p hinc  
deu in qd p n & reliqs humores.

Deoqz hinc e nulli horis afficiunt variolis si hinc  
st in loco, ubi varioloz dormit, sicut qd p hinc  
qtagioz v eiqd dicit in varioloz, inde catu variolas  
in altero horie dicitur tan pna e ut in ptem  
nulla siman qd p hinc, p hinc tunc venenq  
tam minimiq applicatq facit variolas.

1383. Hic venenq p hinc qd in dicitur ceteris humonibz  
multo hic descriptos affectu dat.

Sic horripulao e satis magna qd mca p hinc  
humonibz causticibz & stibz.

Oculoz splendor e custodes in fortis: muliere  
pita casolo qd p hinc oculoz qtagi qd p hinc ee dicit  
in oculi sic splendent qd videt splende inde  
venenq hinc p hinc qd p hinc bagadian dicitur facit.

Stupor somnolentia. Hinc hinc hinc hinc hinc  
p hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc  
p hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc  
hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc

Inuultu docent vario, Inuultu Epileptica: p hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc  
cas benignas fore p futuray nisi inuultu en dicitur i nota alij  
infantem o inuultu caa oriam, utra tndiq sequunt variola.  
utq Sijdenham testat.

1384. P hinc p hinc qtagi caicatq e qd in se & re  
die equis e e conijctq, hinc variola ut dicitur  
& plures caores dicitur, o st hinc p hinc hinc hinc hinc hinc



Coquitari tunc maturo iudicio dicitur an o  
 ranolea poit eusting anteqm appuent.  
 n. negat nemo Medicoꝝ qd si Langhomo ingreditur  
 ambidul ubi ranolea. decumbunt qd dicit  
 illi esse summo piculo ad ranoles percipiendos  
 Jan 1600 si talis homo contagio hucq̄to dicitur. Cate  
 ract utiq̄ anteqm ranolea emigrent, an  
 dicitur p̄ta veneno siccepto, h. hoc itaq̄ p̄ huj  
 antioth, eusting q̄si symptomata tollentur  
 certis illi h. dicitur de summo piculo, qd tale  
 p̄ceptu hbt ut venenū tollat, anteqm inflatō  
 dicitur, Pleuritis a Medico nūq̄m p̄cipue dicitur  
 curari, si inflatio tollat, potest q̄si q̄tū inflatō  
 tollat anteqm illu augetur, h. ranolea et  
 inflatio nullo q̄m Jan p̄ceptu dicitur eay appue  
 1389. 10. Oia q̄ q̄si h. ranolea antioth, si m. m. m.  
 Scorpi, q̄tū a magna pestilentia, antioth ē,  
 h. Scorpi & Alliana Jan dicitur p̄ta potest q̄ceptu  
 tale h. sicceptu q̄m eay p̄dicitur adfert, sedo.  
 2 Methodo univ. salis regi vides, cuius q̄ p̄ceptu  
 nec ranoloso q̄tū dicitur inflatō & abcessu, ut in  
 Pleuritis fit, ne explem. inflatō fiat abcessu.  
 1390 Antioth ē m. dicitur qd p̄ceptu, valit  
 sicceptu q̄dam venenū q̄tū h. dicitur, ne  
 segr. effectū, q̄ aliter ex veneno sequerentur.  
 1391. Tale nūq̄ ranolis q̄re suadentur dicitur  
 suadete. inales hujus mali in ranoloso q̄tū  
 qd h. h. ante in De inde affectu q̄si, s. A  
 ranoloso q̄re sentiri p̄ceptu q̄si p̄ceptu h. h. h.  
 ita ut dicitur amplius necat. Guido Patin  
 Panhensis in q̄ in dicitur de ranolis  
 si m. n. n. dicitur, Amillera capta  
 qd certis p̄dicitur in d. de eo qd p̄ceptu in p̄ceptu  
 publica viderat, s. o. ita n. n. n.  
 ut qd p̄ceptu p̄ceptu tunc d. p̄ceptu  
 p̄ceptu & arbitri tragedie s. p̄ceptu

& Sydenham n. affirmat se  
 vidit multos in v. vario  
 loꝝ sine variolis ortis.

1392. Ex 6 & 7 ad magnam utilitatem dicitur

tunc nimia animonia prodiat, reddunt  
et coagulatio dulcificatio omnia sunt  
enormi multitudine succo.

Sic et diaphoretici, sicut Oo ablati,  
et panico sulphure datus egerere,  
medy. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1393. Quis tunc Medici spectabit in inflaone  
donec suppurat, qd o saepe in humani potest mltg,  
si e. mltg inflaone maturing potest mltg,  
qs expectat huiusmodi mltg, n. segs statim  
mor, si nemo angustia expectat donec,  
flas suppunita et, neque et e. dy. de  
ceteris in his inflaone ut e de variolis, qs  
eay suppuraone expectabit.

He mltg huiusmodi exit, ut ois inflaone  
naa oem inflaone majorum  
facit transit in suppuraone  
i gangrenam, an causa fuit  
immutare illam nam  
ut o suppurat, ut V. p. in Nephri-  
tide, Angina Peripneumoniae. Pleur. &  
jam qd res, an variola o e,  
ead inflaone, ois, & si videntiores  
et, in qd n. t. qd sunt in meningi-  
pp, qd eay medicis o aude,  
rent inflex naam, ut in aliis  
mris inflaone, certe o vides  
ullam raone.

Mltg variolos saepe &c notat. Eodem  
o tpe sua manes granula epidemica  
passabant, ceqz qtagio hoc variolos  
afficiant, accidit ut ma ita attenua,  
re & diffuser variola o decursu vari-  
olan sponte sine inflaone & suppuraone.  
Hic casus in qd o t. qd sponte diffuser  
manere debet in inflaone & suppu-  
raone, si talem invenire potest in methodo.

1394. Si variola o t. fua, o d. sponte ad suppu-  
raone pari hinc remedia segs bona.

1. Mitha ems hoc damnat, ce qz tunc  
Merius a plamaty tpe morbi idam hinc  
in Hollandia scio, fateor multos inde  
prie in uno huiusmodi manes, o multo t. sana,  
banis & forte nimis audan t. fua, qd pedanti  
ad epidemias huiusmodi qz, qd passantibz  
variolos plg qm o variolos in qd qd e  
V. p. coagulabam p. mltg p. oem qd mltg sanari,  
caaligo repetitater bono successu,



29159

2. bis iter de die enjuro sero lactis v. simi  
plui secoto v. a. hord. elysmata injiciant  
cappi ega. portibile, retineant, tunc 2. bis de die  
P. a. h. magis. Balneo Vaso vaporoso seditat.  
N. u. g. p. i. t. a. m. e. t. h. o. d. 13. = os nareq. forcat  
V. t. p. a. 4. = v. m. tepidam deglutiat, ut asphagm  
p. m. t. e. p. i. n. e. s. i. n. t. h. u. m. i. d. a. s. i. c. l. a. n. a. m. i. t. e. s. &  
p. p. i. n. a. s. f. e. t.

3. = O. i. momento t. p. o. i. s. d. e. h. i. s. j. u. b. e. a. b. l. e. r. y. n. i. s.  
dormiat eger ut v. hord. s. b. l. a. t. d. e. p. l. u. i. e. a. t. t. p.  
p. a. n. i. s. q. t. t. v. t. a. i. n. t. g. s. o. l. u. i. t. & p. o. l. y. p. h. y. t. & t. h. i. c.  
q. u. e. n. t. q. u. e. r. i. e.

4. l. e. g. e. d. e. n. u. l. l. a. v. e. p. u. t. r. e. s. c. e. n. t. e. s. i. t. a. l. i. q. u. i. p. u. n. e. s. e.  
h. u. i. u. i. t. a. t. i. g. c. a. m. y. o. r. a. x. c. s. c. a. p. u. t. h. u. m. p. l. e. a. s. e. y.  
l. a. c. t. i. s. i. t. a. e. b. r. u. t. y. r. a. q. i. i. l. a. c. a. n. t. i. p. h. i. l. o. s. o. p. h. y. t. a. s. t. e. m. i. t.  
v. a. n. d. e. H. e. r. p. e. s. t. e. a. t. t. i. l. a. c. t. i. s. q. t. t. l. a. c. t. i. s. e. b. r. i.  
t. i. p. a. t. i. v. p. a. n. a. t. e. l. l. a. m. v. a. n. e. r. a. c. e. a. m. v. h. a. d. a. c. e. a. m.  
v. p. o. m. a. v. p. i. p. r. a. c. o. c. t. a.

A. t. e. i. n. p. u. l. m. o. n. e. s. u. c. n. e. u. n. q. u. e. c. a. l. i. d. y. n. i. m. i. s.  
e. e. s. i. t. q. u. i. b. e. n. e. t. e. t. y. n. d. o. l. u. i. q. u. i. a. p. p. a. r. e.  
v. e. t. i. b. y. v. t. r. a. j. u. l. i. s. u. t. a. e. q. u. i. p. r. o. l. i. d. e. a. t. i. n. t. i. t. e.  
m. i. n. i. s. c. o. l. e. r. a. t. s. i. d. o. q. u. i. l. a. n. t. e. t. e. t. y. n. e. m. e. a. t. y.  
q. u. o. i. s. o. c. l. u. d. a. n. t. v. e. p. h. i. r. a. s. i. m. p. e. d. i. a. n. t.

1395. Vulgg. hoiy s. libt infantis variolis laborantes  
in eis curacem o. a. lubent, sed de ee. d. lere

Haec saepe observari, in initio  
te. m. i. s. s. o. s. q. u. e. p. a. l. i. q. u. i. t. u. d. i. e. p. r. m. i. t. t. a. n. t. h. u. i. j. u. e. h. i. i. n. f. a. n. t. e. r. a. s. o. r. a. c. a. m. e. s.  
s. o. l. l. a. n. a. & i. t. a. s. e. n. i. e. r. p. d. a. a. n. a. l. y. u. c. s. o. l. i. d. a. p. e. t. u. n. t. s. c. o. p. u. n. t. p. l. e. y. q.  
c. o. c. t. T. a. m. a. r. i. d. i. N. a. m. o. s. c. c. l. a. c. p. a. l. s. & c. a. e. r. i. a. n. t. e. n. n. e. n. i. p. r. o. t. u. h. a. e.  
& i. n. h. a. n. c. q. u. i. s. i. o. n. e. m. n. e. a. s. s. u. m. p. t. a. o. a. l. c. a. l. e. s. c. u. n. t. s. & a. c. e. s. c. u. n. t. i. n. d. e.  
d. e. d. u. x. i. t. l. e. c. t. i. o. S. y. d. e. n. h. a. m. i. s. i. c. c. u. r. a. s. s. i. e. a. l. i. i. s. n. e. d. d. i. s. q. u. a. d. i. n. t. i. b. y.  
i. n. f. i. n. e. s. u. i. q. u. i. d. e. v. a. n. o. l. i. s. s. i. b. p. r. m. i. t. t. e. n. t. i. b. y. v. a. n. o. l. o. r. i. s. c. a. n. e. s. p. o. t. e. g. g.  
q. u. e. n. i. d. e. d. e. c. m. a. s. s. e. q. u. i. n. e. s. p. a. n. e. g. o. N. e. d. u. x. i. t. i. t. a.  
a. p. o. u. l. p. n. e. m. i. s. v. a. n. o. l. o. r. i. s. n. e. i. s. u. t. e. e.  
f. a. m. i. l. e. s. i. n. p. i. n. g. a. t. h. u. m. o. r. e. s. i. n. r. a. s. a.

in is curacem o. a. lubent, sed de ee. d. lere  
a. n. a. l. y. u. c. s. o. l. i. d. a. p. e. t. u. n. t. s. c. o. p. u. n. t. p. l. e. y. q.  
l. a. c. p. a. l. s. & c. a. e. r. i. a. n. t. e. n. n. e. n. i. p. r. o. t. u. h. a. e.  
s. i. c. c. u. r. a. s. s. i. e. a. l. i. i. s. n. e. d. d. i. s. q. u. a. d. i. n. t. i. b. y.  
s. i. b. p. r. m. i. t. t. e. n. t. i. b. y. v. a. n. o. l. o. r. i. s. c. a. n. e. s. p. o. t. e. g. g.  
& c. m. a. s. s. e. q. u. i. n. e. s. p. a. n. e. g. o. N. e. d. u. x. i. t. i. t. a.  
a. p. o. u. l. p. n. e. m. i. s. v. a. n. o. l. o. r. i. s. n. e. i. s. u. t. e. e.  
f. a. m. i. l. e. s. i. n. p. i. n. g. a. t. h. u. m. o. r. e. s. i. n. r. a. s. a.

1396. Staty flagri e illa p[er] p[ro]di in q[ua] venen[os]a latens  
facitoria symptomata descripta, & pustulosa h[ab]et.

2. Staty e inflatio sequens p[ro]ductis p[er]is ac  
circulatio impedita n[on] s[ed] p[er] e[st] impedita in illa.

Impedita p[ro]p[ri]a ois long[ue] inflatio p[ro]p[ri]a  
Kunov ad iniora quib[us]d[am] p[ar]tibus p[er]is ac  
negt p[er]cutit in da ma[gn]a q[ua] abalanda e[st] effectus  
intra viscera. Felis p[ro]stula in p[ar]tibus sumis

Uvario variat. Pro varietate Epidemici q[ua]nto  
suppuratio comolg, q[ua] lenta e[st] p[er]is ac

Typis q[ua] h[ab]et violentior em[er]sio, e[st] t[em]p[or]e  
Quint variola. Cuius tunc em[er]sio statim hoc  
inflatio e[st] in p[ar]tibus pleuritico[rum], hinc sequis dia,  
thesis e[st] inflatio, effectus venen[os]i, o[mn]i[um].

1397. Vita lentissima e[st] carnibus & an[im]i illib[er]a  
mat[er]ia multis.

Randria ec. ut Theriac. v[el] Theriacal. S[ed] dia,  
scord. Lijbr. v[el] Comitiff. Kent ec. L. gangra,  
na in[de] occupant viscera & eand[em] cutim,  
inde ha[ec] variola e[st] advenit p[er]ig[is] suppuratioem,  
e[st] statim ob violentiam ubi transeunt in  
gangranam.

1398. Hinc h[ab]et regula Diagonos & Prognosis

Quo - inflatio h[ab]et ceper[is] comult[is] vomit[is] recreant,  
scut e[st] ad t[em]p[or]e h[ab]et gangra, e[st] claudicatioib[us] se  
h[ab]et t[em]p[or]e q[ua]nto, male e[st] h[ab]et e[st] statu infla,  
o[mn]i[um], suppuratio e[st] ec.

Quo lentig[is] h[ab]et humulac muliere ad stan,  
tes audient variolas dari, tunc int[er] eos  
acade tolli. In p[ar]tibus talia adhibent  
medic[is]ta, variolas valde e[st] p[ro]stulent,  
contra Syderlon vita o[mn]i[um] p[ro]ctici d[ic]t[ur],  
vaut q[ua]d[am] lente em[er]gentes variola  
melig suppuratioem.

Pan fit inflatio topica ad cutim  
n[on] e[st] calor, rubor, dolor, transit  
in suppuratioem tam p[er] em[er]git  
h[ab]et inflatio e[st] t[em]p[or]e in cute, e[st] in  
lib[er]is, alig[is] p[er] in[de] ad membra,  
intra viscera. Felis p[ro]stula in p[ar]tibus sumis  
cerebri h[ab]et.



5 de quibus d' n' q's calid' op'g' in f'ing' copul' co  
deseri pustulas hinc pedes lapide calido appo,  
minis, poplites hinc calidi, femora tecta, uero  
nec tectum, thorax long' tecta, cognit' atq'  
Haec in i'io fiet. & leg' resp' man' calid' aut  
D' a p'ic' & u'itatis renis, tunc ex' d' l'it'g'  
ut d'it' & p'fluas op'g' d' d'it' p' d' d' d' d' d' d' d' d'  
L'ij' d' lang' p'ing' amothant, s' h'ora s' d' t' h' ad  
ministrand' i' alias.

1900.

Leg' tertio m' d' stat' app' u'at' op'g' d' d' d' d'  
e' op'g' d' d' op'g' u' t' e' g' n' fact' p' p' u' t' u' l' a' a' n' p' l' y  
u' c' r' e' s' c' a' n' t'.

Die undecima uiz rumpunt  
Si hoc typho e' erumpunt, e' stat'  
p' u' l' o' s' s' h' i' e' d' i' e' s' s' e' s' e' g' o' p' e' l' e' s'  
H' a' l' i' s' & a' n' t' e' c' r' e' p' a' t' i' s' a' m'  
& m' b' i' p' u' l' o' s' i' u' m' s' t' a' t' g'.

In eo pustula rumpunt pustula si u'icij  
unt albescere plery, q' d' d' u' i' m' p' u' i' t' u' t' p' g'  
u' i' c' y' t' e' n' h' a' l' a' s'.

Si q' d' tota purgida vascula cu' p' u' e' p' l' e' n' a  
pustular' leg' fit and' q' u' e' d' i' g' u' l' e' a' u' u' i' d' i' g'  
a' p' a' d' i' t' u' s' s' e' l' l' a' n' t' a' d' u' t' e' r' a' t' o' s' p' u' s' t' u' l' o' s'.

Accedente hac febre, q' d' faciend'  
in hoc statu febrili, in hoc statu  
fere n' h' t' p' o' r' i' u' t' f' a' c' e' r' e' m' e' d' i' c' i'  
a' n' h' i' c' V. S. C' a' n' t' h' a' n' d' e' s' i' p' u' i' t'  
c' e' r' t' e' n' u' l' l' a' m'  
V' i' d' e' o' i' n' d' i' c' a' o' e' m' p' i' t' q' a' f' a' c' e' o'  
q' d' h' i' c' f' a' c' t' u' r' a' p' u' r' i' t' e'  
n' o' n' h' o' c' t' y' p' o' e' a' s' s' e' r' e' p' u' t' e'  
f' a' c' t' o' & i' n' p' u' s' f' e' r' e' q' u' o' q' d'  
q' u' o' t' u' e' r' a' l' t' p' e' a' u' e'.

Hinc impedimento hypotenat'g, hoc e' p'essu  
p' u' l' y' u' i' m' i' a' s' a' p' u' e' p' e' n' s' a' n' t' e', u' i' d' e' a' p' i' t' g' a' o' e' s' g' r' e' n' i' u' i' n' t'.

ad calcan' h'itales i' h' a' d' c' u' t' i' s' o' p' p' u' i' a' t'  
et di' u' e' n' e' l' y' m' p' h' a' t' i' c' a' a' b' s' o' l' e' n' t' e' s' p' g' l' i' d' o' u' i' d' e' o' q' d' h' i' c' f' a' c' t' u' r' a' p' u' r' i' t' e'  
f' a' c' t' u' q' d' s' i' c' r' e' s' o' l' e' r' e' d' e' a' p' u' l' m' o' n' e' s' e' a' n' d' n' o' n' h' o' c' t' y' p' o' e' a' s' s' e' r' e' p' u' t' e'  
h' i' a' d' c' a' r' d' i' c' l' a' n' t' i' n' g' e' i' f' a' t' e' d' e' l' i' n' g' i' p' o' g' i'.

minuit hie bronca' q' d' u' i' n' t' d' i' a' s' e'  
u' i' z' h' a' i' s' a' n' p' l' y' u' i' n' i' t' s' i' a' d' p' u' l' m' o' n' e' s'  
f' i' t' d' i' s' s' p' m' e' a' a' n' n' u' e' t' a' s' p' r' i' m' e' u' i' o' n' i' a' p' e' l' e'  
u' i' n' e' d' e' p' e' m' a' r' i' n' i' u' i' s' i' l' i' q' u' e' t' p' u' l' m' o' n' e' s'

adeponit ad l'ij' p' u' b' e' n' d' i' a' a' g' g' r' e' g' a' t' a' d' b' o' n' a' s'  
a' n' n' i' e' n' o' n' i' u' i' s' i' f' i' s' p' r' a' s' a' l' i' d' i' a' o' i' u'  
D' i' a' n' t' h' e' a' c' o' l' l' e' g' t' i' a' u' n' d' e' u' t' o' m' e' r' i' u' i' u' i'.

Hic p' r' a' n' s' l' e' s' i' u' m' h' a' u' e' s' i' n' u' l' t' i' s'  
a' g' r' i' s' p' o' t' q' u' a' b' s' e' s' s' e' r' u' t' r' e' n' d' e' a' q' u' o' n' i' t' e' s'







1414. Si haeret alicubi in corpore nro, epp qdam o mobile,  
 o bigendy i evocendy, haeret ut brevi maã cal,  
 culosa, qd e epy Are Oy q paucis oo friante.

1415. Poniã <sup>ad</sup> ultim finem arteria haere p. tuncula se,  
 creta o transiens in renibz, haeret maã  
 calculosa, haec inq ois calculi.

unde calculy? e epy dur fr,  
 abile, in nullo corpore, nisi in  
 R. O. solabile, naty in corpore huã.

1416. Qui sentiri - gnumis. qsi pferendo destruit.

Specie - gnumis. si a tenuo vicino a calculo q trita  
 e pneni stillant q gnumis exornis.

Puris. si in pitibz q tuis sit suppurat calas nullo  
 si suppurat Dec ptes, ita flum arellani, ut se  
 o teneant, o nupani, evocunt, qd pssim qz p ptes  
 si encamari pssim.

Idem dety rencomptu calharini, qlem idu tali.

qpe oia rasa g gureta, cetera pita. Hinc frunt

Nicty gprei q pleg, en capullo ag, o latente a rasa  
 quente, hinc p gnumis, comitq afficit  
 loca vicina, hinc plurima mala.

Ulceram sc: sic vidi cal,  
 cut rem exie extrosq pab,  
 seff fact, in lumbis, q msa,  
 natus fuit.

1417. Pelvis amplius, cadit sepe calculy in pelvis,  
 qd supior gibbaste vicinor, ambientia corosa  
 tunc q cadit, o amplis e, n. nulla e caa tam  
 valens, q o pellers poct, fricta dani illa tui,  
 retica calculy pelleria, si ptes corosa, null  
 necomty ptes apiet.

In methere p. ad inpedity requiaos, ad flang  
 sistat itey, ad vesicam pleg e valula, ubi sepe  
 itey haeret, dom u vesica haeret ad metheram  
 ubi qtra resistantiam pater, se pster u rene,



in pelvi adivity boctey, methensis, i ad uetthram.  
Manet saepe gety in vesica, big, a maā translūente  
accrescens auger & mētra mala facit.  
Quamvis haeret in emulg, Nephritis calculosa  
vocat (lymeel) ubi post, ueterem adrelicam, si sic  
haeret, vocat calculy o amylyg Nephritis.  
1410. Vici quā instar granoy pyrosi, stranguinam  
faciunt optime redactos, stranguinam

Ois □ epri qignit calculy, n. □  
portat & renatas in vito deponit  
ad idivity calculy, ut & si aliqđ sit  
cpj □ = inpendit, circumerfecta accret.  
ei calculy.

1410. Vici quā instar granoy pyrosi, stranguinam  
faciunt optime redactos, stranguinam  
1420. Nucleoy in medio e ruber qm ping obses,  
vicit Franchig in p. patholog. de in p. te. alii.  
Ois calculy mētra acc. sponte sua pote alio intem  
vici mētrae crustas calculosa, qm fendi anaty  
vici segmenta calculi ut mētra mētrae.  
Abstinēda ab generentibz calculy usupando hoc  
q v & tenuent vici curat, ad hinc vici  
Rubri albi ming friabiles ming fleuēt,  
vici, candidi plz bmetuū, ptenos diūq  
qeserunt ne friabiles sē calculosa maā mētra o  
ita mētrae & p. Δ oēs calculi solvunt in pulchm.  
1421. Si calculy in vesica haeret, ibi qm motū  
immobile o pccans, nisi quantitate, mole sū,  
pccat, attenta exprimis pccat, vesica repurans vi  
vici & p. p. m. ad calculy attant, inde vici vesica  
in p. p. hile a calculo majori, hinc p. p. m. mētra  
hinc stranguinā ab excretae & acida calculosa  
obstructio ne vici diffilis mētra exprimis sē  
calculy majori, felis hectica a p. p. vesica, hinc  
vici tabes, hinc insuperabile symptoma accidit  
q diū calculy gestant, p. p. vici vesica, callosa  
crassa saepe plz digito appetitio attenti & p. p. dicit.  
1422. Nosur calculy reny sē dolore obtuso  
p. p. ad renes. 2. Si vici vici o mētra, qm  
sū sup parmenty liquet, vici, aut lapidey

1420. Nucleoy in medio e ruber qm ping obses,  
vicit Franchig in p. patholog. de in p. te. alii.  
Ois calculy mētra acc. sponte sua pote alio intem  
vici mētrae crustas calculosa, qm fendi anaty  
vici segmenta calculi ut mētra mētrae.  
Abstinēda ab generentibz calculy usupando hoc  
q v & tenuent vici curat, ad hinc vici  
Rubri albi ming friabiles ming fleuēt,  
vici, candidi plz bmetuū, ptenos diūq  
qeserunt ne friabiles sē calculosa maā mētra o  
ita mētrae & p. Δ oēs calculi solvunt in pulchm.  
1421. Si calculy in vesica haeret, ibi qm motū  
immobile o pccans, nisi quantitate, mole sū,  
pccat, attenta exprimis pccat, vesica repurans vi  
vici & p. p. m. ad calculy attant, inde vici vesica  
in p. p. hile a calculo majori, hinc p. p. m. mētra  
hinc stranguinā ab excretae & acida calculosa  
obstructio ne vici diffilis mētra exprimis sē  
calculy majori, felis hectica a p. p. vesica, hinc  
vici tabes, hinc insuperabile symptoma accidit  
q diū calculy gestant, p. p. vici vesica, callosa  
crassa saepe plz digito appetitio attenti & p. p. dicit.  
1422. Nosur calculy reny sē dolore obtuso  
p. p. ad renes. 2. Si vici vici o mētra, qm  
sū sup parmenty liquet, vici, aut lapidey

pitgm int, mingit Syren, aut s. hoc onan.  
 si cat supra plateam pedaly struam cupaly,  
 aut rehar curri. s. aduentu conuulsu pme  
 de. hinc plens nesci i. ymbly, & rix e. mly ren, gn calculy gignat.

1423 In vesica nesci e. Bl. s. si incipiunt red. de  
 vesicam, doleat L. enneas si claudis, doleat s. p  
 gn calculy in vesica. 2<sup>o</sup> s. si stantes o. niss  
 guttatem mingunt, s. si p. cant s. p. in stantes  
 sedentes o. s. guttatem mingunt s. d. n. p. n. p.  
 tes plens n. o. In emittunt. 3<sup>o</sup> In crassa p. n. s. e.  
 4. P. n. ity certim lithotomis signy, memby p. p. t. i. o.  
 fricant, si tangunt e. p. n. ity d. e. tabillao uel hinc  
 in inio vesicae. 5. Tenetm, tunc calculy magny  
 q. si sentis haerens in intestino recto, q. si ibi stent  
 d. n. y. haeret, putant, si mingunt se d. n. e. deponere  
 aly, s. nil ea alio segy, hoc certim signy.  
 6. Hoc inu. belg. Soudere en digy, do inu. n. t. g. ano  
 inmittit in testim recty ad vesicam p. n. ity, si p. n. ity  
 sentis calculy s. adit. Catheter e. instrumenty  
 q. p. methram inmittit vesica, sentis an in p. n.  
 gat in ep. d. n. y, ut pote fallere si calculy in mem.  
 branas vesicae accrety haerent, s. tunc in curat.

1424. Si curam calculi renalis q. n. s. q. t. i. m. e. r. e. t. o. l. p. e.  
 in. i. s. mobilem, si negt q. t. i. m. e. u. t. r. e. p. e. l. l. a. r. n.  
 si manet fit major, aut si nec ha. s. t. i. n. e. r. e. q. u. e. a. m.  
 faciam re. l. a. d. i. t. s. ne uideat, ne inarescat.

1425. In immisio coherentis calculi in pote fieri, in  
 q. n. i. m. a. n. e. f. i. t. i. n. a. l. i. s. q. u. o. b. y. s. u. i. n. i. n. c. a. l. c. u. l. o. a. s. t.  
 notari si talculo nil apponeres & maneat sine  
 augmente, p. n. t. e. d. a. s. t. i. n. e. r. e. i. a. c. t. i. o. s. q. u. i. s. t. r. a. n. s. c. u. r. i. s. t. i. s.  
 & i. t. q. a. n. t. i. a. n. q. p. p. e. t. u. o. d. e. s. t. r. u. e. n. t. i. n. i. e. n. i. t. i. b. i. h. i. c. e. f. o. r. t. e. s. u. m. m. y. r. e. m. e. d. i.  
 s. & hinc s. c. e. p. t. o. y. f. o. r. t. e. m. o. t. u.  
 Bar tota castorei soly sen lactis p. p. t. u. i. p. e. i. b. l. u. m. a. i.  
 p. i. s. c. a. r. n. y. t. e. n. n. e. o. l. e. r. a. t. e. n. n. i. a. o. a. u. g. e. n. t. i. s. i.  
 o. i. a. u. l. g. a. t. a. e. d. a. n. s. i. t. o. a. c. c. r. e. s. c. i. t. s. n. i. l. s. a. l. u. b. r. i. g.

... huius recentis sine raseo, si rassa sologramine  
 & Vpusta summy dixerant. Nisi qd lues, si huius  
 fuerit in stabulis & hinc mactem blent laper &  
 vesiculam fellis & ducto plenis calculis, si in fine  
 Augusti p[ro]p[ri]etatem fuerit in p[ro]p[ri]etate, si mactem  
 d[omi]nium calculi, si o[mn]i destuerent capilli manent,  
 & estate ab[er]t. In quibus sit p[ro]p[ri]etate anteqm [ ]  
 hinc ca[us]a mactem videns id se y[er]a d[omi]nium.  
 1426. & bellaria, videtur o[mn]i re quidq[ue] q[ui]ntima q[ui]  
 dicitur h[ui]usmodi. Non l[ic]et, autem p[ro]p[ri]etate d[omi]nium,  
 sepe di[ct]o calculis, satis magnos canis usidii solo de certo  
 sancta, licet aut comm[un]i famioson.  
 Ap[er]iendo p[ro]p[ri]etate q[ui]ntima vocat[ur] filioy curia calculi  
 q[ui]ntima p[ro]p[ri]etate lauan[te], his datus o[mn]i mactem  
 id facit q[ui]ntima filia se q[ui]ntima q[ui]ntima d[omi]nium  
 videtur p[ro]p[ri]etate & tunc [ ] in somno p[ro]p[ri]etate ap[er]it calculi.  
 Mediantia p[ro]p[ri]etate d[omi]nium d[omi]nium M. p[ro]p[ri]etate.  
 Depellend[um] san[ct]e d[omi]nium plura o[mn]i n[on] q[ui]ntima  
 p[ro]p[ri]etate. Tunc t[er]tia videtur p[ro]p[ri]etate q[ui]ntima hinc o[mn]i d[omi]nium.  
 1427. 3. Mittend[um] q[ui]ntima q[ui]ntima d[omi]nium  
 utanda acia, emollentib[us] q[ui]ntima p[ro]p[ri]etate  
 d[omi]nium, p[ro]p[ri]etate d[omi]nium q[ui]ntima q[ui]ntima p[ro]p[ri]etate  
 Calculi impacto d[omi]nium p[ro]p[ri]etate malifaciant  
 & stude[n]d[um] ut canent[ur] filia, q[ui]ntima ut hinc mactem  
 p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate d[omi]nium.  
 1428. Vidi mediantia resolentia p[ro]p[ri]etate calculi  
 dissolentia, o[mn]i solutio De cap[itu]lo coe[ge]ntib[us], hinc  
 p[ro]p[ri]etate q[ui]ntima d[omi]nium q[ui]ntima calculo p[ro]p[ri]etate. Orlle  
 d[omi]nium q[ui]ntima d[omi]nium, hinc calculi o[mn]i q[ui]ntima  
 & d[omi]nium q[ui]ntima. Q[ui]ntima d[omi]nium q[ui]ntima magnetica  
 si d[omi]nium p[ro]p[ri]etate o[mn]i de ma[gn]a q[ui]ntima p[ro]p[ri]etate, nec  
 mactem q[ui]ntima p[ro]p[ri]etate. In h[ui]usmodi p[ro]p[ri]etate tunc  
 solui calculi hinc q[ui]ntima.

tauri pignoris simulacra ex matre cuticulari  
collectam laudat, id de hinc ad hinc pulcherrimam  
succedit ut illi agunt, in alia alia laudat.

Si homo mense Aprili, Mayo  
Junio & Julio vellet affundere  
vel nisi sex lactis & pistori  
graminis suo o x mil nisi  
Cheerophylli, & raggregon seu  
Zonarij ad edere, credo qd  
haec diata solvet calculi, qd  
pauca deducta in potu  
q pingit qd p dicanthe  
an patitur, & sic calculi  
x catalig hinc in sterculis  
collecta expellunt & ab eis  
liberantur.

Si homo mense Aprili, Mayo  
Junio & Julio vellet affundere  
vel nisi sex lactis & pistori  
graminis suo o x mil nisi  
Cheerophylli, & raggregon seu  
Zonarij ad edere, credo qd  
haec diata solvet calculi, qd  
pauca deducta in potu  
q pingit qd p dicanthe  
an patitur, & sic calculi  
x catalig hinc in sterculis  
collecta expellunt & ab eis  
liberantur.

1429

Nosam in pelvis si alig ☐ incipit, sig  
dum calculo vey laborant & bene minuit, si pau  
o ita bene minuit, seu calculi ee puly in an,  
quistus pelvis. Cui. staten adhibet V.S. t  
clystma injiciend p 3, 4 ve horas repetend  
donec ☐ fluat ad hypogastrii opprobens forata  
en ☐ recent, seu lalles habend, n. e. laodans  
Diureticis, calculo qtranij. balnea frantent d'ules.  
forata ca ☐ ad lumbos, clystma emollient  
V.S. potu & dieta talis summa.

1430

Seu descendit in vesicam si ceper ping laborant  
dolore lumbos p cessant ille dolor & succesi,  
sit deficiat ☐ & dolere in abdo re allato tunc  
priori dolo q calculo descendit, seu calculi  
descendit in vesicam t pubei ceper h' r' min,  
pse in matulam utriden portan ☐ reddat  
calculi, si o, seu ibi manere, si filthar quina  
eo certiores reddantur.



Vidi manus calculo ac eductos. Præci-  
 pedit pens a jite amore septenore a pendero  
 & loeg medijmas ut calculy pmaneat, tunc  
 fiat sectio lateraliter ac calculy, ad infima, & a capite venis qd eij radice  
 qe o bene coit, fiat sectio lateris, statim cathaly aliter nimis ignis exit, &  
 culy. tunc laborant ut sine creatrice cines in cura prudens sit n. fle  
 vulnq hinc catheter mobilis urethrae in, qe pfit urethra si hoc melius  
 ponit ut  $\square$  caueat, Bals: Araipianum vulnq mittenda in urethram & fup  
 tunc extrahit catheter bene sanati.  $\square$  cam pfit ut fit.

Apud D: Muffenbrock Luge stat qd tunc pfit  
 catheteres mobiles, sicutis catheter a pman  
 sepe qe ut urethrae fit canicula, deni nulla  
 maloccat.

1435. Lithotomia seu calculi sectio fit apparatu  
 magno d'juro, in ipis hujus ponit qe in,  
 missis ano d'obly digite o' enunctis calculy  
 ane pto tunc ad pman, adomen simul qe in,  
 mior ut calculy ppat d'ipineo faciat rota,  
 bilem tunc aem, q' ducto recto ad qe calculi  
 digite apponit, deinde ductorem apponit q' a  
 calculy ne aliud qd amputat & tenaculo ultra  
 q' calculi leniter introducto lente d'icat.

Hic apparatus minor e, sic secundum q' tunc  
 in vesicae cune tharæ ficit instrumenta  $\square$  a  
 i' damna a Lithotomia optinuit, p' nos,  
 cit' vesicae p' ubi, calculy q' h'is q' tunc, p' h'is  
 q' tunc.

1436. Hinc fit apparatus magno catheter cui  
 ad e' bona indicia p' urethram usq,  
 ad finem q' ubi calculy fit sectio in canem  
 fore q' in mittit & calculy p' q' d'ic,  
 tunc q' sit eductis, sic cert' tunc seer,

ubi rimas. Methodus haec haec h[ab]et incommodi  
 q[uo]d saepe si calculi major maneat ingitientia  
 ☐ q[uo]d dilatare vi s[ic] p[er]iculis methodo Raviana,  
 supra caninulam urethrae, & in urethra.  
 Si in p[ar]te carnesa vesicae id solum ponatur, q[uo]d  
 a t[er]mine s[ic] p[er]iculis maiores, ibi aliquo descendi  
 ponit, ubi s[ic] s[ic] & s[ic] & centis ubi alig molis  
 q[uo]d ubi p[er]iculis, ut sub eo ars haec ad s[ic] p[er]iculis  
 1437. Dicitur s[ic] & p[er]iculis.

1. Saepe calculi assedi vesicae q[uo]d t[er]minul  
 t[er]minul. 2. Quia calculi saepe major  
 3. Rima saepe & certis sectio in arteriam, unde  
 haemorrhagia ingitientia.  
 4. Saepe p[er]iculis calculi & tales saepe deducunt  
 q[uo]d longior op[er]atio & t[er]minul ingitientia unde 10 die  
 sese p[er]iculis moritur.

1438 Instrumento, ut dilatari urethra,  
 s[ic] p[er]iculis, deini fit ingitientia ☐ q[uo]d, s[ic] q[uo]d.  
 Raris secant q[uo]d p[er]iculis, & remanente ingitientia  
 ☐ q[uo]d, q[uo]d methodo q[uo]d p[er]iculis e[st].  
 1439 Actio illig[er] ex § 1434.

fi  
 pu  
 fo  
 te  
 pu  
 se  
 1



# Lues Venerea.

1440. In obsidione Neapolitana primū visa  
 ē haec lues, antea nemo sanctorū Medici  
 morat, dein tota Europa infecta haec delata  
 ē ex America per Hispanos & Indios. Hispani  
 laborabant hac lue, ergo meretricibus quibus  
 erat frigus pueri nati expellatur, haec  
 ea familiaris quercio multū hinc hinc  
 Teder hinc mltz hinc de Lues Hispanica  
 a Gallis Lues Gallica, a tota reliq. Europa

1441. Lues Venerea  
 1. Haec non generari a parentibus  
 Gallica laborantibus & Latinis lactantibus  
 hac lue laborans mamme in partu labem utcera relinquentes sordida  
 infanti. 3. hinc pueri multz q. infecti & sine ulla gonorrhoea.  
 infectant eos sic afficiuntur in infans  
 infectz mamas q. lactans nutricem inficit.  
 4. Saluum infere q. iam imprudenti me  
 negare. dicit aliq. sola p. p. a. q. e. generari  
 malz, s. p. p. m. f. e. d. e. r. e. Notū hinc in q.  
 Venetis edito & v. l. i. a. f. l. de hinc Gallica  
 scriptoribz obrenat pulcherrimis pueris  
 q. meretricibz generantibus mamme infectis p.  
 aliis casualia facie facta q. p. m. a. i. f. i. c. a. n. t. e.  
 5. In lecto p. p. a. n. t. i. f. e. c. t. z. & a. d. h. u. m. i. d. o. r. e.  
 calet lectz, s. aliq. adhibet, inficit, aut  
 si q. infecto dormit.  
 6. Nō hinc p. m. t. a. l. i. s. o. d. i. g. o. s. e. n. e. n.  
 s. humorem illz f. e. d. y. c. a. r. e. g. n. a.  
 ulcerata gangrenosa p. f. l. u. e. n. t. e. m.

Haec primis temporibus longe  
 alia fuit, qm nunc e. n. t. h.  
 pustula tū p. cutim orientans  
 sine ulla gonorrhoea.



Contagiosa cathalae & pparandi, licet res,  
 purgant multos, & casti, lico, Venctis oes les in  
 anno ingens publicis curans pnt Medici  
 confutim civis qst, judicant, deusa fore  
 dignim famulos Chirurqon q curati  
 encervabant incidit in mltos pessime pul,  
 mony & ulciosa sola cathalae, si diu inser,  
 vicerant luan qst viri mobilem, vis potui  
 qeo ubi in argento clauso, factor erat ming  
 qst qst, deant mlti dductes ritus, pflari  
 A lico de eem me infectu, Rinc sine p  
 ducem q salivacem curans tales, o nimis  
 ppe accedant Medici.

1442. Habui occasionem oesjites quas era,  
 minandi. Vidi matrem, piam amicum mi  
 liens infante infectam, tota mamma p  
 firmis ulcibus infecta. Noxia ad vocat  
 Chirurq & curatim, ulq retro pallebat,  
 si in qq pallebat, qd hinc toty infectat.

Matre ad vocat: vidi ulcra & enamurata re,  
 viri infantem infecti fuit, hinc alius vidi  
 solocatio quo qst, tam luan, q curat infecti  
 a d d alib, q qly cubabant.

Infectis mulierib, & mestrub, tetaragna  
 & ulciosa, unde ring effluit ab y aduicty  
 Ruos alq, q his gambentes viri in perea,  
 cyunt pmy qtagy. Curant p dem in toles  
 faniub, ulceratos, alios in slo, pneserianis  
 alios o ibi s ad toly. Vidi tica marito  
 matronam infectam, licet nunq q ysto  
 coinet. Rinc o negligend e mal, licet o  
 antecessit Geronhca, o ois ruly, s ubi  
 pmy attrigit, ibi pmy manifestat.

f  
 p  
 fo  
 te  
 p  
 R

Scing excusare illam q̄si post hanc a nimia  
Venare, v̄ casu q̄dam in nimis evidente q̄si  
distractioe q̄si q̄ in Grecia & Perside q̄ ab Hero,  
docto scripto legitur, sed Hippo hanc luen nullibi  
notavit, t̄p̄ce Tibeni & Veronis plura erant  
Romae lupanaria q̄m nunc. Messalina  
meretrix formosissima nunc q̄m hoc simul  
malo laborat legitur. hinc ōd̄ p̄sumendum ō  
m̄ibz, nec Medicis t̄ ingenua q̄m t̄ hinc  
hoc curanda. Sciendū hinc q̄m aliq̄ factū  
ō t̄m solo q̄cubitu, ō ōbz modo d̄t̄ p̄p̄a  
Digitū t̄cunt, ubi ulcera q̄s̄ ibi p̄t̄ali  
squis q̄e ōp̄iat id in alia p̄te q̄ōs̄ p̄m̄o q̄  
ē miraculū p̄ ius vagina q̄m̄ d̄aen infra.  
Hoc mirabile hinc venaret, unde hinc ubi  
p̄mo p̄dicent? sola p̄similitudo ē ca. h̄c,  
v̄ Absencia p̄p̄agata ab iis q̄ hinc carnibz  
resurrit, id ubi q̄e v̄aet̄o v̄alibi d̄p̄ant  
ōs, n̄ q̄ hinc nullibi frequenter, n̄s. a p̄  
Anthropopagatos.

1444.

De cancri q̄m stagni p̄mo afficit loqui  
applicat. 1<sup>o</sup> p̄mit q̄d p̄m̄ ō p̄haenomeno.  
deni calet, inflat leni rubra macula  
q̄ deni fit pustula alba, tenui, pellicula  
q̄i t̄p̄ma q̄p̄ta, q̄ deni alit in p̄m̄o, q̄d refert m̄icū catharos, q̄  
enit ō ita p̄m̄o h̄i eoz q̄ p̄c̄sit, ubi hoc fit in p̄a iustham, fit  
q̄n̄d̄ ḡnedis ōc̄ar. N̄ refert q̄d̄ Gonorrhoea, q̄ incipit p̄mo ad  
p̄s, q̄i taliter n̄ca incipit malū. finem iusthree, ubi herent rafa

1445.

Vadit deni ad oīa uscia, q̄ p̄mos ad defendendas p̄tes q̄ta acrimo  
Medicos q̄ de hac lue senserit in p̄m̄o n̄iam  $\square^{\circ}$ , & in d̄o t̄ q̄m  
Galenicis, p̄p̄t̄ ē de p̄te affecta, q̄andū membranā cellulosa  
in se t̄p̄em h̄ḡates, q̄dam pulmonem maci, & p̄uiguedinosam, ut & me,  
sant, erant ōs, & hinc n̄o t̄ra festū d̄t̄llam offūm.  
ad ulcere tali inficit reliq̄ uscia, q̄p̄are  
p̄q̄ calorat q̄m alia p̄s q̄ōs.

1446. Peniti q̄ q̄ter v̄ p̄ges videre, flensūdiq̄  
 notūm, Notūm a p̄cie singulari, q̄o ō alq̄  
 ō d̄gle, ō modoy ō coct̄, s̄sanis t̄ crassior ichore,  
 colore rubello & factus s̄mūl, ō t̄ichoꝝ p̄ene,  
 trans̄ s̄ p̄mūg nariq̄ panico, q̄ne tenui ō sefert  
 uli heret mal̄ ulq̄, panem om̄icosan d̄videm,  
 melleam & fatidam stillat erodit in ulcera  
 lata s̄m̄ p̄m̄a nisi in m̄bis off̄q̄. Vidi ulcera  
 tres palmas lata t̄m̄ cutim̄ & p̄annūq̄ ad;  
 p̄ō a d̄entia.

1447. S̄mal̄ Venerey d̄cuti p̄nis q̄ mollissima  
 s̄p̄m̄ d̄ima s̄ p̄p̄ito s̄m̄na ō p̄p̄ito, s̄ glandi  
 p̄nis s̄ s̄m̄m̄t, s̄m̄t p̄ni s̄ 14 22 p̄m̄itq̄  
 s̄m̄m̄, color rubedo, inflat̄, ulcent̄, s̄m̄m̄q̄  
 s̄m̄m̄, q̄d̄, Belḡ. vocat̄ Schanker cancer, q̄m̄vis  
 male s̄iat valiter sentiant aces.

Vidi q̄d̄ s̄ q̄tagosa Lūs Gall̄. s̄m̄m̄tq̄  
 semine s̄p̄d̄te in m̄m̄ly im̄le, in inna  
 s̄p̄p̄is urethre facit̄ plagam ut canay  
 cure d̄s̄m̄p̄m̄.

Est 40 membrana seu Canella tenuissima  
 urethre defendens ab  $\square$  & s̄m̄m̄e, hec erosa  
 s̄p̄m̄q̄osa s̄t̄aā penise endit̄, talem humorem  
 stillat, hunc Gonorrhoea s̄m̄ s̄m̄lenta  
 d̄ita, ō illa q̄ v̄terib̄ d̄s̄m̄p̄ta ē s̄m̄m̄is  
 effluvio, s̄ tale ulcensūq̄ in m̄ s̄p̄m̄q̄osa  
 q̄p̄e penis d̄lect̄ p̄ Ruysh̄: & falso d̄i p̄q̄  
 enensūq̄ genitura. In mulierib̄ s̄m̄ s̄m̄  
 Gonorrhoea hac s̄m̄lenta d̄ita, ipsi fluoꝝ  
 alq̄ a vagina inna ulciosa, unde p̄q̄  
 enensūq̄ ē falso d̄ict̄ fluoꝝ alq̄.

1448. Mal̄ q̄m̄m̄m̄, t̄m̄ d̄ierq̄  
 Cent̄, s̄s̄m̄l valde d̄olens, Bulbo Venerey

dicty, similis buboni pestilentiali rotundis  
quilo. huiusmodi hoc fiat oita pates, edoat  
Nul lympham ab inferioribus pingua rotie,  
& longis demonstrant lympham apputis in  
lymphaticis signalia de quoniam, hinc renem mi,  
minis vasculis absorpti, seu ad nigra, infla,  
aeris in viis & feminis facti tumores

1449

Viri viris qui quassacess, & leotrem hinc  
& meretricibus, timet penis ut proijctus  
redit spiritus, nisi cures cito sit gangrena  
si reme claudunt penis intumescit, occente  
Rumpit hinc Coupe, hoc fit ut in naali, stantii  
poternaaliter fit, hinc hinc sit gangrena,  
artene inullam, squis puenas quassacess.

1450.

Oris malis qui testes opprimunt, ty qui rotantur,  
deum dolent tumet seore suppurant, & scirescunt  
alia mala fiunt, stratonie detent, in hac  
specie ~~testis~~ his opprimunt, affectu veniat aliqdo  
ad cenicem penis, ubi rafa ejaculatoria ~~trans~~ rafa ejaculatoria opprimunt, & oc  
eunt, illa opprimunt ad <sup>testis</sup> ad vesiculas, qd in teste fit, retinet, hinc testis  
miniales sistit, testis o eracuat guntumescit tumet, qd malis curas, sedata  
inflaer, suppurant, &c.

Plazq hnt sedem in vesiculis  
seminalibus, si ty ibi oris tumos  
vasa ejaculatoria opprimunt, & oc  
qd in teste fit, retinet, hinc testis  
inflaer circa vesiculas seminales.

1451

Si sit caso fungosa, remicosa, labia retornida  
fiunt canonicula, ab acridine stranguine  
entives oij, unde gonorrhoea incurabiles,  
fiunt serpenticia ulcera pstratis, qm ungn  
detergent, heq coll vesice ystoz, vesicula  
seminales erodunt & hinc cury o do qe,  
sunt ali virtute, opig mulieribz cadacidunt,  
Ilio pingu staly hinc in solis ulent qstans.

1452

Sentiunt his malis sigressis o, membra  
granda torpida, dolent ad affecissima,

Si p. venas huc magma venit  
 in epig. ad loca quaeq. eporis per  
 quaedam, ubi venit afficiet &  
 dolor ad ossa omnia. Hinc colic.  
 ditatem h. in medio.

o ad puncturas, in costis, ossibus fere obq. p. m  
 in medio, nosse dolere tales si in epig. afficit  
 nocte accensum, mane abit, si valent in lecto  
 possunt dolere, aurora accedente abt. ut tunc  
 dormiunt. quodcumq. ga dolores p. fundi in  
 oblati dicti. Medici, postura noctis. hinc ad huc  
 in p. tuberculis haec.

1453. Membrana t. t. coheret, g. g. g.  
 cadunt & terribile e. d. i. j. m. p. o. m. a.

1454. T. u. t. a. p. u. l. e. o. s. s. a. d. e. i. n. 3. d. a. g. g. d. i. s. p. e. s. s. i. n. o.

1455. P. s. a. n. a. s. f. i. a. n. t. t. u. b. e. r. a. d. o. l. e. n. t. i. a. o. i. n. o. c. t. e,  
 q. p. u. t. t. u. l. a. n. u. l. l. o. m. e. n. t. e. s. d. e. n. s. p. e. n. d. i. n. i.

f. i. t. m. a. j. o. r. t. o. n. o. p. p. a. r. e. t. o. s. c. a. n. o. s. n. e. c. a. i. a. s.  
 n. i. b. i. a. b. s. c. e. s. s. e. n. t. c. o. m. p. t. a. s. a. n. o.

1456. P. a. t. e. s. m. e. d. i. a. s. p. i. d. i. f. f. i. c. i. u. m. t. u. b. e. r. e. q. d.  
 e. a. d. h. u. c. m. o. l. l. e. r. o. c. a. n. t. o. p. h. y. e. g. u. t. p. u. n. c. a. c. o. m. m. u. n. i. q.  
 t. u. b. e. r. a. i. n. i. t. i. l. i. s. e. d. e. i. n. g. f. i. t. n. o. n. r. o. c. a. n. t. s. i. e. f. f. e. n. s.  
 i. n. t. i. m. o. r. e. m. o. s. i. q. u. r. o. c. a. n. t. e. n. o. s. t. o. p. s. t. u. n. c. o. c. a. n. o. s. e. i.

H. t. e. s. a. f. f. e. c. t. y. a. t. t. u. l. l. e. n. t. o. s. s. a. d. o. l. e. m. a. n. n. e.  
 t. o. n. n. i. n. q. u. i. n. i. s. e. n. s. t. i. l. l. e. n. t. s. a. n. i. s.

1457. P. a. n. e. n. o. s. s. u. m. i. s. i. g. n. a. G. e. n. e. r. a. c. i. s. a. p. a. r. e. n. t.  
 t. i. l. y. i. n. f. e. c. t. y. p. r. o. p. a. g. a. c. i. s. a. n. u. t. r. i. c. i. a. l. y. q. u. e. n. e. i. y.  
 q. u. o. t. u. l. l. e. s. q. u. o. s. a. c. i. s. q. u. i. s. e. c. t. i. s.

H. i. n. c. e. m. a. g. n. a. d. i. f. f. i. c. u. l. t. a. s. e. i. n. n. o. s. c. e. n. d. i. q. d.  
 a. d. s. i. t. e. l. i. c. e. t. e. n. s. y. m. p. t. o. m. a. t. i. c. y. a. d. o. l. e. n. t. i. a. n. o. c. t. u. i. n. o.  
 u. l. c. e. n. t. y. i. n. c. u. r. a. b. i. l. e. s. p. a. c. t. e. s. s. a. n. i. t. a. l. i. s. e. a.  
 t. e. n. t. e. l. y. q. u. i. g. n. a. h. u. i. g. n. a. l. i.

Cura tota consistit in eo, ut tot  
 equen solvat p. g. aliter min.  
 qm curat p. n. i. t. y. & nisi p. g.  
 macilentum sit reddat.

1458. Legi cura. o. s. Gonorrhoea q. o. mal. top. i. g.  
 curas formula dicitur in M. N. s. i. s. a. f. f. e. c. t. e.  
 e. m. i. t. t. e. n. d. a. s. o. p. e. b. a. n. e. s. V. a. t. e. p. u. d. e. s. o. p. e.  
 r. e. n. o. v. a. n. d. o. u. t. e. n. t. i. a. l. e. t. e. i. n. t. r. o. p. t. a. r. m. a. a.  
 n. i. b. i.



1460. Vicia seppincepta inflata, inflatio penis  
 sequentimane hanc pan lind, sepe pectus teni,  
 denq summa duntia dolore & calore summy  
 hi remedijs V. S. q. uet fiat ad au deliq, nil  
 refert penis aut ad miliarium, sita & dlabio  
 renadosalis penis enterianda e alchinijs  
 pudenti, ite adit, perus e cadit ad d. f. onent  
 resistens putrescit ex lardis, Renta, Ruythi:  
 Namul, alb. quio Oe d. H, Camphora v  
 Theriaca ultimo addita, vid. Mat. Med. l. 1. c. 10  
 abit itayena penis secanda e, caa ega alib  
 frustra ab h. garenaplane gussa, hinc secanda  
 spis rubimurto ut p. v. p. oit esti fling ne  
 nimij effuat, si optine curat.

Inflatio &c. in Gangrena ci,  
 tiffime suppremita in illa glans  
 penis castra relisq partibz  
 vetro manente.

Cura Gonorrhoe dicta hic penit,  
 maxime purgantia Galia.  
 Suppurando oi optum e appli,  
 cat. Emplastr. domine laiginita.  
 t. p. lund. D. H. si p. g. bene e fact  
 & o. e. q. o. t. si n. m. i. c. i. t. o. a. u. t.  
 fuerit, d. d. claud. e. p. a. t. e. m.  
 p. emplastra applicata p. 3 dies, q. f. Camphoras.  
 ut p. s. suppurat, alias o. c. i. n. a. p. u. r. a. n. t. h. i. p. p. u. r. a. n. d. o. c. i. b. l. o. a. G. a. l. l. a. n. e. q. u. i. t. e. l. l. e.  
 O. i. m. a. l. u. m.

1461. Quis an ludo suppurandam o. s. Regi.  
 ut quibus p. p. u. r. a. t. e. s. m. e. d. i. t. i. t. u. m.  
 s. h. i. e. t. l. i. t. i. o. d. e. i. n. p. u. r. a. o. u. t. i. n. G. o. n. o. r. r. h. e. a. d. d. t. i.  
 neant ab imitantibz & stimulantibz tunc app,  
 plicand emplastr. discutens optum e Vigons  
 de Ramisq. Ho. triplicato v. g. duplicato, optine  
 Camphoras. Non id est o. c. e. s. s. i. e. s. t. i. o.  
 o. i. s. o. l. u. t. o. & a. m. e. l. l. e. f. i. t. c. a. t. a. p. l. a. s. m. a. i. m. p. o. n. i. t.  
 l. o. c. o. s. s. u. p. p. u. r. a. t. o. s. c. u. t. i. s. b. e. r. e. e. s. m. e. l. l. i. e. n. d. a.  
 t. u. n. c. o. p. i. e. n. d. u. l. e. q. d. i. u. a. p. t. t. e. n. e. n. d. p. p. u. r. a. n. t. i. a.  
 u. t. d. e. p. u. r. e. n. t. h. i. c. o. p. t. i. n. e. c. u. r. a. n. i. f. u. b. o. n. e. s.

1462. In teste inflas e resplenda, alias  
 suppuratio missa p. ichinient f. d. i. n. g.  
 ut lapis aut instar on. colubini neq. q.  
 & summe nigred. ingens orate canen  
 hinc curand. mal. anteq. cur. p. g. rediar.

Prode V.S. licet obloquii multum, tunc fere  
testis & cataplasmata ad tribonem & similes  
affectu commendata addenda. Prurigos dicta danda  
stimulantia cavenda & curand ne pendeat  
ne ad aliquid rem impingat, aut tridat, nisi  
fiat V.S. frustra fore laboris, tunc emplastra  
picea applicanda, & pites circa vesiculas diligenda.

463. R.  $\frac{1}{2}$  Zi  
V. Plantag. Ziij.

Cum Vrosay aliquantulum miscerent, penicillibus  
irrorato pites attingunt, deinde Vrosay ad ut  
frinis infingeri & tunc V. ping. macerent in rosa  
et oia

Strenuus piteis infernali e  
capitulum. Quod ut cunctis  
sua moderat, neutrum, sicut  
tenent, ut maia piteis facta  
officiat.

464. Sp. fere V.S. prurigo formata in haemorrhoida.

465. Difficilis e in mulieribus, si per menstrua effluit  
maia mucosa, e fere fluo rally, si per menstrua  
simile effluit et gonorrhoea & emulceraginia.

466. Si magna inflatio dem Gallia ad detegentia,  
in h. h. descripta. Si mal insant, summe  
curas ad piteis abasim e eadum ulcens hida.

467. Si pustula disjuncta. Si haec oia adt, e alie  
Gallia q curas em requit, n. licet h. h. temata  
ulla piteis em, & alies Gallia hico curas, Saliva e attenuas sguis p  
hinc radice g. estignada, alies tota vita q. ut diffolyas fere in Vm &  
venat insidias & sanguis hays obruit, si e p, ve ad det. ce penitg solut,  
functione curas & dein q. jugis & tradant, alites o penitg eradican.  
resuscitar sepe. Hinc dicam summy  
S. salivacem.

468. Protra sicca o ferunt Zi, s fere suffocant,  
nisi p. g. g. impleant de coctise. Rad  
Chenae, Salsap. de Glymbi, p. t. g. a. s. h. e  
di. optine & blandi. Sedu. agra. f. q.





Pi nimis tument, ut quis eucat alio poffim  
 thumo Theriinth Venet 3; vicino 5 alteso  
 vitello ori olio 3 vi, i viii deacet Malis i Panctar  
 y semine lini 3; Theriac inq doi pan loy 1/2 qm  
 qui opii qris hanc sumat uniy coahcare, si  
 dolor pmanet, manuumq, summus d'antib,  
 sic et in summo pculo. Theriac: 9 & signaaly  
 aldoni imponta sedat fluxu & leat d'olorem.

1475. Terribilior lingua aligto ita tument, ut  
 pmaneat, dentes p'undum, s' nra methodo  
 si res sic instituta sit, hoc o' fit, necudi sic agenti  
 milii unq' accidit, s' ante i' eund' signaly  
 impagi. Ut eueni' sint in loco calido, sint  
 epa diluto utamr callus o' ostendat ex lacte Malvaceo.

1476. Regula donec oia ulcera abieci' adsent &  
 oia symptomata cessare, ubiq' s' dicitur q' nra,

1477. Regula hae S' d'eshami e' optima & d'p' nri  
 y'p'e s' nulla recidua melius, s' septimana  
 p' mensam iv, viij, x, xii, xxq, q' i' d'ant, p'ut de,  
 phensi s' facily i' difficily mori, ut i' major sit  
 caritate ad caresa, s' i' q' tunc e' d'icari malq.

1478. Mleia sententia e' p'ngax uteneat 1/2 q  
 facit ois illos salivaces q' y'g' cat' m' q' d'ena,  
 ciaty p'ngant p'p'ine agunt, q' salivaceu  
 o' facit nisi p'ng' s'quis ois attenuaty q' haet  
 in q'ne, p'ng'ade o' d'icari, d'nt' s' nra ad caput  
 & ossis inherere, 4/1 e, s' o' hinc s' nra d' m'unctioe'  
 euna, nec p'ng'ade e' d'icari nec i' d'ace, nec  
 p'ng'ade amplig q'ng. Si ossa occupat & fa,  
 l'itao facta, i' d'ossa i'nterminie ulce,  
 rosa facta & p'p'ine h'ntie hoies.  
 Vidi Venetas i' d'benae, s' remedy o' d'g  
 dare, i' d' e' haet d'imaly, q' eo' p'ene,  
 bare hinc ubi o' p'uar.

In omni sudaem et craticula q affluente  
 Decocta Guajac summy et, et l'rasier  
 Guajac fiant l'xx. Decocti a red. du. itey  
 l'xx Decocti d'huionis q'huore decoti prius  
 l'β p'tenans l'β affluenti, d'pactop  
 mones p'aty. s'udandz & craticula i'lecto,  
 utrocant q' Vaccensio p'tibz & craticulan  
 i'missa, in no decocta affluenti, h'ac  
 s'udaco optima curant. Optima ad mala  
 afflic. Stob Guajac, melior e' t' ligno Guajac:  
 Volatily q'z, q'len decocto Guajac q'd itey  
 s'udaco & craticula discutit, si tunc i' q'rae  
 q'd n'p'p' Gall. salinae p'ullis, s'equente  
 cum l'ues.  
 i'iq. Ossa sudant saepe nigrescunt. r'idi  
 em' d' magna fragmenta fractis & insistent,  
 si t'p'q' mala ora p'adenda sic meliora  
 aqua alteri relinquenda, n' r'x laus inde  
 obtinet q' usum i'emplasty Vigoris  
 q' q' i' b'ulomby laudat h'ic summy et.  
 Si crostosis Decoct. Guajac affluenti  
 osabradendz t' Eybalri cup'p'ndz. Cicatrix  
 pura renasit si redit fons curatq' e' & itey  
 Decocta arda donec p'aisi' alia nulld  
 cura e', licet et h'ac crudelima n' ora  
 p'adenda p' summy i' Monanhs  
 Europa tentata & p'acta e' h'ac q'rao.  
 Reliq' e' agunt p'inglimentz Decoctz  
 Guajac Americanis Hispaniqz  
 summy p'tinendz donec sint liberu  
 a malo.

1480. Gliffonig oij optime de hoc mto scrip-  
sit & simul specimen dedit qm. decet  
unquam, mto desendi, nec eius ipsi aliq  
adiposè, nisi parca in Theoreticis huius  
antea nulla fuit mentio facta ab  
illo aorè q primo Britannias apparuit  
(unde mto Angliis) dein in aliis regionibz  
translatq. e.  
Borealis q in regionibz calidioribz o. ita  
obvenit, è uicq. in quina Ventosa  
o. hic, in nrà Patria observat mune  
in Iudæa, Hispania & Lusitania libe-  
ris hisce locis natis ita ut foreces hi  
plegg hoc mto quipiani. in Indica o. ita e.

1481. Nunqm quatz raro ante q nansen unum,  
qm hntes o. menses observat debiles qm  
st. nunqm Rachitici.

Post 2 anny udo Gliff. e. hunc superavit  
nunqm afficiunt hinc facit hoc mense  
ad Diagnosin mbi, hinc è squenini  
plegg è Scabritq, è affirmat magiori  
si conceptis ante 2 anny sequente  
p totam vitam manent Rachitici.

1482. Exoribz observatibz casus oes hie recenseo.

Prole e. raro ex fortibz & robustis pa-  
rentibz nascit infans q hie mto laborat.

Mollis i. delicatilli, quipiani mense

Hoc fore generaliter observat, hinc  
in iis regionibz, mto mto figit sedem,  
qm alibi. Iudæis p. in oribz utrius  
Parchari ut ex Britannia magna copia  
Chad mane q magna Lutchan copia.

Observat mune infestare  
eos, q libidinosi st. uide ante  
conuulsi, ut mune st  
Iudæis hinc hoc mto adeo  
obnoxii.

Rarior, onecc id inus patet. & multa calida  
 hoc ubiq; obtineri si matres sumunt multy  
 Dysfaccharo, multyq; tubuit. & alia cae qm accidunt  
 Gonorrhoea oes q; noni celo laborat p; ptea curati  
 fuer, que amitt p; p; infantes Rachiticos huius  
 Venae si mimmoe reliq; restant valie  
 cae accidunt, faciunt caam Rachiticos  
 Effalam hys familiis p; p; a muna ade  
 hoc mag; obtuna hancuay solitana p; m;,  
 & simul sumunt rarsellit qm obonea.  
 1489. Infantes dicitur relati intra lenticulunda  
 sunt Rachitici. Vosid de fannicis aspinis q;  
 neutiq; fermentata st sic iste placente q;  
 ex cultyro & fanna sine fermento q; facta st,  
 De h; in magna Indica q; d; h; e; q; n;  
 ut edulia infantib; p; p; omitt.  
 De Rachitico h; p; p; talathone h; p; h; an  
 ferre m; e; h; m; ino autem m; e; caam ra,  
 chiticoam, q; t; n; o; e; v;  
 de h; e; H; e; p; e; l; i; s; i; c; c; a; v; h; u; m; i; d; a; p; p; i; e; q; u; a; n; d; i; s;  
 p; p; i; d; i; c; e; q; u; e; s; i; n; a; n; t; e; p; r; e; p; e; n; d; o; d; e; l; o; c; o; i; l; o; q;  
 s; i; n; d; o; c; a; p; a; t; h; e; y; e; s; p; l; o; s; a; d; H; a; i; n; o; r; m;  
 h; i; c; i; a; l; o; c; a; l; u; m; i; d; a; d; a; i; n; o; m; i; i; n; p; e; d; i; h; a; e;  
 m; a; e; s; a; h; a; l; a; e; p; r; o; i; c; i; t; h; u; m; e; n; i; b; h; u; m; e; s; i;  
 s; u; p; e; r; i; a; t; i; n; f; a; n; t; i; b; m; a; n; e; p; d; e;  
 P; e; g; e; t; u; e; d; p; e; s; s; i; n; g; o; b; t; i; n; u; i; t; a; n; a; q; d; i; n; f; a; n; t; e; s;  
 i; n; s; e; d; i; p; o; r; u; i; n; u; i; b; i; a; t; p; r; i; d; a; d; i; n; f; e; r; i; a;  
 a; d; m; i; t; t; i; s; i; d; i; a; t; h; e; s; e; i; n; h; u; m; e; n; i; b; b; r; e; i;  
 f; u; n; t; R; a; c; h; i; t; i; c; i; n; i; n; f; e; r; i; a; A; e; p; r; i; d; o; i; n; f; a; n; t; i; s;  
 1485. Oes facie infantes paulo robustiores in aq; i;  
 p; e; d; i; b; u; s; t; e; r; e; i; n; i; r; v; i; b; m; o; n; e; m; q; b; R; a; c; h; i; t;  
 t; e; c; t; a; a; d; e; o; d; p; i; d; t; q; o; s; e; r; a; h; e; d; i; n; a; p; a; r; a; y;  
 h; u; m; e; p; u; d; a; n; s; e; i; l; l; e; q; q; u; i; s; m; a; x; i; m; i; n; f; a; n; t; e;  
 o; b; t; e; n; a; t; & c; u; r; a; t;  
 I; n; p; r; i; m; i; s; a; d; c; y; p; i; n; h; u; m; e; q; u; a; l; t; t; e; r; s;  
 s; i; v; o; c; a; n; t; a; r; t; i; c; u; l; i; g; e; m; i; n; a; t; i; s; p; r; h; o; c;  
 l; i; g; n; y; p; a; t; h; o; q; u; e; m; e; n; i; q;.





Rheumatismus

Lagidg.

1493. Non est inflas ignolenta se Diathesis <sup>1490</sup> Est mly dolens nunc in hanc, nunc in aliam partem. inflas in Lymphaticis primi generis. <sup>1491</sup> Diathesis hinc incertim si frigg hinc qd ad localia gementa vasa stan. Bit accedit tate, t p totam vitam gustioia idco in cute o obrenar. o insuppur, sape curar, nigt, n equis inflas raren ne gangrenam abit o intumman cany pstrugitur in illis vasis rigiditate. V.S. o ostanti, si ino costi, o fat inflas s tardg. Rheumatismg. tui ad sat magnam cyran o t pto, 1492 V. horem a venatu redt, tamarindis utant q ob. V. o tate vntem adq, in V. se imageris, fient manni o t ut mngtca vntem fntg e Rheumatig, s misere V. p. Manotic adgr. p v. q. s. med. 1493. V.S. vntem sape, donec inflas o t Cydonia s Ankylosis mntem applica diathesis desinat. sey lactis q hura vereto, sey escat leg. Antiscabutione sigtione curdian, q tinnis p testas calefactas. ingere do pccos ad o l. herbar moly Antiscabutione, aliter p totam vitam manet.

1494. Vesicator. qd o ac tabula a cege mal. 1494. Sola largiore m p p e gnis fo, Rheumat. tunc eac p i renatio d. de. 1494. Si 72 die mortis applicatis, s strata dicitur aboi pte s tunc claudant, si 72 die mortis applicatis, s strata dicitur p kenedi adulecta o coffet pns sey intra tnoy sape curar. Candaryybiati i fol. Ramencul. o. <sup>1495</sup> Si cerebry occupant, t tam ingressu ubi memorat qd plurimum, cito, ut pestis, occidit.

1495. Decemphydenh. pedulan de nra felis. <sup>1495</sup> Si cerebry occupant, t tam ingressu ubi memorat qd plurimum, cito, ut pestis, occidit. rursu ea felis refrigerata ad itas frequen tiima in toto orbe, eg illa, ubi indogia ulla felis di hores mactare. Vidi dare qd omi mors q Rheumatica dia, thosis occupat cartiam cerebri. h. y. de ha It qd M.S. purgao quicuta saque. tuler heren culent. Ferris.



*[Faint, illegible handwriting on aged, stained paper]*



