



Collectanea et excerpta de variis rebus, imprimis medicis

<https://hdl.handle.net/1874/354617>



A

Var 405

I

Ket. III, pl. F
no. 7

699 (Var. 405.) Charta. 2 vol. 4°. 953 pp. Saec. XVII.
Corn. Booth, Collectanea et excerpta de variis rebus, inprimis medicis.
Antea in archivo provinciae Ultrajecti.

Hs.
7 F 7

Asf: Schüt:

Extz: Scordij,
 Ritas,
 Melissa,
 Card: Bened:
 Cent: minor:
 Sen: ^{thi} m. pz: 448.

Extz: Absinth:
 Gentiana,
 Cicborij. 443.
 Chamaemys.

Mynliche his: p: 273.

Extz: Flor: Papav: Noces, }
 Cruci or: }

Hagioxylin,
 Riscum,
 Fol: Orientalia.
 Hylvaogyzium.
 Diagridium.

Eoffhuig.

~~Q'baum: 22. ff.
 Javan P: 26. ff.
 Scilicet: 17. ff.~~

~~H. 2/38. // 25 ff.~~

~~scilicet Cor, in frequens, Mens secundum cuncta evolvens,~~

~~Ue tota sunt vita cognita causa barvis. (maxima~~

Eoffhuig.

~~Antiqui: - 20 ff.
 Essais. - 6 ff.
 Joves. - 8 ff.
 P'p' omni: 25 ff.~~

~~386 in I. Ostron. in q. Nov. 1631.~~

~~386. 7/7~~

NB. Diacelion Cavatum. ib: 273.

Elect:

Diacalamint Sim
 Diacymum.

J

J

1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900

1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900

1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900

Mily usum probat E. Scheuch. M. Perf.
 in febribus . . . et in calculo: quod et
 diureticum et diaphoreticum exstis sit.
 si nempe cum lacte acido in formam pulvis
 tenuioris coquatur. (R. unne gissu. xxij)
 Testatur. a. id ipsum R. in Rh. 216. qui ex
 Discolido, Plinio, Galieno, adfert Mily pul-
 verulam alvum sistere, sed urinam provocare.
 — et pariter ante Mily aquam diaphore-
 ticam in febribus.

In Mily semine adseruant, et a putredine
 preservant Rhubarbarum, Agaricus, Meibacca:
 Citria, Limonis, Granata, Anzantia mala.

In Uteribus Foeniculum, Gurgulionis, Tonsillarum
 familiaris est D. Staturo Aluminu usum
 cum Sympo appropriato (Melle Rosacea)
 ad potenter exsicandum: quin et Aluminis
 loco urgente necessitate Praecipitatum:
 quod tamen aliquam salivationem consert
 solet.

Aqua Vita Antasthmatica. End. M. p. 137.

℞. Aq. Vitae ℥ij
 Ungula Cabati
 Scabiola @ ℥ij
 Sacchari ℥ij
 Cinnam: ℥vi.

trajiciantur p manicom Hippocatis.
 Crasps et pituitosos humores coquit et collignat,
 flatus dissipat, vias corroborat, et spiritum pro-
 movet; unde Pituitosis, Scibis, et frigidis nas
 summoque convulit.

in FERRAT pūtrida Alitba' Ploosia' filiola' J. de
Thienboren. D. Koch. Hagae Comitatus p^o
scripsit x^o Martij 1631.

1. ℞. Rhubarb: opt:

Fol: Sena^o oz: ʒij.

Stm: Anisi pūtr: ʒij.

Cr: Taat: ʒij.

macerentz p noctem in s. q. Ag: Croborij.
man^o in Col: capssa dissolv^o.

Manna Calabo: depressimata ʒij.

M^o fi. lactis betois^{us}.

2. ℞. Dec^o Hordei plati secūda^o dec^olais ʒij.

in qua dissolv^o Syr: Byzantini.

ʒij. Vidlis ʒij.

M: Sulph: gutt: xxi.

pro gata accedim^o M^o fi. Galapium.

Suum atq; palatum est, ac ab alio diversis gastris: sic

Horat: Quot mihi conviva prope sigliferos videtur;
Pescantes alio multum hirsuta palato.

Medicus hos versus ad suum usum et digens ait
Quot mihi sunt cegi prope, etc.
Pescantes vario multum hirsuta palato.

Vena — (Salvatella inter annularem et auricularem
Saphana)

v. Filios de Gildon: p: 53.

Mulier quaedam (Lispe Borsuta) mihi affe-
rimavit folijs querci Maritimū suū & plu-
res alios curasse Tybiam ultra fistu-
losa: ex consil. DD^o Britij & Danmij.

QUERCUS FOLIA sicca si in vino primum ebullierint,
et tibia laeva imponantur, ei mederi affe-
marit D^o Lds: Ploos. Jus de Thienboren.
Necquid sine caese, cum et Rdl: p. raze. tam-
folia, quam sanctum & corticem querci non
modu adstringere & caesicere qz: ut^o sed et
aliquantulum refrigerare scribat. Ad hoc R. in
Rdl. d. l. folia pulverisata sanguinem sistere,
ac recentia vulnera curare, imo et vimin de-
coctionis foliorum quercinum vulnera sordida
mundificare addit.

NARCOTICA cum subito levamina adferant, in gra-
 vibus (intestinorum) doloribus precipue locum
 habent: — nec semel tantum exhibenda,
 sed et cum dolor recidit, repetenda. Cum
 si doctus is utamur, minime laedant, sed do-
 lores compescendo, somnumque inducendo, viresque
 sic corroborando, magnam aegro solatium utilita-
 temque, medico vero ob id existimationem summam
 adferant: ad hanc sedores moriendo multum sepe
 de causa morbifica detrahunt. F. Plat. II. 512.

Crucei debilitato in Sebei Filicula d' ad Thibabowen
 D. Rook Cerotum applicandum prescripsit.
 Et cum in totum malum hoc non evanisset
 at postea evanidisset. M^r Dietrich
 auctor fuit, datmen 4 met wille (boon) doctus
 Dickwicz Fryck's loon jegerub des Syckes
 Nijals.

Sisara juxta ac Byzia sive Cerevisia non tam aspera
 bilis, ut Byzobia Terentiano relinquenda sit
 secundum And: Lacinum medicum hispanum
 sed salubritate, forma et rebozo bibentis imbuat,
 teste Manardo insigni Medico Italo. Haec vellet
 Cerevis vinum, quam olim coeliam, ceriamq;
 Thanes Illyricam Sabnam, Egypti Cithon macedoniam
 communis (Belgarum) potus ex Hordeo Avinaq;
 madidis, demad tozrefactis, triticeo farce, lino
 proq; salutaris coniatis, in aqua cogitur:
 differens in eo a Citho, teste Hade: Sicut quod
 hic ex hordeo triticeoq; molito in aqua macerabitur
 absq; coctione, donec ex putrelagine acorum
 vinq; saporem indueret; mira, ut ait Plinius,
 viciorum solertia, nam inventum est quomodo
 modum aqua proq; inebriaret. Abz: Galmitz:
 Hinc: Belg-Gall: p: 89. ex Marchant: p: 20.

Mulier gravida (Annieho Audo Jang hysperou) viam
 cum admodum consternata esset, eo quod
 canis pedem ipsius petgisset sine tamen
 manifesta laesione; atq; eo magis quod calis
 dum caniculum fuisse oio sibi p'sens habent,
 mittit sanguinem ad Empiricos, Medicos,
 tandem D. Vander Gall nihil p'enti affirmavit
 si non apparet laesio externa. nihilominus
 tamen exhibuit Bolam ex

Theriac:
 Ext: Card: Bm:
 Mellis:

Croci.

Incubus, quo affinis meus Heerick van Doort usus est
 ad promotionem spiritum

Op. Butyri insulsi, & liquefacti,

Mellis C^o p: 29:

miser et tam diu agita donec usque
 quiescit.

Cl. van Momm.

Unguent. rosae. \mathbb{R} ss.
Præcipitati albi \mathbb{R} ss.

Qm.

tot Hair-worm, \mathbb{R} s. *inverlede*

\mathbb{R} ss. Ung. Albi campb. \mathbb{R} ss.

\mathbb{R} extimbi \mathbb{R} ss.

Flor: \mathbb{R} ss.

Ol: Rosae: q. s. M. fi. Liniment:

tot Spring-out-vier. \mathbb{R} v. ob: 10 sch. \mathbb{R} n. ob: 0.

\mathbb{R} ss. Creta pulvisulata q. s.

addo Succi semperovivi (vel in hujus defectu
Aechi) q. s. & M. ad crassitiam limimenti.

quo innungat locis infectis Impetiginis, vel
Scyphiginis (ignem volaticum vocant), maxime
insistans pueror: faciem.)

voor de Conde Margb, on. van de werck.

\mathbb{R} ss. Aloes, roos \mathbb{R} ss.

Coenil: cervi \mathbb{R} ss. \mathbb{R} ss.

Croci, --- \mathbb{R} ss.

ad Gibostratem, *ant. wort sa sch. \mathbb{R} ss.*

Gijdt op de hilt \mathbb{R} ss een Loj's zachtjes
tweck eerst betrachten is met Cincsilver.

Digestivum, *ibid:*

\mathbb{R} ss. Gum: Elemni
Serebi: Pructa, \mathbb{R} ss.

Aocing: Vasi,
Croci, \mathbb{R} ss.

Cera alba \mathbb{R} ss.

Lotius ora. *fi. Ung:*

Basilicon *ibid:*

\mathbb{R} ss. Resina: pini, *Cicis Navalis,*
Cera alba *Colophonia*

Aocing: oris \mathbb{R} ss.

Ol: Nivae \mathbb{R} ss.

Serebinth: *Olibani,*

Sarcocolla \mathbb{R} ss.

Myrrha \mathbb{R} ss.

cum Melle Rosae: *fi. Ung:*

Incaenativum (Cancem) *ibid:*

\mathbb{R} ss. Cera Citrina \mathbb{R} ss, - $\frac{1}{4}$

Olei Oliv: \mathbb{R} ss.

v. Pharmacop:
Augsjt: 257. Serebinth: \mathbb{R} ss.

//

Esconalles, Conings-Zeer, (Grāma)

A. 1631, is den Coning van Engelandt tot Woodstock ses mylen van Dorset geboort, heeft aldare over de Cxxx menschen ge-
tochtet, die met het Conings-Zeer be-
socht waren; 't welck met veel ceremonie
ghedaen wierdt, ende een ieder persoon een
syden band om den hals gehanghes, ende
met een halve Jacobus betruerd.

reynants van Br: Jaufy van iv' Maib 1631.

Mulier quaedam (Crescens Van Dombrecht) liberis
suis infantibus ex sequenti materia quatuor
diebus jejuno stomacho habet ad quantitates
causatas.

Op. Pulv: Sem contra Vermes
Baccarum Lani, Rad: Cava, C. B. J.
cum Saccharo albo liquido
(ex Vulgari Sympo.)
M. in forma Elect.

hoc modo ipsos praeservatos a Vermibus
et multis alijs morbis a futuris.

Baccarum Lani, et Rad: Cava: sibi vis minus
eq: quant: familiaris. Vulgo, cum
caryophylis, ruygels,

Petrus a Merenbreds l.c. Ultrajectinus A. 1631.
20 Junij Uijt ex Gangana rota ex
levi vulnere facto in exsiccatione Clavi
pedis. In eius Bibliotheca inventa ab Oct.

ad Aphthas Infantium Linctus Ronssei. p. 190.

Op. Mithrac: S: Cydonior: R. J.
Mithrae R. J.
Pulv: Gallae, Croci, C. parum.
Mellis Rosae;
Diamori, C. q. s. M. si. Linctus.

Den Doves der puyden weerdijckste in
4 hof van de Heer van Bredtvelt,
Gittende bit paerdt een naest
van de cribbe affgewent, end
daer hem aroostleggende om te ston
Aebez Vitas,
Bacca Junipi.

Scammonium u praeparatum in quodam
materna feliciter opari exhibitum per
sua dosi ad Dn, affirmavit anibi
Statenis pharmacopola.

~~Al~~ Ambasta aliquoties uxor d. Nellostegij Canon.

Emp: cognati nostri nra mixtura sequenti
De Albumin uinis ozi, quod
eam d. Nivaz: coi miserat in
tingentam, parti qd ambastras
imungat, superposito fol: Beaffiano
cukto, at tandem cocto.

Sic filioles, s. Warherm, cuius totum bra-
chium usum ab aqua ferventi, strictione
solo hutyco imunxerat, interim pparando
Folictum ung. qno deinceps modo predicto
intra octiduum curavit.

~~De~~ Perniones et rragades a frigore.

Emp: De Ung: de Rapis Terbinenij. p: 349.
quo quotidie his teris locis affectis imungat.

Cautera, e vesicatoria in cutem humanam
non agunt, si ea prius oblinat aliquo
oleo, aut alia o. pingui.
Sic Cantbarides nihil effecisse vidit
cum oleum eis mixtum esset.

Opium usq adco coctolit d. Dam, ut
non solum Theriacam catenis anodyna
predicant, at e oia illa antidota
qua id ipsum occipiunt, propter spium
tantos effectus proferri offerret: Sicuti
e Antidotum illud de Poesonia tantispera
Fidicatum Actio aut Regincta.

AQUA SPADANA & Aquisgranensis Vinu
 ad observandi habent, idque causticitatis
 & in febribus morbis (quorum fomes
 circa mesenterium, pancreas etc.)
 produsse afferunt: idque a ferri aut
 chalybe contracta aciditate.
 Cessiderim. a. eosdem morbos medicam
 mentis appropriatas continuando aqua
 ac p[ro]prietarum aquarum usque citari possit.
 quibus tam pertinaciter afflicti con-
 gunt aegros, ut sensim ad 70 uncias
 usque dosin affurgant, ac deinde sensim
 iterum descendant.

†. quodam in Rebinonum antiquum et
 bithunium (Soleo roya) calculeis in p[ro]prietate
 fottis quom nocet, si non immodico sit,
 magis hoc enim Vinum, spiritibus etc. aqua
 vita in sua simplicissimum, tartari nihil, aut
 # neque solum in calculosis, sed et in
 atthriticis et podagricis malis.

QUINQUA **ARENARIA** & produsse & nocere Calculosis
 dici potest, produsse quidem quia diurectum
 cum, cum hac vi Arenariam sine genitibus
 expellat; nocere vero quia tactacium,
 quod tactacium tactari, quot accidit, copia novam
 ad calculi generationis via aquam faciat.

Aromatum, Vini generosi, Aqua Vita immoderatus
 usus spiritum inferre solet: quod
 Hippocrat. immoderatus videtur,
 ubi exag[er]at ab aromatis
 excitari scribit: Sic a nimio usu huius
 miscata paralyticam saepe incurrisse homines
 observavit P. Damnicus.

est enim in istis vis quaedam
 narcotica

SALIS inest vis coagulandi, et dissolvendi:
 non solum ac soli inest vis liquandi, et
 indurandi, liquescere enim ab eius calore
 eorum, et contra indurari vitium videmus,

// qui dissolvitur est Sal Volatilis,
qui coagulat est Sal Fixus,
quod liquidum apparet in Sale Ammoniaco.

Sal Volatilis adeo est subtilis, ut levissimum tenuissimum
in oleas avolet, si libero caponatus aëri, me.
quod & conari videmus ubi per alembicum
accipitur in acceptorium, hinc enim sua
propietati superficiem adhaeret.
quod manifestum in Essentia perlacum,
& Corallosum, quae ~~ad~~ sublimantur in
acceptorio sua species formae representant ~~speciem~~
adeo ut Perlas, & Corallosum arborescunt
et videntur certas: Et enim hic
Sal volatilis ipsa verum essentia.

a. sic Holl. Crocyt-beyls, Uvas coispar:
quas B. Doorn-beyls, Cyngis // Crocyt
Crocyt-dorck // Croesfel // off. Croeskel-
beyls Uocant.

8
Olin Uas Bayls, est Oleum Laurinum.
Bayls enim est Bayls Holl. & Fois.
idem quod Abesius, Acini.
Act: Flandri Lauri Baccas (Baschslabir)
per excellentiam Bayls, G. Bayes Uocant.

Et gamb Olin, est Oleum Hypericonis.

Balsm-olin, off Olin Uas rii getyris,
est Oleum trifolij odobati.

Olin Uas Palmis, off C. Croesfel Botter,
est Oleum Palmis,
egregium succedaneum Azongia hãmiana,
usitatum ad chagadas manuum.

Waelser, est Sperma Ceti, (quidam militar
rustica uidentis Exacubus font)

Symbrales (uulgo) Diazuriber.
Uocor ad Uer-coit U.

Beuersley (uulgo Beuersley) Castoreum.
quod est Beuersley, nam
Beuers, & Beuerswyn, est Castor scilicet
Canis Ponticus, sic.
Olin Uas Beuerswyn, est U. de Castores.

[Faint, mirrored handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and bleed-through.]

[Faint handwriting in the upper right corner, possibly a date or a short note.]

Triste cor, Ira feruens, Mens secum chrota
volvens,
Hae tria sunt vita coquita causa bevis.

maxima

[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

Pediculi,
Lippa, Lepza.

CONTAGIOSI MORBI, in Gordonio p: 113. 276.

Febvis acuta, Phthisis, Pedicon, Scabies, Sacer ignis,
Anthrax, Lepza, Lippus nobis contagia praesent.

Nervorum conjugationis //

Processus mamillares ad Rhozem

Optica prima videt, oculos movet altera,

tertia gustat,

Quartaq; Clitella audit, vaga Sexta E, Sept.^a lingiat.

Sex in lacte dies, ter sunt in sanguine terni,
Bis seni caenam, ter seni membra figurant. // 45.

Esuriant, Sitiant, Vigilent, qui obumbrata cecant.

Leon: p: 101A.

Synocha cum Colica, Phthisi, Squinantia
et Anthrax,
Materias colidas evacuat juvent.

Gordon: p: 202.

Lympha, Mater, Speculum fortificunt oculum.


Foet: V. 323.


Balnea, Vna, Venis, corroborant corpora nostra:
Corpora nostra levant, Balnea, Vna, Venis.


Ver, Estas, Autumnus, Hyems, sunt quattuor
Anni — Tempora.


juvat Quos natura levat, frustra medicina fatigat.

Si purgari velis, primum circumspice Viros,
Etatem, Secum, Regionem, Tempora, Morbus.










2


ant.


o.

3

4







Oleum raris Baccis, M: Lactinum, sive & Baccis Lactis, 7 B.
 Baccalato vocant: Baccis enim & Baccis, Hollandi:
 et Fois: idem quod Baccis, Acini. & Pet: fland: per excellentiam Lacti baccas, Baccis. G: Bage vocant.

in Hall: Cuius - Baccis
 Vna Cuius, 7 B. Doorn
 Baccis, Cuius - Baccis
 Cuius & Cuius, Cuius
 off: Cuius - Baccis.

G. Jans Oleum, Melum Hypericonis.

Balsam-Oleum, off Oleum raris 7 gtyden off
 Melum trifolij odorati.

Oleum raris Balsam, off Balsam, botru, est M: Balsam.
 egyptium succulentum Acini humana. Usitatum ad
 Rhagadas mammarum.

Ovalsgol Sperma Cetis

(Symbrales) (Sylgo) Diazuribet, voor de vercoontes.

Fol^a Cærei siccata in laesa tibia probasse se afferit J^{us} de
 Triebouen, si nempe in vino prius bullita imponant.

Onemini quod mulier quaedam (Cylis) (Benedict) ex J^o Cuius
 et J^o Immij, ut afferbat, consilio, ea applicaverit in fistulosis
 tibiariis, aliarumque partium ulceribus.

INSTITUTIO

164
De institutione Quæntæ,
et laude ejus.


Band. l. i. jam b. v7.




Aevum recens.

Scripta varii arg.


N^o 405





B. 995.

Chirurgiasis.



— φ. viii. 14. 24, 6. *Abbat*
Vnguentum expertum.

Sec. Seb. Isi Chazati.

Ad Pediculos vulgares

- ℞. Saxungia,
- Mellis,
- Saponis,
- Staphisagriae ℞ ℥ij.
- ℞. Lini ℞ ℥ij.
- ℞ eam ℞. Lasaa: detincti partib.
- conturbata conturbans, et unificans.

Sec. Seb. de la Codina.

- ℞. Staphisagriae,
- Argenti vivi,
- Aceti,
- Olei,
- incorporatis una pro Unguento.

Sec. Seb. N. Wehew. Pulvis pro Pediculis,

- ℞. Ciculi indi ℞ ℥ij.
- Nicotiana,
- Sem: Staphisagriae ℞ ℥ij.
- ℞. S. Pulvis.

Mentari.

Videtur ℞ a proprietate adtersari cutilla
 bet pedicularum spiriti, adeo ut si quis
 astrictionis facilli tantum afficeretur
 loco infecto, aut occidens aut pellens.
 Sic et in cucubulo lignifac: eius vapore sive
 fumigata vestes, vel capitulum nocturnis
 omnis pediculi aut occidens aut occidens.
 ut facillus resorvat: ℞ vestibis infectis.

Species Pediculorum est inguina quorundam aut axillas, itaq; loca pilosa, aut barbas infestans, hinc Pediculi inguinis, aut Charcoal: Statim infestis plattalis, vel xabilis.

℞. Lassi. a quoniam his imprimis obnoxij sunt
 ℞. Mespiensis vocant.

Haecum uno si aliquis infestis, & Locis
 aff. infestum lavet aut ficit Suro Petrosel:
 aut Charcoal: Statim infestis plattalis, vel
 xabilis.

//

Unguenti facienti lorum supplem
possunt vicia, quae acribitur
admodum adhibere circa vase

// At vero faciliore Saccharum reserua
tionis & praesens una nocte in pel
lulo facillimum est, vel

q facienti facili etiam
valent ad scabium et
tophos.

// Lotione Aq: Mezera: vel

// Mercurius cum paululo Olei, vel
in facta picipis cum malo assato, aut
ut valident negat cum Smegeto mixtis,
loco infecto illinatz.

// M. subertis. Solo Smegeto illinab
partem infectam, adhibe etiam unquam
paululo Citris ligni combusti.

Notandum tamen a nigro Smegeto illito
cutem laedi.

Unguent: ad Pediculas Trajecti in usu.


℞. Staphidis agris ℥ij.
Axing: Pucci ℥iij.
Butyri ℥ij.
Saponis nigri ℥iij. Coquantz,
post decoctionem adde
Serebinth: ℥iij.
Fraganti vici extincti ℥iij.
Ol: Laurini,
Spica,
Resati ʒi. ʒi. ʒi. f. a.

// Aliud

℞. Staphisagriv ℥iij.
Alois Epaticae,
Lapinos
Mazba, ʒiij.
Sulph: vivi ʒi.
Axing: Pucci, ʒiij.
Saponis liquidi,
Butyri, ʒiij.

liquescibilia liquifcentur, deinde acida
seorsim trita liquantur et refrigeratis
committantur: mox affundit simul meo
uantz et tandem in usum reponantz.


Aliud: post V. p. 299.



B. 102.

TRYSIPELNS.

20



Semant: ii. f. 15. optimo docet, quomodo
cognoscatur Erysipelas, vulgo Roga. ac si videtur
in hoc malo maxime consuevit medicos Erv
mones.

Ab. Meris de Erysipelate.

9. ii. c. 2. pro secundo habet, tam
ad purum, quam ad phlegmonosum Erysipelas
si post minorantem potione, seu resolutione
Abbas: in loco lactis, itaque in u. p. u.
Erysipelate vnae sectionem.


Op. Pulv: Terra Cimelia,
Pulvis. q. s. ad formam Pulvis.
an. et si. Catapl:

#, q. lateris flavis archididitio
et gessia est, et l. g. vocant.

vel Op. Pulv: terra Cimelia,
Lactis cum pond. filicinto cocti,
in formam pulvis, @ q. s.

vel (ut alij) si. Cataplasma, in vi //
tellis v. v. d. v. s. & Sale t. v. s.


Possum aliquod L. S. hoc quatuor impo-
sitionem delocem sedabit, ac subdinus abiget.




†. 2^o Fol^a Sambuci vitidia et recentia,
 (vel in eorum defectu interiorum Sam-
 buci corticem) bis quoad fieri poterit
 tritatur L. A. obrotatoribus lentis
 ut decidant, idque simulacrum assiccat
 fuerit saepe iterando.

// Sommigge bevinde gake oock met
 een kighe doech.

// Soyltje stoff, so wannde by eenig eywate
 wate plaest gemidlich de root te cogen
 ges door de wate des soepes.






B. 402.

TUMOR ETC. CONTUSIONE.

24

TABLE OF CONTENTS

1845



℞. Ol. Anisi gēthi: ʒ. aht vi.
 illinatis Locis affectis.

R. in Rd. 1096.

℞. Fol. Cretfolij visid: continu-
 dants, & si. Cataplasma.

℞. Plebiscitum est in Tumor ex
 livore frontis aht oculi a casu.

℞. Sinigma & Sal. cum Charta gēthi
 ponants post aures.


sed p̄stat locum affectum illinere Sinigmate
 (in defectu Ol. Anisi) cum nimium retrahat
 ac contrahat oculum, post aures positum.


℞. Siversebie ad Vehicis & tumores
 a contritione castos utebat lignos,

℞. Petrosi ʒ. β.

Aq. p̄vial: ʒ. iii.

et distilla ad rectificationem: acotificato
 hinc.






19. 400.

Ряскусна.

28




¶. v. C. 15.

In principio post purgationem & Vom
nasationem prodest assere, Si per
longum tempus teneat digitis in ore
putrido. vel (Secundum alias) in nassante
putridis.

|| Sannoper^o etiam commendat

Ung: Hyptisici, seu Apij, seu
de Pysicaria. C. 17.




Ol.
Infundats Ol: R gutt: j.


Nota des Feyder-duanck.

†. U. Een Gwart boonh.
Maera in † Vini, tum findo
† impone sic coficabit.


D^r Persijn miraculi in har ad de lo re
in Danzowia conferr scripsit Ol: †
vulgar digito applicatum: quod penis
obstruatur Kueblinus Medic Libellum:
motus au toritate M. contia:


De Visscher van des Chitteren
gheschock des lynde, g. bru yke
dit selvige, L.A. impone des
des ghelooft pa de bo.





Litis ventris prodyemi { Gonorrhoea.
Penis cancer.
Bubo ventris.







2^o quidam Sedanensis.

Bubo si dicitur sit, relaxans & emolliens ap-
plicandum est. ℞. Diaboli ℥ij.
Ding. Gallinae ℥ij. M^o

// Sin vero Bubo iam ad suppurationis pervenerit,
aliquantum per cecititudinem inguinum siccat.
Apertus vero Mellis & Gerbiatib: mundetur.

3. Petrus Bas Amstredamensis disolutas satis
vitam agens in Gallijs, Cademi nobis exhibuit
cicatricem bubonis facti, adto grandem & defor-
mem, ut pars aliqua cutis oblata videntur.






B. 400.


BUBO PESTILENS.

36

Book of the

18th





~~The first of the month
 was given for the
 the first of the
 the first of the
 the first of the
 the first of the~~

Ex Lib: R: Wainy

Sp. Petali Ori N. 1.

Oli Oliva: q. v.

Salm pacum, M.


Wigt get mit sandt wat rechts
op get geswell.

Citaa ejus ferè eadem, quàm Eegipeletis.


Stru. II. f. 18.

|| videndus etiam q.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.




18404. ZONA.





1150



Denotus lib: d: vna pparat: ac nst Me
 dicament: Chynicoz: p: 150 & seq: 2^{da}
 quart: Basile: 1636. vni. habet
 Accanum in Cancro.







ca. 116: de la Colicis.

℞. Atripimentū ℥ij.
 Sulfur ℥ij.
 Acetum:
 Corusca ℥ ℥ij: cum Vno
 albo, feruat̃ loco affectis. &
 postea cooperiat̃ Emplastro
 Ung. Pompholyg:
 Apostolorū ℥ ℥ij: q̃.

℥ Medici Egyptiani hęc sequenti offis
 est. ℞. Sanguinem & mediana parte
 Hepatis Salp. m̃. et hęc
 Ung. Populorū ℥ ℥ij
 et aperto p̃ore Cancro, applica.

℥ ℞. Empl: Atractilis q̃. s. 10. 42.

5

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

ex lib. Joff? Cels. Voor de Conchie geels Gyn

Op. Salpas N^o 4, (rapido absciso, cito de tracta, viscositate tribus, ducta pinnaculino, abjectis.) Capio cum Aq: p^{ro} in olla terra roza ad istam mollioris tum effusa aqua, pinguedinem omnem ea carne exprimunt, et terra ad usum in vaseculo sol. seculilla lava.

cum Succo Thasilaginis contris. et expas: aequali quantitate. m. ad formam Unguenti. De hoc salte esset met de fynste te langste gemixxi. worch in de form van de plaetste wat dootse als de hie op dit de lere te lere sinder contris esset p. IV bezas in welcke tijt dat elckhe jys ad patiat ligs fall. daronne de plaetste afftrecken die lang wiede worch met vied. socht. dat als d'angst. B fall al 4 quads veld sinder jys atgans. tum impon.

Fol^a Thasilagin: potuerit met Cap. hie salte. intra dies 7 aut 11 curabitur.

11 Cels. le nymd de Marime de Precedende

Op. Millipedum N^o 5, aut amplius. pulveris, et infund. Vini Rubeni p^{ro}tra.

De hac mixtura sumat aeger man^o aut n^o sp^{er}i bastum hancam, et parum L. A. instillet, ac lintea p^{ro}za in eo madefacta imponat, ac lavet. curabit intra 11 dies.

11 Voor de swarte Conchie, welcke id als de swarte zolckhe met langw. Frijcht.

Op. Joff? Misch, of Stijs-Ortse. worch te p^{ro}st. 3 gands, et L. A. impon. jys dootse de Conchie, so dootse w. velle: Das Frijcht de plaetste met zopolien-falst, om te g^{ro}nt.

11 Remed: quod dicitur Colchicetis Coarundin. Nazlemi Sarpis probatum et scriptum a Senit. Op. Campora 3ss. Mispere in p^{ro}ppa in Aq: Quinquercij 16. B ad minimum 4 15.

tum Accipit. cooblicae p^{ro}duca Aqua 4gr. 17

SCORBUTO

SCORBUTVS est Cachexia corporis melancholica, maligna, populis septentrionalibus, marisq; accolis endemia, maximè ex Obstructione lienis ab humore melancholico, crasso, seroso, seu ichoroso, peculiari quadam qualitate corrupto, cum attractricis & expultricis facultatis debilitate profecta; non sine gravi reliquorum viscerum alviorum contaminatione. Ex quibus consequitur gingivarum pruriginosa rubedo, flacciditas, putrefactio, & fetor dentium: Crurum debilitas, resolutio, macule, validaque ex levissima causa defatigatio.

E Z H Γ Η Σ Ι Ζ.

I. Scorbuti nomen meritò tanto facilius veniam meretur apud eos, qui castè integreque in latina lingua versantur; quanto magis hodiè in schola Medicorum vsu probatur; etiamsi à septentrionalibus populis Danis, Norwegis, Batavis, aliisque maritimæ Germaniæ incolis, quibus ceu novus olim morbus hic innotuit, primùm impositum sit. Sic enim Saxonica veteri & Danicà linguà *seborbeck*; significat oris erosionem, quo respectu à quibusdam *Gingipedium* appellatur; à lèsis gingivis & pedibus, item *Gingibrachium*, cum & brachia nonnunquam infestet. Germanicè dicitur *seborbeck* Batavis *seborbuyk* ab effectu, quasi ventris torsio; cum præter os reliquasque partes, ventris interiora in eo maximè afficiantur. *Forest. lib. 20. obs. 11. Keusner. Exercit. 2. pag. 120. Sennert. cap. 1. pag. 2. Petrus. Tom. 2. Disputat. 38. p. 278.* II. Veteres plurimorum symptomatum mentionem faciunt, quæ eo ipso quod magnam cum scorbuto nostro affinitatem habent, huius cognitionem quoque eos non latuisse testantur: Sic enim Hippocrates lib. de Intern. affect. sub nomine *Uci* seu *Volvuli* *Hematitus* ait, in hoc morbo accidit ut ex ore male olant, à dentibus gingivæ discedunt, & à naribus sanguis profluit, aliquando ex auribus vicera pullulant, & alia sine sanant, alia emergunt, cutisque extenuata nigrescit, & eodem libro Patitur ager ab hoc morbo hæc; Venter inflatur, postea vero etiam splen intumescit, & durus est, & dolores acuti in splenem incurrunt; color autem mutatur & conspicitur niger, pallidus, malicorij speciem referens, & ex aere male olet, & gingivæ male olent & a dentibus debiscunt, & ex tibijs ulcera erumpunt; velut pustula nocturna, membra vero attenuantur & stercus non succedit. Item l. 2. Prælic. text. 30

Q. Cur hic non addatur febris? quandoquidem febris negat ut eos a vicino visceri, lieni nempe, malo affecto sympathia non laborat.

In 1180 vero fatidus halitus. In Scorbutu fetor os ab 120 sinone dentium.

Quibus lienes magni sunt, in gingivis vitiantur & os grave olet; quibus lienes ma-
 gni sunt, neque sanguinis eruptiones contingunt, neque os grave olet, in tibijs mala
 ulcera habent, & in gras cicatrices: quibus Verbis omnibus; Velut penicillo
 Scorbutum nobis depingit; teste Langio. Lib. 2. Epist. 14. Bald. Rosco.
 lib. de magno liene Hipocr. Keupner Exercit. 1. p. 122. III. Flinius lib. 25.
 Hist. natur. cap. 3. meminit morbi quem Medici Stomatocen & scelotyben
 vocarunt, quem propter symptomatum similitudinem pro ipso scorbu-
 to magni nominis Medici hodiè agnoscunt. Vide Forest. Sennert. loco
 citat. Salom. Albert. de scorb. th. 38. IV. Est vero *corporea* vel
scorbuta & *stomatocena* vel rectius *stomatocena* & *stomatocena* habitus,
 quod vitum Germani appellant *Mundfaul*. *mundfaul* vero osium crura-
 rum perturbatio vertitur; non tamen ea quam Galenus lib. de desin. Med. de-
 scribit; & paralysis quandam specis statuit ut paulo post clarius demon-
 strabitur. V. Alii ad scirrhum lienis simpliciter referunt hunc mor-
 bum, ut Cellus lib. 2. cap. 6. Aegines. lib. 3. cap. 49. Alexand. Trallian. lib. 3:
 cap. 23. Avicenn. lib. 3. Fen. 25. tract. 2. cap. 5. de quibus vide Forest. lib. 20.
 obs. 11. VI. Genus huius affectus; habito scilicet respectu ad Conge-
 neres morbos, dicimus esse *Cachexiam corporis Melancholicam*; magnam ita-
 que cum Ictericis affinitatem habet: respectu malignitatis antece-
 dentis cognationem habet summam cum lue venerea ita ut propter si-
 millimam faciem multis imponat, imo lue venerea curam in scorbuto
 non infeliciter succedere Practicorum experientia constat, teste Platero.
 Tom. 3. p. 432. VII. *Subiectum* itaque Cachexia scorbutica totum
 corpus statumimus, cuius habitus propter vitiatum nutrimentum vitiatum
 est: at radicale subiectum morbi principalis est ipse Lien, qui obstru-
 ctus suo depurandi sanguinis munere defungi, crassioresque ac feculentio-
 res chyli partes sanguificationi in Epate obfuturas, nec non aquosos
 & serofos humores attrahere, perque destinata loca excrementa expelle-
 re nequit; que diuturnitate temporis corrupta, & alluviei perennitate
 indies aucta, in angustiis illis diutius hospitari nequeunt, sed in genus
 venosum redundant, indeque in corpus huiusque habitum maxime autè
 in crura & os quaque versum diffunduntur. Math. Martin. in Comment. de
 Scorb. Petrus. aiffert. Harmon. p. 282. VIII. Morbus est endemius
 Scorbutus regionibus Septentrionalibus & maris Balthici accolis iisque
 qui Germanico Oceano adiacent, ut Daniz, Norwegiz, Hollandiz,
 Zelandiz, Flandriz, Brabantiz, Frisiz, Westphaliz, Pomeraniz; has
 enim ob Causarum (aeris puta & alimenti) perpetuitatem, perpetuo &
 vulgariter infestat. IX. Ceterum non simplicem esse morbum sed
 ex pluribus compositum, testatur quæ in eo concurrunt maxima diver-
 sorum symptomatum congeries: Sic enim adest lienis obstructio, ex qua
 attracticis & retenticis depravatio, quibus omnibus symptomata su-
 per-

Non Lienis, sed Renum est lesa
 et aquosa excrementa attrahit.

48
perveniunt pruriginosa gingivarum rubedo; flacciditas, putrefactio, scortorum dentium, erorum debilitas, maculae, & ex levissima causa defatigatio, *Vide Forest. lib. 20. Observ. 11. p. 293. Matth. Martin. th. 9. Semert. de scorbut. cap. 1. p. 18. Reusner. Exercit. 5. p. 262. & seqq.*

II. T H E S I S.

Causae Scorbuti cum interna sunt, tum externa; illa morbo proximè coniunguntur, haec vero propinquis durationis formata suppeditant.

R E H I H S I S.

I. Causa nomine Efficientem potissimum intelligimus, quae, sive primo & per se, sive secundo & per accidens corpus alterat, & ex sua natura morbo partem aliquam generationis confert, aut ab hoc nisi ipse morbus removeatur seiungi non potest. (*Galen. 1. de loc. effect. cap. 2. lib. de caus. procatarr. cap. 1. de differ. Symp. cap. 1.*) II. Hanc in Internam & Externam dividimus, faciem praeferente nobis eodem. *lib. 4. de sanit. tuend. cap. 21. Method. med. cap. 8. de nat. hum. comment. 1. & 5. De caus. morb. cap. 2.* III. Interna itaque sive continens & proxima causa scorbuti, humor est melancholicus, vitiosus, tenax, crassus, crudus, simulque ichorosus & peculiari malignitate infectus, quatenus actu iam in venis contentus, massae sanguineae permistus est, inque habitum corporis, variaque membra diffusus, cachexiae tam malignae auctor existit, quodsi obstructionem principaliter respiciamus eiusdem continens causa est, quantenus lieni mesenterio & praecordiis infarctus, meatus crassitie sua occludit, & pravitate viscera corrumpit, coctionesque depravat, proindeque non solum quantitate, crassitie & cruditate, verum specifica quadam & familiari corruptionis forma exorbitat. *Forest. lib. 20. Obs. 11. p. 293. Echt. Epitom. de scorbut. mibi p. 4. Wier. tract. de scorbut. p. 4. Salom. Alb. dissert. de scorbut. th. 42. & seq. Matth. Mart. in Comment. histor. de scorbut. theorem. 10. & seq. Ferr. dissert. Harmon. p. 282.* IV. Neque tamen per humorem melancholicum, hoc loco glutinosum quid (quod Reusner. obicit. *Exercit. 4. p. 173.*) intelligimus, neque quicumque medicorum asserit; etiamsi humorem melancholicum Scorbuti causam crassum esse omnes rectissime statuunt: crassus enim revera est, verum non tantum crassus sed sero multo dilutus, cum lien non solum crassa attrahat, sicut folliculus fellis puram puram bilem, sed chyli partem respectu illius quae ab

Epate trahitur crassiore, quæ tamen aquosa & potulenta materia, ut facilius quoque debet penetrare, diluitur. Vide. Claris. Sennert. (tract. de Scorb. cap. 3. p. 42.) V. Externa sive remotiores causæ quæ propinquas materiam & fomenta præbent, sunt quas Medici vulgo rerum non naturalium nomine indignant. Sic enim quoad victus rationem, alimenta quæ melancholicum sanguinem generant, sunt potissimum panis male pistus, nec à furfuribus liberatus, ad solem arefactus, mucidus, carnes aut pisces sale macerati, fumo indurati, carnes taurinæ, hircinæ, fillæ, imprimis lardum, volucres aquaticæ, caseus antiquus, pisa, fabæ cepæ, allia, brassica, vina crassa & nigra, cerevisia recens, crassa, turbida, cum nullo vel pauculo lupulo cocta. de quibus & similibus, vide. Galen. 1. de facult. aliment. cap. 16. & 28. 2. de facult. alim. c. 44. 3. de fac. alim. c. 41. lib. de cibis boni & mali succ. cap. 1. lib. 3. de loc. aff. cap. 7. VI. Aer ad scorbuti generationem aptissimus est Aquilonius, frigidus, humidus, crassus, saluginosus, exhalationibus & vaporibus qui ex locis palustribus lacustribus & subterraneis attolluntur, inquinatus, qui inspirando attractus sanguinem & spiritus inficit & inquinat, calorem nativum obruit, & ad cruditatis generandas facit. Hinc est quod Hippocrates 1. de aere, aqua & c. in vliginosis locis lienes excrecere dicit, & Gothofr. Stegg. l. 4. c. 13. locis aridis ignotum; paludosis frequentissimum scorbutum esse docet. Imo frigida murorum exhalatione fovetur, intra tabulata mitescit, teste Olao Magno. in Septent. gent. histor. lib. 16. cap. § 1. VII. Nec parum ad scorbuti generationem conferunt otium scilicet & vitæ genus deses, exercitium & motus intermissus, somnus epimenideus, vel etiam labor immodicus, vigiliæ & excubiæ diurnæ, consuetarum evacuationum, mensium scilicet & hæmorrhoidum præcipuè suppressio, nimia animi turbatio, ut cura, sollicitudo, tristitia assidua, febres item & potissimum quartanæ, per quas humor melancholicus facile cumulatur teste Galeno lib. 3. de loc. aff. cap. 7. nec non contagium, & hæreditaria quædam infectio VIII. Ex quibus præmissis hunc generationis scorbuti modum eliciamus: Ex inordinata vivendi ratione, potissimum verò assumptis alimentis crassis, difficilis coctionis & distributionis, putridis & c. succus generatur similis scilicet crassus & melancholicus, qui utpote ad boni sanguinis generationem ineptus, nec ab epate atrahi, nec à lientotus elaborari, nec denique à natura ipsa ob copiam & ineptitudinem expelli potest. Hinc postquam lienem obstruxit, in primis viis hæret, & in venarum mesaraicarum ac portæ ramis, adeoque ipso mesenterio, pancreate, & omento subsistit, ac perpetuata similis succi accessione quotidie augetur, usque dum pravam & scorbuto convenientem dispositionem acquirat, quâ primum viscera interna contaminat, eademque copiosius auctus, adiuvente præsertim seroso humore quo diluitur, impetu quo-

quodam ad Epar ruit, cuius *dissectio* primo vitiat, & postquam sanguinem inquinavit; cum eo permixtus, in omnes corporis partes, musculos, tendines & articulos diffunditur, variosque morbos & symptomata pro partium à quibus recipitur varietate excitat. *Vide. Semert. de Scorb. cap. 3. p. 34. Et seq. Et qui paulo aliter sentit. Reusn. Exercit. 4. p. 256. Et seq.* IX. Hermetici, scorbuti generationem non tam ex Melancholia, quam ex impuro tartaro, ichorosa humiditate diluto, in quo extremitates salium acrium vitriolorum, aluminosorum, gemmeorum imo & arsenicalium septicorumque delitescunt, altiore indagine derivant. Per horum salium coagulationem & retentionem in visceribus spiritus vitæ oppilationes hinc inde oriuntur: per resolutionem & spiritualium tincturarum impressionem; dolores, putredines, ulcera, telephia, & chironia, arthritides, contracturæ, pro ut spiritus in hac vel illa parte confluentiam repentiunt.

T H E S I S I I I.

Signa ob usus diversitatem in Diagnostica, Pathognomonica, & Prognostica, distinguimus: ista indicant; illa confirmant; hæc indicant.

Ξ Η Γ Η Σ Ι Σ.

I. Quamquam fallaci morborum specie continuo ludat Scorbutus, & instar Prothei formas se vertat in omnes, sua tamen certa habet, *signa*, quorum nonnulla in eius cognitionem nos ducunt, alia nos in eadem confirmant, quedam vero eventum, magnitudinem, aliaque morbi accidentia exponunt. II. Primæ classis sunt *Diagnostica*, quæ pro temperamentorum in ægrotantibus diversitate & varia humorum putrescentium natura, variè ludunt, ita ut ea in vno vix ita reperias sicut in altero. Sunt vero potissimum; pectoris angustia, respirationis difficultas, cordis palpitatio, lypothimia, pulsus interdum magnus, durus, post parvus, creber, inæqualis, cardialgia, ructus, sputatio continua, vomendi conatus inanis: maculæ item & lentigines hinc inde in corpore quandoque apparent, præsertim in cruribus, suntque modo rubræ, modo purpureæ, nigris violis obscuriores, modo plumbeæ, lividæ, modo gryscæ, aliquando cum tumore, aliquando sine eo. Venæ in quibusdam sanguine sæculento & nigricante distentæ varicum instar comparent, vena crassa est, turbida, livida vel alba, quandoque colore nigrum vinum cum sæculentia representans, alvus præter naturam nimis vellaxa est; vel stricta; febres interdum ut tertiana, quartana, quotidiana, item cephalalgia, hydrops, pleuritis, alique morbi comites sequuntur: de quibus omnibus & aliis plurimis vide *Forest. lib. 20. p. 293. Weier. de Scorb. p. 5.*

Musib.

Matth. Martin. disert. Theor. 18. Et seq. Resuscit. Exerc. 5. p. 262. III. Pa-
thognomonica vero seu characteristica signa quæ scorbutum non indicant
modo, aut graphicè delineant; verù solidè, & ad unguem exprimunt &
confirmant, sunt duo illa germina, quorù in membro 3. Et 4. th. 1. supra
meminimus, scil. *gutturæ seu sive oris corruptio, & œdematosa, sive crurum per-*
turbatio & enervatio, cù valida ex levissima causa defatigatione. IV. Et-
enim cum natura robustior causam morbi superat, humorem vitiosum
à partibus nobilioribus criticà quadam molitione quàm longissimè pro-
pellit, partem scilicet acriorè & subtiliorem sursum ad gingivas, crassiorè
& limosiorè deorsum ad crura & pedes: gingivarum caro quæ teste
Galeno. 1. de Elem. c. 6. tenera est & mollis, humoreque multo madet, in
fluxum facilè recipit, hinc ferè primum fatiscit, & rubore prurituque le-
viore afficitur, mox intumescit, & leviter contrectata sanguinem icho-
rosum fundit, postmodum flaccescit, putrescit, & odorè fœdissimum de
se expirat: inde carunculis dentium abcedentibus; pravisque humori-
bus alveolos occupantibus; compages eorundem solvit, ut vacillare in-
cipiant, nulloque negotio ex alveolis suis eximi possint: sæpè quoque
nigrescunt, & fiderationem quasi patiuntur, aut etiam tophis quibusdam
tartaro illi qui dolorù lateribus adhærescere solet, non absimilibus te-
guntur, quibus sine omni dolore facile ablatis similes exiguæ temporis
spatio succrescunt. (*Senn. c. 5. p. 80. Resuscit. Exercit. 5. p. 276. Petra. disert. harm.*
p. 285. V. Humor vero crassus limosus & ichorosus, qui per se non
solum deorsum vergit, aut à natura solum ad extrema corporis amanda-
tur, verum etiam peculiari quadam inclinatione ab ossibus, ligamentis
& tendinibus, avidius attrahitur, crura debilitat, tandemq. cum tempore
resolutis nervis; ad ambulandum ferè inepta & impotentia reddit; quod
malum *œdematosa* vulgo dicitur, & à *Galen. lib. de defn. Med.* vera paraly-
sis species quædã constituitur, à qua tamen differt. 1. *Invasionis modo*: illa n.
subito ferè invadit, hæc vero paulatim, priusq. tentat antequàm ledè figit.
2. *Resolutionis imperfectione*: etsi n. vis firmiter figèdi pedes desit ægri tamè
motù aliquè habent, quo resoluta membra movere, & ad musculorù ca-
pita leviter attrahere conspiciuntur, quod in vera paralyysi illis negatum
est. 3. *Durationis ratione*: vera nãq. paraly-
sis sine intervallo continuo du-
rat, scorbutica vero, suas habet vicissitudines, ita ut ægri brevi temporis
intervallo modo ambulent; modo decumbant; teste *Sennert. l. 2. Instit. p. 2.*
sive 2. c. 5. VI. *Prognostica* signa plurima sunt, nos potiora hic afferemus.
sic 1. scorbutus in principio cum vitium adhuc inhumoribus consistit, &
viscera nondum inquinata sunt curatu facilis est, & sæpè diæta sola tol-
litur, at, si radices fixas egit, diuturnum malum est, vixque radicitus tol-
litur. 2. Scorbutus, hereditarius curatu difficilis, peneque inex-
pugnabilis est. 3. Scorbutus sæpè in hydropem, nonnunquam dy-
senteriam, sæpissimè tabem & atrophiam transit, hominemque
lentâ

lenta morte iugular. 4. Pueris stomachace crebrius; sceletyrbe rarius, ac-
 dit. 5. Periculosius senes iuuenibus, & mulieres viris, laborant si affi-
 ciantur: propterea quod in utrisque calor est debilior, adeoque ad crudi-
 tates generandas aptus, ad remotionem vero morbi insufficiens, taceo
 quid solitæ evacuationes vel interceptæ, vel non rectè procedentes, in
 utroque sexu ad mali huius generationem conferant. 5. Vere & Autu-
 mno ob aeris immutationem, & inæqualitatem, nec non depravatam
 vivendi rationem, frequentius movetur & sævius grassatur scorbutus.
 6. Quibus tormina ventris & circa umbilicum contorsiones continue ad-
 sunt, raro evadunt *Sennert. cap. 6. p. 345.* 7. Gingivarum tumor & ero-
 sio, nisi maturè sanetur, carnem ad ossa usque absument & ostandem den-
 tibus privat; quandoque livor palatum afficit, quod plerumque lethale
 signum est, calorisque nativi extinctionem denotat. 8. Convulsio
 scorbutica, sæpè subito in paralyfin, caraphoram, vel tumorem, nunc
 evanescentem nunc redeuntem, transit: prout materia scorbutica diver-
 simodè movetur. 9. Crurum maculæ, quo magis ad lividum & atrum
 tendunt, eo peiores sunt, & si in ulcera aperta abeant, difficillimè curan-
 tur. Plura vide apud *Marth. Martin. Cent. 1. à rh. 63. Salomon. Alb. th. 99.*
& seqq. Wier. p. 6. Sennert. cap. 6. p. 141. Keusner. Exercit. 6. p. 386.

IV. T H E S I S.

CURATIO scorbuti ad tria potissimum capita; Die-
 tam scilicet, Sanguinis misicionem, & Pharmaciã commodè
 astringitur.

ΕΞΗΓΗΣΙΣ.

I. Hactenus de iis que ad cognitionem scorbuti facere videbantur, &
 sine quibus nemo Medicorum, ritè ac ut decet & *επιμελιδος*, finem, quem
 artis nostræ professio pollicetur, unquam assequitur: reliquum est ut Cu-
 rationem adeoque remedia ad proffigandam presentis morbi sævitiam
 idonea breviter subiiciamus. II. *Dietam* itaque quod attinet, (cuius
 nomine non solum esculenta & potulenta, verum totam vivendi ra-
 tionem, quam in omnium rerum suarum usu aere scilicet, motu, quie-
 tione, somno, vigiliis, retinendis & excernendis, moderatis animi affecti-
 bus, &c. homo servare debet includimus) hæc è diametro causis morbificis
 opposita sit; Aer scilicet calidus & siccus, purus, lucis candore serenans,
 cadus incidens, attenuans, abstergens & deobstruens, *εξηλασθησεν* & *εξυμωσθη*

si si tales carnes multum
cholice, quomodo ea rati
in secula convulsi sunt?

negotiorum; Iuscula conveniunt pullastrorum gallinaceorum, pipio-
num, carniū bubularum, cremor ptissanæ. Carnes probantur agnorum,
hædorum, vitulorum vervecum, columbarum, potissimum sylvestrium,
quam Zoar Soldano præsentaneam omnium membrorum relaxatorū
antidotum statuit, gallinarum, phasianorum, perdicum, &c. ova itena
tremula scorbillia. Condimenta admittuntur, cinamomum, zinziber,
macis, nux moschata, crocus &c. fugiant saccharum, & saccharata om-
nia, præsertim si sint πικροχολοι. In potu laudatur vinum odoratum, fla-
vum, rhenanum, absynthites, chamædrytes, cerevisia clara, floribus
lupuli probe condita.

ὕδρον ποτὸς qui vina fugit.

---- gaudetque meris abstemius undis;

aquam bibat, in qua ferrum candens aliquoties extinctum est. In ani-
mi affectibus, motu & quiete, somno & vigiliis, &c. servanda est me-
diocritas, cum singula hæc sive in excessu peccent, sive defectu, morbum
augeant ut supra th. 2. membr. 6. dictum est. Idem & de venere dictum
sit; etiam si Dani veneris exercitio morbum hunc curari credant, & ob
id iuvenes morbo hoc laborantes rideant, quod idoneum sibi invenire
remedium nesciant.

III. Porro, sanguinis missio in corporibus succi
plenis & ægris quibus consueta aliqua evacuatio suppressa est, adeoque
metus phlegmones in viscere quodam nobiliore oritura adest, commo-
dissime & magno cum fructu instituitur, primis tamen viis clystere
aut alio quodam medicamento leniente prius evacuatis, ut ita sanguis
ventiletur, & humores vitiosi simul evacuentur. Aperienda vero est vena
qui intentioni Medici maxime inservit in plethora scilicet cubiti, in
suppressis mensibus vel hæmorrhoidibus pedum, idque monet We-
iero lato scalpello, ut non solum tenuiores verum & crassiores partes eva-
cuentur. Plerique sectionem in sinistro brachio semper esse insti-
tuendam censent, atquia sinistri lateris venæ maiorem cognationem
cum liene non habent quam dextri, nisi fortè ob consensum, quem dex-
tra cum dextris, sinistra cum sinistris, sovent, in electione tali quemlibet
sensu suo abundare facile permittimus. *Sonnert. lib. 3. Instit. p. 2. s. 1. c. 17.
de Febr. lib. 2. c. 19. p. 586. Resusner. de scorb. exercit. 7. p. 468.* IV. Quã-
titatem mittendi sanguinis virium robur & viriosorum humorum in ve-
nis abundantia definiunt: in defectu tamen hic peccare, aut per inter-
valla in diversis locis sectionem repetere, consultius videtur, quam ex-
cessu, cum largam sanguinis missionem morbus hic respuat. Observan-
dum quoque, si morbus altius iam radices egit, ita ut variis lituris semet
ipsum prodat, à venæ sectione abstinendum esse, ne puriore sanguine
effluente, & remanente in venis crassiore, vires ægri debilitentur, tum
itaque, ad phlebothomiæ vicarias cucurbitulas naribus, cruribus ac furis
affixas.

Quia sectio nihil hic cum
dicoat ore, eo quod malum
Sec n a plethora, sed a
vitiato humore dicitur, sit
ad ob melancholico frigido
vitiis & obstituta, cum
in sanguine constituta
calor nati viti.

affixas, confugiendum. *Galen. lib. 1. de humor. com. 12. Et aph. 7. lib. 2. Cels. lib. 2. cap. 10.* V. *Pharmaciam* quod atinet, notandum compe-
 tere huic malo exterminando omnia medicamēta, quæ melancholicum,
 terrenum, faculentum, crassumque humorem colligare, emollire, atte-
 nuare, ac incidere, valent, adeoque obstructions viscerum solvere, hu-
 mores crassos ad eductionem præparare, & vel ipsa evacuare,
 possunt: quo sensu ea in purgantia, alterantia, & appropriata, sive specifica
 virtute agentia, distinguimus. V I. *Purgantia*, quibus præctici hoc loco
 utuntur, omnes fere humores respiciunt, vt Folia sennæ, Polypodium,
 Fumaria, Epithymum, Serum lactis, Rhabarbarum, Iuiubæ, Sebsten,
 Afarum, Aloe, Mechoacanna, &c. quorum tamen quedam inaius, que-
 dam minus auxilium hic præstant. V II. *Alterantia simplicia* potissi-
 mum sunt. *Radic. Et Cortic. 5* aperit. Scorzonera: Caryophyllat. Pim-
 pinellæ, Buglosi. Aristolich. rodund. Lign. guaiac. Sarsia parilla, Salsa-
 fras, rad. Chynæ. *Herb.* Acetosa, Absynthium, Agrimonia, Artemisia, Bu-
 glossum, Betonica, Chamædr., Hyssopus, Mentha, Salvia, Rosmarin-
 us, Pimpinella, Scariola, Scolopendria, Scabiola, Valeriana. *Fructus*
 amygdal. amaræ, baccæ lauri, uvæ passæ maiores, grana iuniperi &c.
 V III. Quæ vero prerogativo quodam iure, ad profligationem huius
 morbi dotata sunt & appropriata quadam ac specifica virtute huic mor-
 bo contrariantur, vide & antiscorbutica appellantur, sunt potissimum;
 cochlearia, sive britannica, nasturtii omnes species, becabûga sive anagal-
 lis aquatica, chelidonium minus, illecebra sive sedum minus, trifolium
 aquaticum, nummularia. &c. IX. Cæterum intentiones quibus
 tota huius morbi curatio absolvitur, 6 potissimum sunt, scilicet: 1 hu-
 morû præparatio, 2. purgatio, 3. apertio, 4. alteratio, 5. corroboratio,
 6. symptomatum emendatio: ad quas feliciter instituendas, vel ex præ-
 dictis simplicibus convenientia composita concinnare; vel etiam à cla-
 rissimis præcticiis notatis, cum iudicio uti possumus, qualia sunt apud
Forest. lib. 20. obs. 11. Et 12. Semert. cap. 7. Et 8. Weier. de scorb. pag. 8. Salom.
Alb. in disert. a th. 240. Matth. Martin. th. 164. Rensner. exercit. 7. &c.
 X. Hermetici, arte spaggyrica sua ex prædictis componere norunt fa-
 lia: vt absynth. carduibenedict., rute., insuper ex mineralibus (cum mi-
 neralis & tartareus morbus hic sit) Spiritus eliciunt, ad evellendam hanc
 luem aliis quibusdam medicamentis longè penetrantiores, quales sunt
 Spiritus tartari, salis, nitri, vitrioli, quorum compositiones vide apud
Croll. in basil. Chymic. p. 216. 212. 242. Beguin. cap. 4. p. 120. & alios, &c.
 Atque hæc de scorbuti natura, causis, signis, & curatione dixisse suffi-
 ciant. De morborum & symptomatum adiunctorum ablatione, videan-
 tur authores quorum scripta hinc inde citavimus.

Θεῶν μέγα Δόξα.

Tempore pestilenti Sigerend' Proutisj:
Remediū.

Hec tria tabificam tollunt aduerbia pestis,
Mox, longe, tarde, cedo, recedo, redi.

Vsualia Trajecti.

Theriaca

Diascord. fracastr.

Diajquir. comp. Paracelsi.

Extr.

Scord.

Card. bened.

Ruta.

+

Sal

Card. bened.


Scordy

Ruta.

Acetum

Calendula

Theriacale.



Solet fieri in obsessis habitus Pests
viri ex insolito alimento.

quod et militibus Caesaris accidit,
panes sibi presentibus ex folijs, et
ignotis radicibus. ac quo
Laccon. & Appian.

PESTIS.

In peste, a febre et symptomatibus
eum concomitantibus legem diata
medicinis potest necesse est. Erasistr
n. affirmavit d. Schrevel: homi cellas
peste laborantem, ¶ per xiv dies
cibum n̄ sumpterat.

Alioquin (si nulla adsit febris, nullum
symptoma cibum hauri ferens,) desi
derandi cibum denegare nefas.
Quin et fastidienti dare oportet
praeterquam enim q̄ fastidium cibi
in acutis morbis indicium mortis ee
soleat. Hic et causa aliquando est
mortis: Fieri. n. q̄ fastidio vim in
ferentes evaserint.

Schrevel. in lect. ad II. ap̄. m.

Antidotum: Diateticum.

7 Pochlūm Cervisia crassa repletū,
pateat tota nocte, ita tū ut lintū
cū superinducas in q̄ incidant p̄lu
verts: manū topofacias, misco
addendo Nuc. Myrist. & Nacc. q. s.
fi. potūs
A frandio

7 Radicem cavam Bacc: (q̄r. q. s.) contūs:
injice cervisia crassa. fi. haustus
II III^o cochlear: pro vintūs
Manū

7 Theriaca ℞j. quantitat. faba,
Subindē per diem orō mandat An u
gthica, sicut Enula Campana radicaz,
Si libet etiam haustus vini
bibito addendo III aut IV guttas Ol.
Juniperi, Aut etiam bibat,
Gendron-water.

Nares obline Theriaca Tripud si
infetas visas edes.

Si tē malim invasistē credas,

7 Theriaca Veneta ℞j. ^{tenicht van}
^{de frische crass,}
Succi Limonū ℞j, alij ℞iB,
Vini gallici sicut rosmū
Ety bladt sijn-goudt datē do swaertvigers
mido verquēdē
Angelica ℞ij. misco
fi. potūs Super sūdet ager
tectis Aragnūis.

Jejunūs nō exite, prius blyzatum
pingū edito, ita aqua crassificū.

PESTIS

Tumori impono hoc Cataplasma.
et Vitell. ovi .xij. Olivum et
Satis parum, cum Stupa .i. wick.

PESTIS.

Inconante sebo portilenti
et Succi Calendulae ℥ij
superfundat ager Stragulis bene tractis.
R. Cod. 905. b.

Si quis initio Pestilentialis febris,
 ꝛ Salici Calendula ꝛij.
 deinde in lecto supersidet, Liber
 ab ea late asperget.

Tempore pestilenti misticia proficiunt (Cūt
 ꝛ stomacho impuro) Pitt, quas
 Pestilentiales, seu Ruffi vocant, ut et
 de Tribus, sive Cūta. Nullo
 unq̄ saculo comperimus, ut q̄ his debito
 more usus fuisset expecto obierit.
 Wirtsingh. sect. vi. cap. 15. §. 12. p. 572.

Conficiuntur hoc modo

~~ꝛ~~

ꝛ Aloes electa ꝛij.

myrrha optima ꝛi.

Croci sancti ꝛi. Ros ꝛij. Vol. Cord.

confice cum vino aromatico

Uter singulis hebdomadibus ꝛi, vel tertio quinq̄
 die tres pillulas magnitud: pisi majoris,
 ꝛ superbibet tantum vini albi et al.
 Rosac. mixti, Sed cavet sibi ab

his gravida.

Brabantica

b. Martini consiliarius Comitis Flav
 arica, Haga Comit. jam vir nonagenarius
 E. Schurello affirmavit, se vita sua decursu
 singular: Ruffi vel xx to consumpsisse, aut
 forsam etiam plūs asperunt Hagenses, qui
 eum morant.

Ad purgandum. Aqua Acum.

7 Lignum Juniperinum, acensum circumspira-
tatz & cubiculum.

nuntians a. alia, q̄ convenientia
et vtilis p̄t̄, sed magis tempor^o
hyberno condicentia. P̄tiosiora
est atate vtiliora adfert L. Wecker.
synt. 387.

CONTRA VENENATUM AER.

7 Mitridaticum parvum, q̄ describit. Plinius,
lib. xxiii. cap. viii.

7 Juglandis nucis sicca X.
Ficus an N.º 4.

Fol. Ruta N.º xx.
Simul ten^o et misce addito paululo, sed
(ut Plin.) grav. Salis.

qui hoc sejunus sumperit, nullum ei venenatum
toto eo die nocet. Med. p. 167. a.

THURACUM

7 Fol. Ruta.
Baccar. Juniperi.
Jugland. nucis,
Cariac.

q̄l.
contine^o et misce cum aceto, postea
cola, et summo mane sejunus unum
cochlear sumito.

A. Mizaldis, hort; med; comp. VI. An. 10.

— vide et A. Mizald. III. Secret.

7 Citrium integrum: coquit in Aq. Ron-
jacea (addito saccharo) tamdiu, donec
absorbeat in suis mjsoratz.

Si quis huius presentis, decti vel si maris Eux-
tarij unum vel alterum cochlearum mane
sumserit; immunitatem enim reddet ab omni veneno
et peste.

Res in pestilentib. gngijs
mibi et fidis amicis felicissimo successu
nummero experta et probata.

verumtamen pro eam Parisijs, et urbibus
Aplicimis rara sunt Citria, horum vicem
parvo errore supplebant Limonia: q̄ compin-
tatim pro Citrys proclamari ac venditari
solent.

hortens; 15. in Medic.

Sept. 27

Tuesday

Faint, mostly illegible handwriting in the upper right section of the page.

Several lines of faint handwriting in the lower right section, including a date that appears to be "Sept. 27".

Faint handwriting in the lower left section, possibly including a date or a short entry.

Gesner. 3. epist. 27.

Placet remediū Theophrasti ad Pestem,
adhibitis gallorum podicibus, &c. Sed
prius evocari toto corpore sudor debet,
tali medicam: (pūeres excipio)

℞ Theriaca optima ℥ ii.

Philony Romani ℥ β.

Camphora

Euphorby an gr. iiii.


Corni monocerotis aut terra sigillat. ℥ β
cū pauco aceto diluta bibant, & sup̄sudet
ager. Hūc ego (cū gratia dei) plurimū
confido.

Item Gesner. ep. 34. d. l. utiliter se
adhibuit: Oxymeli sūm dicit.

precedens etiam epistola 33. mirra
de pestis cura precepta continet.

43 vero methodicam continet curatio-
nem multo utilissimam.

Feed: Tilt:



℞. vi. i. b. et 10, ac ꝑꝑhi 24. ℞b.

℞. Pulv: Altricaci ℞i ad ℞iiij. — ℞. 2.

cum Vino dilute, Aq: Oxalid: Scabiosa²
vel Card: Bened: adjiciendo quādam

℞. Trilicat: semp exhibe
bat cum Aq: Card: Bened: muribus, &c.
et ℞: de Jlic: Citri.

Acetum, ℞: de Acetositate Citri, ad ℞iij.

℞. Pulv: Altric: ℞i ad ℞iiij.
(in Pulv: ℞i ad ℞ij)
Aq: Acetosad,
Scabiosa²,
Card: Bened: ℞ ℞i.
℞: de Jlic: Citri ℞ ℞.
(vel Aceti parum)
ff. Haustus.

Exhibebat ℞. suspens ad ℞i, idq̄
calide sine somno ad minus iv horis post
sumptum medicamentum.

// ℞o Conspersionibus.

℞. Pulv: Rad: Pefasitis.

// Si febris vena² instituenda, statim post cas
pulvis exhibendus: Si quis vomitu efficiat,
abluto ore cum Aq: & Aceto, statim absq̄
mora alium ingerat, aliquando & tertio
sim, donec cesset. ℞. vi. 17. // 10


// 29.

// Ubi levis aliqua suspicio pestis est, nihil
melius quam Sidosum Antidotis evocare,
et venenum a Cordo debellere, ad quem
nihil faciet jam dictus pulvis, vel ipse loco (sic non pestilent.)

℞. Pulv: liberant: ℞iij.
Aq: Scabiosa² ℞iij.
℞: de Ciober: Nicol: cis Rad: ℞ ℞.
On: ff. Haustus.

quo calide assumpto, Aragulisq̄ cooperatus.
Soporesudet adq̄. ℞. vi. 25. 132, a.

— sen. de f. 507. b. Et quāquā n̄ sumpt
ratione pulv: sequat, tamen medicamenta
talia continuanda, & singulis diebus exhibi
bunda sunt, et corpus ad sidoses sensum
disponat, &c.



D. Sarcocollis.

℞. Extracti Sarcocollis ℥i.
cum liq[ua]re Extracti qui solet
esse Spi Vini.

|| eadem p[ro]p[ri]e in magno ℥ss[us] erat
Sal Absinthii vel Card: Benedicti

℞. libi. ℞. m[er]curii.

℞. Aq: Cimicifellae
Sarcocollae ℞ ℥ss[us].
Nithriacty elicti
Sideriaci ℞ ℥i.
Cocci opti pulv: gr̄i ℥i. m[er]c[urii].
pro m[er]curii dosibus.

|| ℞. Aq: Acetosae
Vini granator: ℞ ℥ss[us].
Syrup[us] Acetosi simpli: ℥ss[us].
Cocci parum. m[er]c[urii].
pro m[er]curii dosibus.

|| ℞. Babarbi opti pulv: ℥j.
Aq: Endiv:
Seri Lactis ℞ ℥j.
Vini ℥ss[us].
Spicae gar: ℥i.
post infusum vni horarum exprimats,
et in colatura distilla
Diapruni: solut:
Eliod: de Siccio Rosaz:
Diacatbol: ℞ ℥j.
m[er]c[urii] & sumats in aurosa.

|| ℞. massae Cith: pesilent: ℥j.
fi. Cith: v.
sumants anti introitum terti.

|| ℞. Aq: Alexicaca Eglini
℞. 67.

D. Florent:

℞. Tberiacus ℞j.
Syr: de Sic: Limoni ℥ss.
Aq: Card: Bened: ℥ij. M^o. Si. Saust:


|| ℞. Tberiacus ℞ij.
Salis Absinthij ℞j.
Spir: Diamarg: Trig: ℞j.
Syr: de v^o Radic: ℥ss.
Aq: Card: Bened: ℥ij. M^o.
Si. Saust:

|| ℞. Tberiacus ℞ij.
Salis Absinthij ℞j.
Syr: de Melissa ℥ss.
Aq: Card: Bened: ℥ij.
M^o. Si. Saust:

℞. Tberiac: Androm: ℞j.
Syr: de Sic: Citri ℥ss.
Aq: Card: Bened: ℥ij.
M^o. Si. Saust:

In liti Akentoi.

℞. Salis Card: Bened: gr: xxx.
Bleas: gr: viii.
Mitboldij parum.
cum Aq: Card: Bened: Si. Saustis.



B. 406. PESTIS reservatio.

62

Seqq: Titl:

9. vi. 16. exhibet

℞. Palo: Alexicani ℥ij, ad ℥ij. — (D. 2.)
cum vino diluto, Aqua Oxali: Scabien
sa: Card: Bern: etc.
idqd cauido quo alger melius fadet.
modo etiam adficere licet Acetum,
vel Syr: de Acetositate Citri,
de Limonibus.

11 Calvis odorifer: ℞. Cyprii longi ℥ij.

Joidis ℥ij.

Rosimarini,

Gariophyllor:

Majoranat,

Styacois,

Benzoin ℥ ℥ij.

indat, sacculo. —

℥i. Calvis.

— D. Gesselij Pitt: Antipestential:

℞. Aloes succot: ℥ss.

Myrrha Mecha ℥ij.

Croc or: ℥j.


Poli Amomi,


Rad: Zedoar: ℥ ℥ss.

Siammon: ℥ij.

Syz: de speco Citri q. s. ff. Massa.

— Alia pestential: pitt: D. 123.





Humida corpora sicando cogit^o preservant
Sibi: de Ammoniaco, si simul in hebdomada
manu, aut post primum Jejunium Sumant N.º 11.
D. 43.

2p. ~~Herbina~~ ~~mentha~~ Terebinth. Veneta,
Mitsidiat.
Terebinth. C. p. 109.
Sime singulis matutinis Fabis quantitate
Faba, superbibendo Aq. Absinthij.

2p. Confect. de Nucibus. p. 116. D. 27. 1109.
et lib. 21.

† 2p. Radic. Zedae:
Baccar. Juniperi,
Lauri,
Gaiophyll:
Nuc. Myristic.
Macis, C. p. 110.
contundantur grossa mola, et infundantur
in Acti Vini Romani ℥iij. (Sic has Urethra)
in fiala vitrea probe occlusa.
Jusu singulis Fabis Cochlear j.

ex lib. Remij.
℞. Aq. Rosaceal. Campdor. semi-
cochlear. D. 90.

Sperdy
Off Cruidy te doeg op brandstij
en in tijde van ysthe voerde
quade looff te gekrijghy -

Mirbe wy half loot .
Baklava wy half loot
Suntiana wy half loot
Hoolbertel wy half loot
Angolira wy loot
Zeduarra wy loot
yaliga wy half loot .
Anila rampana wy half loot .
Saffray wy oort wy half vierdwt loot .

De Drey + lanch wy obijndy gekroochy
te doeg op wy flesse . van nuur al wy
vanne off . 3 . mingelhy gely brandstij
5 . maef die seluige flesse half al
fynde elst beddwy med op gevollte
beddy 6 hal dy brandstij noef stuwel
5 bittre ybnoel eldy . — .



2. Chelidonium, of „goutwort
Wynreijde

Alchims „

Ally „ of „ knoploof

3. Altheingi, of „ winterkeruffe
beolwootole,


Coereftrij, of „ Coereftinghele & zisf

incidunt incidentis, contunduntur contundit
ende fudtlic met twee quarten ofte carmez
wynedriets, in een aynde pot dieft toe
geftopt, als de helft verpodes is, fteybt
dan het overige door een witten doek,
laet het ^{holt} loofdy worden in een fbonne tye ofte pot
well toegeveet funder, daarna fteet daer onder
Theriaci optima zisf „ fo langz tot dat het
fchymdt, aldan de kan weder dieft toegeftopt
fynde „ reponatly af u fien.

wannet ic want bevangen is, fall hij
vande proefz denuck een goeden raime
eer by fleep, imminez; dan fall by fter
fweken, en met Godts hulpe genefer.

1. affomat ex quadingentis
homin tantum occubiffe, qui ante af
fumptum bairtum fideoftram, dormiverat.

Het fleepen voor
t immine van
den danc is niet
goet. — want
aldan taecht het
witer in waebts



B. 432. PERKIO.

68

// 29 9. V. Ob. 15.

℞. Hepam ferventem contusam,
imponatur in forma Catapl.

// Alij ℞. ʒ vel cray ʒss. Bäckhs.

// Contret etiam maximopere Dectam Hepas.

// ℞. Ung: Diapalma.

// ℞. Oleum, in quo Allia vel Scilla siccata
decocta, quibus abjectis Oleum cum Cera
ad ignem misce et adhibe.

// Ad Perionies ulceratos


℞. Ceratam Rosaceam in vaso ad olla
similitudinem excavato, super ferventem
tem cinerem liquefactam, et inpositis.

// vel ℞. ℞. Ombacini,
Adipis Taurini,
Fellis, ʒss. H.B.
Argenti Spuma ʒij.
Colophonia ʒij.
Mellis ʒij. Si. s. a.

quo utitur.


Simile. a. hoc Medicamento Hexapharmaco, quo
Egineta III. 79. ad Perionies tuberculos cum in
Inflammatione utitur. Vbi & alia Medica
connotata videntur, quae se descriptis

9. V. Ob. 15.



— q. 7. ch: 18.


69





70
Nō manū, aut pedis frigore nimio la-
dant, aut abagades incurrant, inringant
Ung: Vulpino, aut Labano.

// Pedes pruriginibus laborantes lantatū
cum Deco Serpentina, quō sapias, eo
melleis.

— Tribulus: thes. Med. Chym: p: 349.
habet Unguent: de Rapis.







Ximulcor, et Xulcor.

Ximulcor Dioscorid.


PERICIONES.


73

Pernionim antdela est, scarificatio, top^o //
factio, ita ut pedes quāam maximū
ignū et aqua excalfacias. Hipp. VII.
Epid. p. 109. B. C.

7 Oliūm Asphodeli in excavatis radicib.
igni decoct. Et. Dioscor: lib. 2. cap
199.

7 Ficus comutata cum cerato. Id. 1. 109






B. 430.

CLAVUS CUTIS.

95

Blank page with two vertical red lines and faint bleed-through text at the top.



Ex Lib: Mentri. Qui cum Dⁿⁱ Joh^{is}
ab Osterwijck multa curia tentasset seipsum
in clavum pedis curavit.

Pedem lavabat, et quasi macerabat in
Aquilegia (probatum dicitur Canonist. &
Herbas emollientes) tum clavum defluidebat,
defluens ac hederisum imbuerebat Suce^o Sempervi
majoris, ipsiusque folium rupta pellucida in
teriori imponebat.

Nota, Callosi circa digitos latiores,
et minime coarctantes sunt.

Op. Emplastr: pro Clavis. Id. 52.


⚄
℞. Calcis viva,
Saponis,
Alicui, q.s. M.
et impone, postquam paulo antea descideris.

Sempervi majoris (bistorta) foliis
media parte amulata, Alcei
aut hostulae pinaci applicatione
aut etiam picea in pedibus, vel
alia parte usuris. Sonat. Joubert.

Faint, illegible handwriting in the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Main body of faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a list or a series of entries.


A small, faint mark or symbol, possibly a page number or a reference mark, located in the right margin.




13. 120.

Cicatrix.

79





sa sibi de la Colide.

℞. Sem: Elicae cum felle bovis in
 cooperatim, Cicutrice affert.


|| Aut Fœtus Bovinus impositus.


|| ad Cicutrice dealbandas.

℞. ℞i: Tartari,

- Sem: Pylly. ℞ ℥j.

Subtrahit ejus melleosum, &
 dilueto cum ℞i: Polacco, cui
 infundis Sals Germanas, aut
 Theriaci ℥j. si. Augment: S. a.





B. 429.


VERVCA.

100

100

— R. 30. f. probat
Ung: Aegyptiacum.

— φ. IV. ob. 10.



ex lib: D. Universalis.


℞. Pills: Sabinae ℥j
Satis Nitri ℥i.
Mellis ℥ij. M.


— Catarrhis utri solet Aqua Testi.


— D. Everlych feliciter so captum dicitur

℞. Succo Sabinae
Colendilla, C.

so verrucas imbuta.







1852

The first part of the book is devoted to a description of the
 various species of plants which are found in the
 country. The author has been very particular in
 describing the habits of each, and the manner
 in which they are cultivated. He has also
 given a list of the medicinal plants which
 are used in the country, and the manner
 in which they are prepared. The second part
 of the book is devoted to a description of the
 various species of animals which are found in
 the country. The author has been very
 particular in describing the habits of each,
 and the manner in which they are
 cultivated. He has also given a list of the
 medicinal animals which are used in the
 country, and the manner in which they are
 prepared.

The third part of the book is devoted to a
 description of the various species of birds
 which are found in the country. The author
 has been very particular in describing the
 habits of each, and the manner in which
 they are cultivated. He has also given a
 list of the medicinal birds which are used
 in the country, and the manner in which
 they are prepared. The fourth part of the
 book is devoted to a description of the
 various species of insects which are found
 in the country. The author has been very
 particular in describing the habits of each,
 and the manner in which they are
 cultivated. He has also given a list of the
 medicinal insects which are used in the
 country, and the manner in which they are
 prepared.

Hely. den Spanader

Anévryoxa, ànci vō àta évras, quon Anévryoxa, fit quando per évrasionem quasi
 modo à Belgæ omnes Trémores arteria aperta sanguis et spiritus sine
 dicunt, oploxas, vel potius rem tactu blandum, digitisq; cedentem
 ab àra ~~àra~~ intensiva particula, efficiunt.
 et évryas, q; dilatari notat.

Historiam duorum in hîsa Pila ex
 évryoxalos mortuor. H. Fernel.
 vi pathol. cap. ult.

Similitm historiam apud Paracelm. lib. vii.
 cap. xxxiv.


* s. Brevelius postea Arctavius et alij crassi medici Anévrysuma
 in lectione medicinam morbum acutum esse negant.
 antiquum optimum vocat. A. Falckenbúrgij oratio in lectione.


Schrevelius retulit quendam Anévrysuma
 in collo habentem incidi voluisse,
 prohibente tamen Schrevelio, ac per
 sistente agro Chirurgus aperuit:
 nec potuit sanguis, utpote artriu
 usis sisti, quomodo e vestigio obiit.

B. 413.

ACHORES.

89







rx sob. de la Coulde.

91
Og. Sol: Elleborina^s recent Miß.
contundants et bulliant simul cum
Aceti Vini optimi, &
Axung: Porci, & Hb. tum addit
Pis Nigra^s & H.
iterumq^{ue} bulliant ad Aceti et succi con-
sumptionem: quibus tribus ab igne de-
positis et fortiter expressis colatura
agitata cum pauco Farina^s tritici, dno
frigescat.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is centered and appears to be organized into several lines, though the characters are too light to read accurately.



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



post Silv. de la Colidre.

℞. Axung: Porci ℥v.

Ol: Lactei, — Tburis pulv:
Argenti vivi, — Ceru, ℞ ℥ij.

Salis ℥ij.

Succi Plantag:

Fumariae in purgati ℞ q.s.

fi. Unguent:

℥. Terobintb: lola ℥ij.

Butyri lori ℥ij.

Cal: ℥ij.

Salis ℥ij.

Succi Limon: ℥ij.

vitell: Ovor: ℞ ℥ij.

Ol: Rosati ℥ij. ℞. fi. Unguent.

℥. Butyri acetatis sine Salis.

Axung: Porci acetat:

Succi fumarinae in hysofacati

Sulph: cendi (Anno) ℞ ℥ij. ℞.

fi. Unguent.

℥. Butyri,

Terobintb: ℞ ℥ij.

Salis tenuiss: pulv: ℞.

Hydargyri ℞.

vitelli Ovi N.º j.

Butyrum et Terobintbina simul liquefact
in diplomato, tum reliqua probe se transfusa.

fi. Unguent:

Itan in cryo aliquo calido se afflicto inungat
ad ingroisum lecti.

— Cadomi in vulgari usu erat

℞. Ung: Emulati.

Mentri Ung: ad Scabiem. 12.31.

B. Fabric: in opuse: physiol. et med: C.

Inter omnia Unguenta pstantis: 12.33.

quo inungantur partes scabiosae, ma ad
et vesperi. Est. a. talis,

℞. Ol: Lactei ℥ij.

⊕ tenuiss: pulv: ℥ij.

⊕ salina extincti ℞.

ita probe miscerant, et fi. Unguent.

Op. Vng. Nitati,
Ceraso, & ℥ij.
Pulv. Persipit. ℥ij. M.
℞. Vng. S. a.

11 Op. Axing: Perci recentis ℥ij.

℞. Laurini,

Butyri, & ℥ij.

Serphintib:

℞. Rosati,

Argenti vivi, & ℥ij.

Lithargyri albi,

Ceraso,

Tartari vim,

Masticis,

Alibani,


Sulph:

(Rad: Irius) & ℥ij

Aluminis

Salis, & ℥ij. M.

℞. S. a. Unguent:



SCABIES.

ex Lib. N. W.

96

Ad Scabiem et pruritum.

℞. $\frac{1}{2}$ vini ℥i. bene pulvisatis,
Zinziberis ℥ij.

Baryi recent: vel Styracis Perii q.s.

add. $\frac{1}{2}$ precipitati ℥i. $\frac{1}{2}$ ℥i.

quo infundens in oleo maminum. ℥i. Unguent:

// Aliud - - - 1731.

ex seb. D. d'roy schid.

disolv. \oplus in Ol: Tartari, quod est
sublim.

II Ung: ad Scabiem Sulphis Usualis.

Op. Ol: Coss $\frac{1}{2}$ lb.

Rutae

Turbinth: $\textcircled{\text{C}}$ $\frac{1}{2}$ lb.

Aring: Poni $\frac{1}{2}$ lb.


Cera $\frac{1}{2}$ lb.

Cerussa $\frac{1}{2}$ lb.

Alumini:

Sulis terti $\textcircled{\text{C}}$ $\frac{1}{2}$ lb.

Sulphurati $\frac{1}{2}$ lb. $\textcircled{\text{C}}$



B. 410.

SCABIES.

11 *Alma*, cui intingo lintebon finem
& mundum, terpto majus ipso cauce,
quod duplicatum imponat: ter vero
quando quoties ipsum lintebon
et electus seos, et generatit d'p

Integram hac imponis, manis ab alijs
sordibus ac impuris pinguedine respurga
cavendo etiam ab halitu pingui factioso
(ut cum qd mox cibum sumpsi)
Pingua enim ora hinc appetat inimica

11 *Qd. Hodera cervicis* (Cui knoppis
eos Climox) pulverisat: coquid etiam
Cervista antiqua, casq. mixtura l. a.
mollior lava.

11 *M. Sarsolentis in Dicksenit* —
dat des. Cancheu niet ondu is q. ser.

Qd. Campbeo
Amygdalar: @ p'lvris:
cum Aq: Rosae: M.

cui mixtura intingo Uanamenta plana
ex carptis lintis, et Cancro impono.

Com de Cancheu te d'is

11 *Qd. Laminam phibon quae tenuissima*
a quantitate Cancro, & multo foraminu
his ptozatoma Cancro impono, hinc
superimpono sequens Unguent:

Qd. Bejwit
Pingued: Porci, @ l'ij.
M: Rosae: q. s.
Aq: Ros: coctlear. j. M.
si. Unguent:

7.

Qd. Mellis
Pollinis tritici,
Salis,
Piper: @ coctl: j.

usants in concibulo vel stveo coctleari,
sediganturq. in pulverem. Qui insurgat
mane & uspen, atq. ablat.

Qini,
Vinat: @ p: aq:

SCORBUTUS, seu Sceleturabe.

- B. Scharbuck, eo quod magnam la-
niam inferat hypogastrio, ut quasi
Colicis dolor accidat.
- Scharbuck-mundt, eo quod dentes vacilla-
rent, male colorent, excident. &c.
- Blauw-Schist, q. corpus, et faciem
causa lividis maculis inficiat.

2. 1800

1. 1800
2. 1800
3. 1800
4. 1800
5. 1800
6. 1800
7. 1800
8. 1800
9. 1800
10. 1800

[Faint, illegible text in a central column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

J. et Ol. probata.

Curgantia valida scorbūtica fultrare no-
quunt, adeo ut neq; Agaricus, neq; fol.
Sennae propter flatulentiam conveniant,
nisi exacte fuerint coarsuta. Optima
sunt pisto: *℞. Alci Regata ℥ij.*

Succi Cochlear:

℞. Cabinga, ℞. q. s.

℞. Cist. N. xv.

quarum dua vel tres bis in hebdomada semel
hora antedictam sumpta egecic & epierasim
sanam educunt.

|| Qui in Indiam navigant, accipiant intus
golum malum citrinum, consiciunt eam
costicibus, & decoquunt in Aq. & Vini
albi tenuis *℞. ℥ij.* De colatūra bis
teruo ho die sumunt *℥ij.*

☞ || Cavendum scdulo no scorbūtico dens dolens
extrahatur.

D^o Talcant: hoc modo procedebat

"Syz: d^o Coeblearia, seu
Srelebarica fit ex
Sacco opto cum Saccharo.

1. Op. Pulv: solutivi (cum dingeri) ℥i. — ℥i. 2.

"Syz: Coeblearia ℥i.
Aqua Coeblear: ℥ij. M^o. fi. M^ol^o.

" 2. tūm si opus videbatur, vinam secalat.

" 3. ac pro defibus nutritivis et vesperivis

Op. Fumaria, Scolopinda:

Bezagin: Acetosae,

Cubory, ℥i.

Coeblearia, Betabinga,

Tripoly Aquat: ℥i.

Rad: Polypodij Cicuti: ℥i.

Stem: Anisi,

Feniculi ℥ij.

Troch: d^o Cappae: ℥ij.

Fol: Senna ℥ij.

Stem: W. frigid: major: ℥ij.

Ziquiatina ℥ij. fi. Apozoma s. a.

pro H^o Colatina. utat manu ed. Stro.

" 4. Sarpis bibat ad hoc Julapio.

Op. Succi Limon:

Aq: Coeblear: ℥i.

Vini Rhenani ℥ij.

Syz: Coeblear: ℥ij. M^o.

fi. Julapio.

M^o Philox.


Op. Herb: Coeblear:

coquid in Vini Rhenani ℥ij.

dissolvo Sacchari Candi q. s.

so os sapid collat, subinde qd transglutendo.

Op. Ung: Egyptiaci.



The first part of the book is devoted to a description of the various species of plants which grow in the neighbourhood of the station. The second part contains a list of the names of the plants which are cultivated in the garden. The third part is a list of the names of the plants which are found in the woods.

The first part of the book is devoted to a description of the various species of plants which grow in the neighbourhood of the station. The second part contains a list of the names of the plants which are cultivated in the garden. The third part is a list of the names of the plants which are found in the woods.

Dr. Florentius hinc commendavit serui
mura Tripelium aquaticum, matriclan
Nympha. De q^o Dozon. f. 921.
in apotheca habent autem in natura sua

Tripoly aquat. sic. M^o fit in infu
sione p^o p^o vini & noctem ad fecum
manu et t^o p^o p^o bibatur
balsam.

Drickblatt.

Dr. Caell, vocat Dr. Adv. C. Braster

Op. Rad. Raphani majoris (p^o p^o)

Ciccho:

Coebian:

expressat succis et cum Vini ab
nani exhibeat.

Qz. Coeblicar:

Acetos:

contundat cum Vino albo, ex ter in
hoc exhibitio sicetne.

// Aq: Scrobütalis.

Qz. Rad: Rapb: Syly: ℥ vi .

Rasibitay Aquat:

Ceprod,

Coeblicar: ℥ Mij .

Stm: Sinapi albt,

Anisi ℥ ij .

Rad: Gentiana,

Calami Aromat: ℥ ij .

Contundat debito modo, & infundat per
iii dies in Vini albi Coll: ℥ viii .
Deinde destilla s. a.

SCORBUTU

Ex seb: X: w.

Decctum ad Hydropem & Scorbütum.

Op. Beccabunga
Cochlearia C. p. m.

Nasturtij byemal:

agrimonia,

Acetosae,

Scordij,

fumaria,

Trifolij Ag:

Absinthij,

Eupatrij Avic:

Scelopendr: C. m.

Rad Raphani R. j.

fol: Scinae munda: R. j.

Rad Bryoniae R. j.

Nelleb: nigri R. j.

Abasabazari R. j.

Liquiritia R. j.

Cort: Citri R. j.

sem: farniculi,

castrj,

anisi C. R. j.

Coque ad thij facta Colatura addo

Succi Limonum R. j.

fi. Apozema.

II Syr: Scorbütalis X: Glauclij.

Op. Succi cochlear:

raphani silu:

beccabunga,

nasturt: byem:

apj, C. R. j.

Sacchari albi thij.

Succos hos supra dictos cum Album: Ovor: N. m. agita,
detudo addo Saccharum, et Clarificati ac Colato,
atq; ad iustam consistentiam coqueto.

De Gingivis affectis in Scorbuto. C.

Sit: Gingiv.

Scorbuti morbi frequentiam nobis Eudemus
meminisse multi putant Plin. lib. xxv. cap. iii.

*Augur Gingipodium, a π vocat. a. Stomacacum. $\alpha\pi\theta$ $\tau\eta\varsigma$ $\rho\theta$
gingivis & pedibus corruptis $\sigma\theta\alpha\lambda\epsilon$ $\rho\alpha\chi\iota\alpha\varsigma$, et $\sigma\kappa\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\beta\lambda\omega$
langitane infectis vocantur $\eta\tau\alpha\varsigma\iota$ $\lambda\iota\omega$ $\sigma\kappa\epsilon\lambda\epsilon\upsilon$ $\rho\theta\beta\eta\gamma$.
videtur et Baselcamp. in hoc cap.

Defin.

Quidetur Scorbutus prava quaedam nutritio, aut
vitiosus corporis habitus, scilicet cum carum
debilitate & maculis gingivis tumidis &
sanguinolentis, nautis populisq; nonnullis
maritimis familiaris. edc. § Liddet. p. 243.

Causa. Humores melancholici corrupti ex
vitijs alimentis in fecore geniti, & a
licet affectu non attrahuntur nec expuran-
gantur, sed in totum corpore distribuuntur.


Dicit .a. In Germania fontem, ex quo
libret intra viciniam dentes deciderent
compagesq; in guttibus solerint. Plin. vid

Ab aquis. n. tam lituosos & calculosos mori
hoc etiam ortum trahere ut Hipp. lib. de
Humorib. p. 50. n.

Scorbutus morbus Eudemiis est aegritudo
maris Baltici. Scn. p. 275. a.

Trasjecti ante annos L, aut LX in
cognitum fuit hoc malum.

creduntur ventis borealibus, ex mari
oceanis flantibus, aer & aqua magis
corrupta, adeo ut nunc Lipsia
Baltici ea de causa, & hi venti magis
nunc flent, quam quos soleant,
arbores alia n. et fertiles.



vide etiam C. Batti Sandboeck.

Ad. p. 940.

[Faint, illegible handwriting]

In clasjo de l' Hermito Ar. 162a

26. Junij. adeo scorbutum vexabat eos
ut (nisi remedium dedisset Deus) eum
timerent cladem. * Heloetius ergo quibus
suprato cacunim summi montis Insula
Lime herbam reperit virtutem, qua
cognita comedit, et mali sui levans
invenit. Tunc reliqui ex Thalasii-
archa insu tantum sibi velle,
quantum orb. nisi ee posset. Adito
ergo olio et aceto instar lactucae aut
oleis sumpta eos curavit. Vide
Diurnal, de l' Hermito p. 72. & 169.

* Anno etiam seq. vix navis regere
poterant, usq; adeo lues hac moritas
infecerat.

a. benigna naa nbi morbum, isti posuit
remedium Phil. meth. med. cap XII.
sic cochlearia Batava nobis Septentrion,
malibus dedit, njs nigata, qb. scorbut
nulla lues.

Raphani Astici radix (belg. Peperwortel,
meer-Radys, Germ. Meerrettich.) macerata
in lacte, aut cervisia aceri,
In Fria maxima cum emolumento
ad Scorbutum sumits. R. in Dod. 1059.

Ey schiltcheis of tunc in wgn gewsicht
is dirlwid seer waertig bevonds
In wgn gewsicht is zy seer kragtich
om levte, milte, is mider te openen,
is omh conde slymachtich, sals te verlosen
is * gzaavel stark af te vryen.

Door lacte menscheis is hy te heet. Ibid.

Scaevola - Scheerbrück.

33.

Becabunga.
 Beartirt. aquatic.
 Cochlearia dent.

+ Q Lepelbladenen,
 weinwe-mueck,
 Becabunga
 Fiolin bladen
 wasserers,

Fragaria (quadr. u. tob. malis
 affertib. libris). R. in tob. rosi.

Bitonia, + samis
 gebakt, Es gestoten mit
 Ein weinwe wittis alijer,
 + weck geset in Verd-kegel
 muelck. Percolats,
 at ter de die, + elckes es pint.

~~Colicus Dolor.~~

~~Colyck. - Angk. co.
Coli-ampas.~~

- ~~24 Mithridati ℥j.
misco cum poculo vini
calidiori.~~
- ~~24 Ossicula Capitis Aeth. N. P. m.
pulveriscentis, et liquori
inmixta subibant.~~
- ~~24 Urinam quæror. & Aius
Si. Physter. Gen. in.
epit. med.~~

SCORBUTUS.

Remedium hoc fit ex Diocetami diatetico.

℞ decoctionis Hordei ℥j.
vini albi ℥vj.

Rapum agris minutis cocisi ℥ij.
Cochlearia m.ij.

Contusa et expressa sine decoctione in
succum, quotidie mane & vespere ad
bibendum continentur. Praxis purgatio
mitis. Praxis

¶ Deotum Absintij.

cujus soto nra quotidiano usatij
sator Leidensis, quem ambrosius
sultinchant. v. bemaat: p: 205.

Alij maxime prolam Radicem
Raphani anstici, cujus salsitilla,
(colicibus et sibilantibus) in potu
quotidiano macerant.

¶ Aq: Stitt Coulear:
Siculis Aquati:
Becabing.

SCORBUTUM.

Unguent. ad Scorbūm ten
dinesq; induratos, & inie ortam
ambulandi impotentiam efficac.

+ Rad. Helenij contrisat. ℥ij.
Lūmbriçor: terrestr. ℥ss.

Coque in f. q. vini malvatici. Deinde ex
pressis addi ℥l. liqor. alb.

Costini an ℥j.

Hyperici ℥ss.

— Cerebint sine ℥ij.

Ung. de bdellio ~~℥ij.~~ ℥ij.

medul. cerv. vitili,

Cervi, an ℥ij

Pinguēd. Tarsi ℥ss.

Coquant. iterum, & cum cera sufficienti,
quantitate Fi. unguent. Quo membrum
fotum & calidis pomis tersum illinatur.


Schmunt. inst. p. 1310. & 1311.


Aq. Scorbūtica.

Ibid. p. 1216.

B. 470. PUDENDAGRA.

109





Insuperanda Met: Sabyrenij.

111

Quercet: distillat: p: 216. habet
Calorem contra Lūm ♀, et
methodum cōsumi sine morbo.

Saxonia

Chilvis

Valentis. ^{is.} ℞. Hermodactylor: ℞.
Stabits, ℞ij.
Senna ℞ss.
Salsa ℞j.
Zingiberi gr: vi. m.
℞. Chilvis

Infiamios. ℞. Salsa, ℞.
Corticis, ℞. ℞ss.
Sina ℞ij.
Stabits, ℞ij.
Zinzibi gr: iij. m.
℞. Chilvis.
Datur in Vino, & ~~accet~~ aut pluris dies.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second block of faint, illegible text in the middle of the page.

Third block of faint, illegible text near the bottom of the page.

Pro Morbo Gallico & Ulceribus Venereis
Summa fide colandum.

℞. Ligni sancti
Corticis cassi. ℞. ss.
Sassafras,
Sassa. parilla ℞. ℥ij
Rad. Chinae ℥j.

Digere p. 24 in Aq. pluviali, post
digestionem coque p. 12 horas.

℞. ℞. Hermodactyl. ℥ss.
Pistoseli. macedon. ℥j.
Azaci ℥ij.
Colocynthid. gr. xiiij.
Macis.
Cocci ℞. ℥i.
Gariophylli. No. xiiij.
Folios. Senna
Cinnam. ℞. ℥ss.
Rubi, sive Ababarb. opt. ℥ij.

infundant p. 24 in Vini albi
sua facta ebullitione colentz & ex
permanant.

Colat. utriusq. decocti inter se miscuants.

Præmissis qualibus utatur aq. hoc decocto
mane & vespere circa quintum, ac desuper
sudet, sudorq. abstergetz.

Dosis & tempus quoadm. usupandum. sit
facile a Medico scilicet ex analogia simili
decoctum, q. ad hanc exhibentz.

Exteriosa etiam ulcera commode hoc decocto
lavantur.

Hujus usi curati sunt plerimi, q. ab omnibus
dissoluti erant, & quidem q. p. Galium
us. corrupti erant, q. plerimi.

// Quibus ingratius erit sape
poterunt in fine decoctum
addere passulas.

Ad invadendam macerationem & prop
moxodam digestionem Specierum,
commode instructio admiscebitur
parum Ol. R.

De sibi in la Colicis.

1.

℞. Sassa parilla ℥ss.

Fol: Semas mundatos: ℥ss.

Stobites, Scammon:

Hirmodact: Farnicis.

Agarici. ℞. ℥i.

Scammonium scorsim tritum reliquis pulve
risatis & tritis misce, et si. Colicis.

℞. Hujus pulver: ℥ij. (fors: ℥ij.

Rad: Satapi pulv: ℥ij.

infunde per noctem in vini albi q. s. pro do
quam habeat manū tū bonis aut pūssūm,
agitata probe siala et eam Regis notis.

|| 2.

Hoc modo ager per duos dies continuis pū
gabīs vīnam d' Basilica tūctio die sciet.

|| 3.

Quibus pūctis utate sequenti docto per xii
aut xv dies.

℞. Sassa parilla ℥ss.

Ligni Sassafras ℥ss.

Rad: China.

Rasp: Cortic: ligni sancti. ℞. ℥ij.

infunde in q. s. Aq. feris super cineres car
tilis q. iii vel iv bogas, bulliant pū bonas

℞. Hujus docti ad huc bullientis cito
citer ℥iij vel ℥ij.

infunde Fol: Semas mundatos: ℥ij.

Amis:

Hirmodactylae: ℞. ℥i.

Stobites: ℥ij.

infunde p noctem in vase bene obturato
super cineres calidas.

|| 4.

Ager interea utatur coaribus assis, avis
hastis, & Amygdalis.

|| 5.

Cast finem pcedentis docti iterum pūgetur
ut supra.

|| 6.

Chocāli nodis vnteris aut doleatibus interis
afficiat, pūccandū sūva hoc modo.

℞. Fol: Althea, Malva,

Edul:

Floco Meliloti. ℞. ℥ij.

Cogit in stibili cum vini rubri circiter ℥v.

Hujus docti q. s. insper labribus mandentibus, ut si. sūmās.
quā accipiat ager in docto convenienti.

Hi finem pūctatim sicut, & p̄ dies sūmā de die p̄ hoc eliciant sūdores:
bibendo hūssim docti neu laxantis autē ingressim docti.

L. Esti glandem habet detectam,
 morbo gultico non est adito oburoitis.
 Castorei a coitu imptari scoti vintm abstant
 Agr. Hordoi, Plantagi. ssa Voia, ut morbo
 pmentum eliant. at Lanfroncti
 sunt ∇ & † inter se mixta.

D. qd. Sedanensis.

Impunctis coitus minus nocet, si autem et
 pest eum utat Alconipharmais (quale
 sequens) et is q tota substantia hic sunt
 contraria, pterea vintm scioas, carvicitatio
 neq3 ad robur, parvorumq3 facorum delectio
 ont. Quare genitales lavit, ut sassa,
 vel vino alstro decoctionis Scobis Crispaci
 Ngerbi, Alabastri: Acacia, vel Ltaivio
 calido. Laudat ergo usus sequentis Uplati.

℞. Electuar: de Scordio Fern:
 Mittoidate vit: Gal: Co Zvi.
 Constat: Pyglossa,

Corpor vel pcori calidior
 cas pnt ut usq3 frigidat:
 Constat: ac Cilibos:
 Nymph:
 ℞. Grista
 Antbos. Co Zvi.
 m.

℞. Jolis ℞j. ad ij. matutinis bois.

Autem pmandium vel carnem assumpto bonitate
 dicit. . . pndicit sumere sicut coiblear se
 quidnis Electuarij.

℞. Ligni Indici seltile palvi ℞j.

Santal albi

Ligni aloes, Co ℞j.

Hyeni

Flos Pyglossi

Acacia

℞. Jolis, Co ℞j.

℞. Jolis, Diapomphol: Abbas:

Diapomphol: Abbas:

Diapomphol: Abbas:

Diapomphol: Abbas:

cum Syr: de Castoreo Circa, vel de Cilibos q. s.

℞. Si q pntala vel alitra nimitate pparatur,
 succus & detragans Spuma ex dicto sumpta.

℞. An in ijdem n profic Agr: ℞
 abt Ung: Diapomphol: Mercurialar:
 de quo D. 166. f.

— V. Cos. ℞. Pitti. sanctae: ℞℞.

— J. H: prax: T. 2. initio.

Ad sanctam becononium hepatis.

℞. Ligni Galiaci in scobem redacti ℞j

Cortic: Ligni pälaveris: ℞℞.

Pülv: Solis pacillus ℞j.

cum Syr: de Senedo si. Pitti: N. ~~xxx~~

Memoriter in ante pastina. Sic longa
hasim ista interuptionem fuldum hepatis elat,
7 aliqñ facile recidivam facere possit.

— Sa. No: de la Coulluc.

Ad Tapes in Linc Ventr:

℞. Emplastri de Hgo ℞ij.

M: Ligni Galiaci ℞j.

• Pülv: S. ℞ij. si. Emplastr:

I. ℞. Lascinae Ligni sancti ℞ij.

Polypodij. q.

Liquiritiae, ℞ ℞j.

Herb: Scordij Mellissa,

Pungy albi, Cardo 2:

Card: Bivald:

Bygloss: Rosagin:

Hysopi, ℞ ℞ij.

Baccar: Jambiv: ℞℞.

Fol: Prun: mund: ℞ij.

Cariophyll: ℞ij

Si. Anisi, Farnicli, ℞ ℞ij.

Agarici Troch: ℞ij.

Flor: Antbos

Asclaz:

Clidiaz: ℞ ℞ij.

decoquantur. In colatura ℞ij. distilv.

Sacchari q. s. si. Apozema.

pro iv dosibus.

II In prima dissolvat Catbol:

Diapbor: ℞ ℞℞.

Syr: Ros: sol: ℞j.

capiat cum R. A.

si. potio.

// 2. Postmodum Vena pleura ex hostilia brachii
dexteri ad 7^{um} fiat.

// 3. Finito Approximate tunc datus Vena Cephalica
sinistri ad 7^{um}.

// 4. Colica pectoris prothoraci

℞. Cassia Ligni Sancti ℥ij.
Cortex cassia ℥ij.
Rassia C. Cervi ℥ij.
infundantur in ℥vi. Aq. fontis
detrahendū coquantur, addendo sub finem cortice
Baccas: Scirpici: ℥ij.
Foli: Laod: Bland: Cleborij
Cassij albi, Melissa C. Mj.
Passular: pari. ℥i.
Sem: Melonum,
Cicuta: C. ℥ij.

postremo colcty, Capiat de colcty
Cacabarata & aromatizata cum pulco
Santalū citrino) ℥vi. vel viii calidū
manū provocando sudores copiosos pluribus
restituē: Nōq̄ per spatulam viii. iterum.
Cibus finitū p̄agetur, ut sequit̄.

// 5. ℞. Confer: Hamel
& Diacabul: C. ℥ij.
Spa: de Cipro: cum dabo ℥ij.
Pect: Saxatui q. s. ℞. Solutis
Capiat cum R. A.

// 6. pro potu ordinatio.
℞. Cassia Ligni Indici ℥ij.
infundat̄ in Aq. fontis ℥xii.
per ℥vi. horas: detrahendū coque ad rema
sumptivum ℥ij. Colcty per manica.
Hippi: & cum Sacchari ac Cinnamon q. s.
St. Bochetum.

// 7. quo utat̄ per potu ordinatio dicit̄
Utatur panē arisato, viscofo, caruib̄ affis,
& fructib̄ sicis cum semē vici.

Et post exhibit̄. Dicit̄: Siderat̄
sudores prothoracē velint, Aqua
calida plenas utras, vel cassidū
condentes cum titione in vino
cutuntis pedibus ac genibus ad
morbimū. ℞. q̄iam Sedandū.

//

// 8. Finita diæta pro pitagatiom^e itatila.
Pillulis seqq:

℞. Hydrargyri per aliam primam
transmissi, deind^e cum Sale &
mica panis ℥. ℥j.

Rubi electi ℥ij.

Scammoneij ℥ij.

Mastichis.

Thiassi ℥. ℥ij.

Sales arsi ℥j.

cum Saccharis: q. s. f. Massa pilul.

Dosis ℞. singulis matutinis per
spatium vi dieum

// 9. Finita usu pillularum reditets diæta
per iv dies, ut supra.

// 10. Quodsi his remedijs non cedat morbus ad
fractiorem cum fugitive (x. ℞.) invenias.

// 11. ℞. Lad: Lancoer ℥ij.

Fel: Abrotani drach^{is} ℥ss.

Polytrichi ℥. ℥ij.

decoquantur in Hydromelle, deind^e
foveatur cæcis capitis tepid^e cum
spongijs.

℞. Aq: Mellis q. s. foveas.

Tum postea caput sinapizets sequenti
pillois

℞. Pulv: Hyini.

Cintra Abrotani, ℥. ℥ss.

Stercoris urinis ℥ij.

Ladani ℥ij. f. Pulvis.

// 12. Finita diæta et adparare corpus si adhuc
apparet Tophi, et reliquia superflua
loco pillularum ingeriatur thalamium ca
refractum, et inungatur Ung^o Mercuriali
sequenti

℞. M: Lantini

Lithor:

de simplicio ℥. ℥ij.

//

// Ring: Gallinae
 Anatis, & ℥ij.
 Pignivi (r. ♀) ℥ij.
 Tereb.
 Masticebis,
 Salvia,
 Mentha,
 Cevilla, & ℥i. M.

agitando in mortario s. Unguentum
 quo linuntur articuli pedum, genium, et
 articulis ac manuum, in balneo calidato,
 demat sicut pro viribus, ac etiam hinc
 ad m. vel iv. vices.

// 13. Balsoides inunctionis
 ℞. Rad: Sassafras, lav.
 Apis & ℥β.
 Confict: Hamid,
 Catbol:
 Diapirni simpl: & ℥ij.
 Culu: Abol ℥ij.
 cum Terebinte: q. s. s. Spiato.
 de qua dentur ℥ij vel iij in forma boli
 — vel cum Melle Rosae: s. Usita. de qua
 Capt ℥β cum Dexte laxativi q. s.

// 14. Glandibus colli applicetur
 Emplastr: de Vigo triplicato ℥.

// 15. Suffitio - ℞ Terebis,
 Mastice: & ℥ij.
 Styracis calamita,
 Ladani phoi, & ℥ij.
 Cinabry ℥ij. s. Culu.
 Cui - ℞. Terebis, Libani, & ℥β.
 Cinabry ℥i.
 — ℞. Cinabry ℥i. Bitumin, ℥ij.
 S. candi & ℥β q. s. s. Culu.
 Anisipigm: ℥i: ℥β
 Dosis ℥ij vel iij.
 Cuius sumum agit accipiat
 Cono p. 20.

D. Insulat: prebat offm.
Electuar: Salsu. D. 5.

Hospiti meo Jov. de la Coullas fugienti
als prebat Pisti. de Lilio. & D. 40.

Dosis Si et q: vni.

ex Lib: K. woldw. Pillula ad Litu
D. Fousera, quas D. Brezewijk admodum
laudat. ℞. Rhubarb:

Agarici, ℞. ℥j.

Aloes ℞j. pulverisatis addo

℥ purgati p alutam et
sura extincti ℞ij.

Ambra. x. Siccini.

Cinnamomi, ℞. ℥ss.

pro tinctibus addo Foli. auri ℞j.

Excipientis Turbintina, et prima dosis
sit ℞j., post ℥ss., aut quotidie, aut
alternis tantum diebus, pro necessitate sibi
jecti, ne nimis purget. Attamen pedat
necesse est Nova siccio, et exacta purgatio

in Officina vray Jagger.

℞. Baccar: Lauri excoctuat: ℥j.

Rhapontic,

Crocus: Sini: ℞. ℥ss.


Rad: Angelica ℞ij.

Essentia Camp: ℞j.

Rhabarbi electi ℞ss. ma.

℥i. Pulvis subtilis.

Atat: cum vino, vel cum Aq: Fumariac
vel Petroselin, manu & Asperri.




B. 466.

CANIS RABIDI MORSUS.

117

FROM MICHIGAN

1845



Ex seb. Asperuere.
In morse Canis rabidi,

℞. Salvia,
Rutab.,
Apy, (Cotton-melch.)
Dietonica, ℞. Mj.


contundants, & succus exprimats.
De quo succo bantata singulis matutinis
assumats, ac parum vultui infundats,
ex residuis vero herbis fi. Cataplasma
L. A. impendendum.

|| Si vero Canis rabidus non sit, Ex
Mentha confusata fi. Cataplasma
quod L. A. impostum feliciss. mictet.

Quod si de vultu matutinis aliquod
morsum sit, ei succus hic vi infundatur
in guttam ac L. A.

Handwritten text in the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Main body of handwritten text, organized into columns by red vertical lines. The text is faint and appears to be bleed-through from the reverse side of the page.



Belgis lues Venerea primū innotuit per
Hispanos, qui anno 1497. in Zelanda
appulere; vocabanturq; Alcantarap
kus, eo quod illi Hispani caculeis
pileis tegerent se. Nunc ab ystem
Spatsche porca, Et elliptico
no Epheuse. (Ghuse. de Spain
jaerts, of oock Jean sayser*)
ad allusionem nos lat. Morbus
Gallicus. Sibylis Fracastorie.
naez vè oiveer vè gūda.

Abetlytalis primū visus, cum
Galli Italiam infectarunt & Carolus
viii. Francor. Rex an^o 1495 Neapolim
caperet. In cuius obsidione primo
Neapolitanos & Gallos invasit.
unde a Gallis Gallicum morbum
ita appellant. Galli vero a loco,
in quo primū visus ē, Neapolitan
omnī affectum vocant. Arastorolis
de morb. Gall. cura. p. 959.

J. Owen (poeta Angli) Epig: na.

Itala terra mihi patria est, Galliq; parentis:
Gallicus, in dubio est, Italicusq; vocer.

Pr. maxixium d. um de Aldegonde in locis
suis toribus notasse et observasse acce
primū lūem hanc peculiarē olim
fuisse arthropodica, atq; illis ori
ginem debere.

Afirmatq; se probasse in colūmbis, et
lūmbina carne, & canē canina edicatis,
utrūmq; oral eo malo infectum fuisse.

quod et ait Semart. p. 175.

& elephantiasis olim Aegypti. Num: xxvi. 1.

Indis est morbus patrius, n̄ aliter quā
struma Hispanis. Lepa olim Judais, eorūq;
idiomate p̄m̄ mincupat; Europaeis vero
est popularis & contagiosus. Indos n̄ affli
git graviter, & variola pueros, habentq;
paratum remedium, nempe
et Guajaci recentis & succulentis decoctum.
q; ad nos n̄ nisi si cum et trunicum defert.
Aid. meth. med. cap. XII.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.


Main body of handwritten text, organized into several paragraphs. The text is extremely faded and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.

A small, dark handwritten mark or signature located on the right side of the page.

De morbo Gallico. viii.
Sebast. Aquilan. post Gatinaziam
de cūris agit. Paris. edit. p. 174.


Scaliger. exerc. CLXXI. Quid tibi dicam
de lectissimis, acerrantissimisque
Angerij Frazz'ij commentar. postea
Spēs alijs in futurum scribitur admi-
Cardani ego unū lib. de morb. Gallico
rejecit. propter periculis.

A. Misa Beasavelis post Exann's
Optim' Loeb.



Senex septuagenarius singulis mensibus
afflictus impositioni in cucurbitular.
cum scarificatione, solito modo in balneo
in dorso imponi curavit. Finito balneo
pruritus persistens in locis scarificatis
postmodum hinc hinc scabiem illic natus.
Tandem morbo Gallico correptus fuit.
Cum huius mali fuerit cucurbitula
orebalcea impura, et altera huius
labi creata imposita.


Dion. Cornarius Obser. Med. p. medit. c. 107.




Scalsq: de sibt. exsc. LXI. 1.
de Gajaco.

Ego sola (Gajaci) uter medulla ad potius:
albi mōdū ad alta. Olem ex eo, quō patci
sciunt modo parari institui.

Ubi: Sarsaparilla. Spacta facilla de J
& postea, Olem nos exemptū habemus
eodem arte, quā a Talk.





[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side]

VENEREA LUES.

Pharm: p. 13. a.

Qui quosdam ~~hereditate~~ ~~morte~~ ~~transmittit~~
vires dicitur. Ceteri ~~autem~~ ~~scilicet~~
~~quosdam~~ ~~hereditate~~ ~~transmittit~~ ~~scilicet~~ ~~quosdam~~
~~hereditate~~ ~~transmittit~~ ~~scilicet~~ ~~quosdam~~ ~~hereditate~~
transmittit. Pharm: p. 13. a.

(145.)

1771
The first of the year 1771
was a very wet and cold
one, and the crops were
very much injured.

The second of the year 1771
was a very hot and dry
one, and the crops were
very much injured.

2
4
11
m

CRYSTALLINA.

Crystallina est primū Bononia, ubi multi
nobiles, qui cum seors aliquo con habu-
sent, intra horas in TV moriebantur.

Secretarius Cardinal: etc. 157.


Glans statim a colli in livorem atollit.

Chera quomodo pagat. 157.

Primo ex Confessione.

17. 11. 1802.


17. 11.



Ecchymoses, seu Peliomata
 facta in ^{duo} ^{colli} ^{spatio} ^{duo} ^{brachii}: Si
 L. A. Mellis inungas, Quodsi statim
 a casu inueneris, Sanguis nulla orietur.

† Plebiscitum in Sanguinatione testis
 haberi tit: // Tumor ex carnis: //

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]




Nam si in dorso jaceat, an in
 genua et Bacchia proclumbari
 mina coitus certius procedat?

per priora. q. dum respiciat jacet
 concipiat melius. a. q. enim
 in finem naa horis penis bene
 vivorum dederit, 4 vestijs.

Laissez: Anat: VII. 7. p. 263.

ubi & q. ad penis longitudinem
 faciat, distendit.

An virga ex vulva extraibi de
 beat, an vero intra vagi
 nam contineri, dum succensat,
 adusq; emissionem Seminis. ?



Handwritten signature or initials, possibly "C. L. [unclear] 1833", written in brown ink on aged, yellowish paper. The signature is underlined.

Ille superbus etc.)

p. 7. C. De hac varietate ingeniorum vide Act. 5.

Pers. Sat. 5. vers. 82.

Mille hominum species, etc. —

& Lubin. in illius loc. p. 797.

ibid Et congesto pauper.)

Tam decet avaro qd habet, quam qd
n̄ st. — Nam

Semper avarus egit, ut Horat.

1. Ep. 2. v. 2. Lamb. in eund. p. 290.

& tit. AVARITIA. †

† Juvenal. in fine Sat. XIV.

Nec Cassi fortuna nūq, nec Persica regna
Sufficiunt aro, nec divitiæ Narcissi.

p. D. A. — Dum fata sinunt) etc.

Pers. Sat. 5.

Vide memor lethi. etc.

Lubin. in ill. loc. p. Des. 226.

Catull. in init.

Vivamus mea Lesbia. etc.

— p. D. C. Hūmilibz loco, sed) Sim-

Juvenal. Sat. X.

Avarus vivit in conacula miles. et
Contabit vacuus corā latrone etc.

J illie vide.


p. 3. A. Alter virtus nimiosa cadit)

Tolluntur in altum
ut casu gravio eruant.

quo & similitudo Horat.

ptinet, Sapius ventis — etc.

quo sensu Scytharum oratio apud
Q. Curtium p. 225.




Hæmorrh: Nasæ.
Hæmoptysis.
Hæmorrhoides.

Dysenteria.

Mictio cruenta.
Mensium profl.

J. E. M. H. H. H.

Handwritten text in the bottom left corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Q. W. S. 36. p. 160.

Primum atq[ue] omni optatum est, quod a Galieno
V. Meth: describitur.

℞. Thuris partij. (xi)
Alor[is] partij. (xv)

Tempore illis tantum hujus pulveris cum Ovi
candido subigitur, quantum nullis reddat crasso
stūdium. Hoc debine leporis mollior[is] filo
excipitur: deinde tunc vasi ipsi tunc ulceri
tati liberaliter imponitur. Aliammodum. a.
id socin[is] falcia, ex tenui linteo.

¶ paulo post. Hoc. a. remedio multib[us] alor[is]
alias [an]plam Thuris Alor[is] admiscetur.
pari modo ambo[rum] utitur.
Thuris Alor[is] partijam in tri[partita] separata.
Mammam pro Thuris injicitur.

parce in corporib[us] [d]icis plus Alor[is] sumatur.
mollior[is] plus Thuris sumatur.

Q. d. l.

℞. de Bals.

℞. Sanguinis h[er]i ad consist: pulveris,
Pilor: lepor: minutim incisor.
Sang: Dracon: Nycarba.
Boli, C. si. Balsis,
cum Albu[m]: Orr: si. Emplastri

℞. Sanguin: Dracon: Thuris,
Mastic: Gumiac.
Coralli rubri, Turad sigill.
Lap: Emetit: Succab. C.
si. Balsis.

Ad natur[am] utrosq[ue] s[er]u[er]e tunc, ad s[er]u[er]e
in s[er]u[er]e s[er]u[er]e.
℞. Acetum Vestionis Sem: Rosar:
tenuatur in v[as].

Ad s[er]u[er]e in s[er]u[er]e s[er]u[er]e
℞. Esula Minor: pulveris:
sicc[us] s[er]u[er]e mit[is] Amandelmelech in

Ein thum ad ceteri m[er]itum h[er]i
obg[er]it h[er]i s[er]u[er]e s[er]u[er]e, item ad coll[is]
v[er]u[m] thum s[er]u[er]e s[er]u[er]e s[er]u[er]e s[er]u[er]e
quib[us] s[er]u[er]e s[er]u[er]e s[er]u[er]e s[er]u[er]e
sanguinem circa v[er]u[m] s[er]u[er]e s[er]u[er]e, Q. d. l.

Pulveris Haemastatici. D. n. Jo.

Emplastz: Haemastatic: D. si.

2x feb: N. w.

Aliis pulvis fluentem sang: sistens.

℞. Calcis vivi ℥ij.

Alum:usti,

Vitrioli listi ℞ ij.

Alcis spatica,

Colophonia,

Gallas: ℞ ℥z.

Sulcis Aqi fortis ℥ss.

Coin: Leporin: q. s.

Boli arabici ℥ss. M^o f. Pulvis

//

Aliis, ℞. Boli rubri ℥ij.

Sang: Hirci

Farina tabac:

Consolidid, ℞ ℥ss. M^o f. Collis

5

commutat, si

℞. Pulverem Uluc^o qheri (aw^o B)

loco flueti aspergatur.

In Haemorrhagia vulvarum quo modu
obstetici procedunt. R. si. f.

M.

Haemorrhagiam omnem undecumq³
fluat, sistit

℞. Strococ. Minini castic: Sp^olv: ℥j,
exhibens cum Vino Syptico.

certu id experimento sapo compositi Hispani
ni et Itali.

//

℞. Rad: Nympha^o alba
pulverisa, et cum Saccharo exhibe.

2x feb: D. Oivo. scibio.

Ad Haemorrhagiam ex abortu.

℞. Ung: Rosac:

Aq: Sperm: Ranar: ℞ q. s.

fi. litris s. a.

quo imingant, lumbi et spina dorfi.

Met ses Goud Poen waakte
de wondt afgevallet, dan
den wondigh Fungi, ergeligt
pesset etiam sicut loco Aq: L^oss
Sulcis aq: St^o B: Millefolij,
vel alterius herba^o q
vel modico adstringendo
vel refrigerando sanguinis
sestet.


Ex Lib: Dⁱ Francisci Berolini Medici Indiscenti
cui id a Juno Rütgerij patet communicatum,
ac certa experientia comperit in Haemorrhoi-
gia omni.


Q. E. S. Fick. Was als bald was als wech-
affert. Das E. M. wechdast, Es
wird als blank Petasus. Coorht
ist so famos in der finkh Weyn-afte.
Das langh und gewon in Eytze zu sein,
pofte alle was als nicht bald, nach der
ist gewoont id, dazut dazut alle so
wird gewon, wazut, del hat all die
in tuet. Dit wazut lacht es de
platt, dazut ist bloch wazut,
das ist tuet ist gewoont id.

Hoc Spanadaeum Chytaceum Aeternis longitudo
hinc transit, cum patet Aeternis, ac
reservet se isti.

Dⁱ Dam der Platt


Membra deselbo alt Fick applicet gal-
lina quibus per modum disticta.





Vulnere sanitas facili est, dum a sanguine
 recentia sunt, tunc & viribus, et in altum
 revocant, & digitos scrutantem admittunt. recipiunt
 ubi corrupta sunt in malum ulcus vertuntur,
 difficilius curantur. Sene. ad Marcias de consol. 1.

Alexander vulneratus se bovis fessis est,
Sene. ep. LIX.



VULNUS.

POTIO VULNERARIA.
qua vulnera mirum in modum cicantur.

Confectio. 24 — Duas mensuras ceruicia vetustissima, iuxta manipulum Clematis
sive Peruinca, cauliculum Artemisia cuba, paululum herba,
q̄ d̄v Radix gel, vel in defectum hujus sume meram Peruinca,
Asservatio. decoque ad medietatem in vase fictili, operculo probe tecto. Deinde
coctela in ollam lapideam sine Agnam, sic ut officina opis probe
obstruit possit, ne aer ingrediat, postea usi serva. Ex hac potione
Usus. — dabis hoc vulnerato s̄ mane jejuno circumculo.
Singulis vicib. 3^a coactela meridie post sumptum cibum.
Vespere ubi discessurus e cubitum.

A sumpta potione duob. aut trib. abstinat a cibo; & quotiescumq;
indo biberit, paululum instillet in vasculum, eiq; vulnus abluat.
Folium etiam Brassica fuscum maxime aut etiam rubrum liquore
hujus potione imbutum vulnere imponat, ita tñ ut asperius folij
latus versus vulnus sit coaptatum, quod linteolo firmiter involvat.
Quodsi vulnus poterit constringi acu, fiat id quops, ne magna
cicatrix indo remaneat. Aliq tñ nihil minus vulnera
consolidat hac potio.

Clematis, Vinca peruinca, Macoblepalin. D. 666. & seq.
Artemisia: bed. 91.

Alia Potio vulnerria.

¶ *Pyrola.*

Actonica, an Sj

Sanicula,

Alobimilla, an Sj.

cum duabus mensuris vini in aqua olla vitrata firmiter coctisa,
¶ farina subacta probe obturata. In medio autem operuli
Joannina relinquitur, p q vapor egrediatz,
Coctura hujus potius ¶ duas horas continuatur.

Hinc pociato singulis diebus mane & vesperi unum cochlear
exhibeat. Et loco affectu brassicae folia imponantz.

Olea, Unguenta, potiones ad vulnera.
Wecker. p. 106. et seqq.

Ad ois generis vulnera
Ol. mirabilis.

℥ Terbinthina ℥. i.
 Olibani
 Mastic.
 Myrrha
 Sarcocolla, m̄ ℥j.
 Aq. vite ℥viii.

Misco, et destilla in retorta,
 postea Oleum ab aq. separa et serua.
Wecker. p. 106. et 107. ex Fallop.

VULNUS.

Alteo manū in lacerati scissione.

24 Chelidonium majus (Cruciferae Gerdn) digi-
tis succum exprime, cūcat levia vulnura.
A Chelid. bei eruligablin 27 Kapf. in trad. 63b.

24 Melisophyllum (Cupressifera Gerdn) digi-
tis succum exprime, et una cūm altitudo
folijs vulnere impone.

24 Pimpinellam (Pitac major minor) eodē
modo impositam.

Parvi talis vulneris Sanguinem sistunt
Excrementa autem linteculo illita.

Non est obtusum vulnus Thoraci
inflictum sic, ante VII diem,
quia sciri non potest, an Thorax
perforatus sit.
Schrovel. in priv. lect.

si penetravit, vel gravitas respira-
tionis, vel tussis obortis, a
sanguine concreto intra capaci-
tatem Thoracis herente.

Accidit Casus A.º 1626. Octobris.
Cum duo juvenis modestissimi Joannus
Gabri, & Guilielmus Cock recta do-
minum tendentes, ex improvise
vulnerati duo a Germano studioso
acceperint, Ille quidem in Brachio,
& praestriata Catilagine Xiphoide per
musculum pectoralem procedente usque ad
hic vero, in pollice, & (per hunc locum)
in Dorsum inter utramque scapulam
sub sinistra procedente vulnere, ita
ut penetrasset Chirurgus affirmaret,
postridie Medici H. Florentinus &
A. Falckemburgius ab eo periculum
non esse, & falsum chirurgum ju-
dicarunt: Eo quod vulnere
nec difficulter respirare, nec tussire
animadvertent.

In VULNERIBUS.

- Nota - Ol: pro Vermibz. G.
 - Decim Fydačy.
 - Empl: Diasulphuris. NR.
 - Ol: Sulphuris.
 - Balsamum Sulphuris.
 - vnguent: Nicotiani.

Cinis Nicotiani vulneri inspersus,
 & siccat, & consolidare solet.

D. Gissa etiam charta cinis
 intra xx horas vulnere consolidat.
 Nulli foliolum Nicotiani seorsim
 adis seorsim insperant.

IX. HÆMORRHAGIA MARIUM

- Trochisci Terra Sigill. (scilicet
Terra Lemnia, ut 157.) fronti
illinants. V. Cord. 151.


- Digitatione & frictione Extremor:
membrozū salis valida.

- ℞. Bolūm Sapon: & Ovi Al.
būm, conglascent inter se
& fr. Cataplasma fronti imp.


- ℞. aliquando uno cū successū
Sunt Siptōm madefact: in
Aq: cōi gelidiss: & applicari
debet intus, & minio.

- ℞. Aq: Spermatis Kanar: &
Siccūm Sappiri, cūm Coz
lypho Testicūm sū Interfeminea
apponats. ℞. nec. n. Aq: Sp: dant
inter oīs Aquas frigidissima.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and is mostly obscured by the paper's texture and discoloration.



In nobilita insula (quam Malabar
vocant) si vulnera Capitis aërem
exterminem videant, periculis acri.
subvert. in priv. 1607.



Fructus:

Thellilaginis folia imposita et
serpius renovata medentz.

Hæc enim eadem cu melleo siccæ, Sacco igni et
omnibus inflammationibus illata medentz.

¶.

℞. Lac ebhlyratum tepidiusculo impositum
tūm ardentem oem ubi extraxerit,

℞. Cera flavæ, Oli. Olivæ: q. s.
liquēfiant, et miscantz pro Emplastro
quod L. A. imponatz.

Aria mta aliquando fero affideris nimis in
pitius laffa & sonno jam profunda oborta in
ignem genibus prociumbit. — pro Clea
partis laffas ilico immergit Mutia.

† In inito imponatis fol^a Brasiliae cum
butyro: dicitur dicitur dicitur on gelugbe, &
dicitur dicitur dicitur (illicis Roop de vordacht
gebedighe) lau langhe tot het dact b.
Inde dactop lasten leggen tottut tod het ge
net's b.

Pern: p. 49. - 50.

ULCUS.

168

caus. carvum si sit in eo
 { Sordis, iterysiom' sordis asferentibz
 Humiditas, exsiccatione humoris deficientibz
 prius utendum: tunc Novam
 causam generantia addere oportet.
 prius.

Panacia Hora ad omnes malignitatis
 Ulceram mirè conducens. Pern. 53.

Scopi. a. curativi Ulceram. Pern: 50.

Sordida absterge.

Pestilentia exsicca.

Fluens repelle.


¶ si { copiosum } causam tolle.
 { contumax }

Inflammata

Intemperata tempera.

¶ tunc Simul implere

1787
The first of the year
The first of the year



9. xxx. 0.

℞. Mucilaginis Sem: Cydonior: edm.
Aq: rosae extract:

11 vi. ch: 14. Vng: ad Combust:

℞. Cortic: Int: Mos: Sumbuci ℥v.

℞: Rosae ℥v. 1/2.


Ytelli: Oros: cum Alkali: ℞. xxx.

Pills: recti.

Cera: alba: ℞. ℥v.

Aq: rosae ℥v. 1/2. Si. Vng: hnt: s. a.

modis utendi. d. 1.



Tributen: Libris M. - Chym: p. 340.

precisus Senticissimum. Linimentum M. scribit.

℞. M. Olivaz: part: j.

Album: ovor: part: ij.


compassando diligenter et exacto mix-
tura, ut si. Unguent: album.

Patiens quotidie multoties Gallina nigra plena,
(nullis tamen adhibitis linteolis seu ligaturis ex-
ternis) locum affectum inungat, ad sanitatis
perfectam continuando, donec crusta decidant sponte.

Hoc solum profectus, cito & tuto caloris vim
extinguendo, dolorem leniendo & sistendo, cum
adhesionis materia, etiam a quavis materia facta
in illo cicatricis vestigio remanente sanat.

¶ Hoc modo Cognata nra Maria uxor Henrici
Nellepsinij Lan^{ca} filiosum suum Walterum,
cui totum baculum ab Aqua ferociter, usum
erat, curasse mihi asseruit. Locum affectum
illius solo butyro, dum predictum Ung^{to}
pararet: quo deinceps parti amplexu in-
tincto, ac superposito folio Passiflorae curato, ac
tandem cocto intra octiduum curavit.

[Faint, mirrored handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and bleed-through.]



2x 16b: D. Tullentij.

℞. Albi. Ovor: N. 4.
Ol. Rosae: ℥. 4.
Aq. Rosae: ℥j. M^o

similq; agitatur pro Linimento. Quid
excipiativ linteolo sericeo, (aut lini raris
tenuis) & L. A. applicetur, ut ante 7^o diei
dimoveat, sed interim bis iterum fista mix-
tura summittit linteum jam applicatum.

At 7^o die jam exacto renovabitur topicum
cum eadem mixtura, sumendo loco Albi:
Ovor: Vitellum.

// ℞. Rad: Filicis palustris: (Osmunda vulgo)
excindit mediam cocculum, mactra in
Aq: col tepida, ut visus eius extrahatur
tum intinge hanc tractura linteum, quod
imponant L. A. Et tunc ardentem
extrahendo etiam consolidant. et et
A. in R. 759. a, qui

℞. Rad: Filicis Maris,
contunde, addendo (si nimium sicca fuerit)
parvam Aq: Colis, aut etiam Rosae
ac tunc succum exprimendo, quo L. A.
illinetur.

Joachim Clock, histor, affirmavit se in
fontem, cui ex lapsu in ignem tota facies
combusta esset, curas, Oculi
sua succultrae quantitate agnus, ut sunt
tot ses Carapellina gellagis, et ex
adulterat mit ses dulo gellag, scilicet de
sogis oue Blugolide mit tunc linteis
rebolendo.

Chirurgus quam Betiga Paridys. se nihil
aliud adhiberi affirmavit, q Bettyum insillit
sum cum sell. Bassia. #
Tale. a. Bettyum ex sello facere paridys
insillendo liquifacitum in Aquas frigidas,
sic ut sal solvit Bettyum immatent.

† ℞. Strocis equini secantis,
Bettyi, ℥. 9. v.
Folios in satagine, mintu & lighe,
falsa colatiz, Calatima ligheca
stroc & v. l. v.

Moul: Entopyth. linteum hinc liquosi in o
tineclum calcante adha applicans loci sa u
natis est.

quo solo Remedia curant, sicut Rostica Tlay
in Albi, atq; haecis mias cognat
Amelia Caull etat. De floribus pro
muredo extagis.

M^o Robur Quack sibi semper conficit
Cecotum rubrum. D. 27.

Italis spon circumscriptum.

Q^d Ung. Sediti q. s. D. 10.

Cadomusibus familiaria

Ung. de Cornu.

|| vel Ung. exsiccativæ rubræ Londos.

Ex seb. de la Coultose.

Q^d Cortic. Mediani Sambuci ℥j.

infund^o in Ol. Rosati ℥ij.

Mucag. Lem. Cydonia: ℥ij.

Cera^o parum.

Coque^o oia simul, & fi. Unguent.

Q^d Strocis eqis acidibus et animalibus
herbis volentis Mense Majo q. s.

balliat cum recenti Aninga Porci, & per
cibitum trautumissum lavet cum Aq. Rosæ:
& Plantag. fi. Unguent.

Q^d Lardi Veteris ℥ij.

liquefiat in Aq. Rosæ addenda

Fol. Hysopani ℥ij.

Succi esulsem ℥vi.

Fol. Hederæ

Jugland.

Ol. Rosati q. s.

Coque^o ad consumptionem Succi, S. a.

fi. Unguent.

|| Q^d Ol. Rosæ ℥ss.

Lithargyri anct. ℥ij.

Amyli ℥ij.

Succi Solani ℥vi.

Camphoræ ℥ij.

fi. Unguent.

|| Q^d Lardi liquefacti & Aq. Solani excepti ℥ij.

Ol. Saturni ℥ss. M^o fi. Liniment.


Stercis bovinum, seu vaccinum, ||
familiar^o assidue Emplastrum cataplama
ad Anabuta & inflammationis omnium
si peius cum A. vini bullit: sic
Joff^o non Mithiboru, sic doctis mo^o
matutina chrysa, nisi utraq^o dignu.

132.

Abagades

154

Abagades Papillae:
— Mastum



H. Coob: Dynat: 288. In Papillar: 2ba
gadhbas.

℞. N. Lilio: alba:
Sesamin:
Fung: Tili: @ ℥ij.
Axung: Taci,
Cera: alba, @ ℥ij. M.
℥. xvii. 20. Si. Unguent:

℞. Pila: Titia
℞. Lilio: M.

Quoq; papilla inungant, inspergendo deinde
pulverem Titia ipsi Lilia: Sapiago u
nots fol: cyolaccem vicia, ne Palla
comissa adhaerant.

11. al. Fol: Hedera.

A. vi. 30.


℞. Ung: Populei,
de Plumbo* @ ℥ij.
℞ij Thebaici gr: v. om?
Si. Unguent:

* ℞. de Plumbo Simmoptre
etiam commendatur.

quo papilla inungant, ac postea, si infans
laetandus sit, abluant.

℞. xvii. 20. 16: In Infantibus,
quibus labra (a papillar: duritia & calore)
siccant, ℞. Staci Plantag: minor:

Bityzi
Alipis Galline: ocient: ℞.
hanc lana inungant, & raris linctis.



EBAGADES. FISSURA , Leonb. ⁶³ 156.

Ariceana m. sen. 8. cap. 12.

Tomini: Leonb. p. 515.

Fistula labiorum exigit
exsiccantia & Stiptica
cum lenificatione. a. cap. 14.

Sylv. de nut. med. p. 200.

Varignana. p. 91. - 105. - 190.

Aetius: II. sect. IV. ud. p. 400.

Ad Ebagades labiorum:

2. Mitto Pomado. eaq. Ungu.


4. Ol. Amygd. amarar. et eo unge.

Ayr: encloid. vi. 3.

vide etiam

Varignana. vi. 1.

Sordibus acrium
vel excrementis eorum unge.



In Abagadibus tunc papillarum, labii
orali, ani, tunc vultus, tunc manibus.


Sp. Ung: ad Abagadas. D. 5.
ubi e modis strandi docet. —

F. Manuum abagadas travebit, si
quotidie eas lavet propria urina aut aqua
pétroriarum: neque manus adeo intumescant,
quam quidem ab eis a frigore solent.

// Ad quales manus duo Unguenta optima
habet R. 269.

// Inrat etiam Ung: Laurini, aut Viti
pini parvulo manus ad ignem (ad majorem
penetrationem) ungeret. Haec v.
Unguenta impediunt, ne a frigore aut
tumentant aut findantur manus frigore.

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]



INTERTRIGO. Plin: anal. loc. Colim.

Attritus Plin: Smeetsel, off
 Gmertsingge. Als des huyts wterste
 willeke afgezwonghe off affg
 s-guendt is door sweet vuy
 Sars, ^{afghed} offe noch van Ryde's, ^{afghed}
 twelck day op het Duyds des
 Blickaers offe Blickaers gmadut
 wert. Intertrimentum (vulgo)
 in feminibus: seu Pellis circa Nan
 tes attrita, seu Podex deconticatis.
 unde Adversus femina equitatu,
 idem est q' helg: ~~seus~~ Blick
 aers rydes.

Excoriatio a longo decubitu.

P. VII. 40.

90. 96.

Commentarius in hoc malo

— Argenti spuma.

— Ung: Nitritum, quo oblitere
 solent L. A. in? Oris/riat's.

— Cerotum Rubrum, vas n. Joban
 renck. D. 27.

— Emplast: Album. V. 356.

— Ung: Alb: Camphorat:
 quo Zypstryn utitur.

— Fort van wormolud sycten - hout.

Q. Ungillaz: p: 42.

~~Ung: di:~~
 Empl: diaplysona.

Een smetende decubitus qua
 duplicat:

INTERTRIGO.

Cura Intertriginis.

Plin. var. loc. vnde Indius


B. 433. USTLO.


162

Ranzou: de Confessio: qualitate: capi: 57

0170

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.





Medicus ad Aegrum accedens V quærat necesse est.

.a. ex scripto Hipp: lib. de affectionib.
lib: 36. circa medium.

I^o Quid patiatur. Unde si non statim, saltem ex fac^o quantatis visitationibus elucet
~~Morbis præcipuo~~
 Affectus præter naturam, & quidem
 [Morbis præcipuo ad curandum
 Causa et quoadq
 Symptoma (cuius natus indicus) ad p[er]v[er]sionem.]
 Locus affectus.

II^o A qua causa patiatur, cuius inquisitione Medicus
 venit in cognitionem Causæ t[em]p[or]is
 [Externa, et Procatartica] [Necessaria.
 Interna, t[em]p[or]is] [Non necessaria.]
 [Antecedentis] quod licet ægis & adstanti-
 bus incognita, diligenti tamen
 Medici inquisitione ex relato Pro-
 catartico facili præcipiunt:
 cum ab his aut generatis, aut ge-
 neratis concitentur.

III^o A quot diebus patiatur. Quo Medicus Morbi t[em]p[or]is
 pora - [Præcipuum, Argumentum,] cognoscat,
 & Declinationem
 ex quibus cognitis intelligantur
 Morbi [morbis, sicut brevis, acutus, an Chronicus
 [gradus, sicut ex p[er]v[er]sione, an ex p[er]v[er]sione]

IV^o An Alvis Secedat. Alvis n. adstricta rationem
 causæ antecedentis (sicut remota) obtinet; at-
 que prior removenda est, cum continentem
 foueat, morbosq[ue] rebelles & soluti difficilis addat.

V^o Quo viâ utatur. Quis enim
 [Sufficiens esse debet conservandis viis b.
 Medicamentis quocq[ue] n[on] sit necesse est, ac
 morbo contrarius.]
 In humorum præcautionem non solum præcipuo
 sed & præcipuo cognitionem dicit:
 quibus illatis morbus tolli acquit.

.b. In quatuor n. chronicæ ratione indicis
 ratione quatuor s[er]viantur a Morbo
 & Causa; sed præcipuo a P[er]v[er]sione
 ut & a morbo continente disolventis
 & exhalantibus. Galen: 2. metho.

Medici Solius curantis Offici-
Communio cum consultantibus.

Postquam haec aegrum et assidentes percontatus fuerit

[Pulsam exploret.
Urinas et reliqua excrementa inspiciat, ac observet.
Partes affectas manibus contrectet:
nisi aut illi etiam sit.
minus necesse videatur.]

Quibus diligentem examinatis, & factis in proprio intellectu
discursu expensis.

- 1^o Morbi [Iteam & Essentiam } cognoscat ac intelligat
 [proportionem sedem }
 [causas]
- 2^o Scopos curativos sibi proponat.
- 3^o Futuram eventum cum suo tempore praesagiat.
- 4^o Materias medicas inveniat.
- 5^o Inventis remedijs recte utatur. —

Propria ac peculiaria Medico
Circa praedictionem.

Ubi ea secum diligenter expendit,

[Recitat ab aegro, & assidentibus ideam ac causam
morbi, quid sit agendum pro aegri salute, quod
sperandum, et an cito an tarde, et quibus materijs
medicis uti sit opus, indicet.
Aegrum deinde iterum conveniat, ipsiq[ue] eadem enarret, quae
assidentibus haec proposita.]

Circa tamen prognosin hanc cautionem adhibebit,

- Si morbus fuerit salubris, bonum illi even-
tum sine ulla ambagibus, diserte pollicetur,
servatis tamen servandis.
- Si insalubris, tamen si malum eventum ei,
maxime si timidus sit, minime indicaverit
debeat; nihilominus salutem ei nequaquam
pollicetur, mentat tamen & certam addat,
nihil se omiserit, q[uo]d ipsum servare, aut
ad salutem ejus adducere possit.
- Si media natura, aliquid spei ipsi faciat,
si in quoad curacionem, saltem quoad
conservationem a majoribus malis, vitia
praedictionem.

// Mandatus etiam aegri est, utrumquam ad curacionem
nem deventurum, ut D.O.M. V. Supplementum esse
dno invocet, quo felicitas ac facilis optati voti
completus addimur.

Circa Curationem vero tenenda praecipua alia concernunt

Circa curationem.

¶ T. 1. 1. Medicinam ego imperio oportet se praestari opposita facientem. ut Morbum profliget Cito, Tuto, et Facile.

Ut. a. talem se praestet, praecipua quoque dantur eide ut quae commemorata sunt, quibus quantum fieri potest ad usum obstruat.

Exquisito calleat quomodo exquirendi sint tum contrarii, tum diversis scopi, quales sepius incident. Quia in re sic agat,

In scopis contrariis, cum aliud Visus, aliud Morbus, aliud Causa, et alio ad vim singularem obstruat, quae

Si par erit in singulis, prior
(prior Visus, Causa, tum Morbo) } satisfacta.

Si impar, in illa incumbit, quod plus potest. Postquam autem placuimus Visus, dein Causa, tum Morbus.

debiles nempe, non robusta si sint, minimam possunt.

In scopis diversis, cum nihil minus plures et complicati affectus concurrunt, si non possunt expleri simul omnes sed alius alio tempore, scilicet debet quid sciri quo ante quod agendum post quod

¶ Cognoscet vero, si consideret quae in illis regentis, consistit principale, ratio habeat sine qua non

¶ Occurrendum siquidem, primum regenti, dein causa morbi principali tum causa sine qua non. tandem morbo, seu affectui ipsi.

Regem etiam medico obedientem esse oportet, alioquin morbis sua auctoritate turbatis est.

.u. Hipp. lib. de Libris.


Assidentis si periti sunt, ut recte praerari, et a Medico praecipua ministrant, quaeque aegri accidunt, narrare possunt. fideles sunt, ne ad aegri praesentem quicquam malitiam inferant.


Exteriora, qualia sunt habitatio, et inopinatio eorum, si diu sit facta, iam per se sunt commiserantia, aut semper abusus, aut similia efficientia: haec ita recte dispossita esse debent, ut sit nullus si adit error.


Molti horum exteriorum peccato patitur opinio, medicum intereunt.


Dicere solentur animum, uti Plac. Sui. de Simp. sicuti in resistentia animi oculi ad quos dantur capillaria et caput ab illis curatione debet: si non dantur capillaria ab illis dantur animo: si non dantur illis in oculis, et a corpore in capite, si ab anima in capite, utraque transmittantur.


Multa enim de haec sibi in morbo sapientia ferunt. Hippo. de Decent. hab.
























B. 455.

SCAMMONIUM.

173



— Sennae: tust: p. 493. Scammong Anti
dotum esse scribit Sheckm Ribitum

— R. in Rd. 642. Anisum, (R. Dujf)
antidote.


[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

B. 459.

CANTHAIDES?

175

1787



F. Platta: II. p. 391.

Antiphaarmacis ecessionis ventriculi (et in
Aspinorum) a Cantaridibus excitato
— ℞ ℞℥: Sem: Lini.

// ℞. Rad: Altheae ℞℥.
Consol: ℞℥.
Sem: Lini,
Cydamiac: ℞ ℥j.

Decoquantz in Aq: bona quantitate,
col: aide Saccharum, de qua libat.

Caedari: de Venen: & sennati inst:


Halimacabi Semen,
Plifana Cermoz.
Sem: Cucumer: ex lacte.

/ ℞lin: ℞℥℥℥. 4. ℞: Myrtellum.

Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and is mostly obscured by the texture and color of the paper.

Opium.

77



P.^o Subst. in p^ubli lect.

Statis ut integrat quiddam mas^o Op^o non
cent, nobis vero gai a aut an mortem
adferunt.

Al. in lect.

Si quis .a. nimiru Op^o assumpserit,

Op. Castorei pulv. ʒβ, ad ʒi.

Dosti Cepas: vel Alij ʒijβ.

an. pro bolita.


Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is centered and appears to be organized into several lines, but the characters are too light and blurry to transcribe accurately.

B. 444.

ANTIMONIUM.

♁.


179



Mercuri.

Antimonialē medicamentū assumptū
 si molestiam adferat, ita ut vias conici
 hant, Exhibito Aq: Cinnamonī colica,
 zi j. Fatim sedabitur q̄s Antimoni,
 Atq; id quidem ratione peculiaris Antipathia
 inter Antim: & Cinnam: quā etiam extra
 corpus etmittitur: ut liquet in


Aq: Bened: M. (Sennart: inst: p: 267)
 cui si aliquid Aq: Cinnamonī affundas
 protinus q̄s color mutatur, & Anti:
 monium Turpescit.



B. 449.

ARGENTUM VIVUM.

181



Wsch. antidote spec. 54. F. De Dioscorid.
Lac. cephalum potius auxiliari constat: sed
propterea evanescit, qui confunditur.

Al. in lectione.

Aligis ex Argenti vivi vapore in Syn-
copis & Empoistoboran delapsis ac
Chymico curatis filis

Billi: ex Mercurio precipitato

- // § extrahitur, si stylis ex pino alio in
aerem inferatur, ubi n̄ p̄curat, hoc solo modo
§ effluit.

ex Job: Mercuri.

Si a vapore § quic male habeat,

§. Pul: Alai talter:

et extendant Mercurium.

- // Commissio Lead-giltterd wouds wol Lax
a vapore §. Plumbazis quam nihil
mali ex eo presentior solet, cum ei alius
semper esse libetca, & n̄ tam facile quā
aquam deponeret, quam suppositam trahit
solent, §. Rad: Mercuria §.
pulverizat: cum Vini albi, q. s. an.
Simulanda simul

§. VIII. 6.


Solmaris & Alupcias a vapore § virgi-
um habentes quomodo curant, vide
§. 7. 1. Encb: M. p: 52.


- // Decoratores vix ab Hydragyro offendunt,
si post univrsalia Lactis vaccino recenti,
& adhuc calenti atant. Encb: M. p: 51-52.


§. p: 517. Si quis § § b̄n̄strit,
nec effluere & coarere possit,


§. Pulv: § § §.


curabit cum Ole Amigdalis dulci coctis,
extemplo proderit.













































































Olea quæ ex herbis et aromatibus destil-
lata sunt, si cum liquore exhibeantur, vi-
quæ supernatant: nisi prius Oleum
(quod exhibendum alieni erit) misceretur
cum spiraxillo sacchari albis. Saccharum
sibi oleum imbiberit, in liquore dissolvit,
sic accuat liquor commiscetur, nec
amplius supernatabit. Sen: inst: p. 1370. Ed:
ult:

Hoc ipsum liquido apparet in Tabellis
nec corroborantibus cum Oleis Chym: salis
quæ optimè in vino aut liquore ad scopum
diluco dissolvunt.

Oleum Cortic: Jugland: Sem: d. 1.

℞. Nucum cortices acidos,
contundito in mortario, ponito in
retorta vitrea luto probe oblita, quam
exposito igni moderato, atq; oleum cum
aqua a corticibus extrahit: demum
per M.B. oleum ab aqua separato, ac
postremo ter aut quater per arenam dor-
stillato in vitæ parvo, ut oleum ex
toto separetur.

In Bestiæ et Veneno hoc Oleum præpar-
ferendum seu Oleo O. confet Vitæ Vi-
dinis

Oleum Saponis. Sen: inst: 1372. ed: ult:

℞. Saponis Hisp: ℞j.
Cabis Viræ ℞ij.
destillentur per Alembicum, vel per
retortam, Oleum ab Aqua separats.
Hisq; gr: vi umbilico cum Gessypio impo-
sita Colicam curant.

Oleum Talci Cosmeticum. Id: 1373

℞. Talci opt. ad tassum q. pinguis instar
Spermatis Ceti q.
terat in mortario calido in pulverem:
pulveri satum injice catillo suscipio, seu
//

Oleum quomodo
dissolvi possit
in liquore.

Oleum e Cortic:
Jugland:

Oleum Saponis.

Oleum Talci.

// sigillo; sed tantum hoc. ut sibi possit
 impono Catillum in fornacem cementa-
 toriam, ita ut flamma catillum super
 et infra tangat, nec tamen catillus car-
 bonis attingat. Stent ita in flamma
 horis xxiv. Hinc catillum eximo; et
 calcem albam ac spongiosam minutissimam
 contero, trito affundo acetum destillatum.
 Stent in loco calido in digestionem diebus
 14, et acetum rubro, interdum etiam vi-
 ridi colore tinget. Acetum tinctum et
 fundo, aliud affundo et iterum diebus 14
 digew. Itaq; toties repeto, donec acetum
 non amplius tingat. Tincturas con-
 fundo, et acetum destillando ad siccitatem
 in arena separa, et in fundo Sal relin-
 quetur, quem in Aq: Rosae solvo, et per
 Chartam filtra: Aq: Rosae in B.
 abstraho. Sali in fundo relicto affundo
 Spiritum Vini, cumq; decies vel duodecies
 destillando separa. Ac Sal in Oleum remanens
 digeratur.

Olea p deliquit
 um facta.

Similes liquores p deliquitum vel solutionem
 facti (omnis proprii) Olea vocata) process
 apud Serapion: inst: p: 1236. 1237. ut et


Ole: seu Magis
 Stez: ☿.


Oleum seu Magisterium Tartari,
 cuius descriptio apud Sen: inst: 1375. ed: ult:

☿ Sal ☿. H. ac quo abstrahit ali-
 quoties acetum destillatum, novum semper
 recipiendo, donec de sua accedim nihil
 post se relinquit amplius. Deinde solvo
 hoc Sal aliquoties in Spiritu Vini optime
 rectificato, atq; ipsum toties ab illo
 Sale abstrahi, donec massa alba reman-
 linguatur. Hanc in loco frigido ponenda
 ut solvatur in liquorem rubrum; quod lan-
 guorem vel trinum dierum spatium fiet.

Dosis gutt: v, vel ℞, in Aqua Mellis
 vel conveniente jusculo.

[Faint handwritten text at the top of the page]






De LIBERTATE.

212

D. Leonis . p. 71. & seqq.

N. Pico . p. 45.



Gentil: de Fulgineo. de febe:
post Galenoz: p: 312.

Ebrietas curats v̄ modis.

- i.º Narcoticis & Stupescient: q̄ n̄ p̄bo.
 - ii.º Vomitu, in assuetis & ferentibz.
 - iii.º Cū alterantibus Vini qualitatis,
p̄hi frigida aqua,
succo citranguli, vel alij somi.
 - iiii.º Prohibentibus vapores ascendere
ad caput, ut:
Coriandis, Citonyis, Pisis, &
alys Stipticis.
 - v.º Cū Empiricis valentibus a tota
proprietas
succo cantuarie rubr:
Carnib. ping: porci recentis.
q̄i pulmone Arietis edit, tota die
non ebriat.
- vel 2 Pulv: Nicotid: combust: in
olla bene lutata in furno.
2 valet multum.

vel 4 Olei z̄y prohibe, q̄o ex
susto vel integrum vini
dolium ebibere licet.

Piso. p. 95.

Nota t̄ ab Oleo Ventriculi homin.
nimis dispolei.

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

* ab incubando, q̄ pondūs atiq̄ nobis incubante
et supra nos, itaq̄ partē resp̄irationis
opp̄rimens et ob id nocem̄ impediens. Sylv.

INCUBUS.

214

Incubus, * Ep̄ialtes, maceob:

Faunozūm in gete Lūdibriūm Plin.

Sup̄pressio noctūna. Plin.

Ep̄ialys, ñ Ep̄ialys, ab insultū.

de reliq̄s noct. v. Hadr. Idm. nomocl. p. 297.

Pison. p. 169.

Belg. De mare, off Nacstmerie.

Vide

Piso. II. 22.

Sylv. met. p. 96.

Bayes Euboid. II. 49.

Framb. T. Consult. 19.

Incubus, Symptoma ^{diminuta} ~~vitata~~ actionū
animali, & quōdam- sensitiva & non
tira simul. Plin. 31.

operata imaginatū, motus difficilis, sensus intus
pefacti, resp̄ratio offensa, vox intercepta.

Autoritate Possidonij, ut refert Aëtij.

Prædictum et Proximum morbi Comi-
tialis, aut Apoplexia. Perennim. 31.

INCUBUS.

Fit Incubus ore ventriculi, aut
pituita crassa & lenta, aut
ciborum pestim diversorum copia
oppresso. Resipino pestim
corpore. Sylv. mets. p. 56.


± Pisa. p. 166. Vix unquam in latius
cubantibus accidero asserit.

INCUBUS.

215

Cūratur

Victū tenili ac tenuante, &
pūrgationē ventriculi p Hieram Piceas.
Sylv. met 3. p. 86.



Quid sit sternutatio vid. Hipp. vii aph. li & Helliv. ibid.

vid. Hipp. vii aph. li & Helen. viii inst. ii.

quo modo fiat. Arist. i. Hist. animal. xi.

Sternutatio a coitu abortivum
Olin. 7. 6. Agell. 3. 16.

Quia vehementiori rursusq[ue] manus existat
ad excernendum, q[ui] partibus corporis firmiter
infixa sunt.

Quare et
Strangulationis Uteri tolli, et facili
partem esse sternutationis dixit.
Hipp: vi. 38.

πλαγίος αβύσος & αβύσος. Hipp. vi aph. xiii.
et cur. Arist. xxiii lect. probl. i.

αβύσος τῶν ἀβύσων, πλάγιος τῶν
πλάγιος. Arist. 33. probl. d. nisi oculi
solium, sed si quis et naris periret, cessabit
sternutatio. Pl. d. l.

Si quis miris naris, sit tradunt, abulo attingat.
sternutamenta. et singultus emicabit.
Plin. lib. xxviii. cap. vi.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into several lines or paragraphs.


Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into several lines or paragraphs.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into several lines or paragraphs.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into several lines or paragraphs.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into several lines or paragraphs.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



Sternutatoria ob sunt γs , quibus est defluxio
in pulmonibus,
profiunt quilibet caput repletum vaporibus,
et qd. jam tenuis atq. incisa m^o est.
Pls. 1. 7.

STERNUTATORIA.

antagonica.

- ¶ Pulverem Ellebei Albi, vel
- ¶ Nicotianam pulverisatam, naribus attrahere.
- ¶ Majoranam, rontu^o, et naribus inferre,
vel eius succum naribus attrahere.

— Fentanonij Cap. de Sedit. p. 177.
 ¶ Pyretbri
 Zinzib. an ʒij. \bullet
 Helleb. albi ʒj.

¶ Sternutatoriam in naribus inflandis.


— vel ut Brucelw. p. 139.

¶ Rad. Elleb. alb. gr. xij.

Zinzib.

Pyretbri an ʒij.

Salvificata Coniiccantibus, si Sternutatoriam
naribus nihil attrahendum, prodest
p^ocipue in ſeditate.



Credebant veteres sternutamentis qđ iusto
 divini, cūm cicerent nobilissimam illam | de qđo supra ē tit. CEREBRUM.
 ē divinam cerebri sedem. Nunc
 Christiani reservarunt sibi illam gra-
 tulationem, qđ cūm qđ sternutat,
 Deūm ipsi faventem fascari solent.
 vido Arist. xxxiii. sect. probl. vii. ē 1^o
 1^o Arist. Animal. xi. Niv. xxviii. cap. ii.

Sunt tñ, qđ morbum cūm remansisse existimant,
 eo qđ in sternutando solent qđdam occurrere
 verò, rēpta vēsibla aliqua in capite, a vēsib
 pulsi illa cerebri exagitatione.

SURDITAS.

- 27 Ol. & Colocynthide auribus
infusum. (quo modo et carnis
tinnitum et incertus sonus
sedat)
- 28 Ol. Nard. guttulas, infundit
auri, vel lana tingo.
- 29 Fictula tabaco sepleta, ori-
ficium percussum alter
ore claudat, & effusa
per angustias nasorum,
unde ol. orizi esse solet
(q. et in velle oboutalg. facit)
in aures auri.
- vel Conficiat ex farina &
Feniculo parvulus libris,
& q. calidissime postis
distinctis & auri alligat.
- 24 macchdi palm m. j. do
mitte ad eudickens van
VII of x. bladchens luis.
loock. h. l. lams getrotel,
ter tjt toe ghy daer af
sibben cont. het sap, het
welcke ghy vermenigst moet
met III leechen soeks van
een vrouw die es kuechke
sijgt. Hier in een weinich
wol gdoopt, infere auri.
- 24 ~~Orivatum nigrum vulgare
sive, in aures immittit,
ibi ad videndum tinnitum esse
tingit. bios. v. cl. l.~~
mathiol. vel melle hoc
expuncto sibi corruptum
affirmat.
- Si statim proficit, q. annum
hoc remedium continet: n. q. b.
sum sanct.

29m)

Surditas,

Doofheyt.

29.
220

Die doofachtighe moeten sich
wachten om de flatpreeverden
1. Selyck Mancop, Spium,

Oock van de blaeme van Dack-
sicht, Anlyan, Antsels, de
voelche in d' ooren gevallen
den mensche doofmaect. Dod. 93.
vid. Protopharmacium Med. J. de Delle.

vide Consil. 58-78- H. Mercu-
rials.

metodica curatio: Alu
in immutato dextra auris
auditiu. H. Mercurial. cons. 83.

Frangit spuma cum succo Cyclamini
etc. Albus confecta, et pa-
rimy terrefacta in aërem
sanum immittito. Mathsiol. 1. 92.

Segen de doofhs.

2 Ol. Asphodeloz: ea modo
confectum, qd delectat,
Dod. 319. a. Sustinet
auribus.

2 Destillatum Scorpilli. qd
confici debet mense Junio
Dod. 996. a.

2 succum Sativae &
Ol. Rosacium calefactum
infundat auri. Dod. 966. a.

2 Ol. Rosar. in oleo
Radix Cyclaminis macentis,
etc. q' egregio. ap. Dod. p. 546. a.

2 Ol. Colochintida Dod. 623. b.


2 Radicem Vozari nigri, inferat
auri per 11 aut 13 dies.
Dod. 622. a.

2 Chamacisum sp. moderam
terrefactis, Sederzore,
Dod. p. 595. b.

2 Ol. Nitacium &
H. 1. Amygdalen. misce.

2 Ol. Lillor. paulatim
parius tepidum infundat
aurib. +

2 Mentha succum &
Ol. Lumbricor. misce
& tepid. aurib. inde. +



Auritus GRAVITAS.

De auditus depravati & imminuti causa,
tione consil. LVIII, H. Mercurial. vide.

De imminuti auris dextrae auditus cura
methodica est H. Mercurial. consil. LXXXIII.

Plato, in Timaeo. inter Auditionem & Sermonem maxima est cognatio,
quo fit, ut qui ab origine stardi, etiam muti sint.
Surdastri etiam ore aperto melius audiant.

H. Mercurial. consil. LXXVIII. in fine.

In Imminuto alterius auris auditus

Fraxini spuma cum succo Cyclamini &c.

structa parump in aurem sanas immittitur,
vide Plattiol. in biol. lib. I. cap. XCII.

si utraqz laborat, in minus affectam im-
mittitur, in maximo stordam decumbat.

Adolescentula q̄ auditum hebetem habet,
singulo mense bis pillulas coctas sumat,
semperqz ante cibum per 7 horam, vel
coctum Cerebintbium, vel Masticem mon-
dat & exinat, simulqz pinguedinis ab an-
quilla ~~stilla~~ dum torretz, manantis,
medicam cum oleo anisozum mixtam
in aures, dum it cubitum infundat. Pro-
futurae speramus.

In Sordiditate

SURDITAS.

¶ Veratrum virgatum vulgari usus, in auri-
nem demittito, ibiq[ue] in viduam
aut triduum esse sinito h[ist]o[ria] v. c[apitulum] lli.

Hoc Remd. vel nullius experimento
sibi compertum esse affirmat Matthiol.
lib. v. cap. 144, alt[er] 151.

Meminit et huius Riol. p. 290. a. vultus
adhiberi taleolam veratri nigri.

Varignana. p. 86. inter plaudata habet,
ad cultu p[er]mitti (C[on]t[ra] q[ui]d. aceto) purgationis.
quatenus bene ait esse p[er]p[er]uam.

¶ Salis Armeniaci
Piperis, an ʒij.
Euphorbii ʒi.

Dosis a ʒij ad viij p[er] sing[ulis] exhibend[um].
cum hydromelle, aut ore sorbili. Hoc
ipsum et ad Epilepsiam, Vertiginis, et Men-
stris suppressos.

Riol. p. 290. a.
Galenus ex Andromacho p[ro] sordiditate magis
facit hoc remd.

¶ Veratri

Castorei an ʒj.

dilat[ur] aceto aut vino, et lana exceptis
infund[ur].

Aëtius movult Veratrum excipi melle,
et formam glandis demitti in auribus.

Hollér. desperatis alijs, &c. v. Riol. d. 1.

OBERTALGIA.

222

ad Lentium dolore,

Avicenna Fm. ^{VII}. terty Can.

Varignona. vi. r.

donat. ab Altomari. de med. morb. part. 7. q1.

Bayi embizid: vi. o.

ODONTALGIA.

Pea/seruadentes a dolore: noc coon
radi eos sinus

Limatizam cooni cervi, cojic
cum aqua in olla cruda.

de to sape dentes colligant. Varign. vi. 1.

Baris. vi. 0.

Chelidony succus odontalgiam sedat, in
cauam dentium infusus, illius vitium ex
tinguit, etiamsi excident facit. R. bot. 636

Id. Cooni cervi in aceto detum, et
orientum odontalgiam in corrosione
molarium sedat.

Eradicantia hinc corrosos. Varign. vi. 1.

de medela Dentium erosionis.

Præn. p. 39.

~~...~~
et S. Apij gr. ij.

~~Opij
Hyoscyami an gr. iv.~~

~~cum Syr. de Papavere, vel vino si. pillula
N.º j. quam teneat intra dentes doloris tempore,
et cessabit dolor statim.~~

DOXTALGIA.

In ceraso dente

℥ 4. Illud q̄ intra gellam est.

Varign. vi. 1.

Ocul. ℥ 4. Gummi Olive silvestr.

Varign. vi. 1.

Ocul. ℥ 4. Saccum Periclyoni. n. Famiculi agru.

Varign. vi. 1. stis in loco corrosione positus.

ODONTALGIA.

In Odontalgia ab influxu frigidi:
Limon.

Post eorundem & capite & toto corpore
inanitionis (& Apoplegmatis) fiat)

℞ Hyssopum, scilicet etc.

℞ Cappari rad: in aceto coctam,
aut vino, coq̃ decocto

℞ collatio Oris. bonat. Altom. p. 201.


+

Pyretici	<u>v. vidig.</u>
Piperis longi	
albi	an ʒij.
Hyoscyami	ʒij.
Aluminis	ʒij.

5

"

"



Cavo a Cantarido, quam infelici
eventu quidam adhibent, ita ut demencia
cutis sit, & vesicas fractas.

2 Pyretri radicem, comendo (com
mansa. n. pituitam elicit) vel si maris
decoq in aceto, eaq; os colluor.
Dioscorid. III. 26.

4 Angelica radicem, comendo, com
mansam dentium cavitati insero.

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

Θηρίων, antiquis grecis dicta, dicitur de
caus. 1. ut signum, quia boves tabidi sunt ad
nucos ungues. 2. ut causa, quia absumunt
omnia more lupi. Holler: in ops x. lib. iii.

4 est. Ἡ φθίσις παρὰ τὴν φθίσις κακόν.
Etatis in tabidis fere talis, tabidis morbis solet
plurimum inducere. Schöner: in lib.

Potissimum fit a xviii.º ad xxxv.º
annu m. Hipp. v. lib. aph. 12º.

1781

1781

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized in a list or table format.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher.

multa Tabes in mulierib. p̄vrit. a m̄brū
 fibris suppeditis. Sebary. in lect.

ex Tabescentibus

Pillule Salviae.


℞ Spick, Nardus, Gamber, an̄ ℥ii.

Sem. Salvia, tosti, contūs. et paibr. ℥i.

Piperis longi ℥ss. Misce.

cūm Succo Salviae. testis ℥i. mane et
 vesperi. Sup̄bibatq̄ aq̄ potūs.

A. in Cod. p. 960. b.



[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

TABES.

Ulcera Pulmonum a quacūq; causa
 fiant, aut difficillima curantur,
 aut insanabilia sunt. Scribetur.
de cura Tabis

Leida ad portam albam accedit ut
 G. Bontius vocaret ad tabidum, cui
 ex ulcere pulmonis toti jam fere essent
 caesi: vocatus est Chymicus (qui ple-
 nis magna cum applausu tūm Leida sy-
 ceptantem agebat) is, si vel ad quan-
 titatem pisi aut pomi jam consumpti
 essent, se curatum pollicitus, an-
 numeratis CC florinis. Audiens id
 G. Bontius, (qui iam de eo conclama-
 tum esse, nec quicquam spem superce-
 antea prominciaverat) Discedit inere-
 pabundus his verbis. Esq; ongolethral,
Obest: Illitterata Bestia.
 Tertio ab eo die opo Chymici ad supos
 evasit ager.

TABES.

229

Anima tabides: e corpore exiens
gravi non sentiat. vide
meschias.

TABES.

Cataplasma Phibisticis valde commo-
dum et hominum cui nullum
comparari potest. Aëtij. p. 966.

Quant. Conserva Rosacea in Tabes vis Sit
p. 100 apud Sobrius vel. in curat. optis.

Mulier aetate xx th. Conserva Rosacea
diutina astatione consumpsit, et
sanata e. ibid.

PLEURITIS.

236

De Pleuritide.

Galen. 1. de loc.

Pleuritis

Signa Pleuritidis

Diagnostica.

Pathognomonica.

Lateralis dolor pungenti similis.

Spizatio difficilis.

Tussis

Acuta febris

Assistentia.

{ Dolor ad iugulum } ptingens.
{ ad ilia }

In lateris aegrum quam in san-
nim facilius decubito.

Prognostica


#. scaberrim.

¶ Flammuli acris, $\frac{1}{2}$
Pulpa ficuum $\frac{1}{2}$ an. pond. aq.

visc. Illius alba ad formam dateri,
adde Pulv. Cantarid: $\frac{1}{2}$ plus vel mi-
nus pro re nata, adde aliq. Oxymelitis,
fi. Vesicatorium.

In Empyemate adhibemus Vesica-
torium. ¶ Quid si non prosit ad
Cauterium potentiale deveniendum,
si neq3 hoc, ad actuale. D.H. in lect.

Aperto Thorace ad 7.^{as} Costas
considerandum in Pulv. $\left\{ \begin{array}{l} \text{an album,} \\ \text{an equalv.} \\ \text{an n. nimis fa-} \\ \text{tidum.} \end{array} \right.$
E.S. in lect.




A'dua, est obstructio Pulmonis frequen-
 tem et difficilem sine febre ~~affin-~~
~~rationem~~ respirationem inducens,
 qualem hi habent, q. velocius cucurrae. aut in magna exustatione אדואווער dicitur.
 Gorr. def. med. Latin. Susspirium. * ינטר קיעדע, אובלעזע,
 Belg. קיעף, Amboortichs, Engboortichs. קיעב-בוסט. v. kinksoest, et קיע-גאט.
 Quo quidem affectu q. laborat,
אדואלדע, εσπυροειδς, Susspirios, Πιν.
Ασβελαν ειδ. et Ασβελος Virg.
קיער, Amboortichs, Engboortichs, Belg.
 dicitur. Οεσπυροειδς a. a. Graecis,
 quoniam suffocationis metu recto pectus
 torq. et cervice spirare cogit. Gorr. ibid.

Cum a. multae sint spirandi difficultates,
 eam solum consuevit Hippocr. Asthma
 appellare (ut auctor est Galen. vi ap. 46.)
 in qua multum creta aubelitis est.
 Qui vero post Hippocratis aetatem fuerunt
 medici, quamcumq. diuturnam pec-
 toris affectionem אדוא appellarunt.
 vid. Gorr. def. med.

The first part of the book is devoted to a general
 description of the country and its inhabitants.
 The author describes the various tribes and
 their customs and manners. He also mentions
 the different languages spoken in the country.
 The second part of the book is a history of
 the country from the earliest times to the
 present. The author relates the various wars
 and revolutions which have taken place in
 the country. He also mentions the different
 governments which have reigned in the
 country. The third part of the book is a
 description of the different parts of the
 country. The author describes the different
 mountains, rivers, and lakes. He also
 mentions the different cities and towns in
 the country. The fourth part of the book
 is a description of the different plants and
 animals which are found in the country.


The fifth part of the book is a description
 of the different minerals which are found
 in the country. The author mentions the
 different kinds of gold, silver, and iron
 which are found in the country. He also
 mentions the different kinds of coal and
 other minerals. The sixth part of the
 book is a description of the different
 arts and manufactures which are practiced
 in the country. The author mentions the
 different kinds of weaving, spinning, and
 other arts. He also mentions the different
 kinds of manufactures which are made in
 the country. The seventh part of the
 book is a description of the different
 sciences which are taught in the country.
 The author mentions the different kinds of
 mathematics, natural philosophy, and
 other sciences. The eighth part of the
 book is a description of the different
 religions which are practiced in the country.
 The author mentions the different kinds of
 idolatry, polytheism, and other religions.
 He also mentions the different kinds of
 superstitions which are practiced in the
 country. The ninth part of the book is a
 description of the different laws and
 customs which are practiced in the country.
 The author mentions the different kinds of
 laws and customs which are practiced in
 the country. The tenth part of the book
 is a description of the different manners
 and customs which are practiced in the
 country. The author mentions the different
 kinds of manners and customs which are
 practiced in the country.



Febris.

234

2134



M. Heno: Rheni, C: Bootia M. D. S. P.

Mens^o de l'hearnite cheatis est a febr^e Tor-
traxa maligna cum mica cordis anxietate
in frigore, et nigroscentia uniuersi corporis
post ardore: postquam res signentem
suntum hora una ante paroxysmum as-
sumpissit: dia desuper sumando,

℞. Sal: Card: Rosod: gr: xxx.
Rogoz gr: vii
Mithridat: pium.
Aq: Card: Fern: q. s. M.
fi. bnfis.

℞. Seb: D: Tustcat:

Aqua febrifuga.

℞. Card: Rosod:

Chelidonia,
Rutbar: @ lb v.

℞. Vini acerrimi lb xv.
destillatis in Vaso vitreo.

℞. Pulvis contra febrim fit, cum
g. aluminis et amstel-febrifugis.

℞. Sjs: cum Vino, vel Aq: Card: Bior:
et Sjs: de Citris, hora j ante q. ante
paroxysmum, bini tegendo, ut suspndat.

℞. Geo pncis febricitantibus,

℞. Aq: Postilacat, Gramin:

Agrimon: @ lb j

Sjs: de Citris lb. M.

Deinde ℞. Babarob: palv: ℞j.

Aq: Gramin: (vel Agrimon) q. s.
M.

Sec. Scb: N. novu.

|| Sec. caput *Hydrophaga*,
mult. *Scorb.* Aq. Card. *Blau*

℞ Salis Fuliginis,
Saponi nigri ʒj.
Ritba *Scorb.* ℞ij.
Fermentati accis ʒij. M.

cum s. q. Aq. Ritbae in formam Cataplasmatis
applicetur sub planta pedum.

|| ℞ Fermenti accis ʒij.
Sorbini: ʒij.
Opij ʒij. (Aq. Ros. dissoluti)
Ritba *Scorb.* ℞ij. si. Cataplasma.
Causa applicandum.

|| Quidam in accessione scorbis exorbis solet.

℞ Nucis Moschatay,
Aluminis Roebae ʒij.
si. Ferri,

pro ii dosib:

Di. alibi

℞ Nuci: misce: ℞ij.
Aluminis ʒij.
pro tribus dosibus diebus inter
mullianis.

Di. Pueresebu Aq. Antefebalis.

℞ Summit: Scbini:
Centaur: minor:
Ritba,
Pilosella *fica* ʒij.

Yissi albi opt: ʒij.

infundat & distilla ad nuditate,
distillat: addo Salis Card. Rosed:

Scabiosa ʒij.

Dosis Cochlear j. postea siccando.

in scorbis nudent: & pueris: siccant
addi guttas aliquot Balsami Catbol: niverci:

Alia.

℞ Floe. Centaur: minor:

Card: Rosed:

Pilosella,

Ritba

Scbini: ʒij.

Gentiana

Scipetocob: ʒij.

si. Exat: s. a.

... de Langb ~~com~~ may tot Dettarday
mittes so a sbri libratos Gilbiff assentit,
& quidem quartana, hincago huius expece,
felo hu Episcopi.

De Būgla Pastoris, q. 5.
contūdatu in mortano, addit
Sapientis
Satis,
M. si. Episcopium.

Cicuta
Ephemera { Diata. T. 4.
 { Abaluso. T. 8.

P. magis succidenda.
M. magis humect:
B. magis aridig:

Synochus n̄ pituis. { Vena sectione. T. 12. // T. 10.
 { Aq: fo: potu. T. 13. // T. 10.

Continua pituis circa metz: p: 22.
Tertiana Continua metz: circa. p: 33. // II. 27. 163.

Quotidiana.

Tertiana duplex, quotidian^{us} contingens
Dua Tertiana, Sed Aertio die affertur.

Tertiana continua.

Tertiana cum continua V//203.c. 7.

Semitertiana continua.

Quod est ex Tertiana intermittente,
& Quotidiana continua V//269.a. 7.
- vel ex Quotidiana intermittente,
& Tertiana continua.

Tertiana triplex.

Febz: { Subintrens, q̄ & Intrens, & Iustans.
{ Coalternans, Coalterna.
{ Communicans. V//203. 204.

Quotidiana duplex. V//200.

Quartana duplex. V//290.

Quartana triplex. V//294.

Quotidiana cum Tertiana. V//290.c.

Tertiana cum Quotidiana.

Semitertiana, seu Hemitertiana. V//301.c.c.

Semitertiana cum Tertiana explicita V//324.

Hemitertiana { minor V//320. — est Tertiana ^{intermitt.} continua cum Quotid: ^{contin.} intermitt.
{ medius. V//335. est Tertiana continua cum Quotid: ^{contin.} intermitt.
{ major. V//341. est Tertiana intermitt. cum Quartan: ^{contin.} contin.
IV^a. Specis. V//342.b. ex Tertiana Contin. cum Quartan: ^{contin.} intermitt.

Quotidiana latica. V//351. c.c.

Synecismus Caesoniides.

Caesius Synecbides. V. 24. // 367.c. 360.a.

Emplastrum ~~Melaudii~~. ~~fronsis~~: ad ~~U~~
Diasulphuris. vulnera et ulcera, Apostemata.

o. Cent. I. p. 146. 147. — vide et Cent. VII. curat. 84.
ubi ~~habetur~~ ~~seraphicum~~ Ol. Sulphuris, et hoc
Exempl: Diasulphuris curat.

Synochus seu continens, quae (unicam tantum accessionem habens)
febris remissionem non admittit, nisi desinere incipiat.

Continua seu Synoches, quae (plures accessiones obtinens) in sin-
gulis accessionibus remissionem aliquam sensibilem recipit:
non tamen ad anorexiarum venit, nisi ex toto soluta fuerit.

I.

Intermittentes vero sensibilem febris vacillatorem, seu anorexiarum
subinde admittunt. Sicutque ab humoribus extra vasa existentibus.

E. et fit ab humoribus intra vasa contentis.
Synochus quidem a vicino Cordi,
Continua vero a remotiori

1. // $\overline{\text{II}}$. 10.

2. // $\overline{\text{III}}$. 11.

3. // $\overline{\text{IV}}$. 2. / 4.

4. // $\overline{\text{V}}$. 22. / 4.

5. // $\overline{\text{VI}}$. 24.

6. // $\overline{\text{VII}}$. 14.

7. //

F: *QUARTANA*.

240

F. 2. 10000

Decoctum Rad: Plantaginis sicca in
 Quartana decemto misis enconijs ex-
 tollit, & ab omnibus suis facultatibus hanc
 febrem curare demonstrat Coen: Gemma III.
Artis Cyclogomon: p: 34, 35, probatq;
 Exemplis D. Alberti Leonini, quem in Hydro-
mya, & uxoris suae Margaritae, quam in
 mensis hae febris exagitarerat, probatissimè
 ac penitus solum his plantaginis curaverat.

J: Fontan: M. de Alim: 33.

S: Cinis fœllis Amari: 3j.
 non vino.

Rondelet: in praxi.

Plurimos a Quartana se liberasse scribit
 Diacarthano, quod plurimum se-
 rasi humoris educit, quali maxime Melan-
 cholia abundat, utpote quo opus habet in
 sui vehicula.

Q: V. 10. 106.

oxyfacebarum utraque (cedentis alvi
 lenitione, & purgatione) in Cinis obstru-
 ctione, & Quartana, seu longis febribus
 cum Aq: appropriatis exhibitum valet
 plurimum.

Civret: pharmac: p: 306. probat usque

Citt: de Sagapeno

ubi methodum docet, quo multos a Quar-
 tana hanc Citt: opè liberavit.

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and is difficult to decipher due to its lightness and the age of the paper.]

Ex lib. de la Colde.

Op. Nuc: Virid: q. v. conqussentz
 & macerentz per \mathcal{D} in \mathcal{H} fortissima,
 quo esisto mictz destillentz p. Alumbicum
 viticium.

Aq: Stillatitia detz potui ad \mathcal{H} , vel vi
 tibus matutinis

Op. Sabinæ Mj. Contrite macerentz in vino
 albo. Calatūra detz ante accessionem.

Facta purgatione universalī si paulo ante acci-
 sionem sumantz Aq: Rosar: \mathcal{H} ij. subactibus
 ipsa terminabit.

Op. Ponten intygram recenter & siccato
 extrahim, & in \mathcal{H} q. s. madefactum,
 pond in Alumbico, subtrahit: sol: Aq: q: s.
 Salvia, Mentha, Sumpsiobi. & Mj.

Delis hujus still: Aqua \mathcal{H} ij, paulo ante
 accessionem.

Op. Cor Leporis \mathcal{H} , dividetz in \mathcal{H} partes
 æquales, & patienti paulo ante paroxysmū
 subdatz.

Prof. Galidinis in pulm: lect:


Retinens, (ut Galien: —) hinc exhibent
 Vomitorio leui, & Iberiaco exhibitione
 pallid: Paroxysmi.

Contingit In \mathcal{H} in hac febre ut Licta sepe
 ebulla incurvat. De cūsis educatione
 Cu. Iho loco. —

D. de Maximo filium P. Melina: hoc
 vomitorio liberavit.

Op. Bityram infusum & recens,
 funde & de pūma ter quater,
 calidum propinetz.

[Faint, mirrored handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and orientation.]



Do. Tit. // Febris

Siddel:

Dua Tertianae habent duas accessiones
tertio tantum die.

Duplex tertiana quotidie unam habet
paroxysmum.

1870

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines within a red-lined column.]

Prof. de Cabaque Cadoni, Vocatus ad
maiam de Fontain, die intermissionis

Op. d. c. c. emoll. et actiue: Cysti. H. j.

in qua dissol. Mellis Violae,

Sacch. cubi, @ ^{1/2} j.

Elect. limi: q. i.

fi. Emma.

incipiat respiri longe a Cena.

¶ Cere summo manu ante incisionem paro
ayfoni mittat Sanguis ad Capilla duo.

At.

Op. Mentastri subigata cum
Sale & Aceto, et *fi. Epicaepium*,
 in febrib; intermitte[n]te praesertim tertianis
 his praesertantissimum: cui tanta inult' vis,
 ut quae tertianae in illo alio remedio curari
 possent, hoc solo Epicaepio quaevisque peti
 untur.

Ex Feb; D. Tuler:

In Tertianis & Quartanis singulari Remedio

Op. Rad; & Oboar;


Acti,

℞. iiss. Co q. s.

℞. inftar Linimentati.

Emingata tota Spina dorsi ante paroxysmum,
missis tamen Spinae frictio[n]ibus.

D; Ob; hoc consultiu[m] *Coris* *Paub,* ut
Sinidret *Pomaz* *Arantiaz* in quartas
Disissor q. libet.



D^r. Quadr. Ar. Delphensis mihi aliquando affir-
mavit se habere a sine octuaginario contra
Martianum Pulcherum presentis.

Atque ego eade consilio
Nuc: Nusc:
Nunin: @ Bq. pro u. d. d. d.
cujus dividium exhibet in accessione p. h. d.

CURA.

CAUSAE CONTINENTIS.

Altequando. P. 335.

Si ventriculū laxū reddiderit maa fz.
Syr. stomachicis est robuandū, 335.
ex quibus p̄cipūti.

{ Sy. Absint. Ro. &
Hepar roburans,
— Cidoniocū m̄ p̄ci
Mixa Cidoniorū aromatica
Sy. mentha

cūm dupla quāte { Aq. mentha &
— Absint. Sy.
— vel Fāniculi
— Betonica.

44.

STOMACHU FRIGIDO.

Col: Albern.

℞ Miere mellita ℥ss.

Species: bicarboni ʒi. Misce

Simat quant: fabe, post heu
cum edat panna et feras cerinthiv
acas coctas cum juleto.

Stomacho frig.

248a
Conditio magis. 43.

Ante oia frigets ma morifica
per purgationem.

¶ Conditum Cotonizum (p
Diacydonium d) post cibum
Moribus addit gitta Ol. Riciniani
2 Caricopyli.

Post cibum ¶ aromatica
calida et leuiter astringentia.
ut: Diacydonium, Galanga,
Piperit, Caricopylli.

¶ Hiera piera Galeni.
asthmatis quatuor faba.
uocet in inflammatione pectoris.

¶ Pillul. de Hiera Simplicis.

¶. alzo vi et viii gr. pipers
geheel worden eten ingruoms.
H. l.

¶ Hiatzion Pipercon.

Or. Cord. et
varignon. p. 190.

uti et vinum in hoc casu
pstantissimum habes.

¶ Alsem - wijze
- bier.

¶ Ol. Menthae, coqz extrinsecq
obline pectus.

- Linimentum. Stenart. Ind. 1309.

¶ Ol. Rosar.
Masticb.
Kardini an Eß.
Ol. Nuc. Mosch. expressit Eß.
Spec. aromatic. rosat. dj.
cera parum. si. linimentum


+ ¶ Lignum aloes, coquit
in vino. percolatum
imbibe.

Unguentum. ibid. p. seq.
Oide.

TABLE CONTENTS

Page 9

1. Introduction
2. The importance of the study
3. Methodology
4. Results
5. Discussion
6. Conclusion



Hippocr. V apbor. 10. ἐπι ήπατι φλεγμαί-
 νοει αυξέ επιγινεθ. Id. vii. apb. 17. ηύ υδρο κακόν.
 vide Hæm. Holler. etc.

Id. vi apb. 39. αυξμός γινεθ ή υπό παυ-
 εώσιος, ή κενώσιος.

Hipp. vi. Apb. 11.

ἐπι ἐνέλω αυξέ (ηύ οφθαλμοί ἐρυθροί)
 κακόν. — Id. vii. apb. 2. ἐπι εἰλωδ, κακόν.
 ως ηύ ἐπι ὑπεραθροστ. v. apb. 11.
 αἰκισα δε υδρ προποδύλων. vii. apb. 43.

Aemul.

πλαγμοί αἰσοι + αυζαδ. Hippocr. vii. apb. 13.

In convivio Natonis ita Aristophani Solatz singultus.
 Holler. p. 328. 329.

quân. a. solvat vide Arist. xxxviii lect. probl. 7.

Id. φ. vi. 29. 197.

Sp. sem: Anethi Diff.

Papav: albi.

Trichilaur: Ca Diff.

Si. Cappa. etc.

24 hūppam ex semine anethi et papaveris, ac potui
 immittit. Hæm. in d. Apbor. p. 429.

24 decoctum ex vulgare, saccharo et gariophyllis.
 Raps. in Boden. p. 460. a.


24 Gariophyllis, et lentibus trituro, Ocul. si ma-
 nis spir unum altissimum.


24 Folia Hibiscus nigri: manibus contras,
 et naribus applica.

Froestius. II. Obs. p. incantamentis gaster
 singultum (quibus actibus lethale pro
 nunciat) curat. Ol: Viola: Menthae.
 etc.

24 Mentham sūm sūco acidi mali Granati
 q rōndidūm des stomachi evēctiones, et
 bilifas rōjectiones, et cholericam pariticos
 impedit.

24 Nūcem myristicam, dentib; comande.
 Dod. 1393.





Ructus Celso Epūtio, ejeti,
 oq3 flatūm e cruditate stomachi
 nascentiūm. Gr. ἐρυγός, ἐρυγ
 ἐν, ἐρυγός. Belg. Kopsingel,
 Hüpfes. Gall. Louter, Loute,
 Rontement.

ῥέρυγμα.

Ructus acidus.

Acidus ructus fit propt̄ frigiditatem
 ventriculi: propter alimenta frigidiora:
 propter pituitosum hūmorem in ventri
 culo redundantem: In summa fit ab
 imbecilliori & a vehementiori vis
 ovis. & oidorūlentis. Holler in vi ap. 33.

Actus.


Parrum minus post reliquos cibos comit
 stūm, calefacit, purgat urinam &
 alvūm movens, hūmectat. a. et rū
 ctūm acidūm sedat. Hip. 2. de victis
 aar. p. 359.

H.

Op. Tabilati Anisi q. s.
 quod constat Sacch: Aq: Cinnam: Dissol: Gum.
 M: Anisi ℞ ad ℞j.

Hippocr. libro de Affect. ait p. 327.

Ructūm acidūm fitri ex pingūibūs, ca
 leosis, melliticis, & sesamo paratis:
 q̄ eadem solent gignere repletionem,
 tormen, flatūm, bilisq3 fluxūm sū
 p̄risū atq3 infernū, atq3 eadē finit
 cūm plūs ederit, q̄ concoquere potest.
Cardan. in Ap. p. 668. p. 37.



Οι δὲ ἐν ἐπιπέσει & πάλυ πάλυ
 ἔκαστος γινώσκ. Hipp. vi. ap. 33.

Ructus. n. coram est qui sunt in defectu,
Plenitudo. v. coram q. sunt in excessu actionis.
Cardan. in ap. p. 665.

Ructus acidus lienteria superveniens
 (quæ nempe ex sig. humid. intempie veni
 teicanti oritur) bono est signo.
Hipp. vi. ap. 1. n. & Haller. d. l.


Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.


Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Alari Profluvium, ratione opis quod excrementis
 turgida a Veteribus statutum fuit
 Lientria, quando cibus exit, sed chylia
 cibus in ventriculo immoratur, ut in diatriba
 Dysenteria, quando sanguis effluit
 Diarriba, cum alijs humoribus, quicunque sunt
 praeter sanguinem effluunt.

II. Apb. 14.

Lientria, cum incoctis humoribus
 Diarriba cum mixto, ut moris, effluunt
 Dysenteria cum sanguine





// Pitt: de omnium Ventris flatibus.

℞ Myrobalanor: citrinor:
Chelidori: ℞ ℥ss.

Masticis ℥j.

Spica Nardi gr: vi.

cum syr: Rosi ℥i. ptt:

Dosis ℥ss, si opus fuerit reiteratio.

Sumat ℥j, 7 aliqna.

// at si una officina liquida & pttilla sit

℞ Myrobalanor: Chelidori: ℥j.

Masticis ℥j. Spica Nardi gr: vi.

cum syr: Rosato ℥i. ptt: Dosis, ℥ss,

// Mespila etiam immatura sumpta in magna
copia quantum prosunt, liquet q. xxii. 1.


// Pills ex Glandibus, vel quod

// familiare q. xxii. 3. pro pauperibus, si studius
astringat post huiusmodi alibi


℞ Sem: Plantagin: calcicati ℥j.

Sumat cum corosilla vel hoc sorbili.

℞ post Acherisore, & lotiva medicamenta.



ma.



Ex lib: N: 207

Op. Ung. Noveboraci ℥ⁱⁱⁱⁱ — — (D. 54)

Ol: Junci, ℥i.

Spicae, ℥i.

Rozis maris, ℥i.

Cera flavas ℥i. M^o fi. Unguent.

// Op. Farinae Lini ℥ⁱⁱ.

Farnagraci, ℥i.

Althaeae, ℥i.

Boli rubri pulv: ℥i.

coquit in S. q. Aq: Sambuci in forma Cataplasma:

addendo Ol: Tapsi barbati ℥i.

Ung: Populei ℥i.

Ac Althaeae ℥i.

fi. Cataplasma.

// Op. Cornu Cervi uesti, ℥ⁱⁱ.

Liquiritiae ℥ⁱⁱ.

Cordamomi ℥i.

Cosinudi ℥i.

Cimamomi, ℥ⁱⁱ. fi. Tro. Pulvis.

—* sch: D. Ouwijfobin

Ad Podagram et juncturae dolores.

℞. Disti. Chamæpitysias ℥vi.

facti in vino.

id est quatuor.

—* sch: D. de Trenchentis

Indicis meo de Placis aris et artemial besta mit
de navolgende mixtura, de welscher mit in een
glas dicht gestopt bewaaren moet, 24 uur bi
quamen by ten deock daer in nactis om te luttis.

℞. Succi Veticæ junioris,

Sp: Vini opt: ʒ pint: j. (℥i: j.)

Obz: Roz

|| D. Scherrettius ad D. de Trenchentis

mits e. Altes Bloes sal gelisend te gebruyckes
Inwendig mijskens nu gedotte was des goort haest
offe noten miskenet alle maten seld: Het sal
matelick puzgenis, 24 uren seld dit roos
2 uren puzgenis oock mit e. Chasit was
de Cataractis 24 uren. Quamiternis met
isett geyvoerd sal mit gite was gebruyckes,
alle 24 uren deghs de puzgenis door 3. dan
dat de maten gite was.

De Ascriptio is gite bygabnd, v. (D. 79.)

19.370.


ARTHRITIS.

259

Podagra.

1711

1711



D^o. Precarey Cademi in illam irruat,

℞ Crystalli ꝑ ℥ss.
Salis acbori vāly:
Coary sūm: ʒ vi. fi. Pulvis
Dosis ℞ij. Subindo renovanda, nūt si maris
alternatim sūmuda cum
℞. Diatartari ℞ij. ad ʒiiii. - D. 34.

℞. Seb: ad la. Coaldra.

℞. Ung. Papil:
Cnati Santalini, ʒ ℥ss.
lavatur diligenter cum ꝑ fortissimo,
deinde addo Capivi qz: vi. M^o
pro Unimento partis dolentis.

℞. ʒro Nobiatico, ℞. Anagy. Chnichli,
Cervi, ʒ ℥ij.
Ol. Flor: Conista, ℥ij.
fi. Liniment.

℞. ℞. Succi Brasiliae Crispae ℥ij.
Mica panis ℥iiii. fi. Cataplasma
extendat super ablatam.

℞. ℞. Mica panis albi ℥iiii.
Croci ℥ss.
Hermodact: ℥ss.
Pini albi ℥ss. fi. Cataplasma

℞. ʒ. Galbani, Ammoniaci,
Bdellij, Opopanac:
Sagapent, ʒ ℥ij.
Chemi, Styrac: Calam:
Pisipini, ʒ ℥ij.
maslich: Eshpsoob: ʒ ℥iiii.
Dulo: Nite: mase: Gariophyll:
Piperis longi ʒ ℥ss.
Terebinth: q.s. fi. Emplastro:

Mentri, in Coaldra: dolorē Empl: p̄statiss: - simili q. xxix. no.

℞. Empl: Oxyrocci ℥ij.
Pice indurata vāly: ℞v.
Sūtilis: pulv: ℞ij.
Ol: Sumbria: q.s. fi. Emplastro:

℞. Gebornmachtes - gsk.

cūpū (ʒij) extēdē super ablatam, & applica
parti dolenti.

D. Wiegman.

1. ℞. Rad. Polypod: quere: recent.

Proutia, ℞ ℥ij.

Acosi vāg: Jeros,

Emita' seca, ℞ ℥ij.

Fol: Salvia, Agrimon:

Ditonic:

Capillarium ℞ ℥ij.

Sem: Anisi, Farnicli ℞ ℥ij.

Passilaz: mundat:

Glycyrrhiza' casta, & ben: contusa ℞ ℥ij.

Floz: Rosimar: Strabadi: ℞ ℥ij.

℞. docto ad s. q. pro q' desibis,

cū mco q' ℞. Fol: Simu' mūd:

Sem: Carthami len: cont: ℞ ℥ij. ℞ ℥vi.

In colatura clarificata desolus

Expis: Rhubarb: & Agnici albisi:

in aqua stilli: cū coccistors infisi ℞ ℥ij.

Syz: Ros: sal: Capill: ℞ ℥ij.

℞. Apozima

pro hūabūs desibis matutinis continuo ℞
mūdū in horis autē partim.

2. Elapsū biduo ℞. Diatartari ℥ij.

In vino albo, aut gūscabo, sumo
cūm virginis' aceti, & Custodia.

3. Bevanda sic purgatione' gēali utatū sequenti

Apophtegmatismo, ℞. Mastich: Cibebe:

Fol: Salvia' sic. ℞ ℥ij.

Pyretbri ℞ ℥ij. ℞. ℞.

cūm panis lino raro ℞. Rodū.

quorum unum bis est ter in hebdomada

masticet manū iōno stomacho, semp' spūendo.

4. Pro partibus dolentibus interim

℞. Ol: Vāpini

Axūg: Sūm: ℞ ℥vi.

Ol: Terbiatū:

Salvia,

Cera, ℞ ℥ij. ℞. ℞. ℞.

quō imingunt partes dolentes spina' dorsi,

manū et vespere autē ignem.

[Faint, illegible handwriting in a central column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

— D: Gesslij voor om'te Sijde Eck.

Limimentum. ℞. Aq: Hystrica ℥ij,
Spiz: Rini ℥ij.
Opj: C. Aq: Vita distil: ℥ss.
Croci,
Styracis liq: C. ℥ij.
quantumcumq; sumptis, si ex leide
afflictus laetis, & hinc, Antim omne inbibels.

— D: crās Gall. Voor de Gelerotaris Liederan.

℞. Aq: Arboitica ℥ij. (℥ij) D. 125.
quo L. A. laetis & foietis.

— M: Cypri patris salm preservo siciffi
ati affiamat, ℞. M: Terribintis:
Empl: capere

2^a Tinctio familiaris in Arthriticis
et Viagris doloribus.

℞. Ol: Lactini ℥ij.
Cimbricor: ℥ij.

Aq: Vitæ ℥ss.

Camphoræ ℥j.

Opj. ℥ss. M^o. fi. Cuiusmodi

de quo patiens illinat locos dolentes manū
et respici, panneq; tepido partes obvolvatur.

cc. Platyr: II. obs. p. 460.

℞. Aq: Antipedag: ℞. q. s. D. O.
madefactis in de panis utret.

℥. 200. Ol: Vulpini Mispal.

℞. Lib: Pheneri, q ab Heratio Liono Boniano.

℞. Soudaraca ℥ss. (℥ij. vel ℥ss)

Terebint^{is}: ℥ij.


Cera^{is}: ℥vi.


Arcingi Vireo: Castorei ℥vi.

Aq: Vitæ ℥ij.

Ol: Spical ℥ss. fi. Empl: s. a.

pro Sciatica et Stomachi fignro.






3

B. 379.

PRAGRA.

266

Arbeits.



Ex seb. Mentri.

Lansbergij.

Sp. Petrosel. Macedon:


Rätzn^o,


Chelidony major: ℞ q.s.


infund^o in Ol: ros, vel Res: per vi boans,
Acm exprime, et reticra ter.

Qsi Herbis affund^o Sp: Vini Optimi, ad ros ting
stine extractum usq, huc affund^o Oleum
tinn per B. M. evocabis Spiritum, et servabis
Oleum

// Sp. Aq: Antipodagz: M. (2.0.)







Œ lib: x: ʒo.

Aqua qua factus lotio barbam ranciscet, pilosq̃ profrenit faciet.

℞ Cinerum apum ℥iij.

Ladani purissimi ℥ij.

infundant in Aqua Vitæ Colonicis ℥viii
colatura detur vitæ.

℥ ℞ Cinerum apum ℥vi.

Mellis Rosacei ℥ss.

excipiant cum prædicta aqua evaporata prius,
ut limimenti consistant adipsentz.

℥ ℞ Cinerum apum ℥ss.

Ladani purissimi ℥ij.

Mellis opt: ℥ss.

Ol: Amygdal: dulc: ℥viii.

Cera ℥ij.

cum Aqua Vitæ, ut fi. Limimentum

Ex lib: J. Oulwicz/ebis.

Sp. Cicutin Abrotani ℥i.


Alantbos

Medulla Vesicæ Sepiæ, ℥ ℥ss.

Labdane,

Ol: Mastice ℥ ℥ss.

Mellis Aspinæ ℥ss. M^o




B.309.

GUTTA ROSACEA, & Faciei pustulae.

272

1800
GIVEN BY THE
SOCIETY OF THE
SACRAMENT



FACIES PUSTULÆ.

Sub: N. w.

An pustulas faciei et impetigin sanguinem

- Co. Herb: Scabiosa,
- Cicuta,
- Endeicia,
- Theriaci
- Hyssagi:
- Byzanti:
- Acetosæ,
- Violariæ & suff.

- Rad: Polypodii & B.
- Liquiritiæ & B.
- Prunæ & B.
- Passifl: encl: & B.

Decoque in s. q. Aq. seu Deco. Hordei sive lactis facti, colaturæ addo,

- Rhabarb: & B.
- sol: semina & B.
- agarii & B.
- Emam: & B.
- sem: Amisi,
- saminæ,
- Cassia: & B.

Quædam & ebulliant ad t. B. si. Apozima.

// pro lavanda facie Co. Aq: Geisæ & B. - AD. 52.

// Aqua ad pustulas faciei,

- Co. Aq: Liliozum,
- Lactis Virginis,
- Succi Uromium,
- Aq: fabarum,
- Aq: damascenæ
- Rolar: & B. j.
- Ol: Tartari & B. j. m.

fi. Aqua.

// Ol: ex cintra combusta comodat d. Oculis.

~~Mentri~~ & Massam Cerusæ albæ (Cucugo
 affrica pustulis oculi
 ac mane elid.


ESTE.

Ex lib: D. Chiracensis.

Sp: Ole. Vitrioli. ℥ij.
Ol: Phisuli ℥ij.
Aq: Plantagi ℥ij. M^o.

EX LIBRIS

[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. Some words like "Sp:", "Ol:", "Aq:" are visible.]



D^r. Gall. id

Contra Catarrhem Capitis p. pillulas,
aut etiam banitione p^uragantem,

R. Ungi albi Compocati ℥ij. (Caly ℥iij.)

Ex Ich. Meneri,

℞. Massam Cervicæ albæ (Amoige cervicæ.)
Africa septimo t^uo p^ustulit, ac manie elid.

R. in R^o. p. rogi, a. commendat
succum ex fragis expressum.

Ex Ich. Ziperi:

℞. Aq. Still: Chelidon:
Cichory:
Plantag: ℞ ℥ij.

Tilia: Caprar:
Lap: Calamin: ℞ ℥ij.
Compocæ,
Cervicæ, ℞ ℥ij.

p^utrivialis in mortario affundens
p^ustulæ aqua p^ustulatum, recte q^uo mixta
servans in vitro, cap^ul mixtura
p^ustulæ topocfacta p^ustulæ fricentz.

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly contained within the red lines.]

AFFECTUS

Capitis, vel

Principis partis .v. Cerebri

Membranzum


[Hydrocephalon. 19.


Dolor Capitis

[Insolitus, Regardanzix

[Consuetus, vel

Totius Capitis Cephalica, (7 & 10um & Galca)





CAP. 1.

Qui nomina morbis confixerunt, non
rei essentiam, sed quod sortis proximum
occurreret, considerant, Quisemadmodum
& huius Venerea hac aetas vacia aptavit
nota J.

Itaque

morbi alij nominati sunt

- I. Notum membri & accidentis morbi. ✕
ut: | Cephalalgia.
- II. Notum membri affecti tantum.
ut: | Pleuritis, Peripneumonia,
| Nephritis, Arthritis, &c.
- III. Notum morbi tantum, seu majoris
ingentis Symptomatis.
ut: | Convulsio, Epilepsia,
| Apoplexia, Paralysis &c.
- IV. Notum Causae efficientis.
ut: | Melancholia, Cholera,
| Calculus,
- V. A similitudine rei extrinseca.
ut: | Alopecia, Ophiasis,
| Elephas, Cancer, Polypus,
| Cynanche, Satyriasis.

CAP. II.

Capitis affectus, quoscūq; usus aliq. 1.
notavit, Symptomata certis sūnt, non
morbi. Et sicut vel


In membranis (Meninge utraq;
& Pericranio) in quibus exigitur
sentientibus dolores sūnt
Cephalalgia, Cephalaea,
Hemicrania.


In Cerebri substantia, q̄ oīs Prin-
cipis facultatis, Mentis utriusq;
Imaginationis & memoria sedes
Depravatae functionis Symptomata
Phrenitis, Delirium, Melancholia,
Lycanthropia, Mania.
Abolita functionis.


Stultitia, Amentia, Memoria exte-
rior, Sopor, Catalepsis, Letargus.
In Cerebri ventriculis atq; us ductibus
per quos animalis spiritus in Sen-
suum

In omni motu quoque organa distor-
buntur. Sensus motusque
Symptomata sunt.

Vertigo, Epilepsia, Incubus,
Apoplexia, Paralysis, Convulsio,
Tremor, Catacambus.







de AREIS } ALOPECIA.
 } OPBIASIS.

Capillozūm amissio duplex est
Defluuiūm, in quo pili ex tribz cap-
pitis corporisue partibz sine
discriminē defluunt; et q reman-
nent tenues rariqz apparent.

Arca, quando q decidit pilus arca
speciem in ea parte relinquit videt.
Atqz eozūm dno genera sūt
Alopecia,
Opbiasis, seu Tyria.

Quamvis. n. Opbiasis essentialiter est sp.
cūndūm speciem eadem sit cūm Alopecia,
figura tamen differt, (ac proinde et nō)

Alopecia nullam peculiariūm (cū Celsi vi. q.)
figuram adeptā est. 2.º In quālibet
etate contingit. 3.º etiam barbā et alias
partes infestat.

Opbiasis certa figura semp dephendit,
incipit appē, ut Celsi verbis utaz, 11
Ab occipitio duozūm digitozūm latitudinē 11
non excedens, ad aures duobz capitibz / scilicet 11
quibzsdam etiam ad frontē, donec se dno 11
priorā in partē capiti cōmittant. 11
Ita ut serpentinū, vel (cū Rondeletius) 11
Carnā repræsentet. 2.º Infantibz 11
tantūm contingere solet, et iis qui ad 11
Elephantiasin seu lepram prou sūt. 11
1.º/3. b. c.

Defluvio capillorum facilius efficiuntur
Capit, Supercilia, & Barba, ob
cutis in hac parte adhaerentem densi-
tatemq; q̄ major est q̄ in alijs partib;
vestimentis coopertis. n. n. a. c.

Empositis in hoc affectu cuticula, actus
pili extrinsecus deciduntq; Cutis. a.
si purgata, sanguis serpens exit: q̄
serum mali huius manum pomunt.

Hinc a mac̄a pravitate in intersp̄ neces-
saria est, quae duplex est Com̄is & Peculiaris

Communis, q̄ a cōi humorum & ve-
luti consueti putredine provenit: talisq;
in pueris capillorum defluviū in Uterib;
capitis efficere solet. Ab hac ergo
provenire Alopeciam iudicandū est,
si nulla adsint. nota aut̄ Venerea lues
aut̄ Lepra.

Peculiaris. a. est, q̄ insolitam quādam
malitiam ex adhaerentia, aut̄ alia quādam
maligna & p̄niciosa constitutioe cōtra-
hūalis est Leprosorum, quā indicā o-
bunt reliqua Leprae signa. ut̄ &
eorum, qui lue venerea tenent, pro-
pria hūc malo signa accedunt. n. p. s.

Privatio — pilorum duplex est.


Defluviū capilloꝝ: in quo pili de
 tibus capitis copiosius partibus sine
 discrimine defluunt, et remanent
 tenuēs variq̃ adp̃ndābz.

Aloecia, quando quī decidit pilis Aloecia
 speciem in ea parte relinquere videt̃
 Dia. p. 3. c.

Fit. a. Aloecia teste Celso. lib. 9. cum
 emortua summa peltionia (sua cuticula)
 pili primum extenduntur, deinde excidunt.
 propter serios humores putridos. "

Aloeciam a. genera duo sunt, essentialiter quidem et secundum speciem eadem, figura tamen (P. Egin. lib. 1.) ac proximè et nomine inter se diversa Aloecia in Opioris.

Alopecia, sic dicta, vel q̃ simili
 affectioni vulpes. Αλωπεξ, obnoxia sit
 Aetius, p. 301. vel, q̃ alij credunt (Calli-
 machi scholiast.) ab hujus animalis pro-
 prietate



DE AREIS: {ALOPECIA, &
OPHIASI.

Area

Privationes pilorum, quae Area Celsi
vi. 4. & alijs Latinis medicis dicuntur, sunt
cum emortua summa pellicula (senca
tichla) pili primū extenuant, deinde ex-
cidant: propter seras humores putidos.

dūplex,

Arearum. a. genera duo sunt, essen-
tialiter quidem, & secundū speciem eade-
figure tamen, ac profundē, et nomine
inter se diversa Adnexa, & Ogras.

Alopecia.

Alopecia sic dicta, vel quod simili
affectioni Vulpis, Αλωπηξ, obnoxia sit.
vel, quod alij credunt, ab hujus animalis
urine propeicitate, quae in quem locum
effusa fuerit, sterilem eam addit,
herbis arescentibus, nec novis succrescen-
tibus.

-Aetius. p. 301.

hanc malo assimilis est pilorum in pal-
pebris casus, qui Madagoras, quinquor-
ors & cuboris Graeci nominantur.

Ophiasis.

Ophiasis vero, quod tortuosa via, instar
Serpentis, quae Ophis dicitur, cutis affici-
atur. Syria Arabibus nuncupata, quae
Tyri nomine Serpentes potissimum et ali-
quas intelligunt.

figura tantum inter se dif-
ferat. Nam Egin. iii. i.

hic est Chetradis a proco,
et Cynanchus a cane milis.

4. Callimachi Scholast.

Differunt inter se Alopecia & Ophtiasis
I. quidem ut in Alopecia totum fere
caput careat capillis, nullamq[ue], ut ait
Cels. vi. 9. peculiarem formam habeat.
In Ophtiasis vero quaedam tantum partes
denudari instar Vestigiorum Serpentis.
Incipit quippe, ut Celsi verbis utar,
ab occipitio, duorum digitorum latitudo,
dinem non excedens, ad aures duobus
capitibus serpens; quibusdam etiam ad
frontem, donec se duo capita in prioribus
partem committant. Ita ut Serpentes
vel (ut alij volunt) carinam representet.

Different: inter
Alopeciam &
Ophtiasin. 1.^a

II. q[uod] Alopecia, testis eod. Celsi, in quali
bet aetate contingat; Ophtiasis vero in
infantibus; vel etiam h[is], qui ad Elephan-
tiasin proxi sunt.

Resistit.

II.^a

III. q[uod] Alopecia fter Caput, etiam barbas
& alias corporis partes pilis vestitas
infestat; Ophtiasis vero solum caput;
quamquam nulli etiam in matre contingit scilicet.

III.^a

IV. q[uod] Alopecia vix nunquam sine cura,
tione, adhibitis at med[ic]is. Ophtiasis vero
per se saepe finit (ut ait Cels. vi. 9.)
nisi in h[is], qui ad lepraem sunt propensi,
maxime si cutis mollior sit & laxior. R.

IV.^a

Locus
affected.

Affectam in Alopecia & Opiliasi partem, aliqui cutem, aliqui pilos existimant: Illi cutis morbum vocant, 1^o quoniam, pili inter corporis partes numerari nequeant. 2^o q^o pili non pascuntur, nisi cutis ipsa, aut humores in cute contenti male affecti sint. Si vero deficiere partem utiliter factam, seu offendi ea, q^{ae} usum habent, existimat.

1^o ad salutem adnotata est ab hunc casum seu finis. 2^o ut sua generatione et accretione caput incrementum accretione. 3^o ut sint emanatio. autem Gal: em. de ali. part.

Quod genus
morbi.

Posunt .a. si affectus diversa ratione, modo morbi, modo causa morbi, modo symptoma dici.


Morbus & quidem intemperies cutis, cum humore peccante, statuitur ab illis affectam hanc cutem in pilos cadunt. Si vero pili stantibus affecti, morbus erit numeri, secundum Gal: xv mult. 10. quasi deficiat in corpore, q^o desere non debuerat.


Si ergo considerentur ut decidunt Capilli, Morbus est in Numera quatenus humores vitiosi sunt in ea, ut cadant pili, Causa morbi erit. quatenus ea pars nudata capillis, Symptomata


Differentia


Differentia varia sunt, Assumunturq^{ue} vel^a magnitudine. & sic alia magna, Generatione & subsistentia, et sic alia picens. alia longis progressa alia scottica, q^o facit abigit. alia uetica, & iam copiamata est, q^o toto in aut difficulter amovetur.


Sunt etiam alia, ab aetate. De. qua a causis petitis precipua sunt. de qb. in seqq.













DE DOLORE in GENERE.





Doloris Species XV. q. Leon. p. 31. ex Avicen.

Galen. II. de loc. aff. 7.

Jeun. p. 20.

Haen: praex. tit. 3.

Precitivus. cūti familiaris.

Asperativus.

Pūngitivus.

Extensivus. cavitatibus mēbra: & mīsc: proprius.

Compressivus.

Contūsiivus.

Frangitivus: & Profundus.

Laxativus.

Perforativus. a flatibus exitū prohibitis, vel a vermibus pvenit.

Actualis.

Stūpefactivus, seu Obtusus.

sub quo

Congelativus


Pulsans, qui & Percussivus. (4 pblegmones solutes)

Gravativus

Fatigans.

Mordicativus. mordens, fit a maa acci, & somia.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.]



DE DOLORE CAPITIS.

Capitis doloris
etyma.

Capitis doloris varijs nominibus
appellant Græci, Arabes, Barbari,

cum .a. doloris capitis modo totum,
modo partem capitis infestent. Alia
dolorum

- [Totius capitis nomina
- Cephalalgia. gr.
- Cephalæa. gr.
- Soda. Arab.
- Galea. } barb. a simili
- Ovium. } tudine vocatur.

- [Cephalalgia. - Arab: Soda.
- [Cephalæa. - Barb: Ovium.
- Galea.

[Partis capitis nomina

- [Hemicrania. gr.
- [Hemipagia. barb.
- [Clavus. barb.

Singulorum Etymolog: p. seqq:

Tria .a. horum nomina apud Galen:
et græcos fuerunt usitatissima Cephalal-
gia. Cephalæa. & Hemicrania.

Cephalalgia. ῥῆς νεφαλιῶν ἀλγῶν
a parte affecta nomen habet. Et modo

Genus est, omnemq[ue] capitis doloris
designat, Galen. ii. meth. 2. - de
diff. sympt. 3. - vi. Epid. 1. 2.

Species est doloris capitis: dolor
utmp[er] remissus, & leuior, neq[ue]
diuturnus: in quo accessiones
neq[ue] frequentes neq[ue] admodum per-
niciosa sunt, neq[ue] caput admodum
debito reddit. Gal. iii. de loc. aff. 9.

νεφαλιῶν

et affecti ipse: Cephal-
gia vero a sola affecta
parte.

Cephalaea est dolor Capitis diuturnus,
consuetus, vehemens, solita difficilis,
frequent[er] & leui occasione (vel propter
capitis maximam imbecillitatem, vel
sensum eius exquisitum) hominem adu-
erens: ut (Galenus teste de comp. med.
se. loc. ii.) neq[ue] strepitum, neq[ue]

cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

vocem vehementioris, neq[ue] lucem splen-
didam, neq[ue] vini potum, neq[ue] odoramenta
caput expleantia tolerare possint, neq[ue]
item motum, sed in quiete & tenebris
ob dolorum magnitudinem decumbere
velint; tanquam .n. a malleo percutendi
sibi videntur. Quidam enim, velut con-
tundant, aut distendant ea, quae circa
caput sunt, sentiunt: non paucis vero
usq[ue] ad oculorum radices dolor progreditur.

νεφαλιῶν

Cum a. affectus sit praece nram, et
neq; morbus, neq; causa morbi dici
possit: sequitur ut sit Symptoma, actio
nempe deprivata facultatis sentientis.

Quod genus morbi.

Locum affectum generaliter ipsum nomine
indicat, Caput nempe: quo nihil in
universo corpore dolori opportunius, tam
oblitum: q; eo facillime vapores acres
humoresq; surgentes ex interioribus
partibus impetum faciunt:
cerebri temperamentum frigid: humidus,
q; plurima excrementa colligit: q; si
incalascant, aut a facultate expulsi
tristis debito tempore non excremant,
Caput doloribus perturbant.

Locus affectus.

neq; tamen Capitis nomine universum
Caput significem: sed tantum eam partem
qua capillis tegitur: quam Calvariam Plin.
Calvariam Celsus vocat.

Et hanc capillatam partem totam deo
loris locum affectum esse non dixerim.
Nam & cerebrum & cranium sentiat ne
gat Gal:

negat ratio, negat ipse sensus & experientia.
Quod a. Gal. in med. s. l. dolozum, sic non
lib. de pleurit: q. sensum cerebro ascribat:
accipitur de Cerebro non separatim, sed si
cum omnibus membranis illud continentibus.

ut si sentiat cerebrum
ex quo admodum sensus
praeditum asserant.

Restat ergo ut partem affectam nominemus
internam quidem, meningem dixerim, siam;
venam, arteriam: vel omnia simul.
externam vero, pericranium.

Differentiarum dignotto, ubi de signis appetiv, patisset.

Different: 1.^a

Itaq; 1.^a differentia, quae a loco affecto desumitur, ut possit dividuari in tria difficultatis quae esse possunt Gal. II. med. s. l. Interdum n. dolor est Internus, et quidam dem in omnibus partibus simul, vel hinc, quibusdam, puta venter, artus, manus, Interdum externus,

II.^a


Secunda differentia desumitur a doloris qualitate, & sic alius est Acutus, alius Gravis, alius Extensivus, alius Pulsativus.
vehementia, et sic alius dolor est vehementis, alius debilis, alius moderatus.
tempore, & sic alius Recens, alius ~~Interpolatus~~, Antiquus, alius Continuus, alius Interpolatus.


III.^a


Tertia petitur a conjunctis, tum naturalibus, aetate, sexu, corporis habitu.
non naturalibus, aere ambiente, victus ratione, & similibus.
Partem naturam, omnium n. maxime advertendum, utrum dolor capitis sit solus, vel simul cum alio affectu per naturam, quod non parum facit ad curationem.

IV.^a


Quarta est quae petitur a causis, sub quarum cognitione continetur An per se, an per confusum laborat.







fin
3.



Mastar: 22.

Causse doloris Capitis

duplices sunt,

{ proxima { intemperies . }
 { continua solutio. } } intraq; in diffi-
 { remota, aut sunt - III } antea positis.

{ Externa vel sunt

{ Necesaria, q; vitari non possunt,
 ut: Cibus et Potus, Air ambientis,
 Excessu et retenta, somnus et
 vigilia, Motus et Quies, et
 Animi perturbata.


{ Fortuita, q; hominibus non necessario
 conveniunt, qualia sunt
 Incidentia, Contingentia,
 Morbis fieri venenata, et similia.


{ Interna iidem duplices, quodam

- sunt humores aut { qualitate }
 { quantitate } peccantes


{ sine materia, ut
 Intemperies tam simplices,
 tam materia, ut compositae,
 ut uniuscuiuslibet humorum
 sanguis, pituita, Bilis tam
 flava tam atra. quae
 solutioem gigni efficiunt
 peccantes vel
 Qualitate,
 Quantitate,

His adiungit a quibusdam quosdam
 quosdam, q; vel in Nervis aut in
 cibus vel in alia capitis
 parte reperiuntur.





Convulsio. Symptoma depravatae functionis motiva.



Convulsio in convulsis partibus facta hoc
solum ratio ab earum voluntario
motu differt, quod per voluntari-
tem fiat. Gal. 3.º de locis affectis,

Il. ap. xxvi.

Convulsiones naturales, veteres, legitime,
Epilepsie, et perig. motus convulsi.

Fetus autem sup. vivens letales

anni tibi sicut. Epilepsie ^{sancti} ~~sancti~~

Convulsioni sup. vivens tibi moderata bon.

Quarta dicit aliquando inhyt. tam
futura in circumst. fuit, vel si in
vix satis suam amittit.

De Epidemica quâdam conuulsione, quâ
Westphaliam et Diocesim Colonienſis
municipia vexavit. vid. Sennart. de febr.

Differentia.

Alia ἐπιπροσθίου & rigor mentium per
 tori amictens, & aliquando
 ad genia usq[ue] (q[ui]a hoc rictum) can
 p[er]it detrahens.

ὑπὸ ὀφθαλμοῦ, caput versus scapulas
 aliquando & lumbos versus trahens.

Ἰκταῖα, rectam & immobilem cervi-
 cem, aliquando et cetera me[m]bra
 intundens. quo q[ui]a corripit[ur] intra
 vi dies intereunt, quos si effugerint
 sani fiunt, inq[ui]t Hipp. v. ap[er]t. vi.

Est. n. Tetanus (ut inq[ui]t
 Galen. comment.) morbus
 peracutus, compositus ex Euprostho
 tono et Opisthotono.

Sub his tribus comprehensivè dicitur (quas
 Dodon. cap. de convuls. a nimio Antiquor[um]
 examinari merito miratur.) Altera
 in dextrum, altera in sinistrum hu-
 merum caput detorquens.

Convulsiones duas generales causas vocit
 Hippocrit. vi. ap[er]t. xxxix. ubi inq[ui]t.

Σπασμὸς γινέσθαι ἢ ἀπὸ πλεονεξίας
 ἢ κενώσεως. Non quidem p[er] se
 latine illa repletioni nervorum, quae
 in Athletis conspicitur, sed ea quae
 de repente incidit, ut in nimia
 insubriatione (Cuius meminit Id. v. ap[er]t. v.)


ut neq[ue] paulatina inanitione (sic
 enim hæctica febre laborantes, et
 Status convulsionem non effugerent.)
 Sed abrupta & hinc aliter ac in-
 stantia ebordeat a nimia aëris, aut
 corporis contingentis humiditate non
 solum, sed et siccitate rumpuntur.

CONVULSIO.

Convulsio seu Spasmus (ita a contrahendo dictus)
est Actio corrupta virtutis voluntariae motum,
praeter voluntatem continentis facta propter
breuitatem moralem a se pro nam eos mouente.

De Persuasi. p. 20.

Medaggaria furor seu desipiscencia ex Cic. Furorē vertit.
atq; bilis redundantia. Hippocr. cum mastitia
et aas niger, et aq; bilis. metuq; confuncta. H. Jhu. Rom. 1.



MELANCHOLIA.

MELANCHOLICI ingeniosi. Arist. probl. 1. sect. 3a.


Sed qui tantum frigidi & sicci sanguinis a sua habent, obtusi & stupidi sunt. Sennart. p. 459.


Qui ergo ingeniosi? discreti Sennart.

inst. p. 459. 460. 461.

Si fuerit Capitis dolor cum destillatione, tunc
• ubi non licet medicamentis repellentibz,
quoniam periculum immineret, ne haec
puritas ad partes subjectas facto impetu
peritauerit: et horem suffocauerit, vel
aliud malum afferent. Masaz. prax.

1. 7.





Ἄιμορροΐς (unde Hæmoptoicūs, αἷμων
πλοῦς gal. & Aet.) αἷμορροΐ-
σις, Lat. Spiritum sanguinum, Cuius
enim spiritio. Belg. Blood-spooris.

Vide Cels. lib. iv. cap. iv.
Trallian. lib. vii. cap. i.
Varignon: viii. 6.

Trallianus vix difficiliorem aut
periculosiorem affectum agnoscit,
cum pestilentium longorumque mor-
borum magna ex parte causa sit.
lib. vii. cap. i.

1847
1848
1849

1850
1851
1852

1853
1854
1855

Sennart. p. 281. Αναρροωσις, διαρροωσις, & διαίεσις πομίν.

Deen: p. 97. vocat̄s

Rezeratio, Raptio, Rasio.

ad his vide & Leisneri schol: in Wilu
liby probatores hincar: Basil: 1502.

Rejectionis sanguinis Causae.

- I. Αναρροωσις, ἧ est osculi vena aut
arteria aperta, ex qua legit sanguinis
profusivum, Sicut vero tris in nūm
versum ejus causas.
 - I. Vasis imbecillitas minimū sanguinis
impetum ad sustinendis
 - II. Sanguinis osculūm potentis copia.
 - III. Acris aut maligna qualitas vasis
ori extrinsecus incidens. Gal. v. nutt.
Gorr. deftu. med. - Arceliana, tardar.
passion. cap. 10.
- εὐζυα.
- II. Πύξις, (quāna & ἀγυα εὐξίς vocat
Hippoc. in progn.) ἧ est ex va-
lorum distentoe. r̄ptione copiosi
sanguinis fluxor. Arceliana. d. l.
Eruptionem vocat Celsus. iv. cap. 4.
εὐρροωσις vocat.
Oritur. a. ex gravi ic̄tu, casu, vel
alio violente motu. Gorr. def.
 - III. Διαρροωσις (quāna & ἀράρωσις
vocat) cum exesa, vel erosa
parte aliqua sanguis exit. Cels. d. l.
Al. Teallim. lib. 7. cap. 1.

prima minimū nocet, n̄tima vero
gravissimū. Cels. iv. cap. 4.

Faint, illegible text in the upper left section of the page.

Faint, illegible text in the middle left section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle left section of the page.

Faint, illegible text in the lower left section of the page.

Faint, illegible text at the bottom left of the page.

Faint, illegible text in the upper right section of the page.

Faint, illegible text in the middle right section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle right section of the page.

Faint, illegible text in the lower right section of the page.

Faint, illegible text at the bottom right of the page.

Ad hæmoptisim

Electuarium Helidæi. apud Gesner.

3. sp. 61.

7 Hyoscyami albi.

Sem. pap. albi an ℥x.

Empiz.

Terra Sigillata

Cocallor: cæteris an ℥v.

Zaccbari res: antiqui. q. s.

fi. electuarium, cuius dosis ℥β,

omni die et vesperi. Præmissis universalibus et.

{ ex Pulmonē. HÆMOPYSIS.
 Ex Thorace.
 Ex Pleura aëthosa.

In Hæmoptysi distributionis ratio
 admixtionis adstringentibus medijs
 contenta q̄tate m̄sura congruē
 ent, calida n̄mp̄ ē t̄n: part:


T̄ infestissima t̄n̄ sunt tri b̄s
 trib: r̄asor: affectionibus: Res̄t̄
 rationi, R̄aptioni, Res̄t̄. — sed hoc locū

Fern: p. 96. 97. ex Gal: vii de comp. med. s. l.

{ habet, si san̄ } Pulmonē
 ḡn̄ ex } Thorace
 } Aspa artezi
 } Larynge.
 { habet si ex } Ventriculo.
 } Osophago.
 } Intestinis,
 } etc.

1872

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side]



SANG: SPUTUM.

Fol.^a Spody decocta ex melle, exhibentur cum
Mearibz contra Sanguinis excretionis.
Plin. xxiii. 4.

Remedium in aqua voca in tabula
scriptum, & in Esculapy templo
suspensum moro veteri (causa &
Plin. meminit. xx. 29.) habet
H. Mercurialis de arte Gymnastica

DE FEBRIBUS
IN GENERALE.

Etymon

Febriis dicta, per metathesin, a ferreo,
q. est ferreo. Sicuti et Mugelōs
h. πυρετία, a πύρ & ἔσ igne, nomen
invenit, quandoquidem suo fervore
ignis arctum imitatur, arendo, liquando,
dissipando. Quare et Hippocrates arde-
ntissimam febrem πύρε saepe
appellat. Sic. n. febrem ardentem nuncupat
i. Epid. in Historia Seleni.

Non Aristoteli modo, sed etiam Em
pedoclis, Xenoclis, ac plerumque
Hippocraticorum hanc esse definiti
onem asserit Met. Aphrodisiens.
de febr: cap. 1. // Sen. T. 1. 9.

Febris est calor praeter naturam in
corde accensus, toti corpori commu
nicatus, laedens operationes natura
les. M. 616.

Definitio.

Calor ergo genus est febris, illiusque
naturam et essentiam continet. Calor
hinc voce abstracta, n̄ concreta Calidus,
cum non substantia sed qualitas signi
ficetur; & quidem perma, si q̄ eadem
agat, q̄ calor ignis; licet remissius qua
loquidem una ē simplex non est, sed
aliquatenus permixta ē & respecta suo
contrario. M. 609. Est ergo Febris in
temperies calida. An et sicca? Non
videtur: quandoquidem ē humidior
Cordis corporisve intemprie laboran
tem a putrescentibus succis febr̄ cor
eisi contingat, Neq̄ febr̄ ephemeram
corruptus siccitate laborat, haec n. si
pedem fixisset, tenacior morbus esset
nec curata adeo facilis. J. H. 4.

Factor eadem febr̄ omnem explicare
non tamen siccitas de illius essentia esse
dicenda est, sed solummodo calori succedere
tanquam illius effectum: nam et Socrates
dum adhuc perseverat humida intemprie
sine ulla siccitate febricitat; quod si
siccitas foret de essentia febris, nullo
modo ē nullo tempore ab ea posset se
parari.

Quin & Gal. x. meth. 10
vulgari & plebeis medicos vocat, q̄
ignorant febr̄, quatenus febris n. calor
ignis est, & solgizium proprium esse
ē medium. M. 607.

Alibi

Genus.

Nulla substantia, sed sicut
qualitas morbus est. S. 1. 522.

Et per se vas, cum febr̄
talis dici n̄ potest, nisi jam
producta ea sit.

Alibi 4^m morbum vocat calidum
 & siccum: mo^o dum prima indicatione
 intenti, siccitatem, quam paulatim
 calor indicit, neglectam ac singulam.
 M. Gal. Ina intemperies, ubi in illa
 locum fixat, omnium pessima & can-
 ratu difficillima est; quod & Hippocri-
 innuiss^o videtz, cum, J. Aph. 16. febrim
 citantibus victum humidum praeser-
 becat. Cum et frigidum usus pericu-
 losissimus sit, praecipue si cum siccitate
 coniungat. Requirit ergo Febris
 refrigerantia tanquam remedium; at
 humectantia ut praeservans; nisi febris
 haec fuerit. M. 4.

Præter naturam Galeno Non naturalis,
 Ignens, immoderatus, alienus, & adventi-
 tius, Avicenna IV. Can. in initio ex-
 tranis dicit. Non quia febrilis calor
 sit aliud quidam calor, atque is qui esset
 innatus est; sed quod naturæ calor,
 (a calore adventitio et externis causis
 p^oter naturam affectus & exagitatis) deposita
 priori sua humiditate, qua actionis
 cunctas convenienter peragat, tanquam
 hostis eadem debellet, & naturalis esse
 desinat. M. 4.

compositus ex insito
& influentis

quom Gal. VI. Epid:
 com. IV. sect. 17. vocat
 Domesticum

Contraria sunt Calor Naturalis, & Non naturalis

— non vero — Naturalis, & Non naturalis

- cum certam naturam stabilitam
 sit, nec illius copia aut libertas
 unquam vitio obedi possit, sed
 quod copiosius fuerit, eo naturalis vitio
 actiones reddantur febriles. Syn. IV. part. 1.

Cum a. calidum nativum adeo pervertitur: non statim existimandum est extinctum esse, quandoquidem ad mortem usque aliqui semper illius restant gradus, fidem faciunt operationes, quas in digere crudis humoribus Nativum calorem exerceo novimus; Ad hoc cum in interitum restitui possit, et sanationem admittat, nec in edaxibus remaneat, quis adeo demens, qui cum merito ad vitium esse asserere audeat. ●

Quod tamen a natura sua degenerat, neque uno integro et incoluimus perennat, ostendunt attentis depravata. J.H.3.

Quanto a. nativus calor, priusquam mutatur copiosior erat, tanto mutatio vehementior. Adeo ut qui antea naturalium actionum opifex et autor, iam immutatus eandem edat tribuente ac vitioso: ac tandem exhausto calore nativo actiones aboleant. J.H.3.

magna ex parte naturam suam retinet, ita ut si in positionem transierit redeat in aliam quae aqua calida facta vim eam retinet quam si refrigerata. P. 177.

Accensus non, qui accendit, ut denotet calor ex proprio, oportet enim morbus sit, et affectus permanentis, essentiam suam non ex se habere, sed permanentem. Nihil obstat quod Gal:

T. Aph. com. 16. febrem definitur conversionis naturae caliditatis ad igneam, cum nimis proprio hac voce, non pro motu et mutatione, sed termino motus disparavit. M. 609. lib. enim de vict: in morb. ac. fieri febrem ex conversione calidi innati ad igneam dixit.

In Co

Subiectum.

sicubi in Hepate spiritus
fagus ab Hydrope, ita
et a Febri' actio in Cordi'

In cordi' tanquam proprio subiecto
Etiam Cor cum sit principium Caloris
nativi. auctori Gal. v. de' loc. aff. s. p. 1.
merito Febri', qua nihil aliud est,
quam caloris nativi alteratio, in corde
tanquam proprio subiecto collocari
debet.

quamvis a. ex vasis
corporis partibus, et prope omnibus,
calor mixtus corpori communicari
possit, nequaquam tamen febris di-
cenda erit, nisi primum Cor afficiatur, et
huiusmodi caliditatis recipiat. Cumque
nullum in toto corpore membrum sit,
quod aequo prompte, facile & cito calefi-
eri possit, atque ipsum Cor, quod suapte
natura calidum fore perpetuo ferret,
atque omnium postremo in meritibus se-
re frigeratur, verisimile non est ab ulla
corporis parte calorem toti corpori
communicari posse, nisi prius Cor affi-
ciatur.

Quia et ipsum secum, &
non minus facile quam cor calorem
suum per vasa undique dispersa toti
corpore coicari posse videtur, non tam
prius febrem inducet, nisi calor cordis
ita afficiatur, ut toto corpore spargere possit
citius a. Cordi, quam ulli alia: partibus,
aestus secoris communicabilis: propter
singularem mixtum horum duorum
viscerum qui est per truncum vena
cava ex secore in dextrum Cordis
ventriculum procedentem.

Neque necesse est calorem primum in
corde accendi; sufficit calorem febriem
accendi in corde, licet ab alijs partibus
cordi communicetur.

Hinc fit ut a quavis Febri' de-
terminata Intemperies calida Cordis,
quae excludunt Caloris evanescentis
quae et eos post mediocria exercitia
actuare contingit.

Item calidum cum san-
guine et salis calorem
in universum corpus ali-
quando dissipat, vasis
laedendo tantum facultatis
natales, cum in febre
res laedi necesse sit.

Toti corpore

Toti corpori communicatus. Per venas
 nimirum & Arterias, mediantibus spiritibus
 & sanguine: quemadmodum tempore sa-
 nitatis per eosdem canales calor innatus
 distribui solet. Neque enim sufficit Cordis
 calorem accendi, necesse praeerea cum
 toti corpori communicari, nisi aliquid in-
 venerit obstaculum: Non enim necesse
 cunctas corporis partes in calorem abire
 suffecerit adeo Cor astinere, ut illud
 toto corpore pariter possit; & vel plurima
 vel nobilissima partes afficiant.
 Nam & in accessionum principio externa
 partes refrigerant, cum spiritus sanguis &
 calor ad interiora advocantur. Ad hoc
 concepta visceribus phlegmone sat in
 Febre Lippia & maligna, in quibus ignis
 calor viscerum tatis est tantis est, ut im-
 stat enervabitulae spiritus & calorem in
 se rapiat) impediri contingit; ~~hinc~~
 Quomodo & in Epiala quaedam partes ro-
 gens alijs febrili calore correptis: Con-
 tingit enim in hac febre, ut dum putrida
 vitrea & crudi humores, ex quibus orta est,
 per unum versus corpus delati, uno atque
 eodem tempore non putrescant, sed alij
 citius, alij tardius, pro parte putrescent
 calore febrili, pro non putrescent rigor
 excutitur. n. 613. 614. - n. 4.

Febres itaque primariae affectio Cordis est,
 secundaria aliarum partium, dum spi-
 ritus & humores inde inflammati totum
 corpus in consensum rapiunt, & quod ali-
 quos prellunt. J. N. 4.

alias vias quibus necesse
 est, ut vis & p. vapores
 & fuliginis vel p. m. h. u.
 & successivas affectiones
 impartiri dici possent.
 n. 614.

Subiectum Feb. duplex:

Principale subiect: Cor,
 Adaequantium Corpore tu
 tum simul cum Corde.

Adens

quas hōies tempore
sanitatis facere solent.

incipit a vital: & nat:
nōe unūm oēs ledi: cūm
vitalis omni constructio
sit.

Ad eas operationes naturales, & Natura
corpūs argenti convenientes; n. n. strictio
accipit debent; quatenus distinguunt a
vitalibus & animalibus: sed largo modo,
quō omnes huiusmodi facultatis hoc non
comprehendunt: namq̄ pro compeato habent
dum in febribus oēs omnium partium
actionis ledi, primum vitalis, deinde
naturales, postremo animalis. Et enim
cūm Cor sit vobiti fons quidam Caloris
innati, & quōm unaq̄q; pars suam effici
operationem; sequit̄, Laboranti Cordis
simul cūm ipso oēs partes corporis vi
tiari, & illarū actionis ledi.


Hae. a. postrema definitionis pars Ca
lorem febriūm distinguit a ceteris calori
ribus, quibus Cor cūm univēso corpore
actuare quidem contingit, non tamen
ut propterea ledant operationes naturales.


Porro in febribus sciendūm n̄ oēs semper
actionis simul ledi, cūm et viduari
& Adhuc, & iudicare, & reliquos sensus
integros pficere egerim videantur; quia
et propter frigiditatis quādam ablata,
immunita, depravata, & in tegetati sua
restituunt; calorem nempe febriūm
frigiditatem immoderatam, hūmores cū
dos et flatūs attenuant, concoquent
& dissipant.

Sat ergo agitur febrem existimemus,
si omni generis actionū, quādam tan
tūmodo ledant, sine quārum lesione neq̄
febris neq̄ morbus esse potest.


Hepar calidūm cūm sanguine & balitū
calido calore quādoq̄ in univēsum corpūs
diffundit; vērūm cūm is tantūm naturales
functiones ledat, febris dici neq̄t.

Ubi in Febre actiones dicimus, et quæ
dem ea lesione, quam depravantes vocant,
Ex accidenti tñ contingit aliquando In-
minui aut Tolli, dñm nempe hic calor
deperditur pabulum caloris nativi, ut sic
necessario calor nativus deficiat, atq; hinc
infirmitate fiant actiones. S. 1. 323. Yet quando
humores prius quasi sopiti in corpore in
locum nobilioris a calore hoc vehementi motu
elegantur: ut si pituitosi in caput evadant,
solent fieri obocizi Comata, Stupores, etc.





Februarius 1788





323

HISTORIA FEBRIS
EPIHEMERÆ.

N^o vimbergæ vir patricius annorum xxxii,
habitū crassus & caenosus, cutē candidus,
comestationibus deditus, & nullis exercitijs
assuetus. Augusti 1^o enim spūlo splendido
per viduam interfūisset, tertio die in aquis
frigidis alūminosis sub vesperam se tacit.
Inde ad lectum digestus tota nocte, & diei
sequentis bona parte dormivit: surrexit o-
citans & languidior, matutine vultum de-
cubuit, circa primam noctis horam cepit
febricitare, doluit ei gravatum caput ad frontem,
rubor facies suffusa erat, & totius
ventris distentio aderat cum vultu acido &
nausea: cutis densitas tactu percipiebatur:
Pulsus erat magnus, celer, frequens, æqualis:
urina naturali similis.

Quæritur Natura morbi, & Causa.





Si quidquam humanis mentibus superstitio-
sum Deorum cultum impingere potuit, cer-
tim fuit: qui nova quotidie numina, non
vas excogitabat aras: adeo ut et morbis, mil-
tisq; etiam pestibus tanta mortales crederent,
dum placatas eas auxilio metu caperent.

Sic Roma in Palatio Febris famam dica-
tum esse legimus. Videbant utiq; quanta
miseris mortalibus ab hoc malo calamitas,
quanta clades: cum et nullum sanum mor-
~~bum sine ea~~ ~~obscuro~~ cum nullus morbus
aque frequens, ac difficilis cognitio et
curatus sit, quibus medico majus faceret
negotium. Erant qui Febrim solum
ferre Febrim cognitionem ad medicos
pertinere existimarent, cum et paucos
sine ea morbos, et raram ~~mortem~~ in-
gruam mortem recognoscerent.

Est ergo Febris. etc. definitio.

Differentia Febris alia essentialis, alia
accidentales, Essentialium maximè pro-
pria, q̄ sumunt a Materia, in qua ac-
cendit Calor: Quia cum triplex sit, Spi-
ritus, Humores, & Partes solida (in qb̄
substantiis imatum calidum Febris sub-
jectum continet) Triplex quoq̄ hinc
desumetur Febris.

Inflammatis quæm Spiritibus Ephemera,
Humoribus Humida q̄ Humorem & Putridam
vocant: Deniq̄ æstuantibus partibus
Solidis, Horrendum visum, Hæctica excitat.

Posterioribus relictis de prioribus dicendum
mihi nunc est; cuius methodicum
examen Casus a Cl. D. Professore
propositus exigit.

Neq̄ est q̄ quisquam errantium gregem
scentis ~~instituit~~ ^{instituit}, supvacuum fove
existimant, si in ea curanda laboris
ad quam caeci aut proptmodum nulli
medici vocari credunt. Preptiant
me Heredi, quotquot illud iter ingressi
favillam hanc neglectam habent,
ni enim e Vestigio extinguat, pau-
latim proserpens tetro squallori flau-
grantiq̄ incendio focum dabit:
ac tandem absorptis Vita & salutis
funestum adferet cladem.

Non ab eo d̄ q̄ habum princeps xl capitibus
de ea dixerit.

Dicta ergo Ephemera, etc. Etymon.
— Descriptio.

Ephemera
omnibus

et cetera.

Differentia Ephemerarum

Sunt . a . Teste Gal: T. de Diff: febr. 7. &
ix. meth. Febrim Ephemerarum: quoniam

simplices et simpliciter tales; quoniam
non simplices, sed admixta inter et am-
bigua inter putridas et Ephemerarum

Atque hanc quoniam divisio sumpta ex parte substantiae est.
restat, ea quae a causis petitis, quae si non
sola, certe praecipua est, quae ad curandum non requiritur.

Et quomodo omnis vera Ephemerarum ex febricitantibus v. externa et manifesta
causa ortum habeat, distinguuntur tamen, ita quidem ut
SIMPLICIS ENNEMERAE CAUSSA alia sit

Recedens, post factam impressionem, et quae vel

Ab extrinseco pendens, ut

Ab Assumptis alimentis medicamentis vel peccantibus vel
Qualitate calida, cum ex his peccantibus
ex medicamentis calidioribus cum multis aromatibus
calidioribus facientibus calidioribus cum multis aromatibus

Ab Aeris feruore, ut si quis vel

[In sole fervente ambulaverit] ita ut Calor immatus et Spiritus
exposuerit se igni inflammatus.

Totum conveniunt in hoc, quod solam qualitatem calorem immatum addunt,
ex qua additio arguetur.

Ab interiore procedens, et vel ab affectu semper immutato

Animi, per nimiam illius excitationem
ab interioribus ad exteriora, ut contingit, in tra-

Gaudio

ab exterioribus ad interiora, ut fit in Molestia, Timore

atque cogitatione, ex qua Spiritus in Cordis accenduntur.

Corporis, ut Exercitatione nimia, a qua lassitudo, et

inertitudo ex afflictione Ignescerentium feror
ex quo inflammatus illarum partium calor immatus
successive ad Cor perungitur. cuius calor inflammatus
accessio sit Ephemerarum, dum per totum corpus diffunditur.

Utriusque (A. & C.) ut a Vigilis, a quibus tamen non corpus
affliguntur, immutatio immutatio

Spiritusque cum immato calore afforescunt.

Per se ortus omnis causa efficiens motus immutatus, ex quo excitatus calor
ad igneam qualitatem.

P. Leg.

Permanens (febris Ephemera causa est) quae dum adet febris, etiam
permanet. Estque vel

meatuum constipatio, seu prohibita transpiratio cutis

(A Frigiditate extrinseca poros claudente).

(Ab Aqua aliqua aluminosa & ferrea poros adstrictoria
sua vi restringentibus.

~~Pituita~~
Partis cujusdam conspicuae Pituita Phlegmoni, vel Pituita,
partes per successionem unius post alteram inflammans,
dominantur ad Cor ~~transgrediat~~ ita quidem ut Pituita fuli-
ginibus ad Ipsam pateat transitus:

Pura, seu Simplex { Ephemera
Synochus impetris { Vera.
Hectica, cuius in sunt gradus { Not ha. Primus.
Secundus.
Tertius.

Hinc diffinitio Febris: impetialis
 Synochus: & vera: capta: ubi variis
 Mutationibus subit.

Sine remissione { Synochos putrida
Causas,
Lipyzias.
Continua { Ordinata { Quotidiana,
Tertiana,
Quartana.
Cum remissione { Inordinata.


Primaria { Hae pertinent Synochalis, Singultuosa, Cardiaca,
Asloides, Colliquans, Elodes.
 ¶ q̄ oes ad unam dicitur: febriem comode referuntur.
 ¶ neq̄ ab his differunt, nisi q̄ hoc vel illo symptomate prevaleant.

FEBRIS
alia - Putrida

Intermittens { Simplex { Tertianae { Exquisita.
Not ha.
Quartana { Exquisita.
Not ha.
Quotidiana, q̄ recentiores n̄ admittunt.
 Composita { Intermittens cum { eisdem { Tertianae duplex.
intermittentibus { generis { Quartana duplex
triplex
Diversi generis, est
Tertianae & Quartanae
Intermittens cum continua, est

Symptomatica { Acuta.
Lenta { Levior.
Gravior.
 Hemitertiana seu Semitertiana { maior.
minor.

Pestilens, de qua in tractatu de peste



DE FEBRI EPHEMERA.

Diarrhae & Tymori.

Πυρελὸς ἐπιγυρεῖ, Latinis, Diarrhae Febris, dicta a Diu seu xxv horarum spatio; cum ejus tota constitutio utplurimum unica accessione constans ultra viginti quatuor raro extendatur.

Sic et Ephemerum animal volucris est quadrupes vitam ultra his unum non agens sicut Arist. T. Hirdan. 4. Atq; etiam Colebicum, q; asserunt intra xxv horas occidit, capropter ephemerum dici solet.

definitio

Est. a. Ephemerica calor praeter naturam in spiritibus accensus. sicuti volucros sine humida in humoribus, Hectica in partibus solidis. Partibus in se sibi cal: innat: gignit. In ephemerica ergo spiritus solos exalfactos volunt, dum interim humores et solida partes incalescant ut docet Gal: exemplo follium, quibus non calefactis vapor calidus trahi potest. Quomodo enim et humorarum febribus soli humores ignem hinc concipere possunt, partibus solidis nondum calefactis, exemplo aqua calida, q; in lebetem non calefactam infunditur. Quia et in Hectica febre partes solidae incalescunt, humoribus incalescentibus, nondum calefactis: sicuti in lebetem jam calefacto potest aqua nondum calida contineri. Non enim parum refert, si calefero quid, aut calefactum esse dicamus. p. 279.

Quomodo enim stipula flamma in terram invalida ita q; in spiritibus parte acciat calor in humores nihil aut parum potest, et q; in carne subita in solidas partes; nisi per se servando instet. H. 4.

subjectum

Cum ergo in spiritibus primo is calor accensus sit, non immo cito solius spiritus affectionem incipiunt; adeo ut quaedam spirituosam vocent, & Hipp: vi. Epid. i. 17. πνευματώδη & flatuosam. Teborem.

- Avicenna et alij Arabes

At cum morbus affectus sit partibus uiuentis, ac proinde in solidis partibus consistat, phlegmaticam multum morbum esse negabunt, ut quia spirituum sit affectio, qui non sunt partibus corporis uiuentis, quibus nullam propriam actionem habent, sed tantum facultates partibus quae actionem edant deserunt. R.

Non sic intelligi spiritus uagos, & fluentes, sed spirituosam Cordis substantiam: Sic quidam per Febrem

[spirituosam, leuem
Humorariam, paullogramam] Cordis astri
[Hecticam, ferocissimam] Signant.

Sciendum itaque in omni quidem Febre incallescere partes solidas, sed non incalescere, ut alij, non primo incalescere.


Hec non pag. 4. Hoc prout Apotelesma
Febre subjecto non distinguere, sed causa,
Diariam ex spirituum calore,
Putridam ex humorum putredine, rari.
Hecticam ex solidis partibus astris.

Ab eo, quod primum incensum est, Febre fieri nomen accipitur solet. At ubi transitus fit ex miti in magis nam; huius nomen, priore appellatur reiecta, solum uiriat: Nisi utraque satis grauis remaneat; tum n. retinetur utriusque nomen: ut: Hectica putrida.

R.

R.

R.



Febris EPHEMERA. seu DIABOLA.

~~Humores omnis aequaliter
Singulari non distinguuntur
Partes Solidae sola calida
Spiritus~~

Quia in Spiritibus versatur Ephemera de,
qui etsi triplices sint, cum tamen
uno inflammato reliqui facili accen-
dantur Febris hae simplex est.
Tuscanus p. 1.


~~At cum (T. p. 9) Spiritus inflammatus
Caa continetur inflammatus; febr: eph:
subiectum spe' inquit. (Athen: p. 3.)
sed si subiectum febr: eph: efferet
Spiritus Sinistri Cordis constitutus, non
esset morbus, Nam morbus est passio
viventis partis, et quidem primo et 2^o
functionis cadentis; Spiritus vero nec
pars corporis nata est, nec ullam actio-
nem edit, sed defert facultates parti, qua
illa actionis edat. Athen: p. 2. 3.~~

In Ephemera nulla siccitas in ostio est;
cum facile abeat: neq. n. siccus dici
morbus potest, nisi sit ex rezorsiva.
H. p. 6.

~~Febris Differentia qua a Maa seu
omnis, in qua accendit calor
maximè preparata sunt
Sunt. a. haec maa~~


Continuus febr: eph: Causa est Spiritus
inflammatus. T. p. 9.

Febris




Febris Epidemica, si & morbus acutus, eo q
 n̄ morat̄ cum piculo, licet celeriter morat̄. P. 109.


Diaeta tenuis, q̄ virtutem ^{replet} quondam virtus
 aspicere faciat. Atq; hoc & illud, q̄ sit. De. P. 125.



Πνεύλο ἐφύργος, lat. Tracia
 febris, quæ tota illius constitutio
 unica tantum sit accessio horar. xxiv.
Coz. Def: 162

Hippocrati VI. Epid. 1. 17. Πνευρίωδης
 α. Ασθυσία δὲ. in quem vide Foësius
p: 160.





mag: Patb: 192. Si Febris ^{epidmica} } intra ^{Synochis} \bar{iv}^m diem ~~peroret~~ HECTICA supervenit.

STRANGULAT

335

Ex lib: N: 24.

Juvenis quidam Amstelredami cum se suspendisset,
ac peno strangulatus ad se redijt seq: remedijs
a D. N: Glauco Tricriptis.

Op. Ag: Tberiacalis ℥ijss.

Syr: de Emou:

Sacchari clarif:

Syr: Albescent: ℥ij. M. nitatis paruis


Collum extra totum linat seq: unghento.

Op. Ung: de Albea ℥ijij.

Reli sub^{ter} pillu: ℥ij. an?

21700000

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into several lines or paragraphs.



De Quinquaginta Gall. familiaria ad Casim

1. Pulvis. ℞. Rad: Asclepiad:
 Rhubarb: Troch: ℞ ℥ss.
 Manna,
 Sptm: celi, ℞ ℥ss
 Lib: Canezi ꝑ ℥ij.
 Alabarb: pulv: ℞ ℥ij.
 Fi: Semina pulv: ℞ ℥ij.

Dosis ℞ij. m. si Pulvis subtilis:

2. Uleam. ℞. Fl: Hyperici Mij.
 Ocubalei Mj.
 Rad: Myrtillinar: ℥ij.
 Manna ℥ij.
 Ol: Olivari: recent: ℥ij.
 Turbint: Un: ℥ij.
 Vini albi Gall: ℥ij.

coq. in duplici vase per 7 horas, postea sicut in infusione calida per 24. tandem sicutis eis q panunt ex pressis coquats ad Vini consumptione.

†. Sicut qui commendent in Casu ab alto et luxationibus et parte affecta vincta Melilla et esse Itura, et ut ut alij Sanchezitis, off zinchelitis, sed videri qd bonu

¶. ℞. vi. ℞. 201 in confusione ex casu alto alla effusione, modo nulla sit carnis crusta, inungit L. A. ut fiat inflammatio, in initio, cum Ol: Rosae: Myrtin

℞. 29. ℞. Ol: Rosae:
 in pressis pulveris Myrtilloz:
 qua totam curam saepe pteciunt, alioquin postea inungit Ung: Alabastrinu.

vel utroq; id: xxv. 15.

℞. xxvi. 13. Ol: Chamomel: Hypericon:

// Sem: Nardi vulgaris, seu Nigella ad Casum ab alto inced confert.

℞. 29. 9 Ung: Dialb: ℥ss.
 Ol: Chamomel:
 Ametbini ℞ ℥ij.
 M.

P. XVI. 15. statim ubi Medicus vocatus,
(Ceteri aliquot dies clausi sint.)

- # 1. ℞. Mūnia,
Sperm. Ceti, ʒβ.
Cerevisia butyrata q.s. M.
fi. Solutio.
2. Pulvis (L. A.) inungit
℞. Ol. Rosae,
Myrtini,
inspergendo Cūserem Myrtilloz.
Fasciam s. a. exasperato.
3. Tubam sicut quondam laboris,

- # 1. ℞. Mūnia, Sperm. Ceti, ʒβ.
Decti per Fozal: ʒij.
Mellis Rosae: Coymul: simpl: ʒβ.
Butyri parum. M. fi. Solutio.


- vel
Pulvis Helidici. ℞. Mūnia,
Rubarb: ʒβ.
Rubiad tinctor: ʒij. M.
cūm Decti pulla nigra (vel Lq. coarctant.) ʒij.

a. de quo P. VI. c. 31. l. 6.
ubi etiam dicitur me-
dus coquendi pulles nigras.

ex sibi zypho:

℞. Sang: Draconi: Sperm. Ceti ʒij.
Mūnia, Nuc: mās: ʒβ.
Suntat cūm bestia Vini rosari,
prodest impaimis vulneratis.

G. Bsc Om gēt gēwēndē bled tō sēwēndē
 29. Gilt. Sēm. Nigella (Madde-Sade)
 Cerevisia Balyzata q. s. f. 3. 1/2
 Rec. 9. vi. 29.



— Unguentum ad Scabie-worm, habent
in officina Medici, et A. van Inghis,

℞. Ung: albi Campb: $\frac{1}{2}$ ℥ss.

Beccapitati ℥j.

M. fi. Unguentum.

325
NB nota qd Cray Inghis
habet Ung: Albi sine
Campborad.

— ℞. II. ob: 19. 105.

Precedentibus remedijs purgationibus
uniuersalibus partem affictam subet
Veriter inungere Ung: Albi Campborad
to cum Altimonid. v. D. 24.

|| Aliud Ung: habes ibid.

— ℞. thierschie,

℞. Ung: albi Campb: $\frac{1}{2}$ ℥ss.

℥ extinoti ℥ss.

Flori $\frac{1}{2}$ ℥ss.


M. Rosae: q. s. M. fi. Liniment:

Handwritten notes in the top left corner, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten notes in the top right section, including the phrase "The end of the world" and other illegible text.

Handwritten notes in the middle right section, including the phrase "The end of the world" and other illegible text.

Handwritten notes in the bottom right section, including the phrase "The end of the world" and other illegible text.



^{no delectum}
R. Rad. ^{no delectum}impinallij ℞i

Apparagi, foeniculi ℞℞

peropolini, Ruffi ana ℞ij.

Corticis Aurantiorum ℞i

Sem. anisi, carui, utrius ana ℞ij℞

Raffini majoris, milti folii, Scirp. fragis ana ℞ij

quatuor sem. frigid. majoris & corticis ana ℞i.

Gravurum Juniperi vericini ℞i℞ ~~Rhabarbari siccij~~

Rhabarbari siccij ℞i

Aganici troscitocali ℞ij

Zinzibris, cinnamomi, Galangy, gummis arabia ana ℞℞.

Maab ℞i

Caffie lignis bene ℞ij

Flor. geniste, ananidis ana M. ℞.

Margarit. opt. ℞ij.

Jucci glycyrris ℞i℞.

Specierum utrius ℞℞.

Electuar. duas Jussit ana ℞ij

Diatragacanthi frug. ℞ij℞

Propter rationem aliquid dicitur sine opio ℞ij

pulverifanda pulveris super subtilissimis, & fist. pulvis, &
infundatur per vendum in vini Rosani usq. ℞ij. vini
melbaun optimi ℞vij. & add. succi lundij ℞℞.
Syrapi de papaveris composui ℞ij.

Mixta & distillatur in B. M. igni lenissimo.

Datur ℞i cum ℞ij aqua fragorij absq. vino distillari.

Si laboris addi ft ℞℞ Syrupi de succo limonij vel
de succo violaj.

Att. ducendo, indidendo & detragendo binam probat, vnt. m. vnt. &
whicam ab infarctu libere, calculum communis & edem. strangurij
dysuria, & dolentibus m. vnt. succurrit.

à 200. ans
 in y l'humidité
 les y gaudis
 opprobres
 probata
 optima

à 200. ans **1** pour faire de l'onguent & remède pour les apostèmes
 & pour adoucir les plaies & toutes sortes d'inflammations
 R. 1. lb de poix résine, lb de poix noire, deux livres
 de vin blanc, 2 lb d'onyx, 2 lb de la rose
 mad' grec, comme deux castagne, de la herbe de sainte combe
 pour 1. lb. le tout mettre dans un grand coq d'airain
 pour le faire fondre à petit feu & mettre fondre l'ong
 vray le premier, & après mettre les drogues p'dites
 & le remuant tout tout qu'il n'y demeure point de
 doute. Et mettre une ouillerie dans un baignon ou
 el y aura de l'eau froide & le pastomer dedans (1. main
 avec les mains) & il met sur le pied, au doigt el
 sur les yeux, paroy pourvue à la venant. puis mettre
 le & couler au vray pour les mains & de l'huile de
 lin

4. de la confiture
 du safran.

2 pour la brûlure
 faire prendre de la fleur de farine de froment de bon
 pere abes du bry rouge, & y mettre un peu d'huile de
 noix pourrie ou du rosine, & broyer le tout ensemble
 & peut mettre le tout dans des feuilles de papier
 ou du lit blanc, ou du linge & le mettre sur la
 brûlure. qui si la brûlure est terrible el faut
 avoir une obole d'eau de fontaine ou de rivière &
 y mettre dedans la grosseur d'une noix d'ail de glace
 de faire bouillir le tout ensemble jusqu'à ce
 qu'il soit diminué de moitié, & tremper
 les linges dedans après qu'il sera un peu froid. &
 mettre les linges sur la plaie & les changer quand
 ils seront froids.

confiture de piment

3 Unguent pour guérir les ulcères
 R. 1. poignée de persil, de tout ce qui fait de persil
 1. poignée d'agrimoine, de merolle, de herbe, de
 feuille de saun, de plantain, de cancoële, de plantain
 de pimpinelle, de meroy à la fleur rouge, & une p-
 tite poignée de rosmarin, & broyer le tout ensemble, &
 presser le jus dans un linge de drap ou de coton, 1 lb de
 huile de leur frais faire de miel, ou qui ne fait point
 salé. 1 lb. de poix blanche. 1 quarton de vin blanc
 & l'ouillerie & l'ouillerie de l'herbe de

de faire fondre toutes ces drogues ensemble dans un
 bassin a feu de charbon, et quand tout sera fon-
 du, mettre le jus de ces herbes seules dedans, et le remuer a
 feu fait, et quand tout sera quel enflera, osté de
 dessus le feu et le remuer tousjours, et puis le
 remettre, et le laisser le peu d'une heure, et quand tout
 sera quel sera bien osté de, car il est tout, et
 le mettre en son pot.

4. pour faire passer le sang et pour
 l'engendrer de l'engendrer.

faulx avoir un jaune d'oeuf, avec de la fleur de framboise
 un peu de beurre de l'ong de sang, puis le tout
 ensemble, et le faire un peu chauffer, et le mettre
 sur de la filasse, et puis sur l'endroit ou il veut
 passer, et quand il est perue faire une emplastre de
 l'engendrer de vouloir, et le mettre dessus.

pour le mal de l'oeil.

Quand le tatin est dur et de l'ong rouge et faulx mettre
 du pain blanc bouilli avec du vin, et quand il est bouilli
 faulx mettre un peu de miel de fleur, et apres avoir
 graisse le sang de sucre de l'oeil ou de l'ong de sang
 fait, appliquer ce remède sur le tatin l'ong de sang
 remède fait de la filasse.

pour la morsure d'un serpent
 pour la goutte. pour la frictique
 pour la morsure d'un oiseau d'oiseau


~~A faire un Baume de l'engendrer de l'engendrer~~

pour ceux qui sont aduictes a cause d'une tige blanche
 occulter la prunelle de l'oeil.

Rx aqua rosarum optimi Essij. Alois opt. zj. Infunde in aqua rosarum. Et
 aqua rosarum quondie superi abluo, deux fois par jour oculis fumea. et sur
 bordes de l'oeil aduictes, et sur les yeux apres fait.
 potera usque ad aquam aquarum frequenter.

1. Rx aqua Empyratim, et aqua opulidomina. Quondie tres gouttes oculis instilla.
2. Rx de la opulidomine l'oeil et la rature et la faire distiller par l'Alambic.
 Cette eau est tres utile pour faire retourner la vue aux opulidomina et autres
 bestes qui causent de l'oeil, quand elle est syringuée dedans les yeux.
 Elle fait dissoudre et manger la tige et pellicule de dessus l'oeil. et
 n'y a point de douleur a se servir de l'oeil.
 ou n'y a point de la rature de opulidomina, et faire la bouillie dans l'eau de opulidomina
 et faire l'oeil avec le dit pain, et y aduictes
 sur l'oeil les yeux et tout troublé.

Pro oculis in
 inflammationibus
 Rx 2. Blanc d'oeuf
 deux oeufs, deux
 oeufs - les oeufs
 blancs, mis en
 un verre de l'oeil
 le 11. 12. 13. 20.
 et avec un remède
 bon - les yeux de
 l'oeil de une espèce
 de pain. Espèce
 de pain et l'oeil, et
 son remède
 ad oculum inflam-
 mationibus.



Voort GRAVEEL.

Remedium opt. D. a. Brederod.

24 3ij. Yensselb tarpentyn, geroeck in kofenwater, maekt 3/4 flos tot pilletkens, en in een of twee gezelt suetst bet in.

Een ander.

24 Een koemrcken kuyfelen-wijn, en halve lepel Amandelolij, als halve citroen, met een halve oet-milscact, + Soms op 2 vier werm gemakkt met een weinich schyker, om de scherpiet te verdooven.

Een ander.

24 Een flesche anijs-water van een sloop Hally III citroenen in stricken gesneden als teerlingens lact bit destilliees in de ses. 24 alle morges en avond als lepel vol.

Een ander.

24 Eyer-sebaten daer de kreecken wt-geboeyt sijn, gespaeriseert in een mortier, 24 driemall daechs met overmen werm oft werm-bier.

24 Vinum adist. } pond. aq.
Ol. Oliv. }

24 Limonius gedistilleert in de son op brandewijn alle morges en lepel vol.

24 Aspicula capiti minoris. N. 1x. Pulveris caps. et petri admixta imbutis.

24 wiel. cerasen.

24 In een flesche een kan oprechten Franckfortseken brandewijn, daer in

2 off 3 copen tawelstis (immers droogh gepiecht)

24 somtyts een lepel voll. principaelt als gij de quate coelt, Lapp. in bod. 1681. n.

Wilde tautu Cona. Geschieden Lib. III Epist. XXVII. optime te hoc scribitis.

Handwritten notes in the margin, including 'Wilde tautu' and other illegible text.

- 7 Anisim & sem Petroselin:
 edo cum saccharo mune &
 vesperi. +
- 7 Rad. Raphani Rustici (pou
 perwortell) macerats in
 vino, ~~hanc~~ fi. potio. ———— sed nimis calida rax
 propt. estum nocet.
 R. in vod. 1059. v.
- 7 Rad. Petroselini.

7 glandes vetustas x^o 4.
 Nuc. myzirtica x^o 1/2.

Sem. saxifragia —
 prunudu-mezik } parum
 Anisi — }

contunde, imbibats cum
 vino aut roseisla tepida +

7 Rad. bardana seu Lappae
 majoris conditam.
A. vod. 99. a. Simen tonydis
 praestat, seu solium, seu cum
 vino albo, seu conditum sumpt.

Vide infra p. 61.

4. Orlischius van Soender-maghis. N^o 11.
gedroecht en ghestotes. 345

4 sap van es halve citroes,
en lepel soete Amandel-olie,
ghestotes vermaelt 2 gewicht
van es Franche-Croon,
voor een R steenbroeck ghestotes.
ghestoten krechtlooghis N^o 5 art VI.
halve mte miscant ghestotes.
Doet dit al te samen in een
bekke wijn off bier, drinckt
dare van 1 morgens mit ston.

4 sal het graveell doen smectis
ende verganck.

Handwritten text on a piece of paper, possibly a note or a page from a book. The text is extremely faint and illegible due to the low contrast and poor lighting. It appears to be organized into several lines of text, but the specific words and phrases cannot be discerned.

Affectus simul complicati artem curandi
variant, & medicamenta simul componenda
& complicandi cogunt. nisi forte in uno sim-
plici plurimum usum vis appareat. p: 40.

Sunt. a. Affectus complicati vel ejusdem
generis, vel diversi.

Utrique vel Similes vel Dissimiles, vel
Contrarii. p: 55.

Similes similibus medicamentis depel-
lendi sunt. p: 55.

Dissimiles dissimilibus medicam: intersi-
mixtis. p: 56.

Contrariorum regentia medicamentum
energia majoris postulat. p: 57.

Observandum non solum habendam ratio-
nem Affectuum complicatorum, sed etiam
resuperamentis, & Causarum extenuationem. p: 59.

Ad exactam morborum curationem Tres
acquirunt I. Ordo. II. Tempus. III. Quantitas. p. 59.

I. Ordo in simplicibus non acquirunt: Simpliciter
est. n. affectus simplicissima est per contrarios
curatione. p. 61. At in morbis implicitis non solum
contrariis est pugnandum, sed etiam proferen-
dum primum a quo exordium curationis
petendum est. p. 60.

Si morbus causa associatus est, primum
Causa, dein generis effectus removendus est,
nihil ut deinceps respullulare possit. p. 60.

Ita quidem ut primo tenetur Evidens, quae reliqua
est effectrix. dein Antecedens, quae continentem
efficit et movet, atque hinc sensim ordinem
tingit ad causas, postremoque ad Morbum pro-
grediendum est. Atque horum omnia vitium
contrarie est depellendum. Symptomatum
vero nulla propria curatio est, neque ipsi contra-
riam quaequam e regione objicit: quod sub-
latis morbis ea praeterea evanescent. p. 61.

Si morbi inter se similes impliciti sint,
sique nihil inter se consentiant, ita ut ambo seorsim
juncti ac diversis sedibus in corpore distinctes
suum seorsim curandi rationem obtineant:
poterit alterutrum et sigillatim et seorsim alter ab
altero, et etiam pariter omnes curari, minimeque
refert cui primum propria remedia decernantur. p. 62.

Si autem morbi impliciti inter se consentiant,
ita ut unius curatio alteri curando concedat,
aut saltem nihil obsit, tunc utrumque simul et
seorsim sanare licet: et si seorsim curaveris
ab utroque incipias, ars non vetabit.

Sin. a. ita simul consentiant, ut uniusvis curatio alteri sanando proptus incommodet, (proptid magis dicemus eos inter se dispartiri) Tunc nec proptus huic, aut illi, sed utraq; medicocci- tate quadam, et contrarior mixtione erit succinrendum. p: 63.

Ubi. a. morbi simul impliciti partim consen- tient, partim dissentient, ab eo auspiciandum erit, cuius curatio alteri baudquaquam officiat, et ab eo, sim quo alterius curatio complezi neqat, p: 64.

In morbis contrariis et implicitis semper adn- vertats, quinam eorum urgentior sit, p: 64. Urgentior ac periculosior affectus esse dicetur, aut si magnus est ratioe suae essentiae, vel ratioe praestantia functionis laesa. Et in his sand al eo incipiendum erit morbo, a quo maxime equo periculum impendet: sit licet ex his curatioe alterius curatio fiat longior et difficilior: Tolera- bilior. n. lesio aliqua est q mors. Ad aliud modum sericci quandoq; Symptomati, vices min- magis convellenti aut prosterentati succedere n- dum est, p: 65. interdu ipso morbo: Et si n. sublato morbo exarscat Symptoma, si tamis- grave nimium infensumq; sit, lenitndum p: 65.

II. Tempus determinatum exhibendi remedia
statuat necessu est, quod recte & convenienter cu
ran^o velit. Sicuti a. Remediij generis elicit
ex distincto morbi seu affectus genera, Ita &
tempus exhibendi omnium elicitu^m extemporis
bus affectis: ac talis est curationis mutatio,
qualis est morborum p^{er} sua tempora. p: 65.
manifestam hoc sit exemplis, q^{ui} bt. p: 66. & seqq:

III. Quantitas Remediij, ac contrarij elicitu^m ex
quantitate^m & diffinita quantitas contrarij ex
determinato quantitate^m necessu. p: 70.
Tantum a. Remediij contrarium sit necessu est,
quantitas est necessu: Nam tametsi actio a
propositione majoris inaequalitatis distaxat
sequi voluerit Aristoteles. Illud t^{amen} in ge
neratione, quoties unum in aliud vultu & trans
mutari voluerit, n. a. in rerum oratione & cen
tempantia, locum bt. p. Quomodo E. G. voluerit
dies gradus caloris cum duobus frigidis esse
ponderis: n. bt calor frigus expellet, sic ut cen
tempant. p: 71.

Cum a. applicatio hujus quantitate^m in eodem
gradu dupliciter fieri possit: ut n. m. p. quom
tum requiritur, vel uniuersum ac semel exhib
beat, vel sensim ac paulatim contrarium par
tendo, p^{er} alius vicibus. In leuocibus quom
affectibus, itaq^{ue} in extenuis & periculosis
p^{er} hoc modo procedere oportet: In reliquis
vero mediocribus remedia paulatim exhibita
tutiora sunt: Dummodo remedia vix ita
imbecilles & languida n. exhibent, ut morbus
resistentior est vel iteratas aspectus. p: 72. 73.

1. Lenior & affectus pauci contraxio simul univere
singq; sumereri potest: quandoq; nullam id
cooperi viribusq; insignis vim infat. P. Feb. 221.
2. Extremo quoc; morbo extremum diligentissimè
remediis auctoritate Hippocratis I. ap. 6. adhiben-
dum est
3. Ubi etiam man. torget, ut principis aliquam
partis obiciat, statim initio valentissimè
remediis est adhibendum. Tales morbos
sub extremis complectis Pern. 72.

Quandquidem varia corporis partibus stupida,
compositio, dignitas & praesentia, compositio
& operatio, variis sitis, sensibus & usus est,
pro varia & multiplici eorum actione variari
quoque & mutari remedium quantitatis, quae
sitaturus necesse est. p: 70.

- ¶ Quo ad Conformationem
- I. Pars dura et compacta ubi
materia exposita validiora, et
magis attenuantia, quorum
vis inter se habet, et vis
moli sunt. hinc de p: 70.
2. Quo ad visum et avariam,
ut dicitur, inter se p: 70.
- ¶ I. Ita, quo ad formationem, seu figuram, & Ca-
vitationem {loci affecti, p: 70.
1. Partes durae medicamentum intra recipientis possunt
locis, foras, et intus & foras, utroque versis, p: 70.
Recipiunt. a. vel Simpliciter Receptione, vel
Impulsione, vel Attritione.
2. At & cavitate destituentis, vel affusione, vel
impulsione medicamentorum prae habent. p: 70.

II. Quo ad Temperamentum loci affecti,

Miscenda medicamentis ea, quae temperamenti simili
tamen sunt naturae, non medicamentis ad partes
affectam deducant: qualia sunt Cephalica, quae ad
caput, Nephritica quae ad renes, Cardiacae ad Cor,
Arthritica quae ad articulos. p: 70.

III. Quo ad vim partis affectae,

Requiritur medicamenta aliud admixtionem adstruere
via facultate praeditum, quae vim bonam affectionem coram
roboret, idque in partibus actionis aut vim totam
corpori vim & necessarium habentibus ut praestetur p: 70.

IV. *Quoad Sensum.*

1. Partes actiores & exaltiores sensu mitiora & languidiora remedia ferunt.
2. Quae vero obtusiora etiam valentiora admittunt. p: 86.

V. *Quoad Connexiones.*


Sedulo cavendum, ne dum partis affecta curationi intenti sumus, vicinarum partium functionibus vim adhibeamus, a quarum laesione majus ergo periculum oriri possit. p: 87.


VI. *Quoad Situm & Viam.*

1. Locis affectus superficialibus & sublimis medicamento viribus integris tanto, quantum & recessus, depelli requirit.
2. Profundis vero locis affectus tantum virium insurgendum medicamento ostendit, quantum in transitu deperdi posse putamus.
- III. Quae a pars profundior & ab eorum elotior, eo magis vires medicamentorum tum alterantur alij, tum obtunduntur. Ac proinde tenent aliquid, quod aditum ad penetrandum parat medicamentis etiam validioribus admiscendum, vel etiam adstringens alij, quod a tergo impellat.
- III. Porro si q̄ meatus angustissimos aut ^{Natura.} obstructions, ^{densitate} Compressione, addi, q̄ vel sua essentia tenuitate vel acrimoniam medicamentum convertat possint. p: 88.

Ducta jam medicamenta p viam ad locum, qd
et cum ipsam quocq cito ptransire possent, adu-
dunt ea quae medicamenta, quodlibet agant, parti
affecti vel affigant, p: 89. vel quae remorum illis
faciant, quaedam familiaritate, et qualitate, q viam
et locum affectum oblectat. p: 90. Adhuc et
multis opiam, q viam medicamenti p corpus dis-
tributi tot cautionibus resolu prohibeat. p: 90.

Praeter haec tamen Complicatorum quocq semper
habenda erit ratio: Ob id
pars affecta ubi ejusdem erit temperatura cum
corpore toto, majorem vim medicamenti possit labi.
Si vero diversa cum toto corpore temperatura habeat,
medicamentorum aequalis mixtio utriq constituta
facienda erit. p: 90. Non tu obliviscendo indica-
tionis, q morbus exhibet.





Ad curandi artem tota, diximus, requiritur.
 cognitio Affectus, loci affecti, & Remedy.
 Ad proponendum dubium actum est, de remedio agendum
 dum restat.

Si medicus cognita & distincta natura Affectus,
 atq; loci affecti, medicamenta habuisset, quae pro
 portioni undequaque responderent, non indignaretur
 aliqua medicamentorum compositione aut cum
 mixtione. At quoniam difficile est talia
 faciant, quae undique et modo et loco affecto latere
 faciant. Necessaria fuit Ars componendi
 medicamenta. 130.

Varietas .a. Medicamenta vel ratione Qualitatis
 ut cum lumbello robur, Robusto imbecillitas,
 Tardo celeritatis, Celeri tarditatem,
 Crasso tenuitatis, Tenui crassitatem,
 Densio raritatis, Raro densitatis,
 Cravi levitatis, Levi gravitatis,
 Acri insipiditatis, Insipido acrimoniam, aut
 saluginis, aut amaritudinis addimus. 130.

2. vel Ratione qualitatis variatio medicamentum,
 et quidem aut Primae, vel Secundae, vel tertiae. 132.

1. Primae qualitatis ratio. Medicamentum con-
 trarium quidem, sed aut deficiens, aut supercedens,
 aequipollere faciemus affectui, & multorum com-
 positionem: et quidem commiscendo vel
 plura similia in qualitate, licet dissimilia
 in gradu.
 plura dissimilia non solum in gradu, sed etiam
 in qualitate.

2. Secundae qualitatis ratione eodem modo miscen-
 binis: Condensans, Rarefaciens: Emplastica, Abstergens:
 Increscens, Incidens: Attrahens, Repellens:
 Inducens, Emulsivus: Clarificans, Aperiens:
 & Mativus: & Obstruens, Sarcoticum:
 Solvens Unitatem, Uniens, & velans: glutinans:
 Dolorem faciens, sedans: cicatrix
 Evacuans, sistens:
 Excitans fluxionem, Supprimens.

q̄ quidem simul implicari possunt, vel Similia,
vel Dissimilia, vel Contraria. 133.

Poterit has qualitates, etiam aliarum secundarum
habenda erit ratio, et quomodo

1. Saporis, quo ager maxime delectatus (bin. mod.
licet ager oportet agrum, quo sapore maxime
immo delectatus, et quia forma.) diuino modo,
dulcedini aut iucunditati studentes, Medici
cauenti vices n̄ solvamus, ipsaq; Saporis
vis affectum n̄ auget, veluti Affectibus
[calidis, Acer, Salsis, Amaris] nocent. 133.

2. Odoris ratio habenda erit, ne qui agrum
mali habeat et affectum auget, adhibeatis,
nisi oio obtusis et refractis. Nam et ven-
triculum partem toti corpori necessariam aro-
mati aliquo roborare oportet, dum purgans
exhibet, quod nisi obtusum odoriferis esset,
ventriculi partem inuasa et sensilis actionis
vehementer laederet. 135.

3. Coloris quoque habenda ratio est, q̄ agrum
aut minificat allectet, aut supra modum
abiterreat. 135.

4. Consistentia etiam ratio habenda, quoniam
crassa enim agrum devorant, et difficilis in cor-
pore tenentur, liquida fiunt, et tenuia. 135.

Quomodo graueolentia ston-
machium subvertunt, in hunc
dentia eandem corroborat. 144.

Præter hæc a. variat medicamentum præparatione.
veluti, Ablatione cum vel a superficie medicamenti
vim aliquam auferre volumus; vel etiam
vim aliquam addere. 138.

- Infusione, cum etiam ab intima rei substan-
tia ejicimus virtutes finis nostro
& scopo convenientes, contrarias aut
dissimiles. 139.


- Elixatione vero, cum tantum a medi-
camenti universa substantia vis ejicere
conatur, sed easque transmutare volumus
ad alium terminum, aliam substantiam
modum, alias qualitates. 139.

- Frictione vero, in aliquo pingui, cum intentio
est medicamento adhibere vim emplasticam
et lenitivam. 139.

- Aspiratione & Torrefactione, cum intendimus
medicamenti partes intrinsecas concoctas

- Adustione & Incineratione, cum easdem com-
bustas intendimus, vel facilius gterere
vel ut flatus inutilis exhalat, vel ut
medicamenta diutius conserventur, vel
ut a medicamentis diversarum substantiarum
eam q̄ scopo nostro e incepta, exhalare
faciamus. 139.

- Extinctione vero intendimus, vel tandem
vaporem medicamenti extincti uti
vel ubi evaporavit partis liquoris
temperat, relictis diutaxat crassioribus
uti. 140.



Nactentis tria illa, quae ad curationis artem,
imprimis pertinet, peccatissimum, Affectum nunc
Locum affectum, et Remedium cognitionis.

Reliquum est et circumstantias considerandi:
Quandocumque priora illa tria per se ipsa considerari
non possunt, sed ad totius virtus virtutemque referuntur,
ac reliqua quae virtuti sunt annexa. Quare
idem Circumstantiarum tanta vis est, atque potestas,
ut subinde totum id, quod concepimus, immutent, subinde
intendant vel mutant. 147.

Virtus a. in curatione morborum triplex
reperiatur: vel ex toto fortis, vel ex toto debilis,
vel medio quodam modo inter fortem et debilem.

Ex toto fortis si virtus reperiatur, nihil im-
mutabit eorum, quae concepimus a natura affectus,
loci affecti, et ipsiusmet Remedy: atque ut moderni
mihi dicere solent, ambos oculos vertemus ad ipsum
morbum. 147.

Ex toto debilis si reperiatur virtus, utrumque mihi
dici oculum in se trahet, ac eum obtinebit im-
mutandi ea omnia penitus, quae ex natura affectus, et
Loco affecti concepimus. 147.

Si vere virtus medio modo se habeat, ut nec
morbus ita servus sit, nec virtus ita debilis;
Tunc respiciendum altero oculo ad virtutem, altero
ad morbum: et quodam equaliter, nisi ut moderni
loquuntur, dextro ad virtutem, sinistro ad morbum. 148.

Circumstantiæ quæ virtuti sunt annexæ, sunt fere
hæc sequentes. 140


Habitûs Corporis. Animi accidentia,


Consuetudo, Ars

Tempus Anni, Anni constitutio,

Regio.

Quorum omnium tantus est usus in Arte curandæ
ut tæta illa, quæ ad artem curandæ requiri diximus,
tanquam Animus regere ac moderari videantur. 141





Arts alendi ad \bar{m} illa (ad q̄ curatio) dirigi debet


Affectum, quō comprehendunt ipsius

Genus, inde qualitas alimenti petenda 159.

• Quantitas,

Tempus

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Consistunt in bono 1. Partis corporis conti-
nenti, 2. qui in continenti Hæmorrhæ.
3. quæ ex corpore proficiunt Functiones,
& Excrementa.

Quorum cuiusque naturalis constitutio
Sanitas est. 290. Vbi et de naturali stabi-
litate, Morbus de. 291. Ita quæ ut

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Partium corporis vitiosa constitutio, Morbus |] proprie dicat. 291. |
| 2. Contentorum vitium — morbi causa | |
| 3. Symptomatum & Excrementorum Symptomata
Functiomm n. a. | |

quæ ubi pristina sanitati restitueri voluerimus
At hæc generalia primum attendenda oportet. q.

1. Symptomatum nulla sit propria causa:
nisi in contrarium quædam e regione officiat:
quandocumque sublatis morbis protinus evanescat.
Nisi talia sint, ut aut morbi aut causæ
rationem subeant, ac primum eorum
ad se trahant. 68. 291. causæmodi
sunt Cholera, Syncope, & nimia excrementi
torum fluxio aut suppressio. 510.

2. Cura non licet generalem affectum, nisi prius
tollat causam, nihil ut deinceps repellat
tari possit: Atque inter causas quædam
primo Evidens, dein Antecedens, postea
motu Continens: ac tunc demum morbus.
61. 291.

Causarum. a. Evidentium nulla est artificiosa
causatio, nisi quædam, si morbo similes sunt, et
moverenda sunt, aut alteranda ad qualitatem
contrariam: si morbo contrarie repugnantia,
illas non remouimus, sed qualis sunt, tales etiam
mouimus. 292.

Quid sit cæca, & quod sit cæca.
v. Part. tab. 13. et 1391.

Reliquia dicitur causa, quae in contentis in
sistunt plus negotij faciunt medico, ac in
curandis sunt totum versat negotium.

Cum Ergo Contenta duplicem rationem ad
morbum habent possint, ut nempe vel proxim
mo si adherescant, & cortex sunt, vel
morbum foveant & adherescentia efficiant. 291.

duplicem quoque hinc denominabitur Morbi causa,
Commissus, & proximo morbo adherescit, & con
necit, cuiusque primo & se efficit, overlucen
causa. Latine Coniuncta etiam dicitur.
Framb. s. d. m. v. p. 291.

Antecedens, & morbum fovet, & continen
tem efficit, reponere v. u. Causis dicitur.

Contentorum a. constitutio naturalis cum pene
tria potissimum consistat, pene permanentium
in suo loco naturali pene qualitatis, & quanti
tatem. Sequitur etiam q tria summa vitio
genera in his reperiens, quoties vel loci
vel qualitatem, vel Quantitatem modum
a natura sibi statutum non obtinent.
Unde etiam cetera fieri tria summa videtur
dierum genera i Adversio, Altitatio & Evacuatio. 292.

4

is pan

Archa Paralyse
Danzon,
Seppell,

Sens: *Pocenia,*

Silvia Martini,
Carionet,
P&P,
Caalamoni, a.

Stach: *Cilichos, a.*

Nix Mystica, a.
Carotophyll, a.
Gama Kermit,
Dacod Juppiter,
Loroi,

Artemide,
Alcistia,
Platonos,
Fior: Amulios: Sin Napha.
Artemialis,
Juniperialis,
Salvia,

Syr: *20 Soc. h. 20,*
20 Antonia,

Oil anhydrostom.
Danzonl Juppel:
— Jellitit:

Cons: *Autos,*

Fior: Salviae,
Fenzabos,
Artemica,
Atelliphe.

A. *Aromata heri, Carotophyl: Cimomi: Macis, Caalamoni: Juppel*

Syria Medis, Xylolatis, Zizich, Myrsin, Juppel a. vomitibus
propromitibus, ce quod suspensionem colorandi vint. P. J. Stramb.
Etiam Striker heri Morach calcitrando caput colorandi: Ar-
thro muis obaraa maceracione indicant, caput vinctu apud.

CEPHALICA FRIGIDA.

SIMPLICIA.

COMPOSITA.

Lign: Santali omnes ^{conchi,}
^{algi,}
^{albi.}

Fol: Lactuca,
Postulaca,
Acetos.

— quibus ob hunc rationem p^{er} se
sim in melancholicis adhiberi licet.

Bozagin: Poma odorata.
Amygdal: dulces

Sim: Lactuca,
Papav: albi,
Psyllij,
Papa Postulaca,
Tr seig: majora

Flos: Nymphaea, seu Nymphaea,
Rosae,
Viola.

Sac: Granator:
Limonium,
Impatiens,
Actium,
Opium,

Lact: Camphora.

Aq: Rosaceum,
Violaceum,
Nymphaea,
Lactuca,
Postulaca,
Papav: Rubrales,

Syr: Violaceus,
Rosaceum,
Nymphaea,
Papav: albi,

Cons: Rosaceum,
Violaceum,
Nymphaea,
Chicoribitas,

Cond: Caules Lactuca condita.

Conf: Requies Nicolai,
— — — — —
Pulveroz:
Philonium,
Diacodium,
Ladantem,

Pulv: & eluct:
Diamargar: Frigid:
Diatricon Santalon.

Troch: de Camphora.

Pill: de Cyroglossa.
de Stryaco.

EXTERNA.

Composita.

Præter hæc jam dicta interna

a. R. Rbedia in doloribus Capitis
multum Galenus, a Galieno
quidem in secundo ordine
Resuscitantium ponitur, sed
R.H. Rostu ut odorat. ita
et tempore affinis videtur.

Rad: Rbedia . a.
Mandragora,

Foli: Salicis,
Quercus, sive Damptini.
Sempervivi majoris.
Mandragoræ,
Hyoscyami,
Solanii,
Violaria.

Simplicia.

Ol: Vitellacum,
Rosaceum,
Nymphaeum,
Impatiens,
Caphura.

Ung: Rosaceum,
Populeum,
Resolvens Galeni.

Cerat: & Impl:
Santallinum.

Capiti noxia.

264

CEPHALICA CALIDA.

SIMPLICIA. Fl: Anthos,

Rad: Zedoaria,
Iridis Florent:
Galanga,
Calami Acomat:
Cypri,
Valeriana,
Paeonia,
Acozi,
Spica Nardi, a.

Salvia,
Petonica,
Stachades,
Chamaemeli,
Meliloti,
Lavendula,
Macis, a.
Lily Convallij,
Silia arboris,

Lign: Xyloaloes, a.
Viscus Cherculns,

Lacres: Bals,
Storax,
Benzoinum,

Corb: Cinnamomi, a.

Anim: Castoreum,
Muschs, a.
Zibeta, a.

Fol: Betonica,
Rosmarini,
Salvia,
Majorana,
Calaminth:
Lauri,
Poli Montani
Hysopi,
Mellisa,

Min: Ambarum,
Succinum, seu Carab.

COMPOSITA.

Aq: Rilla,
Cinnamomi,

"Starches Arabia vitam quasi
nervi afflat, atque propterea
talem acutis admiscenda.

Cephalica calida.

Cond: Radix acosi utri,

Zinziber,

Myrsinatani,

Noces,

Noces unscata

condit.

Conf: Alkermes,

Aurca Alexandr:

Anacardina, 6.

Pyriaca,

Mithridatium,

Diamargarit: cal:

Pulv: & Elect:

Diambra,

Diamoschum dulce,

Diantbos,

Diaisis,

Diamargarit: cal:

Scab: de Carabe,

de Gallia moschata,

de Alypta moschata,

EXTERNA. 5.

Nigella Romana.

Grm: Juniperi, seu Utriac.

Tacamabacca,

Hebera,

Anim: Adeps Vesf.

Composita.

Ol: Laurinum,

Juinum,

Chamaemeli:

Nardinum,

de Spica,

de Castoreo,

Ruta,

Valerianum,

Nucum.

Empl: de Detonica,

- Baccis Lacti,

- Mellis,

- Muccilaginis:

5. Externa non quod priora interna externa fieri non possint, sed quod haec externa nunquam interna fiant: possunt enim interna seu omnia in externis adhiberi.

6. Anacardina caute ob terrorem exhibenda.

Consuetudo, quid prosit.

Hipp: II. ap. 49.

II. de Vit. rat. in morb. acut. p. 300.

III. de prae. medic. g. 21.

Riolan: de Dieta san. cap. 12.

Consuetudo.

Quodcumque contra naturam est auget, sed
molle, sed durum est. Cels. 1.

Consuetudo altera Naturae.

Exercitio habet

Consuetudine voluptas ad agendum acquirit.

Quod malifera, assuescit bonis bene cuncta
aeternitas. Cuius.

CONVERTIDO.

Op^o gr: xij. neb^{is} mactis accersunt,
at massa succis n^o quidem integra.

Ancilla p^opetuo araneis estans.

Alb: Magn:

Duo plurimum Hellebori orzantis,
Theophrastus

Gignuntur quaedam animalia aut caeca,
aut inodora, aut inaurita, in illa
curantia gustu, tactu. Agell. 7. 6.
ex Arist. περὶ αἰσθητικῶν.


Ἰσὺ δὲ ἀγνῶ, καὶ Ἰσὺ γένου παρὰ
+ ἔχει, παρὰ ἐπι γῶν ἀδελφῶν ἑσῶν.


+ Gustus est quidam tactus. —

Tactus est sensus necessitatis, omni
animanti ad conservandam vitam
necessarius, ceteri nempe visus,
auditus, odoratus, sunt tantum co-
moditatis causa. Kiol. cop. p. 39.

a. Non est tactus speciosus, sed tactus similes,
ut eleganter Plato in Timaeo. quod immu-
nitate objectum contingat; his vero obli-
quus nescio indiget.


Sunt quinque sensus externi, objectis & in-
strumentis diversis, duo necessitatis,
quibus solis constant animalia imperfecta.
Tres perfectionis, sunt quibus nullum animal
perfectum esse potest. Kiol. phys. l. 7. c. 13.






Problema.

Cūr objecta odoris nobis insigniantur
objecto: Gustus. De gustu
quoniam homo et sensu obtusus est magis,
quam multa alia animalia. et quod per
spongiosum meatum species odorabiles accipiat.
quō sit etiam ut acq̄ in tam longum inter-
vallum ^{audiat} ~~audiat~~ quādam auditus actio
valeat. quod probat Hipp. de loc. in hom. lib. 1.
p. 908. l. 35.







Hinnit - equus.	Hinnich, /en Gänich, /e /isse nide notat. simich
Röhit - asinus.	Römech
Balat - ovis.	blēen, blēch
Mügit - bos.	Loey
Grünit - pecus.	Grösch
Coaxat - canis.	Quack , Quack
Pippi - passer.	Pipps, swin Sisch
Pipilat titisat	
Crocitat - Corvus.	
Clangit - Aquila.	
Rügit - Leo	Brüsch

Non temere vocem edunt bruta animalis,
sed ad aliquem usum vite utilem.
Sine
Ars dorisach interpretandi animalium voces,
Platonis scriptis maxime celebrata.
In graecia excelsis se dr. avicloxius,
& patrum nostr. tempore in Germania
pavid. quidam tertius. Phil. phil. sin. ca.

Fittimit - Hirundo, teste Saligero
ad Vazzoni. nescim ex Nonis
natusus,
et pullos peperit fittimiculis,
et.
al: Fittimiri & crecadacum.
Cum Ciculus caculat, fittimit canca
Cecada.
Gingizio Anserum & Cochlearium
17) v. Kil: in Quack, /en
Quack.






Λόχει τῶν περὶ τὸ σῶμα γυμνασίων,
 εἰς τὰ πρὸς τὴν εὐωμίαν, ἀλλὰ τὰ
 πρὸς τὴν ὑγίειαν συμφέροντα,
 τὸτε δ' ἂν ἐπιτυχάνοις, εἰ ἀγροῖς
 ἢ πόλεω, ἐπεὶ πονεῖν δυνάμεθα.

Plur. ad sermon. 3.

Seneca. Hippol. art. 1. l. 2. p. 127.


Paras sanitatis, velle sanari, fuit.

Ἀσχετοῖς ὑγίαις, ἀσχετοῖς νοσησίν,
 καὶ κοινῇ πόλεω. Hipp. vi. Epidem.
com. 4. text. 22.
Plur. ad sermon. 3. Semart. inst. p. 127.





Si ventri bene, si capiti est, pedibusq; tuis; nil
Divitiarum poterunt regales addere majus.

Horat. 1. epist. 12. An' g'alm v. d Lamb.



Ad sanitatem conservandam quantum temperantia
 faciat probat Socrates exemplum. qui
 tanta temperantia fuisse fertur, ut omnia ferè vite
 sue tempora a valetudine inoffensa traxerit.
 In illius obitu Pestilentia nastitata, & bello
 Peloponnesica impinis Athinas interuenisse
 morbi generis depopulata est, is parcendi moderat
 nis rationalis est, & a voluptatibus labi cauisset
 & salubritates corporis retinuisse, ut nequaquam
 fuerit eos omnia cladi obnoxius. Agell. lib. 2. c. 1.






PARSIMONIA.


parcè parcus. Plaut. Aut. 2. 4. 35^o

ROMANI vitius parsimoniam, et vitius
atq; eandem tenuitatem, n̄ domesticā
solum disciplinā, sed publicā quoq;
animadvertentiā, legūmq; complurū
sanctionibus conservabant, de qb.
Agell. l. 2. c. 29.

De legibus de parsimonia latis.
Agell. l. 2. c. 29.

LEGES aliquot latae, ut FANNIA. AEMILIA.
ANTIA. IULIA. ut his saltem finibus
luxuria effervescentis aetatis coerceretur.
Agell. l. 2. c. 29.





Præstat diatâ corrigere vitias humores, quam
nova sectione, aut prægationibus.

Paras. xviii. vs.


Schneid. in extracto Spât. Sang.

Solâ diatâ - Inp̄ totum extractis negotium
perficitur. —

123

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



Quantum mali per unam guttam? Senece. ep. Edendi est bibendiq; finis, desideria natura
XXV. Adra extinguere, non replere alium
 & exin amare. Senece. id est. bestia. cap. XX.

Multos morbos multa fecerunt ferecilla, Senece. ibid.
vide Macrobi. VII. Saturnal. 4. & 9. — Athen. VII. Inst. 3.

Desidia atq; Luxuria primum corpora
 in Graecia, deinde & apud nos affluerunt,
 vitiorumq; Celsi. I. 1.


Sanis via sana.

Sanus homo, & qui bene valet, et
 sua sponte est, nullis se vitis legibus
 obligari debet. Holler. 1. apb. 5. ex
Celsi. 1.


Qui exquisitè et accurate vivunt,
si in morbum incidant, seu moriuntur.
causæ ap. Haller. 1. apb. 5.

Idem Hipp. vi. Epidem. Citius
mori astringit eos, qui exquisitè vivunt.

Sanis omnia sana.





Potus .i. potabilis id quod bibitur. ut:
vinum, aqua, & nunc, ceruisia. 2,
Convitiium. ut accipit sup. 1.º & 5.º Epidem.
3, omnis res potabilis & nutritiva. ut:
apb. 1.º. sect. 11.



C. Cels. lib. 1.

Illud observandum est, quod ex labore si
danti frigida potio perniciosissima est,
atque etiam cum sudor se remittit,
itinere fatigatis inutilis.






Potus quia potus non est alimentum, sed
tantum solvationem facit in somno,
et ardorem facit.

Tales sunt potiones, quales sunt
vinum adustum.

non sunt simplices potus, ac parvo
nutritio possunt, cum tamen simplex
potus minimus.

Quomodo ex aqua potus quis pinguescat,
non tamen aqua nutritio diu potest (cum aqua
nihil pinguedinis insit) sed quia ardorem
alimenti facillime facit.

Si quis vehementer nocte stiat, tunc libere ipsam
et necesse: Sin parum, super dormire mollis est,
et nullum potum accipere. Baldus. in ap. 27. lib. 8.



~~Staphantiasis peculiaris malum Egypti
olim fuisse dicitur. Nin: xxi. 1.~~

~~Stenima Hispanis peculiaris.
Riol: meth: med: cap: 12.~~

~~Carbunculus, narbonensis provincia, ibi:~~

~~Scorbutus endemius est regionibus
Septentrionalibus. et incolis maris
Baltici, usq[ue] ad Germanico ad-
iacent Oceano Pomeranis, Nor-
wegis, Danis, Westphalis, Frisys,
Batavis, Zelandis, Flandris, &c.
Sennart.~~

~~C.~~

~~Lues Venerea India vernacula.~~

~~(vocat[ur] Indor: ling: Peru)~~

~~Riol: meth: med: cap: 12.~~

~~Sennart: iust: p. 175.~~

~~19.~~


~~Mica morbus patrius Polonis,
et Sermatis. Sennart. d. 1.~~

~~Beoneboceli Apinarum reg: incolis
familiaris. Pis. d. 1.~~

~~Lepza olim Judæis endemia.~~

~~Riol: meth: med: xii.~~

~~† Riol: de Juxta Jan: c. 12 Lepzam fami-
liarem Gallis esse dicit propter Juxta
essum minimum: Aqua Qui legit
interdictus Judæis.~~



EMPLASTRA.

Morbi.

ad Morbium Lænis.

℞. Massa Empl: de Meliloto
Diachyli, ℞ ℥ss.
Pulv: Cortic: Cappari
Scolopend: ℞ ℥ij.
℞: Liliac: ℥ij.
Sumbulib: ℥ss.
Cera q.s. ℞. Emplast:.
et fracturæ ad frontem Lingua brevis,
quod admoveat regioni Lænis.

D. Pust:

℞. Empl: Oxycocci,
de Meliloto,
Resina picea, ℞ ℥ss. M^o
Extendat sup albam et ℞. Ceratū.

℞. Empl: de Mucilag:
Oxycocci,
de Meliloto, ℞ ℥ss. ℞. M^o

la Colicæ.

in maximo tensione et distensione hypo-
condrii laberante cum letro et hysteria.

℞. Empl: de Mucilag:
Meliloto, ℞
Extendat supra Albam et
℞. Emplast: pro Epigastrico.

de Lib: de la Colicæ. ad Scirrhū Lænis.

℞. Empl: Diachalcticos ℥ij.
Diachyli Latini ℥ij.
Vinū
Coenitū de Porta, ℞ ℥ss.
Papanacis
Jumoniaci in H^o Dissol: ℞ ℥ij.
Myrrha in Wine Dissol: ℥ij.

// incorporata simit et ℞. Emplast:is
super Albam P.A. applicandum.

M. Jacob N. Metz.

DEFENSIVUM.

℞. Axing: Ovis ℥vss Cera ℥ijij.
℞: Resac:
Myrtill: ℞ ℥ij. his inter se
liqui factis, et teredo mortario, aut
pelvi infusis, cum calido pistillo styfina
commiscer
Pulv: Lithargyri ℥xxij
R. Consolid: ℥vi.
Boli Armeni ℥vi.
Alum: n^osti,
Nic: Expressi,
Oliban
(Postquam res super balneo) Cortic: liqui quere: ℞ ℥viii.
Serra: Sigill: ℞
Sang: Dracon: ℞ ℥ss

M^o. ℞. s. a. Emplast:

Aliud DEFENSIVUM, (cujus descriptionem
M^o Jacobo Metzgero dedi) ℞. no.
et: etiam D. 20. - 72.

D. Gessell.

deor J^o Lemis.

℞. Empl: de Romis cum Merc^o ℥ij.
de Mucilagini:

G: Tacamahac: in H^o Papav:
dissol: et colati ℥ij. M^o

M^o. ℞. Emplast:ra duo, extendant in Corijs
pro utroq; brachio



hæc modo.

//

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side. Includes words like "Liber", "folio", and "capitulum".]

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side. Includes words like "Liber", "folio", and "capitulum".]

[Faint handwritten text on the right page, mostly illegible due to fading and bleed-through.]

[Faint, illegible handwritten text in red ink, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

Mantem 20 20 wangs 200 Jagdmeister
20. Empt: die Müccelagin:
die Meliloten
Sextendat sich aliter.

FOMENTA.

— Moralli ad Dolores Pleuriticos.

℞. Rad: Altheae. ℥ij.
 Fol: Malva. Bisul:
 Præictar: ① Mj.
 Sem: foenic: Lini ① ℥ij.
 Flor: Chamom: Meliloti, ① ℥ij.

℥i. Sum. doctro qua fovetate
 latis dolens calide sequenti cum viscica
 sitta hoc doctro simplicia.

— Spid: ad Ventriculū corroborand.

℞. Rad: Cypri, Calami Arom:
 Galang: ① ℥ij.
 Fol: Beton: Absint: R.
 Mentha, Rosmar: ① Mj.
 Sem: Anisi Foenic:
 Coriandri ① ℥ij.
 Gariophyll: Nic: Misc: ① ℥ij.
 Flor: Anthes Beton:
 Salvia ① ℥ij.

℥i. doctro in Aq: font: ① Vini rubri
 styptici sibi sicut additi ① p. aq.
 qua fovet Regio Ventriculi calide longe a passis
 morbis saculis Thictis simplicibus simplicibus.

— Spid: pro Hypochondriis.

℞. Rad: Apij Pteris: ① ℥ij.
 Aijstol: long. Gentian: ① ℥ij.
 Fol: Chamada: Chamaph:
 Betonica, Malva ① Mj.
 Flor: Hysopi, Anthes,
 Stoechad: ① ℥ij.

℥i. doctro in Aq: font: ① Vini rubri sibi
 styptici sibi sicut additi ① p. aq.
 quo fovet Hypochondria calide sequenti
 cum Attris imbutis et capassis.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is difficult to decipher due to its lightness and the age of the paper.]


OLIMACTERES.


391

Annis LXIII cum periculo aut clade
venit Solis etati. Agell. 15. 7.

De vs

Agell. 3. 10. — 15. 7.





Mozelli. Anodynum in Inflammatione.

℞. Mellis panis albis: in lacte ma
crato: ℥ss.

Witell: Oves: N^o ij.

Cocci ℞j.

℞. Rosar: q. s. ℞. Cataplasma

Ad manillar: inflammat: distat:

℞. Micam panis siliquini albis: vinta cussa
contatti, & in lacte babilo cocti

℞. violar:

Rosar:

Amygd: dule: parum

Cocci brui totti dist. m^o ℞. Pulticula.

Mozelli. Resolvens.

℞. Rad: Althea,
Galanga,
Oves,
Enula Camp: & ℥ij.

Fol: Majorana,
Origani,
Pulegij,
Calaminut b: & Mij.

Sem: Anisi,
Fenugra:
Lini. & ℞ij.

Flos: Chamamel:
Methilati,
Anethi, & ℞j.

decoquantz ora & pistentz in mortario
matmoreo, & p sitacium traspiciantz, addito

Farina^o Hordei,
Sem: Fenugra: & ℥ij.

℞. Anethi ℥ij. ℞. Cataplasma.

applicandum parti affecta.

D^o Florenti.

℞. Malva^o,
Bismalva^o,
violacia^o,
trapsi barhati,
origani, & Mss.
Rad: Althea,
Lilior:

coque in Aq: tot ad consistentiam
eni addo ℞. Lilior:

Chamamel: & ℥ij.

℞. Cataplasma.

D^o Florenti. Ad maturandi: inflammat:

℞. Micam panis albis: q. s.
Cocci dist. ℞. Cataplasma.

D^o Florenti. Parisi. Galie^o xxiii Junij 1620.

℞. Rad: Bismalva^o,
Lilior: albor:
Malva^o & ℥ij.

Rad: Boionia,
Fritia neferatis & ℥ij.

Fol: Tr emollitit: n — } Malva^o,
Absinth: } Althea,
Origani, & Mij. } Violacia^o,
Parisotari

Sem: Lini,
Fenugra: & ℥ij.

℞. omni distio in decocti s. q. &
per sitacium traspiciantz, filum

℞. prescripta^o mano traspicet^o ℥ss.
Farina^o Hordei,

Orobi,
Faba^o Fabar:
Lini & ℥ij.

Mucilage Sem Pylly in Aq: Mozelli
Subtracta ℥ij.

Mellis tot^o cocticia ij. m^o
℞. Cataplasma.

Ex Seb. d^o la Conder. ad Lienem

℞. Rad: Bionia,
Vitis ugon^o & seb cinrib: coctari ℥ij.
Aristoloch: rot:
Enula Camp: & ℥ij.

Sem: Sinapi ℥ss.

confic^o ora chim forti ℞. & p^o attori, ac
℞. Cataplasma.

[Faint, mostly illegible handwritten text in a cursive script, possibly a ledger or account book. Some words are highlighted in red ink.]

[Faint, mostly illegible handwritten text in a cursive script, possibly a ledger or account book. Some words are highlighted in red ink.]

+

Handwritten text in the top left section, including a small table with two columns and several rows of entries.

Main body of handwritten text on the right page, consisting of several paragraphs of cursive script.

Section of handwritten text in the middle of the right page, possibly a list or a specific entry.

Section of handwritten text at the bottom of the right page, including a signature or name.

— † Cereae salsae gessivollis avangt.
R. Chalcostelyi partem confissi. Mj.
Sem: Cuminum Cyj. gessivollis confissi
coquo in cervisia tenui, addente
Bistryi antiqui partem,
fi. Cataplasma.
Hilffegh 2 Dinnut doeghheid applica L.A.
Exptum in hocce ura, et affinis ura
a D. Nelle, sedis. & in ancilla ura.

†.

R. Mican panis secalicis
Floz: Chamameli:
Bistryi majalis. roquē
cum Cervisia antiqua
Commige uram usque siccum, dno dno
tuech assel mēse dno get hoggē dno dno
J. W. sterbtyghē eodem Cataplasmate utebats,
ad tumidat partis cum inflammatione, sūmēndē
soco Floz: Chamameli - Cbclideniaz nūntis confissas,
R: Cbcliden:

— †. Hacten in tumore frontis oedemateo pro
Machthilda cum Alb castili.
R. Floz: Chamameli
Summit: Alsiuth: C
coquans cum Vinu rubro instar olisculi,
addē Resinat triticca q.s. (mēse ut d'jak.)
fi. Cataplasma,
inter duo hntea frontis
applicandū, ac sūbīndē renovandū.

†

Amis Flam in dolore dentium, var
de viciopud. roos (ut vocat) quod
saculum junioribus frequens,
R. Floz: Sambuci,
Fistulis,
addendo etiam aliquandu
Floz: Chamameli,

pro Cataplasmate

— † In ore gessivollis salsae end (Fischel)
kece // resolutus, & matricans.)
R. Fimi Columbini q. v.
cum Lactis (var salsae coctio) fiat
Cataplasma,
quod loco affecto, sicut fistula imponat.
exptum in Joff: van Bepm, & Wyck.

— †. milanē. Quoz de Vort Van Elias de Man
felat, R. Wijnmoeder rot get vat,
mit Hoggē-mēse tot sē
dno getaght.

CALIDA.

Gradu 1.^o

- Absinthium.
- Althaa.
- Amygdala dulces.
- Agaricum.
- Brassica.
- Byglossum.
- Chamaemelum.
- Eupatorium.
- Linii Semen
- Laudanum.
- Urtica.

Gradu 11.^o

- Apium.
- Anethum viride.
- Artemisia.
- Balsamus.
- Crocus.
- Calamūs Aromaticus.
- Fennigraecum.
- Mastix.
- Nix Myristica.
- Hepatorium.
- Tanacetum. in fine
- Betonica.
- Chamedrys. in fine.

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

CLIPPA

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a list or a set of instructions.]

**MEDICAMENTA
TEMPERATA.**

Adiantum.
Asparagus.
Dactyl.
Ficus.
Glycyrrhiza.
Gummi elemi.
 ezgacanthum
Juba.
Oleum uliv.
Pinguicula sativa.
Pini nucleus.
Sedum.
Sedum caprinum.
 quadratum.
Uva passa.

CALIDA.


J.^o
Folia et herba,
Absinthium. (al. 2^o)
Alba.
Beta.
Borrag.
Brassica.
Byglossum.
Chamamelum.
Cuscuta.
Eupatorium. sive Agimonia.
Linaria.
Malabaricum.
Melilotus.
Nardi spica.
Scolopendrium verum.
Symphytum.
Tussilago. sive Decimum.
Flores.
Betonica.
Borraginis.


Byglossa.
Baptismi.
Chamemeli.

Regium adferentia.

℞. Regium Nicolai ℥ss. aut ℥ij.

In haudis hypnoticis videndum an aegrum
tunc habuerit somnus, si non: Cataplasma
galegarum no^o exhiberis: vel si
tamen adhibendum. Fiat extrusum. v. g.
℞. Ros: rubr: aceto sparsas.
inter duo lintea applica capiti.
Sebaev. l. p. 87.





Vena sectionem mittenti solet &
 hirudo extrahendo sanguini bonu
 cum successu applicari: Explet
 n. sanguine, & amputata cauda
 tum quantum liberit sanguinis
 emitti potest.

Quo a. divellas nihil est. Decidet
 statim, si adspargas Vulturi Salem
 & cineres.

Hirudines (quas Helga Iliz, Egoliz,
 estu Tiro & Sanguis nuncupant)
 adferendas sibi P. Schrevelius,
 Antropia curavit.

Famulicis hinc illinc Venae (et Tui
 mori talem medicinam exigenti)
 applicari solebat.


Hirudo.


de sangui/hg w. acta administratione.

P. P. Simoneta, Comp. med. T. 21.

Sanguis post detractionem Hirudinis cohibetur
in Interculo tincto in Albuminae Ovi
cum Comphora. P. Simoneta, d.l. p. 192.

Venas nazium quidam p. Hicidines son
lent apier, sed quam id periculostum,
docent exempla, q. adfert
H. Saxonia. I. med. pract. 2.






Adversus Sanguifugas.

Celsus. v. 26.

Avicenna Fer. 12. tertij cap. 7.



Quibus inedia non confelium e,
septimo denum sic mortem ap-
petunt. Agetl. 3. 20. sunt qui

hoc axioma competere sanis, si aegrotis
existimant, cum in nonnullis morbis sic
candem Hippocratem
vii dierum requiritur inedia.

Aescul. docet experientia vel xiv, plurimum
dies aegros se sustentare inedia, vel si qd
a committis exultanti, proclentive sumatur,
tantillum id e, ut nihil admodum aut parum
alimenti id aegrotanti tribuat.

* qd. pfecto sanis, stat enim
q. n. tantum ad dies aliquot, sed menses
aut etiam annos absq. ulla cibi ingestione
vixerint, de qd. Struc. Hist. med.

Causam hanc abelli appetitus improprie
n. curat Medicus, quavis sicut in Gero,
& Mose.
quorū e, debilitas
Caloris agentis Caloris imati, &
patiens humor pituitosus, crassus, crudus
longum mixtus in ipsis renis (si autem
exercentur, cum excrementa mitruerit
acquiescit) & alimenti vicem supplere
potest ad longum tempus, ut videtur
etiam in multas plantis, q. semper vive-
re solent, & animalibus feris etiam, in la-
tibus degentib. ad sex menses mensium
spatium, totum tempus hibernum tempus.

INEDIA.

Methodice in omnibus morbis inuentibus
inedia utebantur. Hebrn. ~~1.~~

1. inst. 1. prima. n. cor: lxx

Inedia tridiana, q. mos ip[s]is ab
Egyptis est.

INDIA.

India et hanc longam describit Plant. Care. 2. 3.

Gaudio mortui

CHILIS Lacedæmonius, victore filio
Olympia expiravit gaudio.
Plin. 7.32.

POLYCRATA nobilis femina e Naxo insula
cognito imperato gaudio animam
expiravit. Arist. ap. Agell. 3.15.

DIAGORAS Rhodius tres filios eodem ^{expiravit}
Olympia die vincere, et coronari
videns, cumq; eum inibi coro-
nis in caput positis suaviarētis,
cumq; populis gratulabundis
indiq; flores in eum jaceret,
ibi in stadio insperante populo
in oculis atq; in manibus filio-
rum animam efflavit. Agell.
3. 15. Cic. Tus. qst. 1. p. 109. 190.

PHILIPPIDES comædiar. poëta, etate jam
edite, cum in certamine poëtar.
pter spem vicisset, et lætissimè
gauderet, inter illud gaudium
repente mortuus est

Gaudio evecti.

A. Cb. 1696 Tribicen navis bellicæ
puellam amplexus multam refrenantem
nuptys, cum ex improvise ad Anilla
ipsi annuntiarētis amasiam sponsalia parare,
adco lætatus est, ut progredi nequisset,
ac tandem etiam nec stare, sed intra
triduum (nequicquam contrahente
^{et ipse Antonio}) citra ullam sebram solè
Lida obiit. O. Hæren. in lert.

Anus quam, mētio allato di^o morte.
fily, mareno affecta est: post
redūto filio ex pugna Cauntusi,
et repente viso, anus copia et
quasi vānā incidentis inopinati
gandij, oppressa examinataq; e.
Agell. 3. 15.

[Faint, illegible handwriting in the top left corner, possibly bleed-through from the reverse side.]

[Faint, illegible handwriting covering the middle and right portions of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint, illegible handwriting in the bottom left corner, possibly bleed-through from the reverse side.]


LÆTITIA.

406

LÆTITIA dicitur exultatio quedam animi,
cum gaudio effusivitate, cordis
resum expectantium. Agell. l. 2. c. 27.

1774

THE ...
...
...



LINIMENTA.

℞.

407

— Morilli, Mollians & Anodymū in Pleuritiid.

℞. ℞. Chamomeli ℞j.
 Rasing: Capi,
 Butyri recent: ℞ ℞ss.
 fi. Linimentum.

quō linatq; pars affecta calido,
 admotis linteis calidissimulis.

— ex sibi la Coudes. pro pectorē,

℞. ℞. Amygdal: dulc: ℞ij.
 Butyri recent: ℞j.
 Arangiæ Gallinæ, vel Anatis ℞j.
 M. fi. Liniment:

— ibid: pro laterē dolente.

℞. ℞. Lilioz:
 Amygdalar: ℞ ℞j.
 Butyri recent: insillj ℞jss.
 fi. Liniment:

— a Ley ℞. ℞. Rosar:

Malugini
 No. M. ℞jss. ℞ ℞j
 Ung: ~~Rosar~~ Nari:
 Rosar: M. ℞ ℞ij.
 Pulv: Rosar: ℞ss. M.

pro Ventriculo, fi. Liniment:
 oporū in partit scilicet a Cardio.

— ℞. ℞. Gardinis. pro Tibijs ex frigida de
 stillatione tumefactis.

℞. ℞. Laurini,
 Rūbar,
 Iruini, ℞ ℞j
 cum Ung: Althææ
 fi. Liniment:

— D. Florent:

℞. ℞. Chamomel:
 Anethini,
 Chocicini,
 Lilioz: ℞ ℞j.
 Ung: Diablicæ q. s. ℞ ℞ ℞j.
 M. fi. Liniment:

pro dno ad Dolores Nephresticos,

℞. ℞. Scopion:
 Myofeyanni ℞ ℞ij. ℞ss
 fl. Sapsi,
 Chamom:
 anethini ℞ ℞j. ℞ ℞ij.
 Ung: Diablic: ℞j. ℞ ℞ij.
 M. fi. Linim:

Account of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

†. Linimentum gūo ad oēs affectūs febr
gidos utiq̄ Jannicini Ray Doors.

℞ Syzich
Emulla
Cappellus } olin
Roxentis
Lavandae }

x Ol: Lactin: x Olib

gondelit , ℞ 4000 $\frac{1}{2}$ ℞.

PARTUS.

49

PARTUS.

A.º 1567. Julij 19. Inter barentzium &
Zitphaniam ab Hispanis mulier cum ma-
rito suspensa per horas iv, mortua qd.
mellos vivos peperit. Calendarij Pauli
Eberi in q.º excelsum. a.º 1579.

Dodonaeus. p. 1393-1394.

Sy sijn wera ende drooght int laste mondt
tweedij graet.

Ser goet voor voochtige helen, waer dor sy oock brenen des sluyt naar
des des conde.

Verzaet de stercktyg sy wintachtichheit
in de maegh, lever, milte sy moeder

Sy brenen ten beken. Sed.

Verzoedens 7 verteens der cost. S.

Saca brist.

~~Leges de conde pis met een weinich bak
laet gelyken, sy in wijn ingedouches.~~

Als iemandt sijnt, dies salmen met water-miscbuit
in sijn mont accens soo sijn bij bekonde.


THE UNIVERSITY OF CHICAGO

February 1, 1904

Dear Sir,
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 28th inst. in relation to the matter mentioned therein. I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time, but I am sure that you will understand my position.

~~I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time, but I am sure that you will understand my position.~~

Very truly yours,
[Signature]



Ut penitus perspicui & cognosci
Morbūs possit: ad haec attendere oportet.

Quia in humano corpore sedes primario
laborat.


Quis in ea affectus, praeter naturam.


Vnde is processit.

Utrum in ea sedi genitus xali
percolata fuerit

— an aliunde profectus xali
operari poterat

— an demum eam aliqua interior
illam foreat.





Mozelli. Refriger: & Anodyn:

℞. Ol: Rosae:

Ompbacini,

Myrtbini, ℞. ℥ij.

Chamaemel: ℥ij. M^o.

inungatur pars dolens calido, vel tepido
admotis lintis calidis scilicet.

D^o Florent:

℞. Ol: Chamemel:

antbini,

liliorum,

koisim,

rosae,

de absintb: ℞. ℥ij. M^o.

1840

Receipts of money


of M. B. B.

Received of M. B. B.
 the sum of £ 100
 for the purchase of
 land in the parish of
 St. Andrew, in the
 county of Middlesex.
 This receipt is given
 in full for the sum
 of £ 100.
 Witness my hand
 and seal this 1st day
 of January 1840.
 M. B. B.

1840

Receipts of money

Received of M. B. B.
 the sum of £ 100
 for the purchase of
 land in the parish of
 St. Andrew, in the
 county of Middlesex.
 This receipt is given
 in full for the sum
 of £ 100.
 Witness my hand
 and seal this 1st day
 of January 1840.
 M. B. B.



Agell. 3. 16.

Postquam mulieris uterus concepit semine,
gignitur homo uterque rarent septimo,
nunquam octavo, saepe nonnunquam
saepenumero decimo. Suntque hinc
mensis hinc gignendi finis dicuntur
mensis non incerti sed exacti. Ad
quod alludit Plaut. Cistell.

" Tam illa, quam compresserat,

" decimo post mense exacto, sic peperit filiam.

— Et Menander in Ploto.

" xviij xvi Sexagynos.

— Caecilius in Pittimitit o Avium.

" Gupellus mulier decimo mense parit 2

" Pol nono, septimo etiam, atque octavo.

Varro ^{hinc} Caecilius dicitur fides addus
numquam octavo mense, et aliquando
XI menses nasci affirmat, quosque
opinionis auctores Aristoteles laudat

ROMANI antiqui pro nam partibus mu-
lieris fieri existimabant, nisi
foret nonus decimusque mensis
a conceptione. reliquas rarita-
tes monstruosas habebant. Et id-
circo Parcas, Nonam, decimam
mortem a partu dicitas. Agell. 3. 16

Comptum Roma est feminam bonis atque so-
licitis moribus, non ambigua pudicitia
in XI mense post mariti mortem
peperisse. Agell. 3. 16.

Decemviri quam decimo non duodecimo mense
partum edi posse scriberent —

Divus Hadrianus, ea cognita, duodecimo
quoque mense edi posse decrevit.
Agell. 3. 16.

Hippocrat. ap. Agell. 3. 16.

Εἰ δὲ τῶν ὀκτὼ ἐσὼν ὀξάγυρος γένεσθαι
quoniam locum Sabinis illustrans inquit
octavo mense post abortum esse
quodam, quod animalia tantum videntur,
sed tamen potentia non esse et statim
mori. — Agell. 3. 16.

quod a septimo proclat a se videtur
compressa dicitur apud Homer.

— περιπαρούσθαι δ' ἐνναύτων

Τέττατος ἀγρὰ τέσσα. — videtur
apud Agell. 3. 16.


PARTUS.

Plinius. 7. 5. Extra foetum. refert de
partu, q. latq. erat. XIII mensibq.
Agell. 3. 16.

Obstitio in emax letalis e,
sicuti steruitis q. a costu aborti-
vane. Plin. 7. 6. - Agell. 3. 16.


Avicenna memozat q. XIV mense parere
posse mulierem. Liol. 15. sect. 7. c. 8.

Montanus scribit se uisisse pincer-
nam Henrici secundi Gall. Regis, qui
natus mense quinto, robustus & sanus
perebat. Hist. phys. sect. 7. c. 8.



Aristoteles refert mulierem in Aegypto
 uno partu enixam quinque pueros; cuius
 finem dixit multigesta seu partiosa;
 & hunc numerum esse rarissimum.
Agell. 10. 2.

In Agro Laurenti S. Augusti ancilla peperit
 quinque pueros dicitur, eius paullo
 post simul cum partu mortuae exiit
 Imperatoris iussu statua. Agell. 10. 2.



Als het kind in des moeders
 lichaem te seer het voedsell
 matbroekt, soo dat daer grote
 sijn de moeder non come
 24 neemt safferaen in
 seetemelk met sybroet.

Gravida si cydonijs malis sapius
vescatis, subtilior edat fatum
ac ingeniosum, Fuchs.

Sed propingua partui cavetur
ab gs. Kapp. in Dod. p. 1296. b.

Femina semper abortientes Salvia foli^a
Sapientia monit edant. 2. in Dod. p. 400. b.

Ol. Amygd. Dulc. Spermæ anget, injectis
cum fistula vesica et vultu excoctata
& urina ardentem sedat. V. Cord: 204.

Ol. Mystrinum, Cyprioti, Citrullum
Plin: XXIII. 4

Ol: figu Heracly. MR.
in difficili partu miri
fiu laudat. III. q2. 66.
Cent. III. q2. 66.

Om den arbeit van 7 baren
te verlichten.

4 Nat. Nardus-saet, ʒβ.
saet van weybro,
Eudyvie, an ʒij.

Peper, ʒj.
Prootet dese dinghes te samen
is geest in met water
van mannikens-gruydt,
ofte glaseruiddt, is Eudyvie
an. ʒij.

Rondtlet.
Dioscorid. 490. b. ubi

In Huzili partu miri
vini in modis laudat D

ʒboracis yentt:
Croci ʒij.
Vini albi
Aq: filioz:albor: ʒij.
Aq: Majorana ʒij.
m. si. potus

ʒi. nichis addit ex Lobel.

pepua cuca sit in tenuidit pedibus
sedem aptam Zelandi habent
want d' ondesit stiles anenighe
bederms.

Een verbaard Joff. Maar een
 langdurighen Jwaau's arbydt
 ten langhen leiten noch
 gelyckelick voortbringende
 weerde verlost van de werelt
 ende de natyge boorte te land
 gelyckelick. De vwe-waouwe
 het kindken onfangende vind
 de bysynde vrouwe de haarm
 vrouwe te verzorghen ende gade
 te slaten; sy dindertich den
 nam het kindkens, twelck
 am alle doot graecht wiert,
 ende met gheene vmedien
 gheholpuz sichten te konnen
 warden, hondende d' setne in
 haer schoot, bevall alle het
 vrende vier, twelck in haer
 sonde moghen wesen, by een
 te beenghen: smiet onder
 tuschen, by het wirt sithende
 met het kindken, de naty
 gheboorte, die noch niet den
 persserick vast en den navel
 was, op het wirt, ende d'net
 hoven op weder op de vier.
 Door dese beandende ghetes
 molck sy een naatuerelick
 weidte wider in het kindken,
 de persserick tuschen twelck
 vinghen, dan met de rechter, dan met de linkerhand
 toe stuyckende naar den vlyck toe, et nu minus
 calor admittitur, per vasa umbilicalia, per vices duobus
 digitos ad ipsum umbilicum comprimebat.

is tyt toe de natyge boorte, ja ook
 des salven persserick vlyckende mit
 beandt was, dan sulck sy by
 aff op de ghevoelick maniere.

Ad emolliendas p̄d. d̄citas,
p̄ccl̄sionēsq̄

℞ Ol. Xareistinum.

val. Cord. p. 279. vid. e

Matthiol. de simpl.

Ut concipiat yvvh.

2+ Hem. Succi salvia. cum
panl. salis. &c. q̄ s̄t
Schol. Salern. O. Paris. p. 499.

Matricaria cocta.

2+ Cuminum, q̄ s̄ppositus
idem p̄stat.

2+ Imperatozia rad. cum
vino bibats.

Galina. q̄ Matthiol. de Impl.
med. facult. p. 937.

2+ Abbinilla siccata coctur
innim, cum vino, vel
jusculo bibats, xx con-
tinuis diebus.
Raph. in mod. p. 205. b.

Matricarin coq. H. v.

Veronica Aq. s̄t̄t̄o:
R. in Dod. 53. a.

Hippocrates doctrina est,

Non ante septimum, nec post deci-
mum mensem partum edi vitalem.

Lieber. lib. sect. 7. cap. d.

Septimestras partus esse vitales docet
Hippoc. lib. de partu sept.

si. n. mensis Solaris computetur, q. est xxx. dies,
erit in eius principio mensis septimi.

Si vero Lunaris, q. est xxiii. dies, nascetur in
fine septimi. Lieber. lib. sect. 7. cap. d.

✠ Hoc S. ADRIANI statutum S. JUSTINIANUS
propter auctoritatem et reverentiam Hippo-
cratis abrogavit, neq. post decimum mensem
legitimum esse partum constituit.

Lieber. lib. sect. 7. cap. d.

PARTUS.

De tempore partus.

Phil. physiol. sec. 7. vii. cap. viii.


Agell. lib. 3. cap. xvi.

Oritatio in exitu lethalis est, sicuti
sterilitas a causa abortivum, Phil. 7. 6.

Præter duas generales causas, nempe
 prætentum menstruum, &
 corruptum sicut exacerbatum,
 etiam tertia est, quæ ob defectum par-
 tibus, nempe sanguinis, illi quasi inhians
 sepe versus hepatis sanguinis fontem nimis
 extendit.

Tertia illius Uteri suffocationis causa est,
 Partus, & Cucurbitula absq[ue] scari-
 ficatione prope vulvam imposita.

Probatum id in Comitibus cuiusdam uxore
 Parisiæ, quæ nec aromatibus, nec
 suffitibus, neq[ue] ullis alijs solitis in tali
 casu remedijs adhiberi, curabatur.
 Antea compertum erat nunq[ue] ipsam
 suffocationem laborasse. Sed hæc erat
 ab effusa nimia quantitate sanguinis
 (propter pullum p[ro]dis a scilicet in
 eum incidente). Uterus ergo, quæ
 eo mirum quantum se dellectare, versus
 hepatis sanguinis fontem adeo se dilata-
 bat, aut extendebat, ut in tantum
 suffocationem incidere, quasi iamjam
 animam exspiraret. Accidentibus ergo
 Senioribus practicis ex improvise libata
 est partus, seu assumpto vino
 & appositis loco dicto cucurbitulis.
O. Novu. in l[ib]ro.



GONORRHEA.

Levit: XV. 16.

Carl. Rodig: XV. 6.

℞ sibi: X: w.

Ungt. pro Hemibis.

℞. Ungt. Rosati,

Populeonis $\text{℥} \frac{1}{4}$.

refrigidantis Galeni $\text{℥} \frac{1}{4}$.

℞. Rosar: $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Papur: $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Nymphaea $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Myrtilloz: $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Balaust: $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Cypuloz: Gland:

Boli arumij, $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Terra sigill: $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Masticis, $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Terebinth: $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Card. q. s.

fi. Ungt. pro Hemibis.

// Quercetan: Describit Aquam ad Gonorrhoeam fatidiam atq; inveteratam.

// Pulvis Gonorrhoealis. D. N. Gladij.

℞. farina glandium,

coctis castaneaz:

fabaz:

sem: Plantag: $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Boli veri $\text{℥} \frac{1}{4}$.

sem: lini,

myrtini,

far: consol: major:

tormentilla,

aristoloch: longa

Raccar: Laski, $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Nuci: mosch: tost:

Cyprusi, $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Sem: Acetosa,

Anisi,

Malva,

Lactuca,

Masticis,

Olibani, $\text{℥} \frac{1}{4}$.

— — — $\text{℥} \frac{1}{4}$

— — — $\text{℥} \frac{1}{4}$

— — — $\text{℥} \frac{1}{4}$

— — — $\text{℥} \frac{1}{4}$

— — — $\text{℥} \frac{1}{4}$

— — — $\text{℥} \frac{1}{4}$

T. Brighton's in fine Absorbentis.

Schyronij Mats: Med: p: ---

Enchirid: Med: obia: Chalmetci in fine.

// Etiam usus hic pilt: & Pulveru alternatis.

℞. Pulv: Sura Nitri $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Diagrid: gr: $\text{℥} \frac{1}{4}$.

℞. Abii, Cinnam: $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Terebinth: $\text{℥} \frac{1}{4}$.

Pilt: No IX. pro Desi $\text{℥} \frac{1}{4}$.

ex Seb. D. Cl. Ouwenscheij?

Op. Turbints: Ven: colica & hinc ʒij.
cum Succo Liquor: q. s. fi. piff.
addi possunt Miv: dulcis abin
quor ganna,
In fine adha C. C. hinc
Succini albi ff.

II Op. Turbints:
Sibi: Nic: melle: @ ʒij.
Mastichia ʒij. f. a. fi. piff.

ex Seb: N: W.


II R. Bontius Med: Principis, & Prof: Leidensis.
post Pitt: Copalicuz: (ex Coctijs & Anestis) ʒij.

Op. Abi: hinc ʒij.
Nhis Meseb: ʒij.
Sulis,
Glyceribiza, @ ʒij.
Rad: Nymphaea ʒij.

Excipientis ʒij Turbints: Ven: hq: Plantag:
colica. fi. Massa.

II M: ʒi Olai Ragger, album ad v, vol vi
guttulas cum idemto liquore exhibitum. D. 73.

II Op. Aloe Succorin: Pitt: de la Violette.
Troch: Albani:
Scammon: @ ʒij.
Aquila: in hinc: ʒij: xvi.
cum Syr: de Barbadoe fi. piff: N: W. D. 74.



PULSUS.

427

De pulsuum differentijs.

Gomel def. p. 950.

Jacobus inst. p. 192. 193.

Faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side of the page, possibly including a date or page number.


Pulsus.

428

Hodie prae Brachii & temporis, etiam
carotidum arteriar: in jugulo
pulsus tangunt, percipit in Apo //
plethicis. Heron. in lect.

Index

The first part of the book
contains a list of the
names of the persons
who were present at
the meeting of the
committee on the
10th of June 1844.



PURGATIO.

7

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

PURGATIO

Herodotus ubi

Aegyptios

singulis mensibus per tres dies potionibus
purgantibus uti. Quis mos cum
et in Graecia invalere inciperet (utpote
quibus cum Aegyptiis quotidiana commercia
essent) videtur Hippocratus, qui me-
dicotum coetibus fuit adversus eos
scripsisse lib. 26. et 37. lib. II.

Christus etiam sanis medico opus esse
negat


Quadrat et in Petisilgas.


Quomodo sicutia qua multo saponi lau-
vanti, in aqua diluant, atque illa
simplici aqua: utantur sicuti priores sunt.
Et sicuti Culti, qui sepius ab
accidentibus, quibus melius scindat
propterea consumuntur. Ita et
Corpora, quae frequentis medicationis acci-
piunt, licet subinde melius habere
videantur, praecipiti casu vergunt ad
interitum.

Ad purgandum inepti sunt.

- I. Qui ex multis aut lentis aut crassis idulis abundant candiditatibus.
- II. Quibus flatibus sunt distenta hypochondria.
- III. Quibus urina supra modum calida et ignea.
- IV. Quibus aliqua subiecto: enterum suspensa inflammatio. Gal. in apb. xxv. lib. I.

Sic qb. variola instans, purgatio n̄ ē praescribenda, in quo eadem minus calore quam agunt, in magnum periculum aegrotantis cōpiciunt.






In purgando Cerebro magis probantur
Pillula quam potiones, orb. antiq. Et etiam
novis doctoribus; eo quod diutius in
stomacho permanent, atque eo melius
e Cerebro et propinquis locis morios
humores per inferiora educant.
Paracels. XVIII. 15.

1774

Received of the Honble
the East India Company
the sum of one hundred
and fifty pounds
for the purchase of
one hundred and fifty
pieces of
the same
at the rate of
one pound
each
this 15th day of
October 1774


1774




Risa enclit.

Deixis, anim sine fine ridet anim a se
pictam, mortuus est. Eras. adag. lib. 3.
vet. 8.

Crysippus conspicuus anim uolentem
ficus moritur. Eras. adag. 1. c. 3. vet. 8.






† benigna natura ubi morbum, ibi potest
 11 fuit remedium. Rid. m. 43. m. d. cap. 12 Pars sanitatis, velie sanari est.
p. 269. b. Genica Hippol. act. n. s. 2.

α usq̄ adeo sagax natura suis alumnis prospicit,
 α ut ubi causa aliqua morbi aut mortis,
 α ibidem quoq̄ remedium domesticum & famu-
 α lians semper, modo illud veris, experiat possit.
 α Ea ipsa, q̄ nobis thorum exhibuit, Antihora
 α etiam minus remedium suggestit.
Quercetan. sect. II. cap. 1. in fine loquens † biatic. polyhist. p. 75.
 de mirabili antbri cuiusdam vumbrosi,
 Inter Romam & Neapolim, exhalatione.
 & lacus vicini salutaris potestate.

4A.

Nihil est sic sanitatem impedit, quam
remediorum crebra mutatio: Non
venit vulnus ad cicatricem, in quo
medicamenta mutantur. Senec. ep. 2.
quod et immit Hipp. 2. ap. 52.

174.



Spá. 10. E.

SABINA. Saverboom; wijgē Saverboom.


439


Dodon. 1337, 1330.

VIRE.

Enucaro fatum in utero materno creditur.

verrucas omnes, uodofq; in uirgā maris, pū-
dicandisq; aufert, si ea tingas aquā, cōctā
folijs Sabinā, & deindē puluerem eorū in-
spērgas, Dod. 1330.






— Moralli pro dolore Nephritico.

Rad: Althca^o Liliac:
 Malva^o @ ʒij
 Fol: Parittra: Bismalva^o
 Prigani, Calamentib:
 Bithonica @ ʒij.
 Sem: Lini Foenic:
 Vatica @ ʒij.
 Floz: Chamemel: Meliloti,
 Jannit: Anethi, @ ʒij.
 Si. doctio pro Semicupio,
 cui aget insidiat ad Umbilicum.

— quid: ad Conceptum joanndum.

Rad: Althca^o Aristol: @ ʒij.
 Fol: Artemis: Laetud: @ ʒij.
 Sem: Lini, Foenic:
 Seschoc, Ligustri @ ʒij.
 Floz: Chamemel: Meliloti,
 Sambuci @ ʒij.
 Si. doctio pro Semicupio,
 cui aget insidiat a Genibus ad Umbilicum
 monu^o & conspici longe a postu.




Tanta est Signorum necessitas, ut his
sublatis Medicinae fundamenta corruunt,
ant. Fern: ¶ Pathol. 7.


1802

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

H. p. m.

Signa ex tribus potissimum
 fontibus hauriuntur.
 ex { symptomatibus presentibus.
 causis praecedentibus.
 effectis subsequenteribus.





UNGUENTA.

Mozelli Stomachic: frigidum & Anodyna:

℞. Ol: Rosati,
Myrtadini, ℞ ℥ij.
Pulv: Santali albi,
rubri, ℞ ℥j.
Cera^s nora^s q. s.
fi. Unguent:

quo inungat^s Ventricul^s.

ejusd: Stomach: calid: ad dyspepsias

℞. Succi Mentha^s,
Majorana^s ℞ ℥ij.
Ol: de Absint^s:
Madrini,
Mastichini, ℞ ℥ij.
Pulv: Nuc: Mosch:
Cario^sphylor:
Spica^s Nardi, ℞ ℥ij.

bulliant ad sicc^o: consumptione^s,
expressione^s facta dissolv^o
Cera^s q. s. fi. Unguent:

ex seb: de la Coultre.

℞. Ol: Rosati,
Imp^oracini, ℞ ℥ij.
Coralli rubri,
Coriandri,
Flori^s La^s Fica^s,
Corti^s Citi^s, ℞ ℥j.
Cera^s alba^s q. s.


fi. Unguent:

ibid: pro oculis inflam^o: cum deflacione

℞. Ung: Rosati loti cum Aq: rosulij
Rosae: ℥j.
Sul^obia^s #
Acacia^s ℞ ℥j. incorporant^s,
fi. Unguent:

18 2
 19 2
 20 2
 21 2
 22 2
 23 2
 24 2
 25 2
 26 2
 27 2
 28 2
 29 2
 30 2
 31 2
 32 2
 33 2
 34 2
 35 2
 36 2
 37 2
 38 2
 39 2
 40 2
 41 2
 42 2
 43 2
 44 2
 45 2
 46 2
 47 2
 48 2
 49 2
 50 2
 51 2
 52 2
 53 2
 54 2
 55 2
 56 2
 57 2
 58 2
 59 2
 60 2
 61 2
 62 2
 63 2
 64 2
 65 2
 66 2
 67 2
 68 2
 69 2
 70 2
 71 2
 72 2
 73 2
 74 2
 75 2
 76 2
 77 2
 78 2
 79 2
 80 2
 81 2
 82 2
 83 2
 84 2
 85 2
 86 2
 87 2
 88 2
 89 2
 90 2
 91 2
 92 2
 93 2
 94 2
 95 2
 96 2
 97 2
 98 2
 99 2
 100 2

18 2
 19 2
 20 2
 21 2
 22 2
 23 2
 24 2
 25 2
 26 2
 27 2
 28 2
 29 2
 30 2
 31 2
 32 2
 33 2
 34 2
 35 2
 36 2
 37 2
 38 2
 39 2
 40 2
 41 2
 42 2
 43 2
 44 2
 45 2
 46 2
 47 2
 48 2
 49 2
 50 2
 51 2
 52 2
 53 2
 54 2
 55 2
 56 2
 57 2
 58 2
 59 2
 60 2
 61 2
 62 2
 63 2
 64 2
 65 2
 66 2
 67 2
 68 2
 69 2
 70 2
 71 2
 72 2
 73 2
 74 2
 75 2
 76 2
 77 2
 78 2
 79 2
 80 2
 81 2
 82 2
 83 2
 84 2
 85 2
 86 2
 87 2
 88 2
 89 2
 90 2
 91 2
 92 2
 93 2
 94 2
 95 2
 96 2
 97 2
 98 2
 99 2
 100 2



Unguenta Umbilicalia purgantia,
IV, ex Sennart: inst: p: 1490. edit: alt:

Andernaci,

1. ℞. Succi Cyclam:
Cucum: Afri:
Ebuli, ʒij.
℞: Sesamini,
Irini, ʒij.
Cerae parum, si. Unguent:
2. ℞. Succi Sambuci:
Mercurial: ʒij.
Farinae Ervi, vel Lupin:
Mellis, ʒij.
cum Cerae q.s. m.
3. ℞. Succi Mercurial:
Cyclam:
Cucum: sylv: ʒij.
B. Elebori utriusq: ʒij.
Diagrid: ʒij.
Fellis Tossini ʒij.
Farinae Lupin: ʒij.
Mellis parum. m.

Varandasi.

1. ℞. Rad: Cucum: ʒij:
Ragon: ʒij.
coquid in Ol: col, postea addo
Gulpi Colocynth:
Apar: Troch: ʒij.
S. Ebuli,
Sennam: ʒij.
Elebori nigri ʒij.
Cerae parum. m.

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..


... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..



GENE-SECTIO.

450

SECRET

VENÆ-SECTIO.

In vehementib. febr. venâ sectâ si exeat
Sanguis non fibrosus; lethale:
prædicit. u. arcticulâu tonim pâm
mississe. Schæv. in lect.
de qb. Fœnel. lib. vi. physiol. c. vii.

Præcipit Galenus aliquando Phlebotomia,
usq; ad Syncopeis, Rhod nobis non
expediret. Quoniam melius est
et tutius, q. phlebotomies bis aut ter,
aut etiam amplius. q. nos in illud
periculum conjiciamus. Gordon. p. 206.

Q. Hyemi quare Secunda non fit aena?
R. Ob humorum concoctionem
ab externo frigore. Philoth:
ap: Gal: Comm: vi. Apb: 47.

Q. Quare Philoth: comm: i. Apb: 15.
ut et ipse Hipp. i. Apb: 15. Ventres
Hyemi calidiores esse afferunt
de profundo copiosiora alimenta
poscere. Addit Gal: d. Apb:
ex Aristotelis sententia causam
esse Accis Antipistasin, ut
circumstanti? Extrinsecus frigus
calor in profundum corpus se
accipiat. Additq; propterea
concoctionis et hauritionis Hyemi
esse verum meliores fieri.

Quia ergo Vena secari possit,
sive aeri calido, in extremis
frigus per cutem intret.

Respondet E. cum Sanguinem multum
caloris quoque foras abire per Venam
sectam. Et in reliquis in Corpore
potest ab externo frigore fieri sicut
potest ab aliis Vasis sectione ab
stimulans esse.

Ubi caput essentialiter laborat, mit-
tatur potius Sanguis ex Cephalica, quam
Communi, ut Basilica; quia haec
potius Caput respicit, teste Galeno.
II ad Glaucon. 2. Hic. Saxonia
I. med. Pract. 2.

Q. quare non ex Basilica?
Medica?

cum in cubito coeant, et q magis
in humero Vas humerale seu
Cephalicum cum Basilio fit
nimium idemq, ac propri collum
denum iterum dividunt.

R. ad prioris Objecti. Facili est
cum valvula reperiantur in Venis
q ex una in aliam sanguinis fluxu
impediunt.

ad alteram Objectionis R.

O. Henzinius: quod fibrae venar: etiam
trahant, ac proinde cois illius
trunci et coitis venarum tunica
superiores fibra recta et in ju-
gulari et in Cephalica seu
externam agunt.


Deinde
statuit exigas quasdam venitas
a Cephalica quoq ad Caput abire.

III. R. Alii recta sic trahi via.

Ad I. Nego Venas trahere, nisi
liga vacui: ac tum inferiores fi-
bras aquo agere atq superiores.

Ad II. Vide eundem in Anatomia Venar.

Ad III. Satis liquet frivolum hoc
esse cum in humero coeant utri-
usq vas contenta, nec cephalica
ad superius innatit, aut Basilica
inferius subsidat.



¶ de recta v. administratione.

Ord. tit. Hirudo

¶ Vena sectionem metuenti Hirudo extracto
 sanguini bono successu applicata: Regula
 n. sanguinis, et amputata illius canna,
 pro libito sanguis emitti potest. viri
 autem inquit nisi aspergendo Sale et
 cineres ipsi vulnori. v. tit. HIRUDO.

Referendus sibi curavit Hirudines (quas Belgae
 Egges, Iles, of Bloedsuigelen nunc
 cupant) D. Schevelius Antverpiam
 quas famelicis huic illud venas (et
 tumori talem medicinam exigenti)
 applicare solet. set.

VENÆ-SECTIO.

Aperitum tenent Chirurgi Vultus ex
vtra sectione, obtinendo Olerum,
& ligaminibus obtinendo; postea
ubi aperiri volent, fricando.
Subsect. in Collig. p. 2.

Particularis vomitus, nisi in ijs q angusto
sunt gutture, facile instituitur,

Communis periculosior est.

Vomitivum, Aqua cum olio.

Dialysum oes humores q vomitum purgat,
et non continuo, sed p intervalla.

Formel.


Roborantior vomitum ciet Helleboris albis.


Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.


Faint, illegible text in the lower half of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Martial. 1. epig. 57.

Continuis atrata manit⁺ vinultra vinibus;
Non potes, ut cupias, vendit^o calice melleo.







II. Vitia Causae antecedentis penes qualitatis
 oborta emendat Alteratio, Est autem
 Alteratio imitatio unius status ad alterum,
 ab alterante factam, ut amissa contentorum
 qualitas pristina sua qualitati restituatur. 252.

Si ergo vitium penes qualitatis primas obstum-
 sit, alterans quoad primam qualitatem, sed frigori
 contracta, inspersionem esse debet. Veluti si
 humores nimium sint calefacti, aut refrigerati,
 aut exsiccati, aut humecti; alterans refrigerari
 aut calidificari, aut humectari, aut exsiccari
 debet.

Penes secundas qualitatis Aeres emendat conditi-
 factio, densus rarefactio, Tenuis incassatio,
 Lentus absterfus, Acutus et nimis separabilis illi-
 mitis et glutinosus frigida, Crassus vero lnu-
 cifu. 252.

Appellants. a. Secundae qualitates eo quod a
 primis oriuntur, vel quod postquam primae suas
 operationes ediderunt, secundas postmodum
 producant. Veluti calidum calidificat, postea
 aperit; Frigidum frigidificat postea condensat. 253.

Condensatio est incrasatio cui rare atq[ue]
humida, facta a frigiditate moderata, et
siccitate etiam restringente, ut id, quod rar-
um est, solidius fiat.

III. Tertium Remedy genus Vitium Contentiosum
 generis quantitatem obiectum emendans, est
 Evacuatio, q̄ nihil aliud est, quam depulsio,
 seu excretio humorum in corpore peccantium.
 — presertim cum adeo a naturali constitutione rem
 cesset, ut neq̄ Diata, neq̄ sola Alteratione
 in pristinam bonitatem adduci possint, nisi penitus
 e corpore evacuentur. 270

Effic autem & evacuari humores vitiosus in
 venis contentus potest duplici modo, vel
 Solus, ut bili relicto, q̄ fiet Purgatio;
 Associatus, et utili humori mixtus, Plebotomia.

Purgatio est evacuatio particularis ejus ac
 plentionis, qua vitium corporis vim infert, facta
 medicamento recto et convenienter exhibito;
 ut amissa contentiosum peccatio, naturali sua ac
 pristina constitutioni restitatur. 270

Evacuat. a. medicamentum humoris vi sua,
 qua nihil aliud est, quam similitudo quadam, q̄
 imbuens ventriculum sui facultate attrahendi,
 facit ut cogat ventriculum, interim propria ejus
 actione sopita, ad se ipsum violenter attrahere,
 nunquamq̄ desistit, quoad vis medicamenti viscer
 lura fuerit, et a naturali calori devicta. 279.

Gal. in. de Simpl. fac. Atq̄ hoc est illud, cui
 Hippocrates medicari n̄ nisi concocta voluit,
 i. Ap. 22. corporaq̄ purganda fluida esse debent.
 ii. Ap. 9. — vii. Ap. 70.

Faint, illegible handwriting at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible handwriting, appearing to be several lines of text.

PATHOLOGIA

SECT. 1.

DE MORBORUM DIFFER:

CAP. 1.

Medicina Divisa

Medicinam artem proximis curandi va-
 letudinem corporis humani (Sicly
 praesentem quidem conservandi, amissa
 iam vero restituendi. Prior quidem
 sani; posterior aegroti rationem habet
 Noxia dicta, quae debita aegro officia
 praestantur: et tam circa morborum
 cognitionem, quam eorumdem cura-
 tionem occupantur. Ac proinde haec eius
 partes constituentur. Pathologia &
 Therapeutica. De Pathologia prius
 agendum: Antequam enim ad curationem
 morbi alicujus incipimus, ipsam morbi
 naturam, causas, et concomitantia
 mala prius perspecta habere oportet.
 Morbum omnium dilucidam cogniti-
 onem Pathologia tradit, Estque vel
 generalis, vel specialis.

Quae noxia officia
 et remedia in tali
 curatione dicuntur Sicly

Pathologia

Generalis

Generalis est, quae non de singulis morbis
 sed de morbis, eorumque causis, et sympto-
 matibus in genere agit, quae tunc suo
 nomine aegritudinis appellari licebit,
 vel etiam cum Hippocrate morbos,
 quicquid enim molestiam homini adfert
 morbum appellat. lib. de flatibus. p. 296.

ὅ, τι αὖ δυνάμει ἢ ἀποστροφῶν.

Tria in corpore humano considerari solent. I. Ipsa constitutio. II. Causa constitutionis efficientis. III. Affectus & Accidētia, quae ex constitutione dependent. Circa haec tria omnis medici consideratio & operatio est: Si enim scilicet naturam sunt, conservari; Sin contra eam, renovari debent. L. 97.

Sua conspicienda medico.

Ἄφρασα δὲ διαθεσις οὐραλοῦ ἐστὶν ἢ μὲν αἰθὴ καλὴ γένου, ἢ τοι ῥομφαία ἐστὶν, ἢ αἰθὴ ῥομφαλοῦ, ἢ οὐραλογαία.
Gal. de diff. Sympt. cap. 1.

Res contra naturam

Ἡ ὑγίαινη ἐπιπέδιλος διαθεσις οὐραλοῦ ἐστὶν ῥομφαία. ἢ ἢ ἐπὶ τῆσδε, οὐραλογαία. ἢ δὲ ἐπὶ τῶν ῥομφαίων αἰθῶν. Gal. 2. meth. cap. 1.

Cur: diffra.

Morbis ergo in partibus est, et quidem continentibus; eorum existens constitutio praeter naturam.

Morbis

Causa morbi in contentis, et quidem partium constitutis, ut quae morbosam partium constitutionem prout sua natura efficiant.

Causa morbi

Symptomata in Functionibus, et quidem immediate a morbo laesis,

Symptomata.

Neque tamen haec tria ita absolute distinguuntur, ut scilicet causa sit in contentis solum, symptomata in solis spiritibus, et morbi in partibus continentibus. Nam symptomata etiam in contentis apparent, et morbi quoque in spiritibus laesant, quatenus a membris determinantur, membrorumque partis esse intelliguntur. Sic et cause alii quando in continentibus considerantur. L. 99.

Obstru.

Morbi definitio.
morbus quasi passus Bis,
saturum vitæ. Galeni. VI.
Inst. T.

Est ergo Morbus diæteosis παρὰ
φύσιν, ἢ ὅτι ἐπιτέτακται βλάπτειν τὸν ὄν-
τως. Gal. de diff. Symptom. cap. 1. sicut
imitationem diffinitur diæteosin κατὰ φύσιν
ἐπιτέτακται ποικιλιῶν.

Morbus dico, est affectus vivitatis corpo-
ris præter naturam, quæ per se primo
actiones sensibilibus laedit. L. 99.

Genus

Affectus] diæteosin, quæ et constitutio-
nem et dispositionem vocant medici,
non quidem eam qualitatem, quæ facile a
subiectis removetur; sed generaliori signi-
ficatu, ut et dispositionem et habitum
sibi se comprehendant; qualitatem nempe
primæ speciei. L. 99 - Fr. 132 - S. 127.

Non etiam substantiam, (ut crediderit
Jacob. in Inst. Sect. T. cap. III. & Fern. pathol.
lib. 1. cap. 1.) omnis enim morbus est acci-
dens, et in genere qualitatis: Non enim
substantia, nec magnitudo, nec numerus,
nec figura, nec reliqua talia, vel sanitas,
vel morbus sunt, sed horum omnium
diæteosin, seu qualitas quædam per quam cor-
pus vel ad recte agendum disponitur, vel
inoptum reddit. S. 127

Præter naturam] + latè significatione (ad
differentiam sanitatis) Et enim distinctio
illa Ferullij. T. est. 1. pathol. 2. locum in
medicina non habet. Utriusque. n. et quod
præter, et quod contra naturam homini
inest παρὰ φύσιν et dixerunt Græci.
Neque ipse Fern. 1. q. pathol. 1. hanc illius
distinctionem observat. Refinitus febri-
calorem præter naturam.

+ præter naturam dicitur] ut amoventis
impotentia naturalis. Non enim
oculis manibus habere diæteosin est,
quod in febribus non videtur, ut neque
ventriculus, quod lapidum non concoquat;
cum hæc impotentia naturalis ab omni
hominum sine instu sint. Jacob. 79.

Corporis vivitatis] propriam scilicet morbi et sanitatis Subjectum, cum enim morbus laesa actionis causa sit proxima, in alio non erit, quum in ipsis actionum instrumentis. n. Partibus continentibus, et sub his quoque determinatis spiritibus, utpote facultatibus in membris conservantibus. Excluduntur ergo humores, quia non vivunt. L. 99.

Sunt qui morbi Subjectum etiam contritus seu humoris esse volunt (de spiritibus. n. quomodo et si Subjectum esse morbi possint, dicimus) quos inter e. Andr. Glanvili.


verum. Enimvero diversis ista sententia tribuitur principis. Si enim morbum generaliter accipiamus, pro eo quod homini molestiam adfert. Etiam contritus et impetum facientia morbi Subjectum vocari licet. Si vero aetionibus limitibus a Causa et Symptomate discernamus, morbum etiam esse in Contritis non admittimus. S. 124.


Per se primo] quo distinguitur a Causa morbi, quae actionis quidem laedit, sed tamen mediante morbo. L. 100.


Quod autem Obiciant nominis facultatem primo laedi, non actionem, falsum est in morbis Organicis, quae usui instrumenti impediuntur potest nulla facultate laesa. In Similibus vero morbis facultatem laesam non prius animadvertit Medicus, nisi quoque laesa sit actio, Medicus a. dia sensu estimare debet. Fr. 133.


Sensibilitate] ut lovis in corpore disposi-
 tiones remanentur: nam si minima quis
 immoderata constitutio morbus habetur,
 intro ducuntur aeternales tantum a Galieno
 expressa: Nō. n. sicut dicitur dicendum ser.
 si quāquam p̄ter modum laesendo incaluerit,
 si modo calor sit in fieri n. a. in facto eē.
Accē. do. ex L. 99.


CAP. II.











Patologia generalis est, q̄ agritudinem generalis pertractat, ejus partes sunt tres,

Nosologica, quae de morbis eorumq̄ differentijs agit, de q̄ morbo autem dno imprimis cognoscenda,

Quid sit? ad cuius questionis perfectam cognitionem faciunt,

Præcognoscenda ante definitionem, quae tria sunt,

Constitutiones corporis humani, & quædam earum

Diffra generalioris, quae tres sunt

{ Sanitas morbus Neutra constitutio }	Artes tñ	{ sanam ex actione integritate agram ex gravis officiosum morbum et sanitat: privatia fecit. }	{ dimensio nra tram constitit: si agnoscit, sed }

Sanitas amplo spatio continetur, nomenq̄ suum retinens varias & multiplices imitationes subit, vel

Ætatis decursu & progressu

Ratione diversi subjecti, non n. omni, q̄ sani degunt, eadem est constitutio

Ratione dietæ, quoad aërem, cibum, potum, somnum, vigiliam, motum, balnea, iram, dolorem, aliasq̄ similes causas

Morbus quoq̄ magnam latitudinem habet, nam

nec eadem constitutionis præter is periclitat, qui nunc primum in morbum incidit, atq̄ is q̄ ex tunc vitam vite diem brevi conficiet.

Nec deniq̄ morbi omnes parum graves existunt.

Neutra constitutio latitudinem circum scribitur in tres ordines distincta, in

{ Neutram obscure sanam, Neutram obscure agram, Neutram vero median. }	Neutram obscure
	Neutram obscure
	Neutram vero median.

Differentia miniores, ex ea orta, suntq̄

{ Sanitas Morbus Neutra constitutio }	{ Optima, q̄ in absoluta symmetria ad sanum præsit. Bona, Levis & parum firma. }
	{ Simplex & levis, gravis & periculosis, gravissimus & maximè periculosis }
	{ Ad sanitatem propensa, Absoluto sermone, Ad morbum inclinans. }

Sanitas quid sit, .E.

Morbus quid non sit, .F.

Definitio ipsa, .D.

Quot sint prima summaq̄ genera, .C.

Aitiologica .A. — Symbainologica .B. —

E. — **Sanitas**, ex cuius oppositione melius morbi natura elucescit. Est corporis relaxatione actionibus salubriter obsequis apta: tunc enim sani dicimur cum apti sumus ad oēs actiones exercendas ubi opus est, aut libet. Suo. a. ejus membra sunt

{ **Eucrasia**, quæ consistit in Elementarium qualitatum mixture san-
lubri, & imati calidi, in toto ac qualibet ejus parte, proportionē.

{ **Diaplasia salubris**, quæ consistit in partium

{ **Symmetria**, quoad quantitatem & figuram

{ **Constructionē** debita inter se, quoad situm et usum.

F. — **Morbū** quid non sit, seu in quo non consistat, quod tamen aliquatenus speciem morbi referat, quippe non consistit morbus in ipsarum actionum cessatione, sed in impotentia ad agendum, quippe et

{ **Dormientes**

{ **In tenebris**

{ **In otio**

} **degentes**

} tamen sani sunt, (quoniam nullā corporis parte moveant, neq; aliū rei extrinsecā sensum habeant) cum oēs partes secundum naturam constitutas habeant, ut quando opus est, actiones naturales exercere possint.

D. — Definitio, cuius accurata ratio haberi debet, quia multi circa eam hallucinati sunt. Est. a. definitio secundum varios modum, ut in vicq3 explicata.

Capivaccius triplicem assignat morbi definitionem, iuxta triplex operationem principium

Si respicimus Facultatem, est lesio facultatis seu impotentia agendi.

Si respicimus ad offensam suppositi, morbus est dispositio corporis per naturam, laedens operationes.

Si ad constitutionem, morbus est constitutio per naturam laedens sensibilibiter operationes corporis viventis.

Ad usum harum definitionum facit

Explicatio earum. Ut. a. recte intelligantur, sciendum est ad operationem edendam tria concurrere

- I. Facultatem, qua corpus operatur; hoc percipiendum est.
- II. Suppositum, quod operatur; unde non pupilla, non vita videtur, sed oculis.
- III. Instrumentum, cum quo, seu quo mediante facultas agit; hoc licet multiplex esse possit, percipiendum tamen est constitutio. n. Intemperies, Compositio, et unitas; reliqua omnia habent rationem erroris externi.


Quodsi ergo haec tria principia bene se habeant, tunc bona fit actio; si male, actio laeditur; et sicuti ad bonam actionem necesse est ut omnia tria bene se habeant; ita ad malam omnia tria male habeant necesse est.

Differen- tia est: quod in sanitate quilibet constitutio, n. Temperies, Compositio, Unitas bene esse debet. Ad in morbo, ut laedat operatio, sufficit vel intemperies, vel sola unitas.

Selectus: Potissimum ergo morbus per constitutionem defini debet, quia haec est forma et actus.

Galenus. G — Che. a Vega. H —

Sennertus. L — Fernelius. M —



I. — Sennertus ita definit. Morbus est partium viventium corporis humorum ad actiones naturales exercendas impotentia seu ineptitudo ab eandem constitutione praeter naturam ortum trahens.
Ista definitio consideranda

Explicatio per partes

I. Impotentia ad agendum fit vela

Partium solidari prava constitutione, atque hoc sola morbus dicitur. vel humorum aut spirituum vitio, quod morbum non constituit.

II. Diabrosis, seu constitutio, seu dispositio.

Ad quam exprimentum Galenus utitur duobus vocabulis Diabrosis, et calaoreus, quae Latini converterunt, dispositionem, constitutionem, affectionem et affectum.

Similit. a. hic Diabrosis largam et amplam significationem, pro omni corporis affectu, sive facili, sive difficiliter mobili.

Alias etiam dupliciter Diabrosis ab Ate accipitur

Generaliter pro qualitate, secundum quam aliquid Diabrosus, (disponit) seu ita facile seu difficiliter tollatur. Ita

su cat. q. Qualitates, calorem, frigus, morbum, sanita- tem, similesque qualitates ideo dispositionem esse dicit, quia secundum illas aliquo modo homo disponitur.

Habitum quoque ibidem dispositionem vocat, et in Metaphys. cap. xx. habitum dispositionem esse dicit, secundum quam bene vel male disponitur dispositum. s. 128.

Specialiter pro qualitate facile mobili, et nondum firmiter in subiecto radicata.

III. Praeter naturam, quod Graeci τραγα φρον dicitur.

Non distinguit hanc particulam Sennerti ab eo quod est contra naturam.

tum quia antiqui non fecerunt ejusmodi distinctionem

tum quia sequeretur nullum morbum esse praeter naturam, quod est contra antiquorum communem loquendi modum; imo et contra Ferriolum (qui ipse inter eas voces distinguit) in e. n. in pathol. I. febrem calorem praeter naturam definit.

Sed haec controversia facile componi potest, distinctione istius vocis praeter naturam, quae aliquando sumitur

generatim, prout adequatè opponitur ei, quod est secundum naturam.

Specialim, prout contradistinguitur ei, quod est contra naturam, quippe tum significat id, quod non quod est ex natura scripto, sed tamen

ei nullam vim infert. Quia ratio physici hanc vocem usurpant, cum motum localem distinguunt, in naturalem, et eum qui est praeter naturam, et eum qui est contra naturam, seu violentum.

Censura. 0 —

0. — Censura definitionis:

Insinuatio Sennerti. Cūm ex ea (inquirit) definitio^o nec morborū differentia, nec utiles indicationes peti possint. Medicis vero oīa ad sanitatis conservatiōis, & instauratiōem dirigat, ideo Galenus pro formali definitiōem causalem substituit.

Aliorū #1.° Hæc definitio non est formalis sed per effectum facta, n. n. morbus est ipsa impotentia, sed constitutio præter naturam, quam comitantur vel potius consequitur impotentia. Sigs. n. rogatus, cur non possit has aut illas actiones edere, respon. debet, quia agetur, male habeat, & similia.

#2.° Cūm dicit actiones Naturales, vox Naturales est ambigua.

M. — *Frenelius ita def. Morbus est affectus contra naturam corpori insidens.*
Ejus explicatio distinguens secundum eius partes.

I.° *Affectus, ad cuius intelligentiam evidentiorum, varia de eo declarat, aut ei affirmabit*

I.° *Quomodo in hac definitione capiatur? Ampla inqt & multiplici verbi potestate q dem corporis constitutionem contineat, sive in substantia, sive in qualitate & temperamento, sive in conformatione & figura, sive in magnitudine, sive in numero ea consistant.*

II.° *Quomodo differat ab Affectione? Hoc discernere ut exponat, sic ait. Affectus omnis mutatione quadam, motuq facta iudici dignus est.*

Quum u. caa pte naturam efficiens, objectum corpus immutat, eius vim adfert, Aliqd ea quidem efficit, huiusq eius motus Effectio dicitur, Gr. ενεργεια. Objectum vero corpus patitur & afficitur, huiusq eius motus Affectio est atq perceptio. Gr. παθησις vel παθησις.
Ex Affectione tandem proficiscitur Affectus, q Gr. est διαθεσις, quasi imperceptam affectionis vestigium.

Sublata causa spiritus vis eius cessat effectio, & patientis corporis affectio. At generis affectus

Interdum manet ac persistit, manifeste ab affectione separatus. quomodi est Ulcus a candenti ferro corpori immittitur: vel luns infixum gladio, aut Fugis sternalis impressum a pithia, qua licet sublata tu manet feigus calidis pellendum.

Interd. minimum subsistit, nec certo manet, sed sejuncta causa, aut pariter cum affectione, aut t mox deletur. Sic putrida Febri, q calor e parte naturam dei corporis partes occupans, vacuato humore putrido, qui eius efficiens est caa, nihil aut minimum persistit.

Interdum ex affectione nullus emergit affectus, ut si tenu tum levis eius, nec magna vis sit. ut

Quum leviter pungente acicula, aut igne aeris ardente, dolor affectusq primum, qua tu desinit nullum sapor manet punctionis aut actionis vestigium, nullusq affectus. Quum ex impuro ventriculo, tenuis, acerg vapor sublatus, cerebrum meningeqq tentat, dolor qd. inest, ac sapor delirium, capitis affectiones, nullus tu contractus est in eo affectus.

Neq in ventriculo, quum eius concoctio male affecti recorts contagione incedit.

Multo quidem evidentius, timorem, moestitiam, ex candescentiis, aliasq perturbationes animi affectiones appellant, qua circa nullum cordis affectum horem exercent.


quomodi est Ulcus a candenti ferro corpori immittitur: vel luns infixum gladio, aut Fugis sternalis impressum a pithia, qua licet sublata tu manet feigus calidis pellendum.
Interd. minimum subsistit, nec certo manet, sed sejuncta causa, aut pariter cum affectione, aut t mox deletur. Sic putrida Febri, q calor e parte naturam dei corporis partes occupans, vacuato humore putrido, qui eius efficiens est caa, nihil aut minimum persistit.
Interdum ex affectione nullus emergit affectus, ut si tenu tum levis eius, nec magna vis sit. ut
Quum leviter pungente acicula, aut igne aeris ardente, dolor affectusq primum, qua tu desinit nullum sapor manet punctionis aut actionis vestigium, nullusq affectus. Quum ex impuro ventriculo, tenuis, acerg vapor sublatus, cerebrum meningeqq tentat, dolor qd. inest, ac sapor delirium, capitis affectiones, nullus tu contractus est in eo affectus.
Neq in ventriculo, quum eius concoctio male affecti recorts contagione incedit.
Multo quidem evidentius, timorem, moestitiam, ex candescentiis, aliasq perturbationes animi affectiones appellant, qua circa nullum cordis affectum horem exercent.


1.° *Contra naturam. } P -*
2.° *Corpori insidens. } Q -*


P — 11.^o Contra naturam, ad cuius explanationem ita inquit
Omnis constitutio atq; affectus corporis aut


Naturalis
Non naturalis

Præter naturam, qui tametsi ex naturæ præscripto non est,
miniam tamen illi vim infert
(ejusmodi est factus intercoram color, et qui Solis ardore
contrahitur, et faciei lentigo.
Ois præterea levior affectus, per exigentiam adeo obscurus,
ut neque nostris, neque laborantium sensibus
animadverti possit.
— Sic ulcusculum quod neque sensus movet, neque
functionibus obest, præter naturam esse dicimus,
nec tamen contra naturam, nec morbum.
Sicet. n. idem sit species, atque ingens virtus, ad
quod efficienti causam continuationem perveniat.
Eam similitudinem cum sit, ut domus, quæ ex arde
siccitate, incrementum est magnitudinis speciei mutat)
quia tamen non perspicue functionem lædit, Contra
naturam dici hanc quæquam debet.
Contra naturam, qui non modo natura limitis
excessit, sed et illi vim infert, ejusque vires et
functiones manifeste inturbat.









Morbi ἐπιδημιοί, ἢ ἐπιδημιοί, distant
 ab ἐνδημιοίς. Quod si patrij &
 familiaris sint, illi vero externi &
 adventitij. Vtriusq; πανδημιοί. &
 communes & toti cōmuniati.
 de horum a. differentijs vide Gorr. de fin.
 & Sermart. p. 174. & 175.

† probat id ipsū a
 etiam Hippocr.
 lib. de hū morib. p. 5a

Morbi quidam vocales & vocabulo sibi
 sparsi dicunt, q̄ diversa similit species
 plures invadunt. Ser. 174.

A^o 1529. mense martio. Germaniam
 epidemice vexavit morbus, quōm non
 minabantur. De Swedenia, off. de
 Engelke, p. 112. Ex quo plurimi
 calidi minimum intra 24 horas
 obstant: qui vero non incalescent,
 evadebant. Par. Chron. Holl.

Morbi a trienni temporibus aliquando
 distinguunt, dicunturq; vernales,
 æstivi, autumnales, hiberni.

Neq; tamē appellationes temporū
 sūt causa morborū, sed temperatūre

+ Sic Hippocrat. III ap. IV. Autumnales
 a morbos fieri dicit, quando eodem die
 modo qdē frigus, modo æstus est.
 qualis fere autumnū temperies esse solet.
 Quō & respexit Coid.

Cū modo frigoribus preminur, modo
 (solvitur æstus)
 Aër non certo, corpora languior habet

Sunt a. autumnales morbi inæquales, inconstan-
 tes, & varij iudicij.

Morbus est Sabinus cuiuslibet corporis con-
tra nam, qui usum eius facit
deteriorem. Agell. l. 2. ex
Cecilio Sabino 57, q. refert Labroncy
de definitio.
est. a. morbus alias in toto corpore,
alias in parte corporis. ibid.


Morbūs

Morbūs & vicinū sic distant,
quod morbūs sit cū accessū aut
temporis, aut contagii. Vitiū sit
pēthia & insanabilis cōa. Fabrī
de pēpriet. serm. Lat. p. 39. ex Nonio

ca. 8. Agri. 4. 2.

M

Discrimina periculorum in morbis
majoro si fieri putantur in
diebus, q̄ conficiuntur numero
septenarij. Eorū dies omni
maximè, ita ut medici appellant,
apertiss & apertiss, cuiusmodi
videtur primam hebdomadam,
& secundam, & tertiam. Agell. 3. 10.



Morbi aut sunt^{at} inanitione, aut^a repletione.
Prioris exantur additione, posteriores
detractioe. fiol. comp. p. 3.

morbi considerantur aut in sua specie,
motu aut more, sine Graeci dicunt
καταστάσι ή ἐπιπέσει νοσημάτων.

1848

Received of the Honble the Secretary of State
the sum of £1000

for the purchase of the
of the said

of the said

of the said

of the said

misereri sortis humana subit, Inter fortissima, ca. u
suisq; et mota q̄ ora hora excogitat ad milia
morborum, singulis mortaliū timenda.
Qui gravissimi in his sunt, discernere prope
stultitia videri potest, cum sanis cuiq; ad
fletu qsq; atrocissimis videat. Plin. 28. 3.

Innumerabiles morbos fecerunt multa ferocia
— inde tam nullo agrotantis genere q̄ vivimus
et alia plurima egregia s̄t Seruca. ep. 95.

Quia hoc esse dicamus, aut quas Deorum
iras? Parum n. erant horum certa moru
horum gra, cum supra ccc essent,
nisi etiam nova timerent. etc.
Plin. xxvi. 1.

Maslar: 1. prax. 7.

ad Tab: Patb: p. 12.

Causae ratione morbi etiam sunt aet


1. Primary
2. Secondary.


~~Idiopathici Est. a. Idiopathica, seu propriis affectibus, et
qui stabilis in aliqua parte permanet, propriis symptomatibus
exacte cognoscitur, perpetuus est, neque alijs precedentibus ortus.)
qui perpetui stabilesque in aliqua parte permanent, proprijs
symptomatibus exacte cognoscuntur, neque alijs precedentibus
orti sunt~~

~~Sympathici, qui neque proprijs symptomatibus exacte cognoscuntur, neque
perpetuo permanent, sed alijs succedunt; quibus irritatis
vehementius affliguntur, remissis vero quiescunt.~~

~~Fit. a. operantia tribus modis.~~

- ~~1.º Cum intercepta materia, q̄ ad perficiendas actiones
alicujus partis est necessaria. ut: Immunit̄ appo-
titis ob obstructione vasis brevis.
2.º Cum facultas sine materia~~





MORBOR: CAUSAE

484

~~In habitis. ~~...~~~~

I. ~~(quae & Continens dicitur) a Morbo, seu Morbi, Causarum et Symptom: natura, et Magnitudine.~~


~~Id prohibita transpirat: S. 1. 526.
G. 267.~~


Gal: Quinque numerat capita ~~Coram amittis~~ et accommodata ad efficiendos oes morbos calidos.

Calores ergo augetur, ut	{	Motus.	
		Patredo.	
		Vicinia Corporis calidioris.	
		Constipatio.	— seu prohibita Transpiratio.
		Assumpta calida.	— ut Alimenta ad calefaciendum idonea, qualia s ^t Vinum Castoreum, Confectio Alkermes.

~~...~~

~~...~~





§.

Mercurius.

486

Mercurius.

Argentum vivum. ἰδαργυροϋ.

De Hydrargyro.

Fern. II de abdit. et. cas. 19. p. 119.

Quercet. pest. alexic. a. p. 959. ad 979.

Mercurius.

Muliercula cadaver aptatum, ds. h. xcy.
et inventa in arena cava sanguis,
instar Coralli coagulatus, cui præcursantibus
Argentum vivum fuerat. Syncope n.
obrupta Chyso e ventris exiebat.
O. H. in 1607.

Aliguis ex Argenti vivi vapore in
Syncope & Empoesthotonon relapsi,
a Chymico curati. hinc ex Mer-
curio precipitato. O.H. in lect.

Si quis ☿ ☽ hauserit. nec effluere
e corpore possit.

☿ Pulv. Q. A. 3℥. Exhibo
cum Ol. Amygdal. dulc. expresso.
extemplo proderit.

Regium Syriacum. p. 377.

Contra assumptionem ☿ & Coelæ, Sistr. (☿ ex
Sisaram, et Terrillam vocant; seu
Saubarica radicata, Cinghite-moribiles)
R. in Act. 168. 1.

☿ extrahit, si stylus ex puro auro
in aërem instratus, et si ☿ penetrat,
argentum vivum solo eo modo effluet.

†

† Alexipharmacum est Lius Venetia.
destruit in robur acerosari partium.

Conrad. Gesnerus lib. III. epist. XXXII

Ad Joannem Fabricium.


4 Fraga bene matura, eaq; in psialm aqua
 ardentio optima plenam conijcito, post horas
 XII circiter colato, & rarsus nova fraga
 in eandem aquam ardentis inficito, ac sic
 relinq; sito optime tecta & munita, ne qd
 exfuret. Prima .a. fraga, q post colati-
 ram supersunt, per lintam valide expri-
 meri poteris, et expressum cum liquorem
 seorsim servare. Cum uti velis, ter aut
 quater in mure, cochlearium plerum
 sumis mano, & addes pulverem de
 saccharo cando. Gratum & effica-
 cissimum hoc remedium est, q alig
 neta viginti annos calculo conflictati,
 p ceteris oibus, q innumera his diversi
 medici pscripterunt, mihi commendaverunt.
 Sed in victus ratione curam adhibe-
 bis, ne crassi & viscosi humores generentur.
 Consule igitur medicos vestros, & ter
 aut quater in anno levi purgatione uteris:
 interdum satio aq calida, cui incocta sit
 copiosa malva, chamamelum, hedera
 terrestris, artemisia, melilotus, cracio
 ventriculo.
 meminit & huius potionis h. in hod. 1051. b.


Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or letter.

CALCULUS.

℞ ol: Fabar: gr. j. vel ℥ p. r. n.
in sycho vini Rhenani.

MEDICA
ALICHA SACRA
164
BRACEOS
MEDICINÆ
Enobitien





Dividuntur .a. Medicamenta, vel
Materiae ratione, medicamenta alia

Simplicia medicamenta sunt, quae
a sola natura nobis suppeditantur,
mixturae ex arte mixturae habent.

Suntque vel
Plantae, quae sumuntur vel

[Integrae,
Earum partes,

- Radices.
- Ligna.
- Medullae.
- Cortices.
- Folia, & Stipulae.
- 3 Flores.
- 1 Semina.
- 2 Fructus.
- Succi, & Liqueores.
- Gummi.
- Resinae.
- Olea.

Animalia quoque exhibentur vel

- [Integrae.
 - Coram.
 - Medulla.
 - Cera.
- Quae in his generantur.
 - Et. Lac.
 - Ova.
 - Cera.
- Corum secreta.
 - fel.
 - Urina.

Mineralia, non solum proprie ita
dicta, ut A. S. P. & Metalla
ac eorum secreta, sed etiam

- Serratum per varia.
- Lapides & Gemmae omnes.
- Salium varia genera.
- Succi in terra concreti.

Composita . B. P. S. G. :
Ratione ratione .

Interna medicamenta vel sunt

Fluida. Decocta.
Julepi.
Syrupi, &c.

Non fluida, sed consistuntiam
habentia, eaq; vel

Mollia, liquida, & humidum
non tamen fluida, ut
Conserua,
Electuaria, &c.

Sicca plura. Pulueris.
Saltis, &c.
// A //

// Composita medicamenta sunt, quando ab
astro plura res naturales in unum
medicamenti formam coniunctae.
Suntq; vel

Interna sunt, quae intra corpus
communitim et usitatum cibi po-
tibus etiam, seu Desposuimus as-
sumuntur. Suntq; vel

Fluida, & liquida

Decocta, seu Aphorizata alia
Purgantia
Alterantia
Altitant: & purgant:

Infusa.

Potiones
Purgantes.
Alterantes.

Vina medicata.

Centurionum medicata.

Aceta medicata.

Aqua medicata.

Succi depurati.

Aqua Stillatitia.

Spiritus.

Tincturae, & Extracta liqda.

Syrupi.

Julepi.

Emulsiones.

Mollia non tamen fluida.

Extracta & Tincturae siccae.

Conseruae.

Condita.

Electuaria. (Parti Opriatae.)

Succi medicati & inspissati.

Electuata, seu Loos, seu Concretis.

Boli Purgantis.

Alterantis.

Sicca. // p: seq:

Mollia.
Externa.

Pulveres, seu Trageae.
 Farinae.
 Saltes, quae et pertinent { Magisteria.
 Crystalli.
 Cerei.
 Flores, quae et pertinent: Sublimata.
 Precipitata.
 Vitra.
 Reguli.
 Calces.
 Pulveres quae Chymici
 Confecta.
 Pandaliones
 { Tabellae.
 Rotulae, seu Obiculi.
 Lozengae.
 Mosaiculi (Quarbi Mosaicisti.)
 Diamygdalatum (vltus Mosaicis.)
 Infundatum.
 Pincatum.
 Trochisci.
 Pillulae.
 Hypoglossides.

Sicca alia sunt
 { Continuae, quorum partes cedunt.
 Pillulae.
 Trochisci.
 Tabellae.
 Vitra, sublimata quae.
 Reguli, etc.
 Non continua sunt
 { Pulveres,
 Farinae,
 Flores varij, etc.

Media medicamenta sunt, quae non
sunt Interna in Ventriculum affluunt
neque sunt Externa Corporis superficiem
adhibentur, sed quibuslibet corporis
cavitatibus (quod est Oesophagus)
aut ^{immittuntur} ^{inducuntur}.
^{infringuntur}.
^{insufflantur}.
^{insufflantur}.

Suntque talia

Glaucos, seu Suppositoria.

Noduli.

Clysteres.

Menstruata, seu Clysteres Uterini.

Pessi, seu Pessaria.

Nasalia.

Injectiones in ^{Vesicam}
^{Penam}.

Diachrymata, seu Collutoria.

Dentifricia.

Gargarismi.

Apoplegmatici.

Masticatoria.

Ezrhina.

Ptaernica, seu Stermitatoria.

Otorrhoea.

Sistitis.

Collyria.

Immittenda ^{Auribus.} ^{Otorectas.}
^{Sinibus & fistulis.}

Extrema medicamenta sunt, quae
corporis superfici adhibentur atque
applicants.

- Olea.
- Balsama.
- Linimenta.
- Unguenta.
- Cerata.
- Emplasta.
- Gelae Emplasticae, seu Spazadapi.
- Cataplasmata,
- & Pillulae.
- Decocta.
- Synapsismi,
- (Phlegmici,
- (vesicatoria,
- Epithemata,
- & Oxycrodina.
- Anacostemata, seu Frontalia.
- Epicaepia.
- Amyclata.
- Fomenta.
- Sacculi,
- & Cucurbitae.
- Embrocha.
- Lutiones.
- Semiscipia, seu Infusis.
- Balnea.
- Staphae, seu Sudatoria, & Lacomica.
- Catheteria.

~~Forma seu potius Finis rationis,~~

Forma seu Facultatum rationis, quas
in Medicina edunt, tum etiam ratione
Finis, ob quam a Medicis adhibentur,
Medicamenta tam Simplicia quam Com-
posita esse usque possunt ad VI. Classes.

Primas Classes, sunt IIIae, quae ad sanationem
non solum qualitatis inductiones spectant,
cujus sunt Partes.

Araxorolixa.

I^a Spectat Qualitates primas.

Calida.
Frigida.
Humida.
Sicca.

II^a Spectat Appropiata esselet membra.

Cephalica.
Opthalmica.
Otica.
Thoracica.
Cardiaca.
Stomachica.
Hepatica.
Splenetica.
Nephretica.
Hysterica.
Arthritica.

III^a Spectat secundas Qualitates

Emollientia.
Inducantia.
Laxantia.
Eraspocantia.
Resuscitantia.
Condensantia.
Laxantia.
Astringentia.
Aptriantia.
Obstruentia.
Attenuantia.
Incrassantia.
Detergentia.
Insulentia, Emplastica.

IV^a }
V^a } //

3 priora V^a } classes
posteriora III^a } sunt.

// IV^a Spectat Humores pparantia.
 [Billem Flavam.
 Latream.
 Pituitam.
 Melancholicam.

V^a Spectat Dolorem Sedantia &
 Jemifera.
 [Anodyna.
 Narcotica.
 Hypnotica.

Quarta Classis sunt illa, qua in mor-
 tu conciliando valent.

[Attractantia.
 sub qb. & Effectoria.
 Repellentia.

Tertia Classis sunt illa, qua in glori-
 ratione alienis uti consistunt.

[Metasantia.
 Sappasantia.
 Sarcotica.
 Glutinantia.
 Epulotica.
 qd et pertinet
 // Vulneraria interna.
 Lac. } glutinantia.
 Semen }

Quarta Classis sunt Corruptoria

[Cathartica.
 Putrefacientia.
 Pyrotica, quae sunt
 [Cystica.
 Escharotica.
 Canthica.
 Lac } immundantia.
 Semen }

Quinta }
 Sexta } p: seq: //

Quinta Classis sunt illa, quae ad ablu-
tionem allicius vel conferunt.

Euspeptica

Purgantia, Cathartica, & vel

Cholagoga.

Pilemagoga.

Melanagoga.

Hydragoga.

Cholo-pilemagoga.

Cholo-melanagoga.

Melano-pilemagoga.

Panchymagoga, seu Catholica.

Vomitocia.

Diuretica.

Siccificera.

Resolventia.

Flatus discutientia.

Mensuscientia.

Fœtum vivum
Convolvum } capite.

Secundinas, —

Lilbonotiptica.

Erabina.


Sturmitocia


Apoplegmatizantia


Pœtica.


Vermes evocantia.


Sexta Classis sunt illa, quae Venenis
assistunt, dicunturque
Alexipharmaca.














Senn: inst: ꝑ: ʒij. edit: postea:

Refrigerans,

℞. Herb: Lactuca,

Lactuca

Endiv: ℞ ℥ij.

Capitt: ♀ ℞j.

Sem: iv frigi: majoz: ℞ ℥ij.

Prunoz: Damascenoz: N^o vi.

Flor: Violar: Rosar:

Ciebor: Beragi: ℞ ℞j.

℞. omnia destro in s. q. destro horici simpl:

Cola^r ℞ ℥ij. in aqua dissolvo

Syr: d^o succo Endiv: ℥ij.

Violar: s. ℥ij.

Quini granator: acidoz: ℥ij.

℞. Apozema classiciat: et aromatizatum
cum Sp: Dintz: Santal: ℞j. M^o pro iv dos:

℞. d. l. Apozemans.

℞. Rad: v. Apoz: aceto ℥ ℞j.

Glycyrob: ℞ij.

Herb: Betton:

Rozimon:

Rizant: ℞ ℥ij.

Sem: Anisi, Farnic: ℞ ℥ij.

Cassul: mundat: ℥ij.

Flor: Betton: Salvia,

Ciebor: ℞ ℞j.

℞. destro in Ag: simpl: q. s. sub
linem destroas addo

Quini albi ℥ij.

in Cola^r dissolvo

Syr: Adiant: Fernol:

de u Radic: ℞ ℥ij.

Spiz: Vitrioli ℞j. M^o

℞. d. l. ad Calorem Hepatis.

℞. Rad: Ciebor: Quid: ℥ij.

Rosar: rubr: coctio: ℥ij.

Coquid in Aqua clauso in

11 Aq: Violar:
Fraxo:
Endiv: $\text{℥} \text{℥} \text{ss}$.
Pectin: $\text{℥} \text{ss}$.

deinde fi. expressio, add:

Sacchari albi $\text{℥} \text{ss}$. $\text{℥} \text{ss}$.

Succi Berber: $\text{℥} \text{ss}$.

Acetosa

Citri $\text{℥} \text{ss}$.

iterum bulliant parum, clarificent
et per pannum colent.

Dosis $\text{℥} \text{ss}$, vel v .

— Id. d. l. Decoctionem Cornu Cervi.

$\text{℥} \text{ss}$. CC. rasi $\text{℥} \text{ss}$.

~~pp~~ $\text{℥} \text{ss}$.

Aq: font: $\text{℥} \text{ss}$ B.

Cogni: ad testias, add:

Rad: Scorzon: $\text{℥} \text{ss}$.

Sem: et Cort: Citri, $\text{℥} \text{ss}$.

Santal: Citri: ss .

affundendo Aq: Scordij $\text{℥} \text{ss}$.

bulliant simul atq: iterum,

tum addo Succi Limon: $\text{℥} \text{ss}$.

Syr: de Limon: $\text{℥} \text{ss}$.

M.

[Faint, illegible handwriting on the left page]

[Faint, illegible handwriting on the right page]

DECOCTA SUDORIFERA.

R. 16. 6.

504

Mozelli.

℞. Rad: China in tabulas divisi.
Ligni Sassafras minutim incisi. ℞ ℥ij.
infundants in ℥vi. Aq: Fontis per
super cineris calidos, coquants vase duplici
lento igni, et sine fumo, ad mediam partem
consumptionem, colents per manicam
Hippocr: Colaticea filtrata in crasso
Vitreo, de qua cap: singulis diebus man
t. viii. coquis tegens phis phis, ut
occidat sudores, continendo p. xxi, nit
xxx autem spatium,

℞ 16.

℞. Radiceo Ligni Guajaci ℥ij.
Corticis eiusdem ℥ij.
infundendo per xxiv horas in Aq: font: ℥vi.
super cineris calidos, coquants in vase
duplici lento igni, etc. ut supra
Col: dillivets Sacchari ℥ij.
Cinnam: ℥ij

℞ 16.

Decoctum Secundarium

℞. Residuum prius decocti.
infundendo in ℥xxi Aq: Fontis supra cin
eres calidos p. viii horas, coquants ad
iv partem consumptionem, colents per ma
nicam Hippocr: addendo Sacchari. ℥i Cinn
namoni q. s. ad superis gentiam.

℞. Robustum.

quo utats pro potu quotidiano, toto die et
tempore sumendo.

℞ 16. interea utats pro decocto et miselato,
causibus affis, non elixis, aribus montanis,
passulis, etc.

℞.

℞. Rad: China ℥ij. ℞.
Aq: cois ℥vi.
decoquens ad dimidias, azomatise
Cinnam: ℥ij.
inde quotidiu sumants man: ℥vi. *

Femina in China huiusmodi siccitate nitens continis
xx diebus, aut pluribus, sumendo postea Ora v. aut vi.
et athleticam constitutionem acquirituram.

℞. Guajaci ℥ij.

Aq: cois ℥vi.

coquens lento igni ad tertias.
Col: add: Sacchari q. s. ad quartas.

℞. Vespertini.

℞. Salsaparilla in min: partic: concipit ℥ij.
macerent per quatuor in
Decoctione botanica melissa
abundans: glycyrrh. ℥ij.
deinde bulliant lento igni ad tertiam
partem consumptionem, colents,
Col: ad hosis ℥ij man: et vesperti.
ludt in lecto,
a Caer

deus musc: danieli.

℞. Interius Ligni Guajaci in sectione incisi ℥ij.
Sals: parilla minutim incisa
Squamae (x Corticis) ℥ij.
Ligni Sassafras ℥ij.
macerent in Aq: cois ℥vi. p. horas xij.
deinde si dicitur ad tertiam partem consumpt.
addendo sub finem

Botanicae succae, melissa ℥ij.

sem: poconia contus:

ead: ejus: ℥ij.

ganora: sumit: ℥ij.

cois: citi cond: ℥ij.

passulaz: minuat:

glycyrrh: ad casu ℥ij.

Col: interius Sacchari et Cinnam: q. s.
cap: agit singulis matutin: ℥vi. deinde in lecto bene terti sumit

℞. Ligni guajaci, hecomodact. ℥ij.

cois: ligni guajaci, glycyrrh. ℥ij.

macerent p. noctem in viii pintas Aq: cois,

deinde coq: ad vi pintas, et addo

Botanic: Caer: bene: ℥ij.

Rad: poconia ℥ij.

coq: ad pintas iv. Col: addo

℞: Sals: q. s. ad
quatuor.

* Hunc desi si addideris
Serricac Anis: ℞,
siccatis teplo moven
bis copiosioris.

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

* ... *
...
...

... the ... of the ...


... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...

... the ... of the ...



PUPPA.

In lib: Altoni. PUPPA pro febricitantibus
L. 1622. //

℞. Fol: Senna mundat: ℞ij.
Rhabarb electi ℞j.
Pulsillaz: minor: ℞ij.
Senn: Anisi ℞ss.
Cinnam: ℞ss.
Tinzib: albi gr: vii. si. Nedulig
maceretur per noctem in cervisia
temis $\frac{1}{2}$ pinta.
Exhibentz regio $\frac{1}{2}$ radm. Senn's per iii
ceti $\frac{1}{2}$ Aliis continuis.

℞. 4^{tes} Gall.

℞. Rhabarb: ℞ij.
Thapetzi,
Rad: Mechoaca: ℞ ℞ij.
Cinnam:
Maceris ℞ ℞ss.
contundantz grossstschw. & cum
linte forka in Pilsen.

℞. 4^{tes} vom mds Bitter Cloot in Tympanitiz
& Flatibus.

℞. Rad: Mechoac:
Rhei electi ℞ ℞ss.
Fol: Senna ℞ss.
Senn: Anisi ℞ss.
Cinnam:
Spic: Nardi, ℞ ℞j. m.
& raro linte si. PUPPA.

℞. 4^{tes} suspendat in pinta Vini Altoni, namo
fi. Salsitris unius Sypsi.
vom pilsen Thoviz gaud galsvanciu.

℞. Fol: Senna ℞ss.
Rhabarb: ℞ij.
Thobitz
Rad Mechoac: ℞ ℞j.
S. Anisi ℞ss.
Cinnam: Maceris ℞ ℞ss.
contusa grossstschw. inclidantz linte
raro, pro PUPPA.
suspendat in ses. hamisch bidet.

℞. 4^{tes} vom Gall. vom pilsen Thobitz gaud.

℞. Rhabarb: opt: ℞ij.
Fol: Senna ℞ss.
Senn: Anisi ℞ij.
Maceris ℞j.
contundantz, & inclidantz linte.

℞. 4^{tes} vom an. vom Mechoak galsvanciu.


℞. Rhabarb: ℞ij.
Fol: Senna ℞ss.
Rad: Mechoaca,
Thapetzi ℞ ℞ij.
Senn: Anisi ℞ij.
Cinnam:
Maceris ℞ ℞j.
incisa & cont: Excip: linte.

℞. 4^{tes} Gessel.

℞. Rhabarb: ℞j.
Agar: Terebin: ℞ij.
Fol: Senna ℞vi.
Senn: Anisi ℞ij.
Cinnam: ℞ss.
contundantz rudi mola, & si. Sacculis.


Agar: Terebin:	℞ij.
Rad: Mechoac:	℞ss.
— — —	℞ss.
— — —	℞j.


[Faint, illegible handwriting on aged paper, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several columns and includes some red ink markings.]



INFUSA.

88.





Infusum Fol: Senna. Sennerti.
inst: p: 1327. edit: ult:

℞. Fol: Senna. a stipitibus, pulvise
& sordib: diligenter mundat: ℞ij
Passular: minor: lotarum: ℞ij
contunde simul in mortario lapideo
add: Cinnam: ℞ij. et si. Bastr.
huic in vase fictili lati orificij affunde
Aq: ferventis: ℞ss.


tum cito cooblicari molle, ut vas
statim claudat: exactissime opculo
linteis involuto: (vel ponat: in loco
tepidi, ut calor a statim exhalat.)


Stant in infusione saltem horis vi,
(alias sapor ingratus effert.) postea
Liquor p chartam bibulam filtrat: (aut
per linteam sine expressione colatur.) et
per diem unum subsident, ut feces
separent, claro liquore effuso

Dosis Infant: ℞℥, Adultior: ℞ij, iij, vii.


Possunt et alia addi Purgantia saporis non
ingrati, ut Sulphurum, Mithracama,
et ad gentium colorum conciliandum Flores
Rosar: rubrar: Rosarin: Punglossi, Violar:
et gutta sicut q Spiritus Salis.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines within a red-lined margin.





1
40



Handwritten header text at the top of the right page.

Main body of handwritten text on the right page, including several lines of script and some red ink markings.

Bottom section of handwritten text on the right page, possibly a signature or a specific entry.

Top section of handwritten text on the left page, including some red ink markings.


Middle section of handwritten text on the left page.

Lower middle section of handwritten text on the left page.

Bottom section of handwritten text on the left page.

[Faint, illegible handwriting in the left column, possibly bleed-through from the reverse side.]

[Faint, illegible handwriting in the right column, possibly bleed-through from the reverse side.]



POTIONES ALTERANTES.

Mentri & liti. admo.

Sudorifica,

Mozelli.

Cephalica calida.

℞. Aquar: Beton: Cinnam: Salvia ℞i. Syz: de Stoechadi ℞i. Conf: Alkermes Mitridat: ℞ ℞℞. Pulv: Elati: Dianthe ℞i. ℞i. ℞i. potio. quam cap: hora matutina.

℞i. ℞.

Cardiaca frig:

℞. Aquar: Buglossa, Borragini ℞ ℞℞. Syz: de Limon: Grenat: ℞ ℞℞. Conf: de Hyacintho ℞i. Pulv: Elati: Trisanti ℞i. ℞i. ℞i. potio.

℞i. ℞.

Hypnotica.

℞. Syz: Papavi ℞i. Aq: Anisato ℞i. Conf: Alkermes ℞℞. ℞i. ℞i. potio. hys nocte hora somni.

℞i. ℞.

Lumbicis enecans.

℞. Aq: Anisato, Postilaca, Graminis ℞ ℞℞. Syz: de Limon: ℞i. Conf: de Hyacintho ℞i. Pulv: contra Verm: ℞i. sumat long: a cibo. ℞i. ℞i. potio.

D. Florenti

℞. Terra sigill: ℞i. Laudan: ℞: ℞. Syz: de Risi: sic: ℞℞. Aq: Plantag: ℞i. ℞i. ℞i. potio.

In Pesce, Febrib: ardent: & malignis.

℞. Salis Card: Beton: ℞: ℞℞. Beton: ℞: ℞℞. Mitridat: parum. cum Aq: Card: Beton: ℞i. ℞i. ℞i. sumat hora p: ante paroxysmum diei sup: saland.

D. Floz:

In Pesce

℞. Tetrac: ℞i. Salis Absinth: ℞i. Sp: diamarg: frig: ℞i. (alt sine Spec: Syz: de Radic: ℞℞. Syz: Melliss: ℞℞. Aq: Card: Beton: ℞i. ℞i. ℞i. potio.

℞.

℞. Tetrac: ℞i. Syz: de sic: Limon: ℞℞. Aq: Card: Beton: ℞i. ℞i. ℞i. potio.

...

℞. Tetrac: ℞i. Syz: de sicca Citri ℞i. Aceti calidulati ℞i. ℞i. potio.

...

pour la fille de mons: de. a Caen.


℞. Lap: Bezon: ℞: ℞℞. pulv: sigill: & cum Aq: Card: Beton: ℞i. ℞i. ℞i. potio.

D. Florent.

℞. Coen: Cenci ppanti ℞℞. Sp: diamarg: frig: ℞i. Syz: de sic: Limon: ℞℞. Aq: Card: Beton: ℞i. ℞i. ℞i. potio.

Faint handwritten text in the right column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint handwritten text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Vina medicata

1. V. Hypobonidae

Vinum Hypobonidae: Sennerti,
 instit. p. 1333. edit. ult.

℞. Bassilae: minor: ℥iij.

Fol: soma: ℥ss.

Cortic: Tamarisci,

R. Polypod: q. @ ℥j.

Agrimonia,

Lingua Cervina,

Ceterac: @ ℥ij.

Cortic: Citri ℥ss.

Cinnam: electi ℥ss.

indants vasculo, affundatur

Vini Rhemani opt: ℥xxvij

de hoc Vino singulis diebus hora 9^a ante
 cibum haustus sumat. Valeriumq;
 aliquandiu iterum repletur.

Vinum Matricale. Ejusd: p. 1332.

2. V. Matricale

℞. Rad: Eriog: ℥ij.

Enula: ℥ij.

Fol: Matricar: rec. sicat: ℥ij

Melles: ℥ss.

Sum: Actonis: rubr: @ ℥ss.

Bacca: Lani rec. dracet: ℥v.

Cortic: Alicant: ℥ij.

Ledoar: opt: ℥ss.

Sem: Anisi,

Fenic: @ ℥vi.

affundatur Vini Rhemani opt: ℥xxx.

in dolio quercu vino munita in,

fundantur p triduum nit integram sep,

ptimanam, in loco frigido, servandus est.

Claretum Catarrale, Ibid: p. 1330.

3. V. Catarrale.

℞. Ligni Sassafras ℥vi.

Santali ℥ss.

Santali citrini

ebri: @ ℥ij.

Alois ℥j.

Fl: Rosae: rubr: ℥ij.

Rad: China: ℥ij.

Helony ℥j.

Cortic: Citri ℥ss.

si. omn B'lvris,

cii

//

Vina medicata.

// aspergāt Spiz: O . gutt: $\overline{\text{xx}}$.
& infundat per O in loco calido in
Vini Rhenani $\frac{\text{℥}}{\text{xxv}}$.
Fosteria colentis p chartam.

Clas: hurgana 4.

Clasctum hurgans Viril:

\mathcal{R} . Rad: Foeniculi $\mathcal{Z}\mathcal{ij}$.
Julepi.
Rosmar: C $\mathcal{C}\mathcal{j}$.
Melbaacani $\mathcal{Z}\mathcal{ij}$.
Fol: Sennae el: $\mathcal{Z}\mathcal{ss}$
Agarici Troch:
Cortic: Citri C \mathcal{H} .
Cinnam:
Galanga C $\mathcal{Z}\mathcal{ss}$.

Incisis orbis, exceptis Fol: Sennae,
affunde Vini Rhenani q.s. et in vitro
in Aqua calente bene calcifime, et
postea stant in loco tepido in infusio
horis sex. Fosteria addo

Sacchari albi $\mathcal{Z}\mathcal{ss}$. (vel Julepi
Resac: aut Violar: $\mathcal{Z}\mathcal{ss}$) $\mathcal{Z}\mathcal{ss}$
per chartam bibulam colentis & filtratis
Colt. (qua sit $\mathcal{Z}\mathcal{ij}$.) aromatizetur
℞: Cinnam: gutt: $\overline{\text{xx}}$.

aliud 5. — Alind.


\mathcal{R} . Cortic: Citri $\mathcal{Z}\mathcal{ij}$.
Rad: aptrient: $\mathcal{Z}\mathcal{ij}$.
Fol: sennae elictae $\mathcal{Z}\mathcal{ij}$.
Ligni Sassafras $\mathcal{Z}\mathcal{ss}$.


Intercipit aspergāt Spiz O gutt: $\overline{\text{xx}}$.
& infundant per O loco tepido in
Vini Rhenani $\frac{\text{℥}}{\text{xxv}}$.
tum colentis p chartam, $\mathcal{Z}\mathcal{ss}$ Clasctum.


Dosis $\mathcal{Z}\mathcal{ij}$, vel $\mathcal{H}\mathcal{j}$.

addi tamen etiam potest Syo: Cinnam: vel aliis conveniens.

Potesse etiam Sacchari loco Manna sibi.







*SPIRITUS ET AQVE DE
STILLATE.*

522

Aqua Stillat.

*Aqua Stillatica in plumbis crasis facta
dysenteriam caecitae possunt: adeoque
praestant illa, quae in B. M. aut in A. M.
na facta sunt. Ph. T. B. 29, c. — IV. 7. 229, c.*

*Aq. Still: in
plumbis crasis
ne fiunt.*

Spiritus Vini tartarizatus, quem modo
fiat et rectificat. Senn: inst: p: 1200.

11. Spir: Vini
Tartarizatus.

11 Alius apud eund: p: 1349. edit: ult:
utilis in omnibus obstructionibus.

12. Alius.

Extrahe eae calcinato ꝑ. Sal aqua cor,
filtra, coagula, funde in sigillo per dies
donec incho lapis fixus coloris sibeae
vallei evadat: affunde hanc Spir: Vini
optimum, sigilla vitreum s. a. In dige
stione ꝑ triduum detine, dein distilla
ꝑ archum, tribus vicibus reasiffundenda,
tertia vice exibat Spir: Vini ꝑ. f. d. d. eae
bicundi coloris.

11 Alij Distillant aliquot Vini generosi mensuras
ꝑ psielam, donec prodcat Spir: Vini optimo.
Huius tñ affundunt ꝑ Salis Tartari
acutissimi et candidissimi, diges Fioni
exponunt, et circulationi ꝑ aliquot dies.
et si. Sp: Vini tartarizatus bonus.

13. Alius.

Aqua Cordium, Senn: inst: p: 1352: edit:
ult:

14. Aq: Cordium.

ꝑ. Cord: porc: scil: in taleas N. 4.
Cervi vel Bovis, similiter
Sparatoz: N. 4.

- Cariophyllor:
- Galanga,
- S: Basilicon:
- Mais, @ ʒij.
- St: Byglossi,
- Bozag:
- Rosimar: @ ʒij.

Temperants in Vino Malvatico et
destillants in Aquam.

11 Vel ꝑ. Cord: Cervin: recenter huius expurg:
et vino lotoz: N. 4.

15. alia.

coque in Aq: font: s. q. ad mollitiam,
postea incide minutissimè, et addo
Gariophyll: Galang: @ ʒss.
Basil: Mais, @ ʒij.
Flor: Bozag: Byglos: @ ʒij.
Antbos, Metissa @ ʒss.

macerents ꝑ noctem in Vino Malvatico
et destillants ꝑ alembicum vitreum,
Distillationem rectificat.

Aquæ sabb.

Spiz: Salis 16. Spiritus Θ , Razia compositio, Vide
apud Senn: inst: p: 122.

- composit: 17. Spiz: Salis Compositus, Id: p: 1354. d: ut:

℞. Salis Nitri p̄ci
cois tostē. ℥ ʒ. ʒ.
miscd cum terfio argilla, et inde glo
bulos forma, vel miscd cum terfio bo
li armeni, et spiritum p̄ retortam mōd
conficeto destilla. Hujus Spiz: t̄j
cum Salis fusi t̄ij. p̄ aliquot dieb
digeat, et sal solvat̄. Hinc p̄ retortā
horum destilla, idq̄ aliquoties repet̄.
Hinc phlegma p̄ Balutim separa, et Spi
ritum p̄ retortam vel in cūbibus separa
in aetna, tandemq̄ cum Sp: Vini p̄. et
digeat, et in vaso circulatorio digere
postea rectifica, donec spiritus illi anti
sit. Dosis a ʒi: ʒij. ad vi.

- corallatis. 18. Spiz: Salis Corallatis. ibid:

℞. Corallior: in p̄t̄or: tenuiss.
t̄ior: t̄ij.
Salis cois t̄ij, vel ʒij.

om. invicem in marmore terendo, postea
destilla ex retorta igne m̄do, obstratis
gradibus, in occipitum capae spiritus
tandem igne violentiss. et prodeit una
cum spiritū Θ etiam Coralliorum

Spiz: Vitrioli 19. Spiritus Vitrioli quomodo fiat, & 20 n
ificetur, vide ap: Senni inst: p: 1212. 1213.

- zuber, et
dulcis.

20. Spiritus Θ zuber & dulcis. Id: 1355. d: ut:

Calcintz vitriolum Ungaricum, ut moris e
postea imbibat̄ Calce optimo spiz. Vini, t̄m
omni phlegmate cocto, excicetur: hoc ali
quoties reiterando: tandem maa excicata
retorta indatur, et inde liquor destilletur.
spiritusq̄, r̄ibicant̄is, et subdulcis:
Est enim spiritū Vini attenuata acrimonia.

alius

21. Vel Cinnam a calce Θ Ungari aliq̄oties
in M.B. spiz. Vini abstracto et reasundit̄
postmodum in retortam capream esponit̄,
spiritusq̄ r̄igo, donec oēs transferat̄.

//

Aqua Stith:

// Ab hoc liquore in balneo Craproglo sola
aquositas, ita ut aqua leviter bulliat,
abstrahat. Sic spiritus oleaginosus
in fundo remanebit, admodum rubi-
candus, nec saporu adde ingratu.

— Aqua Acetosa compos.: Sen: inst: 1389. ed:

22. Aq: Acetosa compo:

alt:

℞. Herb: Acetosa, ℞viii.
Acetosella, ℞iiii.
Taraxac: cum Rad:
Cubor: cum Rad:
Epat: nobil: ℞ ℞iiij.
infunde in Aqua Emulv:
Agrimon: ℞ q. s.
Vini Ungarici contrariij.
destillants s. a.

— Aqua Carbinculi, Id. d. l.

23. Aq: Carbinculi

℞. Flor: Rosmar:
Lily convall:
viola: martial:
paeaglin: ℞ ℞vi.
mentha rubra ℞ij.
majorana, Lavendula,
Salvia, ℞ ℞iiij.
micis mosch: macis,
zingib: gariophyll:
Cinnam: camomom,
granor paradisi, cubebor:
Visci querm, granor: poconia
coeylin. baccar: laici,
castrea C. C. ℞ ℞ij.
Auri, Margarit: ℞.
ungula calis, Ovis de C. C.
lapis: precarium. ℞ ℞ij.
Herba consindans, reliqua pulverizans
et addat Moschi ℞ij.
affunde Vini Malvatici ℞iiij.
Aq: Rosari Spica
Fragor: ℞ ℞iiij.

Sicut in infusione h mensem in loco fci o-
gido, postea destillants.
circulante hac Aqua sub nomine Maximilla-
ni Imperatoris, et ad varios affectus,

//

// ad Apoplexiam, Epilepsiam, Convulsiones
Lipthymiam, confortationem gastricae:
& foetus in utero, partumq; difficili-
sumpta: extra etiam ad vicium debili-
tatem arteriae illita, dolorum capitis &
alia plura mala commendat.

Aurum, Margarita, & similia
in Aq: Stilla:
nihil proficiunt.

24

Aurum, Perla, Corallia, Gemmae, & similia
a majoribus nec Chymia nondum
satis peccatis frustra Aquis destillandis injecta
sunt. Neque enim ququam de Auro, Margarit-
is, corallis, Corin & similibus, quod
alicujus momenti sit in alembicum ascendit
sed in cucurbita talia omnia integra remanent
& cum fecibus abiciuntur: quae tamen Aqua-
rum primum magnopere, utis vero nequiam
quam obtulerunt.

Si tamen talia addere libet, satius erit
Solutiois & Magisteria Margaritarum, Cor-
allior: Lapidum perarum, & similitum
aquis jam factis addere. Et

si sps aliqua in auro est, imponetur
telinum, aut potabile, si habeat. Senn:
inf: pi: 1360. sd: ult:

25

Aqua Citrata Cordialis

℞. Romor: Citri e tota substantia N^o xviii.
Aurantior: N^o xvi.

Cinnam: electi ℥ viii. β

Santal: cita: odorif: ℥ iii. ℥ ii.

Ligni aloes odor: ℥ ii. ℥ ii.

Floz: Ros: Damascen: ℥ iij.

Borag: Argloss.

Violas: ℥ iij.

Citri ℥ iij.

Fol: Melissa Verae ℥ iij.

arida pulverisata, reliqua incisa inf:
in Aq: Melissa c. vino taly.

Rosar: odor: ℥ iij.

Acetosilla, Boragin:

Argloss, Fl: tunica,

Acacia ℥ ii.

//

// Succi Pomor: Bouctouff lbj.
Citri,
Limon:
Granator: ℥ijß
Alicantior: ℥ijß.
Vini Rben: opt: ℥ijij.

stent in infusione in R. vel arena cal,
p d. 2. postea destillentz calor lenis?
Excipientz ℥v, qha signentz
Aqua Citrata optima.
Reliquia excipientz etiam seorsim,
et sign. Aqua Citrata communis.

— Aq: Lilioꝝ Convall: compos: ibid: 16

℞. St. Lilioꝝ convall: menstras. iij.
Vini rbenani veti mensur: viij.

℞. et stent in infusione p dies x
vel xij, postea destillentz, et stent
donec fl. Lavendulae huius possint
tunc ℞. flor: lavendulae Mij.

Cilicobar: Galongæ
Cinnam: Garichby ℥ij.
Nicc: mosch: ℥ij.
contund. qzob modo, et infund.
in primam distillationem cum fl.
lavendulae p dies x, postea
destillentz.

— Spiritus Mastiches compos: Id: p: 1369 27

℞. Nic: Mosch: ℥ij.
Ligni Aloes ℥ij ℥ij.
Santali albi,
citiz: ℥ij.

Cardam: minor: ℥ij.
infundat in Spiz: Vini opt: ℥ij.
relinquit in infusione p triduum
cola, postea addo
Aceti vini albi ℥ij.
Mastich: opt: ℥ijß.

digerantz per aliquot dies, deinde
destillentz per octavam citatam,
et evolat.

585
Aqua Stib:

Aq: Lilioꝝ Convall: compos:

Spir: Mastich: compos:

Agria Stitt:

Sp: Absintij
cordialis.

40 Spiz: Absintij cordial: sen: d.l. d: ult.

℞ Spiz: Vini opt: ℥x.
Absintij: Cont: M^{vi}.
Cinnam: ℥ss.
Nuc: Myrb:
Gariophyll: ℞ q^{vi}.
Zinzib: abbi qⁱⁱⁱ.
Rad. Cyperi, ℥ss.
Angelica ℥j.

in vase coopto stent p dies xxi, quotidia
ter onovendo, Si. de stillatio.
ubi ℥v exstillaverint, seorsim servent,
adaptando aliud receptaculum, in quo
sint

Sacch: candi puly: ℞v.
Ambra geysea gr: xxi.
Muscib: gr: x.
Santal: cito:
Margarit: ℥j.
Sabin: albi ℥ss Co gr: xxv.


in altero isto receptaculo misceantur
& super destillent ℥ij. ^{sum}
removeatq; recipient, & misc. ad disson
lutionem sacchari. Haec commisce
℥v. prius destillata, & vitæ optima
clauso macerent p octiduum sartinis
agitando; facta demissæ assidentia
per inclinationem colet spiritus, & filtrat.


Sp: Margarit: 49
& Corallioz:


Spiz: Margaritae: Vel Corallioz:
Ibid: p: 1366.


℞ Salis vel Magisterij Berlarum
vel Corallioz: ℥vi.
Terra sigill: ℥ij.


Misce bene, imbibe cum s. q. Olei
Berlarum, & fac globulos, quos excusa
& p retortam aperto igne destilla.
primo prodit pblegma, deinde
oleum instar liquoris.














Syrupus Hypochondriacus, D. ab Ala
tomasi Inst: p: 1230.

Syr: Hypochondriacus

- Op. Hyssopi, Samplicibi,
- Scorpioli, Melissa,
- Betonica, @ M β .
- Boragin: Lupulor:
- Scolopendri: Fumaria,
- Capit: ♀ @ B β .
- Rad: Cicori: Boragi,
- Fenic: Cappari: @ B β .
- Absintib: Cost: Citri, @ M β ,
- Scama, Epithymi, @ B β .
- Pulegij,
- Fl: Chamemel: Centaur: min: @ B β .
- Chamaedr: Chamap: @ B β .
- Junci odor: Spica,
- Semi: Anisi, Fenic:
- Dalici
- Asari, @ B β .
- Rassul: rinaccis detrad: Eij
- partes ex bis s. a. roborum, capsis @ B β .
- adjecto succi pomor: dale: et acido:
- Rosaz:
- Malor: Cini: acidor: @ B β .
- Borag:
- Fumae: depressati @ B β .
- Sacchari q. s.

fi. Syrupus.
Dosis B β pro vice qualibet, supbibendo
parum Aqua Lupulor: vel Boraginis,

Potest insuper di Pius Syrupus,
odoratis uidi Sassa Xyloaloe,
vel Cinnamomo.

Syrupus Catharticus. de sem:
inst: p: 1379. ed: ult:

Syr: Catharticus

- Op. Helleb: nigri B β .
- Scammonij B β .

//

Syrupi.

// Gummi Gotte ℥ij.

Rhabarb:

Mucobaccan: nigra^s ℥ ℥ss.

Cinnam: Schoenautbi)

Zinzibi ℥ ℥j.

extraabants cum Spic: vini ♀ salis q. s.

mittendo digestionem ꝑ aliquot dies,
ut maris est pro coactione sufficiente.

Extracta aliquantulum ꝑ Menstrui abstra
Aloes inspissato addo

Succi Cydonior: capsuli ℥ss.


digere in B. vel loco calido ꝑ dies xv.


Uinc colatus, colat^o addo


Sacch: albiss^o ℥ssij. aut q. s.

fi. Symplicis s. a.

Dosis Cochl: j.







ALOPECIA.

~~Alu.
Alopecia (sic dicta a vulpe, eo quod adu-
mox simile qd accidero cadat. Vel
ut Callimachi sebol. ab hinc
huius animalis proprietate, q effera
licet loca cadere in annim, aresu
centibus Serpis, nec faceret centibus. novis.)
Capillorum defectum (delg.
antypallingsio de Sane) Area Cell. vi. q.~~

Hic malo aspinilis est pilorum
in palpebris casus, qui quida
ewors, uagwors, et abdwors
nominats.

DE PULS, et EOR: VSU AG
NECESSITATE.

Riol. vi. antyp. 52. et

Forest. viii. Obsec. i. 112. b

~~Est autem Capitis affectus, quo capilli toto
capite primum extenuant, deinde
decidunt propter redundantis humoris
malignitatem. (Sola ergo figura differ
ab ophiocor, in qua capilli primum
extenuati certis spatij, et fere in
serpentis similitudinem decidunt.
Gorr. def.~~

~~Illud vitium in
qualibet aetate est, sed fere in infan-
tibus: Illud vix unquam sine cau-
satione, hoc p se saepe fit. Cell. vi. q.~~

~~Ophiocor.~~

~~* Sic dicta, a Serpentis similitudine,
incipit ab occipitio, non duorum
digitorum latitudinem excedit, ad
aures duob. capitib. serpit, quibusdam
etiam ad frontem donec se duo capita
in posteriorem partem committant. Cell. vi. q.
Etiam nudo hac affectio contingit. Gorr.~~

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

CAUSÆ.

Defluit expulsiis morbo latitanti capilli,
si raro laxitur, seu vis epata ventri
etc. 7 Serenus lib. de medic.

АЛОПЕЦИЯ.

A

Alopecija.

Alopecija cizatio.

Plin: xxix. 6.

ALOPECIA.

24 Ol. e Colocynthide, ac capiti imine.
matthiol.

Plin. xxiii. q.
Ol. Caryinim, q e nucce juglandē est, Alopecy
utile ē, et tūditati aurium infusum.

Alim. xiv hist. animal. q.

Eubini terrestris cremati cinis ad picem
admistis, et locis a pilo nudis illitis, pilum
(ut sic dicam) a suis sedibus fugitivum reducit.

In Affectib: filoz: capitis

- I.° p̄negetz hūmor p̄ccans corporis, quo solo remedio (in Affectiois principio) malum suū eductu p̄oficitur Gal: 1. de mod. f. l.
- II.° p̄negetz seu eductu hūmor in capite p̄ccans Apop̄legmaticis.
- III.° Topica admoventis.

Aut per Pitt: ex Aloe & Colocynthide
 Hieram ex Colocynth: Galeni
 Galeni; Pituita
 Altilo { Elleb. nigra si melanchol. } reuincet.
 Scamonia si Bilis

Aetius .p: 301.

Petrus: p. 61.

Cura } Incipientis. Petrus: p. 75.
 Alopecia } Inueterata Petrus: p. 75.

Aetius Sec: II. 55.

Alopecu.


Casillis fluentibus (non de ea mulatione
nec loqui q̄ ab atate venit sed q̄ a morbo)
maxime quidem sepe radendo succi
cideritur. Adijcit. n. vim quādam
ad continentium & adanum cum oleo
mistrum. Cels. vi. 1.

Nihil melius 2, quam novacula
quotidie radere, quia cum parum
latum summa pellicula excisa e,
adapiunt pilos radicatas. Neq̄
ante oportet desistere, quam fr̄u
quentem pilam nasci apparuerit.

Id. n. quon subinde cadit, illius atea
mūti scriptorio satis est. Cels. vi. q.


quia gadaneorum lat. Calvitium
dicitur, et non a malignitate sed
defectu humorum accidit.
Et. a. teste Celso al. occidit neq̄
q̄ e pingedo folior Cisti.
Tabionum Officin.


Ex lib: M. Hantri, Docto Gulayaci admittimus
 vici attribuntur practici in morbis desperatis ob
 materia afflicta. Sic in Vulturibus increvabi-
 libus ob nimium humorum afflicta, nihil
 proficiunt quam conjungere cura coacta, ipsum
 Docto Gulayaci, qd (ob hydroticam viam) sicut
 Siccus a. Secotum est misa in cura vulturum.
 Sic qdam, cum a nullis Medicis aut Chirurgis curari
 possent a Vulturibus supra presas inflata,
 ob nimium presas, licet aliquando cocti et boni af-
 flatum, a D^o Wschloest curatis hujus Do-
 cocti usq, adhibita exterioris cura debita.





Faint, illegible text in the upper section of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the lower section of the page, possibly bleed-through from the reverse side.









Terebintina ab $\xi\beta$, ad $\xi\beta$ pane missa
in vinum meso involuta vel juce casti
soluta et lignata, Ventriculum, Intestina,
na, Renes, Vesicam purgat, nullo partium
harum detrimento. J. Sylo: Method: p: 200.

Id: p: 215. aliam solvit et Vinum acrimoni-
am tollere solet, in Stranguria aperta salu-

Contra Anthoz: Eucb: Med: p: 200. in Vinum
ardeat non convenit Terebintinam affert.

L. 35. c. Terebintina omnium viscerum, quia
et Urinarum obstructionibus solvendis aptissima,
nec sinit humores putrescere: Ita $\xi\beta$ in Aqua
appropriata lotis, ut Ciceronij, aut Epiphorij
ad Hepar, Halicalabi ad Renes, Celsus ad Lin-
ntem si. Polus.

pro cacteis. a. fusi de hupis viribus, ppa
catione et usu agit L. Lemnius, de complex: 7. 9.

Terebintina (inquit) non solum alvum solvit-
cia sua noxam, sed viscera via, internasque partes,
Jecur, Splenem, Renes, Pulmonem expurgat,
modo preluccida sit, non adulectina, namque ex
larice pinna, vel abiete lecta. Sum enim
efficacissimam hanc expectat in eliciendo sup-
presso lotio, in comminuendis calculis, in Stran-
guria, atque Urinae stillicidio alicuius ac foedo, in
podagra ac chiragra, in podendozum, atque ob-
scurarum partium affectibus etiam a contagio
Venerea contractis: in expurgandis internis
doloribus, quos idem morbus invexit. Et,
qua ad coebum descripsit Senusast: inst: p: 879.

Galenus Terebinthinam exhibet magnitudinem
dum uisus, duram, uel tunc uicem Ponticae
cum aut Aeolianam.


Sunt qui cum Saccharo, uel pulvere Rhoo
barbari aut Glycyrrhizae in bolos cogunt.


Sen: inf: p: 179.


Uel cum quouis alio pulvere, quomodo ad
Calculum. Op. Empir: 290. facit Bolum ex
Terebinth: non lota. Sp. Lithontib: 291.

Op. 290. Aluic Terebinth: 291 super lam
minam ferream ignitam, donec possit pulueris
tum exhibet huius pulueris 291. cum Aq: con
uenient: q. s. quibus est Aq: uel Decctum Mal
uorum. Pachitariu. Charysaly. p. xxiv. ubi 13.

Aliqui in hoc pulvere cum Syro uel Aqua,
uel Siccis conuenientibus massam formant pillularum,
uel Terebinthinam ad constitutionem pillularum
cogunt.







L. Gallicionum: de rebus gestis in Europa. libi T.
pag: 12, 13, etc. Edition: latina in 8°

Quo ipso latissimo (A. d. 10. 10. 10. 10.) quidam
 Pestilens ac Letifer morbus erupit. Quod
 inauditum malum non solum emanavit f. Belgi-
 um atq; infernateis Teutonias, sed etiam Sibirius
 Germaniam transcendit. Quod vel a notissim.
 indicio vel ab efficientia Protius Sudoctorem
 vulgo Vocitabant: quippe correptus affectuq;
 eo morbo, hiberior quaedam atq; insolita deli-
 datio predebat: eor quo sudore cum cohoruiss-
 sent, vehementissima febris, alio in febris abita
 mirandam in modum gaudentis: ita ut, non
 integro cocitate, sed die naturali, quantumvis
 licet bona valitudin^o firmasq; coeporata
 ante fuissent, doloribus distracti, protinus uno
 recedunt. Quod tamen, licet horarum, acerb-
 quocquo curis pgrassando, dici nequit, quantum
 hominum fragm^o promissu fecerit, et quantum
 terroris orbi inesset. **Boero**, bin ultra
 solitudin^o humana^o opis (ut calamitate facti et
 afflicti facere solent) divinim minis tandem
 imploratur: Itis ad pias precis, discernuntur
 supplicatione Deo: Andoverpa, sicut et in alijs
 pleriq; Germania^o civitatibus, Ambrosalia anna
 instituntur.


Itaq; postremo
 ei Malo, vel ab Empiricis, vel a Deltamis, q;
 eon simili contagio^o olim aliquando laboraverant,
 praesens remedium Tentari didicerunt, adhibu-
 eruntq; huiusmodi, Ut exco tantis minis,
 lecto decumbentis, atq; apprimo contictos sove-
 rent, ut tinerentq; immobiles, ac summoq;
 carerent, ne illi gravem immoderatione^o ventum
 solum non sentiant, sed ne quamlibet quidem res
 viter fluitentis aeris excitatione minimum offende-
 rentur. Quibus intereom, etsi dietam prescribat,
 quam maxim^o hoc curabant, ut in somnois eas
 (quos dicimus) horas ducerent. Itis malo habent
 tibus custodes adijungebant, ut ne scilicet letalis
 somnis incautis inciperent: ad quem, quo natura
 faciente, vel alto provocante agrotantes, eo
 sane difficilius ab impedito aggravatosq; spiritus
 vitalis, ac vix ab eo coeceri poterant: in quib;
 si forte y incautam custodia^o incidissent; con-
 sopitorum instar, profundo dormiendo extinguerebant.


Horum


Horum. a. quam plurimi, quando jam dicta ratio
curiosius optati, sed etiam loti, observabant, nec
non totas viginti quatuor horas vigilabant,
superabant quidem: partim cyero ad personam
adulterantem aeger, partim tardiusculis, partim
nunquam redierunt. Nec mirum, cum tan-
toper et corporis et animi viris essent afflicti.

Qua de his iuxta cordato atque eleganter, pri-
mi nominis Medici Castor Andoverponis, et Ro-
landus Macblinianis scriptos libellos reliquerunt.
Et quidem illos utilissimos, vel ob hoc, ad con-
similem occasionem iure merito dignissimos, qui
in omnibus librarum studioso conseruentur.

Erant cyero, qui id genus contagionis, caelitis
immissa, aurobium Angelicum dicerent: et ante
quadraginta tris annos, personi omnino pestifera
tia illic pergrassante, incredibilem hominum fragor-
editum, contagionum memoria perperam asserua-
rent: quam opinionem pictatione atque usque lan-
guini temporis confirmabant: quod ab illa usque
temporibus, ad hanc diem, in illa caelo, stella que
jam haerent.







Symptomata omnia, quatenus praeter natu-
 ritatem sunt, sui ablationem indicant: Cum
 tamen a Morbis vel Causis pendant, ipsa ablati-
 tis & ipsa tolluntur. At semper expectatio
 non potest, donec Causa vel Morbus tollantur:
 Quaedam enim peculiariter & a Morbi Causaeque
 curatione deorsum curationem postulant: quales
 Symptomata Urgentia, & acuta, quae minantur vite
 discrimen aut magnum incommodum, ut non possit
 expectari illius morbi vel Causae, a quibus pendet,
 ablatio.

Item vero morbi ablatio expectari
 non potest, quando vel est incurabilis, et Sym-
 ptoma pertinet ad laesam actionem vite, vel
 rationem: Vel si est curabilis, ipsius curatio tam
 longa est, ut antequam ea perfici possit, a Sym-
 ptomate vita periculum imminuat: Atque illa-
 rum, haec magis urgere dici possunt.

Crioris generis Symptomata varia esse possunt
 sicuti apprehensio manuum ferrea vel argentea,
 & ambulatio pede ligno; loquela dentibus ac-
 gentis vel ebullentis, aut lamina argentea vel
 aerea, & visio specillis, aut corrigi, aut
 etiam cessitui poterunt: Cum interea nec
 manus, nec pedes, nec dentium defectus cessitui
 nec ossis palati erosio sanari, nec Visio oculorum
 in senectute curari possint.

Posterioris generis Symptomata praecipua sunt
 dolor, Vigilae, Sitis, Lipotymia,
 Evacuationis immoderatae.

quorum causa licet curabiles sint, per se tamen
 sui ablationem indicant, si nempe ob eorum
 remissionem vita periculum impendat.

Atque haec de Symptomatibus propriis urgentibus
 & ita comprehenduntur sub generali Actionum Laesa-
 rum, & Excretionum immoderato effluvio.

Improprie vero simpliciter corporis affectus,
 seu Qualitates mixtae urgentes dicuntur, cum
 nec ad vitam simpliciter, nec ad meliorem sint
 necessariae. Ut sunt Anhelitus aut Alarum
 factor, Facies rubedo, etc.

quae mala licet facilius curantur ablata
 causa, Cachexymia, etc. Ipsi tamen
 vitio acceritur, acrum odoratur: & furorem
 usque: sarrinis & effaminatis ita urgentibus
 quales vitium tergi saepius quam curari solent.

Symptomatum
 indicatio, alia
 a. non necessaria,


necessaria.


Symptomata Ur-
 gentia quae
 proprie,


minis,

magis

Improprie








Syrupl.

578
D^r. van Gall. voor meêste Maria Rom
in T^hl^l. D^r. Sze: papav. simpl. ʒij.
papav. rhoad. ʒij.
M.



SYAURI.

II op. Soldanella ℥j.
 Succi Jocos
 Raphani, ℞ ℥x.
 Syr: id. ℥ kad: ℥ij.
 Aq: Endiv:
 Fœnic: ℞ q.s.

Solutio: pro
 Hydropticis.

coquantz ad succoz: consumptionis
 Dosis ℥ij nra in

ex l. 22 la Colubr.

II P. kad: Polypody
 Enula sic:
 (Rad) Capaxum, ℞ ℥B.
 (Som) apericut: ℞ ℥ij
 Ering: marin: ℥ij.

post Hydropticis

Cithori totius
 Soldanella, ℞ ℥ij.
 Fel: Capi ℥:
 Botonica,
 Agrimonia,
 Fimbrinella,
 Cuscuta,
 Chamædrys,
 Chamaepyt: ℞ ℥B


(fors. Calamitell)

Calam^{ti} M. quartam partem.
 Senu: Anisi, Fœniculi, ℞ ℥B.
 Dauci, Cicuti, ℞ ℥j.
 Flor: Cordial: Corisus, ℞ ℥ij.

fi. decoctio, Colubra ℥B incognit
 fol: Sennæ mund: ℥ij Cary ℥ij.
 in colatura infund Agarici albi ℥ij.
 Liuzib: ℥ij.
 Rhab: ℥B ℥ij.
 Cinnamon: ℥ij.

in express: dissolv Sacchari albis: ℥B.
 fi. Syrupus mēdicatē costis
 Dosis ℥ij cām Vino albo ℥r in hebdomada.

ex l. 1. h. l. C.



JULEUS REFRIGERANS in Febrisibus

Juleb. refriger.

Sem: inst: p: 1301. Ed: alt:

℞. Ag: Form: puzis: ^{no} H^{is}.

Sacchari candidi albi ~~℥ij~~ ʒv.

trulliant leniter atq; colent, Colat^o
ad huc fereat ad ad

Santali rubri opt: ʒ p^{ro}lv: ʒij.

Spiz: Q: rectif: ʒß.

Succi Citri opt: ʒß.

infundit^o vitra bene clauso loco calido
p horas vi. deinde colent, Colat^o re
secretis, quia pasta vana misceri p^{ro}.

E.G.

℞ Julebi refriger: ℥ij.

Sp: Q. gult: ʒ.

Ag: Cinnam: gult: ʒv.

Syr: di sic: Ribis ʒvi.

M.

℞ Juleb. n^o ʒij.

Spiz: Q. gult: ʒv.

Truct: Rosar: ʒij.


Julebi Viol: ʒij.

M.

Handwritten text in the top left margin, possibly a page number or reference.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or account, with some lines underlined. The text is faint and difficult to decipher.

Handwritten text in the right margin, possibly a continuation of the main text or a separate note.



℞. zous d. walati filiolo, sublimato.

℞. Aquar: Cebon:
 Endivie:
 Postill: C. ℥ss.
 Syr: de Acetositate Citri ℥ss.
 ℞: Citrulli parvam, ut quiescat con a
 silibus acor. ℞. Julap.


℞. worchbros.

℞. Syr: Capill: Venter:
 de Arbenis: C ℥j.
 Dissolve in ℥j. Vici Rad: Apertent:
 ℞. Julap.

℞. Aquar: Card: Senn:
 Acetos:
 Endivie, C ℥ss.
 Syr: Violac:
 de Succo Citri, C ℥j.
 ℞: Sulph: ℞. m. ℞. Julapio.

℞. zous mens. J. Caboy sur Berg. Bord. a Paris.

℞. Aq: Acidiss:
 Menthobar:
 Card: Beul:
 Plantag: C ℥ss.
 Syr: de Succo Citri ℥j.
 de Cebon: simpl:
 Violac: C ℥ss. m.
 ℞. Julap:



Mozelli.

tere.

℞. Aq: tepida, ℥viii. cum
Ues, vel Bontyzi ℥ij.
℞. Vomitor:

℞. Foli: Arari viridi No. xxvii.
expressis cum s. q. Hydromelitis
ad ℥ij Col. addo Cognac: Simpl: ℥j.
℞. pro Vomitorio.

4^{ta} 1^o:

mediocri.

℞. Rad: Arari ℥ij.
Sem: Vatica ℥ss.
Floz: Genista P. B.
coq: in Hydromel: ℥viii.

2^o Gessli:

pro Medicina non Crassitate

℞. Foli: Arari, ℥ss.
expressis succis cum Vini Hispan: ℥ss.
addendo Vini Vomitori ℥ss.
℞. Salsitas.

4^{ta} 2^o:

Rebemens

℞. Croci Metallor: ℥ij.
infunde in Vini albi ℥ij.
cum poco Cinnam: ℞. Vomitor:

3^o:

prode Substantiis non Cras
Cras 2^o Cras.

℞. Foli: Arari ℥ij. expressis
succis cum Aq: Sandal: ℥j.
addendo Vini Emetici ℥j.
Cognac: Simpl: ℥ij. ℞.
pro balisti.

Prof. Sebottel:

In Cephalalgia a Bill: Sicut
ante in Somacho.

℞. Sals: Vitrioli ℞. vel ℥ss.
Syr: Violar: ℥ij.
Aq: Malva ℥ss. ℞.
℞. Vomitor:

4^{ta} 3^o:

pro anilla // putro // cras. //

℞. Foli: Arari ℥ij. // Syll: // Symp: //
expressis succis, et cum
Aq: Sambuc: ℥ss. // ℥ij. // ℥ss. //
℞. ℞. Salsitas.

Id:

in Apoplexia.

℞. Sals: Vitrioli ℞. vel ℥ss.
Syr: de Violis ℥j.
Aq: Botton: parum. ℞. Vomitor:
exhibende cum Cerebrari.

Vinum Emeticum.

℞. Vini albi Gallici ℥ij. cui
infunde Croci Metallor: q: r: r.
℞. Sals.

De Sls: N. vauw.

Calcantem dissolvit in Aqua, et postea
evaporanda. Sicut in fundo erit propinabis
ad q: ij cum Cons: Reaz:

Sennat: iust: p: 007.

℞. Croci Metallor: q: vi, ad vii.
maceratis, Cui si necessitas regat, bulliant
in Vini, Hydromel: vel Aq: Stib: ℥ij. ad ℥ij.
colatur: addo Aq: Cinnam: parum ℥ss.
℞. Vomitor:

// scribit idem se vidisse propinatum jussu ad vo
mendum.

℞. Q. albi exali ℥ij.
Vini Abenani ℥ij.

℞. hoc tanquam Venenum respicit p. III. 40.

B. Tabaci: m. opus: phyl: s. Coniunctio leviter munda

℞. Salis Nitrosi ℥j ad ℥ss. (Gillies vena)
cum Cera virgata calida qvato ℥i. haust.

// vel ℞. Pulv: Ploer: Islande in elibano tra.
Mucos: ℥i.
cum Lignos: Spania.

M. Gladij.

℞. Mercurij vitas gr: m.
Cons: Rosar: ℞j. m.
℥i. Bals: Coniunctivis.

M. Henry. a Caen.

℞. Cortic: Rad. Hellech: albi gr: xv.
infundat & horum sim: igno in
Aq: Boragin:
℥i. haustas.

Mons: Etatis mihi affirmavit multos
Empiricos prospere successi uti infuso
particula Rad: Bryoniae.

// Alijs in usu pulvis Citha Gamba.

℞: roou de Nary vns luidus liqurorū
vnu mullij Coaculis liqurorū

℞. Sol: Nari ℥ss
Cuprimats Sicut cum Agromet: ℥ij.
Peymel: ℥j.
M: si haustis.

xl

Emulsiones.

EMULSIO, ab emulgerendo dicta, quo modo frequentiss. ac simo usus fiat, Sen: inst: p: 1291.

1. Emulsio quo modo fiat.

secundo modo etiam fit addendo C.C. istius Margaritae, Corallia, etc. preparata & qd. simo ad ℞, ℞j.

2.

2.

tertio etiam hoc solis Corallae, C.C. Margaritae, etc. cum aquis convenientibus.

3.

Quarto modo quoque interdum, Conservas, Condita, Confectiones, Vel Electuaria addunt: (sicut raris) nunquam etiam pulveres, aut simplicia aromatica et grata, et haec quidem dea a ℞, ℞j, ℞ij, ad ℞ij pro liquoris ℞j.

4.

Est autem in his Emulsionibus Medici plerumque studeant colori albo, omnia illa, quae ipsum obscurant, aut invertunt, omittentes: Non tamen id perpetuam esse necessarium, Sen: inst: p: 1300. ed: ult:

2. non semper nec necessario alba.

EMULSIO PRO HECTICIS. Ibid:

3. Emulsio pro Hecticis.

℞. Bimbar: mundat:
Sen: ℥ij. sig: major: ℞ ℞j.
Amygd: dulc: cocco:
Culpa: capi ℞ ℞j.
Jucis testud: mundi: q. s.
M. ℞. Emulsio.

EM: pro Pueris EPILEPTICIS. ibid:

4. E. pro pueris Epilepticis.

℞. S. Cocconia decoct: ℞j
C.C. istius et ℞
Coralli rubet ℞ ℞j.
tirans pariter in mortario, & affusa
his Aq: Beton:
℞. primula Pueris, ℞ ℞j
℞. S. a. Cotio, in qua dissolvit
Syr: Viol: Martialis: ℞j. vel
Mannis Cbr: psalati ℞j.

Emulsiones

5.

Emulsio de C. C. Sen: d. l.

Em: de C. C.

℞. Dexti C. C. isti ℥℥.
Sen: ℥℥. f. sig: major: ℥ ℥℥.
Amygd: d. excoct: ℥℥℥.
℥i. Emulsio, sub finem aduisc
C. C. isti ℥℥
Aulor: Canceri ℥ ℥ ℥ ℥.
Margarit: ℥ ℥ ℥.
Lap: Bicolor: oz: vici gr: iij.
Jutepi Violar: q. s. ad moderatam
dulcedinem
Aq: Cinnam: ℥℥. m.

Em: Margaritar:

6.

EMUL: MARGARITAE: Montagrana^s. ibid.

℞. Aq: Rosag: e florib: in vitro distil: ℥℥.
Margarit: ℥℥: ℥℥.
Aq: Cinnam: ℥℥.
m. in Moutacio Marmoreo.

℥i. Emulsio.
in morbis gravissimis & senibus valde
commendata.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Amelli

℞. Amygd. dulc. excoctat. ℥ss.
Sem: ℥ss. frig: major: ℥ss.
Lactuca ℥ss.

contingant ora in mortario, semper
affundendo ℞q: Hordei ℥ss.
in colatura digesta.

Syr: Violaz:
Capit: Vener: ℥ss.

℞. Emulsio pro tu doctus mane
et per sumendis.

Sennart: d. febr: ii. 9.

℞. Amygd: dulc: excoctat: ℥ss.
Sem: ℥ss. frig: major: ℥ss.
℞q: Hordei cum pect: et
Cinnam: ℥ss.

℞. s. a. Emulsio, dulcoratz
Fulepa rotata, vel Violaz:

℞. pro onuf. Excoctat. A. 1620.

℞. Amygd: dulc: excoctat: ℥ss.
Sem: ℥ss. frig: major: ℥ss.
Lactuca,
Portulaca, ℥ss.

cum lacte Hordei 2^a decoctione ℥ss

℞. Emulsio dulcoranda


Syr: Capit: Vener:
de suc: Portul: ℥ss.

℞. 99. 101.

℞. Serrat: 10 fere pro libra liquoris
Serrati affinat Amygdal: ℥ss

℞ loco S. m. frigidor: major:
Solum Semen Melonim.

℞. Necessitas Amygdalas tantum s. n.
metat v. aut vi.



TINCTURA sive ESSENTIA
sive EXTRACTA liquida.

591
Extracta
sive Tinctura

Extractum est optima rei Essentia a crassior corpore per idoniam Menstruam separata. Quod nomen etiam Tinctura dicitur. Quis proprie tam Tinctura dicitur, antequam a Menstruo separata est; eo quod etiam coloris rei sollicitior habet.

Unde. a. Extractum fit siccum esse oportet humidum enim alienum impediens est Spiritui extractanti, nisi in pretiosa seculo infuset.

Res igitur sicca, contrita aut pulverisata in convenientem liquidam, seu Menstruam conjunctam, (et si opus macerata in B. in cineribus, aut loco calido) quo liquor rectius se se infundit et penetrat: Menstruum ubi satis coloratum effunditur, nonnunquam affunditur, si quis totum nondum sit extracta; alioquin unico menstruo totum extrahitur quandoque. Videmus. Ubi quis est extracta, liquorum rem effusam confundimus, et praesorum vel filtratione, vel digestionem efficiunt. Tincturamque appellamus.

Quod si ita liquida (et forma salebi) servanda Menstruum sit tale, quod se facile coarctat, quod imprimis est Spiritus Vini: vel si tale non sit, et coarctatione servare tale parato ex materia Extracti.

Si Cereus per Balneum, aut vel lenta coctione atque evaporatione maxima Menstrui pars separata sit, vocantur Extractum liquidum; si omnia, simpliciter Extractum. Idque variis modis conservari potest, consistencia Mellis, aut Sacci Expositi, aut forma Bulliarum, aut etiam Cylindris.

Caerunt. a. frons ex plantis calidis, et sunt Absinth: Card-Bened: Chamæd: Obony: Centaurium minus, Zedoaria, Melissa, Dof, Sen: inst: p: 1307. edit:.

Menstruum vero tale esse debet, quod sua subtilitate materiam penetrare, et familiaritate sinceriorum partium ex ea extractum possit: tum etiam quod citra putredinem et coarctationem Extracti ab eo separari iterum possit.

- # ad ea quidem ut Mintacalia et Metalla, atque his cognata prius calcinentur: quia facillius torantur.
- c. quandoque radices et herbas novas sapienter in eadem menstruo maximo usas, ut extractum fiat potentius.
- d. facta nonnunquam extracto caesi fieri per menstruum conveniens; deinde ex eadem per Spiritum Vini subtilius parantur. ut: Extracti Ellebori nigri fibri solent.

- 1
- 2. Materia Ext:
- 3. quomodo fiat
i. Tinctura.
- 4. Extract. liquis
- 5. III. Extractum.
- 6. Materia Ext:
- 7. Menstruum
quod ee debeat.

//

Tinctura
Extracta.

in Extr: Com
positis.

Menstrua quae
esse possunt.

Spir: Vini
primas tenet.

Extr: Absinth: 9

Vin: Absinth:
extemporan:

Tinctura seu
Extr: Stoma
chicum.

Vin: Hippoc:
extemporan:

Tinctura Ros
lar: Simplic:

Tinct: Rosar: 12
compas:

11 Ad hoc si liquida Tinctura capitis; Men-
struum simplicium, qd sit ejusdem generis, vel
facilitatis: si vero Extractum,
nihil refert, licet menstruum alterius
Tinctura sit Generis.

Ubi igitur Extracta seu Tincturas compositas
parari animus est, & simplicia sint diversa
materia, singula seorsim, vel q cognata sunt
simul p litem multitudine extrahant, &
postea extracta misceant.

Adhibens pro materia Ros majalis, Acetum
distillatum, Spir: Salls, Terabintina, Sul-
phur, etc. etiam Serum lactis, Ag: Distill:
atq; impuriss & fere semper ea plerisque
Simplicibus tam alterantibus, q purgantibus
ut Mechoacama, Scammonio, etc. Extractum
sit cum Spirita Vini optime pto & quidem
a vino bene n facibus vini distillat ut pote
qsi optime penetrat, & uti pncis: Sulphuriaz
ad se attrit, ac leviss: etiam calore postea sep-
parari potest. Ex Sim: instr: p. 1203, etc.

Extr: Absinthij. Ibid.

Op: Absinthij sicc: pulv: q. s.

affunde Spir: Vini. q. s. donec
osi Tinctura extracta fuerit, &
tunc maxima Quantitas pars separatz
fi. Extract: liquid:

cujus guttae aliquot Vino inspillatae faciunt
Quantum Absinthibus Extempore.

Extr: STOMACHICUM Matthioli. Id: 1204

qua Tinctura ad dolores Ventriculi optima,
siq; postea in cyathum vini infusa facit
extemporan Vin: seu Clactum Hippocant:

Tinctura Rosar: Simpl: extractibus
Aquis convenientibus, addito Spir: R.
sive Saccharo dulcoratz. See: instr: 1307. etc: ult:

Tinct: Rosarum composita. Ibid:

Op: Rosar: rhbo: opt: ℥ij.

Rad: Auri vulgari:

Diastoras,
Pentaptylli
Tormentillas

} @ mundat: ℥ss.

//

// Incisio & Sparatis s.a. addo

Spir: Q. opt:

Aceti Rosae: opt: ℞. ℥ij.

Agitata vitrum continentis partib; ut radices
inciso spiritum facilius inhibant. Resingna-
tur deinde vitrum per horas xxiv, in loco
frigido. postea affunde

Aq: Tormentillae, Bistortae,
Centaphylli, Plantag: ℞. ℥ij.

addo Sacchari albis: ℥ss.

resingna in loco moderate calido tam-
diu, donec liquor colore sanguineo fuerit
tinctus. Transmittatur postea per chartam
tam imperforatam.

Utilis haec structura in Dysenteria.

Essentia CASTOREI. ibid:

℞ Castorei in minutis particulis scilicet ℥ij.
affunde acetum vini destillatum factum
& extractum Tincturam, per chartam filtam,
& acetum per B. destillando separa. Extractum
de residuo affunde Spiritus vini rectificti:
℞ per ℥ij dies digere, postea in vitrum
pulum essentiam effunde & serva.

Dosis a gutt: v. ad x. in Epilepsia, & affe-
ctibus hystericis.

Elixir Peperclatis, (unde cumq; ita
dictum.) Quilgo s.m. paratis.

℞. Myrrhae opt:

Aloes
Coaci, ℞. ℥ij.

(A) Pulverisata in vitro humectans Spte: Vini
opt: rectificato, postea affundat ℥l: per
companam factam ad eminentiam un di-
gitorum, & in loco calido digerant duob;
mensibus: postea liquorem hunc separa, &
materiam residuam affunde Spiritum Vini
& iterum duobus mensibus digere, si u-
quorem colatum priori addo: Tandem
materiam residua lento igno destillet, &
quod exstillat priori liquori affundat,
& iterum per mensum in loco calido digerat.

Verum qd Sparatio haec operosior, nec mensibus
materiam extrahenda analogum videtur, Alij
aliud compendium quaerunt.

576
Extracta &
Tincturas.

13. Essentia
Castorei.

14. Elixir properiet:
Quilgo.

Tinctura & Extracta.

optima

19.

Brevissima Elixir hoc praeparandi
rationem dat Sen: inst: 1300. ed: ult.

℞. Vinum Malvaticum totum, vel
cum Spir: Vini mixtum, atq; addat;
Oli: $\frac{1}{2}$ acidii q. s. ad gratam acidit-
tatem. Hoc crimum ad 4 digitos
eminentiam speciebus affundat, et
postea liquet p inclinationem, separet,
atq; alia crimum, vel Spiritus Vini
affundat, et $\frac{1}{2}$ postea digerat.

Essentia qd.

16.

ESSENTIA in genero est, quod a toto sep-
paratum visus totius ferè comprehendit,
quomodo & Tincturam & Extractum liqui-
dum sub se comprehendit.

In specie vero Essentia vocat, q̄ extractis
ex succis, hoc modo

quomodo fiat

17.

Succis expressis in B. M. digeris, dum
crassum sedimentum ad fundum descendit,
reliquisq; succis clarificet et subleuat incipit.
Cuius facti clarus liquor p inclinationem sepa-
ratur, iterumq; digeris, donec nulla faeces
amplius subsideant. Hoc enim modo cruda
concoquunt, amara dulcescant, et acia ad
medicabilitatem redigunt. Qui ut distinctius
durae possit, ℞. Succi $\frac{1}{2}$ xvi

Sarcocollae $\frac{1}{2}$ xiiij, coquantur

in B. lento calore ad consistentiam Symplicis

Extr: Helleb.
nigri.

18.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI.

Sen: inst: 1309. ed: ult:

℞. Rad: Helleb: nigri ℞j.

infunde in Spir: Vini opt: q. s.

p dies 7. Vaso opt. clauso, postea

addo Lad: Pyglossi Itat:

Feniculi, ℞. Cvi.

Sen: Anisi, ℞. j.

Gariophyll: ℞. iij.

Aut p biduum. Postea

fi. Extract: f. a.

EXTRACT: CATHOLIC: Sen: inf: 1299 19

℞. Diagridij,
Trochisci Albandi,
Golummi Gotte, ℞ ℥ss
Mors ℥ij. fi. Extr: cām Spiz: Vini.

Item Scopolij ℞. Trib: electi.
Rad: Elleb: nigri, ℞ ℥ss
Sp: Arom: Ros: ℥ss
Diarrh: Abb: ℥ij.
fi. Extr:

Utrinqs extractum postea coniungats
Dosis a ℥j, ad ℥ij.

EXTRACT: ESULÆ. ibid: v. v. M. 20

EXTRACT: RABARBARI Id: vas. 21

rectius parari vult cām Aq: Endiviat, ad
ditis aliquot guttis ℞: ℥ss, & deliquium fracti,
quām cām Spiritus Vini.

EXTRACT: BESTIENIALE, ibid: 22

EXTRA: SCAMMONY, Mechoscarinae, Aliscionij 23

quā aliquid habent resingij, si cām Spiz: Vini
fiat: in eundem spiritum impugnatum, et hoc
inclinationem a scibus separatam aliquot
spat: Rosari: insillatur. Tam enim Extractum
intza aliquot dies in fructu percipitatz, a quo
si Spiz: Vini & inclinationem separata, Extrac:
tum Scammony in fundo instar G. Arabici
pellucidum remanet, quod lento calore siccan:
dum, donec in pulverem redigi possit: id
nonnulli Resinam Scammony vocant.

Affuso a Spiritus Vini in Scammonyum
toties repetenda, donec nihil amplius ex
Arabat.

Quia vero Extractum hoc in liquorē calido
liquefit instar resinae, commotus in Bibulis
vel Bolis, quām Coluberibus, qui in liquorē
calido sumuntz, exhibetz, sen: inf: 1300. ed: ult:

Spiritus Vini purgantes, Ibid: 24

i.^{us} est Spiz: Vitae aureae MR. II. 96. ubi
ejus vires describit. quem paravit
ex Trochiscis Albandi: Spiritus Vini extracti,
ut testatz Ruland: F. Elenob: Med: Chymicor:
Nº 9.

ii.^{us} est Spiz: Catharticus Rulandi F. d. l. 26

℞. Spec: Diacarbomi rec: distillatze: ℥ss
Spiz: Vini Malvacij q. s.
fi. Spiz: Catharticus filtratē & circumlatē.

Extr: Esulae,

Extr: Rabarbari.

Extr: Bestil:

Extr: Scammony
sen Resina.

Spiritus Vini
purgantis.
Sp: Vitae aureae MR.

alius.

Extracta et
Tinctura.

alius

27. ⁱⁱⁱ est Spiritus Vita' aëris aliorum.

℞. Butyr: Colocynth: ℥v.

Gum: Balañ,
Tragacanthi,
Arabici ℥ ℥ij.

Trochisc: Alband:

de Rhubarb:

de Absinth: ℥ ℥ij.

Rhub: electi ℥ij.

Spir: Vini uetis: ℥xxviii.

Vini Malvat: ℥viii. M^o

Stet in infusione in loca calida p̄ triduum,
deinde bene clauso: deinde expellantur
fortiter, et colentur p̄ chartam Emporeticam.

Dosis a ℥ij, ad ℥ss, vel etiam ℥ij.

alius. 28. ⁱⁱⁱ Spiritus Vini purgans.

℞. Diagridij

stabilis, ℥ ℥ij.

Mediulla Sem: Cartbami ℥ij.

Cinnam:

Zinzib:

Spir: Diamaegi fr: ℥ ℥ij.

Cort: citri Sicator:

Caen: Cydonior: ℥ ℥ij: xv. vel ℥ij.

Sacchari candidi albi ℥ij.

infundit^{ur} p̄ ℥ in Spiritu Vini opt: q. s. (℥ij)

in vase vitreato, circumtento aliquandiu,

postea filtrantur p̄ chartam Emporeticam,

et serrentur ad usum.

Dosis cochl: j. vel ij. vel ℥ij, longo aut^o postea.

alius. 29. ^v Potest etiam Spiritus Vini Scammonio
impraegnato Succis Cydonior: et Sacchar:
addi et pro quantitate Scammonij exhiberi.

Landan: opiat. 30. 1. LANDANUM OPIATUM, quomodo fiat.
Sen: inst: p. 1298.

Tinctura J. 31. TINCTURA MASTIS quomodo extrahatur,
Sen: inst: p. 1297.

aliter 32. Alius modus ap: Eund: p. 1399. ed: ult:

℞. Crocum J probe calcinatam

isopa et cohiba cum Spiritu: R,


sim^o p̄ noctem in arena calida,


ut maā effimet, atq̄ cohsiccetur;


//


//
hæc contundatur, superq[ue] marmore
teratur, tota mar[is] affundatur Aqua
fontana, simulq[ue] p[er] horas xxiv in
arena digeratur, eadem adhuc calente
p[er] chartam filtrat[ur]: quod clarum
evaserit, post filtrationem, illud co-
agulet in ☉. Hoc in tigillo opt[im]o
calcinet, ut Spiz ☉ evaporet:
Secundum affundatur Spiz: Vini optimi
qui tincturam extrahat, hic rursus
medica sui facto abstrahit: quod
remaneat, Tinctura est.

Faint, illegible text in the upper portion of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several lines and is significantly faded.









- a. aut etiam Melle.
- b. quomodo etiam Conservam-
yib se comprehendit.

CONSERVA (a conservando dicta) etsi omnib[us] illis, si Etymon spectes, tribui posse videtur, quod admittunt alterius incorporata conservant: Vulgo tamen est Medicamentum, quod con-
stitit tantum floribus, aut herbis, aut radi-
cibus mollioribus, quae saccharo condita in
plures annos conservantur.

CONDITUM in genere quidem pro prioris
medicamento simplici Saccharo vel Melleo
condito sumitur: atq[ue] etiam vulgo practi-
cis pro Medicamento Composito, et Conservis
Culveribus, speciebusq[ue] aromaticis cum Symplo
aliquo mistis in formam Electuarij adactis.
Propriè tamen & pressè est Medicamentum sim-
plex, quod non confusum (ut in Conserva) sed
integram partem saccharo vel melleo conditum
est, ut & distinctè asseruet, & gustu gratius
reddat. ex Ser. inst. p. 125o.

CONSERVA CITRI. ibid:

℞. Pomum Citri No. j.
concidat totum minutim, & lento igne
cum Aq: Rosar: parim coquant, & in mor-
tario marmoreo passillo ligneo minutim
contundat, & s. q. Sacchari dulcorat.

Licet etiam aliquid addere de Margaritis ff.
Optimum remedi: & gratiss. in febrib[us] malignis

Augustani classè 19^a parant ex Citri coram
cum Aqua cor & Saccharo coquenda.

CONSERVA ROSAR: LAXATIVA. Ser. inst.
p. 137. id: ult:

℞. Flur: Rosar: incarnatar: seu Cao
quincial: part: iij.
Manna part: ij.
Sacchari part: j. *fi. Conserva.*

3. Conserva qd.
1^o in genere

2^o in Specie.

2. Conditum qd.
1^o in genere

2^o vulgo.

3^o in Specie.

3. Conserva Citri.

4. alia.


5. Cons: Rosar: laxati.


CHAPTER I
OF THE NATURE AND
EXTENT OF THE
HUMAN MIND
IN THE STATE OF
NATURE


SECTION I
OF THE NATURE OF
THE HUMAN MIND
IN THE STATE OF
NATURE

SECTION II
OF THE NATURE OF
THE HUMAN MIND
IN THE STATE OF
NATURE

SECTION III
OF THE NATURE OF
THE HUMAN MIND
IN THE STATE OF
NATURE







CONDITA.

— Mastli. ad trum Vium corroboracione.

- ℞. Cons: Corismar:
- Bygliffus.
- Boragin:
- Capit: Vmoy:
- Ciebor: ℞ ℞ij.
- Cont: Citri cond: ℞℞.
- Cons: de Hyacintho ℞ij.
- ℞℞: Natiasant: ℞℞.
- Sacc: Ros: ad pond: om̄s.

℞. Conditum auro coarctatum,
quo utatur per se ex coarctari, vel distilla
uendo in iusculo, aut aqua potabili.

— ℞. Gall:

- ℞. Elact: Hiera picra ℞j.
- Cons: Helitij.
- Mellissa.
- Mentha: ℞ ℞℞.
- Spic: Diacurcuma ℞ij.
- Croci ℞j.
- cum Syz: de Arabibus: ℞. Conditum.

— ℞: reser Amelias Resman, In Alvi
tarda dejectione.


- ℞. Hiera Picra ℞j
- Cons: Helitij.
- Boragin: ℞ ℞ss.
- Rad: Calami her: cond: ℞ij.
- Sp: Diacurc: cum Ros: ℞ss.
- Scammony ℞ij.
- cum Syz: de Ciebor: cum Ros:
- ℞. Conditum.


— P. III. 24. ad Viscera & Ventriculū
robocandi in febr:

- ℞. Cons: Boragin:
- Autos.
- Ros: ℞ ℞℞.
- Bygliff:
- Violar:
- Boragin: ℞ ℞ij.
- Sp: Diacurc: Abbat: ℞ij.
- Arom: Rosati ℞ss.
- cum Syz: Ros: compo: q.s.
- ℞. Condit:

— P. III. 25.

- ℞. Cons: Boragin:
- Bygliff: ℞ ℞℞.
- Ros: ℞ij.
- Elact: de Gommis.
- Sp: Lactitia Gal:
- Diacurc: Abbat: ℞ ℞j.
- Syz: de Cortice Citri: q.s.
- ℞. Condit:





corruptum videtur vocabulum,
a Graeco ἐλαειν, aut ἐλαειν
αλειν, quod est Medicamentum,
quasi qd potest ἐλαειν, aut
ἐλαειν, n. lingers aut lin-
gendo absumere.

ELECTUARIUM proprie est Medicamen-
tum, quod constat Butyris, melle,
vel Saccharo, vel Symplo exceptis, mistis,
similibq; fermentatis, ad consistentias Symplo
po crassioram et minus fluidam, tamq; liquidam.
Secundo est Medicamentum, quod (p̄ter iam
dicta, Butyris nempe & Sp̄c: aromaticas
aut trochiscas, cum Saccharo, Melle, vel etiam
Symplo incorporata) Consecras, Condita,
aut Rob, seu succos medicatos. ac talis
Electuarium a nonnullis Mistura vocari
soler, ab alijs Conditum. sic Sen: inst:

Tertio Electuaria etiam vocant, solida ista
confectionis, quae olim adem cum Melle vel
aliquo Symplo vera Electuarij forma para-
bant, nunc vero sit q̄stus consulas, concin-
nans in Tabulas, seu Rotulas: omnino profecto
efficacia.

ELECTUARIUM CORDIALE. Sen: inst: 100q. ad. alt:

Op. Sp̄c: Cordial: temperat:
Diacyclostoc,
Sem: oryzi, Gariophyll:
Osis de C. C. @ ʒj.
Coralli rubri #
Margaritar: # @ ʒʒ
Cort: Alebanes ʒj.
cum Syr: de Cortic: Citri,
Sulebi Rosar: @ q. s.

fi. Elect:

ELECTUAR: de Cassulis laxativ: ibid:

Op. Fol: Sema el: ʒvi.
Cimam: ʒvi.
infundants in Vin: albi ʒviij.
hinc exprimants, Col^a extrahat.
Pulpa Cassular: major:
et minor: @ ʒij.
add: Cort: Rosar: p̄g: vine: rec:
Mama, @ ʒij.
Crem: ʒvi.
Cort: Citri condit ʒʒ.
Zinzib: cond: ʒij.
cum Syr: Ros: et viol: sol: @ q. s.
Poterit acui cum Diacyclo,
aut Extr: Scammony, fi. Elect:

Electuarium
quid proprie.

ii^o.

Mistura, et
Conditum.

iii^o.

Elect. Cordiale.

El: de Cassulis
laxativ:

Electuar: CORDIALE. Sen: inst: 1254.

Elect: Cordiale.

℞. Cons: Rosar: ℥j,
Violar: Nymphaea,
Rob Ribium, ℥ ℥ss.
Cort: Citri condit:
Flor: Citri condit: ℥ ℥j.
Sp: Diomaggi frig:
Margarit: ℥ss & ℥i.
cum Sympo acetosif: Citri

Collunt & aliquot guttas ℥i. Electuar.
℞: Q. nalli.

Præstans in febribus acutis & malignis.

Elect: Corrobor:

ELECTUAR: CORROBORANS.

Sen: inst: p: 1408. ed: ult:

℞. Cons: Majorana,
Fl: Antbos,
Salvia, ℥ ℥j.
Conf: Alkermes ℥j.
Nuc: Ind: cond:
Zingib: in India cond:
Cort: Citri cond: ℥ ℥ss.
Extz: Calami arom: Spiritu
Cerasa: distillati ℥ss
Sp: Diambra, Diamosbi, ℥ ℥j.
Diantb: ℥ ℥ss.
℞: Gariophyll: gr: ʒ
Masis bestib: gr: vii
Syz: de Cort: citri c.m. q.s.
℥i. Mistura.

aliud.

Aliud. ibid:

℞. Cons: Rosar: rub: ℥ss.
Flor: Prim: veris ℥ss.
Cond: Coatic: Citri
Myrobolan: Chébül: ℥ ℥j.
Conf: Alkermes ℥j.
Magist: coralloz: rub: ℥ss
Juccini, ℥ ℥ss
Spiz: Berlar: ℥ ℥i.
Coralloz: ℥ ℥i. M.

Aliud. ibid:

aliud.

℞. Cons: Rosar: rñbe:
 Borag: ʒ iij.
 Beimula' acuis.
 Melissa ʒ iij.
 Rad: Cichor: Rondit: ʒ vii.
 Cort: Citri condt: ʒ iij.
 Sp: Diamarg: frig: sive Consphora
 di' gemmis fr: ʒ iij.
 Conf: Alkerami ʒ iij.
 Eatz: Catani aromat: cum Syr:
 conser: ʒ iij: dissol: ʒ iij.
 Spiz: Rosar: ʒ iij.
 Syr: Conserat: ʒ iij: q. s.
 A. Mistica.

Fiant interdum electuaria ex Radicibus aut
 seminibus aut Fol. Teneditis, infusis aut caltis
 in Vino vel aqua ad formam pilulis; postquam
 p. cribrum setaceum trajectis, addendo Sacchar
 cum vel Mel despumatum, aut Symplos, vel
 Marmam, et si libet cogendo ad consistentiam
 mellis. Addunt interdum etiam
 vel Species & Pulveres,
 Conserua' et Condit:
 Spiz: R, ʒ iij, et Olea destit:

Electuaria quomodo fiant.

PASSULE LAXATIVE.

Passula' laxat:

℞. Fol: senna' ʒ iij.
 Mechoacan: alb.
 Colypod: ʒ iij.
 Flor: Cordal: ʒ iij.
 Cinnam: ʒ iij.
 Zinzib: ʒ iij.
 Glycyrriza' casta ʒ iij.
 infundunt p. noctem in Vini albi s. q.
 Col: ʒ iij. aut addit
 Sacchari albi ʒ iij.
 Mannae ʒ iij.
 Coquit ad spissitudin: Syrupi dilutior:
 addit Calm: ʒ iij.
 Passul: mince: lotar: ʒ iij. (ʒ iij.)
 manent Passula' in Infusione.

Electuaria.

Alia

ALIE. Id: 1400.

Op. Fol: Sena el: $\mathcal{R}ss$.
 Zinzib: $\mathcal{R}ss$.
 Galanga, Cinnam: $\mathcal{R}ss$.
 infundants in Aq: p noctem, postea colent,
 addo Col^a Cassia: lotar: $\mathcal{R}ss$.
 Sacch: $\mathcal{R}ss$.
 Cognants ad Consistent: Sympsi liquidioris.

Cassia laxat.
de Succo Comoz
cum sicca.

CASSULE laxativa de Succo Comoz:
Sicca. Alid:


Op. Succo Comoz: acidul: (Boerhaaf)
 noviter expressi $\mathcal{R}ss$.
 in quibus macerent p horas $\mathcal{R}ss$.
 Fol: Sen: s. s. $\mathcal{R}ss$.
 Follicul: epulid: $\mathcal{R}ss$.
 Zinzib: $\mathcal{R}ss$. Cinnam: $\mathcal{R}ss$.
 Meibocan: $\mathcal{R}ss$.
 in Col^a expressa dissolv
 Manna opt: $\mathcal{R}ss$.
 clarificet postea cum abbum: $\mathcal{R}ss$.
 deinde imponant Cassia: Cognit: opt:
 lota & punda prius q. s. ad intibem
 dum liquorem, agitando ad lentum ignem
 diligentiss: spatula lignea, tom die, donec
 nihil liquoris fluidi in passillis amplius
 deprehendat. Serventis ad usum.


Paina laxat:
Sicca.

PAINA LAXATIVA sicca eodem modo
 fieri possunt, si nempe mēsa descendunt,
 ubi purgante liquorē jam liquidum ac in
 umbra siccat, eodemq; liquorē iterum im
 buant & coquant, vel Manna cum equali
 Sacchari parte obvolvant, et incantent.


ELECTUARIA, pro Simplicium, e quibus com
 ponunt, natura varia esse solent. Quorundam enim
 aromatica, quae alterant aut confortant, aliigo
 hida Confectiones aromatica.
 Alexicaca, quae venenis adversant, quorundam
 quia plerumq; Opium recipiunt, aliigo
 Opjata dicuntur.

Cathartica, quae ad purgandum apta sunt






[Faint, illegible handwriting in the center of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]





Eclegma Arab لبن العاج Labas,
Arab: Linctus, latini: ab Electuario
 vix differt, nisi quod hoc fluidius sit,
 media quasi consistencia inter Syrupum,
 & Electuarium.


Est hoc medicamenti genus Boraci aut
Calmoni proprium, adeoque ex Boracis fa-
 ctum, & quidem glutinosum, ne confestim
 in ventriculum labat, sed faucibus quasi
 adhaerens sensim in astringam arteriam defluit.

Faint, illegible handwriting in red ink, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines within the central column defined by the red lines.









Mozelli. — ad Pituitas lentam et caasas

Op. Elect: Diatoco Salomon;
Simpl: & ℞.

Sacchari Candi ℞vi.


Syz: de Hysopo q. s. Si. Loeb.


quo utats frequenter cum Baculo Liquirit:

Pres: Syzob: Vestius.

Op. Syz: Violace
de Liquirit:

Diamozon, & ℞. M.
pro linctū.





Morelli. Cholagogus

℞. Cassia recenter extracta ℥ss.
Catholici ℥ij.
cum Saccharo, Si. Bolus.
quoniam caput cum Syre Capitis Venetis.

Morelli. Phlegmagogus

℞. Catholici ℥v.
Diacaeboni ℥ij.
cum Saccharo, Si. Bolus.
quoniam caput manū cum Syre de Saccharo.

Morelli. Melanagogus

℞. Diastemas ℥ij. cum
Saccharo q. s. Si. Bolus.
quoniam caput manū cum Syre de Sumaria Simple.

Morelli. Coccheanus Ventriculane

℞. Conserui Flor: Arabis ℥ss.
Conserui Alkermis ℥ss.
Diambas ℥ij.
cum Saccharo q. s. Si. Bolus.

Morelli. Renis Detergens.

℞. Terribintis Venetis lotas ℥v.
(abitis Aqua vel Succi Panetarie) Si. Boli.
quoniam nebulis involuans, et cum Syre de
Cicero Simple: de recentis manū ℥v nit v
bois ante fastium continuando p triduo.

A. 35. A. ad Pleuriticis

℞. Gummi Ammon:
Pulv: Nitra, ℥ ℥ij.
Terribintis ℥ij. Si. parvi Boli.
involuans obelys Vino albo madidis.

Prof. Merino pro Madamo Carcel,

℞. Nitra picea
Catholici ℥ ℥ss
Rubi electi et pulv: ℥ss.
Cinnom: ℥ss
cum Saccharo, M.
Capit p fastia eas mane, diabitis bois ante fastia.

D. Wiegman pro Madamo la Sage,
in Cephalalgia.

℞. Pulv: Abababi electi ℥ij.
Santali citrini ℥ss.
Diastasi ℥ij.
cum Syre de Saccharo, Si. Bolus. (Boli.)
Summatis eas mane cum custodia et regimi: astis.

D. Gall.

℞. Elect: Nitra Picea ℥ij.
℥ss: Diastasi cum Rubi ℥ij.
Scammon: q: vii.
cum Syre Rosati solut: Si. Bolus.

D. S.

℞. Isteriac: Androm: ℥ss ℥ss
Reg: Nicol: ℥ij. (℥ ℥ss.
Croci q: vii.
Si. Bolus ante obductis.

D. Straten. pro Aria mra

℞. Isteriac: Androm: ℥ss.
Reg: Nicolai q: xviii.
M. Si. Bolus.
Exhibitas cum Vino vel Cerevis: tenuis

Md. Honna Croci Mans. d. Croci
in Gonorrhoea.

℞. Terribintis Venetis lotas ℥ij.
de qua sumat quantitatem Castanea ter manū
ante cibum, continuando per iii dies, et qd's
cum Syre Capitis Venetis.

D^o Milant^o. vover d' kindt was Leijde d' Roy

Q^o Tiberiac:
Reg: Nicol: C H .
Missa p^o f^o: d^o Cynaglesso gr: ij.
M^o. f. Bolus.

Wittich v^o p^ori, exhibitio cum certis h^oris

D^o Gall. vover d^o Cantin^o was m. vover was
S^ou^ou^oou^o

Q^o Elect: Hiero p^ozza H .
Scammouij gr: xiv.
cum Syr: Ros: Sol: f. Bolus.

D^o: vover Joff: Gantv^ou^oed^o was H .

Q^o Elect: Hiero p^ozza H .
Sp: Diatrabitis cum Babarab: H .
Scammou: gr: xiv.
cum Syr: Ros: Sol: f. Bolus.

D^o: vover m. Isara Obrecht g^ou^ou^ou^o

Q^o Elect: Hiero p^ozza H .
Celm: Sartuzi H .
Scammou: gr: xiv
cum Syr: Ros: Sol:
f. Bolus auro obd^ou^ol^o.

D^o: vover Joff: Pogh^o.

Q^o Tiberiacs Androm: H .
Extra: Card: Bened: H .
Lap: Bizcar: orient: gr: xiii
obd^ou^ol^o auro. f. Bolus.

D^o:
Q^o Tiberiac: Androm: H .
Mithoidat: H .
Croci gr: vii. f. Bolus.

D^o Gessell: vover Joh^ou^o Conell^o g^ou^ou^ou^o

Q^o Tiberiacs Androm:
Reg: Nicol: C H .
M^o. Anisi g^ou^ol^o: v. m^o. e^o
f. Bolus inauratus.

D^o Gall. vover d. H^ortfeld^o ou^oed^o.

Q^o Tiberiac: Androm: H .
Philon: Rom: H . C H .
Croci gr: vii. C H .
f. Bolus inauratus.

D^o:
Q^o Mithoidat:
Philon: Rom: C H .
Croci gr: x. m^o.

D^o: Q^o Tiberiacs H .
Extra: Card: Bened: H .
Croci gr: vii. f. Bolus.

D^o Gessell. vover d^o H^ortfeld^o was H .

Q^o Extra: Card: Bened:
Cant^ou^o: m^ou^o: C H . C H .
Tiberiacs H . m^o. f. Bolus.

D^o Ob: Bor. g^ou^o v^ou^ol^o e^o obd^ou^ol^o magis p^ou^ou^ou^o

Q^o Tiberiac: Androm:
Bityri zibei C H .
Lap: Bizcar: gr: vi.
m^o. f. Bolus inauratus.

in lib. P^ou^o

D^o:
Q^o Tiberiac: Androm:
Extra: Card: Bened: C H .
Salis Card: B^on^o: gr: xii.
Lap: Bizcar: gr: x.
m^o. f. Bolus auro obd^ou^ol^o.

Morilli.

℞. Semina munda ℥ij
 Abbarabi ℥ ℥ij
 Agarici
 Diagonij
 Cinnamon: ℥ ℥ij
 Sacchari albi ℥ij. *fi. Pulvis.*

De quo cap: ℥ij cum jusculo, manno
 cum abginnim.

Sigis.

℞. Abbarabi
 Agarici pulv: ℥ ℥ij.
 Cinnamon: ℥ij.
 Sacchari q.s. *fi. Pulvis.*
 De quo manno cum jusculo.

vid.

in Dyspepsia.

℞. Coriandri ꝑ ꝑ ℥ij
 Sem: Anisi, ℥ij
 Fenniculi,
 Cinnamon:
 Cariophyll: ℥ ℥ij.
 Coralli rubri ℥ij.
 Sacchari albi ad pond: om̄i
 De quo cap: cochlear ꝑ post *fi. Pulvis.*
 singulas partes, nibil supbiendo.

D. Gall.

non Leobes Leobes.

℞. Coenoc: Tartari ℥ij.
 Scammom: gr: viii. *fi. Pulvis.*

D.

℞. Spec: Diatrabi: cum Abco ℥ij.
 Scammomij gr: xxi. an̄i.

Alias.

(℥℥, gr: xiii - vel xiv)

D. Milans.

℞. Spec: Diatrabi: cum Abco ℥ij.
 Scammom: gr: xxi. *an̄i.* (Calli)

℞. Pulv: Diagonalis, ℥℥.
 Cam: Cydonia: succata ℥ij.
 Coriandri aceto ꝑ
 Sem: Anisi ℥ ℥ij.
 cortic: citri sic:
 panis albi aff: ꝑ
 Sacchari albi ℥ij. *fi. Pulvis.*

De Feb: D. Galen.

℞. Lapi: Hartmet: ℥ij.
 Vetro albi, *unde: acis ultra: ℥ ℥ij.*
 Myrraba: ceca ℥ ℥ij.
 pipere longi ℥℥,
 Sacchari calidi ℥℥
 Süßholz: pulv: ut abetel, & osibatils.
 & in pyxid: ad hanc reponunt,
 ad usum, *unde: Sigis pulv: ℥ij cum*
 ℞: Raphani, ut alterius ℥ij.

D. Gall. non nicht Anna Strick, wed.
 van den Outf. Rom.

℞. Sp: Diatrabi: cum Rh:
 Crem: Tartari ℥ ℥ij.
 Scammom: gr: xxi. *M. fi. pulv.*


Id. pro filiola Lucia Rom.

℞. Cr: Tartari ℥ij.
 Scammom: gr: viii. *M.*

Handwritten notes in red ink at the top left of the page.

Main body of handwritten text in red ink on the left side of the page, separated by a vertical red line.

Faint handwritten text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



PANDALEON & TABELLÆ.

Pandaleon, inquit R. 17. c. est electuarij
solidi corpus integrum, quod si dividatur
in partes

quadratas	—	Tabellæ	}	fiant
rotundas	—	Rotulæ		
		sive orbiculæ		
triangulas	—	Lorenge		
oblongas	—	Morsæli		

 atq; Manis-Oreisti

Ch. Tabulatium Anisi.
 ℞. Sacchari Aq. Rosi Dissol. & ad con-
 sistentiam tabulæ cocti ℞vi.
 ℞i. Anisi ℞i. s. a. Tabellæ.

Ch.
 ℞. Sacchari ad consist. tabulæ cocti, ℞vii
 ℞i. Macis,
 Caryophylli
 Anisi, @ gutt. v.
 s. a. Tabellæ. s. a.

Moelle — Roborantis.
 ℞. Citri: trisum Santali;
 Diarhod: Albi @ ℞ij.
 Sacchari albis: in Aq. Cichori: distillat.
 ℞i ℞ij.
 s. a. Tabellæ pond: ℞ij.
 quarum unam caput in horis ante cibum
 singulis diebus, Rebibendo partem Aq. Endive

Crimo — D. 85.
 — Si et Cassia sro T. Sed. d. L. L. L.
 2^o Martij 1630.
 ℞. Spec. Aromat: Rosi: ℞ij.
 ℞i. Caryophylli,
 Cinnam: @ Gut. iii,
 Sacchi Aq. Rosi: distillat: ℞ij. ℞.
 s. a. Tabellæ.

Ch. in Ventriculi intemperie frig:
 ℞. Cinnam: electi ℞ij.
 Cardib: albi ℞ij.
 Caryophylli:
 Macis:
 Nix: Malt: @ ℞p.
 Symplic: ℞j.
 Sacch: albis: ℞xii.
 s. a. Tabellæ pond: ℞ij.

Q. III. 63. c. pro Ventriculo roborando post
 sufficientem purgationem
 ℞. Spec. Arom: Rosi: sive Matico ℞ij.
 Diarhod: albat:
 Diamarg: ℞ij: @ ℞j
 Dissolat: in Aq. Distillat: et Cichori: q. s.
 et adfectis Sacchari albis: ℞ij.
 s. a. Confectio in Tabulæ
 Rosi ℞ij pro Crimo.

alias pro eodem
 scopo sacchari
 Q. III. 67. a.
 42. b.
 54. b.
 63. c.
 V. 202. b.
 301. c.
 VI. 26. b.

Faint handwritten text, possibly a list or account, with some red ink markings.

Continuation of faint handwritten text, appearing as a list or series of entries.

Further faint handwritten text, possibly a continuation of the list or account.

Final section of faint handwritten text at the bottom of the page.

Spe arom. 20f.

pul. Cinamomi el. 20 Zf
 Spe diatrion piperon 2ß
 Sacchar in aqua Cinamo
 diff. Ziß 1ß Eler in
 Tabulis. pondus 20 aut ciciter

Das diese Kosterliche Salms
 Leberliche 2ß Galf Boox ende
 2ß Galf na 2ß Ely.

Doox rugelowe plooc

I may

xxi.

Sp. Spium Diamazg. cal:

aromat. Ros. Gal. 20 Ziß.

cum s.a. Saubari abijf. in Ag. Stillat. Melispa

disolati om. s.a. fi. Retilas.

Da 20 süchtlichkeithen tot contactat
 disinfectich, mantras Joff? 2ß Amorgel
 oder mantras als Joff? 2ß 2ß qualiche
 bewind, fall megsiz als kochendes gelblich

[Illegible handwritten scribble]


11

6

11
7

8

11



Mozelli. Cholagogæ,

℞. Aloës ℥ss.
 Rhubarb: ℥ij.
 Diacrid: ℥ij.
 Mastich: ℥.
 Cinnam: ℥ ss.
 pulverisanda pulverisanda, & cum
 Syr: Ros: Solis: ℥i. Massa pitu:
 de cupis ℥j. ℥i. Pitt: N^o. vii, deaurata
 capt: manu in horis ante pasto semel in septimana.

Mozelli.

℞. Aloës ℥ss.
 Agacii ℥ij.
 Szechib: ℥ij.
 Diacrid: ℥ij.
 Turpil: ℥ij.
 Cinnam: ℥ ss.
 Ammoniaci in # asol: ℥ij.
 pulverisanda pulverisanda & cum
 Syr: de Menta ℥i. Massa pitu:
 de cupis ℥j. etc.

Prof.^o Schelwil: Voor ind' Braken Bloes.

℞. Aloës # ℥ij.
 Agac: thoes:
 Extract: Abri ℥ ij.
 Diacrid: ℥ij.
 Spice: Aromatic: Ros:
 Caum: Tartari ℥ ij.
 Syr: Ros: Sol: q.s.
 ℥i. Pitt: (de) Ros: ℥ij.

(122)

utab in vel iii, bis in septimana.
 Japukis ocul' carnis pro' operacionis.

Prof.

℞. Sem: Plantaginis
 Agni casti
 Rukha: ℥ ij.
 Nies: maseb: toltro
 Rhubarb: tolti, ℥ ss.
 Sacch: de terra sigill: ℥ij.
 Syr: Capiti: Venca: q.s.
 ℥i. Pitt:

La Sib: ad la Colicor.

℞. Aloës in Niffica ℥ss.
 G: Ammoniaci: ℥q: Act: Smit: Sol: ℥ij.
 (Quam / Acto Solli: dissol: ℥ ss)
 Rhab: Electi: ℥q: Cinnam: aspers
 Agacii recentior Sacch: ℥ ij.
 Ngerba: electa ℥ij.
 Cinnam:
 Ceoci, ℥ ss.
 Diacrid: ℥ij.
 cum Syr: de Abt: Smit: (Succo Rosar:) malax:
 & ℥i. Massa pitu:

U.

℞. Aloës.
 Ammoniaci, ℥ ss.
 Spi: Diacrid: ℥ ss. ℥i. Pitt: N^o. ix.
 Simons in unibaza ante carum.

U.

℞. Pitt: Aluphangin: ℥ss.
 Citra Comba: unio cum Viro
 Gallic: centitas q: ℥ij, ad xxii.
 Simons in in Azaa. ℥i. Pitt: N^o. v.

Prof.^o Medic^o.

℞. Aloës lota succo Absint: ℥ij.
 Agacii recentior Sacch:
 Rhab: electi ℥ ij.
 Cinnam:
 Alcis,
 Rosar: sicca: ℥ ss.
 pulverisanda pulverisanda, & cum
 Syr: Rosar: pallid: ℥i. Massa Pitt:
 Dosis ℥ij in v pitu: adusta, baza somni.

Prof.^o Voestius Peter.

℞. Massa pitu: coctior:
 Agacii Sacch: ℥ ij.
 cum Aq: Hyssopi. ℥i. Catapotia N^o. vii

D. Wiegand.

℞. Extr. Aloes ℥ij.
Sals. Absintz: ℥ss.
Stapanac. Mlodz.
Rad. Gentiana: ℥ ℥j.
cum Syr: de Absintz: ℥i. Massa.
Dosis ℥ij ter in hebdomada hora dimidia
ante cibum.

Ex lib: de la Coulted.

℞. G. Ammoniaci ℥i. Sgth: dissol: ℥ss.
Cadm: Tactari ℥ss.
Galla Gamb: ℥ij.
Tereb: Alband: ℥j.
℞i. Anisi gutt: ℥ij. ℞i.
cum Syr: de Fumacia. ℥i. Massa pith:
Et pro ℥ij forma pith: ℥ij.

ibid: poche Madame Falcognis.

℞. Aloes Persica ℥ss.
Rhab: elicti.
Agar: Tereb: ℥ ℥ij.
Maic.
Cinnam: ℥ ℥j.
Croci orientis: ℥ss.
cum Syr: Ros: sol: ℥i. Massa.
de cuius ℥ss, aut ℥ij ℥i. pith: ℥v. vel ℥v.
quas decoct paulo ante cibum sine custodia.

ibid: Pith: ante Cibum.

℞. Aloes opt: ℥ss.
Rhab: opt: ℥ij.
Cinnam: ℥j.
pulverisonts, & cum Melle Rosae:
Dosis q̄ p̄corum. ℥i. massa pith:

D. Florent:

℞. Aloes,
Ammon: ℥i. Sgth: dissol: ℥ss.
℞i. ℥i. Pith: N.º xv.

℞. Pith: Cochinar
de Hiera simpl:
Agarici trochisci: ℥ ℥j.
cum Aq: Bellonica ℥i. Pith: N.º vii.

D. Gall. Quor. Mass. Nictaux, & Joth.
L. Denderch.

℞. Extr: Cathol: ℥ss.
Scammouij gor: ℥i. (Cath: Corgexi.
cum Aq: Mellissae. ℥i. Pith: N.º ii. aut iii.

℞i: Quor. des Adouc. Loevins.

℞. Pith: de Syzace ℥ss.
Simat ii ad ingress: lecti. ℥i. Pith: N.º ℥ij.

pro alio ℞. ℥ij. ℥i. Pith: xii.

℞i: In lateris dolore.

℞. Massae pith: de Syzace ℥ij.
cum Syr: Dupax: forma pith: N.º vii.

D. Giffell Quor. des Lingues aux Lende.

℞. Extracti Cathol:
Scammouij, & ℥ss. ℥i. Pith: vii.
Simat unam diuor pro libiti.

Ex lib: D. Vinterstein?

℞. Leci listi ℥ij.
Rad: Consolid.
Nymphoid.
Ficoidis,
Sern: Agri.
Ltr: ℥ ℥ ℥j.
Tereb: vincta loto ℥ij.
℥i. Pith: libit.

Pitt. 2. Coepentur.

Op. Aloes,
Scammouij, @ Zib.
Colocynth: Zj.
cūm mūcilag: @, Tragacontis:
Aq: Rosae: Satraci si. Massa.
iij. Zj. si. Pitt. xij.

Dosis N^o. v. aut vii.

cūm differēt a Pitt: Cochis minoribus, quā d. 90

Op. Aloes,
Diaguidij
Tebals: Alband: @ si: aq: si. Massa.

Dosis iij. ad Zj.

Pitt. Magistralis d. Coctelq.

Op. Aloes Zj
Fol: Sina^o ʒss.
Scammouij Zj.
ll: Arisi Zj.
Syr: Ros: Sol: q. s.
si. Massa Pitt:

Dosis Zj. per 10,

vel cūm Extr: Catbol: @ Zj.

Roufy Med: R. Bohem. pitt: Cephalicā
vocat pillulas ex tribus pro dolore Capitis


Op. Pitt: Masticein:
h^o Hierā cūm Agar?
Cochiar: @ Zj.


si. pitt: n^o. x. dntz vesperi
ad ingre/ssum lecti post levem carnium
n^o. ij. — reliqua^o vñ sig^o man^o.

Ch. voor An. van Voort,

Op. Alois opt: Zib.
pūlv. fol. Sina^o.
ababaarb: @ Zj.
Diaguid: Zj.
Onacis qz: ʒss.


cūm Syr: ros: sol. q. s. si. Massa.
iij. Zj. pitt: ʒss.







Pitt. Luffi (7 quibusdam Ruffa, ob talem
 colorem a croco flavo dicitur) si in affe-
 ctibus Stomachi sumantur, p̄sent sicut Croco-
 siant, p̄sentim si Cephalalgia adsit. Chimicorum

THE END OF THE WORLD
AND THE BEGINNING OF THE NEW
WORLD
BY
J. H. ...









℞. Radic. Betrosset. Ebali. ℞ ʒij
 Samar. Cappar. ℞ ʒss.
 Herb. Absint. Chamæd.
 Chamæp. nesperæ,
 Scyllisus Citracæ,
 Tritol. pal.
 Sem. Cent. minor. ℞ ʒss.
 Flor. Cordial. Epithym. ℞ ʒj.
 Sem. foenic. Geriſtac. ℞ ʒss.
 Granor. Juniper. ℞ ʒss.
 Chalyb. sſſi et in modo lo
 gati ʒss.
 Contusa et incisa aucti modo M.
 et si. Sacculis.

℞. Herb. absint. ʒij.
 Chamæd.
 Tritol. pal.
 Sem. Cent. anin. ℞ ʒj.
 fol. Sen. anin.
 Rad. Galappæ ℞ ʒj.
 Cornam.
 Sem. anisi. ℞ ʒss.
 Contusa et incisa mi
 et dr in saculo.





℞. Hierac' picrae ℞j.
 Pulv: Troch: Albani: ℞j.
 Salis parvum,
 cum Mellis ℞i. Glandes N^o ij.

S. & H.

In Apoplexia.

℞. Spec: Hierac' ℞ij.
 Troch: Albani:
 Diagrid: ℞ gr: xv.
 Mellis Mercurialis,
 Salis Gummae ℞ q. s.
 ℞i. Suppositoria N^o ij
 utriusq' acuminata parvi digiti magnitud.

Peas. Schotveldi

In Epilepsia et Apoplexia.

℞. Spec: Hierac,
 Troch: Albani: pulv: ℞ ℞j.
 Salis Gummae ℞j.
 cum Mellis ℞i. Balsam N^o ij.

Sennart: inst: p: 1292.


℞. Mellis candidi ℞j.
 Spec: Hierac' ℞j.
 Salis cois ℞j.
 coque Mel, & Speciebus ac Sale ad p^{er}
 ctis. ℞i. Suppositor:


D: d. l.

℞. Pulv: Agavici,
 Colocynth: ℞ ℞j.
 Hierac
 Sal: Gummae, ℞ ℞j.
 Mellis q. s. ℞i. Suppositor.

D? Florent:

℞. Specier: Hierac' ℞j.
 Diagrid: gr: iij. Calc' v.
 Salis ℞j.
 Mellis q. s. ℞i. Suppositor:





ENEMATA, sive CLYSTERES.

1. Morelli

Emolliens.

℞. recti Cly: emoll: thiß,
in qua dissolv Diapboon: ℥ij.
M: Violaci: ℥ij.
Salis cois: ℥i.
M^o. fi. Emma.

2. Spiss:

Detergens.

℞. Hoed: intigei
Ros: anba;
Fuscia: ℥ij.
Floz: Obomom: ℥ij.
fi. rectio ad thj, in col^a dissolv
Saccb: rubei,
Milk: rosac: ℥ij.
Vtill: vooz: N^o ij.
fi. Clyster.

3. Spiss:

astriugens.

℞. Rad: Bistort: Plantag: ℥ij
fol: plantag: centioid:
lysa part: ℥ij.
Sem: Portul: Plantag: ℥ij
Floz: balaisf: Ros: rubi: ℥ij
fi. rectio in col^a thj. dissolv
Saccbari
Milk: Rosac: ℥ij.
Vtill: vooz: N^o ij.
M^o. fi. Clyster

R. 19. a.

alius Clyster Astriugens.

4. Morelli

Nutrients.

℞. Cois juleli thj. dissolv
in eo, saccbari albi ℥ij
Vtill: vooz: N^o ij
conf: Alaternis ℥ij.
fi. Clyster.

5. Spiss:

Anodynis.

℞. Floz: Obomom: Meliloti,
Sim: anetzi: ℥ij.
fi. rectio in lacte capitulo ad thj,
in col^a dissolv Saccb: albi ℥ij,
Vtill: vooz: N^o ij.
fi. Clyster.

6. Spiss:

Carminans.

℞. Rad: Helonij galanga,
zidaca: foenic: ℥ij.
fol: Calament: majoran:
laici: ℥ij.
Sim: anisi, foenic:
carvi, laici: ℥ij.
baccar: laici par: xij.
Floz: Macis Rutchor,
beton: ℥ij.
fi. rectio ad thj, in col^a dissolv
elct: laicat: ℥ij. (℥ij.)
M: vitaco:
lakaim: ℥ij.
M^o. fi. Clyster.

7. Spiss:

Calculum renim expellens.

℞. Rad: Helonij petrosel:
foenic: ℥ij.
fol: beton: pulteg:
veigni: ℥ij.
Sim: laici anisi,
apji: ℥ij.
Floz: byssopi,
Stoebad: ℥ij.
fi. rectio ad thj, in col^a dissolv
M: Scorpion: ℥ij.
terebintk: vitello coi dissol: ℥ij.
M^o. fi. Clyster.

Rhemaculus p: 24.

Op. Malva^s alba^s,
violaz: atriptic:
mercerial: @ Mj.
dissol. ad tertias pro Col.^s tñ. aivo
Mithrid^s castia^s tñ.
Hiera^s picca^s tñ.
Mell: Rosac: tñ.
M: tñ.
Sabis ass tñ.
A. Clyster.

1. Parisys.

Op. Dact^s Hordei, agrimon, Scabiola^s,
Hypocri, malva^s, alb^s,
Violaz, porictaz: charafol. tñ.
in col.^s dissol^s El^sob: lenit: tñ.
Mell: Viol: tñ.
Vittel: Qui N^o 1.
M^o. fi. Clyster.

2. D. Sarsin.

Op. Dact^s ass Clyst: ex: & emoll: tñ.
dissol^s Diap: solut:
Rend: laxat: tñ.
Mellis Viol:
Butyri ecc: @ tñ.
injiciend: solum. M^o. fi. Clyster.

3. D. P. Guenault.

Op. Dact^s emoll: emoll: tñ.
in qua dissol^s El^sob: lenit: tñ.
Mellis mercerial: tñ.
M^o. fi. Enema.

4. Ddm.

Op. Dact^s emoll: emoll: tñ.
dissol^s El^sob: Diap: solut:
Hiera^s picca^s @ tñ.
Mell: Violac: tñ.
M^o. fi. Enema.

5. D. Boda. D^{is} des Fingersitz.

Op. Dact^s ass Clyst: emoll: tñ.
in qua dissol^s Diap: sol:
Cathol: @ tñ.
Mell: Mercerial: tñ.
injiciend, boza quinta. M^o. fi. Enema.

1. . . . a Caen, pour un Strolche.

Op. Malva^s, mercerial:
porictaz: betsa^s,
biten: absintz: @ Mj.
flor: canomil: meliloti @ tñ.
sem: anisi: fomic: @ tñ.
fi. Dact^s in Col.^s quact: tñ dissol^s
Mellis mercerial:
Jacobai abbi,
Cathol: @ tñ.
Diapen: lax: tñ. fi. Clyster
injiciat boza a mirridi quact.

2. P. Cabagne. in Tertia.

Op. Dact^s emoll: & actuz: Clyst: tñ.
in col.^s dissol^s Mell: rosac: tñ.
Cathol:
Elent: lenit: @ tñ.
injiciend: eas mam^s fi. Enema.
boza commoda. —

3. Ex sub: de la Colicte. in Hydrope

D. Emp. tit: Hydrope.


4. ibid: pour ung Sufant de vi ou vii ans in febris accessione.

Op. Dact^s ass emoll: (additis tñ sol. Sene
mini) tñ, dissol^s
Cathol:
Loos de Cassia @ tñ,
Butyri ecc: tñ. M^o. fi. Enema.
indat boza 7^a pomeridiana.


P.^o Schaefferi in Apoplexia.

Co. Rad: Albid^o ℥j.
 Herb: Centaio: Oregani,
 biton: Calaniuks:
 vulba, Salvia,
 pocba: ℥ Mj.
 Flor: Chamom: Melil: ℥ Mj.
 fol: Sena ℥j. S. Anisi ℥ss.
 Coq^o in Col^o ℥ij^{ij} dissolue
 Conf: Hameth,
 Diapboenici ℥ ℥j.
 St: Ratra
 Mill: Rosaci ℥ ℥ss.
 A. Clyster.

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]



618



— de Lib: de la Courtois.

℞. Aluminis Rochar' ℥ij.
 Sacchari candidi ℥ss.
 Coralli rubri ℥ij.
 Salis Gem: ad Annam: ℥ss.
 Margarit: ℥ij.
 Ovis Sepin' ℥ss.
 redigant in tenuiss: pulv: M.

— de Lib: N. Wein.

℞. Ovis Sepin'
 Lapis Punicus ℥ss.
 Cornu Cerui
 Coralli rubri
 Albm: istri ℥ss.
 M. si Pulvis.

— de Tractat: ad Dentes dealband:


℞. M: ʒ gutt: iiii vel ixx (viii, x.)
 dissolvat in Aq: cor.
 easq: dentes saeva & deterge.

℞. Lapis punicus ℥ss.
 Coralli rubri ℥ss.
 Margarit: ℥ss.
 Mollis gr: iiii. (vel potius sim' ad)
 si. om' Pulvis subtilis.

Handwritten notes in red ink, including the number 112 and various illegible characters.

Handwritten notes in red ink, including the number 113 and various illegible characters.

Handwritten notes in red ink, including the number 114 and various illegible characters.



Mucilli Adstringens

℞. Rad: Bistortae
 Rad: Pentaphyl: ℞ ℥ss.
 Fol: Bursae Pastoz:
 Continod:
 Plantag: ℞ Mj.
 Stm: Prostulacae,
 Plantag: ℞ ℥ij.
 Balast:
 Rosae rubr: ℞ ℥ij.
 decoquantur ad thj. in colatura dissolve
 Diamoz:
 Syr: Myrtillin,
 Ros: sicar: ℞ ℥ss.
 ℥i. Gargarisma
 quo utatur tri hora.

Mucilli Detergens.

℞. Aq: Hordei, Sigilli, Caprifol: &
 squimon: thj.
 dissolve Diamoz,
 Mellis Ros: ℞ ℥ss.
 ℥i. Gargarisma.

R. in lth. p: 403. Sapphirans
 tumores & Apertemata Oeis ac faciem.
 ℞. Hysopi, Fichum, Rata, ℞ q. s.
 decoquantur in Aqua. ℥ij
 ℥i. Gargar.

Pres: Vesicis exalt.

℞. Hardi mund: ℥j.
 Rosae rubr: ℥j.
 Fol: Plantag:
 Bistortae, ℞ Mj.
 Flor: Violari ℥j.
 Glycyrrhiza ℥ss.
 decoque in s. q. Aqua, Colatura thj addo
 Diamoz ℥ij Mj. ℥i. Gargaris.

1790

1. 1st of Jan. 1790
2. 2nd of Jan. 1790
3. 3rd of Jan. 1790

4. 4th of Jan. 1790
5. 5th of Jan. 1790
6. 6th of Jan. 1790

7. 7th of Jan. 1790
8. 8th of Jan. 1790
9. 9th of Jan. 1790

10. 10th of Jan. 1790
11. 11th of Jan. 1790
12. 12th of Jan. 1790

13. 13th of Jan. 1790
14. 14th of Jan. 1790
15. 15th of Jan. 1790

16. 16th of Jan. 1790
17. 17th of Jan. 1790
18. 18th of Jan. 1790

19. 19th of Jan. 1790
20. 20th of Jan. 1790
21. 21st of Jan. 1790

22. 22nd of Jan. 1790
23. 23rd of Jan. 1790
24. 24th of Jan. 1790

25. 25th of Jan. 1790
26. 26th of Jan. 1790
27. 27th of Jan. 1790

28. 28th of Jan. 1790
29. 29th of Jan. 1790
30. 30th of Jan. 1790

31. 31st of Jan. 1790

32. 1st of Feb. 1790
33. 2nd of Feb. 1790
34. 3rd of Feb. 1790

die hie von dem 2ten

2. d. G. d. d. d. d.

habet d. d. d.

habet d. d. d. d. d.

habet d. d. d. d.

habet d. d. d.

habet d. d. d.

habet d. d. d.

habet d. d. d.

habet d. d. d. d. d. d.

Ex seb: vas dom vas Oest,

℞. Aq; Phivalis ℥viij
Rozei mūd: ℥ij

bulliant per semi horam, addendo
tūm Glycyrrhizae ℥ss,

Uvae: passae: ℥ss,

Lavicae: N^o vii aut viii.

Violariae Mj.

Hysopi ℥ss.

Cog. ad dimid: consumpt: sicut Col. 164.

— Mozilli. ad Vacuand: Cerebri Pituitas.

℞. Fol: Bettae,
Anagall:
Sedos,
Cyclamin: ℞ Mj.

expimata Siccis cum
Ovi albi Gallici ℥ij. addi

Dithonic:
Majezana ℞ Mß.

Aq: Vita ℥ij. ℞. Erbinus
quo utat: tepido, mome duabus horis ante
pastum, cum prius Aqua repleto.

— Spist: ℞

℞. Rad: Jovis, Cyclamin, ℞ ℥ij.

Fol: Bettae, Anagall:
Majezana, Dithonica ℞ Mij.

Stm: Paxonia, Siler: mont: ℞ ℥ij.

Floc: Salvia, Majezana ℞ ℥ij.

℞. Destro ad ℥viii. in celat. dissolu

Mellis Antihofati ℥ij.


Pulv: Diastecos ℞ ℞. Erbin:


— D. Gall croov monst. Eungel.

℞. Succi Rad: Bettae ℥ij.

Majezana,
Salvia ℞ ℥ij. m.

pro Erbin.





PTARMICA seu STERNUTATORIA.

622
625

—Mucilla.

℞. Pyrethri,

Piperis

℞. Sinapi ℥ij.


Majoran: ℞i.

Helleb: albi ℥ij.

℞. Pulvis tenuiss.
qui per mola inflectar Um nazis.

Journal of J. Macdonald

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900



— Simonea p. 172. pro Aere calefaciendo.

℞. Thuris,
 Gariophyll:
 Nihil Majasat,
 Styracis,
 Galangae,
 Macis ℞ ℥j.
 Moschi p^o in contrivenda
 contrivans, & cum Turbintib: ac
 Cera ad ℥j. M. & si. Culois ad ℥j.

— Sennart: U. p. 172. pro Aere refrigerio.

℞. Aq: Rosae ℥ijij.
 Nymph: ℥ij.
 Ros Vini ℥j. Aceti Rosae ℥ij.
 Santali omnis, ℞ ℥j.
 Cortic: Citri ℥j.
 Comp^o ℥j. M.
 & agitata odoramentis loco p^o h^o h^o
 p^o h^o.

— la Coillat. Suffitus Communis.

℞. Baccas Juniperi ℥ij.
 Cort: Cedri ℥ij, vel Citri p^o ℥ij.
 Ploz: Sarcobadi
 Resinaz:
 Salvia ℞ ℥j.
 Nigella arachnoid
 Costandi ℥ ℞ ℥ij.
 Caraba,
 Thuris,
 Mastich: arbor:
 Gariophyll:
 Genu: Hederae,
 Thuris p^o,
 Rosae arbor:
 G: Hederae trinitat:
 Benjoini,
 Ladan,
 Styracis Calamita, ℞ ℥j.
 Conquassinta.

℞. Labiani, ℥j.
 Styracis calamit:
 Benzoin ℞ ℥j.
 Cinnam:
 Calami Azomat:
 Gariophyll:
 Styrac: liq: ℞ ℥j.
 Majorana,
 Rosae arbor:
 Galangae,
 Cyperi longi ℞ ℥j.
 Genu: Florentinae ℥j.
 Santali Citrini ℥j.
 Liqui aloes,
 Spica nardi ℞ ℥j. si. Pulv: subtil:


— Q. XIII. 9. 231. pro Ceribus cozzubozando
 & Cestis contagioni arceda.

℞. Styrac: Calami.
 Benzoi, ℞ ℥j.
 Ladan ℥j.
 Iris florent:
 Rosae arbor:
 Santali citrini arbor, ℞ ℥j.
 Gariophyll:
 Majorana,
 Sem: Nigella,
 Xylealbes, ℞ ℥j.
 Fl: Lavand:
 Nymph: ℞ ℥j.
 Calami azom:
 Ros: Cyperi longi, ℞ ℥j.
 Styrac: liq: ℥j.
 Ol: Limon: gutt: viii
 Aq: Ros: q. s. si. Bonim arbor:

postis in fumo argenteo p^o h^o in catena
 argentea, ad odorandum.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side, including a date "XVI 1821" and various illegible entries.

Handwritten text on the right page, including a date "XVI 1821" and various illegible entries.



Mozelli Adstringens et Repellens,
in principio Ophthalmia.

℞. Aquae Rosae:
Plantag: ʒ. ℥ij.
Liquor: alb: Ovi ʒss.
Troch: alb: Basis ʒss.
Mucag: Sem: Glysty, ʒss.
fi. Collyrium.

quod instillet in oculos manus et sero.

Mozelli Resolvens
in incrementato Ophthalmia.

℞. Deccti Foenugradi ʒij.
Sarcocolla in lacte Mulier: matura,
ʒ Loti, ʒ. ʒss.
Sarcia ʒ. et tenuiss: pulv: ʒss.
fi. Collyr:

D. vallis In oculos inflam:

℞. Sarcia prepar: ʒss.
Cocalli rubri ʒij.
Vitrioli albi ʒj.
Camphora ʒss. m.
fi. Collyr: subtiliss:
cum Aq: Rosae: q. s. fi. Collyrium.

Mons. Pigeo.

℞. Aq: Chelidon:
Euphrag:
Feniculi, ʒ. ℥j.
Syr: Ros: pallid: ʒss.
Vitrioli albi q: in
nata manus et respiri. fi. Collyr:

D. v. Gall.

℞. Fol: Chelidon: major: Mj.
Feniculi, Plantag:
Sarcolla, ʒ. Mj.
contusa exp. et colata. Col: add:
Salis Ammoniaci q: vii. m.
fi. Collyr:

℞. Troch: alb: Basis,
Sarcia ʒ.
Sarcia candid:
fi. subvis subtiliss:
cum Aq: Rosae: Plantagin:
& Feniculi - vel Euphrag:
fi. Collyrium.

Bricty pro Wilhelmo fil. mto.

℞. Aq: Rosae. Sarcia. ʒ. ʒss.
Mull. Rosae.

Tint: ʒss. ʒ. ʒss.

Vitrioli albi
Camphorae ʒ. q. v.

M. pro Collyrio.

Handwritten notes on the left page, including a circled '11' and some illegible text.

Extensive handwritten notes on the right page, including a circled '11' at the top and various lines of text.

The first part of the
 manuscript is written in
 a very old hand, and
 is in Latin. It contains
 a list of names, and
 is followed by a
 list of numbers. The
 numbers are written in
 a very old hand, and
 are in Latin.

The second part of the
 manuscript is written in
 a very old hand, and
 is in Latin. It contains
 a list of names, and
 is followed by a
 list of numbers. The
 numbers are written in
 a very old hand, and
 are in Latin.

The third part of the
 manuscript is written in
 a very old hand, and
 is in Latin. It contains
 a list of names, and
 is followed by a
 list of numbers. The
 numbers are written in
 a very old hand, and
 are in Latin.

The fourth part of the
 manuscript is written in
 a very old hand, and
 is in Latin. It contains
 a list of names, and
 is followed by a
 list of numbers. The
 numbers are written in
 a very old hand, and
 are in Latin.

— In Libi D. de Schinboren. tot quā orzē

℞. mīto colūmē,
Crocūtiq; seculuortel,
witte Stigilē Candy,

℞. sū utel. mīto rēly pātē may
sū mēt. exmēt.

Rosēwater,
Hijūstēn-wijs ℞. cochl: j.

℞. in Libi Holmēstels.

manū et vesperi instillētis gutt: j. aut ij
in oculū angulūm.

— ℞. Succi Sempvivi q. s.

indē coctei sūi, bulliat sūper cinerē calidos,
donec velleis viciā immittēt, quō ablato sūi
velliis succū residuū ad usūm.

— ℞. Aluminis parūm (voor des dīcht.)

Gariophyll: N^o vi aut vii.

macerētis in Aq; Fluviāli (Stroomwater)
pro Collēgio.

|| 22 ℞. Vitriol: alb: (witte slāngē)
macerētis ut sūpra.

EPICARPIA.

1840

1840


Faint handwritten notes in the top right section of the page, possibly describing botanical specimens or collection details.

Ex seb: Mentri. in Febrilibus.

℞ Aconitam nigram, crassam, parvoq; sacu-
culo lino inclisam, sed paroxysmi post
accessionis pulsui alliga, & abstingi ad
horas xii, aut donec moriatur.

ibid:

℞ Pulvam tritam in mortario, & linteis
involvi, & applica pulsui seu capto directo.



CUCURBITA.

633

— Ex Lib. N. Vener. N. Glaudivi, Pulvis
capitulis pro Cucurbita.

Mozelli Cucurbitum roborans & calefaciens

℞ Rad. Pimento, galanga,
 zibibac: tres flo: ʒij

Sol: Salvia, majoran:
 origan: ʒij.

flos: biton: stoebad: ʒij.

Gariophyll: nucis misc: ʒij

Pilv: Cyprij ʒss.

Pulvis
 Stoebadis ʒij. fi. Pulvis

qui excipiat Cotone majobato, et cum
 panno serico intert: fi. Cucurbita.

supra caput gestanda, vel pillo infrenia.

℞. Sol: majoran. brassy.

Stoe betonica, maci peri,

origan: stoebad:

rofar: myrrhina ʒij.

Gariophyll: macis, mac: misc:

chibbar: _____

Rad: galanga, cyperi longi ʒij.

pilv: scidis ʒij.

incidants & contundants ad fi. Pulvis.

— P. P. 7. 24. ad Catacumbum suspendendum

℞. Coriandri ʒij.

Rojar: gariophyll: thuris,

macis: antbos macis,

stoebad: ʒij fi. Cucurbita

ad manis magnit. pro coronali situra.

— P. 107. ad Resolutionem mae Lethargum
aut Cephalalgiam inferentis

℞. Galanga, Calami odor: post effectam

Cyperi ʒij. resolutionem

Gariophyll: nucis misc: ʒij ad Capitis robur

Sol: betonica: ʒij.

Jamphebi ʒij. ℞. Suctos:

flos: antbos fl: Rojar:

stoebad: ʒss. Sim: myrtis.

fi. Pulvis

qui bombaco exceptis panno gubco raro
 intert: et fi. Cucurbita.

— ℞. ℞. Rad: Cal: rosmar: galanga,

 tres flo: ʒij.

Gariophyll: nucis misc:

macis, ʒij.

fl: Salvia, stoebad:

antbos ʒij. fi. Pulvis

qui serico intert: et fi. Sacculis
 siturae coronali applicandis.

The first of these is the
 fact that the population
 of the world is increasing
 rapidly. This is due to
 a number of factors, such
 as the increase in the
 life expectancy of people,
 the decrease in the death
 rate, and the increase in
 the birth rate. The result
 is that the world is becoming
 more crowded, and this
 has led to a number of
 problems, such as the
 shortage of food, the
 shortage of water, and the
 pollution of the environment.
 These problems are all
 caused by the increase in
 the population, and they
 are all becoming more
 serious as time goes on.
 It is therefore essential
 that we find ways of
 controlling the population,
 so that we can avoid these
 problems. There are a number
 of ways of doing this, such
 as family planning, and
 the use of contraceptives.
 These methods are all
 effective, and they are all
 becoming more widely used.
 It is therefore possible to
 control the population, and
 to avoid the problems
 which are caused by the
 increase in the population.
 This is a very important
 task, and it is one which
 we must all take part in.
 We must all do our best
 to control the population,
 so that we can live in a
 world which is free from
 these problems.

The second of these is the
 fact that the world is
 becoming more crowded.
 This is due to the increase
 in the population, and the
 result is that the world
 is becoming more crowded.
 This has led to a number
 of problems, such as the
 shortage of food, the
 shortage of water, and the
 pollution of the environment.
 These problems are all
 caused by the increase in
 the population, and they
 are all becoming more
 serious as time goes on.
 It is therefore essential
 that we find ways of
 controlling the population,
 so that we can avoid these
 problems. There are a number
 of ways of doing this, such
 as family planning, and
 the use of contraceptives.
 These methods are all
 effective, and they are all
 becoming more widely used.
 It is therefore possible to
 control the population, and
 to avoid the problems
 which are caused by the
 increase in the population.
 This is a very important
 task, and it is one which
 we must all take part in.
 We must all do our best
 to control the population,
 so that we can live in a
 world which is free from
 these problems.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Faded handwritten text in the upper right quadrant of the page, appearing to be a list or set of notes.



