



**Johannis Swammerdami... Miraculum naturae sive uteri
muliebris fabrica : notis in d. Joh. van Horne prodromum
illustrata, & tabulis ... adumbrata : adjecta est nova methodus,
cavitates corporis ita praeparandi, ut suam semper genuinam
faciem servent.**

<https://hdl.handle.net/1874/384946>


171


u.



Chirurg. et obstetr.
Qu. n° 208

5981





W
JOHANNIS SWAMMERDAMI,

Amstelodamensis, Med. D.

MIRACULUM NATURÆ

Sive

UTERI MULIEBRIS
FABRICA,

Notis in D. JOH. VAN HORNE prodromum
illustrata, & tabulis,

*A Clariss. Expertissimisque VIRIS cum ipso archetypo
collatis, adumbrata.*

Adjecta est nova methodus, cavitates corporis ita præparandi,
ut suam semper genuinam faciem servent.

Ad Illustriss. REGIAM SOCIETATEM
LONDINENSEM.

Editio Quinta, Prioribus Correctior.



LUGDUNI BATAVORVM,
Apud { THEODORUM HAAK,
SAMUELEM LUCHTMANS. } 1729.

ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΟΥΡΑΛ

210

UTRI MULIERIS

ABSTRACT

Notes by D. OH. VAN HORN Biological

ziludz-201001

ANSWER

Allegory of the Seven Sacraments, *Ceremonies of Confirmation* [sic]

MATATIIMA SOCIETATIS RHODIAE.

·既往史及月经情况

• १०८५२४ वार्षिकी, अग्रिंग द्वितीय

МНОУЧАЯ ИСКУССТВО

КАКИЕ МУЖОДОЕНЬЯ

1515 { SAMUEL W. TUCHMAN } 1516

JOHANNIS SWAMMERDAMI,

Amstelædamensis, Med. D.

UTERI MULIEBRIS

Stupenda fabrica, non una
ratione illustrata.



RS naturam æmulando suos semper defectus prodit. Quare, utut dextrè magnus ille statuarius *Phidias* propriam suam imaginem Minervæ clypeo insculpsferat, fracto tamen clypeo omnis *Phidias* imago periisset. Usque adeo artis opera imperfectionis notam semper secum ferunt, ut statim ac nata sunt redigi in nihilum possint: cum econtra Naturæ opera (O admirandam! o adorandam sapientiam!) tantæ perfectionis sint, ut toto corpore, & singulis sui corporis partibus majestatem artificis ostentent: & quomodo summus ille plastes hujus universi in omnibus suis operibus quasi visibilis est, ita in minutissimis eorundem partibus quasi manu palpari possit. Etenim, quo naturæ opera magis confringuntur, & in partes dividuntur, eo inimitabilis corundem structura magis magisque detegitur & innotescit.

Anno proxime elapso hoc ipsum accurata uteri virginæ figura demonstravimus, & quantum in nobis fuit, exigua hac corporis humani particula incomprehensibilem Creatoris sapientiam quasi manibus palpandam dedimus. Id quia pluribus bonis eruditissimisque Viris gratum acceptumque fuisse certo scimus, ipsa rei ratio nos cogit, uti ne otio tempus transfigamus, sed qualemque illud est, quod nacti sumus talentum, in publicos usus impendamus, & detegendo pro virili naturæ secreta, Dei in naturæ operibus elucentem sapientiam, quam id fieri commodissime poterit, in conspectum producamus. Et certe, nisi id fieret, oppido ingratus essem erga Deum,

2
Deum, cuius mera benignitate mihi contigit, istiusmodi rationes & media invenisse, ut exiguo admodum temporis spatio, & quasi in momento maximam partem eorum, quæ in humani corporis, aliorumque animantium fabrica notatu maxime digna sunt, demonstrare possim, id quod subjecta ute-ri figura uberior, ut spero, docebit.

Accedit alia etiam, quanquam minoris momenti ratio, quod mihi occurrentum illis esse video, qui cum priori meæ uteri figuræ Clarissimi quandam, expertissimique Viri D. Iohannis van Horne, Anatomiae dum viveret, atque chirurgiae in Academia Lugduno-Batava Professoris nomen adscriptum videant, in ea opinione esse poterant, ac si, aliena pro meis venditando, palmam alii debitam mihi arrogare vellem. Quare, ut simul clarissimi illius Viri memorie, quæ apud me sancta est, nec non aliorum curiositati, & famæ nominique meo satis fiat, tria nunc quidem peragere, decrevi.

I. Prodromum magni illius Viri *de partibus generationis in utroque sexu*, qualis anno 165 DCLXVIIII. apud Gaasbekios exiit, ordine sequemur, adjectis quæ ex usu videbuntur: coque absolute, novam uteri puerperæ, & priorem uteri virginæ figuram subjiciemus, & quæcunque explicandis his inserviunt, suo loco docebimus.

II. Generalem quandam, & jam, ante aliquot annos à nobis inventam methodum exhibebimus, cuius beneficio cavitates corporis, venæ scilicet arteriæque, ita præparari possunt, ut simul in oculos incurvant, nec non eandem semper faciem servent, & archetypi loco esse possint, cum quo nostri & aliorum conatus & figuræ conferantur.

III. Ipsiis rerum documentis demonstrabo, non priorem modo illam uteri virginæ, quam edidi, figuram, utut vivo adhuc & vidente D. van Horne, anno MDCLXVII. designatam, meam esse, sed ipsa etiam prodromo contenta utriusque nostrum industria & communibus studiis derbi: ita tamen, ut sumtuum ratio ad D. van Horne, laboris & dispositionis ad me rediret.

Illustriſſimæ, Sapientiſſimæque

REGIÆ SOCIETATI

LONDINI AD PROMOVENDAS
BONAS ARTES ET SCIEN-
TIAS INSTITUTÆ.

JOHANNES SWAMMERDAM Med. D. S.

ILLUSTRES SAPIENTIſſIMI-
QUE VIRI: Quod unicè in votis erat,
ut una eademque opera ſimul hoc quic-
quid eſt libelli, & ipsum illum, de quo
potiſſimum agit, muliebrem uterum, u-
terique figuræ *Excell. Uræ* offerrem: id ve-
ro, rerum humanarum moderatrix divina
providentia diſcuffit. Nec tamen gravis il-
la, qua nunc premimur, temporum cala-
mitas, impetrare a me potuit, ut quam
Illuſtrissimo nomini veftro vovi & debeo rever-
tentiam, ceu defertor stationis, & profu-
gus in aliena caſtra miles exuerem. Et
certe brutorum belluarumque conditione

pejor hominis conditio esset, si dum ar-
mis certatur, & sicam sica retundit, ne suum
quidem innocentibus Musis & virtuti de-
bitum honorem tribuere citra perduellionis
crimen liceret. Me quod attinet, quo te-
stator publicè meus erga *Excell Uram* &
naturalis Philosophiæ studium affectus, nec
non methodi, qua in secundis præparan-
disquè corporis partibus utor, summa uti-
litas sit, non hunc modo libellum, libel-
lique comitem uterum, sed auctuarii loco,
& majoris demonstrationis ergo, præter hy-
menem, ipsas etiam humani lienis venas,
& insignes arteriæ hepaticæ ramos, nec
non vitulini lienis arterias vobis *Illustres sa-*
pientissimique Viri do, dono, consecro: id
unum obnixè rogans, ut, quæ vestra eru-
ditio est, & in bonas artes gloriamque Dei
affectus, singula ad amissim rationis & ex-
perientiæ vocetis, & si quæ monenda vi-
debuntur, liberè & pro ea qua polletis
autoritate moneatis. Utut enim indefesso
studio, & frequenti rerum anatomicarum

tra-

tractatione id assecutus sim, ut abstrusissima quæque corporis vasa, nec non minutissimos venarum arteriarumque ramulos, nulla arte parenchymate suo exuendos, & varias eorundem frequentissimasque circa extremitates anastomoses, ac rete, quod singillatim efficiunt mirabile, levi opera producere in conspectum, & partes a partibus, heterogenea ab homogeniis separare, & singula seorsim exhibere facile possum; fungus tamen sim, si vel *Illustissimæ Societatis vestræ* industriam & judicium me superaturum, vel, quod gravius est, impervestigabilem, & nunquam satis deprædicandam Naturæ in struendo homine sapientiam præ aliis assecuturum me putem. Quin ut cuivis facile constat *nullius jurandum esse in verba magistri*, nec alium ineliorum in rebus anatomicis ducem esse, quam proprium oculum; ita sat scio, nec latere quenquam potest, majoris momenti esse plurium oculorum, quam unius oculi testimonium: & alioqui nescio quo fato fa-

factum sit, ut, quomodo Christianus orbis
non minima religionis suæ incrementa ve-
stræ genti debet, ita ultimis difficultimisque
his temporibus apud vos inventa sit ratio,
qua, missis inanibus scholasticorum dispu-
tationibus, bonæ artes & scientię in solido
locentur: quod ipsum ut non postremam
gloriæ vestræ partem absolvit; ita in causa
est, ut in naturalis Philosophiæ negotio ad
nullum aliud quam vestrum tribunal provo-
care vel ausim, vel debeam. Valete *Ille-*
stres sapientissimique Viri, & me, quod factu-
ros vos spero, favore vestro dignum puta-
te. Dabam Amstelædami, ipsis Calendis
Maji, anno M. DC. LXXII.

C A P U T I.

Quo *Prodromus* D. van HORNE breviter illustratur, nec non uteri muliebris fabrica perspicue explicatur & adjectis tabulis omnibus examinanda proponitur.

Principio nihil referre arbitramur, pluribus deducere, quid in causa fuerit, cur Vir alioqui generosissimus, hunc suum prodromum emiserit: ipse enim satis sese explicat, ut hac quidem in parte commentario opus non sit: ipsum ergo audiamus loquentem:

Constitueram equidem, ROLFINCI Clarissime, nihil me scripto editurum de iis, quæ abhinc longo tempore observaveram circa structuram partium generationi inservientium in utroque sexu, priusquam omnes illas observationes denud licuisset ad incudem revocare in diversis subjectis, quorum inopia quia laborabam, supersedere satius putavi, ut tandem absolutior in lucem prodiret historia. Sed quia, ut proverbio fertur, præstat prævenire quam prævenir, jamque recens hoc ipso die è typographia exiisset Epist. D. Doct. de Graeff in qua mentio fit similiūm observationum, nescio an meis omni ex parte conformium, ne mihi ipsi defuisse videar, necessitatem video mihi impositam ut in antecessum yœux aliquod dem meorum conatum, donec liceat pleno cado admetiri quæ curioso Lectori satisfacere possint. Non me latet, posse uno eodemque tempore, diversis in locis, ab iis qui nullum studiorum mutuum habent commercium, observari atque notari talia, quæ deinde judicabantur ex eadem prodiisse pharetra: sed scio insuper, magnam aperiri & pandi januam ad lites & sugillationes, ne dicam columnias, quas siccirco declinare, judico cordati esse hominis, suoque otio abuti nolentis.

Similiūm observationum. Non indistincte de omnibus, sed de virorum, non mulierum partibus spermaticis hoc intelligendum est. Ipse enim D. de Graeff fatebatur, nescire sese

utrum temporis & occasionum ea ratio futura esset, nec ne, ut his perscrutandis operam dare posset. Ac jam totum trien-
nium est, & quod excedit, ex quo istiusmodi prodromum,
qualem D. van Horne edidit, edere, si voluisse, poterat: cum
interea observationes D. Stenonis, deinde prodromum D.
van Horne, ac tandem figuram ejusdem & explicationem fi-
guræ a me editam præ oculis habuerit: ut mihi inique admo-
dum agere videatur, ubi conqueritur, *alios falcem immittere in
messem propriæ suam*: cum ipse potius hoc vitio laboret, ac ve-
rum in eo evadat, quod vulgo dicitur: Qui alium judicat, se-
ipsum condemnat. Et certè, nisi ipse de se hoc judicium fer-
ret, nihil causæ esset, cur ad strepitum folii, & editionem mu-
tæ alicujus figuræ, inventis, ut putat, suis timeret, & a-
micè invisentes turpissimæ ingratitudinis reos faceret. Pro-
fecto cæcus sit necesse est, qui dementiam infirmæ hujus
suxæ ratiocinationis non videt; nec ingenui hominis nomen
meretur, qui talia somniat.

*Veniat ergo in scenam primò Arteria Spermatica, quæ in exor-
tu suo simplex & recta est, mox verò atque venæ conjungitur, in
varios cincinnos, capreolos seu pampinos vitium imitantes, con-
torquetur, quæ contortuplicaciones eò sunt frequentiores latius
que se expandentes, quo proprius Testem accedunt; ut vel hinc
appareat optimo jure corporis Pyramidalis nomen ei impositum
fuisse. Ubi jam Testis corpus attigit, subito iterum simplex fit,
& anguis in modum flexuosa, recurrit per totam Testis longi-
tudinem, usque ad oppositam extremitatem cui annexus est glo-
bus minor Epididymidis: quod cum pervenit, dividitur iterum
in duos ramos insiges, hique rursus in alios minores ramusculos
subdividuntur, qui tandem eleganti flexu & crispatione regredi-
untur versus oppositam Testis extremitatem, & descendantibus
venis occurunt, partim verò intra testium substantiam sese ab-
scindunt, properantque ad corpus illud nervosum in medio Tes-
tis existens, ab Highmoro depictum Tab. xi. fig. i. lit. g.g.*

Non

NOTÆ IN PRODRÖMUM.

5

Non est autem hoc corpus cum Highmoro pro Vase habendum, siquidem omni careat cavitate, sed inservit stabiliendis atque firmandis Venis & arteriis, hoc in loco magis unitis, & ab hinc properantibus extra testem ad Epididymida.

Arteria spermatica. Nihil a quoquam melius dici poterat, usque adeo accuratâ est *bujus arteriæ* descriptio, ut rem ipsam propemodum exhibere videatur, quod facile animadvertent, quibus placuerit, simul arteriam ipsam bene præparatam, & figuram ejusdem penes me videre. Sciendum tamen est, in tauris hanc talem, non vero in hominibus reperiri. In hominibus enim propemodum recta via descendit & quod demonstratu facile est plurimum ab illa figura recedit, quam D. de Graeff, ab ea parte, qua arteriam extra testiculum exhibet, representat. D. van Horne tunc temporis, ut ipse in prodromo fatetur, defecetu subjectorum arteriam hanc in homine nondum viderat: quare, cum eidem observationes meas, quas Amstelædami, D. Sladi favore subnixus, in noscomio collegeram, mense Martio anni 1610 c. LXXXI. transmitterem, amicissimas mihi gratias egit, uti postea ex literis ejusdem patebit. Et profecto, maximopere dolendum erat, tantæ eruditionis & experientiæ Viro, quantæ D. van Horne fuit, exiguum aut fere nullum Lugduni accessum ad nosocomium patuisse: qua in parte longe major Nobilissimi Amstelædamensium Magistratus generositas est, ut qui immerenti mihi ex mera gratia nosocomium suum aperuit, ut jam omne genus subjectorum commode nancisci, & jacturam, quam morte veri Mecænatis mei, D. van Horne feceram, aliqua saltem ratione resarcire possim.

Careat cavitate: Id quam ob causam cum propriis meis experimentis pugnet non satis assequor.. Hoc enim corpus propriè stabilimentum venarum & arteriarum non est, sed ex venis & arteriis componitur, & nullibi non suas cavitates habet, id quod re ipsa demonstrare quovis momento possum.

A 2

† Ve-

† Venas quod attinet Spermaticas, eæ similiter in suo exortu simplices sunt, valvulis pluribus semilunaribus, duplicata serie dispositis præditæ. Ubi attigerunt corpus Pyramidale, plures de se promunt surculos majusculos, qui deinde abeunt in minutissimos & capillares. Innituntur autem extrinsecus capreolis arteriosis, passim quoque per medios circulos ab illis capreolis efformatos, transeunt. Ibi autem videre est mirabilem anastomosin venularum ad se invicem, ita ut rete aliquod mirabile quam pulcherrime exprimant. Quæ enim de mutua oxygano-
moxi arteriolarum cum venis hic somniant Autores, planè sunt contra autopsum, quæ nullibi in corpore tales admittit, sed nobis ostendit communiones inter ejusdem generis vasa: ut in cerebro, hepate, lymphaticis lacteisque secundi generis videre est.

Similis Anastomosis reperitur inter ramusclos Lymphaticorum, quos numeroſissimos Natura posuit in testibus, nimirum in eorum superficie, nam intra tunicas oriuntur, & sursum ascendunt intra abdomen cum vasis deferentibus.

Hactenus Autores consenserunt in Testium parenchymate, illudque ad glandularum classem revocarunt: ita enim superficie tenus aspicientibus appetet. Sed si quis contempletur accuratius, reperiet, totam Testium molem nihil esse aliud quam congeriem minutissimorum funicularum ne dicam an vermiculorum, qui continuatam seriem habent, atque, ut conjicere licet, concavi sunt pro seminis materia deferenda; hanc autem accipiunt per exiguos arteriolarum minutissimarum ramusclos.

Venas quot attinet spermaticas: Hæ venæ, eadem qua arteria spermatica ratione in tauris occurunt, & mirabili fabrica constant, ut exploré aviditatem intuentis nequeant, ob reticulatam earundem figuram, & miris modis contortas circumvoluciones: & harum venarum reliquias apud me servo, una cum earundem figura: & exstat earum non levis particula apud D. a Frieshem, quæ descriptionem hanc egregie illustrat, & quam vel ob hanc causam diu admodum superesse velim. At vero

vero si eandem venam in homine consideres, ex capillaribus & ramulis majusculis illa constat, nec ullam cum figura D. de Graef convenientiam habet, id quod facile animadvertent, quibus videndi copia per me fiet: duas enim illius generis, meo more preparatas penes me servo, quarum alteram arteria eleganter admodum pertransit.

Nequeo mihi temperare, quin paucis hic inseram, processus peritonæi in viris æque ac mulieribus non ultra inguina produci, id quod in diversis subjectis videre mihi contigit. Adde nec tunica vaginalis sese multo ultra testiculos extendere, ideoque nego, vasa spermatica, quod in canibus evenire solet, cum processibus peritonæi extra abdomen ferri. Quod si verum est, ut est longe verissimum, & pluribus experimentis a me comprobatum, dilatatio peritonæi in herniosis longe aliter capienda erit quam hæc tenus factum est. Præterea compertum mihi est, in hernia intestinali non semper dilatari processus, sed dilatationi peritonæi ubivis locum esse. Curiositate ductus integrum saccum dilatati peritonæi asservo, in quo intestina herniosi occlusa fuerunt, ubi nullo negotio vasa spermatica (quæ itidem apud me sunt) separare mihi licuit: ut iam vasa spermatica in viris multo potius secus peritonæum & sub eodem decurrant, quam ut cum eodem extra abdomen ferantur. Et processus quidem peritonæi, balsamo infectos eadem qua sese in inguinibus ratione naturaliter offerunt, satis elegantes exhibere possum.

† Porro admirabiles & inexplicabiles hæ circumvolutiones ubinam incipient, explicari nequit; sed tandem per angustum aliquod foramen elabuntur in majorem Epididymidis globum quem, si examinemus, transparebunt per membranam ejusdem anfractus hi atque funicularum gyri, ferè ad modum anfractuum cerebri. Atque sic eadem methodo per longitudinem Epididymidis transeuntes, versus minorem globum, (ferè ut depinxit Higmorus Tab. xi. fig. 2. litt. d. d. d.) tandem fatiscen-

*tes, simplices evadunt, atque sic iterum intra abdomen as-
cendent, ut ad vesicæ posteriora cum urethra jungantur.*

*Porro admirabiles & inexplicabiles: Hoc illud ipsum est,
quod Dathirius Bonglarus, qui, uti postea ex Transactioni-
bus Philosophicis cognovimus, Anno cl^o I^oc CLIX hos tu-
bulos spermaticos detexit & delineavit circa eadem desiderari
ait. Tria enim sunt, quæ circa tubulos seminates, & vasa [ut vo-
cat] testicularia scire exoptat. I. An vasa testicularia numero
plura, vel unicum multiplici flexura breviatum sit. II. An
ubi & [quomodo cum preparantibus coeant, ut materiam
hauriant seminalem. II. Quæ & qua parte ipsorum cum ductu
intercedat connexio pro seminis commeatu. Ad primum quod
attinet, D. de Graef figura quarta tabulæ quartæ, libri de vi-
rorum organis, testiculum in viginti numero segmenta divi-
dit, decem ab una, decem ab altera parte lobulos exhibendo,
& suum cuique seorsim vas testiculare decurrent, assignando,
quod [ut ipse quidem ait] tunicam albugineam pertranseat,
& cum epididymide conjungatur: qua ratione, non unum,
sed plura vasa testicularia statuuntur.*

Sed enim, cum lobuli testiculorum simul plures numero
sint, & nequaquam eo, quo adumbrantur, modo deduci alii
ab aliis possint, nec regulariter ita sese exhibeant; cumque
membranas, quibus ambiuntur; & quibus ubivis fortiter
affiguntur, sectione vel abrumpendo secernere necesse sit,
qua ratione tortuosæ illæ flexuræ vasis testicularis simul dis-
rumpuntur; hinc adeo fit ut hæc figura mihi non parum su-
specta sit: & fere est, ut dicere audeam, more solito delineati-
onem esse hanc figuram, id est aliqua oculis, plura imaginatio-
ni tributa esse; & cum ductum venarum & arteriarum in testi-
culis hactenus ignoret, facile fieri potuit ut hoc ei imposue-
rit: quod ipsum Deo volente tum demum propius & distin-
cte apparebit ubi observationes meas, jam effectas & quæ
porro absolvendæ erunt in lucem dederero. Ut enim ve-
rum fatear, hæc talia pro rebus derelictis habui, tam quia

à litibus naturaliter abhoreo, quam quod de primo inventore quæstio est, quam litem meam facere nolim.

Secundum Dathirii postulatum quod concernebat, D. Klarius præter vasa testicularia & sanguinea glandulas aliquot in testiculis locat, contradicentibus D. Edmundo Kinck, & D. deGraeff. Ergo illa quæstio an, ubi & quomodo cum præparantibus coeant, haetenus indecisa manebit, idque eo magis quod in testiculis humanis paucim aliquot membranæ occurunt, quæ non exiguum hic illic connexionem habent. Et certe in talparum testiculis vasa testicularia non nisi sorifice, cultro vel quo simili instrumento dividi possunt, ut taceam in tauris circa vasa testicularia aliud quoddam quasi combinationis genus occurrere, quod glutinosum esse videtur, & vasa in non nullis usque adeo arctè connectit, ut fere invisibilia evadant.

Ad tertium: Quandoquidem ductus Highmorianus non nisi ex venis & arteriis constat, solutio hujus tertiae quæstionis in promtu est: nimurum vasa testicularia nullam cum ductu connexionem habere, sed cum epididymide continuari.

Nullam autem habent omnino cum Vesiculis seminalibus communionem, utpote quæ toto cælo ab Epididymidis differant. Nam vesiculae per duo peculia ria foramina sese exonerant intra urethram, distincta ab iis per quæ materia seminalis è vasis deferentibus excidit. Unde licet discere, triplicem esse materiam seminis, unam quæ venit à testibus, alteram quæ procedit à Vesiculis, tertiam quæ ex glandulis prostatis per multos minutissimosque meatus (quos descripsit celeberrimus Veslingius Syntag. Anat. Cap. VI. §. II. edit. Pat.) ope muscularum in urethrae cavum propellitur.

Nullam autem habent omnino; Etiam hæc descriptio vesicularum seminalium non nisi in tauris locum habet, & usque adeo accurata est, ut a veritate ne minimum quidem aberret. In hominibus exiguo discrimine seminales hævesi-

culæ , non in urethra , sed ipsis vasis deferentibus exitum sortiuntur ; ita , ut aliquam materiæ seminalis partem eadem via procedere necesse sit , per quam semen ipsum è testiculis defluit , adeoque hic tractus communis quædam & quasi regia via vocari possit , ut solum vas deferens in urethra terminetur , non vero seminales vesiculæ , quod postremum D. de Graef figura 1. tab. vi. sui operis velle videtur , cum tamen figura 11. ejusdem tabulæ contrarium , & quidem recte exhibeat .

Ergo , quemadmodum vesiculæ seminales , in tauris pluribusque aliis animalibus , per duas distinctas aperturas in urethram exeunt & plane ab epididymidibus differunt , nec ullam cum deferentibus communicationem habent : ita etiam (ut dictum est) in hominibus ; hoc solo servato discrimine , quod ductus eorundem ad urethram usque non extendantur . Recte ergo D. van Horne vasa deferentia cum vesiculis seminalibus communicare negat : nullibi enim id fit , siue bruta siue homines respicias , nec unquam contrarium probabitur , cum ipsæ materiam seminalem generent . Frustra ergo sunt D. Klark , & D. de Graef , cum exprimento probare nituntur , vasa deferentia cum vesiculis communicare . Etenim liquor , ope siphonis per deferentia immissus , necessario vesiculas implet , antea quam per urethram exeant . Jam urethræ caruncula , cum antagonistam non habeat , in vivis , præterquam tempore coitus , semper clausa est ; ut de mortuis facilimum sit judicare . Sed hæ rationes , ut ego quidem arbitrator parum apud prædictos Dominos poterunt . Placeat ergo illis , liquorem suum factò foramine , per extremitatem vesicularum injicere & deprehendente , vasa deferentia expleri , antea quam liquor per urethram exeat . Usque adeo fallax magister est minus circumspectè captum experimentum : & tamen hoc solo debili fundamento nixus D. de Graef , non veretur , tantæ eruditioñis & experientiæ virum , quantæ D. van Horne erat , domum suam invitare , ut ei ostenderet , quod in rerum natura

ra non erat. Mihi certe gratissimum esset illa ratione a D. de Graef invitari, nisi animus a jurgiis & contentionibus plane abhorreret. Nihil ergo ad rem facit, si dicamus vesiculas seminales duabus distinctis aperturis in urethram patere; sed hoc demonstrandum erat, easdem cum deferentibus communicare, id quod D. de Graef nunquam efficiet. Etenim rationciniis uti in rebus ubi structura partium & experimenta consulenda sunt, nec non dicere, eundem liquorem in eodem ductu, ob intrinsecam partium agitationem contrario cursu hinc inde ferri, haud secus ac homines Lutetiæ Parisiorum & alibi per eosdem vicos vel plateas eunt redeuntque, id vero nihil aliud est quam arcem arenæ imponere, quam supervenientes fluctus veritatis facile subvertunt.

Omnem ergo communicationem nego; unde necessariò sequitur plures unâ seminales materias esse. D. à Horne non semen triplex, quod D. de Graef eidem affingit, sed materiam seminis triplicem statuit. At vero omnibus bene persensis quadruplex mihi in homine materia esse videtur, ex qua semen constituatur: quarum prima ex testiculis; secunda ex fine deferentium; nam & hæc materiam seminalē secernunt; tertia ex vesiculis seminalibus; quarta ex prostatis prodit.

In multis animantibus, tauris scilicet, erinaceis, talpis, muribus majoribus, aliisque, hoc perspicuum est, & magis quam in homine appareat: & erinaceorum quidem vesiculæ seminales nonnunquam ipsis testiculis quintuplo maiores, & artificiose admodum fabricatae sunt: idemque fere in talpis muribusque majoribus obtinet, quod tum demum apparebit ubi observationes nostras in publicum emiserimus: interim si qui sunt rerum naturalium amatores, hæc talia apud me videre poterunt. Porro quod dicimus vesiculas spermaticas semen secernere, ex eo, me quidem Judice, perperam infert. D. de Graef supervacuum esse testiculorum structuram: certe enim hoc ei attendendum quam maxime erat, Deum in omnibus

corporis partibus æque mirabilem esse, id quod ei vel ex sola arteria spermatica liquere potest, cuius structura, ut in homine simplex & uniformis, ita in tauris stupendi operis & artificii est.

Jam in supradictis animalibus itidem quatuor distinctæ partes sunt, in quibus materia seminalis conficitur: at vero specialiter determinare, ultra earum in generatione prædominetur, id meo quidem judicio difficile dictu est. Propior tamen vero sententia ferri posset, si quam facile testiculi eruntur, tam in proclivi esset, salvis testiculis vesiculos vel prostatas eruere, quod genus experimenti D. de Volder, Philosophiæ in Academia Lugduno Batava Professor, non sine magna ratione mihi proposuit.

Penis quoque structura plena est admirationis. Corpora enim nervosa, extrinsecus quidem dura sunt, interius plane cavernosa (ferè ad eum modum quo Pulmonum cavernulas depinxit Malpighius) per quas cavernulas oberrant arterie cum venis. Imò tota urethra cincta est ejusmodi cavernoso corpore. Adeo ut facile nunc sit intellectu, cur tam magna adsit in pene tensio, & tam impetuosa seminis per eundem ejaculato.

Penis quoque structura. Decennium jam est ex quo circa structuram penis in canibus occupatus fui, occasionem suppedante Harveo, qui sanguinem calidum innatum, humidum primogenium & spiritum vocat, id quod profecto consideratione dignissimum, & forte nimis verum est. Verba ejusdem exercitatione LXX. de calido innato hæc sunt: Nec opus est spiritum aliquem à sanguine distinctum querere, aut calorem aliunde introducere, Deosve in scenam advocare, philosophiamque fictis opinionibus onerare: domi namque nascitur, quod vulgo ab astris petimus. Ergo, ut exprimentum quoddam in materia spirituum capitem, nulla mihi commodior via videbatur,
quam

quam ut penem canis examinarem: etenim cum erectio penis maximam partem a spiritibus dependere credatur, visum fuit, eundem jam tumentem, statim ut semen ejecerat (quod contra quam D. de Graef sentit, aqueum & subtile est, & momento ejicitur) ligare, sperando, fore ut secundum communem sententiam *aliquos in eo spiritus* deprehenderem, aut certe secundum Harvei opinionem nihil nisi sanguinem invenirem. Quid fit? Fa&tā ligaturā, & alterā venarum penis apertā, quam octodecim, & quod excedit, valvulis præditam esse videbam, non nisi oppido purus & floridus sanguis, qualis arteriarum, prodibat, ut jam erectionem penis non nisi a sanguine dependere mihi satis constaret. Quare aliquanto tempore post istiusmodi experimentum, injectā ope siphonis per arteriam aquā, feci, & ea occasione structuram illius partis detexi; quod tamen aliquanto commodius fiet, si penem aëre postea adimpleas, & siccatum cultro dividas, cuius methodi speciem postea Lugduni anno MDCLXVII in ḣdibus D. vander Marck, præsentibus D. D. de Wilde & Guequier exhibui.

Aliam quoque & infallibilem methodum hic proponere poteram, qua mediante penis, clitoris, aliæque partes etiam læsæ, aëre adimpleri possunt, quod propriè illud experimentum est, cuius copiam sibi fieri D. van Horne petiit, uti postea ex literis ejusdem patebit. Sed de his prolixe in anatomicis meis curiosis agam, ubi eadem opera docebo, quomodo vesiculæ seminales præparandæ sint; quarum unam penes mē seruo, cuius structura admodum curiosa est, & tribus distinctis locis in vas deferens inseritur.

Sed multo etiam plura circa penem adferri a me poterant, quæ lubens in aliud tempus differo. Interim nonnullos bal-samo infectos exhibere possum, & præ cæteris duos erinaceorum penes, per quam curiosos: quod genus animalis nodum in capite penis, ubi erigitur, acquirit, qualem canes dum coēunt in medio sui penis obtinent. Penis preterea caninus p-

nes me est , anno MDCLXIII. a me præparatus , cum suo no-
do circa medium : ut & penis humanus , cuius nervus , arteriæ ,
& venæ cum suis ramis mirabili naturæ artificio arborem fere
exhibitent.

Porro notandum hic est , si penem erectum liges & vivum
canem aperias , motum excitari mirabilem muscularum , inter
& per quos arteriæ ad penem decurrunt , quod ipsum D. Ste-
noni , anno MDCLXXXII. Lugduni Batavorum ostendi , Ejus-
dem generis motus , sed aliquanto illustrior videre est , in tali p-
semen excernentibus , quod illis quandoque accidit ubi vivi
aperiuntur . Observatione quoque dignissimum , est , in his ani-
mantibus non epididymidem modo , sed vesiculas etiam semi-
nales (quas oppido magnas habent) suos particulares muscu-
los , quibus cinguntur , obtinere : quorum priores cum crema-
stere convenient , & ex quibus de motu seminis jam paulo tu-
tius judicium ferri posset , quam hactenus factum est ; utut fir-
mum apud me sit , motum illum maximam partem a sanguine
dependere , & semen nisi tempore coitus , vel ob similes causas
non excerni vel moveri , quo tempore , ut ajunt , omnes partes
corporis , non sine extensione membrorum , eriguntur , & in-
calescant , qua ratione omnes musculi , partium , præci-
pue seminalium , & penis , motum fortiorem acquirunt ,
qui nostra quidem sententia non nisi propellendo è pene ver-
sus ejus caput in venas sanguini inservit , ideoque cum muscu-
lis aliis omnibus , qui antagonistam non habent , quod ad u-
sum attinet , convenit .

*Pergo ad partes Genitales Muliebres , in quibus notabilis
est vasis præparantis distributio triplex , ad uteri fundum sci-
licet , ad Tubam atque ad Testem . Notabilis quoque est ana-
stomosis arteriæ hypogastricæ ascendentis per latera colli , &
arteriæ spermaticæ descendenter . Verum dum ascendit arte-
ria , capreolata est , atque serpentino ductu inflexa (ut scri-
bit Arantius Observat . Anat . c . 35 . de arteria cœliaca) at-
que -*

que uteri vaginæ lateribus agglutinata: unde decepit mul-tos post Laurentium, qui lib. vii. cap. 9. existimat hunc esse meatum per quem seminis materia in gravidis ad col-lum uteri profunditur. Quamvis enim seminalem humiditatem in coitu cum voluptatis sensu emittant mulieres; illa tamen non è testibus hoc pervenit, sed ex ipsa glandulo-sa osculi uteri interna substantia, per multos minutosque meatus exprimitur beneficio spiritus per arteriolas & ner-vos affluentis.

Quid ergo, Testes conferunt mulieribus? Plurimum pro-fecto, & proinde cum hoffmanno Institut. lib. 2. cap. 44. non sunt habendi pro cadaveribus Testium, imo ab ipsis totum genera-tionis opus materiale dependet: quod enim est ovarium in ovi-paris, sunt Testes muliebres, utpote qui perfecta ova intra se contineant, humore scatentia, & pellicula propria circum-cincta, qualia adbuc domi asservo inflata.

Pergo ad partes genitales muliebres: D. van Horne, abso-lutis partibus genitalibus virorum, transit ad partes genita-les mulierum, qua in re usque adeo accuratus est, ut ex-plicatione opus non sit: quare pauca annotasse sufficiet Interim si qui sunt, qui in his talibus veritatem scire deside-rant, adeant figuram D. van Horne, nuper a me publico-datam, & uno intuitu plus profcient, quam longi tem-po-ris discursu.

Cæterum, quia de fide illius' figure dubitari poterat, quandoquidem uterum ipsum, cuius ideam refert, exhibere non possum: en tibi hic adjectas duas alias figuræ, quas conferre cum archetypo vel utero ipso apud me, vel si oc-caasio aliter ferat, scire ubi uterus exstet, qui volet poterit. An vero D. de Graef, qui aliquod annis post D. van Horne prodromum edidit, idem præstare, & figuræ suas ipso ar-chetypcrob orare possit, id vero tempus docebit, Quic-quid sit, certum eit, duas illas figuræ venarum & arteria-

rum, quas mense Junio a. MDCLXX. penes ipsum vidi cum re ipsa non convenire, id quod tunc præsens præsenti dixi: Etenim venæ & arteriæ suam quæque seorsim figuram exhibebant, quod utrum fieri possit, nec ne, uterus meus doceret; quare sepositis minime fucatis & obsequii plenis literis, quas super hoc negotio ad ipsum dedi, & quas, ob rationes soli ei notas responso dignatus non est, pervelim scire, quinam illi sint, qui malevolo animo proprium commodum cum ipsius detimento, ex figuris, quas exhibuerit, querere satagant.

Quid alii velint, aut ipse suspicando perperam harioletur id me non tangit: & ut quod sentio ingenuè eloquar, jam tum edico, me in rebus anatomicis nemini, & vix ac vix quidem ipsis meis oculis credere: nec est quisquam, cui in rebus, quæ experimentis innituntur, in quibus explorandis aliquam mihi facultatem attribuo cæcum assensum præbere velim: ac ne ipsis quidem oculatissimo Malpicio, cui præ cæteris hujus ævi Anatomicis plurimum tribuo, idque ob accuratam & curiosam illius Viri industriam, sed vel maxime ob integritatem ejus & fidem, quæ in his, de quibus tractat, perspicue elucet, & cuius incomparabilis ejusdem liber de Bombycibus illustre testimonium perhibet. Eo tamen non obstante, (quandoquidem pluribus experimentis mihi constat, quam facile veritati vis fiat, ubi alienis potius quam propriis oculis videmus) levi in speciem argumento ductus, omnes D. Malpigiæ figuræ ad examen vocavi: & quanquam moles tissimum sit illud sectionis genus, & aliam quam vulgaris anatome administrationis methodum requirat, omnem tamen illum laborem, motus gravitate rei, patienter in me suscepit: & profecto nec labor, nec judicium me meum fecellit, non enim errata modo aliquot in figuris hic illic observavi, sed eadem etiam opera graviora quædam detexi. Præcipuum in quo figuræ magni illius Viri a vero aberrant, in partibus virilibus spermaticis & spinali medulla situm est. Ad primum quod

quod attinet, non testiculos modo alieno loco ponit, sed figuram etiam ipsam mentem concepisse videtur; cuius erroris hæc mihi ratio sese offert; quod cum eximere ex hoc corpusculo partes illas longe tenerimas, salva naturali connexione, non potuerit, exemptas, ut commodum visum fuit, dispositis alioqui aliter sese hæc offerunt, quam figura docet: præterquam quod vesiculas, quæ liquido sese offerunt, & a testiculis plurimum distant, nec ullam in bombicibus cum vasis deferentibus communionem habent, silentio præterit; quod cuivis facile demonstrare potero, cum partes illas integras apud me servem.

Alterum ejus erratum in figuris in eo situm est, quod medullam spinalem, cerebro in bombice naturaliter annexam seorsim & sine cerebro adumbravit: cuius erroris hæc ratio est, quod ipse fatetur, cerebrum se in bombice nullum reperisse; qui error errorem alium peperit, scilicet suum cuique annulo in bombice cerebrum adesse, id quod detecto jam cerebro corruere necesse est. Et hæc quidem omnia satis patebunt, ubi observationes de his rebus meas jam tum absolutas in lucem edidero. Sed enim quia id, quod sub manibus est, necessario præmittendum est, aliqua de his experimentis subjace animus est. Ergo cum Dn. Malpicio non respirare tantum bombices, sed ramos etiam tracheæ, ubi vermis pellem mutat, cuticulam intra corpus deponere statuo, quo aliquoties perfecto, ramifications tracheæ quasi in vesiculas dilatantur, & structura earundem flaccidior evadit, quæ omnia ex observationibus meis proprius patebunt, ubi eadem opera certam & infallibilem methodum præscribam anatomiae insectorum convenientem, adjecta descriptione instrumentorum ad hanc rem necessariorum.

Usque adeo etiam præstantissimorum virorum opera suis nœvis non carent, id quod movere nos debebat, ut depositâ omni propriâ laude & vanâ gloriâ, communibus studiis & mutua charitate conjuncti, indagandis naturæ secretis operam

ram daremus. Quantillum enim est, quod scimus, præ eo quod latet! Faceant ergo hinc, qui cum ipsi quod in cūmune conferant non habent, aliena pro suis venditando, laudem industriæ aliis debitam, per summum nefas sibi arrogant.

Me quod atrinet, ut omnibus bonis de ingenuitate mea constet, libentissime id quod haec tenus expertus sum in publicum conferam. Invidi enim animi signum est sibi soli servare, quod prodeesse pluribus possit. Et certe non unius hominis est, cuncta, quæ hujus vel illius rei anatome requirit, exequi. Communibus studiis, opus est, & communicatione methodi, nec tamen eo minus semper aliquid deerit: semper aliquid addi poterit. Cum primam manum D. Malpigii rebus admovearem, quod methodum quâ usus erat ignorarem, deploratum mihi videbatur illud negotium: singulis momentis simul industriam tanti Viri & integritatem mirabar: sed successu temporis, & forte aliâ methodo factum est, ut omnem hanc difficultatem superavererim: quanquam nullus dubitem plura a me prætermissa esse; sed hæc laurus gloriose primo inventori suo jure debetur, cui etiam hoc cum multa gratiarum actione acceptum refero, quod primus tot & tanta naturæ miracula detexit. Sed redeamus in viam.

Quomodo autem hæc ova intra uterum suscipiantur, & accipiuntur à semine virili, postea in Tractatu meo exponam. Neque enim res ea tam absurdâ videbitur, ac prima fronte apparet, præsertim apud eos qui Tubæ uterinæ (in brutis vocantur cornua) constitutionem norunt: aperta enim est intra uterum, atque altera sui extremitate flatum liquorēmque infusum emittit, seque expandit, diductu fimbriarum, instar orificii Tubæ aeneæ: porrò magis probabile erit hoc dogma illis, qui legerunt aut observarunt aliquando fætum intra hæc Tubas repertum fuisse. vid. Riol. l. anthrop. c. 35.

Quomodo autem hæc ova intra uterum suscipiantur.

Quo-

Cum nihil non in utero admirandum sit , valde tamen insolens auribus nostris & mirabile videtur , si dicamus , mulieres ovarium habere , & instar quorundam aliorum animantium ova ponere : nec tamen eo minus apud me certum est , testiculos mulierum instar ovarii esse , & structura sua cum reliquis animantium ovarii convenire . Etenim ovarium , quod in avibus , nec non quadrupedibus quibusdam , chamæleonte scilicet , lacerta , aliisque botri figuram refert , in testiculis mulierum ceu uniformi & continua membrana occlusum est , eandemque botri speciem exhibet , sed ob membranæ illius interventum oculos & aspectum fugit , & alioqui unumquodque ovum suum peculiare indumentum habet , quo mediante fit , ut se mutuo non tangant .

In ranis & salamandris aquaticis , quarum unam balsamo infectam servo , hoc ovarium aliam plane structuram obtinet : utut enim ova omnia , haud secus atque in mulieribus , una communi membrana conclusa sint , ova tamen illa sese mutuo tangunt , & præterquam quod nihil inter ea intercedit , ipsa etiam membrana , quâ cinguntur , exiguo flatu distenditur .

Contra vaccarum aliorumque animantium testiculi suam cum testiculis mulierum convenientiam habent .

In felibus , tam domesticis , quam zibethi , minus inter ova substantiæ reperias , quod ipsum in causa est , cur ova in hoc genere animantium per externam membranam magis protuberent : idemque in muribus majoribus , & nonnunquam in testiculis mulierum appetat , ut in priore mea figura videre est .

Et certe varium est naturæ circa has partes artificium . Etenim sunt animalia , perca , sc. lucius , nec non infecta quædam , in quibus ovarium reperias , deficentibus utero & cornubus , ut jam ovarium uteri simul & cornuum vices subire videatur Quin in piscibus , perca præsertim , hoc notatu maximè dignum est , lactes eorundem , si usum & structuram spectes , vesiculas seminales accurate referre , absentibus testiculis & prostatis , ut vel hinc usus vesicularum seminalium satis manifestè appareat .

C

D.

D. Steno, qui primus quod sciam hoc ovarium divulgavit, anno M D C LXX. mihi retulit, mulas testiculos quidem habere, sed ovis carere, ut jam facile sit de causa sterilitatis earum conjecturam capere.

Magnitudo horum ovorum in mulieribus non semper eadem, & figura nonnunquam oblonga & irregularis est, ut *Michaël Rupertus Beslerus*, in sua nunquam visa delineatione, admirandæ fabricæ uteri muliebris anno M D C X L. editâ demonstrat, sed ita ut glandularum seu vesicularum, semen prolificum continentium, non ovorum eis nomen indiderit. Certè, raro admodum ejusdem magnitudinis hæc ova, & talia reperias, qualia ego, & forte primus priori mea figura exhibui. Ac ne in virginibus quidem eadem omnium magnitudo est, sed alia aliis majora sunt: quod ipsum nuper peritissimus anatomicæ rei *D. Stalpert vander Wiel* literis quoque suis ad me perscripsit, & plures Anatomici testantur. Præterea observatum est a me, ova quandoque in ovario citra ullam connexiōnem plane libera inveniri, cuius generis unum penes me est, sed minus rotundum.

Circa membranam, quæ ova in testiculo amplectitur, notandæ sunt nostræ inventionis venæ & arteriæ, quas a vasis (ut vocant) spermaticis accipiunt. De externa quadam membrana loquor, quæ ova in ovario occlusa amplectitur, & quam alia communis testiculi membrana ambit, nec absimilis est illi membranulæ, quæ ova gallinacea amplectitur & in ovario incidentibus ovis videre est.

Præter memoratam hanc membranam ipsum quoque amnion, chorion & principium placentæ & foetus, nec non primum ejusdem alimentum ovo inesse crediderim, utut non nisi aqueo humore repletum esse videatur, qui ut non unius semper ejusdemque coloris est, ita decoctus quandoque concrescit, quandoque non item: Et sapor quidem ejusdem, cum manifestas qualitates nullas habeat, vix, ac ne vix quidem describi potest.

Ad.

Admiratione dignum est, nigrum illud punctum, quod in ovis ranarum videre est, ipsum ranunculum omnibus suis partibus absolutum; albicantem vero & circumfusum illum liquorem non nisi alimentum ejus esse; quod ipsum sensim dilatatum ita attenuatur, ut exire cum velit possit; ut jam sat is manifestum sit, D. Harveum naturam horum ovorum male concepisse, dum immaturi & imperfecti seminis nomen iisdem imponit. Magis mirum est, hunc ipsum ranunculum in ovario usque adeo exiguum ortus & incrementi sui principium habere, ut ferè visum effugiat, utut ipsum animal sub hac tantula mole delitescat.

Et hoc quidem vel ideo annotandum duxi, ut convenientiam majorum animalium cum minimis demonstrarem, in quibus majestas Dei non raro magis manifesta est, quam in maximis; nec minoris artificii minimorum animantium structura est, quam maximorum: atque adeo hujus mei corporis structura non magis miranda est, quam vel abjectissimi cuiusque pediculi. Sola anima nostra est, quæ lumine fidei illustrata, Dei ideam exhibit, atque hoc solo intuitu animantia alia omnia superamus, & spretis, quæ circa nos sunt visibilibus, domitisque propriis affectibus, citra ullum aliud subsidium Deo creatori nostro adhaeremus.

His ergo, quæ de ovo diximus suppositis, ut jam antea anno CLO D C LXIX, cum de insectis agerem, monui, nullus mihi in rerum natura generationi, sed soli propagationi vel incremento partium locus esse videtur, ubi casus omnis excludatur: quæ si vera sunt, ut ego quidem nullus dubito, explicatu facilimum est I. cur qui brachiis pedibusve caret, propagare foetum omnibus partibus absolutum possit: omnes enim partes ovo continentur. jam II. vetus illa & famosissima quæstio, an ad perfectionem foetus requiratur semen ab omnibus corporis partibus affluxus, ob eandem rationem facilime solvitur: & III. hinc perspicue patet, qua ratione Levi, longe ante nativitatem suam, decimas soluisse dicatur, cum proavo suo

*Abrahamo occureret Melchisedecus: nimirum in lumbis parentum suorum erat, & omnes animalis partes ovo insunt. Et Iu*psius etiam originariæ corruptelæ fundamentum, eruditissimi Virijudicio, cui conatus & experimenta nostra subinde patent, jam inventum esset, cum quicquid est hominum in lumbis Adami & Evæ occlusum fuerit: quibus ceu necessarium consequens adjungi posset, exhaustis his ovis humani generis finem adesse.**

Sed enim quia hæc ejusmodi arcana sunt, quæ captum nostrum superant, cumque ea intellectus nostri imbecillitas sit, ut longe minimam partem eorum, quæ in oculos incurruat, percipiamus, nedum ut ea, quæ non nisi ratiocinando colliguntur, satis assequamur, nonnulla de motu ovi ex ovario in uterus subjiciemus,

Pereruditus, & experientia Clarissimus Vir, *D. Carolus Drellencourtius*, Medicinæ practicæ, & Anatomiae in Academia Lugduno Batava Professor ordinarius, in literis suis ad me datis multo maximæ difficultatis opus esse putat, hunc motum ovi ex ovario in uterus debito modo demonstrare: eandemque difficultatem mihi movet doctissimus *D. Stalpertus vander Wiel*, Med. Doct. & Anatomicus Hagiensis: *D. Stenanti* hanc difficultatem facit, ut dubitet, an ovum, vel materia ovo contenta in uterus ducatur.

Sed felicissimus *D. Theodorus Kerckring*, qui aliquot annis post *D. Stenonem & D. van Horne*, horum muliebrium ovarum mentionem facit, & *Fallopium* laudat, ut hunc ovi motum demonstret, novum quoddam, & mihi hactenus minime obvium vas ejaculatorium statuit, & contra visibilem viam, qualis est tuba Fallopii negat, eamque cæcam esse afferit, cum tamen in virginibus æque ac maritatis pateat.

Quomodo tamen cunque hanc rem veres, gravis certe & ardua hæc quæ movetur difficultas est. Me quod attinet, quandoquidem nullum ova singula particularem, nec universa communem ductum habent, per quem materia ovo contenta vel ad uterus, vel tubas patentes Fallopianas ducatur,

fa-

facile crediderim, ovum totum loco suo moveri, referatis primo interiore ovi in testiculo membrana, & successiue communi & exteriore testiculi; quo facto, ovum a cavitate tubæ patentis excipiatur, & porro motu peristaltico ad uterum ducatur, & humor ovi dilatatus, referatis membranis, nec non placenta uterina utero annexantur, id quod in brutis facilis negotio demonstrari posset, si Mecænates adessent, quos hæc cura proprius tangeret.

Tubam patere, id vero probatione nulla opus habet. Omnis circa motum ovi ex ovario in & per tubam difficultas versatur. D. Steno ut ex eo coram accepi, observavit, tubam naturaliter & semper super testiculum vel ovario sitam esse, sed citra connexionem: id quod tamen haetenus deprehendere non possum, idque ob eam forte causam, quod remotis intestinis aliisque obstaculis, tuba, quæ ovario annexa non est, & musculos quibus testiculum vel ovarium versus moveatur nullos habet, loco mota fuerit. Ergo eadem difficultas manet. Interim liquido apparet tubam intus fibrosam esse, quod ipsum in causa est, ut credam, eandem fese, vel quod eadem continetur movere posse. Præterea, certum est, cornua uteri in brutis, quibus cum tubis plane convenit, motu non destitui, quod primus animadvertisit *Harveus*, & postea observatum est a me. Sed ne hoc quidem difficultatem tollit, ut jam non obscura modo, sed ferè indissolubilis mihi hæc quæstio videatur.

Interim non dubito, quin ovum ex ovario in uterum per tubas transeat, utut motus illius ratio me lateat, & orificium vel apertura tubæ trium digitorum latitudine ab ovario distet.

Quare cum usque adeo obscurus sit hic motus, ferè in eosum, ut aliquod hac in re subsidium petendum putem ab ovario, & infundibulo vel oviductu illorum animantium, quæ ova ponunt, qualia sunt gallinæ, anates, aliaque.

Sed ne sic quidem satis expedita res, nec minor in his, quam mulieribus obscuritas est. Etenim ne in prædictis quidem

animantibus ulla inter ovarium & infundibulum connexio est, ut jam ovum ex ovario in uterus casu deferri videatur.

In ranis, quæ una vice undecies centena ova ponunt & in quibus ova singula sese mutuo per infundibulum seu oviductum subsequuntur; ut anatome docet, eadem difficultas est: cum orificio cornuum uteri vel tubarum duorum circiter digitorum latitudine ab ovario distet, & non modo valde angustum, sed etiam immobile sit, nec applicare sese ad ovarium, ut in avibus & sexu muliebri, possit, quæ omnia motum hunc ovi ex ovario in tubam & uterus ex obscurum obscuriore reddunt.

Cæterum quod in gallinis nonnunquam fieri observavimus, ut infundibulum membranosis suis expansionibus ipsum ovarium amplectatur; Idem in mulieribus tempore conceptionis, ubi ovum depositum accidere, & tubam applicatam orificio suo ipsum ovum excipere credemus, tantisper dum meliora succurrant.

Et inveniuntur quandoque in ovario mulierum quæ penetrerunt, istiusmodi cavitates & vestigia, in quibus delituisse, vel per quæ transiisse ova videri poterant.

Atque adeo minor in nonnullis animantibus, præsertim vero felibus hæc difficultas est, cum ovarium in illis a membra dimidia sui parte patula excipiatur, quæ prope aperturam tubæ invenitur.

Alia, & aliquanto major difficultas occurrit circa fœcundationem horum ovorum: quæ fœcundatio vel conceptio nihil aliud esse videtur, quam perfectioris motus communicatio, ita, ut ovum, quod in ovario & nutriebatur & vivebat, post conceptionem, ovario relicto, perfectiore modo, atque ita nutritatur & vivat, ut jam ipsum sese curare & sustentare posse putandum sit. Sed enim quia hæc fœcundatio fortè non nisi ratiocinando, & difficulter admodum per experimenta demonstrari potest, cupidum lectorem ad eruditissimum D. Harveyum relegabimus, qui in suo *de generatione animalium* hæc omnia suse prosecutus est.

Quæ-

Quæri porro poterat, quo temporis spatio ovum fœcundum ex ovario in uterum penetrare possit, & an fœtus trium dierum naturaliter detur; item an virgines quandoque ova ponant, quæ omnia D. Kerckringius determinat. Sed etiam in his curiosum lectorem ad ea remittimus, quæ prædictus D. Harveus circa cervas, damas & pennatorum ova observavit, & maximam attentionem merentur. Interim per vellem, unicam illam D. Kerckringii observationem accuratius aliquanto examinatam fuisse. Sane fœtus, quos exhibet, si staturam corporis respicias, nonnihil abeunt ab his, qui frequentissimè per abortum a mulieribus excluduntur: & menstruum fœtum servo, qui D. Kerckringii trium hebdomadarum fœtum non superat. Sed forte præter rem erit his diutius immorari, cum non tempus modo conceptionis haud raro incertum sit, sed natura etiam non semper easdem in magnitudine corporis leges servet.

Fœtum intra hæc tubas repertum fuisse: Similimam huic relationi historiam, de fœtu scilicet intra tubam reperto, refert Harvæus, lib. de gener. anim. exc. LXIV, Et plane rejicit opinionem illorum, qui Tubas Fallopianas non nisi vasa semen deferentia aut reservantia esse statuunt, easdemque jure meritoque cornibus cæterorum animantium proportione respondere asserit. Verba ejusdem hæc sunt: In Muliere dux tubæ prope cervicis exortum in cavitatem ejus perforatae, non habentur vulgo cornibus analogæ, sed a nonnullis Anatomicis vasa spermatica, ab aliis spiramenta uteri, ab aliis vasa semen deferentia, aut reservantia censentur: tanquam effient de genere vesicularum seminalium, cum tamen revera cornibus uteri cæterorum animalium proportione respondeant, ut liquido patet ex situ, connexione, amplitudine, perforatione, similitudine, atque etiam officio: quemadmodum enim alia animalia semper in cornibus concipiunt; ita etiam mulier aliquando reperta est, quæ fœtum in cornu sive Tuba illa gereret, ut Doctissimus Riolanus ab aliis observatum meminit, & nos etiam

pro

propriis oculis *conspeximus*. Ex quibus liquet, quam imprudenter D. Isbrandus de Diemerbroek, lib. 1. cap. XXIII. suæ *Anatomæ*, hoc anno editæ, asserat, Johannem van Horne deceptum fuisse circa *speculationem*, ut vocat, suam, de ovario. Quibus præmissis porro in hæc verba prorumpit: *Miror certe*, si hæc res certissima, & multis experimentis ut scribit Riolanus, comprobata sit, quod tam pauci, imo nulli alii, quod scio Anatomici, aut Medici illius uspiam mentionem faciant; quod nobis quoque (qui etiam in mundo aliquid vidimus,) aut alicui nobis noto Anatomico, simile quid nunquam occurrerit: imo, quod nec ipse celeberrimus Riolanus hac de re sibi ullam visam experientiam proferat, sed totam fidem ex duorum trium vere latu solummodo confirmet. Non minus miror, quod Deusingius, in genesi microcosmi, bujus apocrypha insomnia pro authenticis historiis recipiat, atque super iis, fundamentum aliquod de constitutione seminis extruere velit: quod eadem etiam, tanquam veritate firmata, admittat Job. van Horne. Hactenus D. Diemerbroeck; cui, ut est multæ eruditionis & experientiæ Vir, facile largimur, quod aliquid, imo longe plurima in mundo viderit. Sedenim cum præallegatum D. Harvæi testimonium non viderit; cum perforationem tubarum cuivis obviam non viderit; cum, ut ipse fatetur, lib. 1. Cap. XXX. occasionem secandi cadavera mulierum gravidarum non habuerit, mirum non est, eundem id, de quo hic agitur, non vidisse. Haud leviter quoque hallucinatur idem. D. Diemerbroeck, dum lib. 11. cap. 111. de diaphragmate scribit, me in tractatu meo de Respir. sect. 1. cap. 11. &c. scripsisse, diaphragma se extendendo thoracem dilatare: nam expressis verbis dico: In aëris inspiratione diaphragma è fornicato planum fieri, atque sic recedens ab otiosa sua curvitate thoracem se contrabendo, etiam absque aliorum muscularum inspirationi dicatorum interventu, solum per se ampliare, & quæ sequuntur. Sed redeamus in viam, & audiamus D. van Horne.

Non

Non est quoque vera assertio Spigelii aliorumque, statuentium ligamenta Uteri rotunda concava esse, quinimò nihil aliud sunt quam minutissimæ arteriolæ, peculiari involucro donatæ, ut securius pergant extra abdomen ad pinguedinem pubis & femoris partis internæ.

Clitoris in muliere parilem habet cum pene virili structuram, nisi quod urethra caret. Sed cui usui inserviat, libenter à Te discam, si otium fuerit expendere basce Observatiunculas, Tuumque super eare judicium promere.

Ligamenta rotunda. Quis eorundem & clitoridis usus sit minus mihi dictu difficile videtur, quam D. van Horne putat. Solius enim titillationis usum præbent, quam ob causam urethra in viris æque ac fœminis cavernosa est, & sanguinis impulsu distenditur, ut partes omnes reliquæ circa orificium vaginæ, ubi inferius aliquanto nymphæ & porro prope clitoridem alia duo cavernosa corpora occurrent, quibus in priore nostra designatione nomen crurum internorum clitoridis haud absurdè (ut opinamur) imposuimus cum in nonnullis subjectis cum clitoride conjuncta videantur. Præterea, quod ad hæc ligamenta rotunda attinet, notandum est, non omnia eorundem vasa circa clitoridem terminari, sed aliqua ex his ipsum ex utero sanguinem denuo ad inferiora deducere, quod in postrema sectione mea observare mihi contigit; ideoque solers natura valvulas illis in locis inverso ordine locavit, ut regredi sanguis ad uterus nequeat, eo qui in figuris meis videre est modo.

Doleo, quod ob sculptoris inertiam, aliquas saltem & præcipuae notæ figuræ addere non licuerit, quibus modo dicta graphicè depinguntur.

Doleo quod ob sculptoris inertiam. Hic benignus lector facile videt, quando prior mea figura concepta sit: at vero

Interim pro iis , qui oculari inspectione veritatem horum comprobare cupiunt , ad manus sunt particulæ , ita præparatæ , & aſſervatæ ut poſſint curioſitati ſatisfacere eorum , qui non cavillandi ſed diſcendi animo aliquando accedent.

Interim pro iis , Per particulas illas præparatas teſticulos taurorum , nec non penem virilem & uterum muliebrem , eorumque partes intelligit , quarum alia apud D. a Friss-hem , alia apud me exſtant. Accessit nuper curioſiſſimum hymen balsamo a me infectum , & attentione digniſſimum , idque vel ob plurimas quæ de eodem moventur quæſtio-nes. Hymen hoc , quod è corpore virginis , quæ ſeipſam ſuſpenderat , exemi , planum illum & perforatum annulum quam proximè refert , qui vitro in tubis opticis ſubmitti-tur , & omnem ulteriorem tubi aperturam claudit. Eadem enim ratione hæc perforata membrana in virginibus tubum vaginæ vel collum externum uteri claudit.

Coronidis loco hoc addam , oculari demonstratione me ex-hibere poſſe ingressum chyli in Venas Mesaraicas vulgares.

Hæc paucula ſufficient , Vir Celeberrime , in praesens. E-go autem animitus rogapo Deum Opt. Max. ut vegetam Ti-bi porro concedat ſenectam. Scribebam celeri calamo Lugd. Bat. 5. Martii st. u. anni 1668.


Coronidis loco , Quod vel quale hoc experimentum fuerit , id ſæpius ex D. van Horne quæſivi , atque is mihi ſemper reſpondit , communicatis ſtudiis id tentarum eſſe à nobis : qua-re , ut brevibus rem totam explicem , nihil hoc aliud erat , quam conſtrictio , vel ut vocant ligatura venarum mesaraica-rum , cuius beneficio eadēm chylo repletas videbamus , ar-gumento a colore illius humoris ducto. Etenim , ſanguis quan-

quandoque velut striatus & albis lineis permixtus, quandoque
ceu punctis notatus apparebat & erat; cum nihil nisi purus
chylus adesset. In vena portæ saepius chylum etiam non li-
gata, vidimus, & ex eadem extraximus, & plurimas mesa-
raicarum chylo repletas vidimus. Atque hoc illud experi-
mentum est, de quo D. van Horne loquitur; cæterum Lecto-
ris judicium esto: plurimas enim circa hoc negotium difficul-
tates moveri posse video: quanquam nullus dubitem, chylum
in mesaraicas procedere, id quod in anatomicis nostris curio-
sis latius explicabimus, ubi eadem opera, quantum quidem
in nobis est, hepati suum sanguificationis munus restituemus,
eoque majorem applausum hanc meam sententiam inventu-
ram spero, quod nemo hactenus demonstrare potuit, chylum
usque in lacteas primi generis deferri; ideoque in ea sum sen-
tentia, non nisi albicantem lympham esse, quicquid in lacteis
videmus, & ex glandulis intestinalium procedit, quæ succum
suum ab arteriis accipiunt. Cur id hactenus perspicue demon-
strare nequeam, aliquot in causa difficultates sunt, sed quas
me superaturum non diffido, exhibitus in omnem even-
tum experimenta illa & rationes, quæ me in hac sententia
confirmant.

Antea quam figuræ meas explicem, curiosam historiam
subjicere animus est, qua vis imaginationis in gravidis clare
demonstrabitur. Ultrajectina mulier, cum gravida esset, non-
nulla in usus domesticos a propola petitura, ubi domum
intrat, Nigritam vel Æthiopem videt; quo aspectu supra mo-
dum exterrita, ut jam loqui non posset, domum se suam re-
cipit, nihil minus cogitans, quam fore, ut foetum ederet
plane nigrum. Sed recollecto ut sit animo, contra fortē
hanc imaginationem ab æque forti imaginatione remedium
mutuatur, plane confidens, calidâ omnem nigredinem de-
tergeri posse. Ergo domum rediens, statim suscitato igne
calidam parat, & corpus totum à capite ad calcem probe
perluit. Quid sit? Cum jam tempus puerperii adesset, in-

fans nascitur, dentibus omnibus integris, & totus candi-
dus, exceptis illis partibus, ad quas aqua, cum abluere-
tur, non pertigerat, quales sunt interstitia digitorum in
manibus pedibusque, nec non aliqua corporis loca, ubi
manifesta nigredinis indicia & maculæ nigræ apparebant.
Infantem ipsum non vidi: jam enim obierat: sed matri,
quicquid hic retuli, debedo.

Aliud etiam, dum his scribendis intentus animi relaxan-
di gratia Amplissimi hujus nostræ urbis Thesaurarii *D. Roe-*
terdi Ernesti, nec non *D. parentis mei*, aliorumque con-
clavia vel musea perlustro, fese mihi offert, minoris for-
tè momenti, sed quod, me judice, attentionem meretur
nihilo minorem. Etenim rariora *D. Volkerti Johannis ci-*
melia versans, turbinem video, cochlearæ (quales ostreo-
rum) incumbentem, atque ita adnatum, ut superior testæ
pars, sub qua piscis habitaverat, quasi oneri cedens non-
nihil intus protuberaret, cæteroqui glabra & undequaque
integra: cum e contra inferior testa, cui nihil cum turbini-
ne commercii erat, exteriore sua facie perfectam turbinis
ideam, atque ipsum etiam ejusdem colorem referret. Dicas
aliquid hic imaginationi analogum subfuisse, cum nihil aliud
ratio suppeditet, quod producere istiusmodi effectum in
opposito conchæ latere potuerit. Sed tempus est ut his
missis uteri figuram brevibus explicemus: & prior quidem
tabula uteri puerperæ anteriorem, posterior vero posterio-
rem ejus faciem exhibet. In priore notanda sunt quæ se-
quuntur:






Figura I.

- A. A. Arteria.
 B. B. Vena spermatica utriusque lateris, in tubas uterique fundum disseminatae.
 C. C. Arteria & vena spermatica, in utroquo latere corpus pyramidale constitutae, & quam maxime ab illarum stru-ctura abludentes, quas in tabula Nobiliss. Tulio dicata nuperim exhibuimus.
 D. D. Membranosa uteri ligamenta, alis vesperitlionum assimilata, per que vasa spermatica ad tubam disseminantur.
 E. E. Tuba Fallopiana eleganter conspicua.
 F. F. Orificium in utroquo latere
 G. G. Rotunda & inferiora uteri ligamenta.
 H. Locus, a quo vena & arteria eorum ligamentorum originem trahunt.
 I. Vagina venarum ligamenti rotundi, regressum sanguinis versus uterum impediens.
 K. K. Arteria hypogastrica utrinque
 L. L. Vena hypogastrica. Ceterum quandoquidem tortuosa venarum & arteriarum propagines difficulter admodum characteribus designari possunt, in gratiam eorum, qui cuncta accuratius rimantur, arterias à venis rubro colore secrevimus.
 M. Corpus seu fundus uteri.
 N. Cervix seu processus uteri, in cuius extremitate internum uteri orificium sese conspiciendum offert.
 O. O. O. Arterie in fundo uteri capreolorum vitium instar intortæ.
 P. P. Copiosa vena per uteri tunicam protuberantes, & ob variam earundem anastomosam insignes.
 Q. Vagina seu collum uteri exterioris.
 R. Vesica urinaria, loco suo mota atque ita disposita, ut arteriae tortuosis gyris vaginam percurrentes, in conspectum venirent: quam ob causam vasa quoque eiusdem vesicae aliquanto quam par erat longius depedita sunt.
 S. Urethrae seu fistulae urinariae insertio in collum uteri.

- T. T. Ureteres ad collum uteri descendentes.
 V. V. Ureterum insertio in vesicam.
 X. Uraebi portio.
 Y. Y. Arteriae umbilicales.

Figura II.

- Virginis pudendum recens è corpore exemptum delineat.
 A. Clitoridis extrellum glandi virili respondens.
 B. Præputium clitoridis.
 C. C. Labia puaendi.
 D. D. Nympha frueale.
 E. Orificium meatus urinarii vel urethrae.
 F. Garuncula orificium urethrae occludens & varis fissuris referata.
 G. Hymen seu claustrum virginale, vera virginitatis nota.

Figura III.


- Virginis pudendum una cum clitoride exsecaturum demonstrat.
 A. Clitoridis summitas glandem penis referens.
 B. Præputium clitoridis.
 C. C. Labia pudendi.
 D. D. Nympha.
 E. Orificium meatus urinarii.
 F. Hymen seu virginalle claustrum eleganter conspicuum
 G. Hymenis foramen oblongam rimam aliquo modo referens.
 H. H. Clitoridis crura per medium dissecta, ut interior eorum fungosa cavernosaque substantia in conspectum veniret.
 I. Fistula urinaria prope vesicam absissa.
 K. Utter collum abscessum.


Figura IV.

- Hymen in secunda figura lit. G. & in tertia lit. F. notatum, separatim ostentat.
 A. Orificium seu foramen hymenis, rimam oblongam quodam modo referent; id quod propter contractam exsecatamque carunculam F. in secunda figura expresam accedit.
 B. Apertio pro hymene in urethra.

Tabula II.

- Uteri puerperæ posteriorem faciem ostendit.*
- A. Arterie, &
B. Vene spermaticæ utriusque latere, quæ postquam testibus ac tubis plurimos ramulos dederunt, versus uteri cervicem cum hypogastricis arteriis atque venis notabilis patiuntur anastomoses.
- C. Arterie & vene in utroque latere corpus pyramidale constituentes.
- D. Verum fœminarum ovarium seu testis sinistër, propria sive communia tunica involutus.
- E. Membrana quæ dextrum testem tegebat ab eodem separata, ut arteriarum ductus ad ova (quorum minima hic tantum modo delineavimus) commode perspici possent.
- F. Membranosa uteri ligamenta, alis vespertilionum assimilata, per quæ spermatica vasa ad tubam disseminantur.
- G. Uteri cornua, seu processus teretes, a matricis fundo sursum versus, tubarum instar protensi, quos Anatomici vulgo ejaculatoria vasa esse arbitrantur, sed male: cum per eorundem tortuosas cava-
tates ova ex ovaria in uterum pro-
volvantur.
- H. Rotunda & inferiora uteri ligamenta in utroque latere.
- I. Locus à quo arteriæ & vene dicitorum ligamentorum originem trahunt.
- K. Valvula.
- L. Arteriæ hypogastricæ utrinque.
- M. Vene hypogastricæ in utroque latere.
- N. Corpus seu fundus uteri.
- O. Cervix sive processus uteri.
- P. Arteriæ in fundo uteri, capillorum vitium instar eleganter intortæ.
- Q. Copiose vene sub uteri tunica extuberantes, & suas hinc inde anastomoses habentes.
- R. Vulva, seu collum externum, vel vagina uteri, quæ ab externo pudendi ostio, ad internum matricis orificium extenditur.
- S. Urethra seu fistula urinaria, prope pudendum simul cum vagina absissa.
- T. Vesicæ urinariæ facies inferior.
- V. Ureteres ad vesicam descendentes.
- Y. Urachi portio.
- Z. Arteriæ umbilicales.







Et ita quidem exterior uteri puerperæ facies sese habet. Cæterum quia minimas venarum propagines in utraque hac figura non adumbravi, quod nec ipse uterus a me præparatus easdem referret, ut quas alio artificio in conspectum producere necesse est; ex re visum fuit, priorem meam uteri virginalis figuram, anno M D C LXXI. Nobilissimo Tulpio dicatam hic inierere, ubi minores illi venarum arteriarumque propagines exactè repræsentantur. Et certe perportunè accidit, ut cum ipse uterus virgineus, cuius ideam sequens hæc tabula refert, casu perierit, aliis sese mihi uterus benigniore casu obtulerit, qui debito modo præparatus, a priore oppido parum recedit. Et ut verbo, quæ in hoc utero recens præparato memorabilia occurunt, absolvam; etiam minimos arteriarum ramulos hic videbis, ea ratione præparatos, ut ad detegendos illos, quod in anatomia cadaverum quandoque accidit, microscopio opus sit. Et rami quidam venarum arteriarumque reliqui mirabiliter naturæ artificio constant, sed multò quam in puerperis vel quæ aliquando pepererunt minus tortuosæ sunt. Jam ligamenta quoque rotunda cum venarum arteriarumque sub illis transitu valde hic conspicua sunt. Tubæ autem eorumque fimbriæ cum ipsis recens exemptis elegantia certant, & optime cum sequente figura convenient: ac, quod maximè mirum est, nonnullæ harum fimbriarum unius lateris, cum alterius lateris fimbriis coëntes quasi arcum quendam super tubam constituunt. Nonnullæ etiam exiguo in extremitate lapillos habent, & innumerabili venarum arteriarumque numero dotatae sunt, quæ, ubi sanguis recessit, nervorum specie incautos fallere poterant: idemque in venis, quæ alas vespertilionum pertransiunt, obtinet. Sed pergamus ad explicationem figuræ.

Hæc figura uterum virginis repræsentat, & cum prodromo D. van Horne conferenda est.

- | | |
|--|--|
| A A. Vasa spermatica utriusque lateris, ab exortu ad Testem, Tubam, & Uteri fundum desinentia. | O. Tuba uteri dextra inversa, ut tanto melius ejus ampla capacitas, per quam ova ex ovario in uterus provolvuntur, in conspectum veniat. |
| B B. Vena & arteria spermatica, in utroque latere corpus pyramidale constituentes. | P. Fimbria Tuba dextra uteri. |
| C. Testis sinistus, seu dicti lateris uterus feminarum ovarium cum transparentibus ovis. | Q. Uteri fundus obscure protuberans. |
| D. Vena & arteria spermatica in testem disseminata. | R. Uteri fundus paululum apertus. |
| E E E. Membranosum uteri ligamentum, assimulatum alis vespertiliorum, per quod spermatica vasa ad Tubam disseminantur. | S. Patenes transversim discisorum vasorum copiosa ora in uteri substantia. |
| F F F F. Vasorum spermaticorum cum hypogastricis vasis per latera collis crisspatim ascendentibus, sub Tuba & ligamento rotunda, in utroque latere unio. | T. Pars membrana intestinum rectum operiens. |
| G G. Vena hypogastrica utrinque. | V V. In utroque latere inferiora & rotunda uteri ligamenta, que nihil aliud sunt, quam, præter membranam cui inherent, minutissime arteriola & venulae, que ad clitoridem & pinguedinem pubis propagantur. |
| H H. Arteria hypogastrica in utroque latere. | X X. Clitoridis crura externa. |
| I I I I. Demonstratio anastomoseon arteriarum uteri. | Y Y. Clitoridis crura interna. |
| K K K K. Implicationes venarum uteri. | Z Z. Vasa in clitoridem dispersa. |
| L L. Tuba seu cornu uteri sinistrum. | a. Vesca paululum ad latus dextrum à loco suo remota. |
| M. Tuba foramen amplum ac aperatum, una cum fimbriis pannum attritum concinne amalantibus. | b. Colli vescae prope clitoridem insertio. |
| N. Membrana Testis dextri separata & revoluta, ut spermaticorum vasorum ductus ad ovarium & ova commodius cernantur. | CCCCCCC. Ureteres. |
| | D D. Ureterum in vesicam insertio. |
| | e. Hydatis. |
| | ff. Venarum valvule. |





CAPUT II.

Generalem quandam methodum exhibet, qua uteri, alieque corporis cavitates ita preparari possunt, ut genuinam suam faciem exhibeant, & archetipi loco inserviant, designandis earundem figuris.

Naturæ opera, utut æterna sint, & mirandam artificis sui manum mirificè ostentent, si propagationis beneficium demas, quo mediante in statu suo conservantur, corruptioni obnoxia sunt: atque hoc non solum in plantis & vegetabilibus, sed in ipsis quoque sensibilibus locum habet, id quod Anatomici nunquam non experiuntur. Quare ab omni ævo id actum est, ut commodis remediiis huic corruptioni obviam iretur, & partes illæ, quæ nos in admirationem sui rapiunt, per aliquot annos integræ servari posseant.

Et in hac quidem arte conservandi corpora earumve partes nostro tempore præ aliis emicuit piæ memoriarum *D. van Horne*: nec temere quenquam invenias, qui visa ejusdem curiosissima intestinorum præparatione ingenium tanti Viri non suspexerit: idemque sat scio facient, qui reliquias eorundem apud *Dn. a Frieshem*, piè defuncti hæredem videre dignabuntur.

Proximum ab hoc locum *D. de Bils* occupavit, qui musculos totius corporis exsiccando, & balsamo inficiendo industriam suam probavit; sed præter hæc plura forte promisit, quam præstare posset, id quod non ob prægnantes modo rationes, sed vel maximè ob ea, quæ ipse mihi ore proprio, & *Guetshovius* retulere, optimo jure suspicari me arbitror.

Hunc *D. Stalpert vander Wiel* exceptit, discipulus *D. van Horne*, sed utroque major; ut qui rara arte simul corpora balsamo inficere, & conservare, nec non venas a carne, pinguedine, & parenchymate purgare, cavitates corporis aëre adimplere &c, quod omnium curiosissimum, & nulli quod sciam hactenus datum est, ipsa etiam humentia cor-

pora in aëre exsiccare novit: quarum rerum videndi copiam cuivis petenti liberaliter indulget.

Sequitur ordine *D. Ruy sch*, Chirurgiæ apud Amsteledamenses Prælector, iisdem fere artibus dotatus, cuius accuratè confessas res, & corpora, quivis Anatomiæ studiosus bis singulis septimanis modico ære soluto inspicere potest.

Restat ut methodus, qua hæc omnia peraguntur publici juris fiat, qua in re meo more perficienda nunc occupatus sum, id agens, ut secretam quandam operandi rationem tradam, qua mediante abstrusissimas quaque corporis partes, quod vel curiosissimi hactenus præstare non potuerunt, in apricum producere liceat: & quomodo qualescumque corporis partes citra apparentem aperturam aëris beneficio expleri, exsiccati, & conservari possint. Ac non id modo *Anatomicis nostris curiosis docebimus*, qua ratione subjectum hoc vel illud per mediæ æstatis tempora quinque vel sex septimanarum spatio conservari possit, id quod sanctu facilitum judicamus; Sed quomodo venæ, aliæque cavitates læsæ, vel adapertæ, ad perfectam rotunditatem, magnitudinem, & naturalem suam faciem deduci, & exsiccatæ ita exhiberi possint, ut eandem semper formam servent, nec concidant: quibus omnibus probe perceptis cuivis licebit venas pulmonum, hepatis, lienis, aliarumque partium, quas hactenus non nisi collapsas, planas, & occlusas, videre licuit, apertas, atque ita præparatas exhibere, ut interior earundem constitutio, valvulæ, scilicet, aliqua liquido videri possint. Et certe vereor ne fidem inventurus sim, si recensendis singulis, quæ molior diutius immorer: si cui tamen hoc tanti videbitur, me audeat, & *D. a Frieschem*, & eorum quæ dixi specimina videbit. Et apud *D. Frieschem* quidem hepar, lienem placentam uterinam, nec non funiculum umbilicale, cum sua placenta aliqua meo more, & per me præparata videbit. Et profecto venæ ibi & arteriæ eo modo præparatae sunt, ut omnes in admirationem sui rapiant, cum hactenus nemo illas nisi

pla-

planas, occlusas, invisibilis, ignotas, & extra naturalem situm exhibuerit. Hoc hepar, de quo loquor, jam antea anno CLO D C LXVII. publicè in theatro Academico Lugdunensi à D. van Horne non sine admiratione omnium exhibitum est: & huic Viro, quod me iterum iterumque profiteri non piget, perfectionem conatum meorum fere omnium debo. Notandum autem est, tum temporis hoc hepar tegendi artificii gratia vitro obductum fuisse.

Inter ea quæ penes me sunt, ductus thoracicus plane mirabilis & optime præparatus est: nec non ductus cholidochi, & arteriæ hepatis & alia, quæ singula recensere velle longi & tardiosi sermonis esset.

Interim ut aliquod hujus rei & commune quasi specimen edamus, quod quivis experiri facile possit, en tibi leve primo intuitu, sed magni in rebus Anatomicis momenti artificium, quo vasa omnia, ipsique etiam capillares rami in utero muliebri ita præparantur, ut non in conspectum modo prodeant, sed archetypi loco esse possint, designandæ veræ & infallibili uteri figuræ.

Recipe ceræ albæ quantum videbitur, eamque liquefactam rubro, flavo, viridi, vel quo alio colore, qui vel magis arridet, vel rei convenientissimus est, tinge, & siphone, qui cochlear adstrictum tubulum habeat properanter excipe, & in ramum venæ vel arteriæ uteri majorem injice, cavendo, ne intercedens aër progressum ceræ impedit; ac ne quid impedimento sit, sanguinem antea quam operi te accingas ex venis, quantum quidem fieri potest, expime, utut rami majores alias facilime distendantur: & perinde est, sive per arteriam spermaticam vel hypogastricam cera iniciatur: idemque in venis obtinet, tantum ut valvulæ obtuso stylo pertundantur, quo facto una injectione venæ uteri omnes, earumque partes vel ab uno latere impleri possunt: idemque in arteriis fieri potest, si tamen visibles earundem anastomoses satis magnæ sint, nec aer progressum ceræ impedit.

Jam quanti momenti hæc injectio ceræ sit, facile videbunt, qui figuram uteri, quam hic exhibeo, cum ipso utero cera repleto conferre volent: utut enim omnia quam accuratissimè depicta vel designata sint, uterus tamen ipse omnem sculptoris industriam mille modis superat. Hic venarum arteriarumque naturalem situm, cursum, insertionem, principium, & quicquid natura miradum & attentione dignum produxit, nec sine ingenti molestia oculis subjici potest, liquido videbis.

Plura de usu hujus nostræ inventionis nunc quidem non addam, facturus id alias, idque ob eam maxime rationem, quod nunc id agimus, ut partes uteri singulas, & methodum, qua in præparando utero usus sum, demonstrem: qua eadem opera id assequemur, ne alii, quod nimis nunc frequens est, nostra sibi tribuant: quanquam eandem hanc methodum jam aliis Dominis, fautoribus & amicis exhibui, & quidem anno CLO DCLXVI. *D. van Horne & D. Slado:* anno CLO DCLXIX & LXX. Dominis *Thevenot & Stenoni:* nec non eodem anno Amplissimo *D. Consuli a Beunigen:* & anno CLO DCLXXI post accuratissimo Chymico *D. Laurentio Fos, D. Witzen* aliisque, qui omnia hac ratione à me præparata cum maxima attentione perlustrarunt. Et certe, citra hanc vel aliam istiusmodi inventionem, cuius generis plures à nobis expeditari possent, impossibile ferè est in curiosa, & si id dicere licet solum vera anatomia quidquam præstare. Atque hoc ipsum probè animadvertisit Illustrissimus Anatomicus *D. Marcellus Malpighius*, qui infusione argenti vivi in venas, tintis colore humoribus, & (quod multo ante ab Amplissimo *D. Johanne Hudden* mihi communicatum est,) partes ejusdem coloris, diversi coloris humoribus imbuendo, longe plurimum profecit. Quin ipse etiam ego hac mea methodo id assecutus sum, ut non majores modo, sed minimos quoque ramos arteriæ hepaticæ, quæ carne nudari nequeunt, & numero forte plures sunt, quam ramifications venarum por-

ex & cavæ simul junctæ, haud difficulter detegere potuerim. Quare, cum tot in hepate arterias, minutæ quidem, sed conspicuas videam, valde miror, accuratum D. Glissonium & oculatissimum D. Malpighium arteriam hanc hepaticam parvam vocare, dum Glissonius in anatomia sua hepatis ait: *Postremo nulla hujus arteriæ (loquitur autem de hepatica) pars in hepatis parenchyma exporrigitur, uti manifeste in hepatis ex carnatione videre est: & propterea in vasa solum absuntur.* Quin etiam si toti hepatis parenchymati inserviendo destinata esset, debuissest saltem sextuplo major extrui, uti manifeste constabit, si hepatis aliarumque partium dimensiones comparaveris: quippe in istis etiam multo minoribus, majores arterie reperiuntur. Quamobrem sic habendum censeo, arteriam hanc in vasa hepatis plane absumi. Malpighius, qui longe post Glissonium de hepatis structura scripsit, in illustris suo de viscerum structura tractatu hæc habet: *Ulterius in hepate eum servat natura morem, ut portæ propagines arteriarum vices suppleant.* A quibus ne latum quidem unguem discedit D. a Diemberbroeck, Professor Ultrajectinus, qui cum in recens edita sua anatomia ex Galeno adduxisset, arteriam hepaticam in cavam ejus partem se conferre, libro. I. cap. xiiii. de hepate agens ita statuit: *Ratio Glissonii sententiam omnino confirmat: nam hepatis substantia vix arteriis opus habere videtur, cum sanguis ei satis copiose affluat per venam portæ (quæ hic arteriæ munere fungitur) qui ei ob substantiæ suæ proprietatem convenienter est ad nutritionem propriam, & fermenti biliosi confectionem, quam arteriosus.* Hactenus illi: quæ qualia sint, (quod quidem ad arteriam atinet) ex iis, quæ modo a nobis dicta sunt, facile est discernere. Quanquam ne in eo quidem satis nobis convenit, quod D. Malpighius, & post eundem D. Diemberbroeck hepatis usum in sola confectione bilis consistere putant, cum nostro quidem judicio præcipuum hepatis munus in sanguificatione consistat, id quod aliquando probaturos nos confidimus.

Jam vero illud etiam deprehendo, tot fere numero ductus cholidochi esse, quot vena portæ ramifications habet, eosdemque pari cum vena portæ & arteriis ratione præparari & oculis subjici posse. Alia tamen in præparando methodus servanda est, quam in anatomicis meis docere, & figuram arteriarum, venæ portæ & ductuum cholidochi exhibere animus est.

Plurac circa cerebrum, pulmones, lienem pancreas, stomachum, & intestina, eademque haud parvi momenti detegenda restant: & quæ circa vasa spermatica in viris hactenus tabulis anatomicis designata sunt rem aliqua tantum ratione tangunt.

Intestina quod atinet, jam tum aliquod ejus visceris specimen, & particularem figuram edidi, ut in Anatomia reformatâ *D. Bartholini* recens edita videre est. Idemque anno **CLXVII.** circa stomachum demonstravi, ut *ex observationibus nostris à Commelino editis* patet, ubi stomachum totum glandulosis tubulis refertum esse docetur: quod ipsum in intestinis quoque locum habet.

Et sane afferere ausim, nullam partem humani corporis æquè nobis notam esse ac nota nobis esse poterat: & ut proprius ad scopum nostrum redeamns, figuræ vasorum spermatorum à *D. de Graef* aliisque exhibitæ non nisi caute & cum judicio accipiendæ sunt, quod in non nullis partibus a nobis præparatis oculariter demonstrari potest: id enim agimus, ut quæ in anatomicis subtilissima sunt oculis subjici, & à quibusvis sensu ipso perspici possint: & jam de eventu nobis constaret, nisi majores quam pro ratione facultatum nostrarum sumptus requirerentur.

CAPUT III.

Quo ostenditur experimenta D. van Horne circa partes generationis in utroque sexu mihi quoque deberi & quicquid circa editionem prioris uteri figura factum est, jure a me factum esse.

Cum vergente anno CLO CLXVII. Leidam ad assumendum Doctoratus gradum venissem, præter D. Professorem *Sylvium*, ipsum etiam D. van Horne, Anatomiae Professorem allocutus sum: cum ex eo, quod anno CLO CLXII. & LXIII. collegiis Cl. illius Viri interfueram, aliqua mihi cum eo notitia intercederet, & statim *Vir candidus* nunnulla ex me quærere cœpit, quæ ei obscuriora videbantur in tractatu D. Stenonis de musculis, cum quo celeberrimo Viro Lugduni Batavorum anno CLO CLXII. amicè, & postea anno CLO CLXII. Lutetiæ Parisiorum familiariter, & iisdem aliquandiu in ædibus vixeram. His pro virili, atque ita solutis, ut verba rebus firmarem, porro à me petiit, ut sibi in difficilioribus rebus anatomicis quandoque auxiliatrices manus præberem: id quod ego indefessa Viri diligentia, & nunquam satis laudata experientia motus, eidem haud difficulter promisi.

Atque hinc superficiaria, quæ inter nos intercesserat notitia, in amicitiam, & amicitia sensim in verum & vulgari majorem affectum degeneravit: nec ille unquam permisit, ut quoties Leidam venirem, alibi quam apud se diverterem, & quæ erat humanitate, omnio mihi veræ amicitiæ & hospitalitatis officia prolixè exhibuit; quo nomine ejusdem jam demortui memoriæ hoc qualecunque grati animi testimonium me debere profiteor. Et certe nullum postea alicujus momenti sebjectum ei oblatum est, ad quod dissescandum auxiliares meas manus amicè non invitaverit, ut literis ejusdem, si res tanti esset, docere possem: & occurribant nonunquam istiusmodi subjecta, ubi magna attentione opus non erat. Sed raro operam ludunt, qui naturæ opera scrutantur.

Re-

Rebus sic stantibus, cum ille mihi suas observationes, ego illi meas candidè communicarem; quæsivit ex me, esetne aliqua ratio testiculos accuratius quam hactenus factum erat examinandi? Deliberato negotio visum est, à majorum animalium, vaccarum sc. & taurorum testiculis principium facere.

Quare comparato tauri testiculo, eoque ut sit, improvidè læso, tubulus siphonis; quem manu tenebam, casu in aperturam fertur, quo animadverso, D. Professor à me petebat, ut aquam siphone contentam in testiculum propellerem; id quanquam nulli usui futurum arbitrabar, feci tamen, & ecce interior testiculi structura sese propalam nobis offert. Etenim aqua naturaliter perspicua inter tortuosas flexiones albi & minime perspicuè tubuli seminarii propulsa, insignem & egregiam differentiam exhibebat: ut jam quasi catenatæ contortuplicaciones tubulorum illorum spermaticorum nullibi melius quam in aqua sese ostentent. Et hæc quidem simplex, & nullo præmeditante, sed solo casu inventa operandi ratio ansam nobis dedit, ut omnem reliquam testium structuram utriusque sexus scrutaremur.

Anno clo I^o CLXIIII. præsente D. Sylvio, celeberrimo medicinae practicæ apud Leidenses Professore, dum intestinum re^{ctum} ranæ, casu, & quasi invitus aëre repleo, eadem ratione uterum & vesicam urinariam casu detexi: id quod postea occasionem mihi præbuit plura inveniendi. Quæcunque enim casu accidentunt, si eadem ratione denuo pertractentur, eundemque effectum fortiantur, indubitatae fidei experimenta censenda sunt: idemque obiter omnes, qui experimentis capiendis operam dant, moneo ut omnes fortuitos casus observent; non ob utilitatem ejus rei modo, quæ magna est, sed etiam quia res maximæ ut plurimum non nisi casu inveniuntur, nec semper tutum est ratiociniis nostris inniti.

Sed ut ad propositum nostrum redeamus, dum res nostræ eo pede procedunt. & in perscrutandis dictis partibus occu-

pati sumus, factum est, ut *D. van Horne* proponerem, structuram venarum & arteriarum beneficio injectæ rubræ vel virentis ceræ detegi posse: cuius rei cum in arteriis experimentum fecissemus, momento oculi citius omnem earundem planè admirandam, & plus quam artificiosissimam structuram perspicere nobis licuit: & hinc accurata illa harum partium descriptio profluxit, quæ in prodromo *D. van Horne* videre est.

In vermis & erucis, quod genus infectorum maximam partem humidissimi corporis est, commodissimam semper hanc operandi rationem deprehendi: quapropter vivo etiam adhuc *D. van Horne* hanc agendi methodum me publicè propositurum in meo *de insectis* tractatu promisi: & omne artificium in eo consistit, ut facta circa finem caudæ apertura expressisque intestinis, cutem erucæ intestinis vacuam, immisso in aperturam siphonis tubulo, liquefactâ cerâ adimpleamus. Cæterum ut quam accuratissimè omnia exhiberi possint, duabus opus est erucis, duobusve vermis aliis, quorum hunc à capite, illum à cauda aggrediaris. Sed de usu & utilitate hujus rei alibi pluribus: & certe hæc aliave ejus generis non ipso modo *D. van Horne*, sed aliis quoque amicis ingenuè exhibuimus, & inter illos *D. de Graef*, cui anno c^l c^l c^l c^l LXIII. non pauca in anatomicis curiosa demonstravimus, ut ipse in tractatu suo *de usu siphonis* fatetur: & usque adeo hæc ipsa *D. van Horne* placuere, ut cum evidens eorum utilitas esset, ceu liberalis, curiosus, & prudens Mecænas, omnem mihi opem liberaliter promitteret, perficiendis quæ ex usu videbantur.

Nec verbis defuit effectus. Etenim, cum sumtus omnes in se reciperet, & quæcunque à me parabantur sedulo & cum cura asservaret, liberum mihi ad intima anatomicæ aditum patefecit; hoc solo contentus, quod hæc omnia quandoque in publicos usus redundare posse videret.

Nequeo mihi temperare, quin liberalitatem ejus in intolerandis sumtibus adducto aliquo specimine deprædicem. Folem, quales fabrorum, duplice cavitate instructum parabam,

quarum altera aërem excipiebat, exceptum altera efflabat. Extremitati ejusdem tubulus oblongus, cochlearia adstrictus, adponebatur, quem globus æneus excipiebat, duorum capitum magnitudine. Tubulus ille, in corpore globi in tres vel quatuor alios minores tubulos abibat, qui orificio suo internam globi superficiem attingebant, & aërem à folle acceptum porro in globum deducebant; ab altero globi latere tubulus aliis erat, qui exceptum eundem aërem emitteret, & cui diversæ magnitudinis & capacitatis tubuli alii cochlearia beneficio annexabantur. Universam follis molem ligneus triples sustentabat, ut transferri de loco in locum posset: & ne dum in opere eramus, huc illuc vacillaret, adjecta erat lignea cochlea, cuius beneficio ad inferius & superius tabulatum astrin-gebatur. Quod sijam ollam ignitis carbonibus repletam globo submitteres, quoconque aër expressus ferebatur, omnia ex-siccabat; ut jam sudorem commodè excitare hoc instrumen-tum posset: adeoque ipse D. van Horne de eodem in sua intro-ductione ad Chirurgiam, parte altera, sect. 2. paragr. 5. Ad imitationem Sanctorii (inquit) excogitavi aliud instrumentum, follem nimirum, sed longotubo donatum, in cuius medio globus sit rotundus, qui igniri debet. Transmissus per hunc globum & calefactus aër homini in lecto decumbenti, & laxiori, sed undique clausâ subuculâ inclusò, commodissime & citra liporrhymia periculum largè sudorem provocat. Atque hoc ipsum instru-mentum etiamnum apud D. a Frieshem, ceu pie defuncti hæredem, videre est.

Longi sermonis res esset, cuncta exequi velle, quæ in ana-tomicis, sumtus suppeditante D. van Horne tentavimus, & quorum ego ut director semper fui, ita magnam partem de-signationum eorum exhibere possum: quare his missis, & debita liberalitatis laude prudenti huic nostro Mecænati assignata, ad alia pergimus.

Detecta uti antea diximus, arteriæ spermaticæ fabrica, ad-venas, vasa lymphatica, vesiculos seminales, aliasque partes

accessimus, & examinatis virilibus tauri partibus, muliebres
examinare cœpimus. Primum in quo industriam nostram
exercebamus, uterus muliebris erat, in quo examinando
cum tubas Fallopianas conferrem cum infundibulo avium, &
cornubus uteri in quadrupedibus, quæ ova habent, qualia
sunt, chamæleontes, ranæ, lacertæ, salamandræ aquaticæ, &
plura alia, quorum nonnulla vivipara sunt, ut lacertæ, dis-
quirere mecum cœpi, essetne aliquod in mulieribus ovarium,
vel quid aliud ovario simile. Etenim cum testiculi mulie-
rum, si structuram eorundem respicias, magnam cum alio-
rum animantium testiculis convenientiam habeant, & viâ,
qua semen ad uterus deferatur, careant; nec tamen eo mi-
nus Anatomicorum antesignani *Volkerus Koiter*, *Beslerus*,
aliique vesicularum, vel glandularum, semine repletarum,
mentionem faciant, ubi exitus nullus patet; tandem *D. van*
Horne juxta mecum sensit, vesiculos illas, quas nos ova voca-
bamus, per *Tubas Fallopianas* in uterus deferri, idque ob
prædictam convenientiam tubarum cum infundibulo, ovi-
ductu & cornubus uteri aliorum animalium, nec non pi-
scium & insectorum quorundam.

Interim dum ita in opere eramus, vaccarum quoque ute-
rum, cornua, vel tubas, & ova examinando, deprehendimus,
ova illa cocta instar albuminis ovi gallinacei con crescere, uti
postea *Nobiliss. Viris D. a Beuningen & D. Six* demonstravi-
mus. Atque hæc omnia, ea, qua sese offerebant ratione, ego
non annotabam modo, sed designando etiam adumbrare co-
nabar, quas designationes, quod omnia mea cum amicis com-
municare soleo, *D. Doctori Slado*, tunc temporis designato
Professori Leidensi, sed quod munus ille subire detrectabat,
ceu amicorum præstantissimo ea lege Amstelædamum trans-
misi, uti ne cuiquam illas ostenderet, easque redeunti mihi
redderet, futurum scribens, ut *D. van Horne* illas certis the-
sis comprehensas, & ordine descriptas, publici juris face-
ret, adjectis sub finem epistolæ piis votis, quibus eidem *D.*

*S*lado in expeditione alterius muneric, quod ei post D. Deijmanni obitum deferebatur, fausta omnia precabar: ad quæ Vir humanissimus statim ita rescripsit:

Amicissime Domine:

*L*iteras tuas, quibus mibi omnia fausta precaris, & tanta multa nova & bona transmittis, accepi. Faciam illis ut petis, nec tantum non divulgabo, sed etiam nemini monstrabo nisi ei tantum, cui tu cupis, quem sciam, ubi tu verbo indicare dignatus fueris. Sed quando D. van Horne de illis scribet, quæ recenses? vel theses conficiet? Certe vellem te nihil ad me illorum, vel omnia (de iis loquor, quæ ad testiculos pertinent) scripisses, vix enim fero earum rerum sitim, addo & famen. Vale amicorum optime, & optimorum amicissime. xiv. Dec. ANNO. MDCLXVI.

Sed enim absolutis à me, uti dictum est, his delineationibus, uterus muliebris nobis anno c^{lo} l^o CLXVII, oblatus est, cuius venæ & arteriæ cerà ex præscripto artis repletæ, & debito modo præparatæ, mihi occasionem suppeditarunt, accuratam illam, quam vergente anno c^{lo} l^o CLXXI. edidi figuram, delineandi, & prænobili Viro D. Nicolao Tulpio, Consuli urbis Amstelædamensis dignissimo dedicandi. Et hic ille uterus est, de quo prodromus D. van Horne loquitur, & qui funesto casu ita malè acceptus est, ut reliquiæ ejus ne umbram quidem uteri referrent. Præterea ex re erit notasse, delineationem illius uteri factam esse cum adhuc madidus, & cera recens in madentes venas injecta esset, quod diversam ab exsiccatis uteris faciem exhibet, ut in quibus venæ & arteriæ multo magis conspicuè apparent: id quod in reliquis duabus figuris, quas hic exhibui, & quæ uterum plane siccatum, ac tum demum cerà præparatum exhibent, facile appareat. Interim inter alia rariora apud D. a Frieshem adhuc exstat tuba uteri, cum alis vespertilionum, nec non vasa spermatica alterius uteri cerà præparata. Econtra in meis manibus est

est arteria spermatica masculini sexus , optimè in prodromo *D. van Horne* descripta , cujus arteriæ ipsa etiam capillaria vasa cera viridi repleta sunt . Venarum , quæ ibidem describuntur , aliquæ penes me reliquiæ exstant , nec non delineatio illarum partium , quæ aliquando forte in lucem prodibit .

Omnibus probe examinatis petii a *D. van Horne* , ut theses inde conficeret & prævio hoc examine , nec non quibusdam circa genitalia virorum denuo perquisitis observations nostras ederet : & quia cum doctissimo *D. Nicolao Pechlinio* , Medicinæ tunc Studio , nunc Medico celebri , & tractatu suo de purgantibus notissimo , non exigua mihi familiaritas intercedebat , ab eodem , consentiente *D. van Horne* petii , ut in thesibus his defendendis respondentis partes in se susciperet , quod ille lubenter admodum & perhumaniter mihi tribuit .

Nec vero hic præterire possum , me rebus sic stantibus , cum promotionis meæ causa Leida hærerem , figuræ meas Clarissimo accuratissimoque Philosopho & Professori *D. de Ræi* , præsente *D. Slado* exhibuisse , & observationum nostrarum mentionem fecisse .

Sed quæ rerum humanarum inconstantia est , magna hæc consilia , moriente *D. van Horne* evanescere necesse fuit , nec præter prodromum & pauca aliquot scripta de tanti Viri manu quicquam superest . Ipse etiam prodromus usque adeo festinanter editus est , ut arteriam spermaticam non nisi in bobus examinare potuerit . Ergo , utut prædictus *D. van Horne* certo decreverit observationes nostras publici juris facere , & fama earundem jam ubique percrebuisse , atque ipse etiam ego *D. Diemerbroekio Ultrajecti* , *D. de Graef Delphis* , nec non Amstelædami pluribus id indicasse , nihil tamen effectum est : quod fortasse *D. de Graef* occasionem dedit , nisi si memoria lapsu id factum est , ut diceret apud *D. van Horne* altum de his silentium fuisse ; cum tamen *D. D. Wannemakeri* , *D. Guequier* , *D. vander Marck* , nec pauci alii contrarium testari possint , & figurarum nostrarum partem non semel viderint .

Nec vero destiti, ex quo Leida, decesseram, & D. Pechlinium in Italiam abitum cognoveram, D. van Horne ferio monere, ut vel theses, de quibus inter nos actum erat, perficeret, vel brevem quandam descriptionem una cum figuris meis ederet: sed omnia in cassum; ut jam sufficere D. van Horne videretur, omnia, eo quo diximus modo, examinata, & præpatata apud se delitescere. Interim, ut aliqua ratione mihi satisfaceret, mense Majo, anni c^{lo} l^{cc}lxvii. Leidâ Amstelædamum, ubi paulo ante nos inviserat, ad me scripsit, eo qui sequitur tenore; ut jam ex hac ejusdem epistola, & subsequentibus aliis quivis facile conjicere possit, quo jure figuræ D. van Horne pro meis edam. Verba epistolæ hæc sunt.

D. JOHANNI SWAMMERDAM Medicinae Doctori, & amico honorando S. P.

Clarissime D. Doctor. Ab eo tempore, quo Amstelædamo sum profectus, non licuit adhuc, propter varia impedimenta & molestias de seriis studiis cogitare, Spero tamen propediem me pertexurum istam telam, quam circa structuram genitalium partium exorsus sum. Eam autem, quando nitide scripta est, ad te mittam, ut examines, si quicquam sit, quod dignum sit clarius exprimi. &c.

Quicquid tamen promitteret, omnia effectu caruerunt: quod ipsum in causa fuit, ut missis his consiliis, quæ sub manu mea erant figuræ imperfectæ manerent: Interim temperare mihi non potui, quin D. Slado, ordinario nosocomii Medico favente, quasdam aliquando partes genitales virorum examinationem, & balsamo inficerem. Præterea videbam, arteriam spermaticam in Viris longe aliter sese habere quam in tauris: ac jam multo majorem partium genitalium, tam in viris quam mulieribus notitiam, acquirebam cuncta delineando; sed ita, ut nihil horum D. van Horne significarem; non tam quod ægræ ferrem istiusmodi moram, quam quod hanc ejusdem segnitem

tiem fovere nolle: satis tempestivum hoc futurum putans,
ubi jam operi sese accinxisset, in quo tamen errasse me video.
Interim xxvii. Augusti anno cœlo lxxxvii. has ad me dedit.

*Clarissime, & amicissime Domine: Hactenus non licuit mibi
propter impedimenta plurima hac urbe excedere. Interea cura-
vi exstruendum cubiculum loco tibi noto, pro reponendis rariori-
bus meis Anatomicis: illud autem ferè ad umbilicum deductum
est. &c. Exspecto avidè tuas figurarum de testibus delineatio-
nes: Mibi enim animus est, statim post elapsas ferias dispu-
tationem illam instituere, si Deo ita visum fuerit. &c.*

Et cum responsoriis meis eidem significasset, dubitare
me, an unquam quidquam de observationibus nostris pro-
diturum esset, & si res aliter caderet, me in eo esse, ut a-
lias etiam partes aliquanto quam hactenus à nobis factum
erat accuratius examinandas esse putarem missò ad me en-
bryone D. Sladum & me invitat, adjectâ hac epistolâ, da-
ta xxi. Novemb. M. DC. LXVII.

*Clarissime atque amicissime Domine Doctor: Postquam ante
quatriduum tibi missam Embryonem &c. Spero jam te scruta-
tum esse illum Embryonem, & exspecto aliquid à tua diligentia
& curiositate, quod vulgare non sit. Si subjectum fuero natus
illic, tibi significabo, & ab hoc tempore te una cum Clarissimo
Doctissimoque D. Slado invito ad istas epulas. &c.*

Dum hæc de die in diem, ut dixi, differuntur, quartana cor-
ripior, quæ rei anatomicæ gustum apud me valde imminuit,
& quia D. Sladus ordinarii Medici in nosocomio munus à se
abdicaverat, ut jam aditus mihi ultra non pateret, coactus
fui his studiis nuntium remittere. Interim D. van Horne ob-
blatum est virginis phreneticæ cadaver, quæ seipsum in aquis
suffocaverat, qua occasione D. Sladum & me tribus distinctis

literis domum suam invitabat; & cum Leidæ hetererem, *Magnus Etruriæ Princeps Cosmus IIII.* qui nunc serenissimi D. Parentis b. m. loco rebus præ est, Leidam venit, & cum D. van Horne observationum suarum circa testiculos mentionem faceret, urgente hoc negotium D. Principis Serenitate, maturaturum sese hoc opus serio promisit, sed nullo successu. Interim D. Marchettus, qui D. Principem comitabatur, D. Sylvio, D. van Horne, aliisque, exemplar *myologiæ D. Stenonis* obtulerat, anno cl^o LCLXVII. Florentiæ impressæ. Id dum per volvo, invenio eundem D. Stenonem, ubi historiam, dissecti piscis ex canum genere pertexit, breviter, & quasi compendio observationem nostram de testibus foemellarum comprehendere. Verba ejusdem hæc sunt.

Inde vero cum viderim viviparorum testes ova in se continere; cum eorundem itidem in abdomen oviductus instar apertum notarim, non amplius dubito, quin mulierum testes ovario analogi sint, quoquecumque demum modo ex testibus in uterum, sive ipsa ova, sive ovis contenta materia transmittatur: ut alibi ex professo ostendam, si quando dabitur partium genitalium analogiam exponere, & errorem illum tollere, quo mulierum genitalia virorum analoga creduntur.

Hactenus D. Steno; quibus lectis rediit mjhi in memoriam, me ante hac Leidæ, anno cl^o LCLXII. in Museo ejusdem D. Stenonis vidisse tubulos seminales testiculorum muris majoris. Quæ omnia cum D. van Horne renuntiassem, dici non potest, quam ægrè tulerit suam in edendis observationibus tarditatem: ideoque statim D. Stenoni scripsi nomine D. van Horne, amicè petens, ne ægre ferret, si in his, quæ utrinque observata essent, à D. van Horne præveniretur: ad quæ Vir candidissimi pectoris Liburno 18. Martii anno cl^o LCLXVIII. humanissime respondit:

Amice optime: Magno cum desiderio Clarissimi D. van Hor-

Horne tuasque de testiculis observationes exspecto, tantumque abest ægre ferrem, me in eo à Præceptore & amico præveniri, ut sancte tester, me non modo ipsius mentionem facturum fuisse, si tum temporis mihi innotuisset; sed simul quo loco meas promitto, illius observationes publico fuisse promissurum.

Sed quam facilis D. Steno fuit in remittendo suo jure, tam D. van Horne generosus erat in repudiando quod ultro offerebatur, nec unquam induci potuit, ut edendo sua, quasi alienæ laudis æmulus videretur. Tandem D. de Graef, cum quo diu ante de occupationibus D. van Horne multus mihi sermo fuerat, eundem observationibus suis de partibus genitalibus virorum prævenit, otium sibi & occasionem defuisse dicens, quo minus genitalia mulierum examinare potuerit. Hujus Viri prodromus cum exiisset, D. van Horne binis literis à me & D. Slado quæsivit, quid rebus sic constitutis agendum esset. Sedenim quod tum temporis ab urbe abessem, & D. Sladus per meam absentiam respondere nollet, ille consilium in arena capit, & ut omnem materiam litium præscinderet, *prodromum illum*, de quo principio hujus operis egimus, ceu breve quoddam observationum nostrarum *quindecim mensibus collectarum* compendium emittit, nulla mei facta mentione, quod homini bene de me merito facile largior, nec unquam, quodquidem ad hanc rem attinet, in publicum prodiisse, si ea, quæ nunc exhibeo, exspectari à manu pie defuncti possent.

Sanè poteram alias etiam D. van Horne literas producere, quibus laudem observationum suarum mecum ultro communicat: sed non desunt rationes, quæ contrarium mihi persuadent. Quare cum in annis MDCLXVIII. & LXIX. totus in scrutanda insectorum natura fuerim, nec quicquam tum minus quam anatomica tractaverim, aut delineandis istiusmodi figuris operam dederim; contentus ero tres quatuorve ejusdem D. van Horne literas per hæc tempora ad me scriptas adduxisse, quarum prior ipsis Calendis Maji, anno MDCLXIII. data est, hoc tenore:

G

Ami-

Amicorum optime; Tempus est ut rumpam claustra silentii, ita tumet mihi oīuūos quotiescunq; de te cogito, quod sanè persæpe facio. Quotusquisque enim tuo suavissimo contubernio non delectetur, Male sit isti febri, quæ invitis omnibus bonis tuo confortio adhuc fruitur, hac præsertim vernantis anni tempestate, quæ alias solet esse àληγονακη. Sed dabit, Deus tibi propediem spero quod optamus. Nescio an Febris in causa fuerit quod ulteriores Tuas observationes circa muliebres partes non transmiseris. Accepi enim illas, quas circa viriles tibi placuit mihi communicare, de quibus tamen plene tuam mentem affecutus non sum, quia carebam delineationibus, quas rogo ut alia vice adjungas. &c.

Sequitur secunda, vigesimo sexto Julii ejusdem anni ad me data, quæ fasciculum delineationum per me obsolendarum transmittit:

Amicorum dilectissime: Forte fortuna ingressus cubiculum, in quo collegia habere soleo, offendit ibidem fasciculum delineationum tibi notarum, quas proinde oxyus ad te mitto, sperans te promissorum memorem fore, easque quamprimum obsolutum, ut ari tradi possint incidendæ &c.

Eâ, quæ sequitur, & quinto Januarii, anno MDCLXIX. data erat, serior id agere videbatur, ut quæ diu ante observata erant, tandem in lucem prodirent: & eram tum temporis, ut jam antea monui, aliis occupatus. Verba epostolæ hæc sunt;

Clarissime Vir amice dilecte: Postquam tibi gratulatus fuero, ut f; D. Parenti, fratri, sororiq; felicissimum novi hujus anni auspicium, id solum dicam, me summa animi moderatione exspectasse figuras illas, quas delineandas susceperas. Attamen cum audivissem Illustris. D. Thevenotium Amstelædami esse, cuius sodalitio te conveniebat interesse quotidie, & quiore animo moram tuli. Nunc mihi è nosocomio oblatum est subjectum virile, quod dissecare instituam, Deo annuente crastino die dominico, post concionem pomeridianam. Rogo itaque obnixè, ut mihi digneris assistere, mibique secanti manu

*num porrigere. Aderit quoque Illustriss. D. Thevenot, uti
mibi ore tenuis promisit. Avola ad nos quantocvus, & inve-
nies stratum tibi paratum. &c.*

A qua non multum abit alia ejusdem D. van Horne, o-
ctavo Martii anno MDCLXIX. ad me data epistola, cuius
hæc verba sunt:

*Clarissime & amicissime Domine: Natus sum muliebre
subjectum: si vacat excurrere, rem feceris gratissimam,
Sed queso simul adferas figurarum delineationes: neque e-
nim audeo negotium hoc amplius procrastinare. Die domini-
co, hora pomeridiana muliebria vase aggrediar separare, ut
lunæ easdem possim ostendere.*

Et hæc ferè sunt illæ literæ, quas postremis his tempo-
ribus D. van Horne illius negotii causa ad me dedit: nec
diu postea supervixit, ut qui decimo quinto Januarii, an-
no MDCLXX. diem suum obiit, magna rei anatomicæ ja-
etura, nec sine insigni meo mœrore, sed quem ut plura
alia concoquere necesse fuit. Interim hæc tanti Viri præma-
tura mors documentum mihi fuit, nihil in rebus humanis es-
se, cui tuto inniti possis, præter virtutem, & vana esse
omnia, quæ huc nos non perducunt, quocunque etiam
titulo sese commendent; ut jam illos tantummodo bea-
tos æstimem, qui procul à metu & ambitione sua forte
contenti vivunt, & ipsi fortunæ suæ proram & puppim
faciunt.

Scribebam Amstelædami, quinto Martii,
anno MDCLXXII.

APPENDIX.

Ex his quæ jam dicta sunt, facile patet, *Lector benevole,* quod principium, quem successum & quem finem conatus & molimina D. *van Horne*, circa partes genitales virorum & mulierum habuerint: eademque ratione luce meridiana clarius patet, quo jure ediderimus illam, de qua supra egimus, uteri virginis figuram. Sed enim cum D. *Steno*, primus, quod sciam, partes seminales mulierum descripsiterit, *ovarii* mentione facta; atque ipse etiam D. *van Horne* eidem hujus inventionis laudem generose tribuerit, in utrumque injurii essemus, si quam D. *Steno* tanti corivalis assensu & judicio promeruit palmam, alteri cuicunque tribueremus: & hoc ipsum in causa est, cur solidæ eruditionis Vir D. *Henricus Oldenburg*, Regiæ societatis apud Anglos Secretarius, anno MDCLXIX, transactioне trigesima quarta, de prodromo D. *van Horne* agens, lectorem ad D. *Stenonem* remiserit, utut ea quæ prodromo continentur, & hanc materiam porro spectant citra ullam inventionum D. *Stenonis* notitiam, a D. *van Horne* jam tum ita disposita essent, ut certis thesibus comprehendenda fuerint. Sed quomodo cuncte hæc sepe habeant, nemo opinor erit, qui neget; D. *van Horne* illum esse, qui primus docuerit, I. certam & perspecuam rationem distributionis vasis præparantis ad uterum, tubam & testes. II. Notabilem conjunctionem arteriæ spermaticæ cum hypogastrica, quæ serpentino ductu per latera colli ascendens, structura sua multis imposuisse videtur, putantibus, hunc seminalis materiæ ad collum uteri meatum esse. III. Plurimos minutosque meatus in glandulosa osculi uteri substantia. IV. Aperturam tubæ uterinæ in ipso utero, ejusdemque usum, & qualemcunque cum cornubus brutorum animalium convenientiam. V. Primus D. *van Horne* docuit,

cuit, ligamenta rotunda non nisi ex venis & arteriis constare: & cum hæc omnia a D. *van Horne* jam antea, anno M. DCLXIIX. descripta, & anno cl^o LXXI mediante figura, quæ hactenus desiderabatur, à me illustrata sint, satis mirari nequeo, D. *Regnerum de Graef* in suo de mulierum organis tractatu, mense Martio hujus anni cl^o IOC LXXII edito, illa omnia sibi non minus audacter quam impudenter arrogare, dum in dedicatione sui operis aliquid in professione suæ artis hactenus irrepertum fese tradere jactat, & ubi semel veritatis limites transgressus est, sententiam D. *van Horne*, de ovi ex ovario per tubas Fallopianas in uterum transitu, cap. xiv. de oviductibus mulierum suam facere non veretur, & ceu plane novam venditat. Quin ubi longam seriem Clarissimorum Virorum necit, qui de vasis deferentibus egerunt, solus D. *van Horne*, cuius prodromum, anno cl^o LCLXIIX. emissum, vidit legitque, vel ut umbra volitat, nec dignus est, qui in hoc cœtu. Illustrium Virorum compareat: ac ne ipse quidem D. *Steno*, primus ovarii autor, aliquam in hoc judicio standi personam habet. Taceo D. *Kerckringum*, qui anno ante dictum D. *de Graef* ichnographiam suam Anthropogeniæ edidit. Quod si jam quisquam quærat, quid hæc D. *de Graef* molimina sibi velint? in promptu erit responsio: nimirum, quia propriis destituebatur, alienis plumis opus erat, quibus fese exornaret. Interim tamen de capacitate hominis dubitare nemo potest, cum vasa lymphatica uteri, ingeniose, solius ope imaginationis adumbrare potuerit, insuper habita eorundem non parum diverso designatione, quam multæ experientiæ vir, & Chirurgiæ apud nos Prælector D. *Ruisch* dedit, & quæ capite LI. Chirurgicarum observationum accurati D. *Jobi van Mekeren* videre est. Sedenim ingeniosa hæc D. *de Graef* adumbrandi ratio in causa est, cur minus fidei ei tribuam in vasorum uteri aliarumque rerum designationibus, ut quibus per omnia cum rei veritate non

convenit: idemque meus de foliaceo ejusdem tubarum ornamento (ita laceras fimbrias, tubarum Fallopii vocat) sensus est, ut quod nunquam ita dispositum vidi. Nec tamen negaverim, istiusmodi quid à D. de Graef exhiberi posse, quod ne mihi quidem difficile factu foret: sed fictitium hoc ornamentum tubis proprium esse, & quod D. de Graef saepius iterata ejusdem designatione inculcat, ordinariè & semper in tubis reperiri, id vero pernego. Etenim in tot, quot dissecui, uteris, nihil istiusmodi vidi: nec inter uteros, quos penes me servo, temere quenquam invenias, qui aliquam illius ornamenti ideam referat: cum econtra uterum exhibere possim, qui *fimbrias Fallopianas* pannorum attritorum, earundemque vasa usque adeo accuratè refert, ut microscopia ferat, & miraculo sit intuentibus, nullo apparente foliorum istiusmodi ornamento. Et errat certe graviter idem D. de Graef, dum tabula XII. & XIII. sui operis, dissectis per medium utero & vaginali, arterias & venas uteri contra naturæ & veritatis leges exhibet. Etenim, quod probè notandum est, tot in uno latere venæ & arteriæ inveniuntur, quot in altero: ideoque omnibus bene perpensis asserere non dubitamus, figuræ ejusdem D. de Graef ad vivum (ut vocant) non adumbratas esse: & hæc temen figuræ illæ ipsæ sunt, quas vanâ gloria se se mihi ostendisse antea quam ederentur jactat: & vidi, sed culpavi: ipse tamen in epistola sua ad celeberrimum D. Schachtium illas quam accuratissimè delineatas esse asserit. Ergo hanc gratiam Viro, praxi, & ut ipse quidem ait, commercio cum eruditis hominibus occupato tribuamus, ut quod ipse accuratum esse dicit, nos accuratum esse credamus, nec dubitemus, haec tenus irreptum esse, quod ipse edidit, utut D. Steno, D. van Horne, & tandem D. Kerckring longè ante illum publicis literaram monumentis idipsum ediderint. Et de his quidem haec tenus. Ergo ut concludamus, missis verborum ambagibus, si qui sunt, quos hæc cura propius

pius tangit, & qui ventosis D. de Graef, propositionibus decepti, quid aut cui credant non habent, nos adeant, & insigne discrimen inter figurās dicti D. de Graef atque rem ipsam oculis animisque hauriant.

Interim, dum in eo sum, ut reliquas figurās, quę desiderantur, una cum observationib⁹ meis edam, te rogo quisquis es *benigne Lector*, & rogo serio, ne ex affectu dictum putas, quod experientia dictante dictum est: si quam enim præter hæc, quæ attigi, alia sunt, ut sunt cuniculorum brutorumque dissectiones tantum abest, ut ea improbem, ut multo potius albo calculo notanda esse, & industriae laudem mereri statuam: & habet hoc exercitii genus suam semper utilitatem; nam & mihi, dum hæc scribo, contigit, in cuniculo invenisse clitoridem: ut jam nullibi non manifesta sint divinæ sapientiæ & summi vel in abiectissimis animalibus *artificii vestigia*. Soli ergo Deo sit honor, laus & gloria in seculorum secula. Amen. Scribebam Cal. Maji, anno cīc̄ IōCLXXII.



E L E G I A,


*In nova reperta D. D. SWAMMERDAMMI**Anatomici Amstelædamensis experientissimi.*


Dum miranda doces & nulli cognita sæclo,
 Dum pandis, tenebris eruta Cimmeriis,
 Quæ Batavos latuere meos, quosque Itala tellus,
 Et, quos fert dextros terra Britanna, viros,
 Pergameis, horret, sacris operata, juventus,
 Dædaleasque artes Ars stupet ipsa tuas:
 Nec falli potuisse dolet, cum, turgida cerâ,
 Turgida purpureo sanguine vasa, putat;
 Nec didicisse pudet, dum, tam mirabile visu,
 Quod minima efficiunt vascula, reticulum,
 Et Splenis fibræ, Jecorisque arteria multa
 Monstratur, nulli tam bene visa prius.
 At gestit vovisse tibi (licet aurea docto
 Aurea sint capiti debita ferta tuo)
 Ut, dum fundit humus flores, pater ipse, corollas,
 Artis, cum Charisin, ne^ctat Apollineas;
 Quæ cunctos ævi valeant eludere morsus,
 Quæ dium spirent Nectar & Ambrosiam.
 Et semper tibi sint distenta alvearia cerâ,
 Et te melle suo sedula pascat apis.
 Ut ductus reperire novos, iuvenisque suavi
 Eloquio possis erudiisse senes.


Cecinit amicus amico.

Q. Z.

a. 7049







N