



Flora Batava

<https://hdl.handle.net/1874/427682>

FLORA BATAVA.

AFBEELDING EN BESCHRIJVING

VAN

NEDERLANDSCHE GEWASSEN.

AANGEVANGEN DOOR WILLEN

J A N K O P S,

Hoogleraar te Utrecht;

VOORTGEZET DOOR

F. W. V A N E E D E N,

te Haarlem.

226^e Aflevering.

REGISTER (DEEL I—XIV).

LEYDEN.

DE BREUK & SMITS.

RARIORA

qu.

V88


U.B.U.

R. qu.
250

F. B. (Nederl and)

FLORA BATAVA.

ALPHABETISCH REGISTER, DEEL I—XIV.



No 4° 250

Julij 44 No 53 b
*Ravensgr *V* 88*



FLORA BATAVA.

AFBEELDING EN BESCHRIJVING

DER

NEDERLANDSCHE GEWASSEN.

AANGEVANGEN DOOR WIJLEN **JAN KOPS**, HOOGLEERAAR TE UTRECHT,

VOORTGEZET DOOR **F. W. VAN EEDEN**, TE HAARLEM.

ALPHABETISCH REGISTER, DEEL I—XIV.



TE LEIDEN, BIJ
DE BREUK & SMITS.
1874.

FLORA BATAVA.

VERMIDDELS VAN DE

WETENSCAPEN EN KUNSTEN

DE NEDERLANDSCHE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

DEEL I. DE FLORA VAN NEDERLAND.

ALPHABETISCH REGISTER. DEEL I. DE



DEEL I. DE FLORA VAN NEDERLAND.

I.

PHANEROGAMEN.

De verouderde benamingen zijn met cursieve letters gedrukt. De thans aangenomen benamingen derzelfde soorten zijn met een * aangeduid.

PHARMACOLOGY

THEORY AND PRACTICE OF PHARMACOLOGY
AND THE THERAPEUTIC USE OF DRUGS

	Deel.	Plaat.
<i>Acer Pseudoplatanus</i> L.	IV,	300
<i>Achillea Millefolium</i> L.	III,	224
» <i>nobilis</i> L.	IX,	673
» <i>Ptarmica</i> L.	III,	180
<i>Aconitum Napellus</i> L.	IX,	878
<i>Acorus Calamus</i> L.	VII,	528
* <i>Adonis autumnalis</i> L. (nec <i>A. aestivalis</i> L.)	XII,	883
<i>Adoxa Moschatellina</i> L.	I,	25
<i>Aegopodium Podagraria</i> L.	V,	373
<i>Aesculus Hippocastanum</i> L.	XII,	929
<i>Aethusa Cynapium</i> L.	I,	24
<i>Agrimonia Eupatorium</i> L.	I,	37
<i>Agrostemma Githago</i> L.	III,	197
<i>Agrostis alba</i> L.	VI,	406
» <i>Spica venti</i> L.	IV,	151
» <i>stolonifera</i> L.	VI,	406
» <i>vulgaris</i> With.	VI,	407
<i>Aira caespitosa</i> L.	I,	61
» <i>canescens</i> L.	III,	171
» <i>caryophyllea</i> L.	VI,	456
» <i>flexuosa</i> L.	III,	211
<i>Ajuga reptans</i> L.	I,	16
<i>Alchemilla Aphanes</i> Leers.	VII,	553
» <i>arvensis</i> Scop.	VII,	553
» <i>vulgaris</i> L.	VII,	552

	Deel.	Plaat.
<i>Alisma natans</i> L.	VI,	461
» <i>Plantago</i> L.	IV,	247
» <i>ranunculoïdes</i> L.	IV,	283
<i>Allium oleraceum</i> L.	IX,	716
» <i>Schoenoprasum</i> L.	XII,	912
» <i>ursinum</i> L.	XI,	812
» <i>vineale</i> L.	II,	113
<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.	IV,	305
<i>Alopecurus agrestis</i> L.	VII,	546
» <i>bulbosus</i> L.	II,	91
» <i>geniculatus</i> L.	VI,	402
» <i>pratensis</i> L.	VI,	416
<i>Alsine media</i> L.	IV,	282
* » <i>tenuifolia</i> Wahl.	IX,	643
<i>Althaea officinalis</i> L.	IV,	278
<i>Alyssum calycinum</i> L.	V,	384
<i>Amaranthus Blitum</i> L.	IX,	719
<i>Amelanchier canadensis</i> Torr. et Gray	XIV,	1096
<i>Anacamptis pyramidalis</i> Rich	XIV,	1058
<i>Anagallis arvensis</i> L.	I,	3
» <i>tenella</i> L.	XIII,	1028
<i>Anchusa officinalis</i> L.	IX,	647
<i>Andromeda polifolia</i> L.	V,	378
<i>Anemone apennina</i> L.	XIV,	1041
» <i>nemorosa</i> L.	IV,	248
» <i>Pulsatilla</i> L.	XI,	806
» <i>ranunculoïdes</i> L.	VI,	460
<i>Angelica sylvestris</i> L.	IV,	311
<i>Anthemis arvensis</i> L.	VIII,	565
» <i>Cotula</i> L.	IV,	284
<i>Anthericum ossifragum</i> L.	III,	222
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	II,	111
» <i>Puelii</i> Lec. et Lamt.	XIV,	1084
* <i>Anthriscus Cerefolium</i> Hoffm.	V,	392
» <i>sylvestris</i> Hoffm.	V,	393
* » <i>vulgaris</i> Pers.	IV,	258
<i>Anthyllis Vulneraria</i> L.	III,	190
<i>Antirrhinum Cymbalaria</i> L.	II,	86
» <i>Linaria</i> L.	III,	176, 177
» <i>minus</i> L.	II,	146

	Deel.	Plaat.
<i>Antirrhinum</i> Orontium L.	XI,	817
* <i>Apera</i> Spica venti P. B.	II,	151
<i>Apium</i> graveolens L.	IV,	268
<i>Arabis</i> hirsuta Scop.	XIII,	1018
<i>Arabis</i> Thaliana L.	V,	385
<i>Arctium</i> Lappa L.	IV,	254
<i>Arenaria</i> marina Sm.	V,	354
» <i>rubra</i> L.	VII,	500
» <i>salina</i> DC.	V,	367
» <i>serpyllifolia</i> L.	VII,	548
» <i>tenuifolia</i> L.	IV,	643
» <i>trinervis</i> L.	VI,	414
<i>Aristolochia</i> Clematidis L.	II,	160
<i>Arnica</i> montana L.	VI,	440
* <i>Arnoseris</i> pusilla Gaertn.	VIII,	574
<i>Arrhenaterum</i> elatius M. et K.	XIII,	983
<i>Artemisia</i> Absinthium L.	VIII,	585
» <i>campestris</i> L.	XIII,	993
» <i>maritima</i> L.	VI,	444
» » <i>L. β. gallica</i>	XI,	833
» <i>vulgaris</i> L.	V,	334
<i>Arum</i> italicum Mull.	XIII,	1001
» <i>maculatum</i> L.	XIV,	1052
» » <i>β. immaculatum</i>	XIV,	1104
<i>Arundo</i> arenaria L.	VIII,	587
<i>Asarum</i> europaeum L.	XII,	904
<i>Asclepias</i> Cornuti Dec.	XIII,	1031
<i>Asparagus</i> officinalis L.	II,	155
<i>Asperugo</i> procumbens L.	II,	153
<i>Asperula</i> odorata L.	X,	746
<i>Aster</i> puniceus Ait.	V,	355
» <i>Tripolium</i> L.	II,	129
<i>Astragalus</i> glycyphyllos L.	XI,	842
<i>Atriplex</i> laciniata L.	IV,	280
* » <i>latifolia</i> Whlb.	VII,	523
» <i>littoralis</i> L.	V,	352
» <i>patula</i> L.	VII,	523
<i>Atropa</i> Belladonna L.	XI,	853
* <i>Avena</i> caryophyllea Wigg.	VI,	456
» <i>fatua</i> L.	VIII,	561

	Deel.	Plaat.
<i>Avena flavescens</i> L.	III,	206
» <i>praecox</i> P. B.	VII,	491
» <i>pubescens</i> L.	XIII,	994
* <i>Ballota foetida</i> Lam.	III,	234
» <i>nigra</i> L.	III,	234
<i>Barbarea stricta</i> Andr.	XIII,	1013
* » <i>vulgaris</i> R. Br.	VI,	450
<i>Batrachium</i> (<i>Ranunculus confusus</i> Godr.)	XIII,	1002
* » <i>fluitans</i> Lam.	VI,	475
* » <i>hederaceum</i> L.	V,	328
* » <i>heterophyllum</i> Wigg.	VI,	474, 475
» (<i>Ranunculus radians</i> Retz.)	XIII,	992
<i>Bellis perennis</i> L.	I,	19
<i>Berberis vulgaris</i> L.	III,	175
* <i>Berula angustifolia</i> Koch.	VIII,	567
<i>Beta maritima</i> L.	III,	233
<i>Betonica officinalis</i> L.	XI,	828
<i>Betula alba</i> L.	VI,	430
<i>Bidens cernua</i> L.	III,	184
» <i>tripartita</i> L.	IV,	409
* <i>Blitum glaucum</i> Koch.	V,	337
* » <i>rubrum</i> Rehb.	VI,	441
<i>Borago officinalis</i> L.	XII,	889
<i>Brassica Napus</i> L.	IV,	314
» <i>nigra</i> Koch.	IV,	250
<i>Briza media</i> L.	IV,	256
<i>Bromus giganteus</i> L.	II,	141
» <i>mollis</i> L.	VIII,	592
» <i>racemosus</i> L.	VII,	482
» <i>secalinus</i> L.	X,	791
» <i>sterilis</i> L.	I,	41
» <i>tectorum</i> L.	XIII,	1005
<i>Bryonia dioica</i> L.	II,	140
<i>Butomus umbellatus</i> L.	IV,	287
<i>Cakile maritima</i> Scop.	II,	87
<i>Calamagrostis Epigeios</i> Roth.	XIII,	1032
» <i>Halleriana</i> D. C.	XIII,	1037
» <i>lanceolata</i> Roth.	XIII,	1033
* <i>Calamintha Acinos</i> Clairv.	IX,	698
<i>Calla palustris</i> L.	XI,	834

	Deel.	Plaat.
<i>Callitriche autumnalis</i> L.	X,	786
» <i>stagnalis</i> Scop.	XIII,	998
» <i>verna</i> L.	VIII,	591
* » <i>vernalis</i> Kütz.	VIII, 591; XIII,	1020
* <i>Calluna vulgaris</i> Salisb.	VIII,	597
<i>Caltha palustris</i> L.	I,	5
* <i>Camelina dentata</i> Pers.	VIII,	579
<i>Campanula glomerata</i> L.	X,	798
» <i>patula</i> L.	III,	203
» <i>persicifolia</i> L.	X,	737
» <i>rotundifolia</i> L.	IV,	281
» <i>Speculum</i> L.	III,	207
» <i>Trachelium</i> L.	X,	797
* <i>Capsella Bursa pastoris</i> Mönch.	II,	137
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	II,	126
» <i>pratensis</i> L.	I,	27
» <i>sylvatica</i> Lk.	VIII,	628
<i>Carduus arvensis</i> Sm.	V,	343
» <i>crispus</i> L.	III,	230
» <i>heterophyllus</i> L.	III,	240
» <i>lanceolatus</i> L.	IV,	273
» <i>Marianus</i> L.	XI,	866
» <i>nutans</i> L.	II,	159
» <i>palustris</i> L.	II,	118
<i>Carex acuta</i> L.	XIII,	968
» » <i>var longigluma</i>	XIII,	1014
» <i>ampullacea</i> Good.	XIII,	964
» <i>arenaria</i> L.	IX,	688
» <i>caespitosa</i> L.	VI,	470
» <i>dioica</i> L.	VI,	466
» <i>distans</i> L.	XII,	940
* » <i>disticha</i> Huds.	VII,	555
» <i>elongata</i> L.	XIII,	967
* » <i>filiformis</i> L.	VI,	468
» <i>flava</i> L.	VI, 435; XIII,	971
» <i>glauca</i> Scop.	XIII,	970
» <i>hirta</i> L.	VI,	469
» <i>intermedia</i> Good.	VII,	555
» <i>laevigata</i> Sm.	VIII,	639
» <i>lasiocarpa</i> Ehrh.	VI,	468

	Deel.	Plaat.
* <i>Carex leporina</i> L.	IX,	650
» <i>leptostachys</i> Ehrh.	VIII,	638
» <i>muricata</i> L.	XIII,	969
» <i>Oederi</i> Ehrh.	XIV,	1053
» <i>ovalis</i> Good.	IX,	650
» <i>paludosa</i> Good	XII,	946
» » » <i>var pendula</i>	XII,	947
» <i>panicea</i> L.	V,	395
» <i>paniculata</i> L.	VIII, 640; XIII,	966
» <i>pilulifera</i> L.	VI, 467; XIII,	963
» <i>Pseudo-cyperus</i> L.	X,	759
» <i>pulicaris</i> L.	VII,	544
» <i>remota</i> L.	XIII,	962
» <i>riparia</i> Curt.	V,	365
» <i>stellulata</i> Good.	XIII,	965
» <i>stricta</i> Good.	XIII,	1004
* » <i>strigosa</i> Huds.	VIII,	638
» <i>teretiuscula</i> Good.	IX,	678
» <i>vesicaria</i> L.	IX,	694
» <i>vulgaris</i> L.	XII,	951
» <i>vulpina</i> L.	XIII,	961
<i>Carlina vulgaris</i> L.	V,	370
<i>Carum Bulbocastanum</i> Koch.	XI,	811
» <i>Carvi</i> L.	IV,	267
<i>Castanea vulgaris</i> Lam.	XII,	931
<i>Catabrosa aquatica</i> P. B.	VIII,	593
<i>Caucalis Anthriscus</i> Scop.	V,	321
» <i>scandicina</i> Roth.	IV,	258
<i>Centaurea Calcitrapa</i> L.	II,	88
» <i>Cyanus</i> L.	V,	325
» <i>Jacea</i> L.	I,	59
» <i>Scabiosa</i> L.	X,	788
<i>Cerastium aquaticum</i> L.	II,	134
» <i>arvense</i> L.	I,	43
» <i>semidecandrum</i> L.	VII,	549
» <i>triviale</i> Lk.	IV,	259
<i>Chaerophyllum sativum</i> Lam.	V,	392
» <i>sylvestre</i> L.	V,	393
» <i>temulum</i> L.	VI,	472
<i>Cheiranthus Cheiri</i> L.	IV,	295

	Deel.	Plaat.
<i>Chelidonium majus</i> L.	III,	238
* <i>Chenopodium album</i> L. <i>β. cymigerum</i> Koch.	I,	54
» <i>ficifolium</i> Sm.	XIV,	1107
» <i>glaucum</i> L.	V,	337
» <i>hirsutum</i> Whlb.	V,	351
» <i>hybridum</i> L.	V,	332
» <i>maritimum</i> L.	V,	388
» <i>murale</i> L.	X,	776
» <i>polyspermum</i> L.	IV,	317
» <i>rubrum</i> L.	VI,	441
» <i>viride</i> L. (<i>nec Ch. rubrum</i>)	I,	54
<i>Chlora serotina</i> Koch	XIV,	1088
<i>Chondrilla juncea</i> L.	X,	767
* <i>Chrysanthemum inodorum</i> L.	VII,	509
» <i>Leucanthemum</i> L.	I,	50
» <i>Parthenium</i> Pers.	X,	787
» <i>segetum</i> L.	VI,	425
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	X,	747
<i>Cicendia filiformis</i> Rehb.	IX,	686
<i>Cichorium Intybus</i> L.	XI,	832
<i>Cicuta virosa</i> L.	IV,	252
<i>Cineraria palustris</i> L.	II,	419
» » <i>hollandica</i> Miq.	VIII,	608
<i>Circaea lutetiana</i> L.	IV,	291
<i>Cirsium anglicum</i>	III, 240; VI,	438
* » <i>arvense</i> Scop.	V,	343
* » <i>lanceolatum</i> Scop.	IV,	273
» <i>oleraceum</i> Scop.	XIV,	1046
* » <i>palustre</i> Scop.	II,	118
* <i>Cladium Mariscus</i> R. Br.	XI,	767
<i>Claytonia perfoliata</i> Donn.	XIV,	1077
<i>Clematis erecta</i> Jacq.	XII,	927
* » <i>recta</i> L.	XII,	927
» <i>Vitalba</i> L.	XII,	887
<i>Clethra alnifolia</i> L.	XI,	872
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	XI,	807
<i>Cochlearia Armoracia</i> L.	IV,	303
» <i>Coronopus</i> L.	III,	227
» <i>danica</i> L.	X,	731
» <i>officinalis</i> L.	II,	408

	Deel.	Plaat.
<i>Colchicum autumnale</i> L.	X,	782
<i>Colutea arborescens</i> L.	XII,	926
<i>Comarum palustre</i> L.	II,	135
<i>Conium maculatum</i> L.	II,	104
<i>Convallaria bifolia</i> L.	III,	164
» <i>majalis</i> L.	I,	6
» <i>multiflora</i> L.	II,	95
» <i>Polygonatum</i> L.	II,	94
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	I,	13
» <i>sepium</i> L.	III,	202
» <i>Soldanella</i> L.	X,	766
<i>Conyza squarrosa</i> L.	V,	360
<i>Corispermum Marschallii</i> Stev.	XII,	957
<i>Cornus sanguinea</i> L.	II,	132
<i>Coronilla varia</i> L.	II,	138
<i>Corrigiola littoralis</i> L.	VIII,	596
<i>Corydalis claviculata</i> Pers.	III,	166
» <i>digitata</i> Pers.	I,	17
* » <i>solida</i> Sm	I,	17
<i>Corylus Avellana</i> L.	V,	345
* <i>Corynephorus canescens</i> P. B.	III, 171, XIII,	1023
<i>Cotula coronopifolia</i> L.	IX,	658
* <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	V,	398
» <i>Oxyacantha</i> Flor. Belg. sept.	V,	398
* » <i>Oxyacantha</i> L.	V,	399
» <i>Oxyacanthoides</i> Flor. Belg. sept.	V,	399
<i>Crepis biennis</i> L.	V,	364
* » <i>paludosa</i> Mönch	IX,	693
» <i>virens</i> Vill	XII,	960
<i>Crocus vernus</i> L.	VI,	446
<i>Cucubalus bacciferus</i> L.	XII,	901
<i>Cuscuta Epilinum</i> Whe	VIII,	582
» <i>Epithymum</i> L.	VIII,	583
» <i>europaea</i> L.	XI,	816
<i>Cynodon Dactylon</i> Pers.	X,	796
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	I,	34
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	VII,	531
<i>Cyperus fuscus</i> L.	XIV,	1064
<i>Dactylis glomerata</i> L.	II,	102
<i>Daphne Mezereum</i> L.	XIV,	1051

	Deel.	Plaat.
<i>Datura Stramonium</i> L.	II,	154
<i>Daucus Carota</i> L.	II,	93
<i>Delphinium Consolida</i> L.	IX,	677
<i>Dianthus barbatus</i> L.	XII,	921
» <i>deltoides</i> L.	VII,	578
» <i>prolifer</i> L.	IV,	318
<i>Digitalis purpurea</i> L.	XI,	868
<i>Digitaria glabra</i> Fl. Belg. sept.	VII,	516
* <i>Diplotaxis tenuifolia</i> DC.	IV,	310
<i>Dipsacus sylvestris</i> Mill.	III,	187
<i>Doronicum Pardalianches</i> L.	VII,	514
» <i>scorpioides</i> W.	X,	728
<i>Draba verna</i> L.	VI,	480
<i>Drosera intermedia</i> Hayn. (nec <i>D. longifolia</i>)	VII,	513
» <i>rotundifolia</i> L.	VII,	512
<i>Echinochloa Crus galli</i> P. B.	VI,	436
<i>Echinospermum Lappula</i> L.	XIV,	1103
<i>Echium vulgare</i> L.	III,	192
<i>Eleocharis palustris</i> R. Br.	VI,	471
<i>Elodea canadensis</i> Mx.	XII,	942
<i>Elymus arenarius</i> L.	III,	172
<i>Empetrum nigrum</i> L.	IX,	709
* <i>Endymion nutans</i> Dum.	I,	36
<i>Epilobium angustifolium</i> Lam.	I,	7
» <i>hirsutum</i> L.	X,	773
» <i>montanum</i> L.	V,	338
» <i>palustre</i> L.	V,	363
» <i>parviflorum</i> Schreb.	II,	144
» <i>pubescens</i> Roth.	II,	144
» <i>roseum</i> Schreb.	VI,	421
<i>Epipactis palustris</i> Crtz.	III,	210
<i>Eranthis hyemalis</i> Salisb.	IX,	711
<i>Erica arborea</i> L.	XII,	906
» <i>cinerea</i> L.	XII,	907
» <i>Tetralix</i> L.	I,	8
» <i>vulgaris</i> L.	VIII,	597
<i>Erigeron acris</i> L.	IV,	265
» <i>canadensis</i> L.	I,	70
* <i>Eriophorum angustifolium</i> Hopp.	I,	32
» <i>polystachyon</i> L.	I,	32

	Deel	Plaat.
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	VIII,	633
<i>Erodium cicutarium</i> L'Hér.	I,	28
» <i>moschatum</i> Ait.	XI,	863
<i>Ervum gracile</i> DC.	XII,	892
» <i>hirsutum</i> L.	I,	49
» <i>tetraspermum</i> L.	IV,	269
<i>Eryngium campestre</i> L.	X,	772
» <i>maritimum</i> L.	II,	143
<i>Erysimum Alliaria</i> L.	VI,	419
» <i>Barbarea</i> L.	VI,	450
» <i>cheiranthoides</i> Pers.	III,	212
» <i>officinale</i> L.	II,	116
<i>Erythraea Centaurium</i> Pers.	VII,	501
» <i>linarifolia</i> Pers.	IV,	276
» <i>littoralis</i> Fries (nec <i>E. centaurium</i>)	IV,	276
» <i>pulchella</i> Fries.	VII,	538
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	I,	78
<i>Euphorbia Cyparissias</i> L.	IX,	702
» <i>Esula</i> L.	IX,	703
» <i>exigua</i> L.	VII,	557
» <i>Gerardiana</i> Jcq.	XI,	704
» <i>helioscopia</i> L.	IV,	297
» <i>Lathyris</i> L.	XI,	847
» <i>palustris</i> L.	I,	44
» <i>Paralias</i> L.	XIV,	1083
» <i>Peplus</i> L.	IV,	301
<i>Euphrasia Odontites</i> L.	III,	194
» <i>officinalis</i> L.	II,	125
<i>Evonymus europaeus</i> L.	I,	72
<i>Exacum filiforme</i> Sm.	IX,	686
<i>Fedia dentata</i> Vahl	VI,	451
» <i>olitoria</i> Vahl	III,	236
* <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	V,	371
» <i>bromoides</i> Koch.	VI,	452
» <i>duriuscula</i> L.	IV,	271
* » <i>elatior</i> L.	VII,	517
* » <i>gigantea</i> Vill.	II,	141
» <i>ovina</i> L.	VII,	577
* <i>Ficaria ranunculoïdes</i> Mönch.	I,	76
* <i>Filago minima</i> Fries	XI,	857

	Deel.	Plaat.
*Filago germanica L.	VI,	420
Fragaria vesca L.	VII,	573
Fritillaria Meleagris L.	IX,	667
Fumaria officinalis L.	II,	127
» capreolata L.	XIV,	1062
Gagea arvensis Salisb.	IX,	691
» lutea Schult.	IX,	692
» stenopetala Rchb.	X,	756
Galanthus nivalis L.	I,	14
*Galeobdolon luteum Huds.	X,	758
Galeopsis ochroleuca Lam.	VIII,	570
» Tetrahit L.	V,	333
» versicolor Curt.	XIII,	991
Galium Aparine L.	V,	387
» boreale L.	IX,	671
* » Cruciata Scop.	V,	346
» Cruciatum Sm.	V,	346
» Mollugo L.	III,	191
» palustre L.	V,	386
» saxatile L.	VII,	518
» sylvaticum L.	XI,	826
» uliginosum L.	IX,	696
» verum L.	I,	33
Genista anglica L.	II,	98
» germanica L.	XI,	837
» pilosa L.	VII,	524
» tinctoria L.	XIV,	1106
*Gentiana Amarella L.	V,	372
» campestris L.	XIV,	1063
» Pneumonanthe L.	V,	347
» uliginosa W.	V,	372
Geranium dissectum L.	VII,	504
» lucidum L.	IX,	672
» molle L.	VII,	519
» phaeum L.	V,	390
» pratense L.	V,	339
» pusillum L.	VII,	505
» pyrenaicum L.	XIII,	1026
» robertianum L.	I,	48
Geum rivale L.	IX,	649

	Deel.	Plaat.
<i>Geum urbanum</i> L.	I,	46
<i>Glaucium luteum</i> Scop.	XIV,	1061
<i>Glaux maritima</i> L.	II,	82
<i>Glechoma hederacea</i> L.	V,	375
<i>Glyceria aquatica</i> Presl.	VIII,	593
» <i>distans</i> Whlbg.	V,	381
» <i>fluitans</i> R. Br.	VIII,	601
» <i>maritima</i> M. et K.	V,	381
» <i>spectabilis</i> M. et K.	IV,	261
<i>Gnaphalium dioicum</i> L.	VIII,	589
» <i>germanicum</i> Hds.	VI,	420
» <i>luteo-album</i> L.	X,	778
» <i>montanum</i> W.	XI,	857
» <i>sylvaticum</i> L.	VI,	428
» <i>uliginosum</i> L.	VI,	429
<i>Gratiola officinalis</i> L.	VIII,	620
* <i>Gymnadenia conopsea</i> R. Br.	VII,	529
* <i>Halianthus peploides</i> Fr.	V,	379
<i>Hedera Helix</i> L.	VIII,	588
<i>Heleocharis acicularis</i> R. Br.	XIII,	973
» <i>multicaulis</i> Sm.	XIII,	972
» <i>palustris</i> R. Br.	VIII,	947
<i>Helleborus viridis</i> L.	X,	757
<i>Helminthia echinoides</i> Gaertn.	XII,	891
<i>Helosciadium inundatum</i> Koch.	VII,	527
<i>Heracleum Sphondylium</i> L.	VII,	499
* <i>Hermidium Monorchis</i> R. Br.	IV,	274
<i>Herniaria glabra</i> L.	IX,	663
<i>Hesperis matronalis</i> L.	XII,	923
<i>Hieracium amplexicaule</i> L.	XIII,	1011
» <i>caesium</i> Fr.	II,	128
» <i>microrum</i> L.	II,	128
» <i>Pilosella</i> L.	I,	29
» <i>paludosum</i> L.	IX,	693
» <i>pratense</i> Tausch.	XII,	941
» <i>rigidum</i> Hartm.	XIII,	1025
» <i>tridentatum</i> Fries.	XIII,	1025
» <i>umbellatum</i> L.	III,	179
* <i>Hierochloa odorata</i> Whlbg.	III,	170
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	II,	100

	Deel.	Plaat.
Hippuris vulgaris L.	I,	41
Holcus lanatus L.	VII,	537
» mollis L.	VII,	536
» odoratus Hst.	III,	170
Holosteum umbellatum L.	VIII,	636
Honkenya peploides Ehrh.	V,	379
Hordeum maritimum With.	V,	359
» murinum L.	V,	357
» pratense Huds.	V,	358
* » secalinum Schreb.	V,	358
Hottonia palustris L.	I,	42
Humulus Lupulus L.	II,	89, 90
Hyacinthus botryoides L.	V,	394
» non scriptus L.	I,	36
Hydrocharis Morsus ranae L.	VII,	560
Hydrocotyle vulgaris L.	I,	62
Hyoscyamus niger L.	V,	326
Hypericum Elodes L.	XIV,	1086
» hirsutum L.	X,	762
» humifusum L.	VII,	507
» montanum L.	X,	762
» perforatum L.	VII,	542
» pulchrum L.	XI,	813
» quadrangulare Sm.	II,	109
* » tetrapterum Fr.	II,	109
Hypochaeris glabra L.	VIII,	600
» radicata L.	V,	350
Hyssopus officinalis L.	IV,	298
Iberis amara L.	XIV,	1416
» nudicaulis L.	VI,	418
Ilex Aquifolium L.	VIII,	627
Illecebrum verticillatum L.	III,	196
Impatiens Noli tangere L.	IV,	316
*Inula Conyza D. C.	V,	360
» dysenterica L.	II,	149
» Helenium L.	XI,	867
Iris Pseudacorus L.	V,	336
Isolepis fluitans R. Br.	VIII,	434
Jasione montana L.	VI,	581
Juncus acutiflorus Ehrh.	XIII,	1015

	Deel.	Plaat.
<i>Juncus bufonius</i> L.	XIII,	979
» <i>bulbosus</i> L.	V,	353
» <i>campestris</i> L.	III,	493
» <i>capitatus</i> Weig.	XIII,	977
» <i>compressus</i> Jacq.	V,	353
» <i>conglomeratus</i> L.	XIII,	978
» <i>effusus</i> L.	II,	84
» <i>filiformis</i> L.	XIV,	1114
» <i>Gerardi</i> Lois.	XIII,	1007
» <i>glaucus</i> Ehrh.	XIII,	980
» <i>lamprocarpus</i> Ehrh.	V,	349
» <i>maritimus</i> Lam.	X,	761
» <i>obtusiflorus</i> Ehrh.	VIII,	584
» <i>pilosus</i> L.	II,	423
» <i>squarrosus</i> L.	VI,	453
» <i>supinus</i> Mönch	XIII,	1009
» <i>sylvaticus</i> Reich.	XIII,	1015
» <i>Tenageia</i> Ehrh.	VIII,	632
» <i>tenuis</i> W.	IX,	697
» <i>uliginosus</i> Mey.	XIII,	1009
<i>Juniperus communis</i> L.	XIV,	1057
* <i>Knautia arvensis</i> Coult.	II,	421
* <i>Kochia hirsuta</i> Nolte	V,	351
<i>Koeleria cristata</i> Pers.	XIII,	1022
<i>Lactuca muralis</i> Fres.	V,	329
» <i>Scariola</i> L.	XI,	879
<i>Lamium album</i> L.	V,	389
» <i>amplexicaule</i> L.	VII,	493
» <i>Galeobdolon</i> Crantz	X,	758
» <i>incisum</i> W.	VI,	415
» <i>maculatum</i> L.	IX,	699
» <i>purpureum</i> L.	IV,	294
* <i>Lappa major</i> Gärtn.	IV,	254
» <i>tomentosa</i> Lam.	XIII,	1016
<i>Lapsana communis</i> L.	III,	220
» <i>minima</i> All.	VIII,	574
<i>Lathyrus Aphaca</i> L.	XII,	916
» <i>Nissolia</i> L.	XII,	919
» <i>palustris</i> L.	VI,	443
» <i>pratensis</i> L.	III,	213

	Deel.	Plaat.
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	IX,	668
» <i>tuberosus</i> L.	III,	204
<i>Leersia oryzoides</i> Swartz	X,	741
<i>Leontodon autumnale</i> L.	II,	110
» <i>hirtum</i> Vill.	IV,	279
» <i>hispidum</i> L.	II,	139
» <i>Taraxacum</i> L.	III,	168
<i>Leonurus Cardiaca</i> L.	IV,	263
<i>Lepidium campestre</i> R. Br.	IX,	683
» <i>Draba</i> L.	XIV,	1081
» <i>latifolium</i> L.	II,	157
» <i>ruderales</i> L.	I,	45
* <i>Lepigonum marginatum</i> Koch	V,	354
* » <i>rubrum</i> Whlbg.	VII,	500
* » <i>salinum</i> Fr.	V,	367
<i>Lepturus incurvatus</i> Trin.	VII,	541
<i>Leucoium aestivum</i> L.	IX,	644
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	XI,	821
* <i>Limnanthemum Nymphoides</i> Lk.	V,	331
<i>Limosella aquatica</i> L.	VIII,	603
<i>Linaria arvensis</i> Dsf.	XII,	881
» <i>Cymbalaria</i> Mill.	II,	86
» <i>Elatine</i> Mill.	XI,	712
* » <i>minor</i> Dsf.	II,	146
» <i>spuria</i> Mill.	IX,	713
* » <i>vulgaris</i> Mill.	III,	176, 177
<i>Linum catarticum</i> L.	VII,	506
<i>Listera ovata</i> R. Br.	I,	79
<i>Lithospermum arvense</i> L.	IX,	681
» <i>officinale</i> L.	XIII,	1003
<i>Litorella lacustris</i> L.	V,	340
<i>Lobelia Dortmanna</i> L.	V,	327
<i>Lolium perenne</i> L.	III,	201
» <i>temulentum</i> L.	IX,	876
<i>Lonicera Periclymenum</i> L.	I,	23
<i>Lotus corniculatus</i> L.	III,	183
<i>Lotus uliginosus</i> Schk.	XIII,	981
* <i>Luzula campestris</i> D. C.	III,	193
» <i>maxima</i> D. C.	X,	751
» <i>multiflora</i> Lej.	XIII,	976

	Deel.	Plaat.
*Luzula pilosa W.	II,	123
Lychnis Coronaria Lam.	XII,	893
» dioica L. a.	VI,	408
» » β.	X,	752
* » diurna Sibth.	VI,	408
» Flos cuculi L.	I,	4
» sylvestris Hoppe	VI,	408
* » vespertina Sibth.	X,	752
Lycium barbarum L.	IX,	871
Lycopsis arvensis L.	II,	92
Lycopus europaeus L.	I,	21
Lysimachia Nummularia L.	III,	173
» thyrsoflora L.	VI,	431
» vulgaris L.	II,	122
Lythrum Salicaria L.	VI,	296
*Majanthemum bifolium D. C.	III,	164
*Malachium aquaticum Fr.	II,	134
Malaxis Loeselii Sw.	VI,	245
» paludosa Sw.	IX,	654
Malva Alcea L.	XII,	888
» moschata L.	X,	793
» rotundifolia Koch.	II,	158
» sylvestris L.	I,	38
» vulgaris Fr.	II,	158
Marrubium vulgare L.	IX,	657
Matricaria Chamomilla L.	IV,	290
Medicago falcata L. (non Trigonella corniculata).	III,	228
» » L.	XIII,	982
Medicago lupulina L.	III,	229
» maculata W.	X,	753
» minima Lam.	IX,	708
Melampyrum arvense L.	III,	189
* » pratense L.	VIII,	599
» vulgatum Pers.	VIII,	599
Melica uniflora L.	XI,	846
Melilotus alba Desr.	XI,	803
» officinalis Lam.	VI,	319
Mentha aquatica L.	III,	165
» » var. capitata	VIII,	609
» Pulegium L.	IX,	687

	Deel.	Plaat.
<i>Mentha sylvestris</i> L.	III,	209
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	I,	2
<i>Mercurialis annua</i> L.	III, 195, XIII,	984
<i>Meum inundatum</i> Spr.	VII,	527
<i>Milium effusum</i> L.	III,	181
» <i>scabrum</i> Merl.	XI,	852
* <i>Moehringia trinervia</i> Clrv.	VI,	414
<i>Molinia coerulea</i> Mönch.	X,	721
<i>Monotropa Hipopitys</i> L.	XII,	953
<i>Montia minor</i> Gmel.	XIV,	1042
* <i>Muscari botryoides</i> Mill.	V,	394
<i>Myagrum dentatum</i> W.	VIII,	579
<i>Myosotis arvensis</i> W.	V,	397
» <i>caespitosa</i> Schultz.	VIII,	566
* » <i>intermedia</i> Lk.	V,	397
* » <i>palustris</i> With.	III,	216
» <i>scorpioides</i> W.	III,	216
» <i>stricta</i> Lk.	VI,	448
» <i>sylvatica</i> Ehrh.	XI,	856
» <i>versicolor</i> Roth.	VIII,	631
<i>Myosurus minimus</i> L.	I,	73
<i>Myrica Gale</i> L.	VIII,	515
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> D. C.	VII,	535
» <i>spicatum</i> L.	II,	150
» <i>verticillatum</i> L.	V,	335
<i>Narcissus Pseudo-Narcissus</i> L.	IV,	246
<i>Nardus stricta</i> L.	VII,	526
* <i>Narthecium ossifragum</i> Huds.	III,	222
* <i>Nasturtium amphibium</i> R. Br.	VI,	405
» <i>arvense</i> R. Br.	XIII,	1007
» <i>officinale</i> R. Br.	X,	732
» <i>palustre</i> D. C.	VIII,	580
» <i>sylvestre</i> R. Br.	XII,	1017
<i>Neottia spiralis</i> Sw.	II,	130
<i>Nepeta cataria</i> L.	IV,	249
<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	XII,	935
* <i>Nuphar luteum</i> Sm.	I,	56
<i>Nymphaea alba</i> L.	VII,	539
» <i>lutea</i> L.	I,	56
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	VII,	502

	Decl.	Plaat.
<i>Oenanthe Phellandrium</i> Lam.	II,	83
<i>Oenothera biennis</i> L.	X,	777
» <i>muricata</i> L.	XIII,	1036
<i>Ononis arvensis</i> L.	III,	219
* » <i>repens</i> L. <i>β. mitis.</i>	III,	219
» <i>spinosa</i> L.	III,	167
<i>Onopordum Acanthium</i> L.	II,	199
<i>Ophiurus incurvatus</i> L.	VII,	541
<i>Ophrys Monorchis</i> L.	IV,	274
» <i>ovata</i> L.	I,	79
» <i>spiralis</i> L.	II,	130
<i>Orchis bifolia</i> L.	IV,	225
» <i>conopsea</i> L.	VII,	529
» <i>incarnata</i> L.	XIV,	1049
» <i>latifolia</i> L.	I,	20
» <i>maculata</i> L.	VII,	534
» <i>Morio</i> L.	VII,	485
<i>Origanum vulgare</i> L.	III,	223
<i>Ornithogalum nutans</i> L.	IV,	243
» <i>umbellatum</i> L.	V,	362
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	I,	18
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	II,	115
* » <i>Galii</i> Duby	II, 115, XIII,	987
» <i>major</i> L.	XI,	838
» <i>minor</i> Sutt.	XII,	944
» <i>Pieridis</i> Schultz	XIII,	996
* » <i>Rapum</i> Thuill.	XI,	838
<i>Orobis tuberosus</i> L.	XI,	841
<i>Oxalis Acetosella</i> L.	I,	9
» <i>stricta</i> L.	VII,	487
<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	V,	383
* <i>Panicum Crus galli</i> L.	VI,	436
* » <i>glabrum</i> Gaud.	VII,	516
<i>Papaver Argemone</i> L.	I,	15
» <i>dubium</i> L.	VIII,	594
» <i>Rhoeas</i> L.	IV,	293
» <i>somniferum</i> L.	XII,	922
<i>Parietaria diffusa</i> M. et K.	V,	380
* » <i>erecta</i> M. et K.	IX,	689
» <i>officinalis</i> W.	IX,	689

	Deel.	Plaat.
Paris quadrifolia L.	IX,	641
Parnassia palustris L.	I,	63
Pastinaca sativa L.	V,	348
Pedicularis palustris L.	VI,	417
» sylvatica L.	VI,	454
Peplis Portula L.	VI,	426
*Petasites officinalis Mönch.	III,	199
Phalaris arenaria L.	IV,	241
» arundinacea L.	VII,	497
» canariensis L.	VI,	411
Phellandrium aquaticum L.	II,	83
*Phleum arenarium L.	IV,	241
» pratense L.	VII,	481
*Phragmites communis Trin.	III,	231
Phyteuma nigrum Schmidt	XI,	851
» spicatum L.	IX,	682
Picris hieracioides L.	III,	214
Pimpinella magna L.	XII,	952
» saxifraga L. v. poteriifolia	XII,	958
Pinguicula vulgaris L.	VIII,	586
Pinus sylvestris L.	XIV,	1048
Pisum arvense L.	XII,	932
Plantago Coronopus L.	IX,	656
» lanceolata L.	I,	42
» major L.	IV,	262
» maritima L.	IV,	257
» media L.	IV,	307
*Platanthera bifolia Rich.	III,	225
Poa annua L.	I,	51
» aquatica L.	IV,	261
» compressa L.	VIII,	571
» distans L.	V,	381
» maritima Huds.	V,	382
» procumbens Curt.	V,	366
» trivialis L.	III,	161
Polygala vulgaris L. β oxyptera	III,	198
Polygonum amphibium L.	I,	75
» aviculare L.	III,	218
» Bistorta L.	IV,	277
» Convolvulus L.	VIII,	569

	Deel.	Plaat.
<i>Polygonum dumetorum</i> L.	II,	156
» <i>Fagopyrum</i> L.	VIII, 621, XII,	933
» <i>Hydropiper</i> L.	VI,	422
» <i>lapathifolium</i> L.	VI,	442
» <i>lapathifolio-nodosum</i> Rehb.	VIII,	602
» <i>minus</i> Huds.	VI,	423
* » <i>nodosum</i> Pers.	VI, 442, VIII,	602
» <i>Persicaria</i> L.	II,	124
» <i>tataricum</i> L.	VIII,	598
<i>Populus canescens</i> Smith.	XIV, 1117, 1118	
» <i>monilifera</i> Ait.	XIV, 1112, 1113	
» <i>nigra</i> L.	XIV, 1097, 1098	
» <i>tremula</i> L.	XIV, 1108, 1109	
* <i>Potamogeton compressus</i> L.	VII,	547
» <i>crispus</i> L.	VIII,	572
» <i>densus</i> L.	VIII,	562
» <i>lucens</i> L.	XI,	827
» <i>marinus</i> L.	II,	152
» <i>natans</i> L.	VI,	457
* » <i>pectinatus</i> L. a.	II,	152
» <i>perfoliatus</i> L.	VII,	498
» <i>praelongus</i> Wulf.	IX,	662
» <i>pusillus</i> L.	I, 52, XIII,	1019
» <i>zosteræfolius</i> Schum.	VII,	547
<i>Potentilla Anserina</i> L.	IV,	313
» <i>argentea</i> L.	X,	748
* » <i>procumbens</i> Sibth.	VIII,	616
* » <i>Tormentilla</i> Sibth.	II,	114
» <i>reptans</i> L.	I,	66
» <i>verna</i> L.	X,	783
<i>Poterium Sanguisorba</i> L.	XIII,	1006
<i>Prenanthes muralis</i> L.	V,	329
<i>Primula acaulis</i> Jacq.	XIV, 1067	
» <i>elatior</i> Jacq.	X,	726
<i>Prunella vulgaris</i> L.	I,	77
<i>Prunus avium</i> L.	III,	226
» <i>Mahaleb</i> L.	XIV, 1087	
» <i>Padus</i> L.	II,	85
» <i>spinosa</i> L.	VI,	424
* <i>Psamma arenaria</i> R. et S.	VIII,	587

	Deel.	Plaat.
<i>Pulegium vulgare</i> Mill.	IX,	687
* <i>Pulicaria dysenterica</i> Gärtn.	II,	149
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	IX,	645
<i>Pyrethrum inodorum</i> Sm.	VII,	509
<i>Pyrola minor</i> L.	IX,	648
» <i>rotundifolia</i> L.	III,	188
<i>Radiola linoïdes</i> Gm.	XIII,	975
<i>Ranunculus acris</i> L.	VI,	464
» <i>aquatilis</i> L. « <i>heterophyllus</i>	VI,	474
» » <i>L. v caespitosus</i>	VI,	475
» » <i>L. s peucedanifolius</i>	VI,	475
» <i>arvensis</i> L.	IV,	289
» <i>auricomus</i> L.	VII,	484
» <i>bulbosus</i> L.	I,	26
» <i>confusus</i> Godron (Batrachium)	XIII,	1002
» <i>divaricatus</i> Schrank (Batrachium)	XIII,	999
» <i>Ficaria</i> L.	I,	76
» <i>Flammula</i> L.	III,	239
» <i>fluitans</i> Lamb.	XIII,	997
» <i>hederaceus</i> L.	V,	328
» <i>Lingua</i> L.	VII,	438
» <i>Philonotis</i> Retz.	VIII,	615
» <i>radians</i> Revel (Batrachium)	XIII,	992
» <i>repens</i> L.	VI,	463
» <i>sceleratus</i> L.	IV,	260
» <i>trichophyllus</i> Chaix (Batrachium)	XIII,	995
<i>Raphanus Raphanistrum</i> L.	X,	774
<i>Reseda lutea</i> L.	IX,	707
» <i>luteola</i> L.	IV,	308
<i>Rhamnus catartica</i> L.	III,	163
» <i>Frangula</i> L.	III,	232
<i>Rhinanthus Crista galli</i> Poll.	VI,	432
* » <i>major</i> Ehrh.	VI,	432
» <i>minor</i> Ehrh.	VI,	433
<i>Rhynchospora alba</i> Vahl.	VIII,	576
» <i>fusca</i> Vahl.	XI,	852
<i>Ribes alpinum</i> L.	XII,	898
* » <i>Grossularia</i> L.	X,	727
» <i>nigrum</i> L.	XII,	908
» <i>rubrum</i> L.	VII,	554

	Deel.	Plaat.
<i>Ribes Uva crista</i> L.	X,	727
<i>Rosa canina</i> L.	IV,	309
» <i>coronata</i> Crépin?	XIV,	1011
» <i>gallica</i> L.	XI,	836
» <i>pimpinellifolia</i> D. C.	II,	96
» <i>pomifera</i> Herm.	XIV,	1066
» <i>rubiginosa</i> L.	XI,	822
» <i>spinosissima</i> L.	II,	96
<i>Rubus caesius</i> L.	II,	288
» <i>Idaeus</i> L.	II,	105
» <i>odoratus</i> L.	XII,	896
<i>Rumex Acetosa</i> L.	V,	374
» <i>Acetosella</i> L.	I,	64
» <i>conglomeratus</i> Murr.	IX,	701
» <i>crispus</i> L.	VII,	532
» <i>glomeratus</i> Schreb.	IX,	701
» <i>maximus</i> Schreb.	XIV,	1078
» <i>obtusifolius</i> L.	VII,	533
» <i>palustris</i> Sm.	VIII,	558
» <i>scutatus</i> L.	X,	781
<i>Ruppia rostellata</i> Koch.	V,	361
* <i>Sagina nodosa</i> E. Mey	VI,	437
» <i>procumbens</i> L.	II,	142
<i>Sagittaria sagittaeifolia</i> L.	IV,	285
» » L. β <i>breviscapa</i> Miq.	VIII,	610
<i>Salicornia herbacea</i> L.	V,	356
<i>Salix acuminata</i> Sm.	XIV,	1072
» <i>alba</i> L.	I,	80
» <i>Caprea</i> L.	IX,	819
» <i>cinerea</i> L.	XIV,	1073
» <i>purpurea</i> L.	XIV,	1092
» <i>repens</i> L.	XIV,	1068
» <i>stipularis</i> Sm.	XIV,	1071
» <i>triandra</i> L.	VII,	494
» <i>undulata</i> Ehrh.	XIV,	1047
» <i>viminalis</i> L.	XIV,	1111
<i>Salsola Kali</i> L.	II,	433
<i>Salvia pratensis</i> L.	IV,	251
<i>Sambucus nigra</i> L.	VI,	473
<i>Samolus Valerandi</i> L.	I,	53

	Deel.	Plaat.
<i>Sanicula europaea</i> L.	XIV,	1082
<i>Saponaria officinalis</i> L.	X,	742
* <i>Sarothamnus vulgaris</i> Wimm.	I,	39
<i>Saxifraga granulata</i> L.	XIV,	1056
» <i>tridactylites</i> L.	V,	322
<i>Scabiosa arvensis</i> L.	II,	121
» <i>Columbaria</i> L.	III,	237
» <i>Succisa</i> L.	III,	221
<i>Scandix Pecten Veneris</i> L.	I,	34
<i>Schemodorus elatior</i> R. et S.	V,	371
» <i>pratensis</i> R. et S.	VII,	517
* <i>Schoberia maritima</i> C. A. M.	V,	388
<i>Schoenus compressus</i> L.	IX,	651
» <i>Mariscus</i> L.	IX,	676
» <i>nigricans</i> L.	III,	186
<i>Scilla bifolia</i> L.	VIII,	622
<i>Scirpus caespitosus</i> L.	VI,	447
* » <i>fluitans</i> L.	VIII,	581
» <i>lacustris</i> L.	IX,	661
» <i>maritimus</i> L.	VII,	521
» <i>Rothii</i> Hoppe	X,	736
» <i>setaceus</i> L.	XIII,	1027
» <i>Tabernaemontani</i> Gm.	XIII,	1008
» <i>triqueter</i> L.	VII,	522
<i>Scleranthus annuus</i> L.	VII,	556
» <i>perennis</i> L.	VI,	272
* <i>Sclerochloa procumbens</i> P. B.	V,	366
<i>Scrophularia aquatica</i> L.	VIII,	623
* » <i>Ehrharti</i> Stev.	VIII,	623
» <i>nodosa</i> L.	II,	107
» <i>vernalis</i> L.	XIV,	1091
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	II,	136
» <i>minor</i> L.	IX,	652
<i>Sedum acre</i> L.	I,	65
» <i>album</i> L.	III,	208
* » <i>Boloniense</i> Lois.	IX,	717
* » <i>purpurascens</i> Koch.	II,	145
» <i>reflexum</i> L.	VIII,	563
» <i>sexangulare</i> L.	IX,	717
<i>Sedum Telephium</i> L.	II,	145

	Deel.	Plaat.
<i>Selinum carvifolia</i> L.	IX,	706
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	XII,	897
* <i>Senebiera Coronopus</i> Poir.	III,	227
<i>Senecio aquaticus</i> Huds.	XII,	956
» <i>erucifolius</i> L.	XII,	950
» <i>Jacobaea</i> L.	III,	169
» <i>paludosus</i> L.	IV,	304
» <i>sylvaticus</i> L.	VII,	540
» <i>viscosus</i> L.	IV,	270
» <i>vulgaris</i> L.	III,	200
<i>Setaria verticillata</i> P. B.	IX,	801
» <i>viridis</i> P. B.	XI,	831
<i>Serratula tinctoria</i> L.	IX,	653
<i>Sherardia arvensis</i> L.	IX,	642
<i>Silene Armeria</i> L.	XII,	911
» <i>conica</i> L.	IV,	312
» <i>gallica</i> L.	XI,	843
» <i>inflata</i> L.	XI,	802
» <i>noctiflora</i> L.	X,	722
» <i>Otites</i> Sm.	VIII,	637
<i>Silybum Marianum</i> Gaertn.	XI,	866
<i>Sinapis arvensis</i> L.	II,	147
» <i>nigra</i> L.	IV,	250
* <i>Sisymbrium Alliaria</i> Scop.	VI,	419
» <i>amphibium</i> L.	VI,	405
* » <i>officinale</i> Scop.	II,	116
» <i>palustre</i> Leyss.	VIII,	580
» <i>Sophia</i> L.	I,	47
» <i>tenuifolium</i> L.	IV,	310
* » <i>Thalianum</i> Gaud.	V,	385
<i>Sium angustifolium</i> L.	VIII,	567
» <i>latifolium</i> L.	III,	182
<i>Solanum Dulcamara</i> L.	VI,	403
» <i>nigrum</i> L.	II,	112
<i>Solidago Virga aurea</i> L.	V,	344
<i>Sonchus arvensis</i> L.	I,	69
» <i>asper</i> Vill.	VII,	544
» <i>oleraceus</i> L.	III,	235
» <i>palustris</i> L.	VIII,	564
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	IV,	292

	Deel.	Plaa
Sparganium natans L.	VII,	550
» ramosum Huds.	III,	205
» simplex Huds.	IV,	255
Spartina stricta Roth	VIII,	611
Spartium scoparium L.	I,	39
*Specularia Speculum D. C.	III,	207
Spergula arvensis L.	VI,	427
» nodosa L.	VI,	437
» pentandra L.	XII,	213
Spiraea Ulmaria L.	XIII,	988
*Spiranthes autumnalis Rich.	II,	130
Stachys arvensis L.	VII,	508
» palustris L.	II,	106
» sylvatica L.	IV,	302
Statice Armeria L.	III,	174
» Limonium L.	VIII,	612
Stellaria Alsine Hoffm.	VII,	422
* » glauca With.	VI,	404
» graminea L.	I,	55
» Holostea L.	IV,	253
» media Vill.	IV,	282
» palustris Retz	VI,	404
* » uliginosa Murr.	VII,	492
Stenactis annua N. a E.	IX,	718
* » bellidiflora A. Braun	IX,	718
Stratiotes aloides L.	II,	97
Sturmia Loeselii Rehb.	VI,	245
*Succisa pratensis Mönch	III,	221
Symphytum officinale L.	III,	217
Tanacetum vulgare L.	III,	185
*Taraxacum officinale Wigg.	III,	168
*Teesdalia nudicaulis R. Br.	VI,	418
Teucrium Scorodonia L.	I,	57
Thalictrum flavum L.	V,	323
» sylvaticum Koch (T. minus L.?)	XII,	955
Thlaspi arvense L.	I,	68
» Bursa pastoris L.	II,	137
*Thrinicia hirta Roth.	IV,	279
Thymus Acinos L.	IX,	698
» angustifolius Schreb.	VIII,	595

	Deel.	Plant.
Thymus Serpyllum L.	I,	67
* » Serpyllum β . angustifolius Fr.	VIII,	595
Thysselinum palustre Hoffm.	VII,	503
Tillaea muscosa L.*	XII,	954
*Torilis Anthriscus Gm.	V,	321
» nodosa Gaertn.	VII,	511
Tormentilla erecta L.	II,	114
» reptans L.	VIII,	616
Tragopogon porrifolius L.	IV,	264
» pratensis L.	V,	342
Trifolium arvense L.	I,	58
» campestre Schreb.	VII,	559
» filiforme L. (?)	XI,	823
» fragiferum L.	V,	369
» medium L.	VII,	558
» pratense L.	V,	324
» procumbens L.	IV, 430, VII,	559
» repens L.	V,	368
» striatum L.	X,	733
Triglochin maritimum L.	IV,	244
» palustre L.	I,	74
Triodea decumbens P. B.	X, 771, XIII,	985
Triticum caesium Miq.	VIII,	607
» junceum L.	IV,	266
» repens L.	VII,	486
» » «. Leersianum Rchb.	VIII,	607
Tulipa sylvestris L.	V,	377
Turritis glabra L.	IX,	714
Tussilago Farfara L.	I,	40
» hybrida L.	III,	199
Typha angustifolia L.	IV,	275
» latifolia L.	X,	768
Udora occidentalis Pursh.	XII,	942
Ulex europaeus L.	II,	148
Ulmus campestris L.	IV,	242
Urtica dioica L.	I,	30
» urens L.	V,	330
Utricularia minor L.	VII,	496
» vulgaris L.	IV,	306
Vaccinium macrocarpon Ait.	XIV,	1102

	Decl.	Plaat.
Vaccinium Myrtillus L.	VI,	449
* » Oxycoccus L.	V,	383
» uliginosum L.	XIV,	1076
» Vitis Idaea L.	VI,	462
Valeriana dioica L.	V,	396
» officinalis L.	I,	22
Valerianella Auricula D. C.	XIII,	989
* » dentata Poll.	VI,	451
* » olitoria Poll.	III,	236
Verbascum Blattaria L.	II,	103
» cuspidatum Schrad.	XI,	862
» nigrum L.	I,	71
* » Thapsiforme Schrad β . cuspidatum	XI,	862
» Thapsus L.	III,	162
Verbena officinalis L.	I,	31
Veronica agrestis L.	VI,	477
» Anagallis L.	II,	131
» arvensis L.	VII,	551
» Beccabunga L.	VI,	477
» Chamaedrys L.	I,	1
» hederacifolia L.	V,	341
* » latifolia L.	VI,	401
* » longifolia L. β . maritima	XI,	861
» maritima Schrad.	XI,	861
» montana L.	IX,	646
» officinalis L.	II,	81
» peregrina L.	V,	376
» scutellata L.	IV,	286
» serpyllifolia L.	VI,	478
» Teucrium L.	VI,	401
» triphyllos L.	II,	101
Viburnum Opulus L.	VI,	459
Vicia Cracca L.	III,	178
» lathyroides L.	XI,	818
» sativa L.	II,	117
» sepium L.	IV,	315
» villosa Roth.	IX,	664
Villarsia Nymphoides Vent.	V,	331
Vinca minor L.	VI,	479
Viola arvensis Murr.	V,	391

	Deel.	Plaat.
<i>Viola canina</i> L.	XI,	877
» <i>hirta</i> L.	XIII,	1021
» <i>odorata</i> L.	VI,	443
» <i>palustris</i> L.	VI,	442
» <i>stagnina</i> Kit.	IX,	666
* » <i>sylvatica</i> Fr.	VI,	458
» <i>sylvestris</i> Lam.	VI,	458
» <i>tricolor</i> L.	I,	10
<i>Zanichellia palustris</i> L.	VII,	525
<i>Zostera marina</i> L. β <i>angustifolia</i> ?	XII,	900
» <i>nana</i> Roth.	XII,	900

II.

CRYPTOGAMEN.

CRYPTOGAMEN.

	Deel.	Plaat.
<i>Adiantum Capillus Veneris</i> L.	XII,	890
<i>Agaricus aeruginosus</i> Curt.	XI,	815
» <i>brevipes</i> Bull.	XIV,	1095
» <i>campanulatus</i> L.	XI,	820
» <i>campestris</i> L.	X,	735
» (<i>Coprinus</i>) <i>comatus</i> Müll.	VIII,	590
» <i>confluens</i> Pers.	XIV,	1085
» <i>conicus</i> Scop.	XI,	845
» <i>excoriatus</i> Schaeff.	X,	725
» <i>fascicularis</i> Huds.	XI,	824
» <i>flaccidus</i> Sow.	XIV,	1044
» <i>floccosus</i> Schaeff.	X,	743
» <i>Friesii</i> Lasch.	XIV,	1055
» <i>involutus</i> Batsch.	X,	754
» <i>laccatus</i> Scop.	XI,	824
» <i>lactifluus</i> Schaeff. (<i>Lactarius quietus</i> Fries ?)	XI,	874
» <i>lenticularis</i> Lasch.	XIV,	1100
» <i>melleus</i> Vahl.	X,	775
» <i>muscarius</i> L.	VII,	495
» <i>mutabilis</i> Schaeff.	XI,	815
» <i>ostreatus</i> Jacq.	X,	780
» (<i>Coprinus</i>) <i>ovatus</i> Schaeff.	XI,	875
» <i>phalloides</i> Fries.	X, 738, XI,	829
» <i>procerus</i> Scop.	X,	725
» <i>purus</i> Pers.	XIV,	1060

	Deel.	Plaat.
<i>Agaricus rubescens</i> Fries.	X,	765
» <i>rutilans</i> Schaeff.	XIII,	1039
» <i>salignus</i> Pers.	X,	725
» <i>saponaceus</i> Fries.	XIV,	1120
» <i>separatus</i> L.	XI,	820
* » <i>squarrosus</i> Fries.	X,	743
» <i>sulfureus</i> Bull.	XIV,	1070
» <i>vaginatus</i> Bull.	X,	784
» <i>velutinus</i> Pers.	X,	769
» <i>velutipes</i> Curt.	X,	799
» <i>volvaceus</i> Bull.	XII,	937
» (Cortinarius) <i>violaceus</i> L.	}	XI, 844
» » <i>violaceo-cinereus</i> Pers.		
<i>Amblystegium Juratzkanum</i> Schwyz.	XII,	939
» <i>serpens</i> B. et S.	XII,	938
<i>Aspidium cristatum</i> Sw.	XII,	925
» <i>dilatatum</i> Sw.	VII,	488
» <i>spinulosum</i> Sw.	X,	723
» » Sw.	VII,	489
» <i>Thelypteris</i> Sw.	XI,	873
<i>Asplenium Adiantum nigrum</i> L.	XII,	885
» <i>Filix femina</i> Bernh.	XII,	918
» <i>Ruta muraria</i> L.	I,	60
» <i>Trichomanes</i> L.	X,	779
* <i>Aulacomnion androgynum</i> Schwaeg.	X,	734
(<i>Badiaga fluviatilis</i>).	XII,	909
<i>Baeomyces roseus</i> Pers.	VIII,	630
<i>Barbula laevipila</i> B. et S.	XII,	949
» <i>latifolia</i> B. et S.	XIII,	986
» <i>marginata</i> B. et S.	XIV,	1059
» <i>muralis</i> Hedw.	XII,	949
» <i>papillosa</i> C. M.	XIII,	986
» <i>ruralis</i> Hedw.	XIII,	1000
» <i>subulata</i> Hedw.	XIII,	1000
<i>Bartramia pomiformis</i> Hedw.	XI,	858
* <i>Blechnum Spicant</i> Roth.	VII,	490
<i>Boletus badius</i> Fries.	XI,	804
» <i>cyanescens</i> Bull.	X,	770
» <i>edulis</i> Bull.	X,	739
» <i>felleus</i> Bull.	X,	740

	Deel.	Plaat.
<i>Boletus granulatus</i> L.	XIV,	1050
» <i>luteus</i> L.	XIII,	1035
» <i>Oudemansii</i> Hartsen	XII,	936
» <i>Satanas</i> Lenz	XIII,	1040
» » (<i>B. luridus</i>)	XII,	899
» <i>scaber</i> Fries.	X,	740
<i>Botrychium Lunaria</i> Sw.	XII,	917
* <i>Brachythecium albicans</i> B. et S.	XI,	854
* » <i>rutabulum</i> B. et S.	X,	724
<i>Bryomyces elegans</i> Miq.	VIII,	619
<i>Bryum (Mnium) cuspidatum</i> Hook. et Tayl.	IX,	705
» <i>hornum</i> Brid.	IX,	705
» <i>ligulatum</i> Schreb.	IX,	705
<i>Bulgaria inquinans</i> Fries.	XI,	814
» <i>sarcoïdes</i> Fries.	XIV,	1075
<i>Buxbaumia aphylla</i> Hall.	XII,	945
<i>Calycium hyperellum</i> Wahl.	XII,	934
* <i>Camptothecium lutescens</i> B. et S.	XIV,	1069
<i>Cantharellus aurantiacus</i> Fries.	X,	749
» <i>cibarius</i> Fries.	IX,	660
* <i>Catherinia callibryon</i> Ehrh.	VIII,	629
» <i>undulata</i> W. et M.	VIII,	629
<i>Ceratodon purpureus</i> Brid.	XIII,	1012
<i>Cetraria aculeata</i> Fries.	XII, 928	IX, 690
» <i>islandica</i> Ach.	XII,	928
* <i>Chaetomorpha Linum</i> (Roth).	XII,	894
<i>Chara vulgaris</i> Wallr.	XII,	902
<i>Chordaria flagelliformis</i> Ag.	XII,	894
<i>Cinclidium stygium</i> Sw.	XIV,	1079
<i>Cladonia coccinea</i> Hoffm.	XI,	859
* » <i>cornucopioides</i> Fries.	XI,	859
» <i>rangiferina</i> L.	XI,	840
<i>Clavaria argillacea</i> Fries.	XI,	814
» <i>coralloïdes</i> L.	XIV,	1115
» <i>fastigiata</i> L.	XI,	814
» <i>inaequalis</i> Müll.	XI,	814
» <i>stricta</i> Pers.	X,	785
<i>Climacium dendroïdes</i> W. et M.	IX,	679
<i>Conferva Linum</i> Roth.	XII,	894
» <i>rupestris</i> L.	XII,	894

	Deel.	Plaat.
<i>Coprinus atramentarius</i> Bull.	XI,	875
» <i>comatus</i> Fl. Dan.	VIII,	590
» <i>micaceus</i> Fries.	XI,	820
» <i>ovatus</i> Schaeff.	XI,	875
* <i>Cryphaea heteromalla</i> Brid.	IX,	695
<i>Cyathus Olla</i> Pers.	X,	760
<i>Cyphella ampla</i> Léveillé.	XIV,	1074
<i>Cystopteris fragilis</i> Bernh.	XIV,	1099
<i>Cystoseira nodosa</i> Miq.	VIII,	613
» <i>siliquosa</i> Ag.	IX,	685
<i>Daedalea quercina</i> Pers.	X,	789
<i>Dicranum glaucum</i> Hedw.	XII,	882
» <i>spurium</i> Hedw.	XII,	882
<i>Encalypta streptocarpa</i> Hedw.	XIV,	1119
<i>Equisetum arvense</i> L.	V,	400
» <i>hyemale</i> L.	IX,	665
» <i>limosum</i> L.	VI,	465
» <i>multiforme</i> L.	VII,	520
» <i>palustre</i> L.	V,	455
» <i>sylvaticum</i> L.	VII,	884
» <i>Telmateja</i> Ehrh.	X,	764
» <i>variegatum</i> Schleich.	VII,	520
<i>Eurhynchium Stokesii</i> B. et S.	XIII,	1030
» <i>striatum</i> B. et S.	XIII,	1038
<i>Fissidens adiantoides</i> Hedw.	IX,	684
» <i>bryoïdes</i> Hedw.	IX,	684
» <i>taxifolius</i> Hedw.	»	»
<i>Fontinalis antipyretica</i> L.	IX,	680
<i>Fucus curtilagineus</i> L.	XI,	848
<i>F. spiralis</i> L. (<i>F. vesiculosus</i> c. <i>spiralis</i> Ag.)	VIII,	614
<i>Fucus vesiculosus</i> L.	XI,	808
<i>Funaria hygrometrica</i> Hedw.	XI,	809
<i>Fusarium ciliatum</i> Lk.	XI,	855
<i>Geaster coliformis</i> Pers.	XIII,	1034
» <i>mammosus</i> Fries.	X,	750
» <i>rufescens</i> Pers.	XII,	944
* <i>Gelidium cartilagineum</i> Gaillon	XI,	848
<i>Geoglossum glabrum</i> Pers.	XI,	829
<i>Griffithsia corallina</i> Ag.	XII,	895
<i>Grimmia apocarpa</i> Hedw.	IX,	675


	Deel.	Plaat.
<i>Grimmia pulvinata</i> Hook et Tayl.	IX,	674
<i>Gymnostomum pyriforme</i> Hedw.	VIII,	604
<i>Hagenia ciliaris</i> L.	IX,	710
* <i>Halydris siliquosa</i> Lgb.	IX,	685
* <i>Homalia trichomanoides</i> Schreb.	XIV,	1043
<i>Hygrophorus coccineus</i> Fries.	XI,	810
» <i>conicus</i> (Scop.) Fries.	XI,	810, 845
* <i>Hylocomium splendens</i> B. et S.	X,	724
* » <i>squarrosus</i> B. et S.	XII,	886
* » <i>triquetrum</i> B. et S.	XII,	886
<i>Hypnum abietinum</i> L.	XI,	854
» <i>albicans</i> Neck.	XI,	854
» <i>cupressiforme</i> L.	XIV,	1054
» <i>cuspidatum</i> L.	XIII,	990
» <i>giganteum</i> Sch.	XIII,	1024
» <i>lutescens</i> Huds.	XIV,	1069
» <i>purum</i> L.	XIV,	1065
» <i>rutabulum</i> L.	X,	724
» <i>Schreberii</i> W.	XI,	854
» <i>serpens</i> L.	XII,	938
» <i>splendens</i> Hedw.	X,	724
» <i>squarrosus</i> L.	XII,	886
» <i>stellatum</i> Schreb.	XI,	850
» <i>Stokesii</i> Turn.	XIII,	1030
» <i>tamariscinum</i> Hedw.	XI,	850
» <i>triquetrum</i> L.	XII,	886
» <i>undulatum</i> L.	X,	724
* <i>Hypoxylon vulgare</i> Lk.	VII,	510
» <i>polymorphum</i> Lk.	XI,	829
<i>Jungermannia asplenioides</i> L.	XI,	839
» <i>byssacea</i> Roth (<i>J. Francisci</i> Hook).	XI,	859
» <i>epiphylla</i> L.	XI,	839
» <i>platyphylla</i> Dicks.	XII,	920
» <i>Sphagni</i> Dicks.	XII,	920
» <i>Tomentella</i> Ehrh.	XII,	924
<i>Lactarius controversus</i> (Pers.) Fries.	XIV,	1094
» <i>piperatus</i> Fries.	XI,	825
» <i>terminosus</i> Fries.	XI,	825
» <i>turpis</i> Fries.	XI,	835
» <i>zonarius</i> Fries.	XI,	825


	Deel.	Plaat.
<i>Laminaria saccharina</i> Lam.	VIII,	606
<i>Lecidea petraea</i> Ach.	XI,	860
» <i>atro-alba</i> Ach.	XI,	860
<i>Lentinus suffrutescens</i> Brot.	XII,	948
<i>Lenzites betulina</i> Fries.	X,	790
» <i>sepiaria</i> Fries.	X,	790
<i>Leotia lubrica</i> Pers.	XIV,	1045
* <i>Leucobryum vulgare</i> Hmpe.	XII,	882
<i>Leucodon sciuroïdes</i> Schwägr.	XIII,	1012
<i>Lichen cornucopioides</i> L.	XI,	859
» <i>parietinus</i> L.	IX,	655
<i>Lomaria Spicant</i> Desv.	VII,	490
<i>Lycogala epidendrum</i> Fries.	XI,	805
<i>Lycoperdon Bovista</i> L.	IX,	720
» <i>caelatum</i> Bull.	IX,	715
» <i>gemmatum</i> Batsch.	IX,	715
* <i>Lycopodium Chamaecyparissus</i> A Braun.	X,	729
» <i>clavatum</i> L.	VII,	530
» <i>complanatum</i> L.	X,	729
» <i>inundatum</i> L.	VI,	440
» <i>Selago</i> L.	XII,	914
* <i>Madothecia platyphylla</i> Dum.	XII,	920
<i>Marasmius Oreades</i> Fries.	XI,	830
<i>Marchantia polymorpha</i> L.	X, 734, XII,	910
* <i>Melanospora chionea</i> Corda.	XI,	855
<i>Merulius lacrymans</i> Schum.	X,	760
* <i>Mnium hornum</i> Hedw.	IX,	705
» <i>androgynum</i> L.	X,	734
» <i>cuspidatum</i> Hedw.	IX,	705
» <i>undulatum</i> Hedw.	IX,	705
<i>Morchella esculenta</i> Pers.	IX,	670
<i>Neckera heteromalla</i> Hedw.	IX,	695
<i>Nitella syncarpa</i> Kg.	XII,	903
<i>Orthotrichum affine</i> Schrad.	XII,	915
» <i>diaphanum</i> Schrad.	XIII,	1010
» <i>leiocarpum</i> B. et S.	XIII,	1010
» <i>Lyellii</i> Hook.	XII,	915
<i>Osmunda regalis</i> L.	VIII,	575
* <i>Ozothallia vulgaris</i> Deue.	VIII,	613
<i>Panus stipticus</i> Fries.	XI,	805

	Deel.	Plaat.
Parmelia Acetabulum Fries.	IX,	690
» caperata Ach.	X,	794
* » parietina Duf.	IX,	655
» physodes Ach.	XI,	858
» saxatilis Fries.	X,	794
» perlata Ach.	X,	794
*Pellia epiphylla Nees.	XI,	839
Peltigera canina Hoffm.	VIII,	625
» polydactyla Florke.	VIII,	624
Peridermium pini var. acicola Wallr.	XI,	855
Pertusaria communis D. C.	XII,	930
» » β . amara.	XII,	930
» Wulffenii D. C.	XII,	934
Peziza Acetabulum L.	XIV,	1105
» alutacea Pers.	XIV,	1105
» onotica Pers.	XIV,	1090
Phallus impudicus L.	X,	795
Physcomitrium pyriforme B. et S.	VIII,	604
*Phycoseris crispata Kg.	XI,	870
* » Linza Kg.	XI,	869
*Physcia ciliaris Ach.	IX,	710
*Plagiochila asplenioides Nees et Mtge.	XI,	839
*Plagiothecium undulatum B. et S.	X,	724
Podisoma clavariaeforme Dub.	XIV,	1080
» fuscum Dub.	XIV,	1080
*Pogonatum nanum Brid.	IX,	700
* » urnigerum Brid.	IX,	680
Polypodium Dryopteris L.	XII,	953
» <i>Filix mas</i> L.	II,	120
» Phegopteris L.	VII,	545
» vulgare L.	VI,	439
Polyporus igniarius Fries.	X,	744
» lucidus (Leyss.) Fries.*	XIV,	1110
» marginatus Fries.	XIV,	1110
» Ribis Fries.	X,	745
» squamosus Fries	X,	730
» varius Fries.	X,	755
*Polystichum cristatum Roth.	XII,	925
* » <i>Filix mas</i> Roth.	II,	120
» spinulosum D. C.	VII, 489, X,	723

	Deel.	Plaat.
*Polystichum spinulosum β . dilatatum Koch.	VII,	489
* » Thelypteris Roth.	XI,	873
Polytrichum aloides Dill.	IX,	669
» commune L.	VIII,	635
» formosum Hedw.	VIII,	634
» nanum Schreb.	IX,	700
» urnigerum L.	IX,	680
Poronia punctata Fries.	XI,	815
*Porphyra vulgaris Ag.	VIII,	618
Pteris aquilina L.	VI,	445
*Puccinia graminis Pers.	XI,	880
Ramalina calicaris Fries.	IX,	659
*Schistidium apocarpum B. et S.	IX,	675
*Sargassum bacciferum Ag.	XI,	865
» Columbi Miq.	XI,	865
Scleroderma vulgare Fries.	IX,	720
*Sclerotium Clavus D. C.	XII,	905
Scolopendrium officinarum Sw.	XI,	864
Secale cornutum.	XII,	905
Sistotrema carneum Bonorden	XIV,	1095
Solenia compressa Ag.	XI,	870
» Linza Ag.	XI,	869
Spermoedia Clavus Fries.	VIII,	626
Sphaeria chionea Fries.	XI,	855
» Hypoxylon Ehrh.	VII,	510
Sphaerococcus crispus Ag.	VIII,	605
*Sphagnocetis communis Nees.	XII,	920
Sphagnum cymbifolium Brid.	XI,	849
» latifolium Hedw.	XI,	849
» obtusifolium Ehrh.	XI,	849
*Spirogyra nitida Lk.	XII,	895
Splachnum ampullaceum L.	XIV,	1093
(Spongia fluviatilis)	XII,	909
*Stereocaulon condensatum Laur.	XI,	860
» condyloideum Ach.	XI,	860
» paschale Ach.	XI,	860
*Thuidium abietinum B. et S.	XI,	854
Trametes suaveolens Fries.	X,	800
Trichia turbinata With.	XI,	809
*Trichocolea Tomentella Nees.	XII,	924

	Deel.	Plaat.
<i>Tulostoma mammosum</i> Fries.	X,	750
<i>Thelephora terrestris</i> Ehrh.	X,	750
<i>Tubercularia granulata</i> Pers.	XI,	855
<i>Ulva latissima</i> L.	VIII,	617
» <i>purpurea</i> Roth.	VIII,	618
<i>Uredo (Puccinia) graminis</i>	XI,	880
<i>Usnea barbata</i> Fries.	XI,	840
<i>Weisia cirrhata</i> Hedw.	XIII,	1029
<i>Zygodon viridissimus</i> Brid.	XIV,	1089





FLORA BATAVA.

FIGURES ET DESCRIPTIONS

DE

PLANTES NEERLANDAISES.

COMMENCÉES PAR LEU

J A N K O P S,

Professeur à Utrecht.

CONTINUÉES PAR

F. W. V A N E E D E N,

à Harlem.

226^e Livraison.

INDEX (TOME I—XIV).

LEIDE,

DE BREUK & SMITS.