



# Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433649>

CATALOGUE  
DES  
GRAINES  
RÉCOLTÉES AU  
JARDIN BOTANIQUE  
DE  
L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT  
EN

1919.

---

---

Botanische Tuinen van de  
Rijksuniversiteit Utrecht  
Harvardlaan 2  
3584 CM UTRECHT

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4216 3356

- A**canthostachys strobilacea Link.  
*Achillea Millefolium* L.  
— *Ptarmica* L.  
*Aconitum ferox* Wall.  
— *Napellus* L.  
*Actaea spicata* L.  
*Adlumia cirrhosa* Rafin.  
*Aegopodium Podagraria* L.  
*Aerua sanguinolenta* Blume.  
*Aeschynomene indica* L.  
*Aethusa Cynapium* L.  
*Agapanthus umbellatus* L'Hérit.  
*Ageratum conyzoides* L.  
*Agrimonia Eupatoria* L.  
*Agrostis alba* L.  
— *stolonifera* L.  
*Alchemilla alpina* L.  
— *vulgaris* L.  
*Alisma Plantago* L.  
*Allium Cepa* L.  
— *Schoenoprasum* L.  
— *scorodoprasum* L.  
— *sphaerocephalum* L.  
*Althaea officinalis* Cav.  
— *officinalis* L.  
— *rosea* Cav.  
*Alyssum alpestre* L.  
— *Benthami* Hort.  
— *saxatile* L.  
*Ammophila arundinacea* Host.  
*Amsonia Tabernaemontana* Walt.  
*Anagallis arvensis* L.  
*Anchusa italicica* Retz.  
*Anemone Pulsatilla* L.  
— *rivularis* Buch—Ham.  
*Anthericum Liliago* L.  
*Anthoxanthum odoratum* L.  
*Anthriscus Cerefolium* Hoffm.  
*Anthurium scandens* Engl.  
*Antirrhinum majus* L.  
*Apium graveolens* L.  
*Aquilegia alpina* L.  
— *hybrida* Hort.  
— *canadensis* L.  
*Aralia racemosa* L.  
*Arctium majus* Bernh.  
*Arenaria foliosa* Royle  
*Argemone mexicana* L.
- Aristolochia elegans* Mast.  
— *fimbriata* Cham.  
*Armeria alpina* Willd.  
— *maritima* Willd.  
— *mauritanica* Wallr.  
— *splendens* Boiss.  
*Arnica montana* L.  
— *sachalinensis* A. Gray.  
*Artemisia Absinthium* L.  
— *Dracunculus* L.  
— *vulgaris* L.  
*Arthropodium cirratum* R. Br.  
*Arum italicum* Mill.  
*Asclepias curassavica* L.  
*Asparagus crispus* Lam.  
*Asperula arvensis* L.  
— *cynanchica* L.  
*Asphodeline lutea* Rehb.  
*Aster alpinus* L.  
— *macrophyllus* L.  
*Astragalus Cicer* L.  
— *galegiformis* L.  
— *glycyphyllos* L.  
*Astrantia major* L.  
— *gracilis* Bartl.  
*Atriplex hortensis* L.  
*Atropa Belladonna* L.  
*Aubrieta croatica* Schott.  
— *deltoides* var. *Leichtlini* Hort.  
— *moerheimi* Hort.  
*Aucuba japonica* Thunbg.  
*Avena barbata* Brot.  
— *sativa* L.
- B**anksia marcescens R. Br.  
*Barbarea vulgaris* R. Br.  
*Begonia semperflorens* Link. et Otto.  
— *tuberosa* Lam.  
*Bellis perennis* L.  
*Berberis vulgaris* L.  
*Beta vulgaris* L.  
— — *rubra* Delile.  
*Betula alba* L.  
*Bowiea volubilis* Haw.  
*Brachypodium sylvaticum* Beauv.  
*Brassica alba* Boiss.  
— *campestris* L. var. *oleifera*.

- Brassica nigra* Koch.  
— — *sinapoides* Roth.  
*Briza maxima* L.  
*Bromus erectus* Huds.  
— *inermis* Leyss.  
— *racemosus* L.  
*Browallia grandiflora* R. Grah.  
*Bryophyllum erenatum* Baker.  
*Bulbine alooides* Willd.  
— *annua* Willd.  
— *semibarbata* Haw.  
*Bunias orientalis* L.  
*Buphthalmum salicifolium* L.
- Caccinia strigosa* Boiss.  
*Calendula officinalis* L.  
*Calla palustris* L.  
*Calocephalus Brownii* F. Muell.  
*Caltha palustris* L.  
*Campanula latiloba* A. D. C.  
— *Medium* L.  
— — *imperialis* Hort.  
— *persicifolia* L.  
— *rapunculoides* L. var. *alpina*.  
*Cannabis sativa* L.  
*Capsella Bursa pastoris* Medic.  
— *grandiflora* Boiss.  
*Capsicum annuum* L.  
*Caragana arborescens* Lam.  
*Carbenia Benedicta* Adans.  
*Carex arenaria* L.  
— *Pseudocyperus* L.  
*Carmichaelia australis* R. Br.  
*Carpinus Betulus* L.  
*Carum Carvi* L.  
*Centaurea Cyanus* L.  
— *dealbata* Willd.  
— *Scabiosa* L.  
*Centranthus ruber* D. C.  
*Cephalaria alpina* Schrad.  
*Chaerophyllum aromaticum* Jacq.  
— *aureum* L.  
— *hirsutum* L.  
*Cheiranthus alpinus* L.  
— *Cheiri* L.  
*Chelidonium majus* L.
- Chelidonium majus* var. *laciniatum*.  
*Chenopodium Quinoa* Willd.  
*Chrysanthemum coccineum* Willd.  
— *corymbosum* L.  
— *Leucanthemum* L.  
— *macrophyllum* Wall.  
— *montanum* L.  
— *pallens* J. Gay.  
— *Parthenium* Bernh.  
— *segetum* L.  
*Cichorium Intybus* L.  
*Cicuta virosa* L.  
*Ciraea lutetiana* L.  
*Claytonia perfoliata* Donn.  
*Clematis alpina* Mill.  
— *recta* L.  
— *Vitalba* L.  
*Clethra alnifolia* L.  
— *arborea* Ait.  
*Cnicus pratensis* Willd.  
*Cochlearia officinalis* L.  
*Coix Lacryma Jobi* L.  
*Commelina tuberosa* L.  
*Conium maculatum* L.  
*Convallaria maialis* L.  
*Coptis asplenifolia* Salisb.  
*Coreopsis grandiflora* Nutt.  
— *tinctoria* Nutt.  
*Coriandrum sativum* L.  
*Coriaria myrtifolia* L.  
*Corydalis bulbosa* D. C.  
— *glauea* Pursh.  
— *lutea* D. C.  
— *rosea* Maxim.  
*Cosmos bipinnatus* Cav.  
*Cotoneaster horizontalis* Decne.  
*Crambe maritima* L.  
*Crocus vernus* All.  
*Cucumis Melo* L.  
— *myriocarpus* Naud.  
— *sativus* L.  
— — *versicolor* Hort.  
*Cupressus Lawsoniana* Andr.  
*Cucurbita maxima* Duchesne.  
*Cuscuta Gronovii* Willd.  
*Cyclamen latifolium* S. et Sm.  
*Cyclanthera pedata* Schrad.  
*Cynoglossum officinale* L.

**Cytisus** racemosus Hort.

— scoparius Link.

**Dactylis** glomerata L.

**Dahlia** variabilis Desf.

**Datura** Stramonium L.

— — L. var. Tatula.

**Daucus** Carota L.

**Delphinium** Consolida L.

— dasyanthum Kar. et Kir.

— elatum L.

— hybridum Steph.

— Staphisagria L.

**Dianthus** alpinus L.

— banaticus Heuff.

— barbatus L.

— Boissieri Willk.

— deltoides L.

— glacialis Haenke.

— plumarius L.

**Dictamnus** albus L.

**Digitalis** purpurea L.

**Dipsacus** laciniatus L.

— sylvestris Mill.

**Echinocystis** lobata Torr. et Gray.

**Echinops** sphaerocephalus L.

**Elymus** giganteus Vahl.

**Encephalartos** cycadifolius Lehm.

**Epilobium** alpinum L.

— angustifolium L.

— Dodonaei Vill.

— parviflorum Schreb.

— roseum Schreb.

**Eragrostis** elegans Nees.

**Eranthis** hyemalis Salisb.

**Eriophorum** polystachion L.

**Erodium** gruinum Ait.

— Manescavi Coss.

**Eryngium** giganteum Bieb.

— planum L.

**Erysimum** ochroleucum D.C.

— Perofskyanum Fisch et Mey.

**Erythroxylon** Coca Lam.

**Euonymus** fimbriatus Wall.

— latifolius Mill.

**Euphorbia** exigua L.

— graeca Boiss. et Spr.

**Euphorbia** Lagascae Spreng.

— Peplus L.

— segetalis L.

**Fagopyrum** esculentum Mnch.

**Fagus** sylvatica L.

**Festuca** arundinacea Vill.

— elatior L.

— ovina L.

**Ficus** diversifolia Blume.

**Foeniculum** vulgare Mill.

**Fraxinus** excelsior L.

**Fritillaria** Meleagris L.

— — alba.

**Fuchsia** procumbens R. Cunn.

**Galega** officinalis L.

**Galium** purpureum L.

**Galtonia** candicans Deene.

**Gasteria** carinata Duval.

**Genista** sagittalis L.

— tinctoria L.

**Gentiana** Cruciata L.

**Geranium** albiflorum Ledeb.

— bohemicum L.

— macrorrhizum L.

— nodosum L.

— phaeum L.

— pratense L.

— — var. pallidum.

— sanguineum L.

— Wlassovianum Fisch.

**Geum** rivale L.

— urbanum L.

**Glaucium** flavum Crantz.

**Gloriosa** simplex L.

**Glycyrrhiza** echinata L.

**Gossypium** herbaceum L.

**Gypsophila** elegans Bieb.

— paniculata L.

**Haemanthus** albiflos Jacq.

**Hedera** Helix L.

**Hedychium** Gardnerianum Griff.

— Horsfieldii R. Br.

**Hedysarum** coronarium L.

— multijugum Maxim.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Hedysarum obscurum L.            | Jasione montana L.                          |
| Helenium autumnale L.            | Juneus effusus L.                           |
| — var. superbum Hort.            | Kniphofia aloides Mnch.                     |
| Helianthemum glaucum Pers.       | — praecox Baker.                            |
| — vulgare Gaertn.                | Kochia scoparia Schrad.                     |
| — roseum Mill.                   | Laburnum anagyroides Medic.                 |
| Helianthus annuus L.             | Lactuca muralis E. Mey.                     |
| — laevis L.                      | — perennis L.                               |
| Heliopsis laevis Pers.           | Lagenaria vulgaris Ser.                     |
| Hesperis matronalis L.           | Lagurus ovatus L.                           |
| Heuchera sanguinea Engelm.       | Laportea gigas Wedd.                        |
| Hieracium aurantiacum L.         | Lathyrus latifolius L.                      |
| — gymnocephalum Griseb           | — niger Bernh.                              |
| — murorum L.                     | — odoratus L.                               |
| Holcus mollis L.                 | — sylvestris L.                             |
| Hordeum vulgare L.               | — var. Wagneri.                             |
| — secalinum Schreb.              | — vernus Benth.                             |
| Hyacinthus dubius Guss.          | Leontopodium alpinum Cass.                  |
| — orientalis L. var.             | Leonurus Cardiaca L.                        |
| Hymenanthera crassifolia Hook f. | Lepidium sativum L.                         |
| Hyoscyamus niger L.              | — virginicum L.                             |
| Hypericum canariense L.          | Levisticum officinale Koch.                 |
| — hirsutum L.                    | Lilium Martagon L.                          |
| — perforatum L.                  | Limnocharis emarginata Humb. et Bonpl.      |
| — rhodopeum Frivald.             | Linaria viscida Mnch.                       |
| — tomentosum L.                  | Linum alpinum L.                            |
| Hyssopus officinalis L.          | — grandiflorum Desf.                        |
| <br>                             | — Muellieri Moris.                          |
| Iberis amara L.                  | — perenne L.                                |
| — Lagascana D.C.                 | — austriacum.                               |
| — sempervirens L.                | — usitatissimum L.                          |
| Ilex Aquifolium L.               | Listera ovata R. Br.                        |
| Impatiens parviflora D.C.        | Lithospermum officinale Koch.               |
| — Roylei Walp.                   | Lolium multiflorum Lam. var. Westerwoldicum |
| Inula Helenium L.                | — perenne L.                                |
| Ipomoea hispida Parodi.          | — temulentum L.                             |
| — purpurea Roth.                 | Lopezia coronata Andr.                      |
| Iris ensata Thunbrg.             | Lunaria annua L.                            |
| — graminea L.                    | — rediviva L.                               |
| — lutescens Lam.                 | Lupinus albus L.                            |
| — ochroleuca L.                  | — luteus L.                                 |
| — Pseudacorus L.                 | — polyphyllus Ldl.                          |
| — sibirica L.                    | — — albus Hort.                             |
| — tuberosa L.                    | — — Hartwegii Hort.                         |
| — xiphioides Ehrh.               | — — Moerheimi Hort.                         |
| Isatis alpina All.               |   |
| — tinctoria L.                   |   |

*Lychnis alba* Mill.

- *alpina* L.
- *chaledonica* L.
- *coronaria* Desr.
- *dioica* L.
- *Flos-cuculi* L.
- *Flos-Jovis* Desr.
- *Githago* Scop.
- *nemoralis* Heuff.

*Lychnis Viscaria* L.

*Lycopersicum esculentum* Mill.

*Lycopus europaeus* L.

*Lymnocharis emarginata* H. et B.

*Lythrum Salicaria* L.

**M***alva crispa* L.

- *sylvestris* L.

*Matricaria Chamomilla* L.

*Medicago sativa* L.

*Melica altissima* L.

*Melilotus alba* Desr.

*Menyanthes trifoliata* L.

*Mercurialis annua* L.

*Meum athamanticum* Jacq.

*Milium nigricans* R. et P.

*Mimosa pudica* L.

*Mirabilis Jalapa* L.

*Molinia caerulea* Mnch.

*Momordica Charantia* L.

*Moraea iridioides* L.

*Morina longifolia* Wall.

*Murraya exotica* L.

*Myosotis sylvatica* Hoffm.

*Myrrhis odorata* Scop.

*Myrthus Ugni* Molina.

**N***epeta grandiflora* Bieb.

*Nesaea salicifolia* H. B. et K.

*Nicandra physaloides* Gaertn.

*Nicotiana auriculata* Bertol.

- *rustica* L.
- *Sanderae* Hort. Sand.
- *silvestris* Speg. et Comes.
- *suaveolens* Lehm.
- *Tabacum* L.
- — var. *macrophylla* Hort.
- *viscosa* Lehm.

*Nigella corniculata* D.C.

- *damascena* L.

- — Miss Jekyll Hort.

*Nothoscordum fragrans* Kunth.

**O***enanthe pimpinelloides* L.

- *Lachenalii* C. C. Gmel.

*Oenothera acaulis* Cav.

- *amoena* Lehm.

- *biennis* L.

- — *sulphurea* Hort.

- — *missouriensis* Sims.

*Omphalodes linifolia* Mnch.

*Ononis spinosa* L.

*Onopordon Acanthium* L

*Origanum vulgare* L.

*Ornithogalum longibracteatum* Jacq.

*Oryza sativa* L.

- — *nigra* Hort.

- — *rubribarbis*.

*Oxyria digyna* Hill.

**P***aonia officinalis* L.

- *tenuifolia* L.

*Palisota Barteri* Hook f.

*Panicum crus-galli* L.

- *maximum* Jacq.

- *miliaceum* L.

- *plicatum* Lam.

- *sanguinale* L.

*Papaver Argemone* L.,

- *bracteatum* Lindl.

- *dubium* L.

- *Heldreichii* Boiss.

- *lateritium* C. Koch.

- *nudicaule* L.

- — var. *roseum* Hort.

- *oreophyllum* Rupr.

- *orientale* L.

- *Rhoeas* L.

- *rupifragum* B. et R.

- *somniferum* L.

- — fl. pl. Hort.

*Parietaria officinalis* L.

*Passiflora suberosa* L.

- *tuberosa* Jacq.

*Paulownia imperialis* S. et Z.

*Pavonia spinifex* Cav.

- Pennisetum longistylum* Hochst.  
*Pentstemon barbatus* Roth.  
*Petroselinum sativum* L.  
*Peristrophe bicalyculata* Nees.  
*Petunia hybrida* Hort.  
*Peucedanum sativum* Benth en Hook.  
*Phalaris arundinacea* L.  
    — *canariensis* L.  
*Phaseolus multiflorus* Willd.  
*Philadelphus coronarius* L.  
*Phleum alpinum* L.  
    — *pratense* L.  
*Phlomis orientalis* Mill.  
*Physalis Alkekengi* L.  
*Phytolacca decandra* L.  
*Pimpinella magna* L.  
*Pisum sativum* L.  
*Plantago argentea* Chaix.  
    — *lanceolata* L.  
    — *major* L.  
    — *Psyllium* L.  
*Platanus occidentalis* L.  
*Platycodon grandiflorum* A.D.C.  
    var. *Mariesii* Haage.  
*Platystemon californicus* B. et H.  
*Poa alpina* L.  
    — *gracilis* Desf.  
    — *nemoralis* L.  
    — *pratensis* L.  
*Polemonium caeruleum* L.  
    — var. *album* Hort.  
    — *reptans* L.  
*Polygonatum multiflorum* All.  
*Polygonum orientale* L.  
*Potentilla argyrophylla* Wall.  
    — *aurea* L.  
    — *gracilis* Dougl.  
    — *rupestris* L.  
*Poterium officinale* A. Gray.  
    — *Sanguisorba* L.  
*Primula cortusoides* L.  
    — *Forbesii* Franch.  
    — *Kewensis* Hort.  
    — *obconica* Hance.  
    — *officinalis* Jacq.  
    — *Palinuri* Petagn.  
*Prunella grandiflora* Jacq.  
    — *vulgaris* L.
- Prunus Avium* L.  
*Pyrola rotundifolia* L.  
*Pyrus Aria* Ehrh.  
    — *Aucuparia* Ehrh.  
    — *baccata* L.  
    — *japonica* Thunb.
- Ranunculus bulbosus** L.  
*Raphanus sativus* L.  
*Reseda alba* L.  
    — *glauca* L.  
    — *Iutea* L.  
    — *odorata* L.  
*Rhamnus cathartica* L.  
    — *Frangula* L.  
*Rheum Emodi* Wall.  
    — *Ribes* L.  
    — *undulatum* L.  
*Rhynchosia phaseoloides* D.C.  
*Ribes rubrum* L.  
    — *sanguineum* Pursh.  
*Ricinus communis* L.  
*Rindera canescens* D.C.  
*Rivina aurantiaca* Warsz.  
    — *humilis* L.  
*Rohdea japonica* Roth.  
*Rudbeckia laciniata* L.  
*Rumex Acetosa* L.  
    — *sanguineus* L.  
*Ruta graveolens* L.
- Sagittaria sagittifolia** L.  
*Salvia glutinosa* L.  
    — *officinalis* L.  
    — *pratensis* L.  
    — *splendens* Ker-Gawl.  
    — *verticillata* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Sanicula europaea* L.  
*Santolina chamaecyparissus* L.  
*Saponaria officinalis* L.  
*Sauromatum guttatum* Schott.  
*Saxifraga muscoides* Wulf.  
    — *peltata* Torr.  
*Scabiosa arvensis* L.  
    — *caucasica* Bieb.

- Scabiosa gramuntia L.  
— montana Bieb.  
— succisa L.  
Scilla hispanica Mill.  
— sibirica Andr.  
— var. alba Hort.  
Scorzonera hispanica L.  
Scorpiurus vermiculata L.  
Serophularia nodosa L.  
Scutellaria alpina L.  
Secale cereale L.  
Sedum Aizoon L.  
— album L.  
Sempervivum annuum C. Sm.  
— teetorum L.  
Senecio abrotanifolius L.  
— articulatus Sch. Bip.  
— macrophyllus Bieb.  
Sicyos angulata L.  
Sidalcea oregana A. Gray.  
Silene alpestris Jacq.  
— Armeria L.  
— caucasica Boiss.  
— Cucubalus Wibel.  
— Muscipula L.  
— pendula L.  
Silphium perfoliatum L.  
Silybum Marianum Gaertn.  
Sisymbrium Alliaria Scop.  
Solanum Capsicastrum L.  
— Dulcamara L.  
— Lyeopersicum L.  
— nigrum L.  
— villosum Mnch.  
Solidago Virgaurea L.  
Sonchus arboreus D.C.  
Sorghum vulgare Pers.  
Sophora tetraptera J. Mill.  
Sparganium ramosum Curt.  
Sparmannia africana L.  
Spartium junceum L.  
Spinacia oleracea L.  
Spiraea Filipendula L.  
— sorbifolia L.  
— Ulmaria L.  
Stachys Betonica Benth.  
Symphoricarpuis racemosus Michx.
- Sympyrum asperrimum Donn.  
— officinale L.  
— orientale L.  
Syringa vulgaris L.
- Taraxacum officinale Wigg.  
Taxus baccata L.  
Tellima grandiflora R. Br.  
Tetranema mexicanum Benth.  
Thalia dealbata Fras.  
Thalictrum flavum L. var. angustifolium.  
— minus L.  
— squarrosum Steph.  
Thermopsis fabacea DC.  
Thuya orientalis L.  
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.  
Tilia platyphyllos Scop.  
Tradescantia virginiana L.  
Tragopogon pratensis L.  
Trifolium medium L.  
— pratense L.  
— rubens L.  
Triticum vulgare Vill.  
Tropaeolum majus L.  
Tulipa Gesneriana L. var.  
Tunica Saxifraga Scop.  
Tussilago Farfara L.  
Typha latifolia L.
- Ulex europaeus L.  
Urtica dioica L.  
— pilulifera L.
- Valeriana officinalis L.  
Valerianella membranacea Loisel.  
Verbascum nigrum L.  
— thapsiforme Sehrad.  
— Thapsus L.  
Verbena officinalis L.  
Veronica Chamaedrys L.  
— incana L.


*Veronica lanceolata* Benth.  
— *longifolia* L.  
— *spicata* L.  
*Viburnum Lentago* L.  
*Vicia Faba* L.  
*Vincetoxicum luteum* Hoffgg. et Link.  
— *medium* Deene.  
*Viola cornuta* L.  
— — *L. var. alba* Hort.

*Viola declinata* Waldst. et Kit.  
— *odorata* L. var. *alba* Hort.  
— *tricolor* L.  
— — var. *grandiflora* Hort.  
*Viscum album* L.  
*Vitis Henryana* Hemsl.

*Zea Mays* L.

LE DIRECTEUR DU JARDIN  
F. A. F. C. WENT.  
UTRECHT, Décembre 1919.

LE JARDINIER-CHEF  
J. K. BUDDE.



the first place the  
— 10 —  
a species of  
The upper portion of  
Pump Hill is  
Cretaceous limestone.

Brachiosaurus is the  
— 10 —

most abundant fossil found  
in the Cretaceous limestone.