



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433651>

VWM 1326

CATALOGUE
DES
GRAINES
RÉCOLTÉES AU
JARDIN BOTANIQUE
DE
L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT
EN
1923.

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4216 3471

Acanthostachys strobilacea Link.
Acanthus longifolius Poir.
Achillea Millefolium L.
 — *Ptarmica* L.
Aconitum ferox Wall.
Actaea spicata L.
Adonis vernalis L.
Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Ageratum conyzoides L.
Aglaonema marantifolium Blume.
Agrimonia Eupatoria L.
Agrostis alba L.
 — *stolonifera* L.
Alchemilla alpina L.
 — *vulgaris* L.
Alisma Plantago L.
Allium Cepa L.
 — *flavum* L.
 — *hymenorrhizum* Ledeb.
 — *Moly* L.
 — *sativum* L.
 — *Schoenoprasum* L.
 — *scorodoprasum* L.
 — *sphaerocephalum* L.
 — *ursinum* L.
Alnus glutinosa Medic.
Alonsoa Warscewiczii Rgl.
Alpinia calcarata Rosc.
Althaea officinalis Cav.
 — *officinalis* L.
 — *rosea* Cav.
Alyssum alpestre L.
 — *Benthami* Hort.
 — *saxatile* L.
Ammobium alatum R. Br.
Amsonia Tabernaemontana Walt.
Anagallis arvensis L.
Anchusa italicica Retz.
Anemone Pulsatilla L.
 — *rivularis* Buch—Ham.
Anthericum Liliago L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 — *sylvestris* Hoffm.
Anthurium scandens Engl.
Antirrhinum majus L.

Antirrhinum majus var. *peloria*
 Hort.
Apium graveolens L.
Aquilegia alpina L.
 — *canadensis* L.
 — *hybrida* Hort.
Aralia racemosa L.
Arctium majus Bernh.
Arenaria foliosa Royle.
Aristolochia elegans Mast.
 — *fimbriata* Cham.
Armeria alpina Willd.
 — *maritima* Willd.
 — *splendens* Boiss.
Arnica montana L.
Artemisia Dracunculus L.
 — *vulgaris* L.
Arum italicum Mill.
 — *maculatum* L.
Asarum europaeum L.
Asclepias curassavica L.
Asparagus officinalis L.
Asperula arvensis L.
 — *cynanchica* L.
 — *orientalis* Boiss. et Hohen.
 — *tinctoria* L.
Asphodeline lutea Rchb.
Aster alpinus L.
 — *macrophyllus* L.
Astragalus alpinus L.
 — *galegiformis* L.
 — *glycyphyllos* L.
Astrantia major L.
 — *gracilis* Bartl.
Atriplex hortensis L.
Atropa Belladonna L.
Aubrieta croatica Schott.
 — *deltoidea* DC.
 — — var. *Leichtlini* Hort.
 — — *moerheimi* Hort.
Aucuba japonica Thunb.
Avena barbata Brot.

Banksia marcescens R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.
Begonia corallina Carr.
 — *hirtella* Link.
 — *semperflorens* Link. et Otto.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Bellis perennis L. | Carex japonica Thnbrig. |
| Benincasa cerifera Savi. | — Pseudocyperus L. |
| Berberis vulgaris L. | Carmichaelia australis R. Br. |
| Bertolonia marmorata Naud. | Carpinus Betulus L. |
| Beta vulgaris L. | Carum Carvi L. |
| — rubra Delile. | Centaurea Scabiosa L. |
| Betula alba L. | Centranthus ruber DC. |
| Bossiae scolopendria Sm. | Cephalaria alpina Schrad. |
| Bowiea volubilis Haw. | Cerastium tomentosum L. |
| Brachypodium sylvaticum Beauv. | Chaerophyllum aromaticum Jacq. |
| Brassica alba Boiss. | — aureum L. |
| — campestris L. var. oleifera. | — hirsutum L. |
| — juncea Coss. | Cheiranthus Allioni Hort. |
| — nigra Koch. | — alpinus L. |
| — sinapoides Roth. | — Cheiri L. |
| Briza maxima L. | Chelidonium majus L. |
| Bromus erectus Huds. | — var. laciniatum. |
| — inermis Leyss. | Chenopodium capitatum Aschers. |
| — racemosus L. | Chionodoxa Luciliae Boiss. |
| Browallia grandiflora R. Grah. | Chlorophytum orchidastrum Lindl. |
| Bryonopsis laciniosa Naud. | Chrysanthemum coccineum Willd. |
| Bulbina alooides Willd. | — coronarium L. |
| — annua Willd. | — corymbosum L. |
| Bunias orientalis L. | — Leucanthemum L. |
| Buphthalmum salicifolium L. | — macrophyllum Wall. |
| Calendula arvensis L. | — montanum L. |
| — officinalis L. | — pallens J. Gay. |
| Calla palustris L. | — Parthenium Bernh. |
| Callistemon lanceolatus Sweet. | Cichorium Intybus L. |
| — salignus Sweet. | Clarkia elegans Dougl. |
| Caltha palustris L. | Claytonia perfoliata Donn. |
| Campanula alliariaefolia Willd. | Clematis alpina Mill. |
| — barbata L. | — ochroleuca Ait. |
| — Medium L. | — recta L. |
| — rosea Hort. | — Vitalba L. |
| — persicifolia L. | Clerodendron Thompsonae Balf. |
| — rapunculoides L. var. alpina. | Clethra arborea Ait. |
| — Trachelium L. | Cnicus Diacantha Desf. |
| Canna flaccida Rosc. | — monspessulanus Roth. |
| — indica L. var. | — pratensis Willd. |
| Cannabis sativa L. | Coix Lacryma-jobi L. |
| Capsella Bursa pastoris Medic. | Colchicum autumnale L. |
| Capsicum annuum L. | Coleus hybridus Hort. |
| — pendulum Willd. | Commelina tuberosa L. |
| Caragana arborescens Lam. | Convolvulus undulatus Cav. |
| Carbenia Benedicta Adans. | Coptis asplenifolia Salisb. |
| Carex arenaria L. | Coreopsis bicolor Bosse. |
| | — grandiflora Nutt. |

- | | |
|---|--|
| <i>Coreopsis hybrida</i> Hort.
— <i>tinctoria</i> Nutt.
<i>Coriandrum sativum</i> L.
<i>Coriaria myrtifolia</i> L.
<i>Coringia orientalis</i> Dum.
<i>Coronilla glauca</i> L.
<i>Corydalis bulbosa</i> DC.
— <i>glauca</i> Pursh.
— <i>lutea</i> D. C.
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.
— <i>Simonsii</i> Hort.
<i>Crambe maritima</i> L.
<i>Crocus vernus</i> All.
<i>Cucumis Melo</i> L.
— <i>sativus</i> L.
<i>Cuphea lanceolata</i> Ait.
<i>Cupressus Lawsoniana</i> Andr.
— — <i>Alumi</i> Hort.
<i>Cuscuta Gronovii</i> Willd.
<i>Cyclanthera explodens</i> Naud.
— <i>pedata</i> Schrad.
<i>Cyperus Papyrus</i> L.
<i>Cytisus alpinum</i> Lam.
— <i>scoparius</i> Link.

<i>Dactylis glomerata</i> L.
<i>Dahlia variabilis</i> Desf.
<i>Datura inermis</i> jacq.
— <i>Metel</i> L.
— <i>Stramonium</i> L.
— — <i>L. var. Tatula</i> .
<i>Daucus Carota</i> L.
<i>Decaisnea Fargesii</i> Franch.
<i>Delphinium Consolida</i> L.
— <i>dasyanthum</i> Kar. et Kir.
— <i>elatum</i> L.
— <i>hybridum</i> Steph.
<i>Dianthus alpinus</i> L.
— <i>atrorubens</i> All.
— <i>banaticus</i> Heuff.
— <i>barbatus</i> L.
— <i>Boissieri</i> Willk.
— <i>carthusianorum</i> L.
— <i>Caryophyllus</i> L.
— <i>deltoides</i> L.
— <i>fragrans</i> Bieb.
— <i>glacialis</i> Haenke. | <i>Dianthus graniticus</i> Jord.
— <i>plumarius</i> L.
<i>Dictamnus albus</i> L.
<i>Digitalis purpurea</i> L.
<i>Dimorphotheca pluvialis</i> Mnch.
<i>Dipsacus sylvestris</i> Mill.
<i>Dracaena Godseffiana</i> Hort.

<i>Echinocystis lobata</i> Torr. et Gray.
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.
<i>Elymus giganteus</i> Vahl.
<i>Epilobium angustifolium</i> L.
— <i>Cockayneum</i> Petrie.
— <i>Dodonaei</i> Vill.
— <i>hirsutum</i> L.
— <i>roseum</i> Schreb.
<i>Epipactis latifolia</i> All.
<i>Eranthis hyemalis</i> Salisb.
<i>Erinus alpinus</i> L.
<i>Eriophorum polystachion</i> L.
<i>Eryngium giganteum</i> Bieb.
— <i>planum</i> L.
<i>Erysimum ochroleucum</i> DC.
— <i>Peroeskianum</i> Fisch et May.
<i>Erythroxylon Coca</i> Lam.
<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.
<i>Eugenia Friedrichsthali</i> Hemsl.
<i>Euonymus fimbriatus</i> Wall.
— <i>latifolius</i> Mill.
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.
— <i>petiolare</i> Moç. et Sesse.
<i>Euphorbia aphylla</i> Brouss.
— <i>exigua</i> L.
— <i>helioscopia</i> L.
— <i>Lathyrus</i> L.
— <i>Peplis</i> L.
— <i>segetalis</i> L.
— <i>Welwitschii</i> Boiss et Reut.
— <i>Wulfenii</i> Hoppe.

<i>Fagopyrum esculentum</i> Mnch.
— <i>tataricum</i> Gaertn.
<i>Fagus sylvatica</i> L.
<i>Festuca arundinacea</i> Vill.
— <i>ovina</i> L.
— <i>pratensis</i> L.
<i>Ficus diversifolia</i> Blume.
— <i>quercifolia</i> Roxb. |
|---|--|

Foeniculum vulgare Mill.
Francoa sonchifolia Cav.
Fraxinus excelsior L.
Fritillaria Meleagris L.
 — — *alba*.
Fuchsia procumbens R. Cunn.
Funkia glauca Siebold.
 — *ovata* Spreng.
 — *Sieboldiana* Hook.

Galega officinalis L.
Galium aparine L.
 — *purpureum* L.
Galtonia candicans Decne.
Gaura biennis L.
Genista sagittalis L.
Gentiana Kesselringi Rgl.
 — *tibetica* King.
Geranium albiflorum Ledeb.
 — *bohemicum* L.
 — *nodosum* L.
 — *pratense* L.
 — — *var. pallidum*.
 — *sanguineum* L.
Geum rivale L.
 — *urbanum* L.
Gloriosa superba L.
Glycine Soja S. et Z.
Gossypium herbaceum L.
Gypsophila elegans Bieb.
 — *repens* L.

Hedera Helix L.
Hedychium Gartnerianum Griff.
 — *Horsfieldii* R. Br.
Hedysarum coronarium L.
 — *multijugum* Maxim.
 — *obscurum* L.
Helenium autumnale L.
Helianthemum halimifolium Pers.
 — *hirtum* Mill.
 — *roseum* Mill.
Helianthus annuus L.
 — *debilis* Nutt.
 — *laevis* L.
Heliopsis laevis Pers.
Hesperis matronalis L.
Hieracium aurantiacum L.

Hieracium gymnocephalum Griseb.
 — *murorum* L.
Holcus lanatus L.
Hordeum vulgare L.
 — *secalinum* Schreb.
Hutchinsia alpina Ait.
 — *petraea* Ait.
Hyacinthus dubius Guss.
 — *orientalis* L. var.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum Androsaemum L.
 — *canariense* L.
 — *hirsutum* L.
 — *perforatum* L.
 — *quadrangulum* L.
 — *tomentosum* L.
Hyssopus officinalis L.

Iberis amara L.
 — *Lagascana* DC.
Ilex Aquifolium L.
Impatiens Balsamina L.
 — *Noli-tangere* L.
 — *parviflora* DC.
Inula Helenium L.
Iris ensata Thunbrg.
 — *flavescens* Red.
 — *graminea* L.
 — *lutescens* Lam.
 — *ochroleuca* L.
 — *Pseudacorus* L.
 — *sibirica* L.
 — *tuberosa* L.
 — *xiphioides* Ehrh.
Isatis alpina All.
 — *japonica* Miq.
 — *tinctoria* L.

Jasione montana L.
Juncus effusus L.
Jussiaea longifolia L.

Kalanchoë Kewensis Hort. Kew.
Klugia Notoniana A. DC.
Kniphofia aloides Mnch.

Laburnum anagyroides Medic.
Lactuca muralis E. Mey.

Lactuca perennis L.
Lagenaria vulgaris Ser.
Lamium album L.
Lathyrus latifolius L.
 — *niger* Bernh.
 — *odoratus* L.
 — *sativus* L.
 — — var. *Wagneri*.
 — *vernus* Benth.
Lavatera cashemiriana Cambess.
 — *trimestris* L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leonurus Cardiaca L.
Lepidium sativum L.
 — *virginicum* L.
Levisticum officinale Koch.
Lilium Martagon L.
Limnocharis emarginata Humb. et Bonpl.
Linum grandiflorum Desf.
 — *nervosum* Waldst. et Kit.
 — *perenne* L.
 — *usitatissimum* L.
Lobelia Erinus L. var.
 — *syphilitica* L.
Lolium multiflorum Lam.
 — *perenne* L.
Lunaria annua L.
Lupinus Hilarianus Benth.
 — *polyphyllus* Ldl.
 — — *albus* Hort.
 — — *Moerheimi* Hort.
 — — *perennis* L.
Lychnis alba Mill.
 — *alpina* L.
 — *chalcedonica* L.
 — *dioica* L.
 — *Flos-Jovis* Desr.
 — *Githago* Scop.
 — *Viscaria* L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Lycopus europaeus L.
Lythrum Salicaria L.

Malva Alcea L.
 — *brasiliensis* Desr.
 — *crispa* L.
 — *sylvestris* L.

Marrubium vulgare L.
Matricaria Chamomilla L.
Melica altissima L.
Melilotus alba Desr.
Mercurialis annua L.
Meum athamanticum Jacq.
Mimosa pudica L.
Minulus luteus L.
Mirabilis Jalapa L.
Molinia caerulea Mnch.
Momordica Charantia L.
Murraya exotica L.
Myosotis sylvatica Hoffm.
Myrrhis odorata Scop.
Myrtus Ugni Molina.

Napaea dioica L.
Nardus stricta L.
Nepeta grandiflora Bieb.
 — *Mussini* Spreng.
Nesaea salicifolia H. B. et K.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
 — *Sanderae* Hort. Sand.
 — *silvestris* Spieg. et Comes.
 — *suaveolens* Lehm.
 — *Tabacum* L.
 — — var. *macrophylla* Hort.
Nigella damascena L.
 — — Miss Jekyll Hort.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Nymphaea stellata Willd.

Ochna multiflora DC.
Oenanthe pimpinelloides L.
 — *Lachenalii* C. C. Gmel.
Oenothera biennis L.
 — — *sulphurea* Hort.
 — — *tetraptera* Cav.
Omphalodes linifolia Mnch.
Onopordon Acanthium L.
Origanum vulgare L.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
Orobanche Hederae Duby.
Oryza sativa L.
 — — rubribarbis Hort.

Paeonia corallina Retz.

- Paeonia officinalis* L.
 — *tenuifolia* L.
Palisota Barteri Hook f.
Panicum crus-galli L.
 — *maximum* Jacq.
 — *miliaceum* L.
 — *plicatum* Lam.
 — *sanguinale* L.
Papaver bracteatum Lindl.
 — *cancasicum* Bieb.
 — *dubium* L.
 — *Heldreichii* Boiss.
 — *lateritium* C. Koch.
 — *nudicaule* L.
 — — var. *roseum* Hort.
 — *oreophyllum* Rupr.
 — *orientale* L.
 — *persicum* Lindl.
 — *pilosum* Sibth. et Sm.
 — *Rhoeas* L.
 — *rupifragum* B. et R.
 — *sonniferum* L.
 — — fl. pl. Hort.
 — — *monstrosum* Hort.
 — — *nigrum* Hort.
 — *tauricolum* Boiss.
Parietaria officinalis L.
Passiflora suberosa L.
Paulownia imperialis S. et Z.
Pavonia spinifex Cav.
Peperomia eburnea Linden.
Petroselinum sativum L.
Peristrophe bicalyculata Nees.
Petunia hybrida Hort.
Peucedanum sativum Benth et Hook.
Phalaris arundinacea L.
 — *canariensis* L.
Phaseolus multiflorus Lam.
Philadelphus coronarius L.
Phleum alpinum L.
 — *pratense* L.
Phlomis armeniaca Willd.
 — *orientalis* Mill.
Physochlaina orientalis G. Don.
Phyteuma canescens Waldst. et Kit.
Phytolacca decandra L.
 — *dioica* L.
Pimpinella magna L.

Pisum sativum L.
Pitcairnea punicea Ldl.
Pittosporum undulatum Vent.
Plantago alpina L.
 — *lanceolata* L.
 — *major* L.
 — *media* L.
Platanus occidentalis L.
Poa gracilis Desf.
 — *nemoralis* L.
 — *pratensis* L.
Polemonium caeruleum L.
 — — var. *album* Hort.
 — *reptans* L.
Polyalthia suberosa Benth. et Hook.
Polygonatum multiflorum All.
Potentilla argyrophylla Wall.
 — *aurea* L.
 — *gracilis* Dougl.
 — *hybrida* Miss Willmot.
 — *recta* L.
 — *rupestris* L.
Poterium Sanguisorba L.
Pratia nummularia A. Br. et A.
Primula Cockburniana Hemsl.
 — *japonica* A. Gray.
 — *Kewensis* Hort.
 — *malacoides* Franch.
 — *officinalis* Jacq.
Prunella grandiflora Jacq.
 — *vulgaris* L.
Prunus Avium L.
Ptelea trifoliata L.
Pyrus Aria Ehrh.
 — *Aucuparia* Ehrh.
 — *baccata* L.
 — *communis* L.
 — *intermedia* Ehrh.
 — *japonica* Thunb.
 — *salicifolia* Pall.

Quercus Cerris L.
 — *Robur* L.

Ranunculus Broteri Freyn.
 — *bulbosus* L.
 — *repens* L.
Raphanus sativus L.

- | | |
|---|---------------------------------|
| Rauwolfia canescens L. | Scilla sibirica var. alba Hort. |
| Rehmannia elata Brown. | Scorzonera hispanica L. |
| Remusatia vivipara Schott. | Scorpiurus muricata L. |
| Reseda alba L. | — vermiculata L. |
| — glauca L. | Scrophularia nodosa L. |
| — lutea L. | Secale cereale L. |
| — odorata L. | Sedum Aizoon L. |
| Rheum Emodi Wall. | — album L. |
| — undulatum L. | Sempervivum annuum C. Sm. |
| Rhinanthus major Ehrh. | — tectorum L. |
| Rhoeo discolor Hance. | Senecio abrotanifolius L. |
| Rhynchosia phaseoloides DC. | — articulatus Sch. Bip. |
| Ribes rubrum L. | — Cineraria DC. |
| Ricinus communis L. | — Petasitis DC. |
| Rivina aurantiaca Warsz. | Setaria viridis Beauv. |
| — humilis L. | Sherardia arvensis L. |
| Rosa stylosa Desv. | Sicyos angulata L. |
| — villosa L. | Silene Armeria L. |
| Rudbeckia laciniata L. | — caucasica Boiss. |
| Ruellia ciliatiflora Hook. | — Cucubalus Wibel. |
| — rosea Hemsl. | — pendula L. |
| Rumex Acetosa L. | — Schafta Gmel. |
| — Patientia L. | — viridiflora L. |
| — sanguineus L. | Silphium perfoliatum L. |
| Ruta graveolens L. | Silybum eburneum Coss et Dur. |
| — montana Mill. | — Marianum Gaertn. |
| Sagittaria montevidensis Cham. et Schl. | Sisymbrium Alliaria Scop. |
| Salvia argentea L. | Solanum Capsicastrum L. |
| — glutinosa L. | — Dulcamara L. |
| — officinalis L. | — Lycopersicum L. |
| — pratensis L. | — Melongena L. |
| — splendens Ker-Gawl. | — nigrum L. |
| — verticillata L. | — villosum Mnch. |
| Sambucus nigra L. | Solidago Virgaurea L. |
| Saponaria officinalis L. | Sonchus arboreus DC. |
| Sauvormatum guttatum Schott. | Sorghum vulgare Pers. |
| Saxifraga hypnoides L. | Sophora tetraptera J. Mill. |
| — muscoides Wulf. | Sparganium ramosum Curt. |
| — peltata Torr. | Spartium junceum L. |
| — umbrosa L. | Spiraea Filipendula L. |
| Scabiosa arvensis L. | — sorbifolia L. |
| — magnifica Hort. | — Ulmaria L. |
| — montana Bieb. | Stachys Betonica Benth. |
| — succisa L. | Symporicarpus racemosus Michx. |
| Scilla hispanica Mill. | Symphytum officinale L. |
| — sibirica Andr. | Syringa vulgaris L. |
| | Tagetes erecta L. |

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Taraxacum officinale Wigg. | Valerianella membranacea Loisel. |
| Taxus baccata L. | Verbascum nigrum L. |
| Tellima grandiflora R. Br. | — phoeniceum L. |
| Tetragonia expansa Murr. | — thapsiforme Schrad. |
| Tetranema mexicanum Benth. | — Thapsus L. |
| Thalia dealbata Fras. | Verbena officinalis L. |
| Thalictrum flavum L. | Veronica Chamaedrys L. |
| — flavum L. var. angustifolium. | — incana L. |
| — minus L. | — lanceolata Benth. |
| — squarrosum Steph. | — longifolia L. |
| Thermopsis fabacea DC. | — spicata L. |
| Thlaspi arvense L. | Viburnum Lentago L. |
| Thuya occidentalis L. | — Opulus L. |
| Tilia platyphyllos Scop. | Vicia Faba L. |
| Torenia Fournieri Lind. | — unijuga A. Br. |
| Trichosanthes cucumerina L. | Vincetoxicum luteum Hoffgg. et |
| Trifolium pratense L. | Link. |
| — rubens L. | — medium Decne. |
| Triticum vulgare Vill. | Viola cornuta L. var. alba Hort. |
| Tropaeolum majus L. | — declinata Waldst. et Kit. |
| Tunica Saxifraga Scop. | — mirabilis L. |
| Tussilago Farfara L. | — odorata L. var. alba Hort. |
|
 | — tricolor L. |
| Urtica dioica L. | — var. grandiflora Hort. |
| — urens L. | Vitis Henryana Hemsl. |
|
 | Zea Mays L. |
| Valeriana dioica L. | |
| — officinalis L. | |

LE DIRECTEUR DU JARDIN

F. A. F. C. WENT.

UTRECHT, Décembre 1923.

LE JARDINIER-CHEF

J. K. BUDDE.



