



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433652>

VWM 1326

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE
DE L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT EN

1924



UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4216 3406

CATALOGUE DES CRAINES.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <i>Acanthostachys strobilacea</i> Link. | <i>Alyssum alpestre</i> L. |
| <i>Acanthus longifolius</i> Poir. | — <i>Benthami</i> Hort. |
| <i>Achillea Millefolium</i> L. | — <i>saxatile</i> L. |
| — <i>Ptarmica</i> L. | — <i>sinuatum</i> L. |
| <i>Aconitum ferox</i> Wall. | <i>Ammobium alatum</i> R. Br. |
| — <i>Napellus</i> L. | <i>Amsonia Tabernaemontana</i> Walt. |
| <i>Actaea spicata</i> L. | <i>Anagallis arvensis</i> L. |
| <i>Adonis vernalis</i> L. | <i>Anchusa italicica</i> Retz. |
| <i>Aegopodium Podagraria</i> L. | <i>Anemone Pulsatilla</i> L. |
| <i>Aethusa Cynapium</i> L. | — <i>rivularis</i> Buch—Ham. |
| <i>Agapanthus umbellatus</i> L'Hérit. | <i>Anthericum Liliago</i> L. |
| <i>Ageratum conyzoides</i> L. | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. |
| <i>Aglaonema marantifolium</i> Blume. | <i>Anthriscus Cerefolium</i> Hoffm. |
| <i>Agrimonia Eupatoria</i> L. | — <i>sylvestris</i> Hoffm. |
| <i>Agrostis alba</i> L. | <i>Anthurium scandens</i> Engl. |
| — <i>stolonifera</i> L. | <i>Antirrhinum majus</i> L. |
| <i>Alchemilla alpina</i> L. | — var. <i>peloria</i> Hort. |
| — <i>vulgaris</i> L. | <i>Apium graveolens</i> L. |
| <i>Alisma Plantago</i> L. | <i>Aquilegia alpina</i> L. |
| <i>Allium Cepa</i> L. | — <i>canadensis</i> L. |
| — <i>flavum</i> L. | — <i>hybrida</i> Hort. |
| — <i>hymenorrhizum</i> Ledeb. | <i>Aralia racemosa</i> L. |
| — <i>Moly</i> L. | <i>Arctium majus</i> Bernh. |
| — <i>sativum</i> L. | <i>Arenaria foliosa</i> Royle. |
| — <i>Schœnoprasum</i> L. | <i>Aristolochia elegans</i> Mast. |
| — <i>scorodoprasum</i> L. | — <i>fimbriata</i> Cham. |
| — <i>sphaerocephalum</i> L. | <i>Armeria alpina</i> Willd. |
| — <i>ursinum</i> L. | — <i>maritima</i> Willd. |
| <i>Alnus glutinosa</i> Medic. | — <i>splendens</i> Boiss. |
| <i>Alonsoa Warscewiczii</i> Rgl. | <i>Arnica sachalinensis</i> A. Gray. |
| <i>Alpinia calcarata</i> Rosc. | <i>Artemisia vulgaris</i> L. |
| <i>Althaea officinalis</i> Cav. | <i>Arum italicum</i> Mill. |
| — <i>officinalis</i> L. | — <i>maculatum</i> L. |
| — <i>rosea</i> Cav. | <i>Asarum europaeum</i> L. |

- Asclepias curassavica* L.
Asparagus officinalis L.
Asperula arvensis L.
 — *cynanchica* L.
 — *orientalis* Boiss. et Hohen.
 — *tinctoria* L.
Asphodeline lutea Rchb.
Aster alpinus L.
 — *macrophyllus* L.
Astragalus alpinus L.
 — *galegiformis* L.
 — *glycyphyllos* L.
Astrantia major L.
 — *gracilis* Bartl.
Atriplex hortensis L.
Atropa Belladonna L.
Aubrieta croatica Schott.
 — *deltoides* DC.
 — — var. *Leichtlini* Hort.
 — — *moerheimi* Hort.
Aucuba japonica Thnbg.
Avena barbata Brot.
 — *sterilis* L..

Banksia marcescens R. Br.
Barbara vulgaris R. Br.
Begonia corallina Carr.
 — *hirtella* Link.
 — *semperflorens* Link. et Otto.
 — — *hybrida* Hort. *Ultrajectina*.
 — *venosa* Skan.
Bellis perennis L.
Benincasa cerifera Savi.
Berberis vulgaris L.
Bertolonia marmorata Naud.
Beta vulgaris L.
 — — *rubra* Delile.
Betula alba L.
Bossiaea scolopendria Sm.
Bowiea volubilis Haw.
Brachypodium sylvaticum Beauv.
Brassica alba Boiss.
 — *juncea* Coss.
 — *nigra* Koch.
 — *sinapoides* Roth.

Briza maxima L.
Browallia grandiflora R. Grah.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Bulbina annua Willd.
Bunias orientalis L.
Buphthalmum salicifolium L.

Caccinea strigosa Boiss.
Calendula arvensis L.
 — *officinalis* L.
Calla palustris L.
Callistemon lanceolatus Sweet.
 — *salignus* Sweet.
Caltha palustris L.
Campanula alliariaefolia Willd.
 — *barbata* L.
 — *Medium* L.
 — *rosea* Hort.
 — *persicifolia* L.
 — *rapunculoides* L. var. *alpina*.
 — *rotundifolia* L.
 — *Trachelium* L.
Canna flaccida Rosc.
 — *indica* L. var.
Cannabis sativa L.
Capsella Bursa pastoris Medic.
Capsicus annum L.
 — *pendulum* Willd.
Caragana arborescens Lam.
Carbenia Benedicta Adans.
Carduus Kernerii Simonk.
Carex arenaria L.
 — *japonica* Thnbg.
 — *Pseudocyperus* L.
Carmichaelia australis R. Br.
Carpinus Betulus L.
Carum Carvi L.
Centaurea Scabiosa L.
Centranthus ruber DC.
Cephalaria alpina Schrad.
Cerastium tomentosum L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
 — *aureum* L.
 — *hirsutum* L.
Cheiranthus alpinus L.
 — *Cheiri* L.
Chelidonium majus L.

- Chelidonium majus* var. *lacinia-tum*.
Chenopodium capitatum Aschers.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
 — *sardensis* Barr. et Sugden.
Chrysanthemum alpinum L.
 — *coccineum* Willd.
 — *coronarium* L.
 — *corymbosum* L.
 — *Leucanthemum* L.
 — *macrophyllum* Wall.
 — *montanum* L.
 — *pallens* J. Gay.
 — *Parthenium* Bernh.
Cichorium Intybus L.
Clarkia elegans Dougl.
Claytonia perfoliata Donn.
Clematis alpina Mill.
 — *ochroleuca* Ait.
 — *recta* L.
 — *Vitalba* L.
Clethra arborea Ait.
Cnicus Diacantha Desf.
 — *monspessulanus* Roth.
 — *pratensis* Willd.
Coix Lacryma-jobi L.
Colchicum autumnale L.
Coleus hybridus Hort.
Collinsia bicolor Benth.
Commelina tuberosa L.
Convolvulus undulatus Cav.
Coptis asplenifolia Salisb.
Coreopsis bicolor Bosse.
 — *grandiflora* Nutt.
 — *hybrida* Hort.
 — *tinctoria* Nutt.
Coriandrum sativum L.
Coriaria myrtifolia L.
Coringia orientalis Dum.
Coronilla glauca L.
Corydalis bulbosa DC.
 — *glauca* Pursh.
 — *lutea* D. C.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cotoneaster horizontalis Decne.
 — *Simonsii* Hort.
Crambe maritima L.
- Crocus vernus* All.
Cucumis Melo L.
 — *sativus* L.
Cuphea lanceolata Ait.
Cupressus Lawsoniana Andr.
 — — *Alumi* Hort.
Cuscuta Gronovii Willd.
Cyclanthera explodens Naud.
 — *pedata* Schrad.
Cyperus Papyrus L.
Cytisus alpinum Lam.
 — *filipes* W. et Berth.
 — *scoparius* Link.
- Dactylis glomerata* L.
Dahlia variabilis Desf.
Datura inermis jacq.
 — *Metel* L.
 — *Stramonium* L.
 — — *L. var. Tatula*.
Daucus Carota L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Delphinium Ajacis L.
 — *Consolida* L.
 — *dasyanthum* Kar. et Kir.
 — *elatum* L.
 — *hybridum* Steph.
Dianthus alpinus L.
 — *atrorubens* All.
 — *banaticus* Heuff.
 — *barbatus* L.
 — *Boissieri* Willk.
 — *carthusianorum* L.
 — *Caryophyllus* L.
 — *deltoides* L.
 — *fragrans* Bieb.
 — *graniticus* Jord.
 — *plumarius* L.
Dictamnus albus L.
Digitalis purpurea L.
Dimorphotheca pluvialis Mnch.
Dipsacus sylvestris Mill.
- Echinocystis Bigelovii* Cogn.
Echinops sphaerocephalus L.
Elymus giganteus Vahl.
Epilobium angustifolium L.

- Epilobium Cockayneum Petrie.*
 — *Dodonaei* Vill.
 — *hirsutum* L.
 — *roseum* Schreb.
Epipactis latifolia All.
Eranthis hyemalis Salisb.
Erinus alpinus L.
Eriophorum polystachion L.
Erodium gruinum Ait.
Eryngium giganteum Bieb.
 — *planum* L.
Erysimum cheiranthoides L.
 — *ochroleucum* DC.
 — *Peroeskianum* Fisch et May.
Erythroxylon Coca Lam.
Eschscholtzia californica Cham.
Euonymus fimbriatus Wall.
 — *latifolius* Mill.
Eupatorium cannabinum L.
 — *petiolare* Moç. et Sesse.
Euphorbia aphylla Brouss.
 — *exigua* L.
 — *helioscopia* L.
 — *Lathyrus* L.
 — *Peplis* L.
 — *segetalis* L.
 — *Welwitschii* Boiss et Reut.
 — *Wulfenii* Hoppe.

Fagopyrum esculentum Mnch.
 — *tataricum* Gaertn.
Fagus sylvatica L.
Festuca arundinacea Vill.
 — *ovina* L.
 — *pratensis* L.
Ficus diversifolia Blume.
Foeniculum vulgare Mill.
Francoa sonchifolia Cav.
Fraxinus excelsior L.
Fritillaria Meleagris L.
 — — *alba*.
Fuchsia procumbens R. Cunn.
Funkia glauca Siebold.
 — *ovata* Spreng.
 — *Sieboldiana* Hook.

Galega officinalis L.
- Galium aparine* L.
 — *purpureum* L.
Galtonia candicans Decne.
Gaura biennis L.
Genista sagittalis L.
Gentiana Kesselringi Rgl.
 — *ochroleuca* Frael.
 — *straminea* Maxim.
 — *tibetica* King.
Geranium albiflorum Ledeb.
 — *bohemicum* L.
 — *macrorrhizum* L.
 — *nodosum* L.
 — *pratense* L.
 — — var. *pallidum*.
 — *sanguineum* L.
Geum rivale L.
 — *urbanum* L.
Gilia tricolor Benth.
Glaucium flavum Crantz.
Glycine Soja S. et Z.
Gossypium herbaceum L.
Gypsophila elegans Bieb.
 — *repens* L.

Hedera Helix L.
Hedychium Gartnerianum Griff.
 — *Horsfieldii* R. Br.
Hedysarum coronarium L.
 — *multijugum* Maxim.
 — *obscurum* L.
Helenium autumnale L.
Helianthemum halimifolium
 Pers.
 — *hirtum* Mill.
 — *roseum* Mill.
Helianthus annuus L.
 — *debilis* Nutt.
 — *laevis* L.
Heliopsis laevis Pers.
Hemerocallis minor Mill.
Hesperis matronalis L.
Hieracium aurantiacum L.
Hieracium gymnocephalum
 Griseb.
 — *murorum* L.
Holcus lanatus L.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Holcus mollis L. | Lagenaria vulgaris Ser. |
| Hordeum vulgare L. | Lagurus ovatus L. |
| — secalinum Schreb. | Lamium album L. |
| Hutchinsia alpina Ait. | Lathyrus latifolius L. |
| — petraea Ait. | — niger Bernh. |
| Hyacinthus dubius Guss. | — odoratus L. |
| — orientalis L. var. | — sativus L. |
| Hydrolea spinosa L. | — — var. Wagneri. |
| Hyoscyamus niger L. | — vernus Benth. |
| Hypericum Androsaemum L. | Lavatera cashemiriana Cambess. |
| — barbatum L. | — trimestris L. |
| — canariense L. | Leontopodium alpinum Cass. |
| — hirsutum L. | Leonurus Cardiaca L. |
| — perforatum L. | Lepidium sativum L. |
| — quadrangulum L. | — virginicum L. |
| — tomentosum L. | Leucojum aestivum L. |
| Hyssopus officinalis L. | Lens esculenta Mnch. |
| Iberis amara L. | Levisticum officinale Koch. |
| Ilex Aquifolium L. | Lilium Martagon L. |
| Impatiens Balfouri Hook f. | Limnocharis emarginata Humb. |
| — Noli-tangere L. | et Bonpl. |
| — parviflora DC. | Linum arboreum L. |
| Inula Helenium L. | — grandiflorum Desf. |
| Iris ensata Thunbrg. | — nervosum Waldst. et Kit. |
| — flavescens Red. | — perenne L. |
| — graminea L. | — usitatissimum L. |
| — lutescens Lam. | Loasa parviflora Schrad. |
| — ochroleuca L. | Lobelia Erinus L. var. |
| — Pseudacorus L. | — syphilitica L. |
| — sibirica L. | Lolium multiflorum Lam. |
| — xiphioides Ehrh. | — perenne L. |
| Isatis alpina All. | — temulentum L. |
| — japonica Miq. | Lupinus arboreus Sims. |
| — tinctoria L. | — polyphyllus Ldl. |
| Isotoma longiflora Presl. | — — albus Hort. |
| Jasione montana L. | — — Moerheimi Hort. |
| Juncus effusus L. | — — perennis L. |
| Jussiaea longifolia L. | Lychnis alba Mill. |
| Klugia Notoniana A. DC. | — alpina L. |
| Kniphofia aloides Mnch. | — chalcedonica L. |
| Laburnum anagyroides Medic. | — dioica L. |
| Lactuca muralis E. Mey. | — Flos-Jovis Desr. |
| — perennis L. | — Githago Scop. |
| | — Viscaria L. |
| | Lycopersicum esculentum Mill. |
| | Lycopus europaeus L. |
| | Lythrum Salicaria L. |

- Malva Alcea** L.
 — *brasiliensis* Desr.
 — *crispa* L.
 — *sylvestris* L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria Chamomilla L.
Melica altissima L.
Melilotus alba Desr.
Mentzelia Lindleyi Torr. et Gray.
Mercurialis annua L.
Minulus luteus L.
Molinia caerulea Mnch.
Momordica Charantia L.
 — *Schinzii* Coqn.
Monophyllaea Horsfieldii R. Br.
Morina Coulteriana Royle.
Murraya exotica L.
Muscari botryoides Mill.
Myosotis sylvatica Hoffm.
 — — var. *Indigo King* Hort.
Myrrhis odorata Scop.

Napaea dioica L.
Nardus stricta L.
Nemesia strumosa Benth.
Nepeta Glechoma Benth.
 — *grandiflora* Bieb.
 — *Mussini* Spreng.
Nesaea salicifolia H. B. et K.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
 — *Sanderae* Hort. Sand.
 — *silvestris* Speg. et Comes.
 — *suaveolens* Lehm.
 — *Tabacum* L.
 — — var. *macrophylla* Hort.
Nigella damascena L.
 — — Miss Jekyll Hort.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Nymphaea stellata Willd.

Ochna multiflora DC.
Oenanthe pimpinelloides L.
 — *Lachenalii* C. C. Gmel.
Oenothera biennis L.
 — — *sulphurea* Hort.
 — *tetraptera* Cav.

Omphalodes linifolia Mnch.
Onopordon Acanthium L.
Origanum vulgare L.
Ornithogalum longebracteatum
 Jacq.
Orobanche Hederae Duby.
Oryza sativa L.
 — — *mutica* Hort.
 — — *rubribardis* Hort.

Paeonia corallina Retz.
 — *officinalis* L.
 — *teuifolia* L.
Palisota Barteri Hook f.
 — *bracteosa* C. B. Charle.
Panicum maximum Jacq.
 — *miliaceum* L.
 — *plicatum* Lam.
 — *sanguinale* L.
Papaver Argemone L.
 — *bracteatum* Lindl.
 — *caucasicum* Bieb.
 — *dubium* L.
 — *Heldreichii* Boiss.
 — *lateritium* C. Koch
 — *nudicaule* L.
 — — var. *roseum* Hort.
 — *oreophyllum* Rupr.
 — *orientale* L.
 — *persicum* Lindl.
 — *pilosum* Sibth. et Sm.
 — *Rhoeas* L.
 — *rupifragum* B. et R.
 — *somniferum* L.
 — — fl. pl. Hort.
 — — *monstrosum* Hort.
 — — *nigrum* Hort.
 — *tauricum* Boiss.
Parietaria officinalis L.
Passiflora suberosa L.
Paulownia imperialis S. et Z.
Pavonia spinifex Cav.
Peperomia eburnea Linden.
Petroselinum sativum L.
Petunia hybrida Hort.
Peucedanum sativum Benth et
 Hook.

Phalaris arundinacea L.
 — *canariensis* L.
Phaseolus multiflorus Lam.
Philadelphus coronarius L.
Phleum alpinum L.
 — *pratense* L.
Phlomis armeniaca Willd.
 — *orientalis* Mill.
Physochlaina orientalis G. Don.
Phyteuma canescens Waldst. et
Kit.
Phytolacca decandra L.
 — *dioica* L.
Pimpinella magna L.
Pisum sativum L.
Pitcairnea punicea Ldl.
Plantago alpina L.
 — *lanceolata* L.
 — *major* L.
 — *media* L.
 — *Psyllium* L.
Poa gracilis Desf.
 — *nemoralis* L.
 — *pratensis* L.
Polemonium caeruleum L.
 — — *var. album* Hort.
 — *reptans* L.
Polygonatum multiflorum All.
Potentilla argyrophylla Wall.
 — *aurea* L.
 — *gracilis* Dougl.
 — *hybrida* Miss Wilmott.
 — *recta* L.
 — *rupestris* L.
Polygonatum multiflorum All.
Poterium Sanguisorba L.
Pratia nummularia A. Br. et A.
Primula japonica A Gray
 — *Kewensis* Hort.
 — *malacoides* Franch.
 — *officinalis* Jacq.
Prunella grandiflora Jacq.
 — *vulgaris* L.
Prunus Avium L.
Ptelea trifoliata L.
Pyrus Aria Ehrh.
 — *Aucuparia* Ehrh.

Pyrus baccata L.
 — *communis* L.
 — *intermedia* Ehrh.
 — *japonica* Thunb.
 — *salicifolia* Pall.
Quercus Cerris L.
 — *Robur* L.
Ranunculus Broteri Freyn.
 — *bulbosus* L.
 — *repens* L.
Raphanus sativus L.
Rauwolfia canescens L.
Rehmannia elata Brown.
Remusatia vivipara Schott.
Reseda alba L.
 — *glauca* L.
 — *lutea* L.
 — *odorata* L.
 — *Phyteuma* L.
Rheum undulatum L.
Rhinanthus major Ehrh.
Rhoeo discolor Hance.
Rhynchosia phaseoloides DC.
Ribes rubrum L.
Ricinus communis L.
Rivina aurantiaca Warsz.
 — *humilis* L.
Rosa stylosa Desv.
 — *villosa* L.
Rudbeckia laciniata L.
Ruellia rosea Hemsl.
Rumex Acetosa L.
 — *Patientia* L.
 — *sanguineus* L.
Ruta graveolens L.
 — *montana* Mill.
Sagittaria montevidensis Cham.
et Schl.
Salvia argentea L.
 — *glutinosa* L.
 — *officinalis* L.
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
 — *splendens* Ker-Gawl.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Salvia verticillata L. | Sorghum vulgare Pers. |
| Sambucus nigra L. | Sophora tetaptera J. Mill. |
| Saponaria officinalis L. | Sparganium ramosum Curt. |
| Sauromatum guttatum Schott. | Sparmannia africana L. |
| Saxifraga hypnoides L. | Spartium junceum L. |
| — muscoides Wulf. | Spiraea Filipendula L. |
| — peltata Torr. | — sorbifolia L. |
| — umbrosa L. | — Ulmaria L. |
| Scabiosa arvensis L. | Stachys Betonica Benth. |
| — magnifica Hort. | Symporicarpus racemosus |
| — montana Bieb. | Michx. |
| — succisa L. | Symphytum officinale L. |
| Scilla hispanica Mill. | Syringa vulgaris L. |
| — sibirica Andr. | |
| — sibirica var. alba Hort. | Tagetes erecta L. |
| Scorpiurus muricata L. | Taraxacum officinale Wigg. |
| — vermiculata L. | Taxus baccata L. |
| Scrophularia nodosa L. | Tellima grandiflora R. Br. |
| Secale cereale L. | Tetragonia expansa Murr. |
| Sedum Aizoon L. | Tetranema mexicanum Benth. |
| — album L. | Thalia dealbata Fras. |
| Sempervivum annuum C. Sm. | Thalictrum flavum L. |
| — globiferum L. | — L. var. angustifolium. |
| — tectorum L. | — minus L. |
| Senecio abrotanifolius L. | — spuarrosum Steph. |
| — articulatus Sch. Bip. | Thermopsis fabacea DC. |
| — Cineraria DC. | Thlaspi arvense L. |
| — Petasitis DC. | Thuya occidentalis L. |
| Sherardia arvensis L. | Tilia platyphyllos Scop. |
| Silene Armeria L. | Torenia Fournieri Lind. |
| — caucasica Boiss. | Trichosanthes cucumerina L. |
| — Cucubalus Wibel. | Trifolium pratense L. |
| — pendula L. | — rubens L. |
| — Schafta Gmel. | Triticum vulgare Vill. |
| — viridiflora L. | Trollius europaeus L. |
| Silphium perfoliatum L. | Tropaeolum majus L. |
| Silybum eburneum Coss et Dur. | — peregrinum L. |
| — Marianum Gaertn. | Tunica Saxifraga Scop. |
| Sisymbrium Alliaria Scop. | Tussilago Farfara L. |
| Solanum Capsicastrum L. | |
| — Dulcamara L. | Urena tomentosa Blume. |
| — Lycopersicum L. | Urtica dioica L. |
| — Melongena L. | — urens L. |
| — nigrum L. | |
| — villosum Mnch. | Valeriana dioica L. |
| Solidago Virgaurea L. | — officinalis L. |
| Sonchus arboreus DC. | |

Valerianella membranacea
Loisel.
Verbascum nigrum L.
— *phoeniceum* L.
— *thapsiforme* Schrad.
— *Thapsus* L.
Verbena officinalis L.
Veronica Chamaedrys L.
— *incana* L.
— *lanceolata* Benth.
— *longifolia* L.
— *spicata* L.
Viburnum Lentago L.
— *Opulus* L.

Vicia Faba L.
— *unijuga* A. Br.
Vincetoxicum luteum Hoffgg. et
Link.
— *medium* Decne.
Viola cornuta L. var. *alba* Hort.
— *declinata* Waldst. et Kit.
— *mirabilis* L.
— *odorata* L. var. *alba* Hort.
— *tricolor* L.
— — var. *grandiflora* Hort.
Vitis Henryana Hemsl.
Zea Mays L.

UTRECHT, Décembre 1924.

LE DIRECTEUR DU JARDIN
F. A. F. C. WENT.

LE JARDINIER-CHEF
J. K. BUDDE.

