



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433655>

24
CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE
DE L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT EN

1926

Ranger.



UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4216 3513

CATALOGUE DES GRAINES.

- | | |
|---|--|
| <i>Abrus precatorius</i> L. | <i>Althaea officinalis</i> L. |
| <i>Acanthostachys strobilacea</i> Link. | — <i>rosea</i> Cav. |
| <i>Acanthus longifolius</i> Poir. | <i>Alyssum alpestre</i> L. |
| <i>Achillea Millefolium</i> L. | — <i>Benthami</i> Hort. |
| — <i>Ptarmica</i> L. | — <i>sinuatum</i> L. |
| <i>Aconitum ferox</i> Wall. | <i>Ammobium alatum</i> R. Br. |
| — <i>Napellus</i> L. | <i>Amsonia Tabernaemontana</i> Walt. |
| <i>Actaea spicata</i> L. | <i>Anacampseros filamentosa</i> Sims. |
| <i>Adonis aestivalis</i> L. | <i>Anagallis arvensis</i> L. |
| <i>Aegopodium Podagraria</i> L. | <i>Anastatica hierochuntica</i> L. |
| <i>Aethusa Cynapium</i> L. | <i>Anchusa itatica</i> Retz. var. <i>Drop-</i> |
| <i>Agapanthus umbellatus</i> L'Hérit. | <i>more</i> Hort. |
| <i>Ageratum conyzoides</i> L. | — <i>myosotidiflora</i> Lehm. |
| <i>Aglaonema marantifolium</i> Blume. | <i>Anemone Pulsatilla</i> L. |
| <i>Agrimonia Eupatoria</i> L. | <i>Anomatheca cruenta</i> Lindl. |
| <i>Agrostis alba</i> L. | <i>Anthericum Liliago</i> L. |
| — <i>stolonifera</i> L. | <i>Anthriscus Cerefolium</i> Hoffm. |
| <i>Alchemilla alpina</i> L. | — <i>sylvestris</i> Hoffm. |
| — <i>vulgaris</i> L. | <i>Anthurium scandens</i> Engl. |
| <i>Alisma Plantago</i> L. | <i>Antirrhinum majus</i> L. |
| <i>Allium Cepa</i> L. | — — var. <i>peloria</i> Hort. |
| — <i>flavum</i> L. | <i>Apium graveolens</i> L. |
| — <i>hymenorrhizum</i> Ledeb. | <i>Aquilegia alpina</i> L. |
| — <i>Moly</i> L. | — <i>canadensis</i> L. |
| — <i>Porrum</i> L. | — <i>hybrida</i> Hort. |
| — <i>sativum</i> L. | — <i>viridiflora</i> Pall. |
| — <i>Schoenoprasum</i> L. | <i>Aralia racemosa</i> L. |
| — <i>scorodoprasum</i> L. | <i>Arctium majus</i> Bernh. |
| — <i>sphaerocephalum</i> L. | <i>Arenaria foliosa</i> Royle. |
| — <i>ursinum</i> L. | <i>Armeria alpina</i> Willd. |
| <i>Alnus glutinosa</i> Medic. | <i>Arnica montana</i> L. |
| <i>Alonsoa Warscewiczii</i> Rgl. | <i>Artemisia vulgaris</i> L. |
| <i>Alpinia calcarata</i> Rosc. | <i>Arum italicum</i> Mill. |
| <i>Althaea officinalis</i> Cav. | — <i>maculatum</i> L. |

- | | |
|---|---|
| <i>Asarum europaeum</i> L.
<i>Asclepias curassavica</i> L.
<i>Asparagus officinalis</i> L.
<i>Asperula arvensis</i> L.
— <i>cynanchica</i> L.
— <i>orientalis</i> Boiss. et Hohen.
— <i>tinctoria</i> L.
<i>Asphodeline lutea</i> Rchb.
<i>Astragalus alpinus</i> L.
— <i>galegiformis</i> L.
— <i>glycyphyllus</i> L.
<i>Astrantia major</i> L.
— <i>gracilis</i> Bartl.
<i>Atriplex hortensis</i> L.
<i>Atropa Belladonna</i> L.
<i>Aubrieta croatica</i> Schott.
— <i>deltoidea</i> DC.
— — var. <i>Leichtlini</i> Hort.
— — <i>moerheimi</i> Hort.
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.
<i>Avena barbata</i> Brot.
— <i>sterilis</i> L.

<i>Ballota pseudodictamnus</i> Benth.
<i>Banksia marcescens</i> R. Br.
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.
<i>Begonia Evansiana</i> Andr.
— <i>hirtella</i> Link.
— <i>phyllomaniaca</i> Mart.
— <i>semperflorens</i> Link, et Otto.
— — <i>hybrida</i> Hort. <i>Ultrajec-tina</i> .
— <i>venosa</i> Skan.
<i>Bellis perennis</i> L.
<i>Benincasa cerifera</i> Savi.
<i>Berberis vulgaris</i> L.
<i>Bertolonia marmorata</i> Naud.
<i>Beta vulgaris</i> L.
— — <i>Rapa</i> Dumort.
— — <i>rubra</i> Delile.
<i>Betula alba</i> L.
<i>Biophytum sensitivum</i> D.C.
<i>Bowiea volubilis</i> Haw.
<i>Brachypodium sylvaticum</i> Beauv.
<i>Brassica alba</i> Boiss.
— <i>juncea</i> Coss. | <i>Brassica nigra</i> Koch.
— <i>sinapoides</i> Roth.
<i>Briza maxima</i> L.
<i>Browallia grandiflora</i> R. Grah.
<i>Bryonopsis laciniosa</i> Naud.
<i>Bulbina annua</i> Willd.
<i>Bunias orientalis</i> L.
<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.

<i>Caccinea strigosa</i> Boiss.
<i>Calendula arvensis</i> L.
— <i>officinalis</i> L.
<i>Calla palustris</i> L.
<i>Callistemon lanceolatus</i> Sweet.
— <i>salignus</i> Sweet.
<i>Campanula alliariaefolia</i> Willd.
— <i>carpatica</i> Jacq.
— <i>Medium</i> L.
— <i>pilosa</i> Pall.
— <i>rosea</i> Hort.
— <i>persicifolia</i> L.
— <i>rapunculoides</i> L. var. <i>alpina</i> .
— <i>rotundifolia</i> L.
— <i>Trachelium</i> L.
<i>Canna flaccida</i> Rosc.
— <i>humilis</i> Bouché.
— <i>indica</i> L. var.
<i>Cannabis sativa</i> L.
<i>Capsella Bursa pastoris</i> Medic.
<i>Capsicum annum</i> L.
— <i>pendulum</i> Willd.
<i>Caragana arborescens</i> Lam.
<i>Carduus Kernerii</i> Simonk.
<i>Carex arenaria</i> L.
— <i>Pseudocyperus</i> L.
<i>Carmichaelia australis</i> R. Br.
<i>Carpinus Betulus</i> L.
<i>Carum Carvi</i> L.
<i>Celosia cristata</i> L. var. <i>plumosa</i> .
<i>Centaurea Scabiosa</i> L.
<i>Centranthus ruber</i> DC.
<i>Cephalaria alpina</i> Schrad.
<i>Cerastium tomentosum</i> L.
<i>Chaerophyllum aromaticum</i> Jacq.
— <i>aureum</i> L.
— <i>hirsutum</i> L. |
|---|---|

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Cheiranthus Allioni Hort. | Coptis asplenifolia Salisb. |
| — alpinus L. | Coreopsis bicolor Bosse. |
| — Cheiri L. | — hybrida Hort. |
| — Kewensis Hort. Kew. | — tinctoria Nutt. |
| Chelidonium majus L. | Coriandrum sativum L. |
| — — var. laciniatum. | Coriaria myrtifolia L. |
| Chenopodium capitatum Aschers. | Coronilla glauca L. |
| Chionodoxa Luciliae Boiss. | Corydalis bulbosa DC. |
| — sardensis Barr. et Sugden. | — glauca Pursh. |
| Chlorophytum orchidastrum | — lutea D. C. |
| Lind. | Cosmos bipinnatus Cav. |
| Chrysanthemum alpinum L. | Cotoneaster applanata Duthie. |
| — carinatum Schousb. | — horizontalis Decne. |
| — coccineum Willd. | — Simonsii Hort. |
| — coronarium L. | Crambe maritima L. |
| — corymbosum L. | Crocus vernus All. |
| — Leucanthemum L. | Cucumis Melo L. |
| — macrophyllum Wall. | — sativus L. |
| — maximum Ramond. | Cucurbita maxima Duch. turbinaformis. |
| — montanum L. | Cupressus Lawsoniana Andr. |
| — pallens J. Gray. | — — Alumi Hort. |
| — Parthenium Bernh. | Cuscuta Gronovii Willd. |
| — segetum L. | Cyclanthera pedata Schrad. |
| — uliginosum Pers. | Cyperus Papyrus L. |
| Cichorium Intybus L. | Cytisus alpinum Lam. |
| Clarkia elegans Dougl. | — filipes W. et Berth. |
| — pulchella Pursh. | — scoparius Link. |
| Claytonia perfoliata Donn. | |
| Clematis alpina Mill. | Dactylis glomerata L. |
| — heracleafolia D.C. | Dahlia variabilis Desf. |
| — ochroleuca Ait. | Datura inermis Jacq. |
| — recta L. | — Metel L. |
| — Vitalba L. | — species (Lobitobaai). |
| Clerodendron Thomsonae Balf. | — Stramonium L. |
| Clethra arborea Ait. | — — L. var. Tatula. |
| Clitoria Ternatea L. | Daucus Carota L. |
| Clivia miniata Rgl. | Decaisnea Fargesii Franch. |
| Cnicus Diacantha Desf. | Delphinium Ajacis L. |
| — monspessulanus Roth. | — dasyanthum Kar. et Kir. |
| — pratensis Willd. | — elatum L. |
| Cobaea scandens Cav. | — hybridum Steph. |
| Coix Lacryma-jobi L. | Desmodium gyrans DC. |
| Colchicum autumnale L. | Dianella nemorosa Lam. |
| Coleus hybridus Hort. | Dianthus alpinus L. |
| Collinsia bicolor Benth. | — atrorubens All. |
| Commelina tuberosa L. | — banaticus Heuff. |
| Convolvulus undulatus Cav. | |

- | | |
|---|--|
| <i>Dianthus barbatus</i> L.
— <i>Boissieri</i> Willk.
— <i>Caryophyllus</i> L.
— <i>deltoides</i> L.
— <i>fragrans</i> Bieb.
— <i>graniticus</i> Jord.
— <i>plumarius</i> L.

<i>Dictamnus albus</i> L.
<i>Digitalis purpurea</i> L.
<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> D.C.
— <i>pluvialis</i> Mnch.
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.
— <i>sylvestris</i> Mill.
<i>Drosera capensis</i> L.
<i>Echinocystis lobata</i> Torr. et Gray.
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.
<i>Elymus giganteus</i> Vahl.
<i>Epilobium angustifolium</i> L.
— <i>Dodonaei</i> Vill.
— <i>hirsutum</i> L.
— <i>roseum</i> Schreb.
<i>Epipactis latifolia</i> All.
<i>Eranthis hyemalis</i> Salisb.
<i>Erodium gruinum</i> Ait.
<i>Eryngium giganteum</i> Bieb.
— <i>planum</i> L.
— <i>rigidum</i> L.
<i>Erysimum aureum</i> Bieb.
— <i>cheiranthoides</i> L.
— <i>Peroeskianum</i> Fisch et May.
<i>Erythroxylon Coca</i> Lam.
<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.
<i>Euonymus fimbriatus</i> Wall.
— <i>latifolius</i> Mill.
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.
— <i>petiolare</i> Moc. et Sesse.
<i>Euphorbia exigua</i> L.
— <i>helioscopia</i> L.
— <i>heterophylla</i> L.
— <i>Lathyrus</i> L.
— <i>Myrsinites</i> L.
— <i>Peplis</i> L.
— <i>segetalis</i> L.
— <i>Welwitschii</i> Boiss et Reut.
<i>Fagopyrum esculentum</i> Mnch.
— <i>tataricum</i> Gaertn. | <i>Fagus sylvatica</i> L.
<i>Fatsia japonica</i> Decne.
<i>Festuca arundinacea</i> Vill.
— <i>ovina</i> L.
— <i>pratensis</i> L.
— <i>rubra</i> L.
<i>Ficus diversifolia</i> Blume.
— <i>lucida</i> Ait.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.
<i>Francoa sonchifolia</i> Cav.
<i>Fraxinus excelsior</i> L.
<i>Fritillaria Meleagris</i> L.
— — <i>alba</i> .
<i>Fuchsia boliviiana</i> Carr.
— <i>procumbens</i> R. Cunn.
<i>Funkia glauca</i> Siebold.
— <i>ovata</i> Spreng.
— <i>Sieboldiana</i> Hook.

<i>Galega officinalis</i> L.
<i>Galium aparine</i> L.
— <i>purpureum</i> L.
<i>Galtonia candicans</i> Decne.
<i>Gaura biennis</i> L.
<i>Genista sagittalis</i> L.
<i>Gentiana Kesselringi</i> Rgl.
— <i>lagodechiana</i> Kusn.
— <i>ochroleuca</i> Froel.
— <i>straminea</i> Maxim.
— <i>tibetica</i> King.
<i>Geranium albiflorum</i> Ledeb.
— <i>bohemicum</i> L.
— <i>macrorrhizum</i> L.
— <i>nodosum</i> L.
— <i>pratense</i> L.
— — var. <i>pallidum</i> .
— <i>sanguineum</i> L.
<i>Geum rivale</i> L.
— <i>urbanum</i> L.
<i>Gilia tricolor</i> Benth.
<i>Gladiolus hybridus</i> Hort.
— <i>primulinus</i> Baker.
<i>Glaucium flavum</i> Crantz.
<i>Gloriosa Rothschildiana</i> O'Brien.
<i>Glycine Soja</i> S. et Z.
<i>Gossypium herbaceum</i> L. |
|---|--|

- Gypsophila elegans* Bieb.
— *repens* L.
- Hedera Helix* L.
Hedychium Gartnerianum Griff.
— *Horsfieldii* R. Br.
- Hedysarum multijugum* Maxim.
— *obscurum* L.
- Helenium autumnale* L.
Helianthemum halamifolium.
Pers.
— *hirtum* Mill.
— *roseum* Mill.
- Helianthus annuus* L.
— *laevis* L.
- Heliopsis laevis* Pers.
- Hemerocallis minor* Mill.
- Hesperis matronalis* L.
- Hieracium aurantiacum* L.
— *gymnocephalum* Griseb.
- Holcus mollis* L.
- Hordeum vulgare* L.
— *secalinum* Schreb.
- Hutchinsia patraea* Ait.
- Hyacinthus dubius* Guss.
— *orientalis* L. var.
- Hydrolea spinosa* L.
- Hyoscyamus niger* L.
- Hypericum Androsaemum* L.
— *barbatum* L.
— *hirsutum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tomentosum* L.
- Hyssopus officinalis* L.
- Iberis amara* L.
- Ilex Aquifolium* L.
- Impatiens Balfouri* Hook f.
— *Balsamina* L.
— *Noli-tangere* L.
— *parviflora* DC.
- Inula Helenium* L.
- Iris Bartoni* Foster.
— *flavescens* Red.
— *graminea* L.
- Iris ochroleuca* L.
— *Pseudacorus* L.
— *sibirica* L.
— *japonica* Miq.
— *variegata* L.
- Isatis tinctoria* L.
- Jasione montana* L.
- Juncus effusus* L.
- Jussiaea longifolia* L.
- Kniphofia aloides* Mnch.
- Laburnum anagyroides* Medic.
- Lactuca muralis* E. Mey.
— *perennis* L.
- Lagenaria vulgaris* Ser.
- Lagurus ovatus* L.
- Lamium album* L.
- Lathyrus niger* Bernh.
— *odoratus* L.
— *sativus* L.
— — var. *Wagneri*.
— *vernus* Benth.
- Lavatera arborea* L.
— *cashemiriana* Cambess.
— *trimestris* L.
- Leontopodium alpinum* Cass.
- Leonurus Cardiaca* L.
- Lepidium sativum* L.
— *virginicum* L.
- Leucojum aestivum* L.
- Lens esculenta* Mnch.
- Levisticum officinale* Koch.
- Lilium Martagon* L.
- Limnocharis emarginata* Humb.
et Bonpl.
- Linum arboreum* L.
— *grandiflorum* Desf.
— *perenne* L.
— *usitatissimum* L.
- Loasa parviflora* Schrad.
- Lobelia Erinus* L. var.
— *fulgens* Willd. var. *Queen Victoria*.
— *syphilitica* L.

- Lolium multiflorum* Lam.
 — *perenne* L.
 — *temulentum* L.
Luffa aegyptiaca Mill.
Lupinus arboreus Sims.
 — *polyphyllus* Ldl.
 — — *albus* Hort.
 — — *Moerheimi* Hort.
 — — *perennis* L.
 — *luteus* L.
Lychnis alba Mill.
 — *alpina* L.
 — *chalcedonica* L.
 — *dioica* L.
 — *Flos-Jovis* Desr.
 — *Githago* Scop.
 — *Viscaria* L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Lythrum Salicaria L.

Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
 — *brasiliensis* Desr.
 — *crispa* L.
 — *grandiflora* C. Morr.
 — *sylvestris* L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria Chamomilla L.
Melica altissima L.
Melilotus alba Desr.
Mercurialis annua L.
Meum athamanticum Jacq.
Mimosa pudica L.
 — *rubicaulis* Lam.
Mimulus luteus L.
Molinia caerulea Mnch.
Momordica Charantia L.
 — *involuta* E. Mey.
 — *Schinzii* Coqn.
Morina Coulteriana Royle.
Murraya exotica L.
Muscari botryoides Mill.
Myosotis sylvatica Hoffm.
 — — var. *Indigo King*. Hort.
Myrrhis odorata Scop.
Myrtus Ugni Molina.
Napaea dioica L.

Nardus stricta L.
Nemesia strumosa Benth.
Nepeta Glechoma Benth.
 — *grandiflora* Bieb.
Nertera depressa B. et S.
Nesaea salicifolia H. B. et K.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana glauca R. Grah.
 — *Sanderae* Hort. Sand.
 — *silvestris* Speg. et Comes.
 — *Tabacum* L.
 — — var. *macrophylla* Hort.
Nigella damascena L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Nymphaea capensis Thunb.
 — *stellata* Willd.

Oenanthe pimpinelloides L.
 — *Lachenalii* C. C. Gmel.
Oenothera biennis L.
 — — *sulphurea* Hort.
 — *tetraptera* Cav.
Omphalodes linifolia Mnch.
Ononis spinosa L.
Onopordon Acanthium L.
Origanum vulgare L.
Orobanche Hederae Duby.
 — *minor* Sutt.
Oryza sativa L.
 — — *mutica* Hort.
 — — *rubribarbis* Hort.
Oxalis floribunda Lehm.

Paeonia officinalis L.
Palisota Barteri Hook f.
 — *bracteosa* C. B. Clarke.
Panicum maximum Jacq.
 — *miliaceum* L.
 — *plicatum* Lam.
 — *sanguinale* L.
Papaver Argemone L.
 — *bracteatum* Lindl.
 — *caucasicum* Bieb.
 — *dubium* L.
 — *Heldreichii* Boiss.
 — *lateritium* C. Koch.

- Papaver nudicaule* L.
 — — var. *roseum* Hort.
 — *oreophyllum* Rupr.
 — *orientale* L.
 — *persicum* Lindl.
 — *pilosum* Sibth. et Sm.
 — *Rhoeas* L.
 — *rupifragum* B. et R.
 — *somniferum* L.
 — — fl. pl. Hort.
 — — *monstrosum* Hort.
 — — *nigrum* Hort.
 — — *tauricolum* Boiss.
Parietaria officinalis L.
Passiflora suberosa L.
Pavonia spinifex Cav.
Pentstemon gentianoides Poir.
Peperomia eburnea Linden.
Petroselinum sativum L.
Petunia hybrida Hort.
Peucedanum sativum Benth. et Hook.
Phacelia congesta Hook.
 — *tanacetifolia* Benth.
Phalaris arundinacea L.
 — *canariensis* L.
Phaseolus multiflorus Lam.
Philadelphus coronarius L.
Phleum alpinum L.
 — *pratense* L.
Phlomis armeniaca Willd.
 — *orientalis* Mill.
Physalis Alkekengi L.
Physochlaina orientalis G. Don.
Phytolacca decandra L.
 — *dioica* L.
Pimpinella magna L.
Pisum sativum L.
Plantago alpina L.
 — *lanceolata* L.
 — *major* L.
 — *media* L.
 — *Psyllium* L.
 — *subulata* L.
Poa bulbosa L. var. *vivipara*.
 — *gracilis* Desf.
 — *nemoralis* L.
- Polemonium caeruleum* L.
 — — var. *album* Hort.
 — *reptans* L.
Polygonatum multiflorum All.
Potentilla argyrophylla Wall.
 — *aurea* L.
 — *gracilis* Dougl.
 — *hybrida* Miss Wilmott.
 — *recta* L.
 — *rupestris* L.
Poterium Sanguisorba L.
Primula japonica A Gray.
 — *officinalis* Jacq.
Prunella grandiflora Jacq.
 — *vulgaris* L.
Prunus Avium L.
Ptelea trifoliata L.
Pyrus Aria Ehrh.
 — *Aucuparia* Ehrh.
 — *baccata* L.
 — *communis* L.
 — *intermedia* Ehrh.
 — *japonica* Thunb.
- Quamoclit vulgaris* L.
Ranunculus bulbosus L.
 — *repens* L.
Raphanus sativus L.
Rehmannia elata Brown.
Reseda alba L.
 — *glaуca* L.
 — *odorata* L.
 — *Phyteuma* L.
Rheum undulatum L.
Rhinanthus major Ehrh.
Rhoeo discolor Hance.
Rhynchosia phaseoloides DC.
Ribes rubrum L.
Ricinus communis L.
Rivina aurantiaca Warsz.
 — *humilis* L.
Rosa stylosa Desv.
 — *villosa* L.
Rudbeckia laciniata L.
Ruellia rosea Hemsl.
Rumex Acetosa L.
 — *Patientia* L.

- Rumex sanguineus L.
 Ruta graveolens L.
 — montana Mill.
- Sagittaria montevidensis Cham.
 et Schl.
- Salvia argentea L.
 — glutinosa L.
 — officinalis L.
 — pratensis L.
 — Sclarea L.
 — splendens Ker-Gawl.
 — verticillata L.
- Sambucus nigra L.
 Sanicula europaea L.
 Saponaria officinalis L.
 Sauromatum guttatum Schott.
 Saxifraga hypnoides L.
 — peltata Torr.
- Scabiosa arvensis L.
 — magnifica Hort.
 — montana Bieb.
 — ochroleuca L.
 — succisa L.
- Schizanthus pinnatus R. et Pav.
 Scilla hispanica Mill.
 — sibirica Andr.
 — sibirica var. alba Hort.
- Scorpiurus muricata L.
 — vermiculata L.
- Scorzonera hispanica L.
 Scrophularia nodosa L.
 Secale cereale L.
 Sedum Aizoon L.
 — album L.
- Sempervivum globiferum L.
 Senecio abrotanifolius L.
 — Cineraria DC.
 — Petasitis DC.
- Sherardia arvensis L.
 Sicyos angulata L.
 Silene alpestris Jacq.
 — apetala Willd.
 — Armeria L.
 — caucasica Boiss.
 — Cucubalus Wibel.
 — pendula L.
- Silene Schafta Gmel.
 — viridiflora L.
- Silphium perfoliatum L.
 Silybum eburneum Coss et Dur.
 — Marianum Gaertn.
- Sisymbrium Alliaria Scop.
- Solanum Capsicastrum L.
 — Dulcamara L.
 — Lycopersicum L.
 — nigrum L.
- Sonchus arboreus DC.
 Sorghum vulgare Pers.
 Sophora tetraptera J. Mill.
 Sparganium ramosum Curt.
 Sparmannia africana L.
 Spartium junceum L.
 Specularia Speculum A. DC.
 Spinacia oleracea L.
 Spiraea Filipendula L.
 — sorbifolia L.
 — Ulmaria L.
- Stachys Betonica Benth.
 — rugosa Ait.
- Symporicarpus racemosus
 Michx.
- Symphytum aspernum Donn.
 — officinale L.
- Syringa vulgaris L.
- Tagetes erecta L.
 Taraxacum officinale Wigg.
 Taxus baccata L.
 Tellima grandiflora R. Br.
 Tetragonia expansa Murr.
 Tetranema mexicanum Benth.
 Thalia dealbata Fras.
 Thalictrum flavum L.
 — — L. var. angustifolium.
 — minus L.
 — spuarrosum Steph.
- Thermopsis fabacea DC.
- Thlaspi arvense L.
 Thuya occidentalis L.
 Tilia platyphyllos Scop.
 Torenia Fournieri Lind.
 Trichosanthes Anquina L.
 — cucumerina L.

Trifolium pratense L.
 — *rubens* L.
Trollius europaeus L.
Tropaeolum majus L.
 — *peregrinum* L.
Tunica Saxifraga Scop.
Tussilago Farfara L.

Urtica dioica L.
 — *urens* L.

Valeriana dioica L.
Valerianella membranacea
 Loisel.
Verbascum nigrum L.
 — *phoeniceum* L.
 — *thapsiforme* Schrad.
 — *Thapsus* L.

Verbena officinalis L.
Veronica incana L.
 — *lanceolata* Benth.
 — *longifolia* L.
 — *spicata* L.
Viburnum Lentago L.
 — *Opulus* L.
Vicia Faba L.
 — *unijuga* A. Br.
 — *medium* Decne.
Viola cornuta L. var. *alba* Hort.
 — *declinata* Waldst. et Kit.
 — *odorata* L. var. *alba* Hort.
 — *tricolor* L.
 — — var. *grandiflora* Hort.
Vitis Henryana Hemsl.
Zea Mays L.

Utrecht, Décembre 1926.

LE DIRECTEUR DU JARDIN
 F. A. F. C. WENT.

LE JARDINIER-CHEF
 J. K. BUDDE.

