



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433656>

VWM 1326

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE
DE L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT EN

1928



UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4216 3455

- Calendula officinalis* L.
Callistemon salignus Sw.
Callistephus hortensis Cass.
Caltha palustris L.
Campanula alliariaefolia Willd.
 — *carpatica* Jacq.
 — *garganica* Tenore.
 — *persicifolia* L.
 — *pilosa* Pall.
 — *rapunculoides* L.
 — *Trachelium* L.
Canna flaccida Rosc.
Cannabis sativa L.
Capsella Bursa pastoris Medic.
Capsicum annuum L.
Caragana arborescens Lam.
Carduus Kernerii Simonk.
Carmichaelia australis R. Br.
Carum Petroselinum Benth. et
Hock.
Castanea sativa Mill.
Centaurea Cyanus L.
 — *Jacea* L.
 — *montana* L.
 — *Scabiosa* L.
Centranthus ruber D. C.
Cephalaria alpina Schrad.
Cerastium alpinum L.
 — *tomentosum* L.
Ceropegia Woodii Schlecht.
Chaenomelis japonica Lindl.
Cheiranthus alpinus L.
 — *Cheiri* L.
 — *Kewensis* Hort.
Chelidonium majus L.
 — — var: *laciniatum* Mill.
Chenopodium ambrosioides L.
 — *Bonus-Henricus* L.
 — *Quinoa* Willd.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Chirita Horsfieldii R. Br.
Chlorophytum Orchidastrum
Lindl.
- Chrysanthemum coccineum*
Willd.
 — *coronarium* L.
 — *corymbosum* L.
 — *Leucanthemum* L.
 — *macrophyllum* Waldst. et
Kit.
 — *pallens* J. Gay.
 — *Parthenium* Bernh.
Clarkia elegans Dougl.
Claytonia sibirica L.
Clethra arborea Ait.
Cnicus pratensis Willd.
Coffea arabica L.
Coix Lacryma-Jobi L.
Coleus aromaticus Benth.
Collinsia bicolor Benth.
Colutea arborescens L.
Commelinia benghalensis L.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis bicolor Bosse.
 — *grandiflora* Nutt.
Coriandrum sativum L.
Cornus alba L.
Corydalis bulbosa D. C.
 — *lutea* D. C.
Corylus Avellana L.
Cotoneaster Dielsiana Pritz.
 — *horizontalis* Decne.
 — *Simonsii* Hort.
Cotyledon globosa Hort.
Crataegus Lavallei Hérincq.
 — *Oxyacantha* L.
Crocus vernus All.
Crotalaria usaramoensis E. G.
Baker.
Cucumis Melo L.
 — *sativus* L.
Cucurbita Pepo L.
Cuphea lanceolata Ait.
Cyperus adenophorus Schrad.
 — *alternifolius* L.
 — *Papyrus* L.

- Cytisus filipes* Webb. et Berth.
 — *racemosus* Hort.
 — *scoparius* Link.
- Dahlia variabilis* Desf.
Dalechampia Roezliana Muell.
Daphne Mezereum L.
Datura inermis Jacq.
 — *Stramonium* L.
Delphinium Ajacis L.
 — *Consolida* L.
 — *dasyanthum* Kar. et Kir.
 — *elatum* L.
 — *grandiflorum* L.
 — *hybridum* Steph.
Dianella nemorosa Lam.
Dianthus alpinus L.
 — *atrorubens* All.
 — *barbatus* L.
 — *chinensis* L.
 — *deltoides* L.
 — *plumarius* L.
 — *superbus* L.
Dictamnus albus L.
Didymocarpus Horsfieldi Horsf.
Digitalis gloxinoides Carr.
 — *purpurea* L.
 — — L. var: *peloria*.
Dimorphotheca aurantiaca D. C.
Dipsacus sylvestris Mill.
Dolichos Lablab L.
Dorstenia arifolia Lam.
 — *Contrajerva* L.
Doryanthes Palmeri W. Hill.
Dracocephalum Moldavica L.
Drosera capensis L.
 — *intermedia* Hayne.
 — *rotundifolia* L.
Dijkia rariflora Schult.
- Ecballium Elaterium* A. Rich.
Echinops Ritro L.
Elatostema sesquifolium Hassk.
- Epilobium angustifolium* L.
 — *Dodonaei* Vill.
 — *roseum* Schreb.
Eranthis hyemalis Salisb.
Erigeron glabellus Nutt.
Erodium cicutarium L'Hérit.
 — *gruinum* Ait.
Eryngium giganteum Bieb.
 — *rigidum* Lam.
Erysimum Perofskianum Fisch et Mey.
Erythroxylum Coca Lam.
Esscholzia californica Cham.
Eucharidium grandiflorum Fisch et Mey.
Eupatorium petiolare Mocc et Sesse.
Euphorbia Esula L.
 — *pilulifera* L.
 — *triangularis* Desf.
Evonymus europaeus L.
- Fagopyrum esculentum* Moench.
 — *tataricum* Gaertn.
Fagus sylvatica L.
Festuca ovina L.
Ficus diversifolia Bl.
Foeniculum vulgare Mill.
Fuchsia corymbiflora Ruiz et Pav.
 — *procumbens* R. Cunn.
Funkia glauca Siebold.
- Gaillardia lanceolata* Michx.
Galega officinalis L.
Galium Aparine L.
Galtonia candicans Decne.
Genista sagittalis L.
Geranium albiflorum Ledeb.
 — *bohemicum* L.
 — *pratense* L.
 — *sanguineum* L.
 — *sylvaticum* L.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <i>Geum rivale</i> L. | <i>Isoloma Lindeniana</i> Regel. |
| — <i>urbanum</i> J. Buch. | <i>Iris ochroleuca</i> L. |
| <i>Gladiolus primulinus</i> Baker. | |
| <i>Globularia vulgaris</i> L. | <i>Juncus effusus</i> L. |
| <i>Gloriosa Rotschildiana</i> O. Brien. | <i>Jussiaea longifolia</i> D. C. |
| — <i>simplex</i> L. | |
| — <i>superba</i> L. | |
| <i>Glycine Soja</i> Sieb. et Zucc. | <i>Klugia Notoniana</i> A. D. C. |
| <i>Gunnera chilensis</i> Lam. | <i>Kniphofia praecox</i> Baker. |
| <i>Gypsophila elegans</i> Bieb. | |
| <i>Hedychium coccineum</i> Buch et Ham. | <i>Laburnum alpinum</i> J. Presl, |
| — <i>Horsfieldii</i> R. Br. | — <i>anagyroides</i> Medic. |
| <i>Helenium autumnale</i> L. | <i>Lactuca perennis</i> L. |
| — <i>Hoopesii</i> A. Gray. | — <i>quercina</i> L. |
| <i>Helianthemum variabile</i> Spach. | — <i>Scariola</i> L. |
| <i>Helianthus annuus</i> L. | — <i>virosa</i> L. |
| <i>Heliotropium peruvianum</i> L. | <i>Lagurus ovatus</i> L. |
| <i>Hesperis matronalis</i> L. | <i>Lamium album</i> L. |
| <i>Hibiscus Manihot</i> L. | <i>Lathyrus Aphaca</i> L. |
| <i>Hieracium aurantiacum</i> L. | — <i>niger</i> Bernh. |
| <i>Hordeum bulbosum</i> L. | — <i>sativus</i> L. |
| — <i>distichon</i> L. | — <i>vernus</i> Bernh. |
| — <i>vulgare</i> L. | <i>Lavandula vera</i> D. C. |
| <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. | <i>Lavatera trimestris</i> L. |
| <i>Hyacinthus dubius</i> Guss. | <i>Lens esculenta</i> Moench. |
| — <i>orientalis</i> L. | <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. |
| <i>Hydrolea spinosa</i> L. | <i>Lepidium sativum</i> L. |
| <i>Hyoscyamus niger</i> L. | <i>Leucaena glauca</i> Benth. |
| <i>Hypericum Androsaemum</i> L. | <i>Leucojum aestivum</i> L. |
| — <i>floribundum</i> Ait. | <i>Levisticum officinale</i> Koch. |
| — <i>hirsutum</i> L. | <i>Limnocharis emarginata</i> Humb. |
| — <i>perforatum</i> L. | <i>Linum perenne</i> L. |
| — <i>quadrangulum</i> L. | — <i>usitatissimum</i> L. |
| <i>Hyssopus officinalis</i> L. | <i>Loasa parviflora</i> Schrad. |
| <i>Iberis sempervirens</i> L. | <i>Lobelia Erinus</i> L. |
| <i>Ilex Aquifolium</i> L. | — <i>syphilitica</i> L. |
| <i>Impatiens Balsamina</i> L. | <i>Lolium temulentum</i> L. |
| — <i>parviflora</i> D. C. | <i>Lotus ornithopodioides</i> L. |
| <i>Inula Helenium</i> L. | <i>Lunaria annua</i> L. |
| <i>Isatis alpina</i> All. | <i>Lupinus Cruckshanksii</i> Hook. |
| | — <i>luteus</i> L. |
| | — <i>perennis</i> L. |
| | — <i>polyphyllus</i> Lindl. |
| | <i>Luzula albida</i> D. C. |

- Lychnis alpina* L.
 — *chalcedonica* L.
 — *Flos-Jovis* Desr.
 — *Githago* Scop.
 — *Viscaria* L.
- Lycopersicum esculentum* Mill.
Lythrum Salicaria L.
- Malope trifida* Cav.
Malpighia glabra L.
Malus Scheideckeri x Zabel.
Malva crispa L.
 — *sylvestris* L.
Matricaria chamomilla L.
 — *inodora* L.
Matthiola incana R. Br.
Melaleuca hypericifolia Sm.
 — *Preissiana* Schau.
Mentha Pulegium L.
 — *viridis* L.
Mercurialis annua L.
Metrosideros tomentosa A. Rich.
Meum athamanticum Jacq.
Mimosa pudica L.
Mimulus luteus L.
Modiola multifida Moench.
Monophyllaea Horsfieldii R. Br.
Murraya exotica L.
Myosotis palustris Lam.
 — *sylvatica* Hoffm.
Myrrhis odorata Scop.
- Nelumbium speciosum* Willd.
Nemesia versicolor E. Mey.
Nepeta Glechoma Benth.
 — *Mussini* Spreng.
Nertera depressa Banks et Soland.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
 — *Tabacum* L.
Nigella damascena L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
- Nymphaea capensis* Thunb.
 — *Lotus* L.
- Ocimum Basilicum* L.
Oenanthe pimpinelloides L.
Oenothera biennis L.
 — — var. *Lamarkiana*
 — *glaucia* Michx.
 — *Whitneyi* A. Gray.
Ononis spinosa L.
Onopordon Acanthium L.
Orchis maculata L.
Origanum vulgare L.
Orobanche Hederae Duby.
Oryza sativa L.
 — — var. *atropurpurea*.
 — — var. *Carolineana*.
 — — var. *glutinosa*.
 — — var. *rubribarbis*.
Oxybaphus nyctagineus Sweet.
Oxyria digyna Hill.
- Palisota bracteosa* C.B.
Panicum miliaceum L.
 — *plicatum* L.
- Papaver Argemone* L.
 — *dubium* L.
 — *lateritium* C. Koch.
 — *orientale* L.
 — *pilosum* Sibth et Sm.
 — *Rhoeas* L.
 — *sonniferum* L.
- Parietaria officinalis* L.
Passiflora suberosa L.
Pavonia spinifex Cav.
Pelargonium zonale L'Herit.
Pentstemon gentianoides Poir.
Peperomia eburnea Linden.
 — *pellucida* H. B. et K.
 — *resedaeiflora* Linden et André.
 — *scandens* Ruiz et Pav.
Petunia violacea Lindl.

Verbascum nigrum L.
 — *phoeniceum* L.
 — *thapsiforme* Schrad.
Verbena officinalis L.
Veronica longifolia L.
Viburnum Lentago L.
Vicia Faba L.
Viola cornuta L.
 — *gracilis* Sibth. et Sm.

Viola odorata L.
 — *tricolor* L. var. *grandiflora*.
Xanthium spinosum L.
Zea Mais L.
 — — var. *alba*.
Zinnia elegans Lacq.

UTRECHT, Décembre 1928.

LE DIRECTEUR DU JARDIN
 F. A. F. C. WENT.

LE JARDINIER-CHEF
 D. J. ROMEYN.

Drosera
caviflora

~~*Pellaea glauca*~~

Anemone
- *collina* -

~~*Diplazium*~~

~~*gymnophyllum*~~ *Petersenii*

Adiantum
- *diaphanum* -

~~*Pellaea*~~
~~*asplenifolia*~~