



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433657>

VWM1326

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE
DE L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT EN

1930

44



UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4216 3398

CATALOGUE DES GRAINES.

FILICES.

- Adiantum cuneatum* Langsd. et Fisch.
 — *diaphanum* Bl.
 — *gracillimum* Moore.
 — *grandiceps* Hort.
 — *hispidulum* Sw.
 — *macrophyllum* Sw.
 — *Pacotti* Hort.
 — *reniforme* L.
 — *tenerum* Sw.
Alsophila australis R.Br.
Aneimia collina Raddi.
 — *phyllitidis* (L) Sw.
Angiopteris Miqueliana de Vriese.
Asplenium bulbiferum Forst.
 — *nidus* L.
Athyrium umbrosum (Ait) Pr.
Blechnum brasiliense Desv.
 — *fraxineum* Willd.
 — *gibbum* (Lab) Mett.
Ceropteris calomelanos (L) Und.
 — — — — var. *chrysophylla* Link.
 — — — — var. *Lauchiana* Koch.
Cibotium Schiedeii Schlecht. et Cham.
Davallia solida (Forst) Sw.
 — — var. *Lindleyi* Hk.
Diplazium maximum (D) C. Chr.
 — *Petersenii* (Kze) Christ.
Doodia caudata (Cav.) R. Br.
Drynaria quercifolia (L) J. Sm.
Dryopteris parasitica (L) O. Ktze.
 — *setigera* (Bl) O. Ktze.
Gymnogramma sulphurea (Sw.) Desv.
Hemionitis arifolia (Burm) Moore.
 — *palmata* L.
Hypolepis tenuifolia (Forst) Bernh.
Leptochilus zeylanicus (Houtt) C. Chr.
Microlepia hirta (Klf) Pr.
 — *platyphylla* (Don) J. Sm.
 — *speluncae* (L) Moore.
Nephrolepis exaltata (L) Schott.
 — — — — var. *Piersoni* Hort.
 — — — — var. *Whitmani* Hort.
Pellaea falcata (R. Br) Fée.
 — *hastata* (Thbg) Prantl.
Phyllitis scolopendrium (L) Nwm.
Platycterium bifurcatum (Cav) C. Chr.
 — — — — var. *maius*.
 — *grande* (A Cunn) J. Sm.
 — *Veitchii* (Und) C. Chr.
Polypodium aureum L.
 — — L var: *glaucum*.
 — *iridifolium* (Christ) Diels.
 — *leiorhizum* Wall.
 — *nigrescens* Bl.
 — *Reinwardtii* (Bl) Pr.
Polystichum falcatum (L. fil) Diels.
 — *varium* (L) Pr.
Pteris biaurita L.
 — *cretica* L.
 — — L var: *albo-marginata*.
 — — L var: *Gauthieri*.
 — *flabellata* Thbg.
 — *longifolia* L.

- Pteris multifida* Poir.
 — *Parkeri* Hort.
 — *tremula* R. Br.
 — *tripartita* Sw.
 — *umbrosa* R. Br.

- Salvinia auriculata* Aublet.
Stenochlaena palustris (Burm.)
 Bedd.

- Woodwardia radicans* (L.) Sm.

PHANEROGAMEN.

- Abutilon hybridum* Hort.
 — *Sellovianum* Regel.
Acanthostachys strobilacea Link.
Acanthus longifolius Poir.
Acer Pseudo-Platanus L.
Achillea Millefolium L.
 — *Ptarmica* L.
Aconitum ferox Wall.
 — *Lycocotonum* L.
Acorus Calamus L.
Actinomeris squarrosa Nutt.
Adenophora polymorpha Ledeb.
Adonis vernalis L.
Aechmea Mariae-Reginae H. Wendl.
Aesculus Hippocastanum L.
Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Ageratum conyzoides L.
Aglaonema marantifolium Blume.
Agrimonia Eupatoria L.
Agropyron villosum Link.
Agrostis pallida D. C.
Alchemilla Hoppeana Rchb.
Alisma Plantago L.
Allium flavum L.
 — *hymenorrhizum* Ledeb.
 — *Moly* L.
 — *Porrum* L.
 — *sativum* L.
 — *Schoenoprasum* L.
 — *Scorodoprasum* L.
 — *sphaerocephalum* L.
Alnus glutinosa Medic.
Alonsoa Warscewiczii Regel.
Althaea officinalis L.
 — *rosea* Cav.
Alyssum argenteum Vitm.
Alyssum maritimum Lam.
 — *saxatile* L.
Amaranthus caudatus L.
 — *gangeticus*.
 — *paniculatus* L.
 — *paniculatus* L. var: *speciosus*.
Ammi majus L.
Ammophila arundinacea Host.
Amsonia Tabernaemontana Walt.
Anacampseros filamentosa Sims.
Anagallis arvensis L.
Anemone Pulsatilla L.
Anchusa italica Retz.
Anthemis arvensis L.
 — *tinctoria* L.
Anthericum Liliago L.
Anthurium scandens Engl.
Antirrhinum majus L.
 — *Orontium* L.
Apium graveolens L.
Aquilegia alpina L.
 — *chrysantha* A. Gray.
 — *Skinneri* Hook.
 — *vulgaris* L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Arctium majus Bernh.
Argemone mexicana L.
Aristolochia elegans Mast.
 — *Kaempferi* Willd.
 — *Pistolochia* L.
Armeria alpina Willd.
 — *elongata* Hoffm.
 — *latifolia* Willd.
 — *maritima* Willd.
 — *mauritanica* Wallr.
Arnica montana L.

- Asarum europaeum L.
 Asclepias curassavica L.
 Asparagus plumosus Baker.
 — Sprengeri Regel.
 Asperula cynanchica L.
 — tinctoria L.
 Asphodeline lutea Reichb.
 Aster alpinus L.
 Astragalus baeticus L.
 — falcatus Lam.
 Astrantia gracilis Bartl.
 — major L.
 Atriplex hortensis L.
 Atropa Belladonna L.
 Aubrietia deltoidea D. C.
 Aucuba japonica Thunb.
 Avena barbata Brot.
 — pubescens Huds.
 — sativa L.
 — sterilis L.
- Banksia marcescens** R. Br.
 Baptisia australis R. Br.
 Basella rubra L.
 Begonia gracilis H. B. et K. var:
 luminosa Hort.
 — — H. B. et K. var: Prima-
 donna Hort.
 — Lindleyana Walp.
 — nelumbiifolia Cham et
 Schlecht.
 — phyllomaniaca Mart.
 — tuberosa Lam.
 — venosa Hort.
- Berberis aristata D. C.
 — rubrostilla × Chittenden.
 — vulgaris L.
 — — L. var: atropurpurea.
 — — L. var: Thunbergii.
 — Wilsonae Hemsl. et Wils.
- Bertolonia marmorata Naud. var:
 aenea Naud.
 Betula alba L.
- Billbergia pyramidalis Lindl.
 Biophytum sensitivum D. C.
 Blumenbachia Hieronymi Urb.
 Bocconia cordata Willd.
 Borago officinalis L.
 Bowiea volubilis Haw.
 Brassica alba Bois.
 Briza maxima L.
 Bromus erectus Huds.
 — secalinus L.
 Bulbine annua Willd.
 Bunias orientalis L.
 Burbidgea Schizoecheila × Hort.
 Butomus umbellatus L.
- Calandrinia compressa Schrad.
 Calathea Vandenheckei Regel.
 Calendula officinalis L.
 Callistemon rigidus R. Br.
 — salignus Sw.
 Callistephus hortensis Cass.
 Calvoa sessiliflora Cogn.
 Caltha palustris L.
 Camassia esculenta Lindl.
 Camelina sativa Crantz.
 Campanula alliariaefolia Willd.
 — carpatica Jacq.
 — — Jacq. var: turbinata.
 — garganica Tenore.
 — Medium L.
 — persicillolia L.
 — pilosa Pall.
 — pyramidalis L.
 — rapunculoides L.
 — rotundifolia L.
 — Trachelium L.
- Canna flaccida Rose.
 — indica L.
 Cannabis sativa L.
 Capsella Bursa pastoris Medic.
 Capsicum annuum L.
 Caragana arborescens Lam.

- Carduus Kernerii* Simonk.
Carex scaposa Hort.
Carlina acaulis L.
Carum Petroselinum Benth. et Hook.
Carya amara Nutt.
 — *cordiformis* C. Koch.
Castanea sativa Mill.
Celsia Arcturus Jacq.
Celtis occidentalis L.
Centaurea Cyanus L.
 — *iberica* Trevir.
 — *Jacea* L.
 — *montana* L.
 — *montana* L. var: *alba*.
 — *Scabiosa* L.
Centranthus ruber D. C.
Cephalaria alpina Schrad.
Cerastium alpinum L.
 — *Biebersteinii* D. C.
 — *grandiflorum* Waldst. et Kit.
 — *tomentosum* L.
Cerinthe minor L.
Ceropegia Woodii Schlecht.
Chaenomelis japonica Lindl.
Chamaerops humilis L.
Cheiranthus alpinus L.
 — *Cheiri* L.
 — *Kewensis* Hort.
Chelidonium majus L.
 — — — var: *laciniatum* Mill.
Chenopodium ambrosioides L.
 — *Bonus-Henricus* L.
 — *capitatum* Aschers.
 — *Quinoa* Willd.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
 — *sardensis* Drude.
Chirita Horsfieldii R. Br.
Chlorophytum Orchidastrum Lindl.
Chrysanthemum coccineum Willd.
 — *coronarium* L.
 — *corymbosum* L.
- Chrysanthemum Leucanthemum* L.
 — *macrophyllum* Waldst. et Kit.
 — *maximum* Ramond.
 — *pallens* J. Gay.
 — *Parthenium* Bernh.
 — *praealtum* Vent.
Cistus albidus L.
 — *monspeliensis* L.
Clarkia elegans Dougl.
Clerodendron Thomsonae Balf.
Clethra arborea Ait.
Clivia miniata Regel.
Cneorum tricocon L.
Cnicus pratensis Willd.
Cochlearia officinalis L.
Coffea arabica L.
 — *robusta* Hort.
Coix Lacryma-Jobi L.
Colchicum autumnale L.
Coleus aromaticus Benth.
 — *hybridus* Hort.
Collinsia bicolor Benth.
Collomia coccinea Lehm.
Colutea arborescens L.
Commelina benghalensis L.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis bicolor Bosse.
 — *grandiflora* Nutt.
Coriandrum sativum L.
Coriaria myrtifolia L.
Cornus alba L.
Corydalis bulbosa D. C.
 — *lutea* D. C.
Corylus Avellana L.
Cotoneaster Dielsiana Pritz.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne.
 — *multiflora* Bunge.
 — *Simonsii* Hort.
Cotyledon setosa R. et P.
Crambe maritima L.
Crataegus Lavalleyi Hérincq.
 — *Oxyacantha* L.

- Crataegus Pyracantha* Medic.
Crepis grandiflora Tausch.
Crocus vernus All.
Crossandra undulaefolia Salisb.
Crotalaria anagyroides H. B. et K.
Cucumis Melo L.
 — *sativus* L.
Cucurbita Pepo L.
Cuphea lanceolata Ait.
Cuscuta lupuliformis Krock.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cyperus adenophorus Schrad.
 — *alternifolius* L.
 — *Papyrus* L.
Cyphomandra betacea Sendt.
Cytisus filipes Webb. et Berth.
 — *praecox* Bean.
 — *racemosus* Hort.
 — *scoparius* Link.
- Dahlia variabilis* Desf.
Dalechampia Roezliana Muell.
Daphne Mezereum L.
Datura inermis Jacq.
 — *Stramonium* L.
Delphinium Ajacis L.
 — *Consolida* L.
 — *dasyanthum* Kar. et Kir.
 — *elatum* L.
 — *grandiflorum* L.
 — *hybridum* Steph.
- Desmanthus virgatus* Willd.
Dianella nemorosa Lam.
Dianthus alpinus L.
 — *atrorubens* All.
 — *barbatus* L.
 — *chinensis* L.
 — *deltoides* L.
 — *gloriosus* Hort.
 — *plumarius* L.
 — *superbus* L.
Dictamnus albus L.
 — — L var: *purpureus*.
- Didymocarpus Horsfieldi* Horsf.
Digitalis purpurea L.
 — — L var: *peloria*.
Dimorphotheca aurantiaca D. C.
 — *pluvialis* Moench.
Dipsacus sylvestris Mill.
Dodecatheon Meadia L.
Dolichos Lablab L.
Dorstenia arifolia Lam.
 — *Contrajerva* L.
Dracocephalum Moldavica L.
Drosera capensis L.
 — *intermedia* Hayne.
 — *rotundifolia* L.
 — *spathulata* Labill.
Drymonia spectabilis Mart.
Dijckia rariflora Schult.
- Ecballium Elaterium* A. Rich.
Echinocactus longihamatus Gal.
 — *lophothele* Salm. Dyck.
Echinops Ritro L.
Elatostema sesquifolium Hassk.
Elymus arenarius L.
Epilobium angustifolium L.
 — *Dodonaei* Vill.
 — *roseum* Schreb.
- Eranthis hyemalis* Salisb
Erigeron glabellus Nutt.
Erodium cicutarium L'Hérit.
 — *gruinum* Ait.
Eryngium giganteum Bieb.
 — *planum* L.
 — *rigidum* Lam.
- Erysimum Perofskianum* Fisch. et Mey.
Erythroxylum Coca Lam.
Eschscholzia californica Cham.
Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.
Eugenia costaricensis Berg.
 — *myrtifolia* Sims.
 — *uniflora* Berg.

- Eupatorium petiolare* Mocc. et Sesse.
 — *purpureum* L.
Euphorbia Lathyris L.
 — *pilulifera* L.
Evonymus europaeus L.
 — *latifolius* Mill.
 — *nanus* Bieb.

Fagopyrum esculentum Moench.
 — *tataricum* Gaertn.
Fagus sylvatica L.
Ferula Assa-foetida L.
Festuca ovina L.
Ficus diversifolia Bl.
Foeniculum vulgare Mill.
 — — — var: *dulce*.
Francoa appendiculata Cav.
Fraxinus excelsior L.
Frijillaria Meleagris L.
Funkia glauca Siebold.

Gaillardia lanceolata Michx.
Galanthus Elwesii Hook.
Galega bicolor Boiss. et Haussk.
 — *officinalis* L.
Galium Aparine L.
Galtonia candicans Decne.
Gaura biennis L.
Genista sagittalis L.
Gentiana Cruciata L.
 — *frigida* Haenke.
 — *Pneumonanthe* L.
 — *scabra* Bunge.
 — *sibirica* Hort.
Geranium albiflorum Ledeb.
 — *bohemicum* L.
 — *nodosum* L.
 — *pratense* L.
 — *sanguineum* L.
 — *sylvaticum* L.
Gerbera Jamesonii Hook.
Geum montanum L.
- Geum rivale* L.
 — *urbanum* L.
Gladiolus gandavensis × v. Houtte.
 — *primulinus* Baker.
Globularia vulgaris L.
Gloriosa Rotschildiana O. Brien.
 — *simplex* L.
 — — — var: *Plantii*.
 — *superba* L.
Glycine Soja Sieb. et Zucc.
 — — — — — var: *sem. nigr.*
Gossypium herbaceum L.
Gunnera chilensis Lam.
Gypsophila elegans Bieb.

H*edychium coccineum* Buch. et Ham.
 — *Horsfieldii* R. Br.
Helenium autumnale L.
Helianthemum canariense Michx.
 — *variabile* Spach.
 — *vulgare* Gaertn.
Helianthus annuus L.
Heliotropium peruvianum L.
Helipterum roseum Benth.
Hemerocallis minor Mill.
Hesperis matronalis L.
Heuchera sanguinea Engelm.
Hibiscus Manihot L.
Hieracium aurantiacum L.
Hippeastrum hybridum Hort.
Hordeum bulbosum L.
 — *distichon* L.
 — *maritimum* With.
 — *vulgare* L.
Houttuynia cordata Thunb.
Hyacinthus dubius Guss.
 — *orientalis* L.
Hydrolea spinosa L.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum Androsaemum L.
 — *floribundum* Ait.
 — *hirsutum* L.

Hypericum perforatum L.
 — *quadrangulum* L.
Hyssopus officinalis L.

Iberis coronaria D. Don.
 — *sempervirens* L.
 — *umbellata* L.
Ilex Aquifolium L.
Indigofera australis Willd.
Impatiens Balsamina L.
 — *glandulifera* Arn.
 — *parviflora* D. C.
 — *Sultani* Hook.
Indigofera Gerardiana R. Grah.
Inula Helenium L.
Ipomoea hederacea Jacq.
Iris graminea L.
 — *kashmiriana* Baker.
 — *ochroleuca* L.
 — *Pseudacorus* L.
 — *reticulata* Bieb.
 — *xiphioides* Ehrh.
Isatis alpina All.
Isoloma Lindeniana Regel.
Ixiolirion Pallasii Fisch. et Mey.

Juglans regia L.
Juncus effusus L.
Jussieua decurrens D. C.
 — *longifolia* D. C.
Justicia ventricosa Wall.

Kalanchoë flammea Stapf.
 — *kewensis* × Hort.
Klugia Notoniana A. D. C.
Knautia arvensis Coult.
Kniphofia praecox Baker.

Laburnum alpinum J. Presl.
 — *anagyroides* Medic.
Lactuca perennis L.
 — *quercina* L.
 — *Scariola* L.

Lactuca virosa L.
Lagurus ovatus L.
Lathyrus Aphaca L.
 — *niger* Bernh.
 — *odoratus* L.
 — *sativus* L.
 — *vernus* Bernh.
Lavandula Spica Cav.
 — *vera* D. C.
Lavatera trimestris L.
Lens esculenta Moench.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepidium sativum L.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale Koch.
Ligustrum ovalifolium Hassk.
 — *Regelianum* Kochne.
 — *vulgare* L.
Lilium tigrinum Ker-Gawl.
Limncharis emarginata Humb.
Linum flavum L.
 — *perenne* L.
 — *usitatissimum* L.
Lobelia Erinus L.
 — *fulgens* Willd.
 — *syphilitica* L.
Lolium multiflorum Lam.
Lotus ornithopodioides L.
Lunaria annua L.
Lupinus albus L.
 — *arboreus* Sims.
 — *Cruckshanksii* Hook.
 — *Hartwegii* Lindl.
 — — var: *albus*.
 — *luteus* L.
 — *perennis* L.
 — *polyphyllus* Lindl.
Luzula albida D. C.
Lychnis alpina L.
 — *Flos-Jovis* Desr.
 — *Githago* Scop.
 — *Viscaria* L.
Lycopersicum esculentum Mill.

Lycopersicum esculentum var:
cerasiforme.

— pyriforme Dun.

Lysimachia vulgaris L.

Lythrum Salicaria L.

Magnolia Soulangeana Soul.

Malope trifida Cav.

Malus Sargentii Rehd.

— Scheideckeri × Zabel.

Malva crispa L.

— sylvestris L.

Mammillaria candida Scheidw. var:
rosea.

— chionocephala Purpus.

— megarrhiza B. et R.

— multiceps. Salm Dyck.

Matricaria chamomilla L.

— inodora L.

Matthiola incana R. Br.

Maurandia semperflorens Jacq.

Melaleuca hypericifolia Sm.

Melocactus communis Link. et Otto.

Mentha Pulegium L.

— viridus L.

Mercurialis annua L.

Mesembryanthemum Brunthaleri
Berger.

— cordifolium L.

— linguiforme L.

Metrosideros tomentosa A. Rich.

— villosa Sm.

Meum athamanticum Jacq.

Mimosa pudica L.

Mimulus luteus L.

Mirabilis Jalapa L.

Modiola multifida Moench.

Monarda didima L.

Murraya exotica L.

Muscari botryoides Mill.

Myositis palustris Lam.

— sylvatica Hoffm.

Myrrhis odorata Scop.

Myrtus Ugni Molina.

Nemesia versicolor E. Mey.

Nemophila insignis Benth.

Nepeta Glechoma Benth.

— Mussini Spreng.

Nertera depressa Banks. et Soland.

Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana rustica L.

— Tabacum L.

Nigella damascena L.

Nothoscordum fragrans Kunth.

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

— Lotus L.

Octomelis sumatranus Mig.

Oenanthe pimpinelloides L.

Oenothera biennis L.

— —.var: cruciata.

— —.var: Lamarckiana.

— Drummondii Hook.

— fruticosa L.

— glauca Michx.

— Whitneyi A. Gray.

Olea europaea L.

Oliveranthus elegans Hort.

Omphalodes linifolia Moench.

Onobrychis Caput-galli Lam.

Ononis spinosa L.

Onopordon Acanthium L.

Opuntia Bergeriana Han.

Orchis maculata L.

Origanum vulgare L.

Ornithogalum longibracteatum
Jacq.

Orobanche crenata Forsk.

— Hederac Duby.

Oryza sativa L.

— — — var: atropurpurea.

— — — var: Carolineana.

— — — var: glutinosa.

— — — var: perennis.

- Oryza sativa* L. var: *rubibrarbis*.
Oxalis dormiens Zucc.
Oxybaphus nyctagineus Sweet.
Oxyria digyna Hill.

Palisota bracteosa C. B.
Panicum miliaceum L.
 — *plicatum* L.
Papaver Argemone L.
 — *dubium* L.
 — *lateritium* C. Koch.
 — *nudicaule* L.
 — *orientale* L.
 — *pilosum* Sibth. et Sm.
 — *Rhoeas* L.
 — *somniferum* L.
Parietaria officinalis L.
Passiflora suberosa L.
Pavonia spinifex Cav.
Pelargonium zonale L'Hérit.
Peltiphyllum peltatum Engler.
Pentstemon barbatus Roth.
 — *gentianoides* Poir.
 — *Watsoni* A. Gray.
Peperomia eburnea Linden.
 — *pellucida* H. B. et K.
 — *scandens* Ruiz. et Pav.
Petunia violacea Lindl.
Peucedanum graveolens Benth. et
 Hook.
Phacelia tanacetifolia Benth.
 — *Whitlavia* A. Gray.
Phalaris arundinacea L.
 — *canariensis* L.
Phaseolus multiflorus Willd.
 — *vulgaris* L.
Philadelphus coronarius L.
Phlomis tuberosa L.
Phlox Drummondii Hook.
 — *paniculata* L.
Phyllanthus verrucosus Thunb.
Physalis Alkekengi L.
Physocarpus opulifolius Maxim.
- Physostegia virginiana* Benth.
Phyteuma orbiculare L.
Phytolacca decandra L.
Pilea callitrichoides Blume.
 — *mucosa* Lindl.
 — *Spruceana* Wedd.
Piper peltatum L.
Pisum sativum L.
Pitcairnia punicea Scheidw.
Plantago arborescens Poir.
 — *lanceolata* L.
 — *major* L.
 — *maritima* L.
 — *Psyllium* L.
Platycodon grandiflorum A. D. C.
Polemonium caeruleum L.
Polygonum affine D. Don.
 — *Bistorta* L.
 — *lapathifolium* L.
 — *orientale* L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Poncirus trifoliata Raf.
Potamogeton perfoliatus L.
Potentilla argentea L.
 — *argyrophylla* Wall.
 — *fruticosa* L.
 — *gelida* C. A. Mey.
 — *recta* L.
 — *rupestris* L.
Poterium officinale A. Gray.
 — *Sanguisorba* L.
Primula angustidens Franch.
 — *Bulleyana* Forr.
 — *cortusoides* L.
 — *denticulata* Sm.
 — *elatior* Hill.
 — *floribunda* Wall.
 — *Florindae* Ward.
 — *Forbesii* Franch.
 — *kewensis* W. Wats.
 — *macrocarpa* Maxim.
 — *malacoides* Franch.
 — *Mooreana* Balf. et Smith.

- Primula obconica* Hance.
 — *oblanceolata* Hort.
 — *officinalis* Jacq.
 — *Palinuri* Petagn.
 — *paxiana* Hort.
 — *pulverulenta* Duthie.
 — *saxatilis* Komar.
 — *sinensis* Lindl.
 — *variabilis* Hort.
 — *Veitchii* Duthie.
 — *veris* L.
 — *verticillata* Forsk.
Prunella vulgaris L.
Prunus Cerasus L.
 — *domestica* L.
 — *Mahaleb* L.
 — *Persica* Stokes.
Ptelea trifoliata L.
Puschkinia scilloides Adams.
Pyracantha crenulata Roem.
Pyrus baccata L.
 — *communis* L.

Quercus Robur L.
 — *rubra* L.

Ranunculus arvensis L.
 — *Ficaria* L.
 — *repens* L.
Reseda alba L.
 — *lutea* L.
 — *Luteola* L.
 — *odorata* L.
Rhamnus Frangula L.
Rhaphanus sativus L.
Rhazya orientalis A. D. C.
Rheum compactum L.
 — *Ribes* L.
 — *undulatum* L.
Rhipsalis Swartziana Pfeiff.
Rhodotypos kerrioides Sieb. et
 Zucc.
Rhoeo discolor Hance.
- Ribes alpinum* L.
 — *aureum* Pursh.
 — *Grossularia* L.
 — *rubrum* L.
 — *sanguineum* Pursh.
Ricinus communis L.
 — — — var: *zanzibarensis*.
Rivina aurantiaca Warsz.
 — *humilis* L.
Robinia Pseud-acacia L.
Rosa cinnamomea L.
 — *ferruginea* Vill.
 — *gallica* L.
 — *humilis* Marsh.
 — *Moyesii* Hemsl. et E. H. W.
 — *multiflora* Thunb.
 — *nitida* Willd.
 — *nutkana* Presl.
 — *oxydonia* Boiss.
 — *rubiginosa* L.
 — *rugosa* Thunb.
 — *villosa* L.
 — *Webbiana* Wall.
Rubus biflorus Buch. et Ham.
 — *leucodermis* Dougl.
Rudbeckia laciniata L.
 — *nitida* Nutt.
Ruellia Dipteracanthus Hemsl.
 — *rosea* Hemsl.
 — *solitaria* Vell.
Rumex Acetosa L.
 — *Patiëntia* L.
Ruta graveolens L.

Sagina procumbens L.
Sagittaria montevidensis Cham. et
 Schl.
 — *sagittifolia* L.
Salvia argentea L.
 — *glutinosa* L.
 — *Horminum* L.
 — *officinalis* L.
 — *splendens* Ker-Gawl.

Sambucus nigra L.
 — — — var: *laciniata*.
Saponaria officinalis L.
Satureia hortensis L.
 — *montana* L.
Saxifraga aizoon Jacq.
 — *Cotyledon* L.
 — *Hostii* Tausch.
 — *hypnoides* L.
 — *umbrosa* L.
Scabiosa arvensis L.
 — *australis* Wulf.
Schinus terebinthifolia Raddi.
Schismatoglottis Robelinii Linden.
Scilla festalis Salisb.
 — *sibirica* Andr.
 — — — var: *alba*.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia nodosa L.
Secale cereale L.
Sedum aizoon L.
 — *album* L.
 — *calabricum* Tenore.
 — *kamtschaticum* Fisch et.
 Mey.
 — *Semenovii* Mast.
 — *stoloniferum* S. T. Gmel.
 — *Telephium* L.
 — — — var: *purpureum*.
Sempervivum acuminatum Jacq.
 — *affine* Lamotte.
 — *albidum* Schnittsp. et C. B.
 Lehm.
 — *annuum* C. Sm.
 — *arachnoideum* L.
 — — — var: *Fauconnetti*.
 — — — — *gnaphalium*.
 — — — — *Laggeri*.
 — — — — *piliferum*.
 — *arvenense* Lecoq. et Lam.
 — *assimile* Schott.
 — *atropurpureum* Hort.
 — *barbatum* C. Sm.

Sempervivum blandum Schott. var:
rubicundum.
 — *Boissieri* Hort.
 — *Braunii* Funck.
 — *bryndes* Hort.
 — *elegans* Lagg.
 — *Ferrieri* Hort.
 — *fimbriatum* Schnittsp. et
 C. B. Lehm.
 — — — — — var: *roseum*.
 — *Funckii* F. Braun.
 — *Gaudini* Crist.
 — *glaucum* Tenore var:
Comollii.
 — — — — *Schlehanii*.
 — *globiferum* L.
 — *Haworthii* Hort.
 — *hirtum* L.
 — *Lewmanni* Hort.
 — *Moggridgei* de Smet.
 — *montanum* L. var: *juratense*.
 — *Pallasi* Hort.
 — *patens* Griseb. et Schenk.
 — — — — var: *Heuffelii*.
 — *Pittonii* Schott.
 — *Pomelli* Lamotte.
 — — — var: *Verloti*.
 — *pyrenaicum* Lamotte.
 — *rupestre* Rouz. et Camus.
 — *Schnittspani* Lagg.
 — *spinulosum* Lagg.
 — *tectorum* L.
 — — — var: *bicolor*.
 — — — — *Lamottei*.
 — — — — *Mettenianum*.
 — — — — *Requieni*.
 — *Wulfeni* Hoppe.
 — *de Zermat* Hort.
Senecio Cineraria D. C.
 — *Galpini* Hook.
 — *Tussilaginis* Less.
Sicyos angulata L.
Sidalcea malvaeflora A. Gray.

- Silene alpestris* Jacq.
 — *gallica* L var: *quinquevulnera*.
 — *gigantea* L.
 — *Schafta* Gmel.
 — *viridiflora* L.
Silphium laciniatum L.
 — *perfoliatum* L.
Silybum Marianum Gaertn.
Solanum aculeatissimum Jacq.
 — *capsicastrum* Link.
 — *Dulcamara* L.
 — *mammosum* L.
Solidago Virgaurea L.
Sorbus Aria Crantz.
 — *Aucuparia* L.
 — *intermedia* Pers.
Sparmannia africana L.
Spartium junceum L.
Specularia Speculum A. D. C.
Spergula arvensis L.
Spiraea angustifolia Otto, et Dietz.
 — *Filipendula* L.
 — *Ulmaria* L.
Stachys Betonica Benth.
 — *lanata* Jacq.
Stachytarpheta indica Vahl.
Staphylea colchica Stev.
Stipa Aristella L.
Streptocarpus kewensis Hort.
Symphoricarpos racemosus Michx.
Symphytum officinale L.
Symplocos japonica A. D. C.
Syringa Josikaea Jacq.
 — *vulgaris* L.

Tacca macrantha Limpr.
Tagetes patula L.
 — — — var: *Légiond'Honneur*.
 — *signata* Bartl.
Taraxacum officinale Wigg.
Taxus baccata L.
Tellima grandiflora R. Br.

Tetranema mexicanum Benth.
Thalia dealbata Fras.
Thalictrum aquilegifolium L.
 — *flavum* L.
 — *minus* L.
Thermopsis fabacea D. C.
Thunbergia alata Boj.
Thuja Lawsoniana Part.
 — *occidentalis* L.
Thymus Serpyllum L.
Tilia tomentosa Moench.
Tinantia fugax Scheidw.
Torenia Fournieri Linden.
Tourretia volubilis J. F. Gmel.
Tradescantia fluminensis Vell.
 — *geniculata* Jacq.
 — *virginiana* L.
Trevesia sundaica Miq.
Trifolium incarnatum L.
 — *pratense* L.
Trigonella Foenum-graecum L.
Tristania conferta R. Br.
Triticum vulgare Vill.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
 — *majus* L.
Tulipa Greigi Regel.
 — *Kaufmanniana* Regel.
 — *sylvestris* L.
Tunica Saxifraga Scop.

Urtica dioica L.
 — *pilulifera* L.

Veltheimia viridifolia Jacq.
Verbascum nigrum L.
 — *phoeniceum* L.
 — *thapsiforme* Schrad.
 — *Thapsus* L.
Verbena officinalis L.
Veronica alpina L.
 — *Chamaedrys* L.
 — *gentianoides* Vahl.
 — *Hulkeana* F. Muell.

Veronica longifolia L.
 — Teucrium L.
 Viburnum dentatum L.
 — Lantana L.
 — lantanoides Michx.
 — Lentago L.
 — Opulus L.
 Vicia Ervilia Willd.
 — Faba L.
 — unijuga A. Br.
 Vinca minor L.
 Viola cornuta L.
 — gracilis Sibth. et Sm.

Viola odorata L.
 — tricolor L. var: grandiflora.
 Vitis vinifera L.

Xanthium spinosum L.

Zaluzianskya capensis Walp.

Zea Mais L.

— — — var: alba.

Zephyranthes candida Herb.

Zinnia elegans Lacq.

— pauciflora L.

UTRECHT, Décembre 1930.

LE DIRECTEUR DU JARDIN
 F. A. F. C. WENT.

LE JARDINIER-CHEF
 D. J. ROMEYN.

1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

1860