



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433658>

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE
DE L'UNIVERSITÉ D'UTRECHT EN

1931



UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4216 3331

CATALOGUE DES GRAINES.

HEPATICAE.

- Conocephalum conicum* (L)
Necker.
— *supradecompositum* (Lindb.)
St.

Fegatella conica Raddi.

Lunularia vulgaris Mich.

Pellia epiphylla (L) Lindb.
Plagiochasma appendiculatum L
et L.
— *elongatum* L. et G.
— *rupestre* (Forst) St.
Preissia commutata (Ldbg.) Nees.

Ricciocarpus natans (L) Corda.

FILICES.

- Acrostichum aureum* L.
Adiantum cuneatum Langsd. et
Fisch.
— *diaphanum* Bl.
— *gracillimum* Moore.
— *grandiceps* Hort.
— *hispidulum* Sw.
— *macrophyllum* Sw.
— *Pacotti* Hort.
— *tenerum* Sw.
Alsophila australis R.Br.
Aneimia collina Raddi.
— *phyllitidis* (L) Sw.
Angiopteris Miquelianae de Vries.
Asplenium bulbiferum Forst.
— *nidus* L.
Athyrium umbrosum (Ait) Pr.

- Blechnum brasiliense** Desv.
— *fraxineum* Willd.

- Ceropteris calomelanos** (L) Und.
— — — var. *chrysophylla*
Link.
— — — var. *Laucheana*
Koch.

- Cibotium Schiedei** Schlecht, et
Cham.

- Davallia solida** (Forst) Sw.
— — var. *Lindleyi* Hk.
Diplazium maximum (D) C. Chr.
— *Petersenii* (Kze) Christ.
Doodia caudata (Cav.) R. Br.
Drynaria quercifolia (L) J. Sm.
Dryopteris parasitica (L) O. Ktze
— *setigera* (Bl) O. Ktze.

- Gymnogramma sulphurea** (Sw.)
Desv.

- Hemionitis arifolia** (Burm) Moore
— *palmata* L.
Hypolepis tenuifolia (Forst)
Bernh.

- Leptochilus zeylanicus** (Houtt)
C. Chr.

- Microlepia hirta** (Klf) Pr.
— *platyphylla* (Don) J. Sm.
— *speluncae* (L) Moore.

- Nephrolepis exaltata** (L) Schott.
— — — var. *Piersonii* Hort.
— — — var. *Whitmani*
Hort.

- Pellaea** *falcata* (R. Br.) Fée.
— *hastata* (Thbg) Prantl.
Phyllitis *scolopendrium* (L) Nwm.
Platycerium *bifurcatum* (Cav) C.
 Chr.
— — — var. *maius*.
— *grande* (A. Cunn) J. Sm.
— *Veitchii* (Und) C. Chr.
Polypodium *aureum* L.
— — — var: *glaucum*.
— *iridioides* (Christ) Diels.
— *leiorhizum* Wall.
— *nigrescens* Bl.
— *Reinwardtii* (Bl) Pr.
Polystichum *falcatum* (L. fil).
 Diels.
— *varium* (L) Pr.
Pteris *biaurita* L.
— *cretica* L.
— — — var: *albo-marginata*.
— — — var: *Gauthieri*.
— *flabellata* Thbg.
— *longifolia* L.
— *multifida* Poir.
— *Parkeri* Hort.
— *tremula* R. Br.
— *tripartita* Sw.
— *umbrosa* R. Br.
- Salvinia** *auriculata* Aublet.
— *natans* (L) All.
Stenochlaena *palustris* (Burm)
Bedd.
- PHANEROGAMAE.
- Acanthostachys** *strobilacea* Link.
Acanthus *longifolius* Poir.
Acer *Pseudo-Platanus* L.
Achillea *Millefolium* L.
— *Ptarmica* L.
Achimenes *coccinea* Pers.
— *hirsuta* D. C.
Aconitum *ferox* Wall.
— *Lycocotonum* L.
Actinomeris *squarrosa* Nutt.

- Adenophora** *polymorpha* Ledeb.
Adonis *vernalis* L.
Aechmea *coelestis* E. Morr.
— *fulgens* Brongn.
— *Mariae-Reginae* H. Wendl.
Aerva *sanguinolenta* Blume.
Aesculus *Hippocastanum* L.
Agapanthus *umbellatus* L'Hérit.
Ageratum *conyzoides* L.
Aglaonema *marantifolium* Blume.
Agrimonia *Eupatoria* L.
Agropyron *villosum* Link.
Agrostis *pallida* D. C.
Albizzia *lophantha* Benth.
Alisma *Plantago* L.
Allium *Cepa* L.
— *flavum* L.
— *hymenorrhizum* Ledeb.
— *Porrum* L.
— *Schoenoprasum* L.
— *Scorodoprasum* L.
— *sphaerocephalum* L.
Alnus *glutinosa* Medic.
Aloe *supralaevis* Haw.
Alonsoa *Warscewiczii* Regel.
Althaea *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
Alyssum *argenteum* Vitm.
— *calycinum* L.
— *maritimum* Lam.
— *saxatile* L.
Amaranthus *candidus* L.
— *gangeticus* L.
— *paniculatus* L.
— — — var: *speciosus*.
Animi *majus* L.
Anniophila *arundinacea* Host.
Amsonia *Tabernaemontana* Walt.
Anacampseros *filamentosa* Sims.
— *lanceolata* Sweet.
Anagallis *arvensis* L.
Anemone *Pulsatilla* L.
Anchusa *italica* Retz.
Anthemis *arvensis* L.
— *tinctoria* L.
Anthericum *Liliago* L.

Anthurium scandens Engl.
Antirrhinum majus L.
— *Orontium* L.
Apium graveolens L.
Aquilegia alpina L.
— *chrysanthra* A. Gray.
— *Skinneri* Hook.
— *vulgaris* L.
Arabis albida Stev.
Aralia racemosa L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Arctium majus Bernh.
Ardisia crenata Sims.
Argemone mexicana L.
Aristolochia elegans Mast.
— *Kaempferi* Willd.
— *Pistolochia* L.
Armeria alpina Willd.
— *elongata* Hoffm.
— *latifolia* Willd.
— *maritima* Willd.
— *märitanica* Wallr.
Artemisia Absinthium L.
— *vulgaris* L.
Asarum europaeum L.
Asclepias curassavica L.
Asparagus plumosus Baker.
— *Sprengeri* Regel.
Asperula cynanchica L.
— *tinctoria* L.
Asphodeline lutea Reichb.
Aster alpinus L.
Astilbe japonica A. Gray.
Astragalus baeticus L.
— *falcatus* Lam.
Astrantia gracilis Bartl
— *major* L.
Atriplex hortensis L.
Atropa Belladonna L.
Aubrieta deltoidea D. C.
Aucuba japonica Thunb.
Avena barbata Brot.
— *pubescens* Huds.
— *sativa* L.
— *sterilis* L.

Baptisia australis R. Br.
Basella rubra L.
Begonia gracilis H. B. et K. var:
luminosa Hort.
— — H. B. et K. var: Prima-
donna Hort.
— *nelumbii* folia Cham et
Schlecht.
— *scabrida* A.D.C.
— *tuberosa* Lam.
— *venosa* Hort.
Berberis aristata D.C.
— *rubrostilla* × Chittenden.
— — — var., Autumn
Beauty".
— *vulgaris* L.
— — — var: *atropurpurea*.
— — — var: *Thunbergii*.
— *Wilsonae* Hemsl. et Wils.
Bertolonia maculata D. C.
— *marmorata* Naud.
— — — var: *aenea*.
Beschorneria Dekosteriana C.
Kock.
— *superba* Hort.
— *tubiflora* Kunth.
Betula alba L.
Billbergia nutans H. Wendl.
— *pyramidalis* Lindl.
— *vittata* Brongn.
— *Windpii* Hort.
Biophytum sensitivum D. C.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Borago officinalis L.
Bowiea volubilis Haw.
Brassica alba Bois.
— *oleracea* L.
Briza maxima L.
Bromus erectus Huds.
— *secalinus* L.
Bulbine annua Willd.
Bunias orientalis L.
Burbridgea Schizocheila × Hort.
Calandrinia compressa Schrad.
— *grandiflora* Lindl.

Calathea Vandenheckei Regel.
Calendula officinalis L.
— *stellata* Cav.
Callicarpa Giraldiana Hesse.
Callistemon rigidus R.Br.
— *salignus* Sw.
Callistephus hortensis Cass.
Calvoa sessiliflora Cogn.
Caltha palustris L.
Camassia esculenta Lindl.
Camelina sativa Crantz.
Campanula alliariaefolia Willd.
— *carpathica* Jacq.
— — — var: *turbinata*.
— *garganica* Tenore.
— *Medium* L.
— *persicifolia* L.
— *pilosa* Pall.
— *pyramidalis* L.
— *rapunculoides* L.
— *rotundifolia* L.
— *Trachelitum* L.
Canna flaccida Rose.
Cannabis sativa L.
Capsella Bursa pastoris Medic.
Capsicum annuum L.
Caragana arborescens Lam.
Carduus Kernerii Simon.
Carex scaposa Hort.
Carica Papaya L.
Carlina acaulis L.
Carmichaelia australis R.Br.
Carum Carvi L.
— *Petroselinum* Benth. et Hook.
Carya amara Nutt.
Castanea sativa Mill.
Celsia Arcturus Jacq.
Celtis occidentalis L.
Centaurea Cyanus L.
— *iberica* Trevir.
— *montana* L.
— — — var: *alba*.
— *Scabiosa* L.
Centranthus ruber D. C.
Cephalaria alpina Schrad.

Cerastium alpinum L.
— *Biebersteinii* D. C.
— *grandiflorum* Waldst. et Kit.
— *tomentosum* L.
Cereus Jamacaru D. C.
— *peruvianus* Mill.
— — — var: *longispinus*.
Cerinthe minor L.
Ceropegia Woodii Schlecht.
Chaenomelis japonica Lindl.
Chamaerops humilis L.
Cheiranthus alpinus L.
— *Cheiri* L.
Chelidonium majus L.
— — — var: *laciniatum* Mill.
Chenopodium ambrosioides L.
— *Bonus-Henricus* L.
— *capitatum* Aschers.
— *Quinoa* Willd.
Chionodoxa sardensis Drude.
Chirita Blumei C. B. Clarke.
— *Horsfieldii* R. Br.
— *lavandulacea* Hort.
Chlorophytum Orchidastrum Lindl.
— *Sternbergianum* Steud.
Chrysanthemum coccineum Willd.
— *coronarium* L.
— *corymbosum* L.
— *Leucanthemum* L.
— *macrophyllum* Waldst. et Kit.
— *maximum* Ramond.
— *Parthenium* Bernh.
— *praealtum* Vent.
Cimicifuga cordifolia Pursh.
Circaeа lutetiana L.
Cistus albidus L.
— *monspeliensis* L.
Clarkia elegans Dougl.
Clematis Vitalba L.
Clerodendron Thomsonae Balf.
Clethra arborea Ait.
Clivia miniata Regel.
Cneorum tricoccon L.

- Cnicus pratensis* Willd.
Cochlearia officinalis L.
Coffea arabica L.
Coix Lacryma-Jobi L.
Colchicum autumnale L.
Coleus hybridus Hort.
Collinsia bicolor Benth.
Collomia coccinea Lehm.
Colutea arborescens L.
Commelina benghalensis L.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis bicolor Bosse.
— *grandiflora* Nutt.
Coriandrum sativum L.
Coriaria myrtifolia L.
Cornus alba L.
Corydalis bulbosa D. C.
— *lutea* D. C.
Corylus Avellana L.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
— *Dielsiana* Pritz.
— *divaricata* Rehd. et Wils.
— *horizontalis* Decne.
— *multiflora* Bunge.
— *Simonsii* Hort.
Cotyledon amoena Hort.
— *cristata* Haw.
— *glauca* Baker.
— *Hoodii* A. Berger.
— *orbiculata* L.
— *Pachyphytum* Baker.
— *setosa* R. et P.
— *undulata* Haw.
Crambe maritima L.
Crassula falcata Wendl.
Crataegus Lavallei Hérincq.
— *Oxyacantha* L.
— *Pyracantha* Medic.
Crepis grandiflora Tausch.
— *rubra* L.
Crocus vernus All.
Crossandra nilotica Oliver.
— *undulæfolia* Salish.
Crotalaria anagyroides H. B. et K.
Cryptomeria japonica D. Don.
- Cucumis Melo* L.
— *sativus* L.
Cucurbita Pepo L.
Cuphea lanceolata Ait.
Cuscuta lupuliformis Krock.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cyperus adenophorus Schrad.
— *alternifolius* L.
Cyphomandra betacea Sendt.
Cytisus filipes Webb. et Berth.
— *praecox* Bean.
— *racemosus* Hort.
— *scoparius* Link.
— var. *Andraeanus*.
- Dahlia variabilis* Desf.
Dalechampia Roezliana Muell.
Daphne Laureola L.
— *Mezereum* L.
Datura inermis Jacq.
— *Stramonium* L.
Daucus Carota L.
Delphinium Ajacis L.
— *cashmerianum* Royle.
— *Consolida* L.
— *dasyanthum* Kar. et Kir.
— *elatum* L.
— *grandiflorum* L.
— *hybridum* Steph.
Desmanthus virgatus Willd.
Dianella nemorosa Lam.
Dianthus alpinus L.
— *atrorubens* All.
— *barbatus* L.
— *chinensis* L.
— *deltoides* L.
— *gloriosus* Hort.
— *plumarius* L.
— *superbus* L.
Dictamnus albus L.
— var. *purpureus*.
Didymocarpus Horsfieldi Horsf.
Digitalis purpurea L.
— var. *peloria*.
Dimorphotheca aurantiaca D. C.
— *pluvialis* Moench.

- Dipsacus sylvestris Mill.
Dodecatheon Meadia L.
Doronicum grandiflora Lam.
Dorstenia arifolia Lam.
— Contrajerva L.
Dracaena Gotseffiana Hort.
Dracocephalum Moldavica L.
Drosera capensis L.
— rotundifolia L.
— spathulata Labill.
Drymonia spectabilis Mart.
Djekia rariflora Schult.
- Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinocactus longihamatus Gal.
— lophothele Salm. Dyck.
Echinops Ritro L.
Elatostema sesquifolium Hassk.
Elymus arenarius L.
Epilobium angustifolium L.
— Dodonaei Vill.
— roseum Schreb.
Epipactis palustris Crantz.
Eranthis hyemalis Salish.
Erigeron glabellus Nutt.
Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Ait.
Eryngium giganteum Bieb.
— planum L.
— rigidum Lam.
Erysimum Perofskianum Fisch.
et Mey.
Erythroxyllum Coca Lam.
Eschscholzia californica Cham.
Eucharidium grandiflorum Fisch.
et Mey.
Eugenia costaricensis Berg.
Eupatorium petiolare Mocc. et
Sesse.
— purpureum L.
Euphorbia Lathyris L.
— pilulifera L.
Evonymus europaeus L.
— latifolius Mill.
— nanus Bieb.

- Fagopyrum esculentum Moench.
— tataricum Gaertn.
Fagus sylvatica L.
Ferula Assa-foetida L.
Festuca ovina L.
Ficus diversifolia Bl.
Foeniculum vulgare Mill.
— — — var: dulce.
Francoa appendiculata Cav.
Fraxinus excelsior L.
Fritillaria Meleagris L.
Funkia glauca Siebold.
- Gaillardia lanceolata Michx.
Galanthus Elwesii Hook.
Galega bicolor Boiss. et Haussk.
— officinalis L.
Galium Aparine L.
Galtonia candicans Decne.
Gasteria carinata Duval.
— disticha Haw.
Gaura biennis L.
Genista sagittalis L.
Gentiana acaulis L.
— Crucifera L.
— frigida Haenke.
— Pneumonanthe L.
— scabra Bunge.
— septempida Pall.
— sibirica Hort.
Geranium albiflorum Ledeb.
— nodosum L.
— pratense L.
— sanguineum L.
— sylvaticum L.
Geum rivale L.
— urbanum L.
Gillenia trifoliata Moench.
Gladiolus gandavensis \times v. Houtte
— primulinus Baker.
Gloriosa Rotschildiana O. Brien.
— simplex L.
— — — var: Plantii.
Glycine Soja Sieb. et Zucc.
Gossypium barbadense L.
— herbaceum L.

- Gunnera chilensis* Lam.
Gypsophila elegans Bieb.
— *paniculata* L.
- Hedychium Horsfieldii* R. Br.
Helenium autumnale L.
Helianthemum canariense Michx.
— *variabile* Spach.
Helianthus annuus L.
Heliopsis scabra Dun.
Heliotropium peruvianum L.
Helipterum roseum Benth.
Hemerocallis minor Mill.
Hesperis matronalis L.
Heuchera sanguinea Engelm.
Hibiscus Manihot L.
Hieracium aurantiacum L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichon* L.
— *maritimum* With.
— *vulgare* L.
Houttuynia cordata Thunb.
Hyacinthus dubius Guss.
— *orientalis* L.
Hydrolea spinosa L.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum Androsaemum L.
— *floribundum* Ait.
— *hirsutum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
Hyssopus officinalis L.
- Iberis coronaria* D. Don.
— *Lagascana* D. C.
— *semperflorens* L.
— *umbellata* L.
- Ilex Aquifolium* L.
Impatiens Balsamina L.
— *glandulifera* Arn.
- Incarvillea Delavayii* Bureau et Franche.
- Indigofera Gerardiana* R. Grah.
- Inula Helenium* L.
- Ipomoea hederacea* Jacq.
- Iris graminea* L.
- *kashmiriana* Baker.
— *ochroleuca* L.
— *Pseudacorus* L.
— *sibirica* L.
— *xiphoides* Ehrh.
— *Xiphium* L.
- Isatis alpina* All.
- Ixiolirion Pallasii* Fisch. et Mey.
- Juglans regia* L.
- Juncus effusus* L.
- Jussiaea decurrens* D. C.
— *longifolia* D. C.
- Justicia ventricosa* Wall.
- Kalanchoë flammea* Stapf.
— *kewensis* × Hort.
— *thyrsiflora* Haw.
- Karatia Innocentii* Antoine.
- Klugia Notoniana* A. D. C.
- Knautia arvensis* Coult.
- Kniphofia praecox* Baker.
- Laburnum alpinum* J. Presl.
— *anagyroides* Medic.
- Lactuca perennis* L.
— *quercina* L.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.
- Lagurus ovatus* L.
- Laportea moroides* Wedd.
- Lathyrus Aphaca* L.
— *niger* Bernh.
— *sativus* L.
— *vernus* Bernh.
- Lavandula Spica* Cav.
— *vera* D. C.
- Lavatera trimestris* L..
- Lens esculenta* Moench.
- Leontopodium alpinum* Cass.
- Lepidium sativum* L.
- Leucojum aestivum* L.
- Levisticum officinale* Koch.
- Ligustrum ovalifolium* Hassk.
— *Regelianum* Kochne.
— *vulgare* L.

- — — var. italicum.
Lilium tigrinum Ker-Gawl.
Limnocharis emarginata Humb.
Linaria vulgaris Mill.
Linum flavum L.
— perenne L.
— usitatissimum L.
Lobelia Erinus L.
— fuligens Willd.
— syphilitica L.
Lolium multiflorum Lam.
Lonicera involucrata Banks.
— trichosantha B. et Fr.
— Xylosteum L.
Lotus ornithopodioides L.
Lunaria annua L.
Lupinus albus L.
— arboreus Sims.
— Cruckshanksii Hook.
— Hartwegii Lindl.
— — — var: albus.
— luteus L.
— perennis L.
— polyphyllus Lindl.
Luzula albida D. C.
Lychnis alpina L.
— chalcedonica L.
— Flos-Jovis Desr.
— Githago Scop.
— Viscaria L.
Lycopersicum esculentum Mill.
— — — var: cerasiforme.
— pyriforme Dun.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum Salicaria L.
- M***adia sativa* Molina.
Magnolia Soulangeana Soul.
Malcomia maritima Ait.
Malope trifida Cav.
Malus Sargentii Rehd.
— Scheideckeri × Zabel.
Malva crispa L.
— sylvestris L.
Mamillaria candida Scheidw.
var: rosea.
- meiacantha Engelm.
— multiceps. Salm Dyck.
Martynia fragrans Lindl.
— lutea Lindl.
Matricaria inodora L.
Matthiola incana R. Br.
Maurandia semperflorens Jacq.
Melaleuca hypericifolia Sm.
Mentha viridis L.
Mercurialis annua L.
Mesembryanthemum Brumthaleri Berger.
— cordifolium L.
— linguiforme L.
— (Lithops) olivacea L. Bol.
— (Cheiridopsis) Richardiana L. Bol.
Meum athamanticum Jacq.
Mimosa pudica L.
Mimulus luteus L.
Mirabilis Jalapa L.
Modiola multifida Moench.
Monarda didyma L.
Murraya exotica L.
Muscaris botryoides Mill.
Myosotis intermedia Link.
— palustris Lam.
— sylvatica Hoffm.
Myrrhis odorata Scop.
Myrtus Ugni Molina.
- N***aegelia hybrida* Hort.
Narcissus Jonquilla L.
— odorus L.
Nemesia versicolor E. Mey.
Nemophila insignis Benth.
Nepeta Glechoma Benth.
— Mussini Spreng.
Nertera depressa Banks et Soland.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
— Tabacum L.
Nigella damascena L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Nuphar luteum Sibth. et Sm.

- Nymphaea alba* L.
— *Lotus* L.
- O**enanthe pimpinelloides L.
Oenothera amoena Lehm.
— *biennis* L.
— — — var : *cruciata*.
— — — var : *Lamarekiana*.
— *Drummondii* Hook.
— *fruticosa* L.
— *glauea* Michx.
— *Whitneyi* A. Gray.
- Omphalodes liniifolia* Moench.
Onobrychis Caput-galli Lam.
Ononis spinosa L.
Opopanax Acanthium L.
Opuntia Bergeriana Han.
Orchis maculata L.
Origanum vulgare L.
Ornithogalum longibracteatum Jacq.
Orobanche crenata Forsk.
— *Hederae* Duby.
Oryza sativa L.
— — — var : *atropurpurea*.
— — — *Carolineana*.
— — — *glutinosa*.
— — — *perennis*.
— — — *ruberbarbis*.
- Oxalis dormiens* Zucc.
Oxybaphus nyctagineus Sweet.
Oxyria digyna Hill.
- Paeonia officinalis* L.
Palisota bracteosa C. B.
Panicum miliaceum L.
— *plicatum* L.
- Papaver lateritium* C. Koch.
— *nudicaule* L.
— *orientale* L.
— *pilosum* Sibth. et Sm.
— *Rhoeas* L.
— *somniferum* L.
- Parietaria officinalis* L.
Passiflora suberosa L.
Pavonia spinifex Cav.
- Pelargonium zonale* L'Hérit.
Peltiphyllum peltatum Engler.
Pentstemon barbatus Roth.
— *gentianoides* Poir.
— *Watsoni* A. Gray.
- P**eperomia *eburnea* Linden.
— *pellucida* H. B. et K.
— *pereskiaefolia* H.B.A.K.
— *prostrata* Hort.
- Petunia violacea* Lindl.
Piceedanum graveolens Benth. et Hook.
- Phacelia tanacetifolia* Benth.
— *Whitavia* A. Gray.
- Phalaris arundinacea* L.
— *canariensis* L.
- Phaseolus multiflorus* Willd.
— *vulgaris* L.
- Philadelphus coronarius* L.
Phlomis tuberosa L.
Phlox Drummondii Hook.
- Physalis Alkekengi* L.
Physocarpus opulifolius Maxim.
Physostegia virginiana Benth.
- Phyteuma orbiculare* L.
Phytolacca decandra L.
Pieris floribunda Benth. et Hook.
- Pilea callitrichoides* Blume.
— *muscosa* Lindl.
— *Spruceana* Wedd.
- Pisum sativum* L.
- Pitcairnia maidifolia* Decne.
— *puniccea* Scheidw.
- Plantago arborescens* Poir.
— *lanceolata* L.
— *major* L.
— *Psyllium* L.
- Plumbago zeylanica* L.
Podophyllum Emodi Wall.
Polemonium caeruleum L.
- Polygonum affine* D. Don.
— *Bistorta* L.
— *lapathifolium* L.
- Polypogon monspeliensis* Desf.
- Poncirus trifoliata* Raf.
- Potamogeton perfoliatus* L.

- Potentilla argentea L.
— argyrophylla Wall.
— fruticosa L.
— recta L.
— rupestris L.
- Poterium officinale A. Gray.
— Sanguisorba L.
- Primula angustidens Franch.
— Bulleyana Forr.
— cortusoides L.
— denticulata Sm.
— Florinda Ward.
— grandis Trautv.
— kewensis W. Wats.
— macrocarpa Maxim.
— malacoides Franch.
— Moerheimi × Hort.
— obconica Hance.
— ob lanceolata Hort.
— officinalis Jacq.
— Palinuri Petagn.
— paxiana Hort.
— pulverulenta Duthie.
— saxatilis Komar.
— sinensis Lindl.
— uralensis Fisch.
— Veitchii Duthie.
— veris L.
- Prunella vulgaris L.
- Prunus Cerasus L.
— domestica L.
— Mahaleb L.
— Persica Stokes.
- Ptelea trifoliata L.
- Punica Granata L.
- Puschkinia scilloides Adams.
- Pyracantha crenulata Roem.
- Pyrus baccata L.
— communis L.
— germanica Hook.
- Quercus Robur L.
— rubra L.
- Ranunculus arvensis L.
— Ficaria L.
- repens L.
- Remusatia vivipara Schott.
- Reseda alba L.
— lutea L.
— Luteola L.
— odorata L.
- Rhamnus Frangula L.
- Rhaphanus sativus L.
- Rheum compactum L.
— Rîbes L.
— undulatum L.
- Rhipsalis Swartziana Pfeiff.
- Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
- Rhoeo discolor Hance.
- Ribes alpinum L.
— aureum Pursh.
— Grossularia L.
— rubrum L.
— sanguineum Pursh.
- Ricinus communis L.
— — — var: zanzibarensis.
- Rivina aurantiaca Warsz.
— humilis L.
- Robinia Pseud-acacia L.
- Rosa cinnamomea L.
— Davidi Crêp.
— ferruginea Vill.
— gallica L.
— humili Marsh.
— microphylla Roxb.
— Moyesii Hemsl. et E. H. W.
— multiflora Thunb.
— nitida Willd.
— nutkana Presl.
— oxyodon Boiss.
— rubiginosa L.
— rugosa Thnb.
— Schrenkiana Crêp.
— sericea Lindl.
— Soulieana Crêp.
— villosa L.
- Roulinia Jacquinii Deen.
- Rubus biflorus Buch. et Ham.
— leucodermis Dougl.
- Rudbeckia laciniata L.

- Newmanni Loud.
— nitida Nutt.
Ruellia Devosiana Hort.
— rosea Hemsl.
Rumex Acetosa L.
— Patientia L.
Ruta graveolens L.
Sagittaria montevidensis Cham. et Schl.
— sagittifolia L.
Salvia argentea L.
— glutinosa L.
— Horminum L.
— officinalis L.
— splendens Ker-Gawl.
Sambucus nigra L.
— var: laciniata.
Saponaria officinalis L.
Saracha edulis Schlecht.
Satureia hortensis L.
— montana L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— Andrewsii × Haw.
— Cotyledon L.
— Hostii Tausch.
— hypnoides L.
— umbrosa L.
Scabiosa arvensis L.
— australis Wulf.
— ochroleuca L.
Schinus terebinthifolia Raddi.
Schismatoglottis Robelinii Linden
Scilla festalis Salisb.
— sibirica Andr.
— var: alba.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia nodosa L.
Secale cereale L.
Sedum Aizoon L.
— album L.
— calabricum Tenore.
— kamtschaticum Fisch et Mey.
— populifolium Pall.
— stoloniferum S. T. Gmel.
— Telephium L.
- var: purpureum.
Sempervivum acuminatum Jacq.
— affine Lamotte.
— albidum Schnittsp. et C. B. Lehm.
— annuum C. Sm.
— arachnoideum L.
— var: Fauconnetti.
— — Hausmannii.
— — Laggeri.
— — piliferum.
— arvense Lecoq. et Lam.
— assimile Schott.
— atropurpureum Hort.
— barbatum C. Sm.
— blandum Schott. var: rubicundum.
— Boissieri Hort.
— Braunii Funck.
— Ferrieri Hort.
— fimbriatum Schnittsp. et C. B. Lehm.
— — var: roseum.
— Funckii F. Braun.
— Gaudini Crist.
— glaucum Tenore var: Comollii.
— — Schlehanii.
— globiferum L.
— Haworthii Hort.
— hirtum L.
— Lewmanni Hort.
— Moggridgei de Smet.
— Pallasi Hort.
— parviflorum C. B. Lehm et Schnittsp.
— patens Griseb. et Schenk.
— — var: Heuffelii.
— Pittonii Schott.
— Pomelli Lamotte.
— — var. Verloti.
— pyrenaicum Lamotte.
— rubroviolacea Hort.
— rupestre Rouz. et Camus.
— Camus.
— Schnittspani Lagg.

- spinulosum Lagg.
- stenopetalum Schnittsp.
- tectorum L.
 - var: bicolor.
 - Lamottei.
 - Mettenianum.
 - Requieri.
- triste Hort.
- Wulfeni Hoppe.
- de Zermat Hort.
- Senecio articulatus* Sch.
 - Cineraria D. C.
 - Tussilaginis Less.
- Sibthorpia europaea* L.
- Sicyos angulata* L.
- Sidalcea malvaeflora* A. Gray.
- Silene alpestris* Jacq.
 - gallica L. var: quinquevulnera.
 - gigantea L.
 - Schafta Gmel.
 - viridiflora L.
- Silphium albiflorum* A. Gray.
 - laciniatum L.
 - perfoliatum L.
- Silybum Marianum* Gaertn.
- Sium latifolium* L.
- Solanum capsicastrum* Link.
 - Dulcamara L.
- Solidago Virgaurea* L.
- Sorbaria sorbifolia* A. Br.
- Sorbus Aria* Crantz.
 - Aucuparia L.
 - intermedia Pers.
- Spartium junceum* L.
- Specularia Speculum* A. D. C.
- Spergula arvensis* L.
- Spiraea angustifolia* Otto. et Dietz
 - Dietz.
 - Filipendula L.
 - Ulmaria L.
- Stachys Betonica* Benth.
 - lanata Jacq.
- Stachytarpheta indica* Vahl.
- Staphylea colchica* Stev.
- Stipa Aristella* L.
- Streptocarpus Blythinii* Hort.
 - Gardenii Hook.
- Syniphoricarpos racemosus* Michx.
- Sympodium officinale* L.
- Symplocos japonica* A. D. C.
- Syringa vulgaris* L.
- Tacca macrantha** Limpr.
- Tagetes patula* L.
 - var: Légiōnd'Honneur
 - signata Bartl.
 - var: pumila.
- Taraxacum officinale* Wigg.
- Taxus baccata* L.
- Tellima grandiflora* R. Br.
- Tetranema mexicanum* Benth.
- Thalia dealbata* Fras.
- Thalictrum aquilegiforme* L.
 - flavum L.
 - minus L.
- Thermopsis fabacea* D. C.
- Thunbergia alata* Boj.
- Thuya Lawsoniana* Part.
 - occidentalis L.
- Thymus Serpyllum* L.
- Tilia tomentosa* Moench.
- Tillandsia psittacina* Hook.
- Tinantia fugax* Scheidw.
- Torenia Fournieri* Linden.
- Tourrettia volubilis* J. F. Gmel.
- Tradescantia fluminensis* Vell.
 - geniculata Jacq.
 - virginiana L.
- Trevesia sundaica* Miq.
- Trifolium incarnatum* L.
 - medium L.
 - pratense L.
- Trigonella Foenum-graecum* L.
- Tristania conferta* R. Br.
- Triticum vulgare* Vill.
- Trollius asiaticus* L.
 - europaeus L.
- Tropaeolum Lobbianum* Hort.
 - majus L.
- Tulipa Greigi* Regel.

— *sylvestris* L.
Tunica *Saxifraga* Scop.

Ulex *europeus* L.
Urtica *dioica* L.
— *pilulifera* L.

Veltheimia *viridifolia* Jacq.
Verbascum *nigrum* L.

— *phoeniceum* L.
— *thapsiforme* Schrad.
— *Thapsus* L.

Verbena *officinalis* L.
— *venosa* Gill. et Hook.

Veronica *alpina* L.
— *Chamaedrys* L.
— *gentianoides* Vahl.

— *longifolia* L.
— *Teucrium* L.

Viburnum *Lantana* L.
— *lantanoides* Michx.
— *Lentago* L.
— *Opulus* L.

Vicia *Ervilia* Willd.
— *Faba* L.
— *sativa* L.
— *unijuga* A. Br.
Vinca *minor* L.
Viola *cornuta* L.
— *gracilis* Sibth. et Sm.
— *odorata* L.
— *tricolor* L.
— — — var: *grandiflora*.

Vitis *vinifera* L.
Vriesia *Barilleti* E. Morr.

Xanthium *spinosum* L.

Zaluzianskya *capensis* Walp.
Zea *Mais* L.

— — — var: *alba*.
Zephyranthes *candida* Herb.
Zinnia *elegans* Lacq.

— *pauciflora* L.
— *verticillata* Andr.

UTRECHT, Décembre 1931.

Le Directeur du Jardin
F. A. F. C. WENT.

Le Jardinier-Chef
D. J. ROMEYN.

