



# Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433659>

# CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE  
DE L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT EN

1932



UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



4160 2560

# CATALOGUE DES GRAINES.

---

## HEPATICAE.

- Conocephalum conicum** (L)  
Necker.  
— **supradecompositum** (Lindb.)  
St.  
**Fegatella conica** Raddi.  
**Fossoمبرonia** spec.  
**Jungermannia** spec.  
**Lunularia vulgaris** Mich.  
**Marchantia polymorpha** L  
**Pellia epiphylla** (L) Lindb.  
**Plagiochasma appendiculatum** L  
et L.  
— **elongatum** L. et G.  
— **rupestre** (Forst) St.  
— spec.  
**Preissia commutata** (Ldbg) Nees.

## FILICES.

- Acrostichum aureum** L.  
**Adiantum Bausei** Moore.  
— **cuneatum** Langsd. et Fisch.  
— **diaphanum** Bl.  
— **gracillimum** Moore.  
— **grandiceps** Hort.  
— **hispidulum** Sw.  
— **macrophyllum** Sw.  
— **microphyllum** Roxb.  
— **Pacotti** Hort.  
— **reniforme**, L.  
— **tenerum** Sw.  
— **tinctum** Moore.

- Alsophila australis** R.Br.  
**Aneimia collina** Raddi.  
— **phyllitidis** (L) Sw.  
**Angiopteris Miqueliana** de Vriese.  
**Asplenium bulbiferum** Forst.  
— **nidus** L.  
**Athyrium umbrosum** (Ait) Pr.

- Blechnum brasiliense** Desv.  
— — — var: **crispum**.  
— **fraxineum** Willd.

- Ceropteris calomelanos** (L) Und.  
— — — — var. **chrysophylla**  
Link.  
— — — — var. **Lauchiana**  
Koch.  
**Cibotium Schiedeii** Schlecht, et  
Cham.

- Davallia solida** (Forst) Sw.  
— — var. **Lindleyi** Hk.  
**Diplazium maximum** (D) C. Chr.  
— **Petersenii** (Kze) Christ.  
**Doodia caudata** (Cav.) R. Br.  
**Drynaria quercifolia** (L) J. Sm.  
**Dryopteris parasitica** (L) O. Ktze  
— **setigera** (Bl) O. Ktze.

- Gymnogramma sulphurea** (Sw.)  
Desv.

- Hypolepis tenuifolia** (Forst)  
Bernh.

- Microlepia hirta** (Klf) Pr.  
— **platyphylla** (Don) J. Sm.  
— **speluncae** (L) Moore.

- Nephrolepis cordifolia* (L) Pr.  
— *exaltata* (L) Schott.  
——— var. *Piersoni* Hort.  
——— *Rooseveld* Hort.  
——— var. *Whitmani*  
Hort.  
*Pellaea falcata hastata* (Thbg)  
Prantl.  
*Phyllitis scolopendrium* (L)  
Nwm.  
*Platycerium bifurcatum* (Cav) C.  
Chr.  
——— var. *maius*.  
— *grande* (A Cunn) J. Sm.  
— *stemaria*, (Beauv.) Desv.  
— *Veitchii* (Und) C. Chr.  
— *Willinckii* Moore.  
*Polypodium aureum* L.  
——— var: *glaucum*.  
——— —: *Mayi*.  
— *iridifolium* (Christ) Diels.  
— *leiorhizum* Wall.  
— *nigrescens* Bl.  
— *punctatum* (L) Sw.  
— *pustulatum* Forst.  
— *Reinwardtii* (Bl) Pr.  
*Polystichum falcatum* (L. fil.)  
Diels.  
— *varium* (L) Pr.  
*Pteris biaurita* L.  
— *cretica* L.  
——— var: *albo-marginata*.  
——— var: *Gauthieri*.  
— *flabellata* Thbg.  
— *longifolia* L.  
— *multifida* Poir.  
— *Parkeri* Hort.  
— *tremula* R. Br.  
— *tripartita* Sw.  
— *umbrosa* R. Br.  
*Salvinia auriculata* Aublet.  
— *natans* (L) All.  
*Stenochlaena palustris* (Burm)  
Bedd.

PHANEROGAMAE.

- Acacia linifolia* Willd.  
*Acanthostachys strobilacea* Link.  
*Acanthus longifolius* Poir.  
— *niger* Mill.  
*Acer Pseudo-Platanus* L.  
*Achillea Millefolium* L.  
— *Ptarmica* L.  
*Aconitum ferox* Wall.  
— *Lycocotnum* L.  
*Actinomeris squarrosa* Nutt.  
*Adenophora polymorpha* Ledeb.  
*Adonis vernalis* L.  
*Aechmea coelestis* E. Morr.  
— *fulgens* Brongn.  
*Aeschynanthus splendida* ×, Lem  
*Aesculus Hippocastanum* L.  
*Agapanthus umbellatus* L'Hérit.  
*Ageratum conyzoides* L.  
*Aglaonema marantifolium* Blume.  
*Agrimonia Eupatoria* L.  
*Agropyron villosum* Link.  
*Albizia lophantha* Benth.  
*Alchemilla Hoppeana* Rehb.  
Dalla Torre.  
*Alisma Plantago* L.  
*Allium Cepa* L.  
— *flavum* L.  
— *hymenorrhizum* Ledeb.  
— *Porrum* L.  
— *Schoenoprasum* L.  
— *Scorodoprasum* L.  
— *sphaerocephalum* L.  
*Alnus glutinosa* Medic.  
*Alonsoa Warszewiczii* Regel.  
*Althaea officinalis* L.  
— *rosea* Cav.  
*Alyssum argenteum* Vitm.  
— *calycinum* L.  
— *maritimum* Lam.  
— *saxatile* L.  
*Amaranthus caudatus* L.  
— *paniculatus* L.  
——— var: *speciosus*.  
*Ammi majus* L.

- Ammophila arundinacea* Host.  
*Amsonia Tabernaemontana* Walt.  
*Anacampseros filamentosa* Sims.  
— *lanceolata* Sweet.  
*Anagallis arvensis* L.  
*Anchusa italica* Retz.  
*Anthemis arvensis* L.  
— *tinctoria* L.  
*Anthericum Liliago* L.  
*Anthurium scandens* Engl.  
*Antirrhinum majus* L.  
— *Orontium* L.  
*Apium graveolens* L.  
*Aquilegia alpina* L.  
— *chrysantha* A. Gray.  
— *Skinneri* Hook.  
— *vulgaris* L.  
*Arabis albida* Stev.  
*Aralia racemosa* L.  
*Aretium majus* Bernh.  
*Ardisia crenata* Sims.  
*Argemone mexicana* L.  
*Aristolochia elegans* Mast.  
— *Kaempferi* Willd.  
— *Pistolochia* L.  
*Armeria alpina* Willd.  
— *elongata* Hoffm.  
— *latifolia* Willd.  
— *maritima* Willd.  
— *mauritanica* Wallr.  
*Artemisia Absinthium* L.  
— *Stelleriana*, Bess.  
— *vulgaris* L.  
*Asclepias curassavica* L.  
*Asparagus plumosus* Baker.  
— *Sprengeri* Regel.  
*Asperula cynanchica* L.  
— *tinctoria* L.  
*Asphodeline lutea* Reichb.  
*Aster alpinus* L.  
*Astilbe japonica* A. Gray.  
*Astragalus falcatus* Lam.  
*Astrantia gracilis* Bartl.  
— *major* L.  
*Atriplex hortensis* L.  
*Atropa Belladonna* L.  
*Aubrietia deltoidea* D. C.  
*Aucuba japonica* Thunb.  
*Avena barbata* Brot.  
— *pubescens* Huds.  
— *sativa* L.  
— *sterilis* L.  
**Baptisia australis** R. Br.  
*Basella rubra* L.  
*Begonia gracilis* H. B. et K. var:  
— *luminosa* Hort.  
— — H. B. et K. var: *Prima-*  
— *donna* Hort.  
— *heracleifolia* Cham et  
— *Schlecht.*  
— *nelumbiiifolia* Cham et  
— *Schlecht.*  
— *phyllomaniaca* Mart.  
— *subvillosa* Klotzsch.  
*Berberis aristata* D.C.  
— *diversifolia* Steud.  
— *rubrostilla* × *Chittenden.*  
— — — var., *Autumn.*  
— — — *Beauty*".  
— *vulgaris* L.  
— — — var: *atropurpurea.*  
— — — var.: *Thunbergii.*  
— *Wilsonae* Hemsl. et Wils.  
*Bertolonia maculata* D.C.  
— *marmorata* Naud.  
— — — var: *aenea.*  
— *pubescens* Hort.  
— *spec.*  
*Beschorneria Dekosteriana* C.  
— *Kock.*  
— *superba* Hort.  
— *tubiflora* Kunth.  
*Betula alba* L.  
*Billbergia pyramidalis* Lindl.  
*Biophytum sensitivum* D. C.  
*Blumenbachia Hieronymi* Urb.  
*Bowiea volubilis* Haw.  
*Brassica alba* Bois.  
— *oleracea* L.  
*Briza maxima* L.  
*Bromus erectus* Huds.

— secalinus L.  
Buddleia Davidi, Franch.  
Bulbine annua Willd.  
Bunias orientalis L.  
Burbidgea Schizocheila × Hort.

**Calandrinia compressa** Schrad.

— grandiflora Lindl.  
Calathea Vandenheckei Regel.  
Calendula officinalis L.

— stellata Cav.  
Callicarpa Giraldiana Hesse.  
Callistemon rigidus R.Br.  
— salignus Sw.

Callistephus hortensis Cass.

Caltha palustris L.  
Calvoa sessiliflora Cogn.  
Camassia esculenta Lindl.

Camelina sativa Crantz.  
Campanula alliariaefolia Willd.

— carpatica Jacq.  
— — — var: turbinata.  
— garganica Tenore.  
— Medium L.  
— persicifolia L.  
— pilosa Pall.  
— pyramidalis L.  
— rapunculoides L.  
— rotundifolia L.  
— Trachelium L.

Canna flaccida Rose.  
— indica L.

Cannabis sativa L.  
Capsella Bursa pastoris Medic.

Capsicum annuum L.  
Caragana arborescens Lam.

Carduus Kernerii Simon.  
Carex scaposa Hort.

Carica Papaya L.  
Carlina acaulis L.

Carmichaelia australis R.Br.  
Carum Carvi L.

— Petroselinum Benth. et  
Hook.

Cassia Chamaecrista L.  
— corymbosa Lam.

Castanea sativa Mill.

Celsia Arcturus Jacq.

Celtis occidentalis L.

Centaurea Cyanus L.

— iberica Trevir.  
— involucrata Desf.  
— melitensis L.  
— montana L.  
— — — var: alba.  
— Scabiosa L.

Centranthus ruber D. C.

Cephalanthus occidentalis L.

Cephalaria alpina Schrad.

Cerastium alpinum L.

— Biebersteinii D. C.  
— grandiflorum Waldst. et  
Kit.  
— tomentosum L.

Cerintho major L.

— minor L.

Ceropegia Woodii Schlecht.

Chaenomelis japonica Lindl.

Chamaeranthemum Beyrichii,  
Nees.

Chamaerops humilis L.

Cheiranthus Allionii × Hort.

— alpinus L.  
— Cheiri L.

Chelidonium majus L.

— — — var: laciniatum Mill.

Chenopodium ambrosioides L.

— Bonus-Henricus L.  
— capitatum Aschers.  
— Quinoa Willd.

Chionodoxa sardensis Drude.

Chirita Blumei C. B. Clarke.

— Horsfieldii R. Br.  
— lavandulacea Hort.

Chlorophytum Orchidastrum  
Lindl.

— Sternbergianum Steud.

Chrysanthemum coccineum Willd.

— coronarium L.  
— corymbosum L.  
— Leucanthemum L.

- macrophyllum Waldst. et  
Kit.  
— maximum Ramond.  
— Parthenium Bernh.  
— praealtum Vent.  
*Cimicifuga cordifolia* Purs.  
*Circaea lutetiana* L.  
*Cistus albidus* L.  
— *monspeliensis* L.  
*Clarkia elegans* Dougl.  
*Clematis entegrifolia* L.  
— *recta* L.  
— *Vitalba* L.  
*Cleome trachysperma* Torr et  
Gray.  
*Clerodendron fallax* Lindl.  
— *Thomsonae* Balf.  
*Clethra arborea* Ait.  
*Cneorum tricoccon* L.  
*Cnicus pratensis* Willd.  
*Cochlearia officinalis* L.  
*Coffea arabica* L.  
*Coix Lacryma-Jobi* L.  
*Collinsia bicolor* Benth.  
*Collomia coccinea* Leh.  
*Colutea arborescens* L.  
*Convolvulus tricolor* L.  
*Coreopsis bicolor* Bosse.  
— *grandiflora* Nutt.  
*Coriandrum sativum* L.  
*Coriaria myrtifolia* L.  
*Cornus alba* L.  
*Corydalis bulbosa* D. C.  
— *lutea* D. C.  
*Corylus Avellana* L.  
*Cosmos bipinnatus* Cav.  
*Cotoneaster acutifolia* Turcz.  
— *bullata* Bois.  
— *Dielsiana* Pritz.  
— *divaricata* Rehd. et Wils.  
— *horizontalis* Decne.  
— *multiflora* Bunge.  
— *rotundifolia* Wall.  
— *Simonsii* Hort.  
*Cotyledon glauca* Baker.  
— *orbiculata* L.  
— *Pachyphytum* Baker.  
— *spec.*  
*Crambe maritima* L.  
*Crassula falcata* Wendl.  
*Crataegus Lavalleyi* Hérincq.  
— *Oxyacantha* L.  
— *Pyracantha* Medic.  
*Crepis grandiflora* Tausch.  
— *rubra* L.  
*Crocus vernus* All.  
*Crossandra nilotica* Oliver.  
*Cucumis Melo* L.  
— *sativus* L.  
*Cucurbita Pepo* L.  
*Cuphea lanceolata* Ait.  
*Cyclanthera pedata* Schrad.  
*Cyperus adenophorus* Schrad.  
— *alternifolius* L.  
*Cyphomandra betacea* Sendt.  
*Cytisus praecox* Bean.  
— *racemosus* Hort.  
— *scoparius* Link.  
— — — var. *Andraeanus*.
- Dahlia** *variabilis* Desf.  
*Dalechampia Roezliana* Muell.  
*Daphne Laureola* L.  
— *Mezereum* L.  
*Datura inermis* Jacq.  
— *Stramonium* L.  
*Daucus Carota* L.  
*Delphinium Ajacis* L.  
— *cashmerianum* Royle.  
— *Consolida* L.  
— *dasyanthum* Kar. et Kir.  
— *elatum* L.  
— *grandiflorum* L.  
— *hybridum* Steph.  
*Desmanthus virgatus* Willd.  
*Dianella nemorosa* Lam.  
*Dianthus alpinus* L.  
— *atrorubens* All.  
— *barbatus* L.  
— *chinensis* L.  
— *deltoides* L.  
— *gloriosus* Hort.

— plumarius L.  
— superbus L.  
Dictamnus albus L.  
— — — var: purpureus.  
Digitalis ambigua Murr.  
— purpurea L.  
Dimorphotheca aurantiaca D. C.  
— pluvialis Moench.  
Dioscorea reticulata C. Gay.  
Dipsacus sylvestris Mill.  
Dodecatheon Meadia L.  
Doronicum grandiflora Lam.  
Dorstenia arifolia Lam.  
— Contrajerva L.  
Dracaena Gotseffiana Hort.  
Dracocephalum Moldavica L.  
Drosera binata Labill.  
— capensis L.  
— rotundifolia L.  
— spatulata Labill.  
Drymonia spectabilis Mart.  
Dijekia rariflora Schult.

Echallium Elaterium A. Rich.  
Echinops Ritro L.  
Elatostema sesquifolium Hassk.  
Elymus arenarius L.  
Epilobium angustifolium L.  
— Dodonaei Vill.  
— roseum Schreb.  
Epipactis palustris Crantz.  
Eranthis hyemalis Salisb.  
Erigeron glabellus Nutt.  
Erodium cicutarium L'Hérit.  
— gruinum Ait.  
Eryngium giganteum Bieb.  
— planum L.  
— rigidum Lam.  
Erysimum Perofskianum Fisch  
et Mey.  
— repandum L.  
Erythroxylum Coca Lam.  
Eschscholzia californica Cham.  
Eucharidium grandiflorum Fisch.  
et Mey.  
Eugenia costaricensis Berg.

Eupatorium petiolare Mocc. et  
Sesse.  
— purpureum L.  
Euphorbia Lathyris L.  
— pilulifera L.  
Evonymus europaeus L.  
— latifolius Mill.  
— nanus Bieb.

Fagopyrum esculentum Moench.  
— tataricum Gaertn.  
Ferula Assa-foetida L.  
Festuca ovina L.  
Ficus diversifolia Bl.  
Foeniculum vulgare Mill.  
— — — var: dulce.  
Francoa appendiculata Cav.  
Freesia refracta Klatt.  
Fuchsia boliviana Carr.  
Fraxinus excelsior L.  
Fritillaria Meleagris L.  
Funkia glauca Siebold.

Gaillardia amblyodon J. Gay.  
— lanceolata Michx.  
Galega bicolor Boiss. et Haussk.  
— officinalis L.  
Galium Aparine L.  
Galtonia candicans Decne.  
Gasteria disticha Haw.  
Gaura biennis L.  
Genista sagittalis L.  
Gentiana Cruciata L.  
— frigida Haenke.  
— Pneumonanthe L.  
— scabra Bunge.  
— septemfida Pall.  
— sibirica Hort.  
Geranium albiflorum Ledeb.  
— bohemicum L.  
— nodosum L.  
— pratense L.  
— sylvaticum L.  
Gerbera Anandria Sch.  
Gesneria cardinalis Lehm.  
Geum rivale L.

— urbanum L.  
Gillenia trifoliata Moench.  
Gladiolus gandavensis × v. Houtte  
— primulinus Baker.  
Gloriosa Rotschildiana O. Brien.  
— simplex L.  
— — — var: Plantii.  
Glycine Soja Sieb. et Zucc.  
Gossypium barbadense L.  
— herbaceum L.  
Gypsophila elegans Bieb.  
— paniculata L.

**Hedychium** Horsfieldii R. Br.  
Helenium autumnale L.  
Helianthemum canariense Michx.  
— variabile Spach.  
Helianthus annuus L.  
Heliophila amplexicaulis L.  
Heliopsis scabra Dun.  
Heliotropium peruvianum L.  
Helipterum roseum Benth.  
Hemerocallis minor Mill.  
Hesperis matronalis L.  
Heuchera sanguinea Engelm.  
Hibiscus gossypinus Thunb.  
— Manihot L.  
Hieracium aurantiacum L.  
Hippeastrum hybridum Hort.  
Hordeum bulbosum L.  
— distichon L.  
— maritimum With.  
— vulgare L.  
Houttuynia cordata Thunb.  
Hyacinthus orientalis L.  
Hydrolea spinosa L.  
Hyoscyamus niger L.  
Hypericum Androsaemum L.  
— elatum Ait.  
— floribundum Ait.  
— hirsutum L.  
— patulum Thunb.  
— perforatum L.  
— Moserianum × André.  
— quadrangulum L.  
Hyssopus officinalis L.

**Iberis** amara L.  
— coronaria D. Don.  
— sempervirens L.  
— umbellata L.  
**Ilex** Aquifolium L.  
**Impatiens** Balsamina L.  
— glandulifera Arn.  
— Noli-tangere L.  
— parviflora D. C.  
— scabrida D. C.  
**Incarvillea** Delavayii Bureau et  
Franche.  
— Olgae Regel.  
**Indigofera** Gerardiana R. Grah.  
**Inula** Helenium L.  
**Ipomoea** hederacea Jacq.  
**Iris** graminea L.  
— kashmiriana Baker.  
— ochroleuca L.  
— Pseudacorus L.  
— sibirica L.  
— xiphioides Ehrh.  
**Isatis** alpina All.  
**Ixiolirion** Pallasii Fisch. et Mey.  
**Juglans** regia L.  
**Juncus** effusus L.  
**Jussieua** decurrens D. C.  
— longifolia D. C.  
**Justicia** venetricosa Wall.  
**Kalanchoë** flammea Stapf.  
— kewensis × Hort.  
— thyrsoiflora Haw.  
**Karatas** Innocentii Antoine.  
**Klugia** Notoniana A. D. C.  
**Knautia** arvensis Coult.  
**Kniphofia** praecox Baker.  
**Laburnum** alpinum J. Presl.  
— anagyroides Medic.  
**Lactuca** perennis L.  
— Scariola L.  
— virosa L.  
**Lagurus** ovatus L.  
**Laportea** moroides Wedd.

Lathyrus niger Bernh.  
— sativus L.  
Lavandula Spica Cav.  
— vera D.C.  
Lavatera trimestris L.  
Lens esculenta Moench.  
Leontopodium alpinum Cass.  
Lepidium sativum L.  
Leucosium aestivum L.  
Leucothoë Catesbaei A. Gray.  
Levisticum officinale Koch.  
Ligustrum ovalifolium Hassk.  
— Regelianum Kochne.  
— vulgare L.  
— — — var. italicum.  
Lilium tigrinum Ker-Gawl.  
Limncharis emarginata Humb.  
Linaria vulgaris Mill.  
Linum flavum L.  
— perenne L.  
— usitatissimum L.  
Lobelia Erinus L.  
— syphilitica L.  
Lolium multiflorum Lam.  
Lonicera chrysantha Turcz.  
— involucrata Banks.  
— trichosantha B. et Fr.  
— Xylosteum L.  
Lotus ornithopodioides L.  
Lunaria annua L.  
Lupinus albus L.  
— angustifolius L.  
— arboreus Sims.  
— Cruckshanksii Hook.  
— Hartwegii Lindl.  
— — — var: albus.  
— luteus L.  
— nanus Dougl.  
— perennis L.  
— polyphyllus Lindl.  
Luzula albida D. C.  
Lychnis alpina L.  
— chalconica L.  
— Flos-Jovis Desr.  
— fulgens T.  
— Githago Scop.

— Viscaria L.  
Lycopersicum esculentum Mill.  
— — — var: cerasiforme.  
Lysimachia vulgaris L.  
Lythrum Salicaria L.  
**Madia** dissitiflora Torr et Gray.  
— sativa Molina.  
Magnolia Soulangeana Soul.  
Malcomia africana R. Br.  
— maritima Ait.  
Malope trifida Cav.  
Malus prunifolia Borkh.  
— Sargenti Rehd.  
— Scheideckeri × Zabel.  
Malva crispa L.  
— sylvestris L.  
Mamillaria multiceps. Salm Dyck.  
Martynia lutea Lindl.  
Matricaria inodora L.  
Matthiola bicornis D. C.  
— incana R. Br.  
Maurandia semperflorens Jacq.  
Melaleuca hypericifolia Sm.  
Mentha viridis L.  
Mercurialis annua L.  
Mesembryanthemum albinatum  
Haw.  
— Brunthaleri Berger.  
— cordifolium L.  
— crystallinum L.  
— linguiforme L.  
— luteum Haw.  
— molle Soland.  
— ornatum Hort.  
— (Cheiridopsis) Richardiana  
L. Bol.  
— vaginatum Lam.  
Meum athamanticum Jacq.  
Mimosa pudica L.  
Mimulus luteus L.  
Mirabilis Jalapa L.  
Modiola multifida Moench.  
Molinia caerulea Moench.  
Monarda didima L.  
Murraya exotica L.

Muscari botryoides Mill.  
Myosotis intermedia Link.  
— palustris Lam.  
— sylvatica Hoffm.  
Myrrhis odorata Scop.  
Myrtus Ugni Molina.  
Naegelia hybrida Hort.  
Narcissus Jonquilla L.  
— odorus L.  
Nemesia versicolor E. Mey.  
Nemophila insignis Benth.  
Nepeta Glechoma Benth.  
— Mussini Spreng.  
Nicandra physaloides Gaertn.  
Nicotiana rustica L.  
— Tabacum L.  
Nigella damascena L.  
— sativa L.  
Nothoscordum fragrans Kunth.

**Oenanthe** pimpinelloides L.  
Oenothera biennis L.  
——— var: cruciata.  
——— var: Lamarckiana.  
— Drummondii Hook.  
— fruticosa L.  
— glauca Michx.  
— Whitneyi A. Gray.

Olearia Haastii Hook f.  
Omphalodes linifolia Moench.  
Onobrychis Caput-galli Lam.  
Ononis spinosa L.  
Onopordon Acanthium L.  
Opuntia Bergeriana Han.  
Orchis maculata L.  
Origanum vulgare L.  
Orobanche crenata Forsk.  
— Hederae Duby.

Oryza sativa L.  
——— var: atropurpurea.  
——— — Carolineana.  
——— — glutinosa.  
——— — perennis.  
——— — rubribarbis

Oxybaphus nyctagineus Sweet.  
Oxyria digyna Hill.

Paeonia officinalis L.  
Palisota bracteosa C. B.  
Panicum miliaceum L.  
— plicatum L.  
Papaver Danebrog Hort.  
— dubium L.  
— lateritium C. Koch.  
— nudicaule L.  
— orientale L.  
— pilosum Sibth. et Sm.  
— Rhoëas L.  
— somniferum L.

Parietaria officinalis L.  
Passiflora edulis Sims.  
— suberosa L.  
Pavonia spinifex Cav.  
Pelargonium zonale L'Hérit.  
Peltiphyllum peltatum Engler.  
Pentstemon barbatus Roth.  
— gentianoides Poir.  
— frutescens Lamb.  
— ovatus Dougl.  
— Richardsonii Dougl.  
— Watsoni A. Gray.

Peperomia arifolia Mig.  
— eburnea Linden.  
— prostrata Hort.

Petunia violacea Lindl.  
Peucedanum graveolens Benth. et Hook.

Phacelia tanacetifolia Benth.  
— Whitlavia A. Gray.

Phalaris arundinacea L.  
Phaseolus multiflorus Willd.  
— vulgaris L.

Philadelphus coronarius L.  
Phlomis tuberosa L.  
Phlox Drummondii Hook.  
— paniculata L.

Physalis Alkekengi L.  
Physocarpus opulifolius Maxim.  
Physochlaina orientalis G. Don.  
Physostegia virginiana Benth.  
Phyteuma orbiculare L.  
Phytolacca decandra L.  
Pieris floribunda Benth. et Hook.

- Pilea callitrichoides* Blume.  
— *muscosa* Lindl.  
— *Spruceana* Wedd.  
*Piper peltatum* L.  
*Pisum sativum* L.  
*Pitcairnia maidifolia* Decne.  
— *punica* Scheidw.  
— *spec.*  
*Plantago arborescens* Poir.  
— *lanceolata* L.  
— *major* L.  
— *Psyllium* L.  
*Podophyllum Emodi* Wall.  
*Poinciana pulcherrima* L.  
*Polemonium caeruleum* L.  
*Polygonum affine* D. Don.  
— *Bistorta* L.  
— *lapathifolium* L.  
— *orientale* L.  
*Polypogon monspeliensis* Desf.  
*Poncirus trifoliata* Raf.  
*Potamogeton perfoliatus* L.  
*Potentilla argentea* L.  
— *argyrophylla* Wall.  
— *fruticosa* L.  
— *recta* L.  
— *rupestris* L.  
*Poterium officinale* A. Gray.  
— *Sanguisorba* L.  
*Primula Bulleyana* Forr.  
— *Columnae* Ten.  
— *kewensis* W. Wats.  
— *luteola* Rupr.  
— *macrocarpa* Maxim.  
— *malacoides* Franch.  
— *officinalis* Jacq.  
— — — var: *uralensis*.  
— *paxiana* Hort.  
— *Poissoni* Franch.  
— *rosea* Royle.  
— *Veitchii* Duthie.  
— *veris* L.  
*Prunella vulgaris* L.  
*Prunus Cerasus* L.  
— *domestica* L.  
— *Mahaleb* L.  
— *Persica* Stokes.  
*Ptelea trifoliata* L.  
*Puschkinia scilloides* Adams.  
*Pyracantha coccinea* M. Roem.  
— *crenulata* Roem.  
*Pyrus baccata* L.  
— *communis* L.  
— *germanica* Hook.  
**Quercus** Rober L.  
— *rubra* L.  
**Ranunculus** *arvensis* L.  
— *Ficaria* L.  
— *repens* L.  
*Remusatia vivipara* Schott.  
*Reseda alba* L.  
— *lutea* L.  
— *Luteola* L.  
— *odorata* L.  
*Rhamnus Frangula* L.  
*Rhaphanus sativus* L.  
*Rheum compactum* L.  
— *Ribes* L.  
— *undulatum* L.  
*Rhipsalis Swartziana* Pfeiff.  
*Rhodotypos kerrioides* Sieb. et  
Zucc.  
*Rhoeo discolor* Hance.  
*Rhijnchosia phaseoloides* D. S.  
*Ribes alpinum* L.  
— *aureum* Pursh.  
— *Grossularia* L.  
— *rubrum* L.  
— *sanguineum* Pursh.  
*Ricinus communis* L.  
— — — var: *zanzibarensis*.  
*Rivina aurantiaca* Warsz.  
— *humilis* L.  
*Robinia Pseud-acacia* L.  
*Rosa cinnamomea* L.  
— *Davidi* Crép.  
— *ferruginea* Vill.  
— *gallica* L.  
— *microphylla* Roxb.  
— *Moyesii* Hemsl. et E.H.W.

— multiflora Thunb.  
— nitida Willd.  
— nutkana Presl.  
— oxyodon Boiss.  
— rubiginosa L.  
— rugosa Thunb.  
— Schrenkiana Crép.  
— sericea Lindl.  
— Soulieana Crép.  
— villosa L.  
Rottboellia spec.  
Roulinia Jacquinii Decn.  
Rubus biflorus Buch. et Ham.  
— leucodermis Dougl.  
Rudbeckia laciniata L.  
— Newmani Loud.  
— nitida Nutt.  
Ruellia rosea Hemsl.  
Rumex Acetosa L.  
— Patientia L.  
Ruta graveolens L.  
  
Sagina procumbens L.  
Sagittaria montevidensis Cham.  
et Schl.  
— sagittifolia L.  
Salvia glutinosa L.  
— Horminum L.  
— officinalis L.  
— splendens Ker-Gawl.  
Sambucus nigra L.  
— — — var: laciniata.  
Santolina Chamaecyparissus L.  
Saponaria officinalis L.  
Saracha edulis Schlecht.  
Satureia hortensis L.  
— montana L.  
Saxifraga Andrewsii × Haw.  
— Cotyledon L.  
— Hostii Tausch.  
— hypnoides L.  
— umbrosa L.  
Scabiosa arvensis L.  
— australis Wulf.  
— ochroleuca L.  
Schismatoglottis Robelinii Linden

Scindapsus Cuscuaria Presl.  
Scilla festalis Salisb.  
— sibirica Andr.  
— — — var: alba.  
Scorpurus muricata L.  
Scorzonera hispanica L.  
Scrophularia nodosa L.  
Secale cereale L.  
Sedum Aizoon L.  
— album L.  
— calabricum Tenore.  
— kamtschaticum Fisch et  
Mey.  
— populifolium Pall.  
— sexangulare L.  
— StahlII Solms.  
— stoloniferum S. T. Gmel.  
— Telephium L.  
— — — var: purpureum.  
Sempervivum acuminatum Jacq.  
— affine Lamotte.  
— albidum Schnittsp. et C. B.  
Lehm.  
— annuum C. Sm.  
— arachnoideum L. var:  
Hausmannii.  
— arvense Lecocq. et Lam.  
— assimile Schott.  
— atropurpureum Hort.  
— barbatum C. Sm.  
— blandum Schott. var:  
rubicundum.  
— Boissieri Hort.  
— Braunii Funck.  
— Ferrrieri Hort.  
— fimbriatum Schnittsp. et  
C. B. Lehm.  
— — — — — var: roseum.  
— Funckii F. Braun.  
— Gaudini Crist.  
— glaucum Tenore var:  
Comollii.  
— — — — — Schlehanii.  
— globiferum L.  
— Haworthii Hort.  
— hirtum L.

— Lewmanni Hort.  
— Moggridgei de Smet.  
— Pallasi Hort.  
— parviflorum C. B. Lehm et Schnittsp.  
— patens Griseb. et Schenk.  
— — — — — var: Heuffelii.  
— Pittonii Schott.  
— Pomelli Lamotte.  
— — — — — var: Verloti.  
— pyrenaicum Lamotte.  
— rubroviolacea Hort.  
— ruprestre Rouz. et Camus.  
— ruthenicum Koch.  
— spinulosum Lagg.  
— stenopetalum Schnittsp.  
— tectorum L.  
— — — — — var: bicolor.  
— — — — — Mettenianum.  
— — — — — Requieni.  
— triste Hort.  
— violascens Hort.  
— Wulfeni Hoppe.  
— de Zermat Hort.  
Senecio articulatus Sch.  
— Cineraria D. C.  
— Tussilaginis Less.  
Sibthorpia europaea L.  
Sicyos angulata L.  
Sidalcea malvaeflora A. Gray.  
Silene alpestris Jacq.  
— gallica L. var: quinquevulnera.  
— gigantea L.  
— Schafta Gmel.  
— viridiflora L.  
Silphium albiflorum A. Gray.  
— laciniatum L.  
— perfoliatum L.  
Silybum Marianum Gaerthn.  
Sisymbrium Alliaria Scop.  
Sium latifolium L.  
Solanum capsicastrum Link.  
— Dulcamara L.  
Solidago Virgaurea L.  
Sorbaria sorbifolia A. Br.

Sorbus Aria Crantz.  
— Aucuparia L.  
— intermedia Pers.  
Sorechum vulgare Pers.  
Spartium junceum L.  
Specularia Speculum A. D. C.  
Spergula arvensis L.  
Spiraea angustifolia Otto, et Dietz.  
— Filipendula L.  
— Ulmaria L.  
Stachys Betonica Benth.  
— lanata Jacq.  
Stachytarpheta indica Vahl.  
Staphylea colchica Stev.  
Stipa Aristella L.  
Streptocarpus Blythinii Hort.  
— Gardenii Hook.  
— Haygarthii N. E. Br.  
Symphoricarpos racemosus Michx.  
Symphytum officinale L.  
Symplocos japonica A. D. C.  
Syringa vulgaris L.  
  
Tacca macrantha Limpr.  
Tagetes patula L.  
— — — — — var: Légion d'Honneur.  
— signata Bartl.  
— — — — — var: pumila.  
Taraxacum officinale Wigg.  
Taxus baccata L.  
Tellima grandiflora R. Br.  
Tetranema mexicanum Benth.  
Teucrium Chamaedrys L.  
Thalia dealbata Fras.  
Thalictrum aquilegifolium L.  
— flavum L.  
— minus L.  
Thermopsis fabacea D. C.  
Thunbergia alata Boj.  
Thuya Lawsoniana Part.  
— occidentalis L.  
Thymus Serpyllum L.  
Tilia tomentosa Moench.

- Tillandsia splendens Brongn.  
Tinantia fugax Scheidw.  
Torenia Fournieri Linden.  
Tradescantia fluminensis Vell.  
— geniculata Jacq.  
— virginiana L.  
Trifolium incarnatum L.  
— medium L.  
— pratense L.  
Trigonella Foenum-graecum L.  
Triticum vulgare Vill.  
Trollius asiaticus L.  
— europaeus L.  
Tropaeolum majus L.  
Tulipa Greigi Regel.  
— sylvestris L.  
Tunica Saxifraga Scop.
- Urtica** dioica L.  
— pilulifera L.  
Utricularia caerulea L.
- Verbascum** nigrum L.  
— phoeniceum L.  
— thapsiforme Schrad.  
— Thapsus L.  
Verbena officinalis L.  
— venosa Gill. et Hook.  
Veronica alpina L.  
— Chamaedrys L.  
— fruticulosa L.
- gentianoides Vahl.  
— longifolia L.  
— Teucrium L.  
Viburnum Lantana L.  
— lantanoides Michx.  
— Lentago L.  
— Opulus L.  
Vicia Ervilia Willd.  
— Faba L.  
— sativa L.  
— unijuga A. Br.  
Vinca minor L.  
Vincetoxicum officinale Moench.  
Viola cornuta L.  
— odorata L.  
— tricolor L.  
— — — var: grandiflora.  
Vitis vinifera L.  
Vriesia Barilleti E. Morr.
- Xanthium** spinosum L.
- Zaluzianskya** capensis Walp.  
— villosa F. W. Schmidt.  
Zea Mais L.  
— — — var: alba.  
Zephyranthes candida Herb.  
Zinnia elegans Lacq.  
— pauciflora L.  
— verticillata Andr.

*Le Directeur du Jardin*  
F. A. F. C. WENT.

UTRECHT, Décembre 1932.

*Le Jardinier-Chef*  
D. J. ROMEYN.

