



# Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433661>

# CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE  
DE L'UNIVERSITÉ d'UTRECHT EN

1935





# CATALOGUE DES GRAINES.

## HEPATICAÆ.

- Conocephalum conicum** (L.)  
Necker.  
— *supradecompositum* (Lindb.)  
St.  
**Fegatella conica** Raddi.  
**Fossombronia spec.**  
**Lunularia vulgaris** Mich.  
**Marchantia polymorpha** L.  
**Pellia epiphylla** (L.) Lindb.  
**Plagiochasma appendiculatum** L.  
et L.  
— *elongatum* L. et G.  
— *rupestre* (Forst) St.  
— *spec.*  
**Preissia commutata** (Ldbg) Nees.  
**Riccia fluitans**, L.

## FILICES.

- Acrostichum aureum** L.  
**Adiantum Bausei** Moore.  
— *cuneatum* Langsd. et Fisch.  
— *diaphanum* Bl.  
— *gracillimum* Moore.  
— *grandiceps* Hort.  
— *hispidulum* Sw.  
— *macrophyllum* Sw.  
— *microphyllum* Roxb.  
— *Pacotti* Hort.  
— *reniforme* L.  
— *tenerum* Sw.  
— *tinctum* Moore.  
**Alsophila australis** R.Br.  
**Aneimia collina** Raddi.  
— *phyllitidis* (L.) Sw.  
**Asplenium bulbiferum** Forst.  
— *nidus* L.  
**Athyrium umbrosum** (Ait) Pr.  
**Blechnum brasiliense** Desv.  
— — — var.: *crispum*.  
— *fraxineum* Willd.  
— *gibbum*, (Lab) Mett.  
**Ceropteris calomelanos** (L.) Und.  
— — — — var. *chrysophylla*  
Link.  
— — — — var. *Lauchiana*  
Koch.  
**Cibotium Schiedeii** Schlecht et  
Cham.  
**Davallia solida** (Forst) Sw.  
— — var. *Lindleyi* Hk.  
**Diplazium maximum** (D) C. Chr.  
— *Petersenii* (Kze) Christ.  
**Doodia aspera** R. Br.  
— *blechnoides* A. Cunn.  
— *caudata* (Cav.) R. Br.  
**Drynaria quercifolia** (L.) J. Sm.  
**Dryopteris parasitica** (L.) O. Ktze  
— *setigera* (Bl) O. Ktze.  
**Elaphoglossum crinitum** (L)  
Christ.  
**Gymnogramma sulphurea** (Sw.)  
Desv.  
**Hypolepis tenuifolia** (Forst)  
Bernh.  
**Leptochilus diversifolius** (Bl)  
C. Christ.  
**Microlepia hirta** (Klf) Pr.  
— *platyphylla* (Don) J. Sm.  
**Nephrolepis cordifolia** (L) Pr.  
— *exaltata* (L) Schott.  
— — — — var. *Piersoni* Hort.  
— — — — *Rooseveld* Hort.  
— — — — var. *Whitmani*  
Hort.  
**Pellaea hastata** (Thbg) Prantl.  
— *rotundifolia* (Forst) H.K.  
**Phanerophlebia juglandifolia**  
J. Sm.

Phyllitis scolopendrium (L)  
Nwm.  
Platycerium bifurcatum (Cav) C.  
Chr.  
——— var. maius.  
— grande (A Cunn) J. Sm.  
— stemaria (Beauv.) Desv.  
— Willinckii Moore.  
Polypodium aureum L.  
——— var: glaucum.  
——— Mayi.  
— iridifolium (Christ) Diels.  
— leiorhizum Wall.  
— nigrescens Bl.  
— punctatum (L) Sw.  
——— var. irioides Poir.  
— pustulatum Forst.  
— Reinwardtii (Bl) Pr.  
Polystichum falcatum (L. fil).  
Diels.  
——— var.: Rochefordii  
Hort.  
— varium (L) Pr.  
Pteris biaurita L.  
— cretica L.  
——— var: albo-marginata.  
——— var. Gauthieri.  
— flabellata Thbg.  
— longifolia L.  
— multifida Poir.  
— tremula R. Br.  
— tripartita Sw.  
— umbrosa R. Br.

Salvinia auriculata Aublet.  
Stenochlaena palustris (Burm)  
Bedd.

Todea barbara (L) Moore.

### PHANEROGAMAE.

Acacia retinodes Schlecht.  
— visneoides Colla.  
Acanthostachys strobilacea Link.  
Acanthus longifolius Poir.  
Acer Pseudo-Platanus L.  
Achillea Millefolium L.  
— Ptarmica L.  
Achimenes grandiflora D.C.  
— hirsuta D.C.

— lanata Hanst.  
Aconitum Lycoctonum L.  
Aechmea coelestis E. Morr.  
— fulgens Brongn.  
Agapanthus umbellatus L'Hérit.  
Ageratum conyzoides L.  
Aglaonema marantifolium Blume.  
Agrimonia Eupatoria L.  
Agropyron villosum Link.  
Ajuga reptans L.  
Albizzia lophantha Benth.  
Alchemilla Hoppeana Rhb.  
Dalla Torre.  
— vulgaris L.  
Alisma Plantago L.  
Allium Cepa L.  
— hymenorrhizum Ledeb.  
— Porrum L.  
— sativum, L.  
— Schoenoprasum L.  
— Scorodoprasum L.  
— sphaerocephalum L.  
Alnus glutinosa Medic.  
Althaea officinalis L.  
— rosea Cav.  
Alyssum argenteum Vitm.  
— calycinum L.  
— maritimum Lam.  
— saxatile L.  
Amaranthus caudatus L.  
— paniculatus L.  
——— var. speciosus.  
Ambulia sessiliflora Baill.  
Ammi majus L.  
Amsonia Tabernaemontana Walt.  
Anacamperos filamentosa Sims.  
Anagallis arvensis L.  
Anchusa italica Retz.  
Anthemis arvensis L.  
— tinctoria L.  
Anthericum Liliago L.  
Anthurium scandens Engl.  
Antirrhinum majus L.  
— Orontium L.  
Apium graveolens L.  
Aquilegia vulgaris L.  
Arabis muralis Bertol.  
Arachis Hypogea L.  
Aralia racemosa L.  
Arctium majus Bernh.

- Argemone mexicana L.  
Aristolochia elegans Mast.  
— Kaempferi Willd.  
Armeria alpina Willd.  
— elongata Hoffm.  
— latifolia Willd.  
— maritima Willd.  
Arnica montana L.  
Aronia arbutifolia Elliott.  
Artemisia Absinthium L.  
— Stelleriana, Bess.  
— vulgaris L.  
Asarum europaeum L.  
Asclepias curassavica L.  
Asparagus plumosus Baker.  
— Sprengeri Regel.  
Asperula tinctoria L.  
Asphodeline lutea Reichb.  
Aster acris L.  
— alpinus L.  
— ericoides L.  
— Novi-Belgii L.  
Astragalus baeticus L.  
— falcatus Lam.  
Astrantia gracilis Bartl.  
— major L.  
Atriplex hortensis L.  
Aubrietia deltoidea D. C.  
Aucuba japonica Thunb.  
Avena barbata Brot.  
— pubescens Huds.  
— sativa L.  
— sterilis L.  
**Baptisia australis** R. Br.  
Begonia gracilis H. B. et K. var:  
  luminosa Hort.  
— — H. B. et K. var: Prima-  
  donna Hort.  
— heracleifolia Cham et  
  Schlecht.  
— hydrocotylifolia Otto.  
— nelumbiifolia Cham et  
  Schlecht.  
— phyllomaniaca Mart.  
Berberis aggregata, Schneid.  
— aristata D. C.  
— diversifolia Steud.  
— rubrostilla × Chittenden.  
— — — — var., Autumn.  
  Beauty".  
— vulgaris L.  
\* — — — — var: atropurpurea.  
— — — — var.: Thunbergii.  
— Wilsonae Hemsl. et Wils.  
Bertolonia marmorata Naud.  
  var: aenea.  
— spec.  
Beta vulgaris L.  
Betula alba L.  
Biophytum sensitivum D. C.  
Blumenbachia Hieronymi Urb.  
Bocconia cordata Willd.  
Borago officinalis L.  
Bowiea volubilis Haw.  
Brassica alba Bois.  
— oleracea L.  
Briza maxima L.  
Bromus erectus Huds.  
— secalinus L.  
Bryophyllum calycinum, Salisb.  
— crenatum Baker.  
— Daigremontanum Berger.  
— proliferum Boure.  
— tubiflorum Haw.  
Buddleia Davidi Franch.  
Bulbine annua Willd.  
Bunias orientalis L.  
Burbidgea Schizoechila × Hort.  
**Caesalpinia pulcherrima**, Sw.  
Calandrinia compressa Schrad.  
Calendula officinalis L.  
Callicarpa Giraldiviana Hesse.  
Callistephus hortensis Cass.  
Caltha palustris L.  
Calystegia sepium R.Br.  
Calvoa orientalis Hook.  
Camassia esculenta Lindl.  
Camelina sativa Crantz.  
Campanula alliariaefolia Willd.  
— carpatica Jacq.  
— cochlearifolia Lam.  
— latifolia, D.C.  
— Medium L.  
— persicifolia L.  
— pilosa Pall.  
— pyramidalis L.  
— rapunculoides L.  
— rotundifolia L.  
— Trachelium L.

- Canavallia ensiformis D.C.  
Cannabis sativa, L.  
Canna flaccida Rose.  
Canistrum roseum Morr.  
Capsella Bursa pastoris Medic.  
Capsicum annuum L.  
Caragana arborescens Lam.  
Carduus Kernerii Simonk.  
Carax scaposus Hort.  
Carica Papaya L.  
Carmichaelia australis R.Br.  
— Petriei T. Kierk.  
Carum Carvi L.  
— Petroselinum Benth. et  
Hook.  
Cassinia fulvida Hook.  
Castanea sativa Mill.  
Celsia Arcturus Jacq.  
Celtis occidentalis L.  
Centaurea Cyanus L.  
— involucrata Desf.  
— Jacea L.  
— macrocephala Puschk.  
— melitensis L.  
— montana L.  
— — — var: alba.  
— Scabiosa L.  
Centranthus ruber D.C.  
Cephalaria alpina Schrad.  
Cerastium Biebersteinii D. C.  
— tomentosum L.  
Cerinthe major L.  
— minor L.  
Ceropegia Barkley Hook.  
— debilis N.C. Br.  
— Woodii Schlecht.  
Chamaecyparis Lawsoniana  
Parl.  
Chamaeranthemum Beyrichii,  
Nees.  
Chamaerops humilis L.  
Cheiranthus Allionii × Hort.  
— alpinus L.  
— Cheiri L.  
Chelidonium Majus L.  
— — — var: laciniatum Mill.  
Chenopodium ambrosioides L.  
— Bonus-Henricus L.  
— capitatum Aschers.  
— Quinoa Willd.  
Chlorophytum Sternbergianum  
Steud.  
Chrysanthemum coccineum Willd.  
— coronarium L.  
— corymbosum L.  
— macrophyllum Waldst et  
Kit.  
— maximum Ramond.  
— praealtum Vent.  
Cicuta virosa L.  
Cimicifuga cordifolia Pursh.  
Circaea lutetiana L.  
Cistus albidus L.  
Clarkia elegans Dougl.  
Claytonia perfoliata Donn.  
Clematis recta L.  
— Vitalba L.  
Cleome trachysperma Torr et  
Gray.  
Clerodendron fallax Lindl.  
— Thomsonae Balf.  
Clethra arborea Ait.  
Cneorum tricoccon L.  
Cnicus oleraceus L.  
Coffea arabica L.  
Coix Lacryma-Jobi L.  
Collinsia bicolor Benth.  
Collomia coccinea Leh.  
Colutea arborescens L.  
Commelina sikkimensis C. B.  
Clarke.  
Convolvulus tricolor L.  
Coreopsis bicolor Bosse.  
Coriandrum sativum L.  
Coriaria myrtifolia L.  
Cornus alba L.  
Corydalis lutea D. C.  
Corylus Avellana L.  
Cosmos bipinnatus Cav.  
Costus igneus N. E. Br.  
Cotoneaster acutifolia Turez.  
— bullata Bois.  
— Dielsiana Pritz.  
— divaricata Rehd. et Wils.  
— Franchetii Bois.  
— horizontalis Decne.  
— multiflora Bunge.  
— rotundifolia Wall.  
— Simonsii Hort.  
Cotyledon agavoides Baker.

- Desmetiana Hemsl.
- elegans × Hort.
- gibbiflora Mocc. et. Hesse.
- glauca Baker.
- multicaulis Rose.
- pulchella × Hort.
- setosa Rose et Purpus.
- turgida × Hort.

- Crambe maritima L.
- Crataegus Lavalley Héringq.
  - Oxyacantha L.
  - Pyracantha Medic.
- Crepis rubra L.
- Crocus vernus All.
- Cucumis Melo L.
  - sativus L.
- Cucurbita Pepo L.
- Cupressus arizonica Green.
- Cyclanthera pedata Schrad.
- Cyperus adenophorus Schrad.
  - alternifolius L.
- Cyphomandra betacea Sendt.
- Cytisus praecox Bean.
  - purpureus Scop.
  - scoparius Link.

- D**aboëcia polifolia D Donn.
- Dahlia variabilis Desf.
- Dalechampia Roezliana Muell.
- Daphne Laureola L.
  - Mezereum L.
- Datura inermis Jacq.
  - Stramonium L.
  - — — var. tatula.
- Daucus Carota, L.
- Delphinium Ajacis L.
  - cashmerianum Royle.
  - Consolida L.
  - elatum L.
  - hybridum Steph.
- Desmanthus virgatus Willd..
- Dianella nemorosa Lam.
- Dianthus alpinus L.
  - atrorubens All.
  - barbatus L.
  - chinensis L.
  - deltoides L.
  - plumarius L.
  - superbus L.
- Dictamnus albus L.

- — — var: purpureus.
- Digitalis ambigua Murr.
  - purpurea L.
- Dimorphotheca aurantiaca D. C.
  - pluvialis Moench.
- Dipsacus sylvestris Mill.
- Dodecatheon Meadia L.
- Dorstenia Contrajerva L.
- Doryanthes Palmeri W Hill.
- Draba pyrenaica, L.
- Dracocephalum Moldavica L.
- Drosera capensis L.
- Drymonia spectabilis Mart.

- E**cballium Elaterium A. Rich.
- Echinops Ritro L.
- Elatostema sesquifolium Hassk.
- Elymus arenarius L.
- Epilobium angustifolium L.
  - roseum Schreb.
- Eranthis hyemalis Salisb.
- Erigeron glabellus Nutt.
- Erodium cicutarium L'Hérit.
  - gruinum Ait.
- Eryngium giganteum Bieb.
  - planum L.
  - rigidum Lam.
- Erysimum cheiranthoides, L.
  - Perofskianum Fisch et Mey.
  - repandum L.
- Erythroxyllum Coca Lam.
- Eschscholzia californica Cham.
- Eucharidium grandiflorum Fisch et Mey.
- Eugenia costaricensis Berg.
  - uniflora Berg.
- Eupatorium ianthinum Hemsl.
  - petiolare Mocc. et Sesse.
  - purpureum L.
- Evonymus europaeus L.
  - latifolius Mill.
  - nanus Bieb.

- F**agopyrum esculentum Moench.
  - tataricum Gaertn.
- Fagus sylvatica L.
  - — — var: purpurea.
- Festuca ovina L.
- Ficus diversifolia Bl.

*Foeniculum vulgare* Mill.  
— — — var: dulce.  
*Francoa appendiculata* Cav.  
*Fraxinus excelsior* L.  
*Funkia glauca* Siebold.  
**Gaillardia** *amblyodon* J. Gay.  
— *lanceolata* Michx.  
*Galega bicolor* Boiss. et Haussk.  
— *officinalis* L.  
*Galium Aparine* L.  
*Galtonia candicans* Decne.  
*Gaultheria Shallon* Pursh.  
*Gaura biennis* L.  
*Genista sagittalis* L.  
*Gentiana Cruciata* L.  
— *frigida* Haenke.  
— *lutea* L.  
— *scabra* Bunge.  
— *Walujewi* Reg et Schmalb.  
*Geranium macrorrhizum* L.  
— *sanguineum* L.  
— *sylvaticum* L.  
*Geum rivale* L.  
— *urbanum* L.  
*Gillenia trifoliata* Moench.  
*Gladiolus gandavensis* × v. Houtte  
*Gloriosa Rotschildiana* O. Brien.  
*Glycine Soja* Sieb, et Zucc.  
*Gossypium barbadense* L.  
— *herbaceum* L.  
*Gypsophila elegans* Bieb.  
— *paniculata* L.  
**Hedera** *Helix* L.  
*Hedychium Horsfieldii* R. Br.  
*Hedysarum multijugum* Maxim.  
*Helenium autumnale* L.  
*Helianthemum canariense* Michx.  
— *variabile* Spach.  
*Helianthus annuus* L.  
— *rigidus* Desf.  
*Heliopsis scabra* Dun.  
*Heliotropium peruvianum* L.  
*Helipterum roseum* Benth.  
*Hemerocallis minor* Mill.  
*Hesperis matronalis* L.  
*Heuchera sanguinea* Engelm.  
*Hibiscus calycinus* Willd.  
— *gossypinus* Thunb.

*Hieracium aurantiacum* L.  
*Hippophaë rhamnoides* L.  
*Hordeum bulbosum* L.  
— *distichon* L.  
— *maritimum* With.  
— *vulgare* L.  
*Hyacinthus dubius* Guss.  
*Hydrolea spinosa* L.  
*Hyoscyamus niger* L.  
*Hypericum Androsaemum* L.  
— *calycinum* L.  
— *elatum* Ait.  
— *hirsutum* L.  
— *Moserianum* × André.  
— *olympicum* L.  
— *patulum* Thunb.  
— *perforatum* L.  
— *prolificum* L.  
— *pulchrum* L.  
— *quadrangulum* L.  
*Hyssopus officinalis* L.  
**Iberis** *amara* L.  
*Ilex Aquifolium* L.  
— *laevigata* A. Gray.  
*Impatiens Balsamina* L.  
— *glandulifera* Arn.  
— *parviflora* D. C.  
— *scabrida* D. C.  
*Indigofera Gerardiana* R. Grah.  
*Inula Helenium* L.  
*Ipomoea hederacea* Jacq.  
*Iris graminea* L.  
— *ochroleuca* L.  
— *Pseudacorus* L.  
— *sibirica* L.  
*Isatis alpina* All.  
**Jasione** *perennis* Lam.  
*Juncus effusus* L.  
*Juniperus Oxycedrus*, L.  
*Jussieua decurrens* D. C.  
— *longifolia* D. C.  
**Kalanchoë** *Kewensis* × Hort.  
— *spec.*  
*Kniphofia praecox* Baker.  
*Kohleria bogotensis* Hort.  
**Laburnum** *alpinum* J. Presl.  
— *anagyroides* Medic.

- Lactuca perennis L.  
— Scariola L.  
— virosa L.  
Lamium album L.  
— maculatum L.  
Laportea moroides Wedd.  
Larix europaea D.C.  
Lathyrus niger Bernh.  
— odoratus L.  
— sativus L.  
— vernus Bernh.  
Lavandula Spica Cav.  
— vera D.C.  
Lavatera trimestris L.  
Leontopodium alpinum Cass.  
Lepidium sativum L.  
Levisticum officinale Koch.  
Leycesteria formosa Wall  
Liatris callilepis Hort.  
— pycnostachya Michx.  
Ligustrum ionandrum, Dielz.  
— Regelianum Kochne.  
— vulgare L.  
— — — var. italicum.  
Linaria vulgaris Mill.  
Lindmania penduliflora Stapf.  
Linum perenne L.  
— usitatissimum L.  
Lobelia Erinus L.  
— syptilitica L.  
Lolium multiflorum Lam.  
Lonicera chrysantha Turcz.  
— involucrata Banks.  
— Xylosteum L.  
Lotus ornithopodioides L.  
Lunaria annua L.  
Lupinus albus L.  
— angustifolius L.  
— Cruckshanksii Hook.  
— Hartwegii Lindl.  
— luteus L.  
— perennis L.  
— polyphyllus Lindl.  
Luzula albida D. C.  
Lychnis alpina L.  
— chalconica L.  
— Flos-Jovis Desv.  
— fulgens T.  
— Githago Scop.  
— Viscaria L.  
Lycopersicum esculentum Mill.  
Lysimachia vulgaris L.  
Lythrum Salicaria L.  
**M**adia dissitiflora Torr et Gray.  
— sativa Molina.  
Magnolia Soulangiana Soul.  
Malcomia africana R. Br.  
— maritima Ait.  
Malope trifida Cay.  
Malus prunifolia Borkh.  
— Sargenti Rehd.  
— theifera Rehd.  
Malva crispa L.  
— sylvestris L.  
Matricaria chamomilla L.  
— inodora L.  
Matthiola incana R. Br.  
Maurandia erubescens A Gray.  
Mentha aquatica L.  
— viridis.  
Mercurialis annua L.  
Mesembryanthemum Brownii L.  
Bol.  
— cordifolium L.  
— digitiforme Thunb.  
— emarginatum, N.E. Br.  
— (Hymenocyclus)  
purpureum N.E.Br.  
— (Delosperma) Steylerae  
L. Bol.  
Meum athamanticum Jacq.  
Mimosa pudica L.  
Mirabilis Jalapa L.  
Modiola multifida Moench.  
Molinia caerulea Moench.  
Monarda didima L.  
Muscari botryoides Mill.  
— comosum Mill.  
Myosotis palustris Lam.  
— sylvatica Hoffm.  
Myrrhis odorata Scop.  
**N**apaea dioica L.  
Nemesia versicolor E. Mey.  
Nepeta Glechoma Benth.  
— Mussini Spreng.  
Nicandra physaloides Gaertn.  
Nicotiana rustica L.  
— Tabacum L.

*Nigella damascena* L.  
— *sativa* L.  
*Nothoscordum fragrans* Kunth.  
*Nymphaea Lotus* L.  
**O**  
*Ocimum Basilicum*, L.  
*Oenanthe pimpinelloides* L.  
*Oenothera biennis* L.  
— — — var: *Lamarckiana*.  
— *Drummondii* Hook.  
— *glauca* Michx.  
— *Whitneyi* A. Gray.  
*Olearia Haastii* Hook f.  
*Omphalodes linifolia* Moench.  
*Onopordon Acanthium* L.  
*Ononis spinosa* L.  
*Origanum vulgare* L.  
*Oryza sativa* L.  
— — — — var: *atropurpurea*.  
— — — — — *glutinosa*.  
*Oxalis corniculata* L.  
*Oxybaphus nyctagineus* Sweet.  
*Oxyria digyna* Hill.  
**P**  
*Palisota brateosa* C. B.  
*Panicum miliaceum* L.  
— *plicatum* L.  
*Papaver Danebrog* Hort.  
— *nudicaule* L.  
— *orientale* L.  
— *pilosum* Sibth. et Sm.  
— *Rhoeas* L.  
— *somniferum* L.  
*Parietaria officinalis* L.  
*Passiflora suberosa* L.  
*Pavonia spinifex* Cav.  
*Pelargonium zonale* L'Hérit.  
*Pentstemon barbatus* Roth.  
— *ovatus* Dougl.  
*Peperomia prostrata* Hort.  
— *scandens* Ruis et Pav.  
*Peucedanum graveolens* Benth. et Hook.  
*Phacelia tanacetifolia* Benth.  
— *Whitlavia* A. Gray.  
*Phalaris arundinacea* L.  
*Phaseolus multiflorus* Willd.  
— *vulgaris* L.  
*Philadelphus coronarius* L.

*Phlomis fruticosa* L.  
— *tuberosa* L.  
*Phlox Drummondii* Hook.  
— *paniculata* L.  
*Phyllanthus grandifolius* L.  
*Physalis Alkekengi* L.  
*Physocarpus opulifolius* Maxim.  
*Physochlaina orientalis* G. Don.  
*Physostegia virginiana* Benth.  
*Phytolacca decandra* L.  
*Pieris floribunda* Benth. et Hook.  
*Pilea muscosa* Lindl.  
— *Spruceana* Wedd.  
*Piper peltatum* L.  
*Pisum sativum* L.  
*Pitcairnia maidifolia* Decne.  
*Plantago lanceolata* L.  
— *major* L.  
— *media* L.  
— *Psyllium* L.  
*Platycodon grandiflorum* A.D.C.  
*Polemonium caeruleum* L.  
*Polygonum lapathifolium* L.  
— *orientale* L.  
— *Persicaria* L.  
*Polypogon monspeliensis* Desf.  
*Poncirus trifoliata* Raf.  
*Potentilla argentea* L.  
— *argyrophylla* Wall.  
— *fruticosa* L.  
— *recta* L.  
— *rupestris* L.  
*Poterium officinale* A. Gray.  
— *Sanguisorba* L.  
*Primula Auricula* L.  
— *Bulleyana* Torr.  
— *Columnae* Ten.  
— *cortusoides* L.  
— *denticulata* Sm.  
— *Florindae* Bart.  
— *malacoides* Franch.  
— *officinalis* Jacq.  
— — — — var: *uralensis*.  
— *paxiana* Hort.  
— *saxatilis* Komarov.  
— *Veitchii* Duthie.  
*Prunella vulgaris* L.  
*Prunus Cerasus* L.  
— *domestica* L.  
— *Persica* Stokes.

- Pyracantha angustifolia*, Schneid.  
— *coccinea* M. Roem.  
— *crenulata* Roem.  
*Pyrus communis* L.
- Ranunculus repens** L.  
*Raphanus sativus* L.  
*Remusatia vivipara* Schott.  
*Reseda alba* L.  
— *lutea* L.  
— *Luteola* L.  
— *odorata* L.
- Rhamnus Frangula* L.  
*Rheum compactum* L.  
— *officinale* Baill.  
— *Ribes* L.
- Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.  
*Rhoeo discolor* Hance.  
*Rhus Coriaria* L.  
*Rhynchosisia phaseoloides* D. S.  
*Ribes aureum* Pursh.  
— *Grossularia* L.  
— *nigrum* L.  
— *oxyacanthoides* L.  
— *rubrum* L.  
— *sanguineum* Pursh.
- Richardia albo maculata* Hook.  
*Ricinus communis* L.  
— — — — var: *zanzibarensis*.
- Rivina aurantiaca* Warsz.  
— *humilis* L.
- Robinia Pseud-acacia*, L.  
*Rosa canina* L.  
— *cinnamomea* L.  
— *glutinosa* Sibth et Sm.  
— *humilis* Marsch.  
— *mollis* J. C. Presl.  
— *Moyesii* Hemsl. et E.H.W.  
— *multiflora* Thunb.  
— *nitida* Willd.  
— *nutkana* Presl.  
— *oxyodon* Boiss.  
— *pisocarpa* A. Gray.  
— *pomifera* Herrm.  
— *rubiginosa* L.  
— *rugosa* Thunb.  
— *Schrenkiana* Crèp.  
— *villosa* L.
- Rosmarinus officinalis* L.
- Roulinia Jacquinii* Decn.  
*Rubus fruticosus* L.  
*Rudbeckia laciniata* L.  
— *Newmani* Loud.  
— *nitida* Nutt.
- Ruellia Devosiana* × Hort.  
— *Dipteracanthus* Hemsl.  
— *rosea* Hemsl.
- Rumex Acetosa* L.  
— *maximus* Schreb.  
— *Patientia* L.
- Ruta graveolens* L.
- Sagittaria graminea** Michx.  
— *montevidensis* Cham. et Schl.  
— *sagittifolia* L.
- Salvia glutinosa* L.  
— *Horminum* L.  
— *officinalis* L.  
— *splendens* Ker-Gawl.
- Sambucus nigra* L.  
*Santolina Chamaecyparissus* L.  
*Saponaria officinalis* L.  
*Satureia hortensis* L.  
— *montana* L.
- Saxifraga Andrewsii* × Haw.  
— *Hostii* Tausch.  
— *hypnoides* L.
- Scabiosa australis* Wulf.  
— *ochroleuca* L.
- Schismatoglottis Robelinii* Linden  
*Scilla festalis* Salisb.  
— *sibirica* Andr.  
— — — — var: *alba*.
- Scindapsus Cuscuaria* Presl.  
*Sorpurus muricata* L.  
*Scorzonera hispanica* L.  
*Scrophularia nodosa* L.  
*Secale cereale* L.
- Sedum Aizoon* L.  
— *album* L.  
— *kamtschaticum* Fisch et Mey.  
— *sexangulare* L.  
— *Stahlii* Solms.  
— *stoloniferum* S. T. Gml.
- Semele androgyna* Kunt.  
*Sempervivum acuminatum* Jacq.  
— *albidum* Schnittsp. et C. B. Lehm.

— arachnoideum L. var:  
Hausmannii.  
Sempervivum assimile Schott.  
— atropurpureum Hort.  
— Boissierie Hort.  
— Braunii Funck.  
— Ferrieri Hort.  
— fimbriatum Schmitssp. et  
C. B. Lehm.  
————— var: roseum.  
— Funchkii F. Braun.  
— glaucum Tenore.  
var: Comollii.  
————— Schlehánii.  
— globiferum L.  
— Haworthii Hort.  
— hirtum L.  
— Pallasi Hort.  
— patens Griseb. et Schenk.  
var: Heuffelii.  
— rupestre Rouz. et Camus.  
— tectorum L.  
————— var: bicolor.  
————— Requiéni.  
— villosum Ait.  
Sicyos angulata L.  
Sidalcea malvaeflora A. Gray.  
Silene alpestris Jacq.  
— gallica L. var: quinque-  
vulnera.  
— gigantea L.  
— Schafta Gmel.  
— viridiflora L.  
Silphium laciniatum L.  
— perfoliatum L.  
Silybum Marianum Gaerthn.  
Sisymbrium Alliaria Scop.  
— officinale Scop.  
Sium latifolium L.  
Skimmia japonica Thunb.  
Solanum capsicastrum Link.  
— Dulcamara L.  
— nigrum L.  
Solidago Virgaurea L.  
Sorbaria sorbifolia A. Br.  
Sorbus Aria Crantz.  
— Aucuparia L.  
Sorchum vulgare Pers.  
Spartium junceum L.  
Spergula arvensis L.

Spinacia oleracea L.  
Spiraea Aruncus L.  
— Douglasii Hook.  
— Filipendula L.  
— Ulmaria L.  
Stachys Betonica Benth.  
— lanata Jacq.  
Staphylea colchica Stev.  
Statice fruticans Webb.  
— Gmelini Willd.  
Stransvaesia Davidiana Decn.  
Streptocarpus Rexii Lindl.  
Symphoricarpos orbiculatus  
Moench.  
— racemosus Mich.  
Symphytum officinale L.  
Syringa vulgaris L.  
  
**T**acca macrantha Limpr.  
Tagetes patula L.  
————— var: Légion  
d'Honneur.  
— signata Bartl.  
Tanacetum argenteum Willd.  
— vulgare L.  
Taraxacum officinale Wigg.  
Taxus baccata L.  
Tellima grandiflora R. Br.  
Tetranema mexicanum Benth.  
Teucrium Chamaedrys L.  
Thalia dealbata Fras.  
Thalictrum aquilegifolium L.  
— dipterocarpum Franch.  
— flavum L.  
— minus L.  
Thermopsis fabacea D. C.  
Thuya occidentalis L.  
Thymus Serpyllum L.  
Tillandsia splendens Brongn.  
Tinantia fugax Scheidw.  
Tradescantia virginiana L.  
Trifolium incarnatum L.  
— pratense L.  
Trigonella Foenum-graecum L.  
Triticum vulgare Vill.  
Trollius europaeus L.  
Tropaeolum majus L.  
Tulipa dasystemon Kegel.  
— Kaufmanniana Regel.  
Tunica Saxifraga Scop.

- Ulex** europaeus L.  
**Urtica** dioica L.  
— pilulifera L.  
**Utricularia** caerulea L.  
— emarginata Benj.  
— longifolia Gardn.  
**Valeriana** officinalis L.  
**Veratrum** nigrum L.  
**Verbascum** nigrum L.  
— phoeniceum L.  
— thapsiforme Schrad.  
— Thapsus L.  
**Verbena** officinalis L.  
— venosa Gill. et Hook.  
**Veronica** Chamaedrys L.  
— fruticulosa L.  
— longifolia L.  
— speciosa R. Cunn.  
**Teucrium** L.  
Waldsteiniana Schott.  
**Viburnum** Lantana L.  
— Opulus L.  
— — — var. fructo lutea.  
**Vicia** Ervilia Willd.  
— Faba L.  
— sativa L.  
— unijuga A. Br.  
**Vincetoxicum** officinale Moench.  
**Viola** cornuta L.  
— tricolor L.  
— — — var: grandiflora.  
**Vitis** quadrangularis Wall.  
— vinifera L.  
**Xanthium** spinosum L.  
**Zea** Mais L.  
— — — var. alba.  
**Zinnia** elegans Lacq.  
— Haageana Regel.  
— pauciflora L.  
— verticillata Andr.  
  
*Le Directeur du Jardin,*  
V. J. KONINGSBERGER.  
  
*Le Jardinier-Chef,*  
D. J. ROMEYN.  
  
UTRECHT, Décembre 1935.