



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/433662>

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE
DE L'UNIVERSITÉ D'UTRECHT EN

1936





CATALOGUE DES GRAINES

HEPATICAE.

- Conocephalum conicum** (L)
Necker.
— **supradecompositum** (Lindb.)
St.
Fegatella conica Raddi.
Fossombronia spec.
Lunularia vulgaris Mich.
Marchantia polymorpha L
Pellia epiphylla (L) Lindb.
Plagiochasma appendiculatum L
et L.
— **elongatum** L. et G.
— **rupestre** (Forst) St.
— **spec.**
Preissia commutata (Ldbg) Nees.
Riccia fluitans L.

FILICES.

- Acrostichum aureum** L.
Adiantum Bausei Moore.
— **cuneatum** Langsd. et Fisch.
— **diaphanum** Bl.
— **gracillimum** Moore.
— **grandiceps** Hort.
— **hispidulum** Sw.
— **macrophyllum** Sw.
— **microphyllum** Roxb.
— **Pacotti** Hort.
— **reniforme** L.
— **tenerum** Sw.
— **tinctum** Moore.
Alsophila australis R.Br.
Aneimia collina Raddi.
— **densa** Link.
— **phyllitidis** (L) Sw.
Asplenium bulbiferum Forst.
— **nidus** L.
Athyrium umbrosum (Ait) Pr.
Blechnum brasiliense Desv.
— — — var: **crispum**.
— **fraxineum** Willd.

— **gibbum** (Lab) Mett.

- Cibotium Schiedei** Schlecht et
Cham.
Cyrtomium falcatum (L. fil) Pr.
— — — — — var: **Rochefordii**.
Davallia solida (Forst) Sw.
— — — var: **Lindleyi** Hk.
Diplazium maximum (D) C. Chr.
— **Petersenii** (Kze) Christ.
Doodia aspera R. Br.
— **blechnoides** A. Cunn.
— **caudata** (Cav.) R. Br.
Drynaria quercifolia (L) J. Sm.
Dryopteris parasitica (L) O. Ktze
— **setigera** (Bl) O. Ktze.
Elaphoglossum crinitum (L)
Christ.
Hypolepis tenuifolia (Forst)
Bernh.
Leptochilus diversifolius (Bl)
C Christ.
Microlepia hirta (Klf) Pr.
— **platyphylla** (Don) J. Sm.
Nephrolepis cordifolia (L) Pr.
— **exaltata** (L) Schott.
— — — — — var: **Piersoni** Hort.
— — — — — **Rooseveld** Hort.
— — — — — var: **Whitmani**
Hort.
Pellaea hastata (Thbg) Prantl.
— **rotundifolia** (Forst) H.K.
Phanerophlebia juglandifolia
J. Sm.
Phyllitis scolopendrium (L)
Nwm.
Pityrogramma calomelanos (L)
Link.

- chrysophylla (Sw) Link.
- — — — var: Laucheana.
- Platyterium bifurcatum (Cav) C. Chr.
- — — — var: maius.
- grande (A Cunn) J. Sm.
- stemaria (Beauv.) Desv.
- Willinckii Moore.
- Polypodium aureum L.
- — — — var: glaucum.
- — — — — Mayi.
- iridifolium (Christ) Diels.
- leiorhizum Wall.
- nigrescens Bl.
- punctatum (L) Sw.
- — — — var: irioides Poir.
- Reinwardtii (Bl) Pr.
- Pteris biaurita L.
- cretica L.
- — — — var: albo-marginata.
- — — — var: Gauthieri.
- flabellata Thbg.
- longifolia L.
- multifida Poir.
- Parkeri Hort.
- serulata L.
- tripartita Sw.
- umbrosa R. Br.

- Salvinia auriculata Aublet.
- Stenochlaena palustris (Burm) Bedd.

PHANEROGAMAE.

- Acacia armata R. Br.
- notabilis F Muell.
- retinodes Schlecht.
- visneoides Colla.
- Acanthostachys strobilacea Link.
- Acanthus longifolius Poir.
- Achillea Millefolium L.
- Ptarmica L.
- Achimenes grandiflora D.C.
- hirsuta D.C.
- lanata Hanst.
- Aconitum Lycoctonum L.
- Napellus L.
- Aechmea coelestis E. Morr.
- tinctoria Mez.
- Ageratum conyzoides L.

- Aglaonema marantifolium Blume.
- Agrimonia Eupatoria L.
- Agropyron villosum Link.
- Ajuga reptans L.
- Albizzia lophantha Benth.
- Alchemilla vulgaris L.
- Alisma Plantago L.
- Allium Ceba L.
- hymenorrhizum Ledeb.
- Porrum L.
- sativum L.
- Schoenoprasum L.
- Scorodoprasum L.
- sphaerocephalum L.
- Alnus glutinosa Medic.
- Althaea officinalis L.
- rosea Cav.
- Alyssum argenteum Vitm.
- calycinum L.
- maritimum Lam.
- saxatile L.
- Amaranthus caudatus L.
- paniculatus L.
- — — — var: speciosus.
- Ambulia sessiliflora Baill.
- Anni majus L.
- Amsonia Tabernaemontana Walt.
- Anagallis arvensis L.
- Anchusa italica Retz.
- Anemone japonica Sieb et Zucc.
- Anthemis arvensis L.
- tinctoria L.
- Anthericum Liliago L.
- Anthurium scandens Engl.
- Antirrhinum majus L.
- Orontium L.
- Apium graveolens L.
- Aquilegia vulgaris L.
- Arabis muralis Bertol.
- Arachis Hypogea L.
- Aralia racemosa L.
- Arctium majus Bernh.
- Argemone mexicana L.
- Aristolochia elegans Mast.
- Kaempferi Willd.
- Pistolochia L.
- Armeria alpina Willd.
- elongata Hoffm.
- latifolia Willd.
- maritima Willd.

Arnica montana L.
Aronia arbutifolia Elliott.
Artemisia Absinthium L.
— *vulgaris* L.
Asclepias curassavica L.
— *syriaca* L.
Asparagus Sprengeri Regel.
Asperula tinctoria L.
Asphodeline lutea Reichb.
Aster acris L.
— *alpinus* L.
— *Novae-Angliae* L.
— *Novi-Belgii* L.
Astragalus falcatus Lam.
Astrantia gracilis Bartl.
— *major* L.
Atriplex hortensis L.
Aubrietia deltoidea D. C.
Aucuba japonica Thunb.
Avena barbata Brot.
— *pubescens* Huds.
— *sativa* L.
— *sterilis* L.
Baptisia australis R. Br.
Begonia gracilis H. B. et K. var:
— *luminosca* Hort.
— *heracleifolia* Cham et
Schlecht.
— *nelumbiifolia* Cham et
Schlecht.
— *phyllomaniaca* Mart.
— *venosa*, Skan.
Berberis aggregata Schneid.
— *aristata* D. C.
— *rubrostilla* × Chittenden.
— — — — var: Autumn.
— — — — "Beauty".
— *vulgaris* L.
— — — — var: *atropurpurea*.
— — — — var: *Thunbergii*.
— *Wilsonae* Hemsl. et Wils.
Bertolonia marmorata Naud.
var: *aenea*.
— *Wentii* × Hort.
Beta vulgaris L.
Betula alba L.
Biophytum dendroides D.C.
— *sensitivum* D. C.
Blumenbachia Hieronymi Urb.

Borago officinalis L.
Brassica alba Bois.
— *oleracea* L.
Briza maxima L.
Bromus erectus Huds.
— *secalinus* L.
Browallia speciosa Hook.
Bryophyllum calycinum Salisb.
— *crenatum* Baker.
— *Daigremontanum* Berger.
— *proliferum* Boure.
— *tubiflorum* Haw.
Buddleia Davidi Franch.
Bulbine annua Willd.
Bunias orientalis L.
Burbidgea Schizocheila × Hort.
Caesalpinia pulcherrima Sw.
Calandrinia compressa Schrad.
Calendula officinalis L.
Callicarpa Giraldiviana Hesse.
Callistephus hortensis Cass.
Caltha palustris L.
Calystegia sepium R. Br.
Calvoa orientalis Hook.
Camelina sativa Crantz.
Campanula alliariaefolia Willd.
— *carpatica* Jacq.
— *garganica* Tenore.
— *latifolia* D.C.
— *persicifolia* L.
— *pilosa* Pall.
— *pyramidalis* L.
— *rapunculoides* L.
— *rotundifolia* L.
— *Trachelium* L.
Canavallia ensiformis D.C.
Cannabis sativa L.
Canna flaccida Rose.
Canistrum roseum Morr.
Capsella Bursa pastoris Medic.
Capsicum annum L.
Caragana arborescens Lam.
Carex scaposula Hort.
Carica Papaya L.
Carlina acaulis L.
Carmichaelia australis R. Br.
— *Petriei* T. Kierk.
Carum Carvi L.
— *Petroselinum* Benth. et
Hook.

- Cassinia fulvida Hook.
Celsia Arcturus Jacq.
Celtis occidentalis L.
Centaurea Cyanus L.
— involuerata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Puschk.
— melitensis L.
— montana L.
— — — var: alba.
— Scabiosa L.
Centranthus ruber D.C.
Cephalaria alpina Schrad.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— tomentosum L.
Cerinthe major L.
— minor L.
Ceropegia Barkley Hook.
— debilis N.C. Br.
— Woodii Schlecht.
Chamaecyparis Lawsoniana
Parl.
Chamaeranthemum Beyrichii
Nees.
Chamaerops humilis L.
Cheiranthus Allionii × Hort.
— alpinus L.
— Cheiri L.
Chelidonium Majus L.
— — — var: laciniatum Mill.
Chenopodium ambrosoides L.
— Bonus-Henricus L.
— capitatum Aschers.
— Quinoa Willd.
Chirita hamosa R. Br.
Chlorophytum arnamense Hort.
— Sternbergianum Steud.
Chrysanthemum coccineum Willd.
— coronarum L.
— corymbosum L.
— macrophyllum Waldst et
Kit.
— praealtum Vent.
Cimicifuga cordifolia Pursh.
Circaea lutetiana L.
Cistus albidus L.
Clarkia elegans Dougl.
Clematis integrifolia L.
— recta L.
— Vitalba L.
- Clethra arborea Ait.
Cneorum tricoccon L.
Cnicus oleraceus L.
Cochliostema Jacobianum C.
Koch et Linden.
Coffea arabica L.
Coix Lacryma-Jobi L.
Collinsia bicolor Benth.
Collomia coccinea Leh.
Colutea arborescens L.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis bicolor Bosse.
Coriandrum sativum L.
Coriaria myrtifolia L.
Cornus alba L.
Corydalis lutea D. C.
Cosmos bipinnatus Cav.
Costus igneus N. E. Br.
Cotoneaster bullata Bois.
— Dielsiana Pritz.
— divaricata Rehd. et Wils.
— Franchetii Bois.
— horizontalis Decne.
— multiflora Bunge.
— rotundifolia Wall.
— salicifolia Franch.
— Simonsii Hort.
Cotyledon agavoides Baker.
— Desmetiana Hemsl.
— elegans × Hort.
— gibbiflora Mocc. et. Hesse.
— glauca Baker.
— multicaulis Rose.
Crataegus Lavalley Hérincq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Medic.
Crepis rubra L.
Crocus vernus All.
Cryptomeria japonica D. Don.
Cucumis Melo L.
— sativus L.
Cucurbita Pepo L.
Cupressus arizonica Green.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cyperus adenophorus Schrad.
— alternifolius L.
Cyphomandra betacea Sendt.
Cytisus praecox Bean.
— purpureus Scop.
— scoparius Link.

— *versicolor* × Brig.
Daboëcia *polifolia* D. Donn.
——— var: *alba*.
Dahlia variabilis Desf.
Dalechampia Roezliana Muell.
Daphne acutiloba Rehder.
— *Mezereum* L.
Datura inermis Jacq.
— *Stramonium* L.
——— var. *tatula*.
Daucus Carota L.
Delphinium Ajacis L.
— *cashmerianum* Royle.
— *Consolida* L.
— *elatum* L.
— *hybridum* Steph.
Desmanthus virgatus Willd..
Dianella nemorosa Lam.
Dianthus alpinus L.
— *deltoides* L.
— *plumarius* L.
— *superbus* L.
Dictamnus albus L.
——— var: *purpureus*.
Digitalis ambigua Murr.
— *purpurea* L.
Dimorphotheca aurantiaca D. C.
— *pluvialis* Moench.
Dipsacus sylvestris Mill.
Dodecatheon Meadia L.
Dorstenia Contrajerva L.
Doryanthes Palmeri W. Hill.
Draba pyrenaica L.
Dracaena Gotseffiana Hort.
Dracocephalum Moldavica L.
Drosera capensis L.
Drymonia spectabilis Mart.

Ecballium *Elaterium* A. Rich.
Echinocactus Grusonii Hild.
Echinops Ritro L.
Elaeagnus umbellata Thunb.
Elatostema sesquifolium Hassk.
Elymus arenarius L.
Epilobium angustifolium L.
— *roseum* Schreb.
Eranthis hyemalis Salisb.
Erica multiflora L.
Erigeron glabellus Nutt.

Erodium cicutarium L'Hérit.
— *gruinum* Ait.
Eryngium giganteum Bieb.
— *planum* L.
— *rigidum* Lam.
Erysimum cheiranthoides L.
— *Perofskianum* Fisch.
— et Mey.
— *repandum* L.
Erythrina Crista-galli L.
Erythroxyllum Coca Lam.
Eschscholzia californica Cham.
Eugenia costaricensis Berg.
— *uniflora* Berg.
Eupatorium ianthinum Hemsl.
— *petiolare* Mocc. et Sesse.
— *purpureum* L.
Euphorbia helioscopia L.
Evonymus europaeus L.
— *latifolius* Mill.
— *nanus* Bieb.

Fagopyrum *esculentum* Moench.
— *tataricum* Gaertn.
Festuca ovina L.
Ficus diversifolia Bl.
Foeniculum vulgare Mill.
——— var: *dulce*.
Francoa appendiculata Cav.
Fraxinus excelsior L.

Gaillardia *amblyodon* J. Gay.
— *lanceolata* Michx.
Galega bicolor Boiss. et Haussk.
— *officinalis* L.
Galium Aparine L.
Galtonia candicans Decne.
Gaultheria Shallon Pursh.
Gaura biennis L.
Genista sagittalis L.
Gentiana Cruciata L.
— *depressa* D. Don.
— *frigida* Haenke.
— *lutea* L.
— *pannonica* Scop.
— *phlogifolia* Scholt et
Kotschij.
— *Przewalskii* Maxim.
— *scabra* Bunge.
— *tibetica* King.

— Walujewi Reg et Schmalb.
Geranium albiflorum Ledeb.
— *pratense* L.
— *sanguineum* L.
— *sylvaticum* L.
Geum rivale L.
— *urbanum* L.
Gillenia trifoliata Moench.
Gladiolus gandavensis Xv. Houtte
Glycine Soja Sieb et Zucc.
Gossypium barbadense L.
Gypsophila elegans Bieb.
— *paniculata* L.

H
Hedera Helix L.
Hedychium Horsfieldii R. Br.
Helenium autumnale L.
Helianthemum canariense Michx.
— *variabile* Spach.
Helianthus annuus L.
— *rigidus* Desf.
Heliopsis scabra Dun.
Heliotropium peruvianum L.
Helipterum roseum Benth.
Hemerocallis minor Mill.
Hesperis matronalis L.
Heuchera sanguinea Engelm.
Hibiscus gossypinus Thunb.
Hieracium aurantiacum L.
Hippophaë rhamnoides L.
Hordeum distichon L.
— *maritimum* With.
— *vulgare* L.
Hyacinthus dubius Guss.
Hydrolea spinosa L.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum Androsaemum L.
— *Degenii* Bornm.
— *elatum* Ait.
— *hirsutum* L.
— *Moserianum* × André.
— *olympicum* L.
— *patulum* Thunb.
— *perforatum* L.
— *prolificum* L.
— *quadrangulum* L.
Hyssopus officinalis L.

I
Iberis amara L.
— *sempervirens* L.

Ilex Aquifolium L.
— — — var: *pyramidalis*.
— *laevigata* A. Gray.
— — — — var: *polycarpa*.
Impatiens Balsamina L.
— *parviflora* D. C.
— *scabrida* D. C.
Indigofera Gerardiana R. Grah.
Inula Helenium L.
Ipomoea hederacea Jacq.
Iris graminea L.
— *ochroleuca* L.
— *Pseudacorus* L.
— *sibirica* L.

J
Jasione perennis Lam.
Juncus effusus L.
Jussieua decurens D. C.
— *longifolia* D. C.

K
Klugia Notoniana A. D. C.
Kniphofia praecox Baker.

L
Laburnum alpinum J. Presl.
— *anagyroides* Medic.
Lactuca perennis L.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.

Lamium album L.
Laportea moroides Wedd.
Larix europaea D.C.
Lathyrus niger Bernh.
— *odoratus* L.
— *sativus* L.
— *vernus* Bernh.

Lavandula Spica Cav.
— *vera* D.C.

Lavatera trimestris L.
Leea sambucina Willd.
Lens esculenta Moench.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepidium sativum L.
Levisticum officinale Koch.
Leycesteria formosa Wall.
Liatris callilepis Hort.

— *pycnostachya* Michx.
Ligustrum ionandrum Dielz.
— *Regelianum* Kochne.
— *ovalifolium* Hassk.
— *vulgare* L.

- — — var: atrovirens.
— — — fructo luteo.
— — — var: italicum.
Linaria vulgaris Mill.
Lindmania penduliflora Stapf.
Linum flavum L.
— *perenne* L.
— *usitatissimum* L.
Lippia citriodora H. B. et K.
Lobelia Erinus L.
— *syphilitica* L.
Lolium multiflorum Lam.
— *temulentum* L.
Lonicera chrysantha Turcz.
— *involucrata* Banks.
— *Maackii* Herd.
— *Xylosteum* L.
Lotus ornithopodioides L.
Lunaria annua L.
Lupinus albus L.
— *angustifolius* L.
— *Cruckshanksii* Hook.
— *Hartwegii* Lindl.
— *luteus* L.
— *perennis* L.
— *polyphyllus* Lindl.
Luzula albida D. C.
Lychnis alpina L.
— *chalcedonica* L.
— *Flos-Jovis* Desv.
— *Githago* Scop.
— *Viscaria* L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Lythrum Salicaria L.
- M***adia dissitiflora* Torr et Gray.
— *sativa* Molina.
Malcomia africana R. Br.
— *maritima* Ait.
Malope trifida Cay.
Malus floribunda Sieb.
— *prunifolia* Borkh.
— *Sargenti* Rehd.
— *Scheideckeri* × Zabel.
— *thelifera* Rehd.
Malva crispa L.
— *sylvestris* L.
Martynia fragrans Lindl.
Matricaria chamomilla L.
— *inodora* L.
- Matthiola incana* R. Br.
Maurandia erubescens A Gray.
Melaleuca acuminata F. Muell.
Mentha viridis L.
Mercurialis annua L.
Mesembryanthemum Brownii L.
Bol.
— (*Hymenocyclus*)
— *purpureum* N.E.Br.
Meum athamanticum Jacq.
Mimosa pudica L.
Mirabilis Jalapa L.
Molinia caerulea Moench.
Monarda didima L.
Muscari comosum Mill.
Myosotis palustris Lam.
— *sylvatica* Hoffm.
Myrrhis odorata Scop.
- N***apaea dioica* L.
Nemesia versicolor E. Mey.
Nepeta Glechoma Benth.
— *Mussini* Spreng.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
— *Tabacum* L.
Nigella damascena L.
— *sativa* L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
- O***cimum Basilicum* L.
Oenanthe pimpinelloides L.
Oenothera biennis L.
— — — var: *Lamareckiana*.
— *Drummondii* Hook.
— *glauca* Michx.
— *missouriensis* Sims.
— *Whitneyi* A. Gray.
Olearia Haastii Hook f.
Onphalodes lanifolia Moench.
Onopordon Acanthium L.
Ononis spinosa L.
Origanum vulgare L.
Oryza sativa L.
— — — — var: *atropurpurea*.
— — — — *glutinosa*.
— — — — *nigra*.
— — — — *perennis*.
- Oxalis corniculata* L.
Oxybaphus nyctagineus Sweet.
Oxyria digyna Hill.

- Palisota brateosa* C. B.
Panicum miliaceum L.
— *plicatum* L.
Papaver Danebrog Hort.
— *nudicaule* L.
— *orientale* L.
— *pilosum* Sibth. et Sm.
— *Rhoeas* L.
— *somniferum* L.
Parietaria officinalis L.
Pavonia spinifex Cav.
Pentstemon barbatus Roth.
— *ovatus* Dougl.
Peperomia eburnea Linden.
— *prostrata* Hort.
— *scandens* Ruis et Pav.
Pernettya mucronata Gaudich.
Peucedanum graveolens Benth. et Hook.
Phacelia tanacetifolia Benth.
— *Whitlavia* A. Gray.
Phalaris arundinacea L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— *vulgaris* L.
Phlomis fruticosa L.
— *tuberosa* L.
Phlox Drummondii Hook.
— *paniculata* L.
Phyllanthus grandifolius L.
Physalis Alkekengi L.
Physocarpus opulifolius Maxim.
Physochlaina orientalis G. Don.
Physostegia virginiana Benth.
Phytolacca decandra L.
Pieris floribunda Benth. et Hook.
— *japonica* D. Don.
Pilea muscosa Lindl.
— *Spruceana* Wedd.
Piper peltatum L.
Pisum sativum L.
Pitcairnia maidifolia Decne.
— *xanthocalyx* Mart.
Plantago lanceolata L.
— *major* L.
— *media* L.
— *Psyllium* L.
Platycodon grandiflorum A.D.C.
Polemonium caeruleum L.
Polygonum lapathifolium L.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Poncirus trifoliata Raf.
Potentilla argentea L.
— *argyrophylla* Wall.
— *fruticosa* L.
— *recta* L.
— *rupestris* L.
Poterium officinale A. Gray.
— *Sanguisorba* L.
Primula Auricula L.
— *denticulata* Sm.
— *Florindae* Bart.
— *malacoides* Franch.
— *officinalis* Jacq.
— — — var: *uralensis*.
Prunella vulgaris L.
Prunus Cerasus L.
— *domestica* L.
— *Persica* Stokes.
Pyracantha angustifolia Schneid.
— *coccinea* M. Roem.
— *crenulata* Roem.
- Quercus Robur** L.
- Ranunculus Lingua** L.
— *repens* L.
Raphanus sativus L.
Remusatia vivipara Schott.
Reseda alba L.
— *lutea* L.
— *Luteola* L.
— *odorata* L.
Rhamnus Frangula L.
Rheum compactum L.
— *officinale* Baill.
— *Ribes* L.
— *undulatum* L.
Rhaphis Swartziana Pfeiff.
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhoeo discolor Hance.
Rhus Coriaria L.
Rhijnchosia phaseoloides D. S.
Ribes Grossularia L.
— *nigrum* L.
— *oxyacanthoides* L.
— *rubrum* L.
— *sanguineum* Pursh.

- Richardia albo maculata Hook.
Ricinus communis L.
——— var: zanzibarensis.
Rivina aurantiaca Warsz.
— humilis L.
Robinia Pseud-acacia L.
Rochea coccinea D.C.
Rosa acicularis Lindl.
— andegavensis Bast.
— baltica Roth.
— Beggeriana Schrenk.
— blanda Ait.
— canina L.
— Carolina L.
— Davidi Crép.
— ferruginea Vill.
— gallica L.
— glauca Vill.
— humilis Marsch.
— mollis J. C. Presl.
— moschata Herrm.
— Moyesii Hemsl. et E.H.W.
— multiflora Thunb.
— nitida Willd.
— nutkana Presl.
— oxyodon Boiss.
— pomifera Herrm.
— rubiginosa L.
— rubrifolia Rupz.
— rugosa Thunb.
— Schrenkiana Crép.
— villosa L.
— xanthina Lindl.
Rosmarinus officinalis L.
Rottboellia spec.
Roulinia Jacquinii Decn.
Rubus fruticosus L.
— leucodermis Dougl.
Rudbeckia laciniata L.
— nitida Nutt.
— speciosa Wender.
Ruellia Devosiana × Hort.
— Makoyana Hort.
— rosea Hemsl.
Rumex Acetosa L.
— maximus Schreb.
— Patientia L.
Ruta graveolens L.
Sagittaria graminea Michx.
— montevidensis Cham.
et Schl.
— sagittifolia L.
Salvia cleistogama De Bary
et Paul.
— glutinosa L.
— Horminum L.
— officinalis L.
— splendens Ker-Gawl.
Sambucus nigra L.
— racemosa L.
Santolina Chamaecyparissus L.
Saponaria officinalis L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
Saxifraga Andrewsii × Haw.
— Hostii Tausch.
— hypnoides L.
Scabiosa australis Wulf.
— ochroleuca L.
Schismatoglottis Robelinii Linden
Scilla festalis Salisb.
— sibirica Andr.
——— var: alba.
Scindapsus Cuscuaria Presl.
Scopolia carniolica Jacq.
Sorpurius muricata L.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia nodosa L.
Secale cereale L.
Sedum Aizoon L.
— album L.
— Ewersii Ledeb.
— kamtschaticum Fisch et
Mey.
— sexangulare L.
— Stahlian Solms.
— stoloniferum S. T. Gml.
——— var: spurium.
Sempervivum acuminatum Jacq.
— albidum Schnittsp. et C. B.
Lehm.
— (Aeonium) arboreum L.
— arvernense Lecoq et
Lamotte.
— assimile Schott.
— blandum Schott var:
rubicundum.
— Boissierie Hort.
— bryndes Hort.

- Ferrieri Hort.
— fimbriatum Schnittssp. et
C. B. Lehm.
— — — — — var: roseum.
— Funchkii F. Braun.
— glaucum Tenore.
— — — — — var: Comollii.
— — — — — Schlehanii.
— globiferum L.
— (Aeonium) Haworthii
Hort.
— hirtum L.
— hispidulum Hort.
— Pallasi Hort.
— patens Griseb. et Schenk.
var: Heuffelii.
— pyrenaicum Lamotte.
— rupestre Rouz. et Camus.
— ruthenicum Koch.
— tectorum L.
— — — — — var: bicolor.
— — — — — Reginae Amaliae.
— — — — — Requiени.
— (Aeonium) villosum Ait.
Sicyos angulata L.
Sidalcea malvaeflora A. Gray.
Silene gallica L. var: quinque
vulnera.
— gigantea L.
— Schafta Gmel.
— viridiflora L.
Silphium laciniatum L.
— perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaerthn.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— officinale Scop.
Sium latifolium L.
Skimmia japonica Thunb.
Solanum capsicastrum Link.
— Dulcamara L.
— nigrum L.
— villosum Moench.
Solidago Virgaurea L.
Sorbaria sorbifolia A. Br.
Sorbus Aria Crantz.
— Aucuparia L.
Sorchum vulgare Pers.
Spartium junceum L.
Spergula arvensis L.
Spinacia oleracea L.
Spiraea Aruncus L.
— Douglasii Hook.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.
Stachys Betonica Benth.
— lanata Jacq.
Staphylea colchica Stev.
Statice fruticans Webb.
— Gmelini Willd.
Stransvaesia Davidiana Decn.
Streptocarpus Rexii Lindl.
Symphoricarpos orbiculatus.
Moench.
— racemosus Mich.
Symphytum officinale L.
Syringa vulgaris L.
Tacca macrantha Limpr.
Tagetes patula L.
— — — — — var: Légion
d'Honneur.
— signata Bartl.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Wigg.
Taxus baccata L.
Tellima grandiflora R. Br.
Tetranema mexicanum Benth.
Teucrium Chamaedrys L.
Thalia dealbata Fras.
Thalictrum aquilegifolium L.
— diptercarpum Franch.
— flavum L.
— minus L.
Thermopsis fabacea D. C.
Thuya occidentalis L.
Thymus Serpyllum L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia virginiana L.
Trifolium incarnatum L.
— pratense L.
Trigonella Foenum-graecum L.
Triolena scorpioides Naud.
Triticum vulgare Vill.
Tritonia crocata Ker-Gawl.
Trollius asiaticus L.
— europaeus L.
Tropaelum majus L.
Tunica Saxifraga Scop.
Ulex europaeus L.
Urtica dioica L.

— pilulifera L.
Utricularia caerulea L.
— minor L.
— longifolia Gardn.

Valeriana officinalis L.
Veratrum nigrum L.
Verbascum nigrum L.
— phoeniceum L.
— thapsiforme Schrad.
— Thapsus L.
Verbena officinalis L.
— venosa Gill. et Hook.
Veronica Chamaedrys L.
— fruticulosa L.
— longifolia L.
— speciosa R. Cunn.
— Teucrium L.
— Waldsteiniana Schott.
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.
— — — var: fructo lutea.
— rhytidophyllum Hemsl.
Vicia Ervilia Willd.
— Faba L.

— sativa L.
Vincetoxicum officinale Moench.
Viola cornuta L.
— odorata L.
— tricolor L.
Vitis quadrangularis Wall.
— vinifera L.

Xanthium spinosum L.

Zea Mais L.

— — — var: alba.

Zinnia elegans Lacq.

— pauciflora L.

— verticillata Andr.

Le Directeur du Jardin,
V. J. KONINGSBERGER.

Le Jardinier-Chef,
D. J. ROMEYN.

UTRECHT, Décembre 1936.