




**Reformation Vnd erneuwerte Ordnung der Apotecken, vnnd  
wie es mit den Ordinarijs Physicis oder Stadtärzten, ihres  
Verdiensts halben, in deß Heiligen Reichs Freystadt Wormbs,  
hinfürter gehalten werden soll. : Sampt beyverwahrtem Tax,  
wie nämenlich vnnd in was werth, alle Artzeneyen, als  
Simplicia vnd Composita durch die Apotecker, auch andere  
daselbst, zu jederzeit, hinfürter verkaufft vnd gegeben werden  
sollen. Auffgericht im Jahr 1582.**

<https://hdl.handle.net/1874/433811>



**Dit boek hoort bij de Collectie Van Buchell  
Huybert van Buchell (1513-1599)**

**Meer informatie over de collectie is beschikbaar op:**

<http://repertorium.library.uu.nl/node/2732>

**Wegens onderzoek aan deze collectie is bij deze boeken ook de volledige buitenkant gescand. De hierna volgende scans zijn in volgorde waarop ze getoond worden:**

- de rug van het boek
  - de kopsnede
  - de frontsnede
  - de staartsnede
  - het achterplat

**This book is part of the Van Buchell Collection  
Huybert van Buchell (1513-1599)**

**More information on this collection is available at:**




<http://repertorium.library.uu.nl/node/2732>


**Due to research concerning this collection the outside of these books has been scanned in full. The following scans are, in order of appearance:**


- the spine
- the head edge
- the fore edge
- the bottom edge
- the back board


L. qu  
428

1870













Jus positivum et interpretes


Quarto n°. 428.

















Digitized by

Digitized by

Digitized by

REFORMATIO

**E**ind erneuverte Ord-  
nung der Apotecken / vnd wie es mit  
den Ordinarijs Physicis oder Stadtärzten / ihres  
Verdiensts halben / in des Heiligen Reichs Frey-  
stadt Wormbs / hinfürter gehalten  
werden soll.

**S**ampt beyverwahrtem Tax / wie na-  
menlich vnd in was werth / alle Arzneien / als  
*Simplicia* vnd *Composita* durch die Apotecker / auch  
andere daselbst zu jederzeit / hinfürter verkauft  
vnd gegeben werden sollen.

**A**ussgericht im Jahr 1582.



*Cx donat lib. a Bittel.*

Mit Römischer Reg. Malestac Freyheit.  
Gedruckt zu Franckfurt am Mayn /

M. D. LXXXII.



ОИТАИЯ ОРН  
СИДЕ УЧНОВАНИЕ СИД  
МУ ВА НА СИДА В МНОГИХ РАДЫИ  
АНАЛЮТИЧЕСКОЕ ТЕХНО ГИДРИЧЕСКОЕ  
АРХИТЕКТОРСКОЕ И ПРОИЗВОДСТВО  
ПОДАЧИ ВОДЫ

ФИ АДА ЧИСЛО УЧНОВАНИЕ СИД  
АНАЛЮТИЧЕСКОЕ ЭТАН ДИСЛО ВОДА В СИДА ФИДИ  
ФИДИЧЕСКОЕ И ПОДАЧИ ВОДЫ СИД  
ПОДАЧИ ВОДЫ СИДА ФИДИЧЕСКОЕ

и в з с и ч и с л о у ч н о в а н и е



БИБЛИОТЕКА УЧНОВАНИЕ СИД  
АНАЛЮТИЧЕСКОЕ И ПОДАЧИ ВОДЫ  
АДА ЧИСЛО УЧНОВАНИЕ СИД

АДА ЧИСЛО УЧНОВАНИЕ СИД

## I.

**W**ir Stadtmeister / Bürgermeister / vnd Rath / des Heiligen Reichs Freystadt Wormbs / offenbaren vnd thun kundt jedermenniglich / Demnach wir uns beneben anderem zu mehr malen / auch in diesem unsers Magistrat Ampts / erinnert / fleissig fürschung vnd verbesserung zuthum / wie die Apotecken in unsrer Stadt / nicht allein mit guten vñ frischen Materialien vnd Arzneien / als Simplicien vnd Compositen / bestellt vnd versehen / Sondern auch dieselbigen zu jederzeit / färnemblich aber von wegen jetzt eingerissner / gefährlicher sterbensläuffste / meniglichen zu seiner nottußt / vmb ein billichen Werth vnd Tax mit getheilet vnd gegeben / vnd das mit den Doctoribus vnd Stadtkräften / ihres verdiensts vnd anders wegen / desgleichen vnder Apoteckern vnd jrem Geſinde / ein gute vnd heylsame Ordnung vnd Reformation erneuert vnd angerichtet werde / darnach sich menniglich wisse zugerichten. Als haben wir daher auch bedacht vnd angesehen / den befelch so inn Weylandt Kenyer Karl den fünfsten / höchſeligſter gedencknuß / anno / ic. vierzig vnd acht / vff dem Reichstag zu Augspurg vffgerichter Reformation

A ii guter

guter Policeyordnung deszwegen auch geordnet/  
vnd einer jeden Obrigkeit/vnder deren Apotecken  
seyn anzustellen vnd zuhalten / vfferlegt worden/  
vnd derowegen ein solchs alles zur nothurst berath-  
schlagen/vnd in gegenwertigen Inhalt vmbstend-  
lich begreissen vnd verfassen lassen. Gebieten vnd  
wöllen demnach hiermit ernstlichen/ daß die vnsern  
vnd wen es sonst mehr berüren mag / solchem allem  
besten ihres fleiß vnd gehorsams / geleben vnd nach-  
kommen sollen/bey vermeidung vnd verlust der da-  
ben gesetzten Straffen/ oder einer grössern nach ge-  
legenheit der verfahrung / einem oder dem andern  
Bussfelli gen / als dann endtlichen haben abzunem-  
men. Desz wöllen wir vns zugeschehen zu sien  
endtlich versehen. Datum Wormbs

6. Januarij/ 1582.

Reforma-



# Reformation vnd ordnung der Apotecken desß H. Reichs Freystadt Wormbs / wie es forthin mit solchen gehalten / darmit dieselbigen zu jederzeit in gutem wesen gehandhaft werden mögen.

**R**estlich sollen die Apotecken dieser Statt zuvorderst mit ginen frischen Materialien / als Simplicien vnd Compositen / zu jederzeit gnusamlich vnnnd nach noturft / innhalt dieser vbergebnen Ordnung / versehen seyn / damit menniglichen wie es sich gebürt / vmb seine gebürliche bezahlung / ein gnügen geschehe.

Vnd damit sich niemand desß vbernemmens oder vberschäkens zu beklagen habe / Sollen alle Medicamenta , es seyen Simplicien oder Compositen / nach beygesetztem vnsrem Tax vnd nicht höher verkaufft werden / als da sind Kreuter/Blumen/Samen/Frucht/Säfft/allerhand Gummi vnnnd Harz/Rinden von Bäumen/Wurzeln vnnnd Früchten/freimden Hölzern/Wurzeln/Specereyen oder Gewürz/desgleichen Simplicien die von Thieren genommen / vnnnd in der Arzney gebraucht werden / als Schmalk/Vnschlit/Marck/Gehörn/Zähn/Kieffel/Bein/Schalen oder Muscheln/Klarwen/Gerüssel oder Lippe/Leber/Lung/vffgetrunkener Blut/Biessem/Zibeth/vnd dergleichen was von Thieren mehr in der Arzney gebraucht wirdt. Item Metall/Mineren oder Säfft der Erden / als Salz/Alaun/Bitriol/Bergschwefel oder Atrament/ze. Item Stein / vnd allerhand Erden / vnnnd alles das auf der Erden zum gebrauch der Arzney genommen wirdt / Desgleichen auch was auf dem Meer vnnnd Wasser genommen wirdt / als Peteröle/Walrad/Amber/Aqastein vnd dergleichen/ze. Item die gedistillirte Wasser / von Kreutern/Früchten/Wurzeln vnnnd Blumen : Desgleichen auch die Guldewasser / oder Aquavite, Claret/Hypocras / Item die eingemachten Blumen mit Zucker / von Rosen/

### III.

Neglenblumen/Viole vnd dergleichen. Item die eingemachte Frisch  
Wurzeln vnd auffgesortete Saft/Syrupen/Honig/Brustlatwergen/  
Magen vnd Seercklatwergen/Opiaten/purgirende Latwergen/purgiren  
de Täfflein/Pilule,vffgetruckne Kugelen/Orbiculi oder Trochisci genandt/  
Rauchküchlein/Pomamber/Rauchpuluer/Zheenpuluer oder Zäpflein/  
Seiffenfugeln/deßgleichen die wörliechende östliche species vnd Puluer/  
Species aromaticæ genandt/ auch andere Puluer vnd Tresenenen. Item al-  
lerhand täfflein oder küklen/Morsellen/Extracten/Confecte/Samen vñ  
frucht mit Zucker überzogen/gedistillirte öle/aufgetruckte öle/von Frich-  
ten vnd Samen/vnd andere gemeine öle von Kreutern vnd Blumen be-  
reht/et c. deßgleichen alle Salben/Pflaster vnd Ceraten/wie dañ solche alle  
vnderschiedlich/in Sectionen abgeheilt/vnd in die gebreuchliche Deutsche  
namen/zum Lateinischen vnd Apoteckischen namen gesetzt sind/also daß ein  
jeder Bürger vnd gemein Mann/leichtlich solchs versteht vñ finden kan.

### III.

Vnd wo ein Apotecker oder auch seiner Diener einer außerhalb des  
Tax schreiten/vnd vnser Bürger oder Fremden einen übernehmen wür-  
de sollen sie zur straff geben fünff Gulden. Damit auch solches dester fleis-  
siger gehalten vnd nit übersehen werde/Sollen vnscere bestellte Stadtärzte/  
zu jederzeit vermög vnd ininhalt jrer bestallung/bey jren pflichten vnd En-  
den/damit sie vns verwandt vnd zu gehan/fleissig auffsehens haben/wel-  
ches wir auch den zweyen Visitatorn auf dem bestendigen Rath von vns  
insonders darzu verordnet aufferlegt haben wollen/gleichfalls mit zu zuse-  
hen/dß niemand in keinen weg überschäzet/oder übernommen werde/vñ  
sollen die sampt vnsern Stadtärzten in der jährlichen Visitation von den  
gemeinen Recepten etlich ungefährlich herauß nemmen/vnd nach diesem  
vnserm hierben gegebenen Tax/taxiren/darauf sie leichtlich vermerken  
werden/ob man dem Tax nachkommen seye oder nicht.

### III.

Es sollen auch vnscere geschworne Stadtärzte/sampt den zweyen ver-  
ordneten Visitatorn/alle Jahr nach der Fasten vnd Herbstmes vor dem  
Winter/die Apotecken allbie/vff die zeit wir jnen jedes mals erneüten wö-  
llen/visitiren/vnd alle Arzneien/et seyen Simplicien oder Compositen/  
nach inhalts dieser vorgeschriebenen Sectionen/zum besten vnd möglichst  
fleiß besichtigen vnd Examiniiren/vnd dasjenig so nit tauglich/abschaffen/  
vñ hinweg thun/damit keinem Menschen schaden zugefügt/oder jemand's  
möchte dadurch versäumt werden/et c. vñ sollen die zweyen Visitatores sampt  
vnsern

## V.

vnsern verordneten Medicis nach beschrechter Visitation wie sie die Apotecken befunden/jedes mals gebürliche Relation thun/damit wir vns fer-ner wegen vnsers Amtes darnach zurichten haben.

Neben dem aber wollen wir vnsern geschwornen Medicis zwischen der general Visitation/ auch die tägliche Revision ernstlich befohlen vnd vff-erlegt haben/das sie zu rechter zeit mit zusehen/vnd wo zwischen gemeldter zeit etwas in den Apotecken verdürbe oder zuscheitern gienge/sie dasselbige abschaffen sollen/vnnd so sie auch der verordneten Visitatorn einen/oder alle beyde berussen würden/sollen dieselbigen darbey seyn vnnd darzu helf-sen/wie dann auch hie mit den Apoteckern gleichfalls bei ihren Bürger-eyden vfferlegt seyn soll/das sie den verordneten Visitatorn/vnnd Stadt Physicis zu jederzeit nach ihrer gelegenheit/beyde simplicia vnd Composita, zu Visitiren und Examiniiren gestalten sollen/vnnd sich des mit nichts widersehen.

Ebenmessig sollen vnsere Städter sich nit beschweren/selbst dabey zuseyn/vnd mit zuzusehen/Insonders da es an sie begert wirdt/bis die Arz-ten so sie den Kranken verordnet/in der Apotecken/dispensirt vnd einbe-reytet wirdt.

Auch soll keinem Discipel oder Lehrjungen/vor zwey Jahren zugelas-sen werden ein Recept allein zumachen/es sey dann das der Herr der Apo-tecken/oder ein erfahrner Apotecker gesell/oder aber der Medicus, so das Re-cept geordnet hat/dabey sey/jme zusehe/vnd den vnderweiss/bey straff fünf-Gülden/so dem Apotecker/beneben des Jungen sonderbaren straff/sollen abgenommen werden.

Ferner so soll der Apotecker/wie auch seine Gesellen vnd Diener/kein Sublimat/Præcipitat/oder ander Gifft/vnbekandten vnd Suspe-cteten Personen nit folgen lassen/vnd dasselbig auch wol vnd verpischiert/an bekandte Personen vnd ort vberschicken/damit alle gelegenheit vbel-szuhandeln vermitten werde. So sich auch begebe/das in abwesen des Apo-teckers/der gemeldten Gifft eins gefordert würde/Sollen die Gesellen sol-ches ohne vorwissen/eines Städt oder Bürgermeisters nicht folgen/lassen/vnangesehen was vor Personen dasselbig fordern würden/damit al-ler verdacht/Argwon vnd Schaden verhütet werde/bey straff Leibs/oder Guts/dem Apotecker vnd seinem Gesind/nach gelegenheit der vberfah-rung/haben abzunemmen.

Die Apo-

V.

VI.

VII.

VIII.

## V I.

- IX. Die Apotecker sollen auch die Gifte von andern Arzneyen allein/in einem sonderlichen darzu verordneten Schrank verwahren/ darzu niemandts kommen kan/denn der Apotecker oder seiner geschnwornen Gesellen einer.
- X. Sie sollen auch keiner verdecktigen Weibspersonen/einige Arzney so die Weibliche Blume oder Monatzeit treibt/oder den schwangern Weibern schaden zufügen möchte/verkauffen/oder folgen lassen/ ohne bewilligung der Oberkeit/oder des regierenden Stadtmeisters/oder aber der verordneten Stadtärzten.
- XI. Desgleichen sollen die Apotecker jre Weiber oder andere Personen/ so der Arzney keinen verstandt haben/kein Arzneyen lassen præpariren oder verkauffen/alles bey vorgesetzter Leibs oder Gelds straff.
- XII. Es sollen auch die Apotecker zu jederzeit/ es seye des Tags oder des Nachts/ so oft es die nochtürft erfordern würde/ so wol den Armen als den Reichen/die der Arzney nochtürftig/vff begeren zuwillen seyn/ihre verordnete Arzneyen fürderlich vnd vnterzüglich bereyten/ vnd niemands durch fahrlässigkeit verhindern/verkürzen/ oder nachtheilich vffhalten.
- XIII. Auch sollen die Apotecker Gesellen versoffner Gesellschaft/ vnd vnnöhtiger Gastreyen müßig gehen/sondern sich nüchtern vnd bescheiden halten/vnd so sie etwan zu Hochzeiten oder ehrlichen Gastreyen berussen vnd geladen würden/Sollen sie nicht beyde wozween in einer Apotecken sind/daselbst hingehen/sonder es soll allwegen einer in der Apotecken bleiben.Wann aber nur ein Gesell in der Apotecken ist/vnd der Herr der Apotecken ihme erlauben würde/soll er der Herr selbst dieselbig weiln die Apotecken versehen/vnd keinen Gesellen wann er bezecht oder Weinig ist/die Arzneyen so vor die Kranken zumachen von nötten/præpariren lassen/re. Solches soll gleichfalls auff die Sonntag vnd Feiertag auch verstanden werden.
- XIV. Ferners so soll der Apotecker/ wie auch seine Gesellen/ vnsern verordneten Stadtärzten/ was ihr befehlen Amt/vnd die Apotecken anlangen/hut/auff erfordern vnd begeren/ gebürtlichen vnd wirflichen gehorsam leysten/vnd sich des mit nichts widersezten/ darzu dann er der Herr der Apotecken/sie ernstlich vermahnen vnd anhalten soll.
- XV. Dagegen sollen auch vnsere Medici/sich gegen den Apoteckern/wosie ihrem Amt vnd Eydt fleißig nachkommen/vn ein gnügen ihm/gebürtlich vnd

## VII.

vnd freundlich halten/nicht auf eignen gefasten Affecken/sie vbergeben/  
vnd eignen gefallens schumpffiren/oder aus neid vnd hass in schaden zu-  
bringen vnderstehen / auch nichis freffenlicher weise ohne vorwissen oder  
beyseyn der verordneten Visitatorn gegen sie vornehmen.

Weiln sich auch manchmaln zutreget/dass etwan ein Simplex oder Com-  
positum, durch taglichen vielfaltigen gebrauch abgehet/vnd ein solches ab-  
gangen stück in einem Recept begert wirt/soll der Apotecker oder seine Ge-  
sellen/nichis freffenlicher weis vnd eigens willens ein anders an die statt/  
oder Quid pro Quo nemmen/Sondern sollens dem Medico, der das Recept  
verordnet/anzeigen/vnd bey demselbigen erlernen/was sie darvor nemmen/  
vnd Substitutren sollen.

Desgleichen nach dem sich auch etwan begibt/dass ein Medicus in der  
eyl/im schreiben sich etwas vbersihet/vnd sonderlich in den Solutiis vñ an-  
dern gefährlichen Arzneien den gemeynen Dosis vberschreitet/ welches  
dann ein jeder Apotecker leichelichen merken kan/soll der Apotecker oder  
seine Gesellen/dasselbige Recept nicht machen/er hab dann zuvor mit dem  
Medico, der es geordnet darauf geredt/vñ eigentlich erfahren was dis orts  
zurhun sey.

Dierweiln auch manchmaln sich zutreget/dass die Krancken beyde  
hochs vnd niedrigs Standts/jre Kranckheiten verhehlen/vñ jre gelegenheit  
nitiss/dieselbig jederman zu offenbaren/dass sie hin vnd wider aufgetragen  
werden/oder menniglich das Maul mit jnen wäsche/so sollen nit allein die  
Medici, sonder auch die Apotecker/desgleichen auch jre Gesellen vnd Disci-  
peli/solchen der Krancken schwachheiten vnn und zustandt/aufzubreyten sich  
gänglich enthalten/bey sonderbarer straff ihnen deshalb abzunemmen.

Weiters sollen auch vnserre Apotecker oder jre Gesellen/kein Composi-  
tion vor die Apotecken machen oder bereyten/one beyseyn des verordneten  
Medici, den wir jederzeit darzu ordnen werden/der alle eingehende Stück/  
zuvor besichtig vnn und Examinit/ auch darbey bleibe/ so lang bis alle Stück  
vermischt werden/vnn man sich keines betrugs fernner zubeforzen habe.  
Wenn das geschehen/sol der darzu verordnet Medicus, das Jahr/den Mo-  
nat vnd Tag vffzeichnen/vnd in einem besondern darzu gemachten Regi-  
ster behalten/ auch ein Zedel vnd Copiam darvon innwendig in den Deckel  
dero Büchsen/oder wie es sonst die gelegenheit geben wil/mit seiner Hand  
verzeichnet kleben/darmit man in der Visitation von solchen Arzneien

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

### VIII.

etwas gewisser iudiciren möge. Und im fall des verordneten Medicis hand-  
schrift vnd kundschafft nicht vorhanden/ soll dieselbig Arzney/mit andern  
die nicht dūchtig/ ohne einige einrede/ abgeschafft /vnd hinweg gethan  
werden.

xx.

Wie dann zu solcher nocturft jedes mals in der Visitation/ ein Zu-  
ber oder ander bequem Geschirr/in der Apotecken zur Hand verschafft wer-  
den/darinn man alles was nicht gut /vnd vndūchtig erkandt schütten soll/  
vnd täglich wann die Visitatores Abends scheiden vnd sçherabend machen  
wöllen/dasselbig durch unsere darzu bestellte Diener/in ein fliessend Was-  
ser getragen werden/Jedoch sol hierinnen kein heimlicher Neid vñ misgunst  
fürgenommen/vnd gebraucht werden/des wir vns den zu den Medicis inson-  
ders versehen/ auch vff den fall solches vermerke/ abschaffen wollen.

xxi.

Und damit auch ein jeder Medicus dem das practiciren erlaubet/(er  
sey gleich inheimisch oder ausländisch)/unsere Apotecken one nachtheil ge-  
brauchen möge/an seinem Intent nit gehindert werde/ist unsrer ernstlicher  
befehl/dass alle Arzneyen/nach dem Dispensatorio Augustinorum, oder auf  
dem Valerio Cordo, sollen dispensirt vnd gemacht werden/bis das wir ihnen  
ein ander Dispensatorium zustellen/das zu dieser unsrer Stadt/ vnd der vmb  
ligenden orten gelegenheit/gerichtet seye.Darnieben aber soll unsren Medi-  
cis, vnd auch andern ärzten wol zugelassen seyn/ ihre Priuatas compositiones  
machen zulassen/doch der gestalt/dass sie nicht mehr machen lassen/dañ sie  
verschreiben/vñ wo darüber in der jährlichen Visitation sich befinden wür-  
de/dass solche Medicamenta stehen bleben/veraltet/vnd vndūchtig/ vnd die  
Apotecker wie bisher geschehen/klagen würden/sollen gleich wol solche Me-  
dicamenta wie andere verlegene vnd vndūchtige hinweg geschüttet wer-  
den/der Medicus aber/der solche geordnet / soll dieselbig/wie die von den ver-  
ordneten Visitatorn vnd unsren Medicis, auff begeren des Apoteckers ge-  
schägt worden/zubezahlen schuldig seyn/vnd der Apotecker schadlos gehab-  
ten werden.

xxii.

Weiln auch etliche Simplicia, oder einfache Arzneyen nicht gleich zu  
jederzeit/ in einem Tax können gegeben werden/ als die in den Messen in  
irem kauff auff vnd absteigen/als da sind Ambra/ Biessem/ alle Gewürz/  
Pomeranzen/ Lemonen/ Citronen/ Granatöpfel/ Borras/ Colouint/  
Rhabarbara/ Turbit/ Zibech vnd was dergleichen mehr ist/ sollen unsre  
Apotecker solches alle Messen/ oder auch wo sie etwas darzwischen von  
Strasburg/

## IX.

Straßburg/Nürnberg/oder andern orten bringen lassen/allwegen derselben Stück Tax von den Materialisten vnderschrieben vfflegen / soll jnen jederzeit von den verordneten Visitatorn/vnd unsfern geschwornen Stadtärzten/ein billicher vnd leidlicher Tax nach gelegenheit des einkaufens gemacht werden/damit sie ein billichen gewiñ haben / vnd unsere Bürger oder andere nicht überschäget werden.

Die Kreuter die man über Jahr behalten soll/sollen nit ehe gesamlet werden/denn bis sie blühen/ die soll man als dann mit ihren Blumen abstreissen/die Stiel hinweg werfen/vnd die Kreuter als dann in einem verschlossenen lüffigen Gemach/da die Raken vnd Hund nicht hin kommen können/im Schatten trucknen/darnach zum gebrauch in Secken vffhellen vnd verwahren/dass sie mit schimmelreicht werden.

Vnd sollen die gemeynen Kreuter die bey uns wachsen/ alle Jahr widerumb erneuert/vnd die alten hinweg gehan werden. Die beste zeit aber dieselben einzusammeln/ ist vmb den Mittag/wann es schön vnd hell Wetter / vnd der Thauw von der Sonnen getrucknet vnd verzehret ist.

Die Wurzeln sollen im Früling / ehe die Kreuter zum Stengel wachsen/colligirt werden/vmb welche zeit sie dann am allerkräftigsten/vnd voller gekochts Saftis sind/die soll man erstlich von dem Erdrich vñ andern Wust/wol reynigen vnd säubern / vnd so daran etwas fauls vnd vndächtigs ist / soll man dasselbige hinweg schneiden / darnach die Erden vnd Letten/darvon abwischen/ dann vff einem leinen Tuch im Lufft lassen trucknen.

Die Blätter von den Stauden vnd Bäumen sollen im anfang des Meyens/wann sie noch jung seyn/eingesamlet werden/ als da sind Brembeerblätter/Hindbeerblätter/Ashbaumblätter/Weiden vñ Eichenblätter/ vnd sind die obersten Gipfle davon am allerbesten /die soll man gleich wie die Kreuter im Lufft trucknen/vnd alle Jahr wider erfrischen.

Die Violen vnd Blumen aller Gewächs/sollen gesamlet werden/ wann sie wol vnd recht vffgangen sind/darnach sol man sie vff saubern leinen Tüchern im Schatten trucknen/vnd dann in Thännen oder Dosenbüchsen/oder aber in dergleichen Schachteln auffscheben /damit ihre subtile Kräfft dester bas erhalten werden / die sie sonst in Säcken baldt verlieren.

## X.

- XXVIII.** Die Rosen die man dürren vnd über Jahr behalten wil/ sind besser so man sie samlet ehe sie gar auffgangen sind / die soll man auch in Thannen oder doseen Schachten oder Büchsen vffheben wie die Blumen.
- XXIX.** Die Samen sollen gesamlet werden/wann sie vollkommen zeitig sind/ die soll man von den stilen / staub vnd anderer unreynigkeit säubern / vnd darnach in Büchsen an einem truckenem orth / da es nicht heis ist/zum gebruch verwahren.
- XXX.** Die gedistillirte Wasser von Kreutern/Blumen/Früchten vnd Wurzeln/sollen nicht in kupfferen oder zinnen Distillierzeugen / sonder in Gläsern gedistillirt werden / dann sie im Kupffer oder Zinn/ allwegen ein böse schädliche Qualiter an sich nemmen. Wann die auch gedistillirt/ soll man sie wol mit Wachs zumachen vnd verbinden/das sie nicht verriechen / vnd ein Tag oder vierzehn in die Sonnensekken/das sie gerectificirt werden/vnd soll aber das allein von denen die von hizigen oder wärmenden Simplicien gedistillirt verstanden werden.
- XXXI.** Dann die kühlende Wasser / von Lettich/Ampferkraut/Violen/Seerblumen/Burkeltkraut/Rosen vnd dergleichen/werden durch der Sonnen hitz alterirt/das sie etlicher massen ein wärmende Qualiter an sich neinen/ vnd derwegen an ihrer kühlenden krafft vnd eigenschaft geschwecht werden.
- XXXII.** Es sollen die Apotecker oder jre Gesellen/ alle gedistillirte Wasser/ allen Monat besichtigen/vnd von jrer Mutter abseyhen / damit sie nicht verderben/dann die Mutter sie bald faul / vngeschmackt vnd sunckend macht.
- XXXIII.** Alle Wasser von külenden Kreutern/sollen jährlich frisch gedistillirt/vnd die alten hinweg geschüttet werden / dann wo die über das Jahr kommen/ sind sie vntücktig vnd nichts mehr nütz.
- XXXIV.** Die Wasser aber von den wärmenden Kreutern/so die sonst nicht verdorben/oder auf vnfleisch verrochen/sind auch kräftig vnd gut bis über das zweyt Jahr/nicht destler weniger aber werden sie noch besser vnd kräftiger/ so die über frische Kreuter geschüttet/vnd vff ein newes mit denselben gedistillirt werden / welches wir auch vnsern Apoteckern dieser Stadt wollen vfferlegt haben/das sie alle Jahr solcher massen die Wasser erfrischen/vnd damit man alles verdachts ohne seye/ sollen sie es dem darzu verordneten Medico zuvor anzeigen/vnd allwegen die alten Wasser zuvorhin besichtigen vnd Examiniiren lassen / ob sie noch nit verrochen oder verdorben sind.

Die

## XI.

Dierohen Säfft von vnzeitigen Trauben/von Quitten/Graten/ oder andern dingen / die man über Jahr zum gebrauch der Arzney aufscheit/sollen in Violgläsern vnd ver macht behalten werden/ vnd damit sie gut bleiben / vnd nicht verderben/Soll man die Gläser bis an den Hals füllen/darnach frisch Baumöl darauß schütten das der Hals des Glas damit gefüllt werde/so bleiben die Säfft also ein ganz Jahr gut.

Es sollen auch unsere Apotecker oder ihre Gesellen/ hinfürter kein Edelgestein/Perlen vnd dergleichen præpariren oder abreiben/ohne vor wissen des verordneten Medici, welcher dieselben zuvor Examiniiren vnd probiren soll / ob sie rechenschaften seyen/ damit nicht Glas oder un tüchtig ding dar vor genommen werde / dann es unmöglich ist/ daß man solche nach der Præparation erkennen möge. Und soll auch der verordnet Medicus dar bei bleiben/bis die Gestein zermahlen worden/soll er sie als dann abwiegen lassen/folgends auch wann sie gerieben vnd præparirt worden seyn/ widerumb wiegen / darauf leichtlich abzunemmen/ ob man damit treuwlich gehandelt vnd umgangen: Wann das geschehen/soll ers mit seiner Hand bezeichnen/damit man in der Visitation nicht betrogen werde/ vnd die Medici vnd andere die solche gebrauchen/ sich gewiß dar auß verlassen mögen/ bey Straff fünff Gulden/so oft dieses überschritten wirdt.

Der Biesem/Ambra/Zibeth/Campher/Bibergeyl/Asafetida oder Teuffelsdreck/sollen von wegen ihres starken geruchs/ besonder/ vnd von andern arzneien vßgehaben vnd verwahrt werden/dann sie leichtlich ander ding mit jrem geruch inficieren.

Die Wurzeln/Rinden/Frucht / vnd was man desgleichen einma chen soll/zum gebrauch der Arzney/soll als mit gutem Zucker / vnd nit mit Honig eingemacht werden.

Die Shrupen sollen monatlich besehen werden/damit sie nicht oben schimlecht werden/welches so mans nicht fleißig fürkompt/werden sie sauer vnd verderben.Derwegen wir nicht allein den Apoteckern vnd ihren Gesellen/sonder auch unsren Stadtärzten mit ernst außerlegt haben völ len/zwischen der jährlichen Visitation fleißig aufscheinens zuhaben/ das sol che vnd dergleiche verdorbene Shrupen bey zeit abgeschaffet werden/ damit niemand durch derselben gebrauch/verderbt/ oder schaden nemmen möchte.

## XII.

XL.

Alle Syrupen die von Essig/oder andern sawren Säfftten gemache werden als da sind / Syrupus acetatus simplex & compositus, Syrupus acetatus Diarhodon, Syrupus Bizantinus compositus, Syrupus cydoniorum, Musa aromatica, Oxsaccharum simplex, Oxsaccharum compositum, Syrupus granatorum, Syrupus è pomis simplex, Syrupus è pomis compositus & seporis, Oxymel simplex, Oxymel compositum, Oxymel scylliticum simplex, Oxymel scylliticum compositum, Syrupus acidatis citri, Syrupus acidatis malorum Lemoniorum, Syrupus de omphatio, Syrupus de succo oxalidis vnd alle andere Syrupen darum Essig kompt/ oder andere sautore Säfft der Kreuter oder Frucht/ die sollen die weil sie von wegen ihrer schärfst von dem Zinn oder Bley ein böse giftige Qualiteit an sich nemmen/hinsürter in Steinern oder Porcellanen Büchsen verwahret vnd vffgehaben werden: Und so sie in der Visitation oder Reuision befunden / dasz gemeldter Syrupen einer/in Bleistenen/Zinnsteinen/oder verglasurten Hässen vffgehaben würde/soll als bald solcher Syrup/ohn einige einred / von den Visitatorn oder unsren geschwornen Medicis, hingeschüttet werden. Der wegen wir unsre Apotecker hicmit gewaret haben wöllen/ das sie jnen selbst vor schaden seyen.

XL.I.

Die Conseruen oder eingemachte Blumen oder Wurzeln / als da sind Rosenzucker/Biesen vñ anderer Blumen/ vnd Wurzeln zucker/ sollen gleichfalls auch in steinernen Büchsen oder Porcellanen aufgehaben werden/darinnen sie dann am besten vnd lengsten gut bleiben: Solches sol auch von den vffgesottenen Säfftten die man Sapas oder Rabub nennet/als Johansträublensafft/Saurachsafft/Treibelmus/vnzeitig Traubensafft/Kirschenmus/vnd dergleichen sawren Säfftten verstanden werden.

XL.II.

Die Decocca sollen hinsürter in Diplomatis, oder doppeln Geschirren coquirt/vnd bereyhet werden: Weiln in dem gemeinen gebrauch/vnd berichtigung derselben/in den Kesseln vnd Hässen/jre beste Kräfft vnd spiritus im sieden verriechen: Sollen der wegen unsre Apotecker tangliche vnd bequeme Geschirr/mitrath unsrer Stadtärzte darzu machen lassen.

XL.III.

Zu den Infusionibus sollen sie gleichfalls kleine eisene Presslen machen lassen/damit man die infundirte Species wol aufpressen möge/ dann sonst durch die gemeinen Expressiones, die halbe Krafft in denselben bleibt/dar durch dann die wirkung desselben geschwecht/ auch des Medici Intent zu nachtheil des Kranken/ gehindert wird.

XL.IV.

Die purgirende Latwergen soll man zum offtermal/wol mit einer Spatell

## XIII.

Spattel durch einander röhren vnd vermischen / sime mal der Liquor darin sich zu grund setzt / vnd die beste purgirende Krafft darmit / dannen / her auch manchmal dieselben jre wirkung nicht vollbringen wie sie solten / wann man von dem obertheil derselben ein Dosis abweiget / vnd zuvor nit wolt durcheinander vermischt.

Es sollen auch die Apotecker vnd ihre Gesellen / mit rath vnserer Ärztet / die Compositio[n]es der purgirenden Eatwergen / die man zu jederzeit beyde in dem Sommer vnd Winter machen kan / also abheilen / daß man dieselbig all halb Jahr frisch machen möge. Die andern aber die man allein im Sommer von wegen der grünen Kreuter vnd Säfft machen müßt / die soll man also abheilen / daß man von einem Jahr zum andern gnug haben mag.

Die purgirende Confect / sollen gleichfalls alle halb Jahr gemacht werden wie die Eatwergen / aufgenommen das Electuarium de succo Rosarum / dessen soll man machen / daß man ein Jahr genugsam haben mag.

Die Compositio[n]es specierum aromaticarum / sollen also abgetheilet werden / daß man die jährlich widerumb frisch vnd new machen möge / vnd sollen damit sie destet lenger weren / vnd jre Kräfft nicht verlieren / in saubern ledern Säcklen gehan / vnd wol zugebunden / in ihren Büchsen zum gebrauch verwahret / vnd behalten werden.

Wann auch vnser Apotecker die species aromaticas berichten / darinn Biesem vnd Ambra eingehet / sollen sie dieselbigen abtheilen / vnd das ein theil allein mit dem Biesem vnd Ambra aromatisiren / das ander aber vnaromatiziri besonders in einem besondern Säcklen vnd Büchsen vffheben / dann nicht alle Menschen / sonderlich aber blöde Weibspersonen / die Mutterstiech / den Biesem leiden können / welches den Ärztet bekandi / vnd sich darnach im practicieren wissen zu erhalten.

Die Compositio[n]es Pilularum sollen also abgetheilet werden / daß sie alle Jahr einmal mögen frisch gemacht werden.

Die Pastilli oder Trochisci sollen gleichfalls abgetheilet werden / daß sie alle halb Jahr frisch gemacht werden mögen / dann ihre Kräfftten sich bald versterben / vnd mögen das Jahr nicht erreychen.

Die Pastilli de Vipera / oder Trochisci de Tyro / Weiln man die in vnserm Teutschlandt aus mangel der Viperschlangen nicht machen kan / sollen

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

L.

LI.

## XI.III.

sollen unsere Apotecker dieselbigen zu Veneditig bestellen. Und weil auch darinn ein grosser betrug befunden wirdt / sollen sie gezeugniss der Medico-rum daselbst / die zu der bereyting verselben allwegen verordnet sind / auf-bringen / damit man gewis seye / dass sie recht wie sich gebürt / bereytet wor-den seyn. Oder mögen sie die Apotecker die Viperschlangen in Italia be-stellen / dass man ihnen dieselbigen lebendig heraus bringe / vnd sie in beh-seyn unserer Erste selber machen.

LII. Alle Pulueres sollen von einem halben Jahr zum andern frisch gemacht werden / aber so man die in sidern Säcklein / wie die Species Aromaticas ver-wahret / welches auch besser / bleiben sie ein Jahr gut vnd kräftig.

LIII. Alle külende öle / als da sind Rosen / Violen / Seeblumen vnd derglei-chen mehr öle / sollen jährlichen widerumb frisch / vnd von neuwem vnzeit-i gem Baumölen gemacht werden / dann wann sie über das Jahr alt wer-den / verlieren sie jr külende Krafft vñ Wirkung / vnd nemmen ein wär-mende krafft an sich / dadurch dann des Medici Intent / nicht allein gehin-dert / sondern auch den Kranken / gefahr daraus entstehen würde. Und damit die Apotecker dessen kein verlust / mögen sie solche an statt des ge-meinen öls / one einzige gefahr zu den gemeinen Pfästern vnd Salben ge-bruchen.

LIV. Mandelöle / Leindle / Birbelnöhle vnd dergleichen / so man bisweilen innerlich im Leib gebraucht / sollen allwegen frisch aufgeprest werden / vnd soll man solche nicht zum innerlichen gebrauch / in die Arzneien ver-mischen / so sie über ein Monat alt worden seyn.

LV. Die andern wärmende öle / werden durch das alter kräftiger in ihrer wirkung / doch soll man sie nicht so alt werden lassen / das sie garstig wer-den / darzu die verordnete Medici dieser Stadi / allzeit auch zwischen der jährlichen Visitation fleissig öffschens haben sollen.

LVI. Alle külende Salben / als da sind Vnguentum album , Vnguentum dia-pompholygos , Vnguentum de Alabastro , Vnguentum populinum , Vnguentum Rosatum vnd dergleichen / sollen alle Jahr frisch gemacht werden. Aber das Vnguentum infrigidans Galeni / soll so oft es von einem Medico verordnet wirdt / also frisch bereytet werden / so viel das Recept innhelt.

LVII. Es sollen auch unsere Apotecker vnd ihre Gesellen / der Practie sich nie unterwinden / sondern den Medicis diejenigen / so deswegen rats vñ hüss bedürffen / zuweisen.

Auch

## XV.

Auch sollen die Apotecker altem hergebrachten gewohnlichen gebrauch  
nach für die Medicos vnd ihre Weib vnd Kinder/ die Arzneien (doch mit  
vnnöthige) vergebens vnd vmb sonst zureychen schuldig seyn / desgleichen  
Papeier vnd Dinten zu den Recepten. Dagegen sollen auch gleichfalls  
vnsere Medicis chuldig seyn/ die Apotecker/ ihre Weib vnd Kinder/ so sie in  
Krankheiten zu jnen erforder werden/vmb sonst zu Curiiren.

LVIIL

Aller diesen hierinn vermeldten Puncten vnd Articuln/sollen vnsere  
Apotecker vnd ihre Gesellen/ bey ihren Pflichten vnd Eyden zum fleissig-  
sten nachsehen/ dann wo einer oder mehr fahrlässig vnd mit willen  
übertreten würde/ soll die Straff vnnachlässig / wie darbey gesetzt / von  
ihnen abgenommen werden. Und so auch einer zu mehrmalen ergriffen  
würde/ das er dieser vnsrer Ordnung nicht nachgesetzet hette/wollen wir vns  
auch ferneren Straff/ ihe nach gelegenheit der überbrechung/gegen ihme  
fürzunemmen/fürbehalten haben.

LIX.

Und sollen demnach die jetzige vnsere Apotecker/ auch ihre Gesel-  
len vnd Discipel vor vns dem Rath/ oder denen so wir auf vns darzu  
verordnen werden / diese vnsere Ordnung in allen ihren Puncten vnd  
Articuln/ sampt der angehencierten Tax/ festiglich zu halten/ geloben vnd  
schweren/vnd wollen darbey ihnen vnd ihren Nachkommen/auff-  
erlegt vnd befohlen haben/das/ so oft sie ein neuwen Apotecker Gesel-  
len oder Discipel annemmen/sie denselben gleich nach dem auffnehmen/  
das ist auffs lengste innerhalb vierzehn Tagen/ einem regieren-  
den Städtemeister vermelden sollen/ der es dann fernrer anstellen  
wirt/damit von solchem das gebürlich Jurament auch beschehe/vnd vollz-  
bracht werde.

LX.

Nach dem es auch vnsrem verordneten Städtearten verbotten/vnd  
nicht zugelassen wirdt / die Medicamenta oder Arzneien/in ihren Häusern  
vor die Kranken zubereyten/Sondern das sie den Apoteckern solche zu-  
weisen/ vnd daselbst machen lassen sollen/ So verbieten wir hiemit auch  
vnsrem Balbierern vnd Scherern/ das sie keine Medicamenta vor  
die Kranken/ (deren sie sich bisweilen freuenlich zu Curiiren vnder-  
winden) in jren Häusern zumachen vnderstehen/bey verlust fünff Gul-  
den/so jnen deshalb jedes mals sollen abgenommen werden. Und sol-  
len dieselben auch neben enthaltung solche innerliche Leibskrankheiten  
zu Curiiren/ sich gleicher gestalt keines eusserlichen Schadens er heiz

LXI.

C

wie er

## XV I.

wie er wölle/so seinen vrsprung im Leib her hat/hinfürter nicht freffenlich allein annemmen/sonder da es von nöthen/der Patient beger solches oder nit/allwegen einen Medicum darzu beruffen/der dem Patienten anmütig: vnnd sollen sie dem Medico darinn folgen/zugebrauchen/was er darzu von nöten vnd dienstlich zusehn/achten vnd rathen wirdt. So auch etwan einer verwundet wirdt/die gefahr bei ist/vnnd böse zufall zu besorgen seyn/sollen die Scherer abermals/in gestalt wie zuvor gemeldet ein Medicum darzu beruffen/damit er auch seinen rath mittheile/vnd niemands versauupt werde/bey Peen vnd Straff nach gelegenheit der vberfahrung/jm dem Sche-rer deßwegen haben abzunemen. Jedoch sollen die Chyrurgi oder Wund-ärzter/die in Chyrurgia auff einer Uniuersitet Doctorirt haben/vnnd solch Werk wol verstehen in diesem nicht gemeynnt seyn.

LXII. Wir wollen auch in vnser Stadt niemands gestatten/es seyen gleich Manns oder Weibs personen/Christen oder Jüden/oder wie sie Namen haben mögen/hieneben auch insonders zu praticiren/oder den Leuten Ar-keney einzugeben/der nit ein Promotus Doctor Medicinae, oder aber sonst von einer löblichen Uniuersitet ein gute Zeugnuß habe/daf er darzu tauglich vnd qualificirt seye/bey verlust fünff Gulden/so oft es vbertreten wirdt.

LXIII. Und nach dem sich auch die Zahnbrecher/Tiriacrämer vnd andere dergleichen Berrieger/die nicht arbeiten mögen/in den Wochen/Jahr-märkten vnd Messen einschleyffen/sich auch des Arzeneyens vnderwin-den/vnd die Leut nit allein vmb jhr Gelt/vberforthieilen/sonder auch durch ihre vndlichtige Arzeney/offtermals unverstendigen Leuten am Leib scha-den zufügen/Wollen wir die verordnung thun/ausch vnsern Amtsträgern vfferlegt vnd befohlen haben/daf durch derselben Diener solche Landfährer vnd Historier abgeschafft werden/vnnd jhnen keins wegs in vnserer Stadt seyn zu haben/oder aber den Leuten Arzeney einzugeben/gestatten/bey verlust vnd straff ihrer Wahren/oder nach gelegenheit ihrer vberfah-rung/mit jhnen weiters zu handlen.

LXIII. Weiln aber in den freyen Messen menniglich zugelassen wirdt/auff-richtige Wahr seyl zuhaben vnd zuverkauffen/wollen wir den Theriacä-främern vnd Landfahrern/so lang solche Mess währet/dasselbig auch ge-statten/so fern das sie es zuvor einem Stadtmaster anzeigen/ehe sie auf-legen/der dann die verordnung thun soll/daf solche ihre Wahren/durch vnsere verordnete Stadtkärte/zuvor besichtigt vnd in bey seyn der Visita-torn

## XVII.

torn examinirt werden/was dann just vnd gut befunden/mögen sie nach  
vnserm Tax so wir den Apoteckern übergeben/vnd nicht höher verkauffen.  
Das jenig aber das vndächtig/falsch vnd unrecht befunden wirdt/soll(ne-  
ben gebürlicher Straff nach gelegenheit des betrugs vnd falschs) als bald  
abgeschafft/vn durch vnsere darzu verordnete Diener ins Wasser gewor-  
fen/oder mit Feuer verbrentt werden.

Vnd soll auch solchen Leuten nicht gestattet werden/einiges Gifft/oder  
vergiffte Mixtur / oder aber RattenSalz zuverkauffen / bey verlust grosser  
Straff/die wir vns nach gestalt der sachen vorbehalten haben wollen. LXV.

Dieweil man aber der Wurzelträger vnd Kreutler/nicht wol entrath-  
ten kan/vnd beyde die Apotecker vn andere vnsere Bürger/denselben grü-  
ne Kreuter vnnnd Wurzeln zu pflanzen oder in andere weg zugebrauchen/  
abkauffen müssen/soll es ihnen zu jederzeit in vnsrer Stadt/dieselben zuver-  
kauffen auch erlaubet seyn. LXVI.

Also auch so die Steinschneider/Oculisten vnnnd Zahnbrecher/bey dem  
bleiben/so sie gelernt vnnnd erfahren haben / vnd keine Arzney wie gut auch  
dieselbig fürgegeben vnd geachtet werden mag/ausserhalb deren ding/so zu  
ihrer Kunst gehörig in Leib eingeben/sollen sie geduldet werden. So oft aber  
denselben zu wider gehandelt wirdt/sollen vnsere Medici/mit beystandt vñ-  
serer darzu verordneten Visitatorn/vngehindert menniglich schuldig  
seyn/zuvorderst solche Arzneyen zubesichtigen/vnd das sie vntüchtig be-  
funden/dieselbig hinzunemmen/vnd in das Wasser

zuschütten/soll auch derselbig Arzt als  
bald abgeschafft wer-  
den.

**E** **i** **j** **Folget**

XVIII.

Folget der Tax / was vnsern geschworen  
nen Stadärzten vnd Medicis, vor iren Verdienst  
vnd Belohnung/von vnsern Bürgern vnd Angehöri-  
gen/auch den Fremden vnd andern: so vns nicht zuge-  
than/vnd zuversprechen stehn/gegeben  
werden solle.

- I. Als erßlich sollen jetztgemeldte vnsere Medici von einem Drin oder Harn zubesehen von vnsern Bürgern/irem Gesind vnnnd andern die vns zuversprechen stehn/zur belohnung fordern vnd haben 12. pfennig.
- II. Da aber jhr einer vmb rath vnnnd ein Recept in die Apotheck/ersucht würde/soll für dasselbig noch 12. pfennig weiter gegeben werden.
- III. Ferner so vnsrer Arzt einer/zu einem vnsrer Bürgern/oder andern als obstehet/in Kranckheiten beyjme/zuerschein ein erforderl würde/soll ihm von einem jeden gang/so vieler deren vff begeren der Kranken/oder iher beywesenden Freunde/thun würde/vor ein jeden insonders 3. baken gegeben werden.
- IV. Es sollen aber auch vnsere geschworenen Physici vnnnd Stadärzte/insonders beflissen vnd schuldig seyn. So die Kranckheit durch sie/gnugsam erkandt vnd erfahren ist/das sie den Kranken/oder iren angehörigen vermelden sollen/ob solche Kranckheit gefährlich seye oder nit. Auch darneben gebürliche mittel vnd Arzneyen/samt irem gebrauch ordnen vñ zuberichtigen/ausch sich erbieren vnd leisten/da es von nötzen vff erfordern/zu jnen den Kranken zukommen/jedoch sie mit vielem kosten/ausch dem überflüssigen vnnfürftigen zugehen/mit nichts zubeschweren.
- V. Were es dann in gefährlichen Contagios Kranckheiten vnnnd zeiten/wann böser Lufft vnd Pestis regirt/sollen sie von denjenigen als obgemeldt/vor jede Visitation vnd gang/fordern vnd haben 6. baken/jedoch mit diesem vnderscheid/das sie zu solcher vnnnd einer jeden zeit/der Armen die es nicht zubezahlen haben/verschonen/vnnnd dieses oris vmb Gottes willen/aus Barmherzigkeit/ausch etwas thun sollen.
- VI. Vor ein Victus rationem,Dietam oder Regiment/desgleichen ein jede Badordnung zuschreiben/vnnnd die Arzneyen darzu zuverordnen/sollen sie fordern vnd nemmen//2. baken.

Was:

## X I X.

Was sonsten alle andere allhie wonende / oder ausländige Frembden/  
Hohe vnd Niderstands personen/denen wir nicht zugebieten/o-  
der Maß vnd Form zugeben/noch fürzuschreiben haben/antriff/  
haben wir jedoch vnsfern Medicis,vnd Stadtärzten/von derselben  
ein mehres nit zu fordern erlauben vnd sezen wollen/dann gleich-  
falls vnderschiedlichen folget.

Als nemlich von einem Drin oder Harn zubesehen/ ein baken/vnd vor I.  
ein geschrieben Recept auch ein baken.

Würden sie dann ein Kranken allhie besuchen/ sell ihnem mehr nit als II.  
für den ersten gang ein halber daler/ darnach von einem jeden so oft es be-  
gert wir dt/vnnd von nöten ist/ vier baken gegeben werden: In Sierbens  
läuffen aber soll es doppel seyn.

So auch einer vnsrer geschwornen Stadtärzten / zu einem Kranken  
über Feld/ das ist außerhalb dieser Stadt/ beschrieben vnnnd erfordert  
würde/soll er vor sein Reys vnnnd mühe/ mehr nicht fordern noch begeren/  
als vor ein jede Meil wegg/so weit er aufreyset/ ein daler/ desgleichen auch  
vor ein jeden Tag ein daler/ so lang er aufbleibt vnd wider zu Haus kom-  
met.

Ein Victus rationem,Diet am oder Regiment zuschreiben vnd zuordnen/ III.  
sollen sie die Medicis zu fordern haben vnd mehr nicht/als ein guldien/ solches  
soll auch von einer Badordnung gleicher weis verstanden werden.

Da aber ein Fürst/ Graff oder Herr/ desgleichen vom Adel Bürger V.  
vnd andere/dem Medico von wegen seines fleiß/ etwas reichlicher verehren  
vnd begaben wolten/ mag es derselb Arzt wol annemmen/vnd ein solches  
ihme den obgemeldten Articuln nicht zuwider/ vergünnet vnd zugelassen  
werden.

Folget demnach der Apotecken Tax / dess Heiligen Reichs  
Frenstadt Wormbs / wie alle Arzneien / Simplicia  
vnd Composita , durch die daselbst wonende vnd  
seßhafte Apotecker vnd Bürger / hinsürter  
zu jederzeit verkauft werden  
sollen.

Register



# Register wie ein jedes Stück so man zu wissen begert / zufinden seye.

<b>A</b> qua vite. Sect. 8.	fol. 75
Arbent vnd Kolen wie die Taxirt werden sollen. Sect. 37.	146
fol.	146
Archeney die im Wasser vnd Meer wachsen. Sect. 17.	104
Augen Archen. Sect. 29.	129
Bletter der Bäum vnd Stauden. Sect. 1.	23
Blumen. Sect. 2.	37
Brustlatwergen. Sect. 23.	119
Confect oder vberzogener Zucker. Sect. 32.	136
Ceratplaster. Sect. 36.	145
Edelgestein vnd andere kostliche stück. Sect. 15.	94
Erden allerhand. Sect. 16.	96
Extracten. Sect. 11.	81
Frucht. Sect. 4.	48
Frucht mit Zucker eingemacht. Sect. 20.	112
Gedistillirte Wasser. Sect. 7.	69
Guldenwasser. Sect. 8.	75
Harz von Bäumen. Sect. 11.	81
Hölzer allerhand. Sect. 10.	79
Kolen vnd arbeit Tax. Sect. 37.	146
Kreuter. Sect. 1.	23
Kuglen/Trochisci, Orbiculi oder Pastilli. Sect. 28.	127
Latzwergen. Stercklatwergen. Sect. 24. fol. 120. Purgierlatwergen. Sect. 25.	127
fol. 122. Brustlatwergen. Sect. 23.	119
Mark von allerhand Thieren. Sect. 18.	109
Metall. Sect. 16.	96
Mehl von allerhand Früchten. Sect. 14.	92
Mineren oder gesandene Säfft der Erden. Sect. 16.	96
Oele allerhand. Sect. 34. fol. 140. Kostliche gedistillirte öle. Sect. 33.	138
Opiaten. Sect. 24.	120
Plaster. Sect. 36.	145
Pilulen	

## XXII.

Pilulen allerhand. Sect. 27.	125
Puluer allerhand. Sect. 14. fol. 92. Rößliche puluer species aromaticæ. Sect. 30. fol.	130
Purgierküchlein. Sect. 26.	124
Samen. Sect. 3.	41
Säfft der Kreuter/ Wurkeln vnd Frucht die rohe vber Jahr behalten werden. Sect. 6.	65
Säfft die vffgetrucknet behalten werden. Sect. 11.	81
Säfft die künstlich aufgezogen werden/ Extracten. Sect. 12.	87
Säfft die gesotten vber Jahr behalten werden. Sect. 21.	114
Salben allerhand. Sect. 35.	143
Schmalz von allerhand Thieren. Sect. 18.	108
Syrupen allerhand. Sect. 22.	115
Specerey. Sect. 13.	89
Stein allerhand. Sect. 16.	96
Kinden der Baum Frucht vnd Wurkeln. Sect. 9.	77
Kinden der Frucht mit Zucker eingemacht. Sect. 20.	112
Thier allerhand vnd was davon zur Arzney genommen wirdt. Sect. 18.	105
Treseneyen. Sect. 30.	130
Unschlicht von allerhand Thieren. Sect. 18.	109
Würk vnd Specerey. Sect. 13.	89
Wurzel allerhand. Sect. 5.	55
Wurkeln mit Zucker eingemacht. Sect. 20.	112
Zucker allerhand. Sect. 11.	81
Zucker von Blumen Kreutern vnd Wurkeln. Sect. 19.	110
Zuckerküchlein allerhand. Sect. 31.	133

SECTIO

SECTIO PRIMA,  
De Herbis & Folijs Stirpium &  
Arborum.

Von den Kreutern / Blättern der Stauden  
vnd Bäume / Der erst Vnderscheid.



Brótonum, Thelyptórium, Abrotonum mas. Stab- wurz/Gertel/Gertwurs/Auffrusch/Gartha- gen/Garthaw/Schoßwurz. M.i.j. handvoll.	—	—	2
Abrotonum fæmina, Cyparissus hortulana, Santolina, Cypres/Garten cypres/Stabwurz Weiblen. M.i.j.handvoll.	—	—	4
Absinthium vulgare, Absinthium, Bathypicron, Absinthium rusticum, Aloina. Wermut/Elk. M.i.j. handvoll.	—	—	2
Absinthium ponticum Dioscoridis, Absinthium montanum, Absinthium Romanum, Mesies, Absinthium Italicum Plini. Bergvermut. M.i. j.handvoll.	—	—	3
Absinthium ponticum Galeni, Pontischer Wermuth / Römischer Wermut/Grabkraut. M.i.j. handvoll.	—	—	4
Acetosa, Oxalis, Anacyris, Oxylapathum Galeni. Ampfferkraut/Sau- werampffer. M.i.j. handvoll.	—	—	2
Acetosa rotunda, Acetosa gallica, Oxalis rotundifolia, Agrestampffer/ Runderampffer/Salsenampffer. M.i.j. handvoll oder Ma- nipel.	—	—	3
Adiantum album, Salvia vita, Filicula afellorum minor, Onopterium minus, Ruta muraria. Marvraut/Steinraut/lein Eselsfarn- lein. M.i.j.handvoll.	—	—	2
Adiantum nigrum, Polytrichon, Callitrichon, Ebenotrichon, Circinna- lis, Supercilium terre, Capillus Veneris, Herba capillaris, Capillus terre, Venushaar/Frauenhaar kraut/Jungfrauenhaar. M.i.j.handvoll.	—	—	6
Adiantum aureu, Chrysotrichon, Gülden widertodt/Güldenhaar. M.i.j.handvoll.	—	1	2
	D	Aegopodium,	

## XXIII.

	Fl.	Alt.	Pf.
Aegopodium, Pes caprinus, Podagraria. Gehßfuß/ Zippersenkraut/ Witscherlenwetsch. M. i. handvoll. —			
Agrimonia, Eupatorium Gracorū, Hepatoriu, Hepatitis, Agrimonij. Oder menig/Königskraut/Eeberkletten/Bruchwurz. M. i. hādvoll.			2
Alchimilla, Drosarium cordi, Droséra, Psiadiū, Sanicula maior, Pes leonis, Platæ leonis, Scallaria. Simarow/großer Sanikel/vnser Frauwen Mantel/gülden Genserich/Löwenfuß/Dhmkraut. M. i. hādvoll.			2
Alcea, Herba Simeonis, Augenpappel/Sigmanswurz/Fellriß. M. i. j. handvoll. —			4
Alleluia, Trifolium acidum, Oxs Plinij, Oxytriphylon, Panis cuculi, Ace tosella. Gauchbrodt/Gauchklee/Sauerklee/Buchampfer/ Buchbrodt/Hasenklee/Hasenampfer. M. i. j. handvoll.			2
Althea, Ebiscus, Ibisicus, Hibiscus, Maluauscus, Bis/malua. Eibisch/Je bisch/Wildpappel. —			4
Alsine, Pauerina, Morsus galline officinarum. Hünerdarm/Hünere biss. M. i. j. handvoll. —			2
Anagallis, Córchorus Theophrasti, Sapána, Macia, Nycteritis, Zeliaurus. Gauchheyl/Gochheyl/Kolmärkraut. M. i. j. handvoll.			1
Amarāthus luteus, Amarāthus Galeni, Tinearia, Stachas citrina. Rhein blumen/Mottentblumen/Schnitterblumen/Schabenblume/ Steinblumen/Winterblumen/Jüngling. M. i. j. handvoll.			2
Anethum. Dill/Hochkraut. M. i. j. handvoll. —			2
Apium verum, Apium satium, Selinon, Peterlen/Peterling/Peter silien. M. i. j. handvoll. —			2
Apium palustre, Eleosélinum, Hydrosélinum, Paludápium. Epfich/Epf/ Merck/Jungfraw merck. M. i. j. handvoll. —			2
Artemisia. Beyfus/Bucken/Sonnenwendgürtel/S. Johannis- gürtel. M. i. j. handvoll. —			2
Asarum, Nardus rustica, Vulgago, Asara baccara. Haselwurz. M. i. j. handvoll. —			3
Aristolochia rotunda, Melocarpon, Malum terre. Rund Österlucey. M i. j. handvoll. —			4
Aristolochia longa, Aristolochia mascula, Dactylitis. Welsch Österlu cey/lang Österlucey. M. i. j. handvoll. —			4
Aristolochia longa nostras, Pistolochia; gemein Österlucey/lang Hol wurz. M. i. j. handvoll. —			4

Wurz. M i. j. handvoll.					2
Atriplex, Atriplexum, Chrysoláchanum, Olus aureum. Milten / Malen / Molten. M i. j. handvoll.					1
Auricula muris, Pilosella, Meuhöhrle, Nagelfraut. M i. j. handvoll.					2
Basilicon, Ocymum, Ozimū, Herba basilica, Herbaregia. Basilg / Basilius / Basilgram. M i. j. handvoll.					4
Bet., Sicla, Cicla, Teurlen, Teutlis, Seutlon. Mägold, Rügols / Pissen / Wissen / Rumols / Beisköl / Römischa gräß. Rögräß. M i. j. hädvol.					1
Betonica, Vetonica, Cestron, Psychotrophon, Serratula. Betonien. M. j. handvoll.					2
Bonus Henricus. Gut henrich.					1
Borrago, Búglossum verū, Euprozinū, Nepenthes, Lingua bouis, Lingua bubula, Corago. Borragen, Borres, Borretsch. M i. j. handvoll.					2
Búglossum vulgare. Ochsenzung. M i. j. handvoll.					2
Búglossum Hispanicum, Borrago hyemalis. Spanisch Ochsenzung / Winterborres. M i. j. handvoll.					4
Brancha vrsina, Herba rutinalis, Sphondylium, Chameplátanus, Platanella, Acáthus germanica. Berenklaw / Berentak. M i. j. handvol.					2
Brancha vrsina Italica, Acanthus, Herpacantha, Herba topiaria, Paderótes, Melánphyllon. Welschberenklaw. M i. j. handvoll.					4
Brássica, caulus, Crambe. Köl / Kölkraut. M i. j. handvoll.					1
Búptalmus, Oculus bouis. Streichblumen. M i. j. handvoll.					3
Bursa pastoris. Deschelkraut / Seckelkraut. M i. j. handvoll.					2
Blitum, Beta inspida, Beta sativa. Meyer. M i. j. handvoll.					1
Calamintha agrestis, Calamintha arvensis, Pulegium agreste. Ackermünz / Feldmünz / Kornmünz / Wilderpolen. M i. j. handvoll.					2
Calamintha montana, Calamintha Italica. Bergmünz / Wildmünzterkraut. M i. —					4
Calendula, Caltha Virgilij & columelle, Solsequium aureum, Verrucaria. Ringelblumen oder Goldblumenkraut. M i. j. handvoll					2
Cardiaca, Herba pectoralis. Herzkraut / Herzgespan. M i. j. handvoll.					2
Carduus benedictus, Carduus sanctus, Atractylis birsuta. Gesegnet distel / Spinnendistel / Bornwurz. M i. j. handvoll.					2
Carduus Marianus, Carduus diae Marie, Silybū, Frawendistel / Mariendistel / Behdistel / Unser lieben Fräwen distel. M i. j. hädvol.					2

## XXVI.

	fl.	alb.	pf.
Cauda equi, Equicauda, Equisetum, Hippuris, Ross schwanz/ Rakenwadel/Rantenkraut. M i. j. handvoll. — — — —			1
Centaureum minus, Felterre, Febrifuga, Lymnésum, Lymneum, Libandum. Centaur. Biberkraut/Eausentguldern/Fieberkraut/Erdgall/Aurin. M i. j. handvoll. — — — —			2
Centimorbia, Centummorbium, Erestedanum Theophrasti, Numularia, Serpetina minor, Hirudinaria, Naterkraut/Eaelkraut/Geelschlängen wundkraut/ klein Schlängenkraut/Pfeungkraut. M i. j. handvoll. — — — —			2
Ceresfolium, Cherephyllon, Cherefolum, Körbel/ Körbelkraut. M i. j. handvoll. — — — —			2
Ceterach, Caterachum, Scolopendrium, Asplenium, Hemionium, Calcifraga Scribonij, Scolopendria vera, Scolopendria minor, Splenium, Nößelfarn/ klein Milzkraut. M i. j. handvoll. — — — —			6
Chamedrys, Chamærops, Linödris, Trixago, Trissago, Quercula, Serrula minor, Calamandra, Camenderlen/Gamenderlen/ klein Batengel/Braunmenderlen/ Edelgamenderlen/ Erdweyrauch. M i. j. handvoll. — — — —			4
Chamedrys vulgaris, Calamandra cærulea, Teucrium cæruleum, Morsus mulierum, Vergiß mein nicht/ Bläumenderlen/Frauenbis. M i. j. handvoll. — — — —			2
Chamælēum, Chamomilla, Anthemis, Leucanthemis, Leucanthemum, Chaimillen/Gamillen. M i. j. handvoll. — — — —			2
Chamamelum Romanum, Chamomilla Romana, Römisch Chamillen. M i. j. handvoll. — — — —			4
Chamaœtis, Ainga, Abiga, Iua, Iua Arthritica, Iua Arthetica officinarum, Thuis terre Plinij, Herba Apoplectica, Erdlyfer/ Erdpin/Schlagkreutlen. M i. j. handvoll. — — — —			3
Chelidonium maius, Celidonia, Cratea, Philomedium, Othonium, Radix Pandionia, Calidonium, Aubium, Fabium, Schelkraut/Schelwurz/Goltwurz/Schwalbenkraut M i. j. handvoll. — — — —			2
Cicorea, Cichoriuni, Ambubeia, Pancratium, Taraxacon & Altaraxacon Arabum, Troximum, Intybum erraticum, Endiuia Sylvestris, Amarago, Ambagia Plinij. Wegweis/Wegwart/Hindleyff/Sonneinwirbel. M i. j. handvoll. — — — —			2
	Cicuta,		

## XXVII.

	Fl.	Alt.	Pf.
Cicuta, Cónium, Catechomeniū, Dolia, Amáurosis, Wüterich / Schir- ling, Dollkraut / Wunkerling. M i. j handvoll. —			1
Consolida Saracenica, Solidago Saracenica, Heydnisch Wundkraut. M i. j. handvoll. —			3
Consolida aurea, Symphytum medium, Solidago media, Consolida me- dia, Consolídagó media, Gundel / Gunkel / Guldengunzel / Göl- dengertel / Gúlden Wundkraut. M i. j. handvoll. —			2
Consolida Solis, Helianthemum, Sonnengunkel / Sonnenblümlein. M i. j. handvoll. —			4
Corallina, Muscus marinus, Bryon Thalassion, Meermos / Corallen moß M i. j. handvoll. —		1	
Coronópus, Coronopódium, Cornu cerui, Hirshorn. M i. j. Handvoll.			4
Cotula satida, Chamomilla foerida, Chamomilla canina, Herba virgi- nea, Cynanthemis, Anethum caninum, Busonaria, Parthenium ve- rum, Hundsdyll / stinkend Chamillen / Hunds Chamillen / Magdblumen / Krottendyl. M i. j. handvoll. —			2
Crassula maior, Telephium, AiZoon agrion, Illecebra, Semperiuuum Sil- vestre, Sedum Agreste, Semperiuuum vineale, Herniaria maior, Faba crassa, Fabaria, Faba pinguis, Wundkraut / Sanct Johanns- kraut / Fozzwang / Bruchwurz / Fozwein / groß Bruchkraut / Knabenkraut / Lumpenkraut / Donnerbon / Fetthenn. M i. j. handvoll. —			2
Crassula minor, Sedum minus, Semperiuuum minus, Trithalles, Vermi- cularis, klein Haufwurz M i. j. handvoll. —			2
Crethanus marinus, Crethnus, Chritmus, Batis, Chrithamus, Foenicu- lum marinum, Petroselinum marinum, Bacillen / Meerfenchel / Seepeterlen. M i. j handvoll. —		1	
Cruciata, Gentiana cruciata, Carolina, Phyteuma, Herba diui Petri. Kreuzwurz Modelgeer / Sperrenstich / Heylassen schaden / S. Peterskraut. M i. j handvoll. —			4
Cuscuta, Cassytha, Cassutha, Podagra lini, Flachsseiden / Seiden- kraut / Dottern / Filzkraut. M i. j. handvoll. —			2
Cynoglossum, Cynoglossa, Lingua canina, Hundszung. M i. j. hand- voll —			2
Dens leonis, Hedyponis, Apháca Theophrasti, Seris vrinaria, Herba vri- naria, —	D 3	naria,	

## XXVIII.

	fl.	all.	pf.
naria, Seris somnifera, Caput monachi. Ohrenkraut/Pfaffen- körle/Pfaffenstiel/Pippaw/Löwenzan/Pfaffenblat/Mönchs- blat/Pappenkraut. M i. j. handvoll. —			2
Dic̄tamus creticus, Dic̄tatum, Pulegium martis, Pulegium ceruinum, Dorcas Aētij, Dic̄tam̄us cr̄eticus officinarum. Cretischer Dic̄tam̄. M i. j. handvoll. —	1		
Ebulus, Chamaïste, Sambucus pumila, Sambucus humilis, Sambucus ariensis. Attich/fleiner Hölter/Ackerholder. M i. j. hand voll. —		2	
Endiuia, Intybus, Intybum, Seris, Endiuia alba. Endiuien/ Antisien/ weiss Endiuien. M i. j. handvoll. —		2	
Epithymū, Epithymus, Cassytha thymi. Thymseiden. M i. j. handvoll. —	1		
Euphrasia, Euphrasia, Euphragia, Euphragia, Euphrosyne, Herba opthalmi- ca, Herba ocularis, Herba lucida. M i. j. handvoll. —		3	
Eupatorium Auicenna, Eupatorium cannabinum, Herba Künigundis, Trifolium ceruinum. Hirschlee/Wasserdrost/Dosenkraut/Küni- gundkraut. M i. j. handvoll. —		2	
Eupatorium Dioscoridis, vide suprà Agrimonie.		4	
Eupatorium mesues, Aurina alba, Gratiola. weiß Kurin. M i. j. handvoll. —			2
Farfara, Farfugium, Farfarella, Farfarago, Herba diui Quirini, Vngula equi, Chamaleuce, Populus pumila, Bechium, Tuſilago, Vngula ca- ballina, Populago alba, Filius ante patrem, Aphylantes Theophrasti, Hufflattich/Huffelen/Brandtlattich/Roßhuff/S. Quirins kraut. M i. j. handvoll. —			4
Filipendula, Philipendula, Saxisfragia rubra, Oenanthe. Wildgarben/ro- ter Steinbrech. M i. j. handvoll. —		4	
Filix, Ptéris, Blechran, Dasyclonon, Bletrus Nicādri. Farn/Farnkraut/ Färren/Farrenkraut/Waldfarn. M i. j. handvoll. —	1		
Filix florida, Osmunda. Blumenfarn/Sanct Christoffels kraut. M i. j. handvoll. —		1	
Fœniculum, Māratrum. Fenckelkraut. M i. j. handvoll. —		4	
Fœniculi summitates, die gipfel von Fenckel. M i. j. handvoll. —		2	
Folia Inda. Indisch bletter/Indisch Sammkraut. 3 s. j. lot. —		3	
Folia caryophyllorum. Nâgleinbletter. 3 s. j. lot. —		4	
Fumaria, Fumus terræ, Cerefolium felinum, Cerefolium columbinum, Capnos. Erdrauch/Daubenkropff/Rakentörbel/Daubentör- bel. M i. —		4	

## XXIX.

	Flo.	Alt.	Pf.
bel. M. i. j. handvoll. —	—	—	2
Fragaria, Fragula, Fragrum. Erdbeertraut. M. i. j. handvoll. —	—	—	2
Fungi sambuci. Holderschwämm. 3 s. j. lot. —	—	—	6
Gallion, Gallium. Megertraut/vnser lieben Frauwen bechstro. M. i. j. handvoll. —	—	—	2
Gratia Dei, Geranium rupertianum, Herba roberta, Ropertiana, Herba ruperta, Herba diui Ruperti. Gottsgnad/Ruprechtskraut/Stor- cken schnabel. M. i. j. handvoll. —	—	—	2
Gratiol. u. Vide Eupatorium mefues.	—	—	—
Hepatica, Hepatica saxatilis, Hepatica fontana, Impetiginaria petrea, Impetiginaria saxatilis, Lichen petreas, Lichen saxatilis. Leberkraut/ Steinslechten/Brunnenleberkraut/Moßlechten/Steinleber kraut. M. i. j. handvoll. —	—	—	4
Hepatica aurea, Trinitas, Herba trinitatis, Hepatica nobilis, Trifolium aureum, Trifolium Hepaticum. Gündenflee/Leberflee/Gündenle- berkraut. M. i. j. handvoll. —	—	—	4
Hepatica stellata, Asperula, Asperula, Herba cordialis. Sternleber- kraut/Waldleberkraut/Herzfreud/Waldmeister. M. i. j. hand- voll. —	—	—	2
Hyoscyamus, Dioscyamus, Typhónium, Altercum, Pythonium, Apollina- ris, Mania, Herba calicularis, Fabulum, Faba suilla, Faba Louis. Vil- senkraut/Vilsen/Dollkraut/Scurobon/Schlaffraut. M. i. j. handvoll. —	—	—	1
Hypericum, Ruta solis perforata, Herba solis, Fuga demonis. Sanct Jo- hannskraut/Hartherw/Euffelstug. M. i. j. handvoll. —	—	—	2
Hyssopus, Hyssopum. Isop/Isop/Ispen/Klosterryop. M. i. j. handvoll. Iua myschata, Chamadrys fæmina. Juenkraut/Edel gamenderlen das Weiblen. M. i. j. handvoll. —	—	—	2
Lactuca, Thridax. Lattich/Schmalzkraut. M. i. j. handvoll. —	—	—	1
Lactuca Silvestris, Thridax agria, Chenóglossum, Carduus Hepaticus. Genszung/wilder Lattich/Leberdistel. M. i. handvoll. —	—	—	2
Labrum Veneris, Dipsacus, Onocárдium, Carduus Veneris, Virga pasto- ris, Lauacrum Veneris, Carduus fullonum. Karten/Weberkarten/ Kartendistel/Wilddistel/Weberdistel/Wolfsstreet/Buben street. M. i. j. handvoll. —	—	—	2
	Lapatiun		

## XXX.

fl. Alb. Pf.

Lapatum acutum, Oxylapathum, Lapathum acutifolium, Rumex acutus, Mengelwurz, Streyswurz, Menivenwurz, Grindewurz, Zitterwurz, Wilderampfer, Eendenkraut. M. i. j. handvoll.			I
Lappa maior, Bardana, Prosopis, Prosopium, Arction, Personata, Perso- nata, gross Dockenkraut, gross Klettenkraut. M. i. j. handvoll.			I
Laurifolia, Daphnidis folia, Lorbeerbaumblätter. M. i. j. handvoll.			4
Lenisticum, Pseudoligusticum, Liebstöckel, Vadkraut. M. i. j. handvoll.			2
Lenisticum verum, Lygisticum, Lybisticum, Lenisticum Italicum, Pana- cea, Welscher Liebstöckel. M. i. j. handvoll.			4
Linaria, Oryris, Herba vernalis, Linum beatae Marie, Leinkraut, Unser lieben Frauenslachß, Rottenslachß, Nabelkraut. M. i. j. hand- voll.			2
Lonchitis altera, Scopolendrium minus, Asplenium minus, Asplenium sil- vestre, Scopolendrium Silvestre, Spicatum, gross Nesselfarn, Spi- cant, gross Milzkraut, Milzfarn. M. i. j. handvoll.			4
Lotus urbana, Trifolium ceruum, Wildklee, Sibengezeit. M. i. j. handvoll.			4
Lotus Silvestris, Melilotum vulgare, Trifolium urinum, Lotus hibica, Melilotus Auicenna, Saxifraga lutea, Melilotus saxifraga, Stein- klee, Berenklee. M. i. j. handvoll.			2
Lupulus, Lupus salictarius, Lupus reptitius, Volubilis mesues, Volubilis magna, Habiola, Habilla, Bruscanula, Hopfen. M. i. j. handvoll.			2
Maiorana, Sámpychus, Sámpychus, Amaracum agineta, Maieran/ Maseran, Meylen, Meyran. M. i. j. handvoll.			I
Malua, Maláche, Pappelen. M. i. j. handvoll.			2
Malua crispa, Malua Romana, Krauspappel, Römischpappel. M. i. j. handvoll.			2
Marrubium, Prásium, Linostrophon, Phyllópharis, Camelopódium, Mar- rubium seu prásium album officinarum, Andorn, Marobel, weiss- er Andorn, Goitsvergefß. M. i. j. handvoll.			2
Matricaria, Amarella, Solis oculus, Pseudoparthenium, Matronella, Ma- tronaria, Herba vterina, Matron, Methram, Meicherkraut/ Matronkraut. M. i. j. handvoll.			2
Melilotum, Lotus mellea, Sertula campana, Corona Regia, Honigklee. M. i. j. handvoll.	Melilotus		4

## XXXI.

fl. alb. pf.

<i>Melilotus vulgaris officinarum. Vide Lotus Silvestris.</i>		
<i>Melilotus nobilis officinarum, Herba flava, Herba leporina, Schüch-ten/vnser lieben Frauwen Schüchle/Edler steinklee. M i.j. handvoll.</i>		3
<i>Melissa, Melissophyllum, Meliphylion, Melittaeum, Melittena, Mellifoliū, Apiastrū, Citronella, Citrago, Citraria, Melissen / Melisseukraut/Honigblum/Imenblat/Mutterkraut. M i.j. handvoll.</i>		2
<i>Melissa Tureica, Melissa Cretica, Türkisch Melissen. Cretisch Melissen. M i.j. handvoll.</i>		4
<i>Menta, Hedyosmus, Spiz münz/Spiker Balsam. M i.j. handvoll.</i>		2
<i>Menta crispa, Sisymbrium, Krausmünz/Krauserbalsam/Deymen ten. M i.j. handvoll.</i>		2
<i>Menta Saracenica, Menta corymbifera maior, Salvia Romana, Frauwenmünz/Frauenbalsam/Römischesalbey. M i.j. handvoll.</i>		2
<i>Mentastrum, Hedyosmos agrios, Mintheagria, Menta Silvestris, Menta equina, Menta caballina, Balsamita felina. Rossmünz/Pferds-münz/Rossbalsam/Wilderbalsam/groß Bachmünz/Raketen balsam. M i.j. handvoll.</i>		1
<i>Mercurialis, Herba Mercurij, Linozostia, Bingekraut/Scheisskraut/Mercuriuskraut/Weingartgrün/Rühwurz. M i.j. handvoll.</i>		2
<i>Mezereon, Almezereon, Chamelea, Oleastellū, welsch Zeiland/welsch Zeidelbast. M i.j. handvoll.</i>		1
<i>Mezereon vulgare officinarum, Daphnoïdes, Eupetalon, Laureola, Pela-gum Pliny, Zeiler/Zebasten/Zeidelbast/Zeiland/Seidelbast. M i.j. handvoll.</i>		6
<i>Millesonium, Stratiotes, Chilióphyllos, Supercilium Veneris, Herba militaris, Garb/Gerwel/Garbenkraut/Schaffgarb/Schaffrip/Schabab/Releken/Tausentblat. M i.j. handvoll.</i>		2
<i>Muscus arborum, Bryon, Sphagnon, Mnion, Amnion, Lanugo arborum, Vinea, Baummoß. M i.j. handvoll.</i>		2
<i>Myrtus, Myrsine, Myrrhina, Mirten. M i.j. handvoll.</i>		6
<i>Myrtus vulgaris, Pseudomyrrhus, Vaccinium, Vitis Idaea Theophrasti, Heydelbeerbraut/Krackbeerbraut/Drumpelbeerbraut/Bruch beerbraut. M i.j. handvoll.</i>		3
<i>Nasturtium hortense, Cardamum, Cressio, Kress/Gartenkress. M i.j. handvoll.</i>	E	

## XXXII.

	fl.	all.	Pf.
handvoll. —			2
Nasturtium aquaticum, Sisymbrium aquaticum, Cardamine. Brunnenkress/Wasserkress. M i.j. handvoll. —			2
Nicotiana maior, Tabacum maius, Symphytum Indicum, Herba sancta, Sana sancta. Indianisch wundkraut / Nicotianskraut. M i.j. handvoll. —			1
Nicotiana media, Hyoscyamus peruvianus. Indianisch Bilsenkraut. M i.j. handvoll. —			4
Nicotiana minor, Tabacum minus, Sancta sana minor, Herba sancta minor. klein Nicotianskraut. M i.j. handvoll. —			1
Ophioglossum, Echioglossum, Lingua & lingulica Plinij, Lingua viperina, Lingua serpentina, Lingula & ligula vulneraria. Materzungelein/Schlangenzungelein. M i.j. handvoll. —			1
Origanum vulgare, Origanum panaceum, Origanum Silvestre. Dost/Wolgemut/gemeiner Dost. M i.j. handvoll. —			2
Origanum heracleoticum, Origanum persicum mesiac, Origanum Hispanicum. Edler dost. Spanischer dost oder Wolgemut. M i.j. handvoll. —			6
Origanum creticum, Origanum Afninum, Onoriganum, Onitis, Origanus onitis. Cretischer dost oder Wolgemut. M i.j. handvoll. —			1
Orminium verum, Oruala siue Orualla, Tota bona, Gallitricum verum. Welscher Scharlach. M i.j. handvoll. —			6
Orminium vulgare, Scarea sativa, Scarlea sativa. Scharlach/Garten Scharlach. M i.j. handvoll. —			4
Parietaria, Perdicium, Helxine, Clibodium siue Clybodium, Clybetis siue Clybatis Nicadri, Vrceolaris, Vitriola, Herba muralis, Muralium, Vineago, Herba vitriaria, Helxine muraria, Herba vitri, Herba perdicalis. Tag vñ Nacht/Saint Peterskraut/Peter Meylands Kraut/Glasfkraut/Erauffkraut. M i.j. handvoll. —			2
Paris herba, Aconitum salutiferum, Monococcus, Crux Christi, Sigillum Veneris, Einbeerkraut/Parisakraut. M i.j. handvoll. —			4
Pastinaca erratica siue Silvestris, Pastinaca vera, Staphylinus erraticus, Carotis siue Carota Silvestris, Baucia. Wild Pastenach/Wild Vogelsnest/Wildpasteney. M i.j. handvoll. —			2
Perfoliata. Durchwachs/Brustwurk. —	Pericly-		2

## XXXIII.

Fl. Alb. Pf.

Periclymenum, Caprifoliū, Cárpathon, Légine, Silue mater, Volucram enatus, Pileus Veneris, Involucrum maius, Matrisylua, Sylue mater Scribonij, Cytisus Marcelli, Lilium caprinum, Lilium inter spinas. Vinciboscum. Speckgilgen/ Gehäßilgen/ Geßblat/Gilgen Con fort/Waldgilgen/ Beunling. M i.j. handvoll. —				2
Persicaria, Hydropiper, Piper aquaticum, Piper caninum, Herba pauo nis, Pauonaria, Polycraton & Polycriton Hippocratis. Flöckkraut/ Mückenkraut/ Flöckpfesser / Kassel/ Wasserpfeffer/Pfersing- kraut/Schnecken/Pfauwenkraut. M i.j. handvoll. —				2
Peruina, Viola mortuorum, Clematis Daphnoïdes, Myrsinoïdes, Polyge noïdes, Chamedaphne Plinij, Vinca peruvina, Vnicordia, Palma vir ginea, Corona virginea. Sinngrün/ Inngrün/ Weingrün/ Tod ten Biolen/Mägedpalmen/Verwinck. M i.j. handvoll. —				2
Pes columbinus, Geranum alterum Dioscoridis, Peristeropodium. Tau benfuß. M i.j. handvoll. —				2
Phyllitis, Lingua ceruina. Hirzzung. M i.j. handvoll. —				4
Polium montanum, Teuthrium. Bergpolium. M i.j. handvoll. —			1	
Polygonia, Polygonum, Proserpinaca, Sanguinaria, Herba sanguinalis, Polycarpon, Cnopódium, Teuthalis, Pedalium, Vnguis muris, Scorpi naca, Misericordium, Statumaria, Polygonum Heraclum sine Her culeum, Corrigiola, Multinodia, Centunnodia, Gramen porcinum, Cynochala, Heltobotane Aetij, Weggraß/Denngraß/ Wegdritt/ Gewgraß. M i.j. handvoll. —				2
Potentilla, Argemone altera, Inguinaria Plinij, Anserina, Argentina, Tanacetum Silvestre, Agrimonia Silvestris, Potentilla. Genserich/ Gänsekraut/Grensig/Grinzig/Grunsig/Silberkraut. M i.j. handvoll. —				2
Portulaca, Andrachne, Porcellana. Borkel/Borkelkraut/Burzel/ Burgel/Borgel/Sauwburgel/Grensel/Grenzel/Buchenau gen. M i.j. handvoll. —			1	
Plantago, Arnoglossa, Arnum, Probatium, Olus agnatum, Heptapleu ron. Septineria. Multineria. Wegrich/Schaffzung/Ballen kraut. M i.j. handvoll. —				2
Prunella, Symphytum minus, Herba diui Antonij. Brunellen/Brau nellen/Gottheyrl/S. Anthony kraut. M i.j. handvoll. —				2

## XXXIII.

	fl.	Alb.	Pf.
<i>Prunella cerulea, Consolida aurea, Solidago aurea. Gunzel/Gülden-</i> <i>gunzel. M i. j. handvoll. —</i>			1
<i>Pulegium, Glechon, Apolenum, Abuolum. Poley / Boley / Herkpoley/</i> <i>M i. j. handvoll. —</i>			2
<i>Pulegium creticum, Pulegium Massilioticum. Cretischer poley / Mar-</i> <i>filischer poley / Rosmarinpoley. M i. j. handvoll. —</i>		1	
<i>Pulmonaria, Lichen arboreus, Impetiginaria arborea, Pulmonaria arbo-</i> <i>rea. Baumflechten / Eungenkraut. M i. j. handvoll. —</i>			2
<i>Pulmonaria maculata. Fleckenkraut / Backkraut. M i. j. handvoll. —</i>			2
<i>Pulmonaria Gallica, Consolida lactaria, Auricula muris maior. Buch-</i> <i>spieß / Milchwundkraut. M i. j. handvoll. —</i>			3
<i>Pyrola, Pyrola, Apionophyllum, Herba pirifolia, Pirola, Pirula, Consolida Pi-</i> <i>rifolia. Wintergrün / Waldmägolt / Holzmägolt. M i. j. handvoll. —</i>			4
<i>Quercus folia. Eichbaumen bleitter. M i. j. handvoll. —</i>			2
<i>Quinquefolium, Pentaphyllum, Pentapetes, Chamaezelon, Pentafolium.</i> <i>Fünffinger kraut / Fünffblätter. M i. j. handvoll. —</i>			2
<i>Rosmarinum coronarium, Libanotis coronaria, Icteritis Apulej, Herba</i> <i>salutaris, Dērolibanum. Rosmarin das Kraut. M i. j. handvoll. —</i>	1		
<i>Ruta, Peganon, Rhyte, Ruta hortulana. Rauten / Weinrauten / oder</i> <i>Zamrauten. M i. j. handvoll. —</i>			2
<i>Ruta Silvestris, Peganon Agrion, Moly Galeni, Armala, Harmala, Besa-</i> <i>sa. Wildrauten. M i. j. handvoll. —</i>			4
<i>Sabina, Sauina, Bráthy, Báratbrum, Bárynthos. Seuenbaum / Seuen-</i> <i>palmen. M i. j. handvoll. —</i>			4
<i>Salicis folia. Weidenbleitter / Welgenbleitter. M i. j. handvoll. —</i>			1
<i>Salvia, Eleisphacos, Crosmis, Corsalnium Apulej. Salben / Saluien.</i>			2
<i>Salvia Silvestris, Salvia Boëti, Boëtis salvia, Scorodiana, Scordiana, Sco-</i> <i>rodonia. Wildsalben. M i. j. handvoll. —</i>			2
<i>Sanicula, Sennicula, Diapensia, Sanicula quinque folia, Sanicula vitigi-</i> <i>nea, Ferrarea minor. Sanikel. M i. j. handvoll. —</i>			4
<i>Satureja, Thymbra sativa, Cunila, Joseple, Saturon, Saturej. Kabsy-</i> <i>sop / Gartensyop / Wintersyop / Hünerfüll. M i. j. handvoll. —</i>			2
<i>Satureja Romana, Thymbra Silvestris, Cunila rustica. Römischesatu-</i> <i>ren. M i. j. handvoll. —</i>			4
<i>Saxifragia alba. Weisser Steinbrech. M i. j. handvoll. —</i>			3
	Scabiosa		

## XXXV.

	Flo	Alb.	Pf.
Scabiosa, Psora Aëtij, Herba apostematica. Scabiosentraut / Pastemē kraut. M i. j. handvoll. ——————	—	—	2
Scariola, Intybum satium Augustifolium, Seris sativa Augustifolia, Se- ris sativa minor, Seriola, Scariol klein weiß Endiuie. M i. j. hädvol.	—	—	2
Scordium, Sorbiun, Methridánion, Scorditum Apuleij, Trixago palustris, Chamadrys aquatica, Trifago palustris, Sanguis Milui. Wasserba- thenzel/Wasser gamenderlen/Knobloch gamenderlen. M i. j. handvoll. ——————	—	—	4
Sena orientalis, Sena Alexandrina, Sena Syriaca, Sena Aegyptia, Sena minor. Alexandrinisch Senetbletter. 3 s. j. lot. ——————	—	1	—
Sena orientalis à stipitibus & lapillis purgata. Alexandrinisch Senet von stilen vnd steinlein gereynigt. 3 s. j. lot. ——————	—	1	2
Sena Italica, Sena prouincialis, Sena florentina. groß Senetbletter. 3 s. j. lot. ——————	—	—	4
Sena Italica à stipitibus & lapillis mundata 3 s. j. lot. ——————	—	—	6
Senefolicule. Senetbelgen. 3 s. j. lot. ——————	—	1	—
Senecio, Erigerum, Carduncellus. Kreuzwurz. M i. j. handvoll. ——————	—	—	1
Serpillum, Herpyllum, Cunilago. Kunlen/Quendel/Hünerkol/Co- steng/Hünerserb/vnser Frawen Betsstro. M i. j. handvoll. ——————	—	—	2
Serpillum citratum. Citronen quendel. M i. j. handvoll. ——————	—	—	4
Spica Romana, Saliunca, Spica celtica, Spica Gallica. Magdalenen- kraut/Laugenstück/Marien Magdalenen blumen. 3 s. j. lot. ——————	—	—	4
Squinanthum, Schœnanthum, Schœnus, Iuncus odoratus, Pastus came- lorum. Kameelhew/Kameelfstro. 3 s. j. lot. ——————	—	1	—
Tamariscus, Tamarix, Myrica, Bryaria. Tamariskeen/Vorſt/Birken- berz/Pork/die bletter darvon. M i. j. handvoll. ——————	—	—	4
Tanacetum, Athanasia. Reinfarn / Wurmfarn/Wurmkraut. M i. j. handvoll. ——————	—	—	2
Thymum, Thymus, Serpillum Romanū, Thymiana herba. Thym / Thy- mel/Thymiankraut/Römischen quendel. M i. j. handvoll. ——————	—	—	4
Thymum creticum, Thymum album. Cretischer thym/weisser Thy- mel. M i. j. handvoll. ——————	—	—	1
Trichomanes, Callitrichon, Calliphyllo Hippocratis, Tricophyes Apuleij, Selinophyllum, Amiantum & Adiantū Apuleij. Herba capillaris, Bar- ba Herculis, Herba crinita Apuleij. Widerodt/Widerthun/Ab- E iii thun/	—	—	—

## XXXVI.

Fl. Alb. Pf.

Thun/Steinfeder. M i.j. handvoll. —				4
Valeriana, Phu germanicum, Genicularis, Herba benedicta, Marinella.				1
Valdrian/Denmark/Räkenkraut/Augenwurzel. M i.hävdvoll.				1
Valeriana pontica, Phu ponticum, Theriacaria, Herba diu Georgij, Georgiana, Herba diu Marie Magdalene, groß Denmark/Theriacs kraut/Marien Magdalenenkraut/Gartenselung/S. Georgenkraut. M i.j. handvoll. —				2
Verbasum, Phlomus, Phlonus, Pysnit Apulej, Pheminalis, Lucumbra, Candelaria, Candelaria regis, Lanaria, Tapfus barbatus. Wullkraut/Feldkers/Königskers/Unholdenkraut/Himmelbrandt/Brenkraut. M i.j. handvoll. —				1
Verbena, Peristereon, Hierabotane, Herba sagminalis, Columbaris, Columbina, Herba sacra, Verbenaca. Eisenkraut/Eisenhart/Eiserich. M i.j. handvoll. —				2
Veronica, Betonica Pauli. Ehrenpreiß/Grundheyl/Schlägenwundkraut. M i.j. handvoll. —				2
Vermicularis, Aizoum minus, Sedum minus, Trithales, Cauda muris, Digitellus, Herbavermiculata, Crassula minor. klein Haßwurz/ klein Donderbar. M i.j. handvoll. —				2
Violaria, Mater violarū. Merkveilkkraut/Beikraut. M i.j. hävdvoll.				2
Virga aurea, Consolidarubea. Güldenwundkraut. M i.j. handvoll.				4
Vitis alba, Ampelos leuce, Bryonia, Ophiosaphylos, Melothrum, Cedrofstris, Echerosis Hippocratis, Madon Plinij, Vua serpentina, Vua anguina, Rorastrum, Dentaria Apulej, Rorastrum, Apiastellum. Stiekwurz/Hundskürbs/Schichewurz/Römischeskrub/Kastewurz/Wilderzitwan/Teuffelskirsch/Zaunkrub/Dolkrub. M i.j. handvoll. —				1
Vrtica Romana, Vrtica Silvestris, Vrtica Italica, Vrtica fæmina, Vrtica hortulana. Welschnessel/Römischesnel/Gartenessel. M i.j. handvoll. —				2
Vunularia, Hippoglossum, Hypoglossum, Epiglossum, Epiphyllocarpon, Lignapagana, Bonifacia, Bislingua. Außenblat/Zopfelfkraut/Zungenblat. M i.j. handvoll. —				1
Xanthium, Lappa minor. klein Kletten. M i.j. handvoll. —				1

XXXVII.  
SECTIO SECUNDÄ,  
De Floribus,

## Der ander vnderscheid / von den Blumen.

<b>A</b>	<i>Maranthi Lutei, Stechadis Citrina.</i>	
	<i>Rheinblumen/Mottenblumen.</i>	
<i>M i. j. handvoll.</i>		
<i>Amaranthi purpurei, Floris amoris.</i>		
	<i>Tausendschönblumen/Samats-</i>	
<i>blumen. M i. j handvoll.</i>		
<i>Anethi. Dillblumen. M i. j. handvoll.</i>		
<i>Anthera, Flos roscarum. Das gelb Sämlein in den ro-</i>		
	<i>sen. 3 s. j. lot.</i>	<b>I</b>
<i>Basiliconis, Ocymi. Basistenblumen. M i. j. handvoll.</i>		<b>I</b>
<i>Betonicae. Betonitenblumen. M i. j. handvoll.</i>		
<i>Betonicae coronariae, Caryophylli hortulani, Betonica alti-</i>		
	<i>lis. Någlenblumen/Grafnåglen/Graßblumen.</i>	
<i>M i. j. handvoll.</i>		
<i>Borraginis. Borragenblumen. M i. j. handvoll.</i>		
<i>Buglossa. Ochsenzungenblümlein. M i. j. handvoll.</i>		
<i>Baglossa Silvestris, Echij, Alcibiaci, Alcibiadij, Doria, Bu-</i>		
	<i>glossi viperini. Wildochsenzungenblumen. M i. j.</i>	
<i>handvoll.</i>		
<i>Calendula, Caltha. Ringelblumen. M i. j. handvoll.</i>		
<i>Carthami, Cnici, Croci hortulani, Cneci, Crocus Sarace-</i>		
	<i>nicus, Crocus Silvestris, Crocus sativus. Wilder saff-</i>	
<i>ran/Saflor/Flor/Garten saffran/wilder garten</i>		
	<i>Saffran. M i. j. handvoll.</i>	<b>I</b>
<i>3 s. j. lot.</i>		
<i>M i. j. pfundt.</i>		
		<b>8</b>
<i>Chamameli, Chamomille, Chamillenblumen. M i. j.</i>		
	<i>handvoll.</i>	
	<i>Chama-</i>	

## XXXVIII.

	Fl.	Ab.	Pf.
Chamomeli Romani, Römischi Chamillen. M i. j. handvoll.			4
Cheyri, Leucoij lutei, Keyri, Viole luteæ, Viole saxatilis, geel Violen/Steinveieln. M i. j. handvoll.			6
Cichorij, Wegwartenblumen. M s. j. handvoll.			4
Cyani, Flores frumentorum, Blawkornblumen. M i. j. handvoll.		1	
Genistæ, Genestæ, Genestræ, Spartij, Scopartij, Genistæ sco- paria, Ginsternblühe/Pfriemenblühe/Ginsten- blühe. M i. j. handvoll.			3
Hyperici, Perforata, Harthewerblumen. M i. handvoll.			3
Labrusæ, Lambrusæ, Wilweinräbenblühe. M i. j. handvoll.		6	
Lauandulae, Lauande, Lauandule, Lauenadelblumen. M i. j. handvoll.		1	
Flores Blumen.			
Ligustræ, Cypri, Alba ligustræ, Harrriegelblühe/Rhein- weiden/Mundweiden / Mundholz/Kerngerten/ Beinholzlen/oder Keelholzlenblühe. M i. j. hand- voll.			2
Lily conually, Lily verni, Meyenblümlein. M i. j. hand- voll.		6	
Liliorum alborum, Weißlilgen. M i. j. handvoll.			4
Lupuli, Hopfenblumen. M i. j. handvoll.			2
Malue arboreæ, Molches, Hastula regie, Rosa transmar- na, Rose hyemalis, Rose autumnalis, Winterrosen/ Ehrnrosen/Herbstrosen/Halbrosen/Breunro- sen. M i. j. handvoll.			2
Meliloti, Loti Silvestris, Steinfleckblumen. M i. j. hand- voll.			3
Meliloti veri, Honigfleckblumen. M i. j. handvoll.			6
Melisse, Melissen oder Mutterkrautblumen. M i. j. handvoll.			4
Melisse Turcica, Türckisch Melissenblumen. M i. j. handvoll.			6
Nimpheæ, Nenupharis, Lotometra, Madonais, Clauive- neris,			

## XXXIX.

Fl. Alb. Pf.

Flores Blumen	<i>neris</i> , <i>Digitii Veneris</i> , <i>Lily palustris</i> , <i>Papaveris Palustris</i> , <i>Matris Herculaneæ</i> , <i>Claue Herculis</i> , <i>Protea</i> , <i>Rosa palustris</i> . <i>Seeblume</i> / <i>Wasserlilgen</i> / <i>Wassermöhnen</i> <i>blumen</i> / <i>Haarwurzblumen</i> / <i>Seerosen</i> / <i>Weier-</i> <i>rosen</i> / <i>Kreuzwurzblumen</i> . M. i. j. handvoll. —		1	
	<i>Nymphaea lutea</i> , <i>Nymphi</i> , <i>Blepharon</i> , <i>sive Blephara</i> . <i>Geel</i> <i>seeblumen</i> . M. i. j. handvoll. —		1	4
	<i>Nucis regia</i> , <i>Nucis Basilica</i> , <i>Iuglādis</i> , <i>Iuli nucis regia</i> , <i>Nu-</i> <i>camenta</i> . <i>Baumnüßblühe</i> . M. i. j. handvoll. —		3	
	3 s. j. lot. —			4
	<i>Paonia</i> , <i>Pentorobi</i> , <i>Glycysis</i> , <i>Glycysis</i> , <i>Peony</i> , <i>Orobelyj</i> , <i>Monogenij</i> , <i>Ménij</i> , <i>Dactyli Idei</i> , <i>Theodónij</i> , <i>Selénij</i> , <i>Se-</i> <i>lenógoni</i> , <i>Dichomenij</i> , <i>Rosa fatuina</i> , <i>Herba casta</i> , <i>Rosa</i> <i>Asimina</i> , <i>Rosa sancta</i> , <i>Rosa lunaria</i> , <i>Rosa regia</i> , <i>Rosa be-</i> <i>nedicta</i> , <i>Rosa basilica</i> . <i>Peonien</i> <i>rosen</i> / <i>Pfingstrosen</i> / <i>Königrosen</i> / <i>Gichtrosen</i> / <i>Benedicthen</i> <i>rosen</i> / <i>Ge-</i> <i>segnet</i> <i>rosen</i> / <i>Freysam</i> <i>rosen</i> / <i>Benedisch</i> <i>rosen</i> / <i>Kensch</i> <i>rosen</i> . M. i. j. handvoll. —			
	<i>Papaveris albi</i> , <i>Thylacitus</i> , <i>Papaveris sativus</i> . <i>Weismag-</i> <i>saat</i> oder <i>öl</i> <i>Imagenblumen</i> . M. i. j. handvoll. —		4	
	<i>Papaveris rubri</i> , <i>Papaveris erratici</i> , <i>Oxygeni</i> , <i>Papaveris fluidi</i> , <i>Papaverina</i> , <i>Papaveralis</i> , <i>Papaveris caduci</i> , <i>Pa-</i> <i>paueris canini</i> , <i>Papaueris punicei</i> , <i>Rosa arvensis</i> , <i>Rosel-</i> <i>la</i> . <i>Klapperrosen</i> / <i>Schnellblumen</i> / <i>Kornrosen</i> . M. i. j. handvoll. —		4	
	<i>Periclymeni</i> , <i>Caprifoli</i> . <i>Speckgilgen</i> . M. i. j. handvoll.		4	
	<i>Perfici</i> . <i>Pfersingbaumblühe</i> . M. i. j. handvoll. —		1	
	<i>Primula veris</i> , <i>Phlomidis</i> , <i>Verbasculi</i> , <i>Herba paralysis</i> , <i>Pri-</i> <i>mulae veri floris</i> , <i>Bracha cuculi</i> , <i>Herba primi floris</i> , <i>Her-</i> <i>ba Arthriticæ seu Arheticæ</i> . <i>Schlüsselblumen</i> . M. i. j. handvoll. —		4	
	<i>Pruni Silvestris</i> , <i>Agriococcimelea</i> , <i>Spini</i> . <i>Schlehenblüh.</i> M. i. j. handvoll. —		4	
	<i>Rosmarini</i> , <i>Anthos</i> . <i>Rosmarinblumen</i> . M. i. j. hand- voll. —		1	6
F Sambuci,				

## XL.

	Fl.	Alb.	Pf.
<i>Sambuci, Actes. Holderblühe. M i. j. handvoll.</i>			2
<i>Scenanthi, Iunci odorati. Camelenhew blumen. M i. j.</i>			
handvoll.		2	
3 s. j. lot.		4	
<i>Spice celticae, Nardi Gallici. Marien Magdalenenblu-</i>			
<i>nen. M i. j. handvoll. 3 s. j. lot.</i>			4
lib. 1. j. fl.		10	
<i>Spicanostratis, Spica hortulanae. Spicanardenblumen.</i>			
<i>M i. j. handvoll.</i>		1	
<i>Stœchadis vel stœchadis Arabica, Synchópe, Styphonie, Al-</i>			
<i>cibiadis. Stechasblumen. M i. j. handvoll.</i>		1	
3 s. j. lot.		1	4
<i>Tilia. Eindenblühe. M i. j. handvoll.</i>			4
<i>Verbasci, Tapsi barbati. Wulkrautblumen/Königs-</i>			
<i>kerkblumen. M i. j. handvoll.</i>			3
<i>Crocus, Crocum. Saffran. 3 s. j. lot.</i>		8	
<i>Rosæ rubrae, Rosæ Milesia. Rot rosen. M i. j. handvoll.</i>		1	
<i>Rosæ albae. Weiß rosen. M i. j. handvoll.</i>			4
<i>Rosæ Silvestris. Heckrosen. M i. j. handvoll.</i>			4
<i>Viola Martiae, Viola purpurea, Melania, Dasyodia, Cybe-</i>			
<i>lia, Viola muraria, Viola nigra, Viola quadragesima-</i>			
<i>les. Viola. Veilchen/Merkveilchen / Violen. 3 s. j. lot.</i>		1	

Flores  
Blumen

SECTIO

XLI.

SECTIO TERTIA,

De Seminibus.

Der dritte vnderscheid / von den  
Samen.

Semen  
Samen

	fl. Alb. Pf.
Cetosa, Oxalydis. Sauerampfser sa- men. 3 s. j. lot.	4
Agnicasti, Agni, Lecristici, Amictomiani, Lygi, Agoni, Tridactyli, Viticis, Sal- cis Amerina, Piper agreste, Piper Eu- nuchorum, Piper monachorum, Arboris casta, Salicis marina. Schaffmulen oder Schaffmiltensamen/ Keuschlahm/Altseim/oder Vorstamen/Münchs pfeffer. 3 s. j. lot.	1 4
Althea, Bismalua. Eibischsamen. 3 s. j. lot.	4
Ammios vulgaris. Gemeyner Ammeynsamen. 3 s. j. lot.	1 4
Ammios veri, Ammij, Cumini regij Hippocratis, Cumini Alexandrini, Cumini Aethiopici, Ammij cretici. Creti- scher Ammeynsamen. 3 s. j. lot.	3
Anomi veri. 3 s. j. lot.	3
Anethi. Dillsamen. 3 s. j. lot.	4
Angurie. Indianisch Kürbrensamen. 3 s. j. lot.	4
Angurie excorticata. Aufgeschelet Indianisch Kürbse- namen. 3 s. j. lot.	2 4
Anisi, Anesi, Cymini dulcis. Anis. Enis. 3 s. j. lot. lib. 1 j. fl.	6
Apysatui. Peterlensamen. 3 s. j. lot.	4
Aquilegia, Aquilina. Ackeley oder Agleysamen. 3 s. j. lot.	1
Asparagi, Aspharagi, Sparagi officin. Spargen oder Co- rrallenfrau samen. 3 s. j. lot.	4
Atriplicis, Chrysolachani. Miltensamen. 3 s. j. lot.	2

## XLII.

	fl.	Alt.	Pf.
Bardane, Personata. Grosskletten samen. 3 s. j. lot.			2
Basiliconis, Oymi. Basilien samen. 3 s. j. lot.	1		4
Baucia, Pastinaca Silvestris. Wild pastenach samen. 3 s. j. lot.			4
Bombacis, Böbasti, Cori, Xyli, Gospij. Baumwollen nüßen oder samen/Wollkörner. 3 s. j. lot.	1		
Bombacis excorticati. Aufgescheelt Wollkörner. 3 s. j. lot.		4	
Braßica, caulis. 3 s. j. lot.			6
Bulbi, Cepa Hispanica. Spanisch Zwibelsamē. 3 s. j. lot.	1		4
Buniadis, Napi. Steckrüben / oder Bordfeldisch rüben samen/Mapen/ Baumholder oder Stickrüben samen/Mopensamen. 3 s. j. lot.			6
Canabis sue Cannabis. Hanffsamē. 3 s. j. lot.			2
Cardui Marianii, Cardui Mariae. Behdistelsamen. 3 s. j. lot.			4
Cardui benedicti. Cardobenedicēn samen. 3 s. j. lot.			6
Cari, Carei, Cary, Carnabadi Simeonisethi, Carui, Caro semen. Kummel/ Mattkummel / Fischkummel/ Wegkummel/ Wiesenkummel. 3 s. j. lot.			2
Fl. i. j. pfund.	3		
Carthami, Cnici. Wildensafran oder Saflorsamen. 3 s. j. lot.			2
Carthami excorticati. Aufgescheelten Saflorsamen. 3 s. j. lot.			3
Cataputie maioris, Cici, Seselis cyprīj, Pentadactylis, Seseli agrestis, Ricini, Palma Christi, Manus Christi, Kerue, Cherue, Granum regiū. Grossreibkörner/ Wunderkörner/ Zeckenkörner/ Kreuzbaum körner/ Mollenkraut körner. 3 s. j. lot.			4
Cataputie maioris excorticata. Aufgescheelt Zeckenkörner. 3 s. j. lot.	1		
Cataputie minoris, Lathyrus, Esula vulpina. Treibkörner/ Springkörner. 3 s. j. lot.			6
Cataputie minoris excorticata. Aufgescheelt Treibkörner oder			

## XLIII.

		fl.	Alb.	Pf.
	ner oder Springförmiger. 3 s. j. lot.		1	4
	Cepæ, Cape, Crommyj. Zwibel od Zwiffelsamē. 3 s. j. lot.			4
	Cerefolij, Charefolij. Körbelsamen. 3 s. lot.			4
	Cicuta, Conij. Wüterich od Schirlingsamen. 3 s. j. lot.			4
	Citreimali, Cedromeli, Medici mali, Cochymeli, Mali afy- rij, Mali hesperij. Citronensamen / Jüdenopffel ker- nen. 3 s. i. lot.		1	
	Citreimali excorticati. Aufgescheelt Citronenkernen. 3 s. j. lot.		2	
	Citrulli. Citrullensamen. 3 s. j. lot.			4
	Citrulli excorticati. Aufgescheelt Citrullensamen. 3 s. j. lot.		2	
	Coccognidij, Thymelea. klein Kellerschafz samen. 3 s. j. lot.		1	
	Colocynthidis. Colloquintensamen. 3 s. j. lot.		3	
Semen Samen	Coriandri, Coriani, Corij. Coriander oder Coliandersa- men. 3 s. j. lot. lib. 1. j. fl.		2	
	Coriandri preparati. Bereyter Coriander. 3 s. j. lot.		3	
	Coriandri Hispanici, Coriandri magni. Spanischer Co- riander samen. 3 s. j. lot.		4	
	Cucumeris, Cucumis. Eucumernsamen. 3 s. j. lot.		4	
	Cucumeris excorticati. Aufgescheelt Eucumernsamen. 3 s. j. lot.		2	
	Cucurbitæ, Cucurbitæ camerariæ, Cucurbitæ perticalis. Kürbisenämen. 3 s. j. lot.			4
	Cucurbitæ excorticatae. Aufgescheelt Kürbisen samen. 3 s. j. lot.		2	
	Cydoniorum, Cotoneorum. Rütteln oder Quittenfern. 3 s. j. lot.		1	
	Cymint, Cumini, Cymini satiui, Cymini Romani. Römi- scherkummel / Gartenkummel / Krämerkummel. 3 s. j. lot.			4
	Dauci nostratis. Vogelnest samen. 3 s. j. lot.			
	Dauci cretici. Cretischer Vogelnest samen. 3 s. j. lot.		1	4

## XLIII.

	St.	Alt.	Pf.
Endiuia, Intybi. Endiuien samen. —	—	—	1
Erucæ, Euzomi. Raucken/Weisser senffsamen. 3 s. j. lot.	—	—	2
Erui, Orobii. Eruen. 3 s. j. lot.	—	—	4
Fœniculi, Mârathri. Fenchelsamen. 3 s. j. lot.	—	—	2
lib. i. j. ff.	—	—	3
Fœniculi Romani. Römischer Fenchelsamen. 3 s. j. lot.	—	—	4
Fœniculi rot undi. Runder Fenchelsamen. 3 s. j. lot.	—	—	4
Fœnu graci, Aegocerotis, Carphi, Silicia, Silicula, Trifoliū graci. Griechisch hew oder Griechischer kleesamen.	—	—	4
Rühorn/ob Bockshornsamen/Fenugreck. 3 s. j. lot.	—	—	2
lib. i. j. ff.	—	—	3
Fraxini, Orneoglossum, Lingua aus. Hagenbuchen oder Hanbuchen samen wie Vogelsänglen. 3 s. j. lot.	—	—	6
Genista, Genesta. Pstrimmen samen. 3 s. j. lot.	—	—	4
Hyoscyami vulgaris. Gemeiner Bilsensamen. 3 s. j. lot.	—	—	2
Hyoscyami albi. Weisser Bilsensamen. 3 s. j. lot.	—	—	4
Lapathi. Menwennwurkelsamen. 3 s. j. lot.	—	—	4
Leuisticus vulgaris. Liebstöckelsamen. 3 s.	—	—	4
Ligustici veri. Welschliebstöckel samen. 3 s. j. lot.	—	1	—
Lini. Flachsässamen / Leinsamen. 3 s.	—	—	1
lib. i. j. ff.	—	—	2
Loti vrbana, Loti sativa. Sibengezeitsamen. 3 s. j. lot.	—	—	6
Lactuca. Lattichsamensam. 3 s. j. lot.	—	—	4
Malus. Pappelensamen. 3 s. j. lot.	—	—	4
Melonum, Melopéponum. Melonensamen. 3 s. j. lot.	—	—	4
Melonum exorticatum. Aufgescheelt Melonensamen. 3 s. j. lot.	—	—	2
Mespilorum, Lepides Mespilorum. Nesselsstein. 3 s. j. lot.	—	—	2
Milij solis, Lithóspermi, Gorgónij, Dióspori, Semen leoninum. Meerhirß / Steinhirß / Perlentraut samen / Steinsamen. 3 s. j. lot.	—	—	6
Myrti, Myrtilli. Mirtensamen. 3 s. j. lot.	—	1	—
Maiorana. Maioransamen. 3 s. j. lot.	—	3	—
Milij. Hirß. 3 s. j. lot.	—	—	1
Napi. Vide Buniadis.	—	—	—
Nasturtij.			

<i>Nasturtij.</i> Kress oder Gartenkressamen. 3 s. j. lot.			4
<i>Nigelle, Melanthij, Gith, Nigella Romane.</i> Nardensame/ schwarzer Coriander/schwarzer Kümmel/Römi- scher Coriander/Schabab. 3 s. j. lot.			4
<i>Ocymi.</i> Vide Basiliconis.			6
<i>Paonie.</i> Beningenkörner/Benedicentörner. 3 s. j. lot.			6
<i>Paonia excorticatum.</i> Aufgescheelt Benedicentörner. 3 s. j. lot.	1		4
<i>Paonia masculine.</i> Minuentörner. 3 s. j. lot.	1		4
<i>Paonia masculine excorticatum.</i> Aufgescheelt Minuentör- ner. 3 s. j. lot.	3		2
<i>Paludapij, Apij palustris.</i> Eppichsamten. 3 s. j. lot.			4
<i>Papaueris albi.</i> Weisser Maggsamen. 3 s. j. lot.			4
<i>Papaueris nigri.</i> Schwarzer Maggsamen. 3 s. j. lot.			2
<i>Paridis herba.</i> Partskrautkörner/Einbeer. 3 s. j. lot.	4		
<i>Pastinaca sativa, Carotis, Carota, Staphylini sativii.</i> Pa- stenachsamten. 3 s. j. lot.		2	
<i>Pastinaca Silvestris.</i> Vide Baucia.			6
<i>Perfoliata.</i> Durchwachs samten.			
<i>Petroselini, Pimpinelle, Tragoselini, Bibinella, Pampinula,</i> Bibinellen/oder Bockspeterlensamen. 3 s. j. lot.		6	
<i>Petroselini Macedonici.</i> Macedonischer peterle. 3 i. j. lot.	1		4
<i>Petroselini Alexandrinii, Oleru atri, Alexandri.</i> Alexan- drinischer Peterlen.	1		
<i>Pimpinella.</i> Vide Petroselini.			
<i>Plantaginis.</i> Wegerich oder Wegbreitsamen. 3 s. j. lot.		4	
<i>Porri, porri capitati, Porri Aricini.</i> Aschlauch/oder Lauch oder Leuchelsamen. 3 s. j. lot.		4	
<i>Portulacea, Porcellana.</i> Bürgelkrautsamen. 3 s. j. lot.		6	
<i>Psyllij, Pulicariae, Herba pulicaris, Cynoidis, Cynocephali.</i> Flöhsamen/Psilienksamten. 3 s. j. lot.		4	
<i>Quatuor semina frigida maiora.</i> Die vier grossen kalten Samen. 3 s. j. lot.		4	
<i>Quatuor semina frigida maiora decorticata.</i> die vier grof- sen kalten samten aufgescheelt. 3 s. j. lot.	2		
	Raphani,		

## XLVI.

	Fl.	Alt.	Pf.
Raphani, Radicis, Radicula. Rättichsamten. 3 s. j. lot.			4
Rapistri, Raphani Siluestris, Armoracie. Hederich oder Heyderichssamē / Heydenrättichs samen. 3 s. j. lot.			4
Raporum, Raparum, Gongylis, Gulsonij. Kübsamen. 3 s. j. lot.			2
Rosarum. Rosensamen / das sind die Körner die in der roten Frucht der Rosen die man Butter und Arß fikken nennt / gefunden werden. 3 s. j. lot.			4
Rusci, Oxymyrsines, Myrsines agricæ, Myrrhacanha, Myáanthæ, Scinci, Scingi, Catángeli, Anángeli, Cyrenie, Ocneri, Chamamyrti, Myrti Siluestris, Myrti acuminata, Myrti humilis, Myrti terrestris, Geniture Herculis, Spinae murinae, Spine vespertilionis, Palmae murinae, Brusci, Hieromyrti, Myrti sacra. Ruscken / Bruscken vnd Mensdornkörner oder samen / Myrtendorn oder Fledermeusdorn samen oder körner. 3 s. j. lot.			6
Rute, Pégani. Rautensamen. 3 s. j. lot.			4
Ruta Siluestris. Wildrauten samen. 3 s. j. lot.		1	
Saxifragia. Steinbrechsamten. 3 s. j. lot.			4
Scariole, Seriola. Scariol oder klein weiß Endluien samen. 3 s. j. lot.		1	
Sesami veri. Sesam samen. 3 s. j. lot.			1
Sesami vulgaris adulterini, Erysimi Theophrasti, Myagri, Camelina, Leindotter oder Flachsdotter samen. 3 s. j. lot.			4
Seselios, Sesely, Seselis Maßiliensis sine Maßiliotici, Sileris montani, Platicyminum. Seselsamen / Silermonstan oder Zirmersamen. 3 s. j. lot.			4
Siliquastri, Piperis indici, Capsici, Piperis presiliani. India nischer pfeffer / Presilgenpfeffer.			
Sinapis, Napis. Senff oder Mostardsamen. 3 s. j. lot.			2
Sophia herbe, Thalictri. Sophientrautsamen / Wellen samen. 3 s. j. lot.			4
Staphydis agricæ, Phtyrioftoni, Vua Siluestris, Pedicularie, Herbae pedicularis, Piper murinum. Leußsamen / Bißmünz/			

## XLVII.

fl. alb. pf.

münz / Speichelkraut vnd Meuswurk Samen /			
Meuspfeffer / Siefansörner / Leuförner / Rattempfesser. 3 s. j. lot. —			
Sumach, Rhois culinarij Sumachörner 3 s. j. lot.	—	—	4
Thlaspios. Bawrensenffamen. 3 s. j. lot.	—	—	6
Trifolij, Triphylli. Klee samen. 3 s. j. lot.	—	—	1
Trifolij bituminosi, Asphaltritis, Trifolij acuti, Trifolij odrati, Menianthes, Oxytriphylli, Trifolij Resinosi. 3 s. j. lot.	—	—	4
Violarum. Merken Violensamen. 3 s. j. lot.	—	—	1
Vrtica Romana. Römisches nesselsamen. 3 s. j. lot.	—	—	1
Zinc, Barbotine, Semen lumbicorum. Wurmsamen.	—	—	1
3 s. j. lot.	—	—	3

Semen  
Samen

XLVIII.  
SECTIO QVARTA,  
De Fru&tibus.

## Der vierd vnderscheid / von den Früchten.

<b>A</b>	Mygdale, Nuces græca, Nuces Thasie. Mandeln. 3 s.	2.
lib. i. lot.	— — — —	
lib. i. j. fl.	— — — —	4
Amygdala prouinciales. Leonisch oder Prouins- mandeln. 3 s. j. lot.	— — — —	3.
lib. i. j. fl.	— — — —	5
Amygdala amara. Bittermandeln. 3 s. j. lot.	— — — —	4.
lib. i. j. fl.	— — — —	6
Anacardium, Anacardus. Elephanten oder Helffanten Läuf. 3 s. j. lot.	— — — —	1.
Anacardium Brasilianum, Caious. Ein ander art dieser Frucht ist ge- stalt wie kleine Dieren. 3 s. j. lot.	— — — —	2.
Aurantia, Arantia, Chrysea, Nerantzia, Aurea mala, Malanerantia, Poma Nerantzia. Pomeranzen.	— — — —	
Bacca vitis Ideæ, Vaccinia. Heydelbeeren / Krackbeern. 3 s. j. lot.	— — — —	4.
Ben, Myrobalanus, Glans Aegyptia, Balanus Aegyptia, Balanus Myrep- ca, Glans vnguentaria. Ben eine Frucht also genandt. 3 s. j. lot.	— — — —	1.
Berberi fructus, Bacca oxyachanta, Bacca cespini. Saurach / Sawer- dorn oder Erbsichdornbeern / Saurach / Erbselen / Verbes. 3 s. j. lot.	— — — —	6.
Cappares maiores. Groß Cappern. lib. i. j. pfund.	— — — —	3
Cappares minores. Klein Cappern. lib. i. j. pfund.	— — — —	6
Cappares minores qua in aceto condite asseruantur. Klein Cappern in Essig eingemacht. lib. i. j. fl.	— — — —	7
Carica, Ficus passa. Dürfeigen / Korbfeigen. 3 s. j. lot. lib. i. j. fl.	— — — —	2.
		5
		Carica.

## XLIX.

	Fl.	Alt.	Pf.
<i>Carica Mafilienses, vel Mafilioice, Carica prouinciales. Marsilische feigen/Prouinkfeigen..</i> 3 s. j. lot.			2
<i>lib. i. pfund.</i>		1	2
<i>Carpobalsamum, Grana balsami. Balsamkörner.</i> 3 s. j. lot.		2	
<i>Cassia siue Cassia fistula, Siliqua Aegyptia, Cassia cathartica. Cassiaspelz, Cassia in Rhören.</i> 3 s. j. lot.		1	
<i>Cassia pulpa, Cassia extracta, Cassia atramentum. Cassia cibrata, Cassia medulla, Flores cassiae. Cassien Fischel marck/aufgezogen Cassia.</i> 3 s. j. lot.		3	4
<i>Cerasa acida passa, Cerasa amarena seu amarina passa. Sauwer oder Amarellen gebacken oder gedörrt Kirschen/gebacken oder gedörrt Weinkirschen.</i> 3 s. j. lot.			2
<i>Cerasorum nuclei excorticati. Luffgetkloppte Kirschkerne.</i> 3 s. j. lot.			4
<i>Cicer rubeum seu venereum, Cicer candidum seu columbinum, Cicernigrum seu aretinum. Rot/weiss vnd schwarz Zisererbsen.</i> 3 s. j. lot.			2
<i>Citria mala, Medica mala. Citronen öppsel/Jüdenöppsel. Nro. 1.</i>			
<i>Cocciorientales, Coccule officinarum. Rockelkörner/Fischkörner.</i> 3 s. j. lot.		1	4
<i>Colocynththis, sycionia, Cucurbita Silvestris, Cucurbita syluatica, Cucurbitula. Coloquint/Wilderkürbs/Coloquintapffel.</i> 3 s. j. lot.		3	
<i>Colocynthidis medulla. Das Marck von Coloquinten.</i> 3 s. j. lot.		4	
<i>Corna. Welsch kirschen/Dirlisen/Hornkirschen/Thierlen/Kornlen/Herlijzen/Corneelbeern.</i> 3 s. j. lot.			2
<i>Cydonia seu cotonea exiccata. Gedörrt Rüttenschnitz.</i> 3 s. j. lot.			2
<i>Dactyli, Caryotae, Caryotides, Palmula.</i> 3 s. j. lot.			4
<i>Dactylorum caro. Dacteln von Kernen gereynigt.</i> 3 s. j. lot.			6
<i>Dactylorum ossa. Dactelstein/Dactelkern.</i> 3 s. j. lot.			4
<i>Dactylorum ossa adusta &amp; preparata. Gebrändt vnd bereyt Dactelkerne.</i> 3 s. j. lot.		1	4
<i>Ebuligrana, Bacca chamaeactes. Attichbeern.</i> 3 s. j. lot.			4
<i>Faba, Cyami. Bonen.</i> 3 s. j. lot.			1
<i>lib. i. fl.</i>		2	
<i>Galla communes, Gallöppsel/Galles.</i> 3 s. j. lot.			2
<i>lib. i. pfund.</i>			6
	G 2	Galla	

L.	fl.	All.	Pf.
Galla Turcica. Türkisch Gallopffel. 3 s. j. lot.	—	—	3
lib. i. j. fl.	—	9	1
Glandes, Glandes quercini, Dryobalani, Acyl. Eycheln. 3 s. j. lot.	—	—	2
lib. i. j. fl.	—	—	3
Glandium calycula, Cupule glandium, Glandium putamini, Cyttari. Eychelen hüstlein/die Häublein an den Eycheln. 3 s. j. lot.	—	—	2
lib. i. j. fl.	—	—	4
Gossipium siue Gossypium, Xylon, Lana xyloina, Lana arborea, Bombax, Bombasum. Baumwolle. lib. i. j. fl.	—	9	1
Grana tinctoria, Grana infectoria, Cocco infectoria, Cocc baphicæ, Hys- ges, Grana Kermes & Alchermes. Ferberförner/Ferberbeern/Ker mesinbeern/Scharlachbeern. 3 s. j. lot.	—	—	4
Halicab grana, Physalides, Grana solani vesicariaj, Grana solani vel so- latri rubet, Grana Alkakengi, Grana vesicaria, Cerasa Indeorum, Cerasa terra. Boberellen/Jüdenfirschen/Erdfirschen/roth Nachtschaden/Steinkirschen/Jüdenhüstlein/Winterfirsche/Jüdendöcklen/Schlutten vnd roth Schlutten. 3 s. j. lot.	—	—	4
Hedera grana, Cissi grana. Ephero förner. 3 s. j. lot.	—	—	4
Hordeum, Crithe. Gerst/gescheelt vnd ungescheelt. 3 s. j. lot.	—	—	1
M. i. j. handvoll.	—	—	2
Juiube, Zizypha, Serica, Prunella pectoralia rubra. Note brustbeerlen/Juiuben. 3 s. j. lot.	—	—	6
Juniperi bacca, Granaturdorum, Arceuthides. Wechholderbeern/Krammatbeern. 3 s. j. lot.	—	—	2
lib. i. j. fl.	—	—	4
Lentes, Lenticula, Phaci. Linsen. 3 s. j. lot.	—	—	1
lib. i. j. fl.	—	—	2
Lauri bacca, Dapnides. Lorbeern. 3 s. j. lot.	—	—	2
lib. i. j. fl.	—	—	4
Lauri bacca decorticata. Gescheelt Lorbeern. 3 s. j. lot.	—	—	3
Limonia, siue Lemonia mala. Lemonen/Lemonen öppsel.	—	—	—
Limonia maior, Muria condita. Lemonen im Salzwasser/ gesalzenen Lemonen. Nro. 1.	—	1	2
Das viertheil.	—	—	24
Limonia parua, Muria condita. Die kleinen gesalzenen Limonen Nro. 2.	—	—	—

Nro. i. j. vmb	—	—	—	—	—	6
Das viertheil.	—	—	—	—	14	
Malagranata, Granata, Mala punica, Rhae, Side. Granaten/Granat öpfel/Margranden öpfel.	—	—	—	—	—	
Myrobalani flava seu citrina sive lutea. Geel Myrobalanen. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1	4
Myrobalani chebula, seu cepula, Myrobalani cepuli officinarum. Rebuli/ groß Myrobalanen. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1	4
Myrobalani Empelitica, Myrobalani emblica, Empelitici, Emplici. My- robalanen Emblici. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1	4
Myrobalani bellerice, Beletzici, Bellerici, Bellirici. Myrobalanen bel- lirici. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1	4
Myrobalani indae, Myrobalani nigrae. Indianisch Myrobalanen/ schwarz Myrobalanen. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1	4
Myrobalanorum omnium cortices, Myrobalani ab offibus purgatae. Alle Myrobalanen von steinen gereynigt / Die Rinden von allen Myrobalanen. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	2	
Nuces castanæ, Glandes sardianæ, Castaneæ, Leucæna Galeni. Resten/ Castanen. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1	
lib. i. j. ff.	—	—	—	—	2	
Nuces cupressi vel cyparissi, Speritides, Sphaeria Theophrasti, Globuli cy- parissi, Pilule cyparissi, Galbuli Plini. Cypressen nüß. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1	
Nuces auellana, Nuces pontica, Nuces heracleotica, Auellana, Leptocar- ria, Nux præstine. Haselnüß. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1	
Nuces Longobardica. Rot Haselnüß / Lampertisch nüß / Khurnuß. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1	
lib. i. j. ff.	—	—	—	—	2	
Nuces Indica, Carya Indica. Indianisch nüß. Nro. i.	—	—	—	—		
Nuces Indica medulla. Indianischer nusskern / das Marck von In- dianischen nüssen. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1	4
Nuces pineæ, Strobili, Pityides, Nuclei pinei, Coccali Hippocratis. Birbel/ nüßlein / Pinienkernen / Pignolen / Pinien / Piniennüßlein/ Pinnüßlein / Pinckernlen. 3 s. —	—	—	—	—	6	
Nuces pineæ mundata. Birbelnüßlein von jren Heuslein gereynigt. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1	

## LII.

	fl.	Alb.	Pf.
Nuces vomicae. Kräenanglein. 3 s. j. lot.	—	1	4
Nuces muschatae. Vide in sectione de aromatis.	—	—	—
Nuclei persicorum. Pfersingkern. 3 s. j. lot.	—	—	2
Nucum iuglandium nuclei. Baumnüßternen. 3 s. j. lot.	—	—	1
lib. i. j. fl.	—	—	2
Nuclei acinorum, Gigarta, Vinacea Plini. Traubenkörner oder Ker- nen/Tresserkörner. 3 s. j. lot.	—	—	4
Nuclei granatorum, seu malorum punicorum. Granatöpfelkörner. 3 s. j. lot.	—	1	—
Oliua colymbades, Oliua muria conditae, Halmades, Colymbades, Hali- pasbi, Halinectira, Phtinopores, Nectres, Oliua conditanea. Einge- mache Oliuen in Salzwasser. j. Maß.	—	14	—
Oryza, Rizum, Risum, Oryzum, Hordeum galaticum. Reis. 3 s. j. lot.	—	1	—
lib. i. j. pfund.	—	1	4
Passula maiores, Vua passa maiores. Feigentreublen/groß Rosein. 3 s. j. lot.	—	—	2
lib. i. j. pfund.	—	4	—
Passula masiliensis, Vua passa masiliotica. Marfilertreublen / Mar- silische Rosein/Prouinkentreublen. 3 s. j. lot.	—	—	2
lib. i. j. fl.	—	5	—
Passula enucleata. Aufgekernte Rosein. 3 s. j. lot.	—	—	3
Passula cilicia, Vua passa cilicia, Vua passa corinthiaca, Apyreni, Passula Chesemina, Passula minores, Passula sine granis. klein Roseinlein/ Weinbeerlen/Corinthentreublen. 3 s. j. lot.	—	—	2
lib. i. j. fl.	—	4	—
Passularum pulpa per cribrum extracta. Aufgezogen Roseinmarck. 3 s. j. lot.	—	—	4
Papaueris capita, Codia. Magssamen häupter. Nro. 1. eins vmb	—	1	—
Phaseoli, Phasioli, Phaseli, Dolycbi. Faseln. 3 s. j. lot.	—	—	1
lib. i. j. fl.	—	2	—
Pistacea siue Pistacia, Listacia, Psittacia, Pistachia, Fistica. Piscation/ Syrischpimpernüßlein / Welsch pimpernüßlein. 3 s. j. lot.	—	—	6
Pistacea decorticata & à pelliculis mundata. Offgetlopftie vnd von den Heutlein gereynigte Piscation. 3 s. j. lot.	—	—	2
Poma Adami, Mala Adami. Adamsöpfel. Nro. 1.	—	—	Pruna

## LIII.

	fl.	alb.	pf.
<i>Pruna Damascena, Brabæla, Brabyla, Pruna Syracusana, Pruna Syriaca,</i> <i>Prunidactyla. Wilsenpflaumen/ Blauw spilling/Damascener</i> <i>pflaumen/Syrisch pflaumen. 3 s. j. lot.</i>			
<i>lib. i. j. pfund.</i>	2	4	
<i>Pruna Iberica, Pruna passa alba, Pruna Hispanica. Weiß Quetschgen/</i> <i>Spanisch pflaumen/ Spanisch quetschgen. 3 s. j. lot.</i>			
<i>lib. i. j. fl.</i>	3		
<i>Pruna passa dulcia, Pruna Vngarica. Ungersch pflaume/süß Quetsch</i> <i>gen. 3 s. j. lot.</i>			
<i>lib. i. j. fl.</i>	2		
<i>Pruna passa acida. klein Quetschgen/sauwer Quetschgen. 3 s. j. lot.</i>			
<i>lib. i. j. pfund.</i>	2	2	
<i>Prunorum passorum pulpa extracta. Aufgezogene Quetschgen Marck.</i> 3 s. j. lot.			
	4		
<i>Pruna pruniolana, Pruna prouincialia, Pruna Chesemina. Prouinc</i> <i>pfläumlen. 3 s. j. lot.</i>			
<i>lib. i. j. pfund.</i>	16		
<i>Pruna silvestria, Agriococcimela, Pruneola. Schlehen. 3 s. j. lot.</i>			
<i>lib. i. j. fl.</i>	2		
<i>Quinq. genera Myrobalanorum integrarum. Die fünff Geschlecht der</i> <i>Myrobalanen/ganz. 3 s. j. lot.</i>			
	1	4	
<i>Quinq. generum Myrobalanorum cortices. Die Rinde von den fünff</i> <i>Geschlechten der Myrobalanen. 3 s. j. lot.</i>			
	2	4	
<i>Sebesten, Sebestena, Myxa, Myxaria, Pruneola pectoralia nigra. Sebe</i> <i>sten/Schwarzbrustbeerlen. 3 s. j. lot.</i>			
	1		
<i>Sebestenorum pulpa. Das Marck von Sebesten. 3 s. j. lot.</i>			
	1	4	
<i>Scilla sive scylla, Schimus, Cepa murina, Squilla. Meerzwibel/Meuß</i> <i>zwibel. Nro. 1. eine</i>			
	16		
<i>Scilla preparata. Berehyt Meerzwibel. 3 s. j. lot.</i>			
	4		
<i>Siliqua, Xylocrata, Xylocaracta officinarum, Carrubia, Panis dini lo</i> <i>bannis. 3 s. j. lot.</i>			
<i>lib. i. j. fl.</i>	3		
<i>Spelta, Semen, Zea, Farclusinum. Spelsz/Dünckelforn. 3 s. j. lot.</i>			
<i>Sorba exiccatia. Gedörit Sperbiren oder Speierling. 3 s. j.</i> <i>lot.</i>			
	2		

## L IIII.

Fl. Alb. Pf.

Tamarindi, Oxyphenica, Palmule acide, Palmule nigre. Schwarzkdat-		
teln/saurver Datteln. 3 s. j. lot.	1	
Tamarindorum pulpa. Sauwerdatteln March. 3 s. j. lot.	2	
Tribulus marinus seu aquaticus, nux aquatica, Castanea palustris. was-		
ser düs/ Weyernüs/ Seenüs. 3 s. j. lot.	2	
Vne passa. Vide passula.		
Zibeba, Vne passa, seu passula Damascena. Zibeben/ Damascener		
treublen. 3 s. j. lot.	2	
lib. i. j. fl.	2	
Zibebarum pulpa. Zibeben March. 3 s. j. lot.	1	2
Zizyphorum pulpa. Rotbrustbeerlen March. 3 s. j. lot.	1	2
Such weiter oben Iniuba.		

SECTIO

## SECTIO QVINTA.

## De Radicibus.

Der fünft vnderscheid / von den  
Wurzeln.Radices  
Wur-  
zeln.

	Coniti, Lycocloni, Cynocloni, Aconiti lu- tei, Luparia. Wolffwurk. 3 s. j. lot.	4
	Acori veri, Calamus aromaticus Medicorum vulgo. Diericht Ackerwurk fälsch- lich Ralmus genandt. 3 s. j. lot.	4
H. i. j. pfund.		10
	Acori vulgaris, Gladioli lutei, Iridis lutei, Pseudo acori. gel- Schweelwurk Wasserschwertelwurk. 3 s. j. lot.	3
	Agaricum à Galeno quoq. inter radices recensetur. Agari- cuss, Fungus laricis. Terchenschwamm/Agarick/ Dan- nenschwamm. Wirdt von Galeno auch vnder die Wurzeln gezehlet. 3 s. j. lot.	5
	Agaricum trochiscatum, sine preparatum. Bereyter Eer- chenschwamm. 3 s. j. lot.	8
	Allij, Scorodi. Knobloch oder Knoblauchzehen. 3 s. j. lot.	2
	Althea, Malua uisci. Cybischwurzeln. 3 s. j. lot.	4
H. i. j. pfund.		2
	Anchusa, Buglossa rubra, Aleana materialistarum. Afkan- nenwurk. 3 s. j. lot.	5
	Angelica, Sancti Spiritus. Angelick/Drusfwing/Heili- gen Geistswurz. 3 s. j. lot.	1
	Anthore, Antithora, Anthyllie, Zádure, Zaduárie, Zédure, Zaduáre, Záder, Zedoarie, Zeduar, Giedutar, Napelli Moysi. Heylgifft/ oder Gifftheylwurkel. 3 s. j. lot.	4
	Apij veri. Peterlenwurz. 3 s. j. lot.	3
	Apij vulgaris, Paludapij. Eppichwurzel.	4
	Aristolochia rotunde, Mali terre, Melocarpi. Rund Öster luecy. 3 s. j. lot.	4
		1
H	Aristolochia	

Radices Wurzeln.	<i>Aristolochia concava</i> , <i>Capni chelidonie</i> , <i>Capni phragmatis</i> , <i>Pseudoaristolochia</i> , <i>Pedis gallinacei</i> , <i>Radicis concava</i> . 3 s. j. lot.				
	<i>Aristolochia longa</i> , <i>Aristolochiae masculae</i> , <i>Dactylitis</i> . Lang welsch Osterluecyn. 3 s. j. lot.				4
	<i>Aristolochiae longa vulgaris</i> , <i>Pistolochia</i> . Gemein lang O- sterluecyn. 3 s. j. lot.				4
	<i>Ari</i> , <i>Pedis vituli</i> , <i>Sacerdotis virilis</i> , <i>Serpentaria minoris</i> , <i>Bar- ba Aronis officinarum</i> . Aronwurz / Pfaffenbind vnd Kalbsfußwurzel / Deutscher Ingber. 3 s. j. lot.				4
	<i>Arisari</i> . Klein Aronwurz. 3 s. j. lot.			1	
	<i>Afasi</i> . Haselwurz. 3 s. j. lot.			1	
	<i>Asparagi</i> , <i>Aspharagi</i> , <i>Asparagi holeracei</i> , <i>Asparagi hortensis</i> , <i>Asparagi altilis</i> , <i>Asparagi regii</i> , <i>Sparagi officinarum</i> . Spargen / Corallenkraut. 3 s. j. lot.				
	<i>Asphodeli</i> , <i>Hastula regia</i> , <i>Albuci</i> . Asphodillwurz 3 s. j. lot.			1	
	<i>Batatae</i> , <i>Siseris indicis</i> . Indianisch Geyserlen / Indianisch Zuckerwurzel 3 s. j. lot.			1	4
	<i>Betae</i> . Mangoldwurzel / Rüngelchen wurs. 3 s. j. lot.				2
Blätter.	<i>Bistorta</i> , <i>Bretannica</i> siue <i>Britamica</i> , <i>Serpentaria rubra</i> , <i>Colubrina rubra</i> . Materwurz / Schlängenwurz / Wurmwurz. 3 s. j. lot.				4
	<i>Boleti cerui</i> . Hirschbrunst. 3 s. j. lot.				4
	<i>Borraginis</i> . Borragen oder Borreswurzel. 3 s. j. lot.				4
	<i>Buglossa</i> . Ochsenzungenwurzel. 3 s. j. lot.				4
	<i>Bryonia</i> . Zaunrübenwurz / Stickwurz. 3 s. j. lot.				6
	<i>Capparis</i> . Cappernwurzel. 3 s. j. lot.				4
	<i>Cardopati</i> , <i>Chamaleontis nigri</i> , <i>Carline nigra</i> . Eberwurz. 3 s. j. lot.				4
	<i>Centauri magni</i> , <i>Narces</i> , <i>Maronis</i> , <i>Maronia</i> , <i>Vnefera</i> seu <i>Vnephéra</i> , <i>Maronij</i> , <i>Plectroniae</i> , <i>Pelethoniae</i> , <i>Nesij</i> , <i>San- guinis Herculis</i> , <i>Limnestis</i> , <i>Pseudorapontici</i> , <i>Rhapotick</i> , Grosaurinwurz / Groscentaurwurz. 3 s. j. lot.			1	
	fl. 1. j. pfund.				2
	<i>Chelidonium</i>				

LVII.	LVIII.	LI.	Alb. Pf.
<i>Chelidonij maioris, Pandionis, Aubij, Fabij, Cratæ, Philomedij, Otthonij, Cælidony vel Celidonia, Pandionia radix, Curcumæ rapionis, Herba hirundinaria maioris.</i>			
<i>Schellkrautwurz/ Schellwurz/ Goldwurz/ Groß Schwalbenkrautwurz.</i> 3 s. j. lot.			
<i>Chine, Schina, Radix sinarica, Rubi viticosi.</i> Schina oder Chinawurz. 3 s. j. lot.			5
<i>Chine vulgaris. Gemein Schinawurz.</i> 3 s. j. lot.			4
<i>Cichorij, Cichorea. Beigwartwurzel.</i> 3 s. j. lot.			
<i>Consolidæ maioris, Solidaginis, Conferue maioris, Ali gallici, Confirmæ maioris, Symphyti alteri seu maioris, Pecti seu pectis, Anazetesis, Hemostasis, Insula rustica. Wallwurz/ Schmerwurz/ Schwarzwurz/ Beynwellwurz/ Schankwurz.</i> 3 s. j. lot.			4
<i>Cyclamini, seu Cyclaminis, Ichthiotheri, Panis fauni, Panis Alcurit, Chelonyj, Chyline, Testudinaria, Panis terre, Orbiculari seu herbe orbicularis, Umbilici terre, Cassamiseu Cassani, Trymphalite, Arthanite, Harthanite, Quassami, Panis porcini, Rapi terre, Rapi porcinae. Saw brodt/ Schweinsbrodt/ Erd scheiben.</i> 3 s. j. lot.			
<i>Cynoglossi seu Cynoglosse, Lingue canina. Hundszungenwurz.</i> 3 s. j. lot.			4
<i>Cyperi, Cypri, Iunci quadrati, Eryssceptri, Iunci angulosi, Iunci trianguli, Cyperi rotundi. Rund Cyperwurz/ Wildergalgan.</i> 3 s. j. lot.			
<i>Cyperi longi, Cyperis, Cyperi Romani. Lang Cyperwurz/ Langer wildergalgan</i> 3 s. j. lot.			6
<i>Cucumeris asinini, Cucumeris Silvestris. Eselskürbz/ Eselscucumber/ Wildcucumber/ Springkürbz/ Hübs kürbzwurzel.</i> 3 s. j. lot.			
<i>Dictamini albi, Diptami officinarum, Polemonia siue Polemonij, Phyleteria, Chylodynamis, Fraxinula seu fraxinule, Fraxinelle, seu Frassinelle. Weiß Dictam oder Diptamwurz/ Spechtwurz/ Aschwurz oder Eschwurz.</i> 3 s. j. lot.			4
	H 2	Doronici,	

## LVIII.

fl. alb. pf.

Radices Wur- keln.	Doronici, Doronigi, Ibicaria. Gemsenwurk/Großoffo oder Graffen. 3 s. j. lot.			
	Dracontij seu Dracontia sive Dracontea, Isari, Iari, Biari, Dracunculi polyphylli, Dracunculi maioris, Hermiagrij, Sigingialij, Pythonij, Anchomane, Sauchromati, Typhonij, Crocodilij, Therij, Theriophoni, Serpetariae maioris, Columbrina & Colubrina maioris, Dragontea colli draconis, Dracontij magni, Luph Crisp. Schlangenkraut/Drachenwurz. 3 s. j. lot.		I	
	Ebuli, Chamaactes. Attichwurzel. 3 s. j. lot.			4
	Echij, Buglossa Silvestris. Wild Ochsenzung wurz. 3 s. j. lot.			4
	Ellebori albi, Veratri albi, Radix campanica. Weiß Nieswurz/Schampanierwurz. 3 s. j. lot.			4
	Ellebori seu hellebori nigri, Veratrinigri, Melampodij, Præty, Eclomi Hippocratis, Entomi Plinij. Schwarz Nieswurz/Christwurz. 3 s. j. lot.			4
	Ellebori seu Hellebori nigri Hippocratis et Theophrasti, Hellebori tenius folij, Elleborastri, Helleborastri. Klein wild Christwurz. 3 s. j. lot.			6
	Ellebori nigri Stiriaci. Steyrische Christwurzel. 3 s. j. lot			4
	Efula, Tithymali Cyparissia, Efula cupressina, Efula minoris. Wolfsmilchwurz/Cypressen Wolfsmilchwurz. 3 s. j. lot.		I	
	Filicis, Preios, Blechri, Dasycloni, Bletri Nicandri. Farnwurz/Waldfarnwurz. 3 s. j. lot.			4
	Filipendula, seu Philipendula, Oenanthes. Wildgarbenwurz/Rotsteinbrechwurz. 3 s. j. lot.		I	
	Fœniculi, Marathri. Fenchelwurz. 3 s. j. lot.			4
	Garyophyllata, Auarie, Sanamunde, Gei, Oculi leporis, Lagophtalmi. Heyl aller Welt wurz/Garaffel od Benedichten wurz. 3 s. j. lot.			4
	Gentiane, Engian/Engianwurz. 3 s. j. lot.			4
	fl. 1 j. pfund.			2
	Glycyrrhica, Glycerati, Glycyphyt, Adipsi, Sylitra, Libyeflaß,		5	

## LIX.

	Fl.	Alt.	Pf.
Radices Bur- keln.			
stási, Eutiglycea Theophrasti, Radix dulcis, Radix scythica, Liquiritie. Súßholz/Súßwurz. 3 s. j. lot.		3	
fl. i. j. pfund.	5	2	
Hermodactylis, Colchici, Ephemerid deleterij, Ephemerid lethalis, Caninæ, Panis ciconiae, Bulbi canini. Hermodactelwurz/Wiesen Zeitlosen vnd Weichblumenwurz/Macker Huren/Storckenweck vnd Storkenbrode wurz/Hundshoden vñ Winterblumenwurz/Spißblumen vñ Leinblumenwurz. 3 s. j. lot.		4	
Imperatoria, Lasari galatici, Lasari gallici, Laserpitij Gallici, Ostrutij, Astrutij, Astrantia, Magistrantia, Meisterwurz. 3 s. j. lot.		4	
Iridis Illyrica, Vrania, Thaumasti, Chatari, Hieridis Theophrasti & Athenai, Opertriti. Windisch Beitelwurz. 3 s. j. lot.		1	
Iridis florentina, Iridis Apule, Iridis alba, Iridis Italica, Radix marica, Radix consecratrix, Radix violacea, Spatula odora. Beitelwurz/Biolenwurz. 3 s. j. lot.		4	
fl. i. j. pfund.	8		
Iridis nostratis, Iridis caerulea, Lilij caerulei, Lilij celestis. Blauwilgenwurz/Himmelschwertl wurz. 3 s. j. lot.		4	
Lapatij, Lapathe. Menwurz. 3 s. j. lot.		4	
fl. i. j. pfund.	5	2	
Leuisticavulgaris. Liebstöckelwurz. 3 s. j. lot.		4	
Lilij, Lilij albi, Crini, Lirij, Rose Junonis sine Rose Junonia, Crinanthe Niemandri. Gilgen oder Gilgenwurz/weiss Gilgenwurz. 3 s. j. lot.		2	
Malua. Papellenwurzel. 3 s. j. lot.		4	
Mandragore, Antimeli, Anthropomorphi. Alrauniwurzel. 3 s. j. lot.		1	
Meu, Mei, Anethi Silvestris, Anethi Virsini, Anethi tortuosa, Mei Athamantici. Beerwurz/Beerendillwurz/Mutterwurz/Vermutterwurz. 3 s. j. lot.		4	
Mezerei vulgaris, Daphnoides, Eupetali, Pelasgi Pliniij, Pelyj, Lau-	H 3	plij, Lau-	

LX.

	LX.	Fl.	Abs.	Pf.
Radices Wur- zeln.	<p>plij, Laureola, Piperis montani. Zeidelbast oder Sci- debast, Zeiler oder Seiler, Gebasten, Zelland, Kel- lershals. 3 s. j. lot.</p> <p>Mori, Morea, Sycamini, Arboris sapientis. Maulbeerbaum wurzel. 3 s. j. lot.</p> <p>Morsus Diaboli, Succise, Premorse, Iacea nigrae. Abbis/ Teuffels abbis/Teuffelsbiss. 3 s. j. lot.</p> <p>Nenufaris sine Nenupharis, Nymphaea. Seerblumen oder Wasserlilgenwurzel. 3 s. j. lot.</p> <p>Ocymastrum, Herba tunica Gordoni, Ocyoides. Weißwi- derstosswurzel. 3 s. j. lot.</p> <p>Paonia. Benedicthen oder Beningnen Rosewurz. 3 s. j. lot.</p> <p>Peonia alba seu masculine. Minnienwurz. 3 s. j. lot.</p> <p>Palma Christi, Satyri Regii, Manus Christi, Satyri Basili- ci, Palma Veneris, Digitum Veneris, Bucheiden sine Buz.ei- den Auicenne. Kreuzblumen/Marientreherwurzel. 3 s. j. lot.</p> <p>Pastinaca Silvestris. Wildpastenachwurzeln. 3 s. j. lot.</p> <p>Personatia, Bardane. Grossklettenwurzel. 3 s. j. lot.</p> <p>Petasitis, Galerita. Pestilenzwurzel/Schweifwurzel. 3 s. j. lot.</p> <p>Petroselini, Pimpinella. Steinpeterlen oder Bockspeter- lenwurz/Bibernellenwurz. 3 s. j. lot.</p> <p>Peucedani, Foeniculi porcini, Pinastelli seu Pinastella, Herba statariae, Herba sulphurata. Haarstrang / Himmel- dyl / oder Seufzchenlwurz/Schwebelwurz. 3 s. j. lot.</p> <p>Phu pontici. Theriackrautwurzel. 3 s. j. lot.</p> <p>Pimpinelle. Vide Petroselini.</p> <p>Polypodij, Filicula, Felicula catonis. Engelsfußwurz/Süß- farnwurz/Tropffswurz/Steinfarnwurz. 3 s. j. lot.</p> <p>Pyrethri, Pyritis, Pyroti, Pedis Alexandrini. Bertram/ Spenghelwurz/Geyffertwurz/Zahnwurz. 3 s. j. lot.</p> <p>fl. i. j. pfund.</p>			
		Quinque	7	

Radicis  
Wur-  
keln.

	L X I.	J X I.	Fl.	Alb.	Pf.
	Quinquesfolij. Pentaphylli. Fünfflingerfrauenschwanzel. 3 s. j. lot.	—	—	—	4
	Raphani, Radicula. Rättichwurzel.	—	—	—	2
	Raphani marini, Thlaspios crateriae, Sinapi Persici, Raphani maioris, Nasturtij albi Arabum, Raphani obsoniorum, Raphani condimentarij. Meerrettich / Meerrrettich / Kreentwurz. 3 s. j. lot.	—	—	—	2
	Reste bouis, Remora aratri, Acutelle, Vinalis vel Vinalaria, Anonidis vel Ononidis. Hawbeckel oder Ochsenbrech- wurzel / Heckelkraut vnd Stallkrautwurzel. 3 s. j. lot.	—	—	—	4
	Rubia tinctorum, Rubia infectoria, Vena tinctoriae, Scirini- candri, Erythrodani. Röte / Rönwurzel / Ferberwurz. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
	Rubia Silvestris. Wildrotwurzel. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
	Radix ceruina alba, Gresolini, Petrosolini montani. Weiß hirschwurz / Bergpeterlenwurz. 3 s. j. lot.	—	—	—	4
	Rusci, Brusci. Ruscken oder Meusdornwurzel. 3 s. j. lot.	—	—	—	4
	Sanguisorba, Pimpinella Italica, Solbastrella seu sorbastrel- le, Sorbi pumile. Pimpernellenwurz / Blutwurz / Blutkraut vnd Herzottsbärtlenwurz / Kölblens- kraut vnd Blutströpfchenwurz. 3 s. j. lot.	—	—	—	4
	Sanguisorba minoris, Sanguisorba montana, Barbula Chri- sti. Klein Pimpernellen oder Herzottsbärtlwur- zel. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
	Satyrus, Satyri Triphylli seu Trifolij, Testiculi vulpis, Testi- culi leporini, Panij Apuleij. Stendelwurz / Knaben- krautwurz / Standhartwurz. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
	Saxifragae. Steinbrechwurzel. 3 s. j. lot.	—	—	—	4
	Scolymi, Cynara, Cacti, Cardui altiss, Strobili, Carchofili, Alcocali, Articocli, Articocali, Articoca. Artischoß oder Artecochwurz / Strobeldorn vnd Artischawwurz. 3 s. j. lot.	—	—	—	4
	Scrophularia, Milleboria, Castrangula. Braunwurz / Saw.	—	—	—	4

	fl.	Alb.	Pf.
Sauwurz/groß Feigwurz/kraut/Knollenkraut/ Fischwurz. 3 s. j. lot.			4
Seselis Aethiopici, Cinophri, Ceruina radix alba. schwarz Hirswurz/Morenkummelwurz. 3 s. j. lot.			6
Sigilli Solomonis, Polygónati, Scala cœli, Fraxinula seu fra- xinella Italica, Frassinella sive frassinula Italica, Geni- culata, Genicella, Geniculi, Fraxinelle gentulata.			
Weißwurzel. 3 s. j. lot.			4
Sisari, Siseris. Geyerlen/Gerelen / Griselmoren/Klin- getrüblen/Gartenrapunzelwurz/Zuckerwurz/ Sterlenwurz 3 s. j. lot.			6
Tamaricis, Tamarisci. Tamarischenwurzel. 3 s. j. lot.			1
Thapsia, Hypopis, Páncreni, Ferulaginis, Ferula Silvestris, Turpeti cineritij, Turpeti mesuis. Thapsienwurz/grau- wer Turbit. 3 s. j. lot.			2
Tormentilla, Chrysogoni, Heptaphylli, Betularie, Septiso- ly. Tormentill. Birckwurs/Nothoylwurz. 3 s. j. lot.			4
Trasi, Cyperi dulcis, Auellano terrestres. Erdhaselnuß/süß Hyperwurz. 3 s. j. lot.			1
Turbit, seu Turbet, Turbetum, Turpet, Turpetum, Alypi di- oscoridis, Alypiæ actuarij, Turpetum album, Turpetum Alexandrinum. Weisser Turbit/Alexandrinischer Turbit. 3 s. j. lot.			8
Turbit vulgaris. Gemeiner weisser Turbit. 3 s. j. lot.			5
Turpetum nigrum, Pityusa, Crambi, Canopici, Esula ma- ioris, Alsebram maioris mesues. Groß Wolffsmilch oder Teuffelsmilch wurzel/schwarzer Turbit. 3 s. j. lot.			1
Turpetum Serapionis, Tripoli, Psyches, Meris, Stachites, Ca- lumaris, Asteris marini. Meersternwurzel. 3 s. j. lot.			4
Verbasci, Tapeti barbati. Bullkrautwurzel. 3 s. j. lot.			4
Victorialis, Allij Alpini, Allij reticulati, Victorialis longa. Sigwurz/Neunhämmerlen/Sibenhämmersen/ lang Sigwurz/Sigwurz das Männlen. Nro. 1. ein 3 s. j. lot.			4
	Victorialis		3

## LX III.

		fl.	alb.	pf.
	<i>Victoria</i> rotunda, <i>Victoria</i> fœminea, <i>Gladioli vegetalis</i> , Aclerschwertelwurz, Dünd Sigmurk das Weib- lett.			2
	<i>Valeriana</i> . Baldrianwurzel. 3 s. j. lot.			4
	<i>Valeriana pontica</i> . Vide Phu ponticum.			
	<i>Vincetoxicum</i> , <i>Asclepias</i> , <i>Hirundinaria</i> , <i>Cissus</i> , <i>Cissophylla</i> , Herba hederalis. Schwalbenwurz. 3 s. j. lot.			4
	<i>Vrticea</i> . <i>Acalyphes</i> seu <i>acaléphes</i> , <i>Cnides</i> . Grob brennend Nesselwurz. 3 s. j. lot.			2
	Beben album, <i>Hermodactylus albus actuarij</i> & Nicolai My- repsi. Weiß Behenwurzel. 3 s. j. lot.		I	
	Beben rubrum, <i>Hermodactylus rubens actuarij</i> & Nicolai Myrepsi. Rot Behenwurzel. 3 s. j. lot.		I	
	<i>Costum dulce</i> , siue <i>costus dulcis</i> . Süß Costenwurzel. 3 s. j. lot.		I	
	<i>Costum amarum</i> , <i>Costus amarus</i> . Bitter Costenwurzel. 3 s. j. lot.		I	
	<i>Circumia</i> , <i>Cyperus indicus</i> , <i>Terra merita</i> . Geelsucht wur- zel/ Gilbwurzel. 3 s. j. lot.		I	
	Fl. 1 j. pfund.			16
	<i>Galanga maior</i> . Grosser Galgan. 3 s. j. lot.		I	4
	<i>Galanga</i> , <i>Cyperus Babylonius</i> . 3 s. j. lot.		3	
	<i>Mechoacana</i> , <i>Bryonia peruviana</i> . Indianisch Zaunru- ben/Mechoacan. 3 s. j. lot.		4	
	<i>Rhabarbarum</i> , <i>Rheonbarbaricon</i> , <i>Rheonbarbarum</i> , <i>Rheum- barbarum</i> , <i>Rha Sceniticum</i> , <i>Rheum Sceniticum</i> . <i>Rhe- barbara</i> . 3 s. j. lot.		14	
	<i>Rhabarbarum commune</i> . Gemein Rheubarbara. 3 s. j. lot.		10	4
	<i>Rhaponticum verum</i> , <i>Rhabarbarum ponticum</i> , <i>Rha</i> , <i>Rhe- on</i> siue <i>Rheum</i> ; <i>Rhacomia</i> siue <i>Rhecomia</i> Pliniij, <i>Radix</i> <i>pontica</i> . Pontisch Wurz/ Pontisch Rheubarbara. 3 s. j. lot.		10	4
	<i>Rhaponticum vulgare vstatum</i> . Vide <i>Centaureum ma- gnum</i> .	I	Rhodia	

## LXIII.

## LXXXI

Fl. Alb. Pf.

<i>Rhodi a radix, Rosace a radix. Rosenwurk.</i>	$\frac{3}{s}$	j. lot.	—	—	—	—	1
<i>Sarsa parilla, Zarsa parilla, Sarsen parillenwurk.</i>	$\frac{3}{s}$	j.	—	—	—	—	
lot.	—	—	—	—	—	—	3
<i>Th. i j. pfund.</i>	—	—	—	—	—	2	2
<i>Sarsa parilla vulgaris. Gemein Salsen Parillenwurk.</i>	$\frac{3}{s}$	j. lot.	—	—	—	—	2
<i>Th. i j. pfund.</i>	—	—	—	—	—	1	1
<i>Squilla, Scilla, Cepa murina. Meerzwibel / Meuszwibel.</i>	$\frac{3}{s}$	i. eine	—	—	—	—	16
<i>Nro. i. eine</i>	—	—	—	—	—	—	
<i>Th. i. lot.</i>	—	—	—	—	—	—	1
<i>Squilla preparata. Bereyt Meerzwibel.</i>	$\frac{3}{s}$	j. lot.	—	—	—	—	2
<i>Zurumbeth, Zurumbethum, Pseudozedoaria. Zittwan.</i>	$\frac{3}{s}$	j. lot.	—	—	—	—	
<i>Zurumbethum vulgare. Gemeiner Zittwan.</i>	$\frac{3}{s}$	j. lot.	—	—	—	—	3
<i>Zurumbethum vulgare. Gemeiner Zittwan.</i>	$\frac{3}{s}$	j. lot.	—	—	—	—	2

Radices  
Wur-  
heln.

SECTIO

## SECTIO SEXTA.

De succis crudis plantarum &  
fructuum.

Der sechst vnderscheid / von den rohen Säfften der Gewächs vnd Früchte.

Succus. Säfft.		Bsinthij. Wermutsäfft. 3 s. j. lot.			2
			Acetosa. Oxalidis. Sawrampfser säfft.	3 s. j. lot.	
		Acetum. Weinessig. 3 s. j. lot.			2
		Mens 1. j. Maß.			1
		Acetum florū Betonicae. Betonienblumen essig. 3 s. j. lot.			4
		Acetum florū Betonica coronariae, vel florū cariophylli hortulani. Någelnblumen essig. 3 s. j. lot.			2
		Acetum cydoniorum. Quitten oder Rütteln essig. 3 s. j. lot.			4
		Acetum cerasorum amarenorum. Weinkirischen oder Amarellen kirischen essig. 3 s. j. lot.			2
		Acetum florū cichorij. Wegwarte oder Eichoreenblumen essig. 3 s. j. lot.			2
		Acetum florū calendulae. Ringelblumen essig. 3 s. j. lot.			2
		Acetum mororum rubi Idæi. Hindbeeren essig. 3 s. j. lot.			2
		Acetum florū lauandulae. Lauernderblumen essig. 3 s. j. lot.			2
		Acetum passulatum. Roseinlen essig. 3 s. j. lot.			3
		Acetum rosarum. Rosenessig. 3 s. j. lot.			2
		Acetum florū Rosmarini, Acetum anthosatum, Acetum Rosmarinatum. Rosmarineinessig. 3 s. j. lot.			2
		Acetum ruta. Rautenessig. 3 s. j. lot.			3
		Acetum florū ruta caprarie. Geißfräutenblumenessig. 3 s. j. lot.			2
		Acetum florū sambuci, Acetum sambucinum. Holzberblumenessig. 3 s. j. lot.			3
					2
			I 2	Acetum	

## LXVI.

	fl.	Ali. Pf.
{ <i>Acetum florum starchadis. Stechazblumen Effig. 3 s. j.</i>		
lot. — — — — — —		3
{ <i>Acetum scillinum, seu scilliticum. Meerzwibel Effig. 3 s.</i>		
j. lot. — — — — — —		3
<i>Acetum violaceum. Beeteffig. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		2
<i>Agrimonia, Eupatory. Odermenig safft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		3
<i>Anagallidis. Gauchheylsafft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		3
<i>Apij hortulani. Peterlensafft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		3
<i>Apij palustris, Paludapij. Eppichsafft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		3
<i>Aqua mulsä, Melicratum. Merh. Mens. 1. j. Maß.</i> — — — — — —	5	
<i>Artemisia. Beyfuss safft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		3
<i>Atramentum scriptorum, Encaustum. Dinten. Mens. 1. j.</i>		
Maß. — — — — — —		
<i>Aurantiorum malorum. Pomeranken Safft. 3 s. j.</i> — — — — — —		
lot. — — — — — —	1	
<i>Berberorum, Vinum berberorum. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		2
fl. 1. j. pfund. — — — — — —		5
<i>Beta seu blett. Mangold safft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		1
<i>Betonica. Betoniersafft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		3
<i>Betula arboris lacryma. Birckensafft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		3
fl. 1. j. pfund. — — — — — —	6	
<i>Borraginis. Borragen oder Vorressafft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		3
<i>Brasica. Kölkraut safft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		1
<i>Bryonia radicis. Stickwurz oder Doltrüben Safft. 3 s.</i>		
j. lot. — — — — — —		3
<i>Buglossa. Ochsenzungensafft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		4
<i>Cardui benedicti. Cardobenedicten safft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		4
<i>Centauri minoris. Tausentguldensafft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		4
<i>Chamomeli, Chamomille. Chamillen safft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		3
<i>Chelidonium maioris. Schellkrautsafft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		2
<i>Cichorei. Wegwartensafft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		2
<i>Citrei mali, Aciditas mali citrei. Der sauver Safft der</i>		
<i>Citronen oder Jüdenöpfel. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		1
<i>Cerasorum amarenorii. Amarellen kirschen oder Wein</i>		
<i>kirschen safft. 3 s. j. lot.</i> — — — — — —		2
	fl. 1.	

## LXVII.

		fl.	alb.	Pf.
	H. i. j. pfund.			5
	Clymni, Beronica aquatica. Wasser Betontensafft oder Bachschaumsafft. 3 s. j. lot.			3
	Cornorum. Cornelien oder Welschkirschen safft. 3 s. j. lot.			3
	Cuscutea, Cassytha. Seidenkraut safft. 3 s. j. lot.			3
	Ebuli. Atrichsafft. 3 s. j. lot.			2
	Endiuia, Intybi latifolia. Endiuiensafft. 3 s. j. lot.			2
	Equiseti, Caule equina. Schaffthierwafft. 3 s. j. lot.			3
	Erygeronis, Senecionis. Kreuzwurksafft. 3 s. j. lot.			2
	Eryngij. Mannstreu oder Brackendistelsafft. 3 s. j. lot.			3
	Eupatorij Aticenne, Eupatorij canabini. Wasserdost oder Dosenkrautsafft. 3 s. j. lot.			3
	Eupatorij mesues, Gratiola. Weiß Kurinsafft. 3 s. j. lot.			4
	Foeniculi. Fenchelkrautsafft. 3 s. j. lot.			3
	Fragorum, Vinum fragorum. Erdbeersafft. 3 s. j. lot.			3
	Fumaria, Fumiterre. Erdrauch safft. 3 s. j. lot.			2
	Granatorum, Vinum granatorum seu malorum punicorum. Granatensafft. 3 s. j. lot.			1
	Galege, Ruta caprarie. Geißkrautensafft. 3 s. j. lot.			6
	Gerani Rupertiani, Herba Robertae. Storckenschnabelsafft. 3 s. j. lot.			3
	Gratiola. Vide Eupatorij mesues.			3
	Iridis radicis nostratis, Rad. Lilij celestis. Blawschwertelwurksafft. 3 s. j. lot.			6
	Iua seu Chamaepityos. Erdkifersafft. 3 s. j. lot.			4
	Iuglandium viridium. Grün Baumnüssafft. 3 s. j. lot.			4
	Iuglandium corticum viridium. Grün Dülfleusself safft. 3 s. j. lot.			6
	Lactuca. Lattichsafft. 3 s. j. lot.			2
	Limoni mali. Melonen safft. 3 s. j. lot.			1
	Lupuli. Hopfensafft. 3 s. j. lot.			3
	Malorum aromaticorum. Wolriechender öpfelsafft. 3 s. j. lot.			3
Succus.	Maiorane, Sampsychi. M. ieransafft. 3 s. j. lot.	1	3	Marcubij,
Safft.				

		fl.	Alb.	Pf.
	Marcubij, Praesij, Andornisafft. 3 s. j. lot.	—	—	3
	Menthe. Münzen oder Balsamsafft. 3 s. j. lot.	—	—	3
	Mercurialis. Biegelkrautsafft. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Omphacium, Vuarum immaturarū, Agresta, Acrestā. Unzeitig Traubensaft. Agrest/ Acrest. 3 s. j. lot.	—	—	1
	fl. t. j. pfund.	—	—	5
	Plantaginis, Arnoglossi. Wegerichsafft. 3 s. j. lot.	—	—	3
	Porri. Lauchsafft/ Euchelsafft. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Ribium, Vinum ribium. Johannistreublensafft. 3 s. j. lot.	—	—	3
	Rosarum. Rosensaft. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Ruta. Rautensaft. 3 s. j. lot.	—	—	3
	Rutæ capraria. Vide Galega.	—	—	—
	Salicis. Weiden oder Welgenblätter safft. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Sambuci. Holdersafft. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Sanguisorba, Pimpinella Italica. Herzogsbärsen oder Welschpimpernellensafft. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Scilla. Meerzwibelsafft. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Semperiuii, Sedi majoris. Haßwurksafft. 3 s. j. lot.	—	—	3
	Solani, Solatri. Nachschatten safft. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Sorborum immaturorum. Sperbirenafft. 3 s. j. lot.	—	—	3
	Tusculaginis, Bechy. Brandlattich safft. 3 s. j. lot.	—	—	3
	Viole trinitatis, Iacea vulgaris. Ereyfaltigkeit/ Beieln oder Freysamkrautsafft.. 3 s. j. lot.	—	—	3

Succus  
Safft.

SECTIO, SEPTIMA,  
De aquis seu liquoribus stil-  
latijs.

Der sibend vnderscheid / von den gemei-  
nen distillirten Wassern.

<i>Aqua stil- latitia simplices. Gemein distillirte Wasser.</i>	Brotoni, Stabwurzwasser. 3 s. j. lot.	—	—	z
	Absinthij. Wermutwasser. 3 s. j. lot.	—	—	z
	Aegopodij. Pedis caprini. Podagraria.	—	—	—
	Gensfüssel od. Podagraria kraut- wasser. 3 s. j. lot.	—	—	—
	Acetosa, Oxalidis. Sauer Ampferwasser. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Agrimonia, Eupatorij. Ddermenigwasser. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Alkekengi, Halicacabi. Jüdenkirchen oder Boberellen- wasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Anagallidis. Gauchheylwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Anethi. Dillkrautwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Anisi, Anesi. Aniswasser. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Angelice. Angelickwasser. 3 s. j. lot.	—	—	6
	Apij satini. Peterlenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Apij palustris, Paludapij. Eppichwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Asparagi, Sparagi. Spargenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	3
	Betonica, Cestri. Betonienwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Borragini. Borragen oder Borreswasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Buglossa vulgaris. Ochsenzungenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Calamenti arvensis. Ackermünz wasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Calami aromatici vfitati, Acori veri. Kalmuß wasser. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Calendula. Ringelblumenkraut wasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Caprifolij, Periclymeni. Specklilgen wasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Cardui benedicti. Cardobenedicten wasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Caryophyllorum. Någlein wasser. 3 s. j. lot.	—	—	1
Cauda				

	LXX.	XVII.	fl.	Alb.	Pf.
	Caudae equinae, Equiseti. Schaffenhewwasser. 3 s. j. lot.	—	—	—	2
	Cornu cerui. Hirschhornwasser. 3 s. j. lot.	—	—	1	2
	Centaurei minoris. Tausentguldewasser. 3 s. j. lot.	—	—	2	2
	Cerasorum nigrorum Silvestrium. Wildschwarzkirschenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2	2
	Cerefolij seu Charefolij. Körbelwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2	2
	Chamomeli Romani. Römisch Chamillenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	4	4
	Chamomeli vulgaris. Gemein Chamillen wasser. 3 s. j. lot.	—	—	2	2
	Chamaepithys, Iuc arthritica. Erdkifer oder Schlägekreustenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	3	3
	Chelidoniij maioris. Schellkrautwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2	2
	Cichorij. Wegweiss oder Wegwartwasser. 3 s. j. lot.	—	—	1	1
Aqua stil-latiae simplices.	Cinnamomi optima. Des besten Zimmatwassers. 3 s. j. lot.	—	—	1	4
Gemein distillirte Wasser.	Cinnamomi vulgaris. Gemein Zimmatwasser. 3 s. j. lot.	—	—	6	6
	Corticum viridum nucum iuglandium. Grün Baum-nüßschenen wasser. 3 s. j. lot.	—	—	3	3
	Cruciata. Sperrenstich oder Sancti Peterskrautwasser. 3 s. j. lot.	—	—	3	3
	Cuscute, Casytha. Seidenkrautwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2	2
	Cydoniorum. Quitten oder Küttenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	3	3
	Cymarum raporum. Rübenkymē / oder Rübgroßenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2	2
	Dentis leonis, Hedypnoïdis. Rhörlenkraut wasser. 3 s. j. lot.	—	—	1	1
	Endiunia, Intybi. Endiuentenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	1	1
	Eupatorij cannabini. Hirschklee wasser. 3 s. j. lot.	—	—	1	1
	Eufrasia, Herba lucis. Augentrostwasser. 3 s. j. lot.	—	—	1	1
	Florum herbe aquilina seu aquilegia. Ackelehblumenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2	2
	Florum cheyri, Lencoij lutei. Geel Weelwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2	2
	Florum fabarum. Bonenblütwasser.	—	—	4	4
	Florum nenupharis, Nymphae. Seeblumen oder Was-serlilgen	—	—		

## L X X I.

		fl.	alb.	pf.
	seritigen wasser. 3 s.j. lot.	—	—	2
	Florum Nymphae lutea. Seeseeblumen wasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Florum sambuci. Hölzerblütwasser. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Florum tilia. Lindenblütwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Florum ligustri. Beinhölzchen oder Hartriegelblütwas- ser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Florum genista. Pfriemenblütwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Florum omnium. Kühdrechtwasser/Aller blumenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Florum pruni Silvestris. Schlehenblüherwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Florum herba paralytica. Schlüsselblumenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
Aqua stil- latitiae	Florum lauandulae. Lauandelblumen wasser. 3 s. j. lot.	—	—	3
simplices.	Florum spica. Spickenblumentwasser. 3 s. j. lot.	—	—	3
Gemein- distillte Wasser.	Florum peonia. Beningen Rosenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	3
	Florum verbasci, Tapferbarbi. Wulkenkrautblumen- wasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Florum betonica coronaria, Caryophylli hortulan. Bläg- lenblumenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	6
	Feniculi. Fencheltwasser. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Foliorum querici. Eichenlaubwasser. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Foliorum tamaricis. Tamariskebenwasser. 3 s. j. lot.	—	—	3
	Fragaria, Fragula. Erdbeertrautwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Fragorum. Erdbeerwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Fumiterre, Fumaria. Taubenkropf oder Erdranch- wasser. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Graminis. Queckenraschwasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Granorum juniperi. Wechholderbeerwasser. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Herba Simeonis, Alcea. Sigmaris wuth wasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Herba Trinitatis, Iacea. Freysamkraut wasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Hyperici, Perforata. Harthewasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Hyssopi. Kloster oder Winteryop wasser. 3 s. j. lot.	—	—	2
	K	Lactuce.		

<i>Lactuca Lattichwasser.</i> 3 s. j. lot.				1
<i>Lactuca Silvestris, Lingua anserina, Pseudobendavia. Genf-</i> <i>zungwasser.</i> 3 s. j. lot.				2
<i>Labri Veneris, Dipsaci. Kartendistelwasser.</i> 3 s. j. lot.				1
<i>Quæ reperitur in concavitate foliorum Labri Veneris;</i> Das Wasser das in den Blättern der Kartendis- tel vom Tau vnd Regen gesammelt / gefunden wirdt. 3 s. j. lot.				1
<i>Lenisticæ. Liebstöckelwasser.</i> 3 s. j. lot.				2
<i>Liliorum alborum. Weißstilgenwasser.</i> 3 s. j. lot.				2
<i>Lingua ceruina, Phyllitis. Hirszungenwasser.</i> 3 s. j. lot.				3
<i>Aqua stil- latitiae</i> <i>Lonchitis alteræ, Asplenii seu Ceterach maioris. Groß-</i> <i>Mösselfarnwasser.</i> 3 s. j. lot.				3
<i>Simplices.</i> <i>Lupulorum. Hopfenwasser.</i> 3 s. j. lot.				1
<i>Gemein- distillirte</i> <i>Malvae. Bappellenwasser.</i> 3 s. j. lot.				4
<i>Wasser.</i> <i>Malorum citreorum ex tota substantia. Citronen oder</i> Jüdenopfelswasser von der ganzen Substanz ge- distillirt. 3 s. j. lot.				1
<i>Malorum limoniorum ex tota substantia. Lemonienwas-</i> ser von der ganzen Substanz. 3 s. j. lot.				6
<i>Malorum aurantiorum acidorum. Sauver Pomeran-</i> henwasser von der ganzen Substanz. 3 s. j. lot.				6
<i>Marrubij, Präsij. Andorniwasser.</i> 3 s. j. lot.				1
<i>Matricarie, Matronaria. Meitterwasser.</i> 3 s. j. lot.				2
<i>Meliloti. Honigkleewasser.</i> 3 s. j. lot.				1
<i>Melilotivulgaris, Loti Silvestris. Steinklee wasser.</i> 3 s. j. lot.				2
<i>Melisse, Melissophylli. Melissenwasser.</i> 3 s. j. lot.				3
<i>Melissa Turcicæ. Türkisch Melissenwasser.</i> 3 s. j. lot.				2
<i>Menthe. Münzen oder Valsamwasser.</i> 3 s. j. lot.				2
<i>Methæ crissæ, Sifymbrij. Krausmünz oder Krausenbal-</i> samwasser. 3 s. j. lot.				2
<i>Mororum celsi. Maulbeernwasser.</i> 3 s. j. lot.	Mororum			2

## LXXIII.

		fl.	alb.	pf.
	Mororum rubi. Brombeernwasser. 3 s. j. lot.			
	Mororum rabi Idei. Hindbeernwasser. 3 s. j. lot.	1		
	Nucum iuglandium viridium immaturarū. Grüner vngesetziger Baumnuss wasser. 3 s. j. lot.	2		
	Ocymi, Basiliconis. Basilgenwasser. 3 s. j. lot.	2		
	Parietaria, Perdicij. Tag vnd Nacht oder Peter Meylandswasser. 3 s. j. lot.	3		
	Petroselini, Pimpinella alba. Steinpetersen oder Bibernellenwasser. 3 s. j. lot.	1		
	Pilosella, Auricula muris. Meusöhrlen oder Nagelkrautwasser. 3 s. j. lot.	2		
	Pimpinella. Vide Petroselini.	2		
	Plantaginis, Arnoglossi. Wegrichwasser. 3 s. j. lot.	1		
	Portulaca, Porcellana. Würzelwasser. 3 s. j. lot.	1		
	Prunellæ. Brunellenkrautwasser. 3 s. j. lot.	1		
	Prunellorum Siluestrium immaturorum. Unzeitig schleßentwasser. 3 s. j. lot.	1		
Aqua fil- latitie simplices.	Pulegi. Bolehenwasser. 3 s. j. lot.	2		
Gemein- distillree Wasser.	Pyrorum Siluestrium. Wildbirenwasser. 3 s. j. lot.	1		
	Papaueris rubei. Schnellblumen oder Kornrosenwas- ser. 3 s. j. lot.	2		
	Raphani. Rättichwasser. 3 s. j. lot.	1		
	Resta bouis. Ochsenbrech oder Haweckelwasser. 3 s. j. lot.	2		
	Rosarum albarum. Weiß Rosenwasser. 3 s. j. lot.	2		
	Rosarum rubrarum. Rot Rosenwasser. 3 s. j. lot.	2		
	Rosarum rubrarum rorulentarum cum suis calicibus & crocinis flosculis distillata. Rot Rosenwasser daß vont den ganzen Rosen mit den vndersten Knöppf- len / geelen Blümlein vnd dem Morgentauwe- der darauf ligt / gedistillirt ist. 3 s. j. lot.	3		
	Rosarum Siluestrium. Heckrosen Wasser. 3 s. j. lot.	3		
	Rosmarini coronarij. Rosmarenintwasser. 3 s. j. lot.	1		
	Ruta, Pegani. Rautenwasser. 3 s. j. lot.	6		
		2	Rute	

## LXXIII.

fl. Alb. Pf.

Rute murarie, Adianti albi. Matzrauten wasser.	3 s. j.			
lot.	—	—	—	—
Saluie. Salbeyenwasser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Sanguisorba. Pimpinella Italica. Welsch pimpernell oder Herrgottsbärleinwasser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Saxifragie albae. Weiß Steinbrechwasser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Scabiose. Pastemenwasser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Scolopendri, Ceterach. Klein Nösselfarn od klein Milz- krautwasser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Scordij, Calamandrina aquatica. Wasserbachengelwas- ser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Siliquarium fabacearum viridium. Grün Bonenschot- tenwasser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Aque stil- latitiae simplices. Gemein distillirte Wasser.	Tertianaria, Tersölle sine Terzolla, Gratiola cærulea. Ge- berkrautwasser.	3 s. j. lot.	—	—
Tusilaginis, Farfara, Bechij. Brandlattich oder Huff- lattichwasser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Valeriane. Baldrianwasser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Verbene, Verbenaceæ. Eisenkraut oder Taubentrant wasser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Veronicae. Ehrenpreisswasser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Violarum. Betelwasser.	3 s. j. lot.	—	—	—
Vmbellarum faeniculi cum semine. Das Wasser von den Krönlem vom Fenchel mit dem Samen.	3 s. j. lot.	—	—	—
Vrtice. Desselwasser.	3 s. j. lot.	—	—	—

## SECTIO OCTAVA.

De aquis stillatitijs compositis alijsque li-  
quoribus mixtis, nec non de vi-  
nis aromaticis.

Der acht vnderscheid / von den Güldenwas-  
sern vnd andern vermischten Wassern / auch  
von den gewürzten Weinen.

<b>A</b>	QVA caponis vulgaris. Gemein Capaunen wasser. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	6
	Aqua caponis cum gemmis, speciebus pretiosis & pul- ueribus cordialibus. Capaunenwasser mit den edlen Gesteinen / kostlichen Specereyen vnd Herzpuliuern / soll nach dem Recept gerechnet werden.	—	—	—	—	
	Cruor leporis. Hasenschweif. Mens. i. j. Maß.	—	—	—	20	
	Aqua epileptica D. Langij. Doctor Hans Langen Hauptwasser. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	
	Aqua epileptica D. Iacobi Theodori. Doctor Jacobs Theodori haupt- wasser. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	
	Ambrosia D. Rascalonis. D. Wilhelm Rascalons Pestilenz wasser. 3 s. j. lot.	—	—	—	5	
	Aqua vite simplex, vinum sublimatum rectificatum. Rectificirter ge- brandter Wein. 3 s. j. lot.	—	—	—	6	
	Aqua contra pestem vulgaris D. Theodori. Gemein Pestilenz wasser Doctor Jacobs. 3 s. j. lot.	—	—	—	4	
	Aqua Bezoartica Doct. Iacobi Theodori. Doctor Jacobs Theodori Giftwasser/oder das best Pestilenz wasser. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	
	Aqua fortis. Schendwasser Aquafort. 3 s. j. lot.	—	—	—		
	Aqua aurea Imperatoris Friderici. Reyser Friderichs Güldentwasser. 3 s. j. lot.	—	—	—	2	
	Aqua indica Doct. Iacobi Theodori. Doctor Jacobs Schwitzwasser. 3 s. j. lot.	—	—	—	2	
GUT 1032			K 3	Vinum		

## L XXVI.

	V E R I	fl.	Alb. Pf.
Vinum clareum, claretum. Claret / Lauterfranc. Mens. i. j. Maß.	—	20	
Vinum Hippocraticum. Hippocras. Mens. i. j. Maß.	—	20	
Aqua pectoralis D. Rascalonis. D. Rascalons Brustwasser. 3 s. i. lot.	—	2	
Amygdalinum lac, Amygdalolala. Mandelmilch. Mens. i. j. Maß.	—	5	2
Lac virginis. Gülden Milch. Die soll allwegen nach der Description des Receptes getaxirt werden.	—	—	
Atramentum scriptorium, Encaustum. Dinten. Mens. i. j. Maß.	—	7	

SECTIO

## SECTIO NONA.

De corticibus arborum, radicum  
& fructuum.

Der neund vnderscheid / von den Rinden  
der Bäum/Wurzeln vnd Frucht.

Cortices. Rinden.	VELLANARVM Haselnuß Schalen.	3 s. j. lot.			1
	Aurantiorum malorum. Pomeranzen schelen oder rinden.	3 s. j. lot.			4
	Auellanarum adustarum. Gebrandt Haselnuß schalen.	3 s. j. lot.			3
	Capparum. Capernwurzelrinden.	3 s. j. lot.			1
	Cassia lignea, Xylocassia, Cassia syrinx, Cassia. Holkcassia Mutterzimmat.	3 s. j. lot.			4
	Castanearum exteriores. Die eusserste Castanen sche len oder rinden.	3 s. j. lot.			2
	Castanearum interiores. Die innerste Castanen sche len 3 s. j. lot.				4
	Cinnamomum. Zimmatrinden. Vide de aromatis.				
	Citrei mali. Citronen oder Judenöpfel rinden.	3 s. j. lot.		1	2
	Darsenum, Cinnamomum crassum, Grober oder dicker Zimmatt.	3 s. j. lot.		2	
	Fraxini, Melia. Ascheren oder Eschbaums rinden.	3 s. j. lot.			4
	Gaiaci, Guaiaci, Ligni indici, Ligni sancti, Agioxyli. Blater holz oder Frankosenholzrinden.	3 s. j. lot.			4
	lib. i. j. fl. oder pfund.			7	
	Granatorum, Corium mali punici, Malicorium, Sidion.				
	Granaten oder Margrandenapfelfinde.	3 s. j. lot.			6
	Iuglandis exteriores, Gultoca. Die grün eusserste schelen der Baumnuss.	3 s. j. lot.			5
	Lemonij				

## LXXVIII.

		fl.	Alb.	Pf.
Lemonij mali.	Melonen schelen oder rinden.	3 s. j. lot.		6
Mezerei officinarum,	Daphnoidis.	Zeldeibastrinden.	3 s.	
j. lot.				6
Radicis ebuli	Artichwurzel rinden.	3 s. j. lot.		4
Radicis esula,	Tithymali.	Wolffsmilch rinden.	3 s. j. lot.	1
Radicis mandragore.	Alraunwurzel rinden.	3 s. j. lot.		1
Radicis pruni Silvestris.	Schlehenwurzel rinden.	3 s. j.		
lot.				2
Radicis Tamarici.	Tamarischen wurzel rinden.	3 s. j.		
lot.				1
Sambuci interiores.	Die mittel. Holder rinden.	3 s. j. lot.		4
Tamaricis.	Tamarischen Holzrinden.	3 s. j. lot.		4
Thuris.	Weyrauch rinden.	3 s. j. lot.		6
Thymiana, Thymiana, Narcaphtum, Nascaphtum.	Thymian/Schwarzer Weyrauch oder Thymianrin-			
den.	den.	3 s. j. lot.		4

Cortices.  
Rinden.

SECTIO

LXXIX.  
SECTIO DECIMA,  
De lignis.

Der zehend vnderscheid/ von den  
Hölkern.

	fl.	alb.	pf.
Spalathus, Eryscoptron, Rhodiser Dorn. 3 s. j. lot.			
Brasilium, Bresilium, Lignum brasiliandum. Bresil- genholz. 3 s. j. lot.			2
fl. i. j. pfund.	—	—	4
Buxi lignum. Buchsbaumen holz. 3 s. j. lot.			2
fl. i. j. pfund.	—	—	1
Cupressi vel cypariſi lignum. Cypressen holz. 3 s. j. lot.			4
fl. i. j. pfund.	—	—	8
Ebenum. Ebenholz. 3 s. j. lot.			4
Gaiacum, Guaiacum, Agioxylon, Lignum sanctum, Lignum indicum. Franckosenholz, Bockenholz. 3 s. j. lot.			
fl. i. j. pfund.	—	—	4
Guaiacum seu Gaiacum limatum, seu tornatile. Gefeyelt oder gedre- het Franckosenholz. 3 s. j. lot			2
fl. i. j. pfund.	—	—	1
Juniperi lignum. Wechholsterholz. 3 s. j. lot.			1
fl. i. j. pfund.	—	—	2
Lignum aloes, Agallochum, Xylaloe, Tarum Plini, Xylum aloes, Calam- bicum, Lignum Tabrobanum, Lignum Paradisi. Paradeyssholz, Al- loesholz. 3 s. j. lot.	12		
Lignum aloes vulgare. Gemein Paradens holz. 3 s. j. lot.		8	
Lignum aloes Rhodiorum, Lignum Rhodium, Lignum bugia, Aspalathus supposititius. Rhodiserholz. 3 s. j. lot.		8	
Lignum pauamum, Lignum floridum, Sassafrassum. 3 s. j. lot.		4	4
Lignum rosaceum, Rhodoxylon. Rosenholz. 3 s. j. lot.		5	
Santalum siue santalum album. Weisser Sandel. 3 s. j. lot.		1	2
Santalum luteum siue citrinum, Sandalum aromaticum, Santalum o- doriferum, Santalum Machoziri, Mazahari, & Machazari. Geeler			
	£	Sandel.	

## LXXX.

	fl.	alb.	pf.
Sandel. 3 s. j. lot.	—	—	—
Santalum vel sandalum rubeum, Rhodofantalon, Santalum rosaceum.	—	—	—
Roter Sandel. 3 s. j. lot.	—	—	—
Santalum spurium, Santalum adulterinum, Pseudosantalum. Bastart sandel. Krämersandel. 3 s. j. lot.	—	—	—
fl. 1. j. pfund.	—	—	—
Suber, Phellos. Pantoffelholz. 3 s. j. lot.	—	—	—
fl. 1. j. pfund.	—	—	—
Tamaricis seu Tamarisci lignum. Tamariskeenholz. 3 s. j. lot.	—	—	—
fl. 1. j. pfund.	—	—	—
Viscum quercinum. Eichenmistel. 3 s. j. lot.	—	—	—
Viscum pyrinum. Birbaumen mistel. 3 s. j. lot.	—	—	—
Viscum corylinum. Håfeten mistel. 3 s. j. lot.	—	—	—
Viscum málinum. Öppselbaumen mistel. 3 s. j. lot.	—	—	—
Viscum tiliaceum. Lindenmistel. 3 s. j. lot.	—	—	—
Xilobalsamum, Lignum balsami. Balsamholz. 3 s. j. lot.	—	—	—

SECTIO

## SECTIO VNDECIMA,

De liquoribus & succis condensatis concretisue: Item de gummi lachrymis & resinis.

Der ehlſt vnderscheid/von den dicken gestandenen oder außgetruckneten Säfften: Deßgleichen von den Gummi Trähern vnd Härzen.

	Bsinthi succus inspissatus. Außgetruckneter Wer-					
	mutsaft. 3 s. j. lot.					1
	Acacia vulgaris, Succus prunellorum silvestrium im-					
	maturorum inspissatus. Uffgetruckneter vnzeit-					
	tiger Schlehenhaft. 3 s. j. lot.					1
	Aloe succotrina. Aloe hepatica optima. Der best Aloepatick auf der					
	Insel Succotora. 3 s. j. lot.					1
	Aloe hepatica vulgaris. Gemeyner Aloepatick. 3 s. j. lot.					4
	Aloe caballina. Ros Aloe/der aller schlechst vnd gemeynst Aloepa-					
	ticke. 3 s. j. lot.					6
	Aloe lota. Gewächsener Aloepatick. 3 s. j. lot.					2
	Aloe rosata. Rosen Aloe. 3 s. j. lot.					2
	Aloe rosata cum Rhabarbaro D. Iacobi Theodori. Rosen Aloe mit Rha-					
	barbara. 3 s. j. lot.					4
	Ammoniacum, siue Hammoniacum Thymiana, Lachryma agasyllidis,					
	Thrauston & Trausina Pliny. Das beste Armoniacum. 3 s. j.					4
	lot.					3
	Ammoniacum vulgare, Apyrama Pliny, Armoniacum officinarum. Ge-					
	meyner Armoniac. 3 s. j. lot.					2
	Amylum, Amidum siue amydum officinarū. Krafftmeel / Steiffmeel /					
	Amlung / Sterckmeel / Vlumerdum. 3 s. j. lot.					2
	Bl. i. j. pfund.					3
		£	ij		Amyl.	4

## LXXXII.

	fl.	lb.	Pf.
Amyli optimi. Das best Steyffmeel. 3 s. j. lot.	—	—	2
lib. i. j. fl. oder pfund.	—	—	2
Anime, Belzuinum amygdalinum. Anime oder Gummi anime. 3 s. j. lot.	—	3	2
Afa dulcis, Beniouinum, Belzoinum, Benzoinum. Benzoe/ Benziuin/ Asant. 3 s. j. lot.	—	8	4
Afa foetida, Lacryma Syriaca, Lacryma medica, Lacryma Maffeti, Laser foetidum, Laser medicum, Laser Syriacum, Stercus Diaboli seu Daemonis. Teuffelsdreck. 3 s. j. lot.	—	1	6
Bdellium. Gummi bedellium. 3 s. j. lot.	—	4	6
Caphura, Camphora. Kampffer oder Gaffer/der best. 3 s. j. lot.	—	6	6
Caphura vulgaris. Gemeiner Campher/ Niderländischer Kam- pfer. 3 s. j. lot.	—	4	6
Cera. Wachs. 3 s. j. lot.	—	—	3
lib. i. j. pfund.	—	10	—
Cera virginea. Jungfrauenwachs. 3 s. j. lot.	—	—	4
Cera alba, Cera lata. Weißwachs. 3 s. j. lot.	—	1	4
Cerarubra. Rot-Siegelwachs. 3 s. j. lot.	—	—	6
lib. i. j. pfund.	—	13	4
Cerarubra Hispanica. Spanisch Siegelwachs. 3 s. j. lot	—	1	4
Cera lutea. Gel Sigelwachs. 3 s. j. lot.	—	—	4
lib. i. j. pfund.	—	10	4
Cera viridis. Grün Sigelwachs. 3 s. j. lot.	—	—	4
lib. i. j. pfund.	—	10	4
Colophonia, Pix grecia, Pix brutia, Geigenharz/ Griechisch bech. 3 s. j. lot.	—	—	4
Elaterium, Succus cucumeris astini condensatus. Dffgetruckneter E- felskürbsen oder SpringkürbSENSAFFT 3 s. j. lot.	—	4	4
Euphorbium. Dffgetruckneter safft/ oder Gummi von dem Kraut Euphorbia. 3 s. j. lot.	—	1	6
Galbanum, siue Galbanus, Chalbáne, Lacryma Metopij. Gummi Gal- banum. 3 s. j. lot.	—	2	—
Glycyrrhicae succus creticus, seu candiacus. Benedischer süßholzsafft. 3 s. j. lot.	—	1	—
Glycyrrhicae succus vulgaris. Gemeiner oder Bambergischer süßholz- safft. 3 s. j. lot.	—	—	6
	Gummi.		

## LXXXIII.

	fl.	Alb.	Pf.
Gummi, Gummi Arabicum, Gummi vnd Dintengummi. 3 s. j. lot.			
fl. i. j. pfund.	10		4
Gummi Amygdali. Mandelbaum gummi. 3 s. j. lot.			4
Gummi cerasi. Kirschbaum gummi / Räsenharz. 3 s. j. lot.			4
Gummi cedri. Cederngummi. 3 s. j. lot.		2	
Gummi elani sine elemi, Lachryma oleæ Aethiopicae, seu Silvestris. Gummi von wilden oder Aethiopischen ölbäumen. 3 s. j. lot.		2	4
Gummi hederæ. Ephew gummi. 3 s. j. lot.		2	
Gummi pruni. Pfauenbaum gummi. 3 s. j. lot.			4
Gummi ianiperi, Vernix, Sandaraca. Wechholder gummi. 3 s. j. lot.	1		6
Hypocisthis, Succus inspissatus Oróbethri vel barba hircina, Hippocrasitidos officinarum. Ein Saft also genandt. 3 s. j. lot.			
Lacca, Cancanum. 3 s. j. lot.		2	
Laccaparparata. Bereyt Lacca. 3 s. j. lot.		4	
Ladanum, Láda, Ládon, Lápdanum, Lédon, Laudanum officinarum.			
Laudanum. 3 s. j. lot.	1		4
Ladanum vulgare. Gemeyner Laudanum. 3 s. j. lot.		1	
Lycium, Succus inspissatus pyxanthæ, seu Spine buxeæ. Bffgetruekter Buxdornsaft. 3 s. j. lot.		1	
Manna granata, siue granulata, Manna mastichina. Die best Manna die sich den Mastixkörlein vergleicht. 3 s. j. lot.		4	
Manna brianzona. Mittelmessig Manna. 3 s. j. lot.		3	
Manna calabrina, Manna bombycina, Manna vilissima. Calabrische Manna/die aller schlechst vnd geringst. 3 s. j. lot.		2	
Mastiche cypria, Mastiche optima. Cyprischer Mastix / der best Mastix. 3 s. j. lot.		2	4
Mastiche seu Resina lentiscina vulgaris. Gemeyner Mastix. 3 s. j. lot.	1		6
Mel. Honig. 3 s. j. lot.			1
fl. i. j. pfund.	3		4
Mensi i. Maß.		14	
Melvirginum. Jungfrauen Honig/Meydhonig. 3 s. j. lot.			2
fl. i. j. pfund.	5		2
Mensi i. Maß.		18	
Mel desumatum. Verschäumpi vnd geläutert Honig. 3 s. j. lot.			2
Melsaccharinum, Remel. Zuckerhonig/Honigzucker. 3 s. j. lot.			1

## LXXXIIII.

Fl. Alb. Pf.

<b>B.</b> i.j. pfund.						
Myrrha troglodytica, Myrrha rubra, Myrrha optima. Roter Myrrhen/					3	
der best Myrrhen. 3 s. j. lot.					2	
Myrrha media, Caucalis Dioscoridis. Der best Myrrhen vnder dem					1	
gemeynen / Mittelmässiger Myrrhen. 3 s. j. lot.					1	
Myrrha vulgaris, Ergasima, Vilissima Myrrha. Der gemeyn vnd aller					1	
schlechst Myrrhen. 3 s. j. lot.					1	
Myrrha stillatitia, Balsamum peruvianum. Peruanischer Balsam/						
Balsam von Peru.						
Omphacium, seu Vuarum immaturarū succus inspissatus. Vffgetruck-						
neter vnzettiger Traubensaft. 3 s. j. lot.					6	
Opium, Liquor vel Lacryma e vulneratis papaveris nigri capitulis flu-						
ens. Ein auffgerückneter Saft von Magssamen Hauptern.						
3 s. j. lot.					6	
Opobalsamum, Lacryma balsami, Balsamum Iudaicum. Jüdischerbal-						
sam/Natürlicher balsam. 3 s. j. lot.						
Opapanax, Lacryma panacis, Opapanacum officinarum. Gummiso						
von der Wurzeln Panacis gesamlet wirdt. 3 s. j. lot.					4	
Pix arida, Pix concreta, seu excosta palimpissa. Hartbech/ Steinbech.						
3 s. j. lot.						1
<b>B.</b> i.j. pfund.					1	6
Pix virginea. Jungfrauen bech. 3 s. j. lot.					2	
<b>B.</b> i.j. pfund.					2	
Pix liquida, Pissa Hygra, Pix fluida. Weychbech/ Therr. 3 s. j. lot.					1	6
<b>B.</b> i.j. pfund.					1	
Pix naualis, Zopissa, Hypochyma, Apochyma, Pix radulana. 3 s. j. lot.					3	
<b>B.</b> i.j. pfund.					3	
Resina abietis. Thannenhark 3 s. j. lot.					4	
Resina laricis, Lacryma laricis. Lerchenhark/ Gemeyner Terpentin.					2	
3 s. j. lot						
<b>B.</b> i.j. pfund.					4	
Resinapicea. Rot Thannenholt. 3 s. j. lot.					2	
lib. i.j. B. oder pfund.					3	4
Resina pinea. Weishark, Pinshark, Kübelhark. 3 s. j. lot.					2	
<b>B.</b> i.j. pfund.					2	
Saccharum,						

## LXXXV.

	Fl.	Mis.	Pf.
Saccharum, siue Zuccharum caraniense. Canarizucker. 3 s. j. lot.			4
Saccharum maderiense, Saccharum maderanum. Maderyzucker. 3 s. j. lot.			4
Fl. i. j. pfund.	—	—	10
Saccharum finum, Saccharum resinatum, Saccharum Tabarzeth. Feinzucker. 3 s. j. lot.			4
Fl. i. j. pfund.	—	—	14
Saccharum maltanum, Saccharum melitaum, Saccharum cibale. Meliszucker / Speiszucker. 3 s. j. lot.			3
Fl. i. j. pfund.	—	—	10
Saccharum Thomasinum, Saccharum Thomaeum, Saccharum rubrum. Thomaszucker. 3 s. j. lot.			4
Fl. i. j. pfund.	—	—	3
Saccharum miscellaneum. Cassaunzucker. 3 s. j. lot.			3
Fl. i. j. pfund.	—	—	9
Saccharum penidium, Penidia, Penidia. Zuccarum penidium. 3 s. j. lot.			8
Saccharum candum, Saccharum candium, Saccharum Christallinum. Weissen Candelzucker / Eiszucker / Christalin zucker. 3 s. j. lot.			1
Fl. i. j. pfund.	—	—	24
Saccharum candum vulgare, seu rubrum. Gemeyner Candelzucker / Roter Candelzucker. 3 s. j. lot.			4
Fl. i. j. pfund.	—	—	12
Sanguis draconis, Lacryma draconis, Cinnabaris indica. Drachenblut. 3 s. j. lot.			3
Sanguis draconis vulgaris. Gemeyn Drachenblut. 3 s. j. lot.			2
Sarcocolla, Gluten carnis, Carniglutinum. Fleischleim Gummi Sarcocolla. 3 s. j. lot.			2
Scammonium siue Scammonia, Lacryma Apopleumeti, Lacryma daethyli, Lacryma volubilis Syriaca, Lacryma volubilis Antiochenæ, Lacryma Samili, Scamonea officinarum. 3 s. j. lot.			10
Serapinum officinarum, Lacryma ferula Syriaca, Lacryma ferula Sagapenifera, Gummi serapinum. 3 s. j. lot.			2
Storax, siue Storax calamita officinarum, Styrox calamitis, Incensum Lu-			1

## LXXXVI.

fl. alb. pf.

sum ludeorum. Jüden weyranch. 3 s. j. lot.	—	—	3
Storax liquid: officinarum, Styrax liquidus, Stacte. Weycher Jüden- weyranch 3 s. j. lot.	—	—	1
Tacamahaca. Ein frembd Harz also genandt. 3 s. j. lot.	—	—	4
Tartarus, siue Tartarum, Oenolithus, Lapis vini. Weinstein. 3 s. j. lot.	—	—	2
fl 1. j. pfund.	—	—	4
Terebinthina, Resina Terebinthi, Terminthina, Officinarum Terpentina & Termentina, Terebinthina Chiavel Cypria. Cypriischer Ter- pentin. 3 s. j. lot.	—	—	1
Terebinthina vulgaris. Vide Resina Laricis.	—	—	—
Thus, Libanus, siue Libanum, Opolibatum, Incensum, Olibanum. In- cenſi Weyrauch. 3 s. j. lot.	—	—	6
Thus masculum, Stragonias, Thus testiculatum, Olibanū testiculatum.	—	—	—
Weisser Weyrauch. 3 s. j. lot.	—	—	1
Thus corticosum, Olibanum corticosum. Rindenweyranch. 3 s. j. lot.	—	—	4
Thus adulterinum, Pseudoolibanum. Bastartweyranch / Harzwey- rauch. 3 s. j. lot.	—	—	6
Thuris manna, Manna Libani, Mica thuris, Thus granulosum, Oliba- num granulosum. Die Bröcklein von Weyrauch/ gebröckelter Weyrauch. 3 s. j. lot.	—	—	3
Tornasolis. Tornasol. 3 s. j. lot.	—	—	4
Vitis lacryma. Rebenwasser/ Rebensaft. 3 s. j. lot.	—	—	6
	—	—	4

## SECTIO DVODECIMA,

De extractis seu extractionibus.

Der zwölft vnderscheid / von den Extracten  
oder aufgezogenen Säfften.

	M	Extractio	fl.	Alb.	Pf.
Extractio Alandal D. Theodori. 3 s. j. lot.		—	—	—	24
Extractio Hellebori vel veratri nigri. Extract von Christwurzel. 3 s. j. lot.		—	—	—	20
Extractio Rhabarbari D. Theodori. Extract von Rhabarbara. 3 s. j. lot.		—	—	—	24
Extractio Rhabarbari D. Rascalonis. 3 s. j. lot.		—	—	—	18
Extractio granorum iuniperi. Extract von Wechholterbeern. 3 s. j. lot.		—	—	—	8
Extractio absinthij. Extract von Wermut. 3 s. j. lot.		—	—	—	10
Extractio acoriveri. Extract von Kalmuß. 3 s. j. lot.		—	—	—	12
Extractio Chamapithyos. Erdpin Extract. 3 s. j. lot.		—	—	—	14
Extractio Aloës. Extract von Aloepatief. 3 s. j. lot.		—	—	—	8
Extractio Asari. Extract von Haselwurz. 3 s. j. lot.		—	—	—	12
Extractio angelicae. Extract von Angelick. 3 s. j. lot.		—	—	—	20
Extractio cubebarum. Extract von Eubeben. 3 s. j. lot.		—	—	—	28
Extractum centaurei maioris. Extract von Rhapontief. 3 s. j. lot.		—	—	—	20
Extractio centaurei minoris. Extract von Tausentgulden. 3 s. j. lot.		—	—	—	10
Extractio corticum malorum citreorum. Extract von Citronen/oder Jüdenöpfsel rinden. 3 s. j. lot.		—	—	—	32
Extractio corticum malorum lemoniorū. Extract von Lemonen rinden. 3 s. j. lot.		—	—	—	24
Extractio corticum arantiorum. Extract von Pomeransen rinden. 3 s. j. lot		—	—	—	16
Extractio dictamni cretici. Extract von Cretischem diptam. 3 s. j. lot.		—	—	—	24
Extractio dictamni albi. Extract von weissem diptam. 3 s. j. lot.		—	—	—	12
Extractio Salviae. Extract von Salben. 3 s. j. lot.		—	—	—	12
Extractio senniculi. Extract von Fenchel. 3 s. j. lot.		—	—	—	14

## LXXXVIII.

	fl.	all. pf.
Extractio Galangae. Extract von Galgan. 3 s. j. lot.	—	32
Extractio galege, seu ruta capرارia. Extract von Geyßrauten. 3 s. j. lot.	—	14
Extractio Helenij. Extract von Alantwurz. 3 s. j. lot.	—	12
Extractio Iresos. Extract von Betelwurz. 3 s. j. lot.	—	14
Extractio Hyssopi. Extract von Yssop. 3 s. j. lot.	—	12
Extractio Imperatoriae. Extract von Meisterwurz. 3 s. j. lot	—	14
Extractio maiorane. Extract von Maieran. 3 s. j. lot.	—	16
Extractio melisse. Extract von Melissen. 3 s. j. lot.	—	14
Extractio Cardui benedicti. Extract von Cardobenedicten. 3 s. j. lot.	—	12
Extractio Echij. Extract von wilder Ochsenzungenwurzel. 3 s. j. lot.	—	14
Extractio Pimpinelle. Extract von Bibernell. 3 s. j. lot.	—	14
Extractio rutae. Extract von Rauten. 3 s. j. lot.	—	10
Extractio scordij. Extract von Wasserbachengel. 3 s. j. lot.	—	16
Extractio radicis Valeriana. Extract von Baldrianwurzel. 3 s. j. lot.	—	14
Extractio Zedoaria. Extract von Zittwan. 3 s. j. lot.	I	6

SECTIO

LXXXIX.  
SECTIO XIII.  
De Aromatis.

Der XIII. Unterscheid von Ge-  
würz oder Specerey.

	fl.	alb.	pf.
Ntophylli, Antofili, Mater Caryophylli. Någlenmut- ter/Mutternåglen. 3 s.j. lot.	—	3	
Cardamomum maius. Groß Cardamomlein. 3 s.j. lot.	—	2	
Cardamomum arabum maius, Menigeta, Malagre- ta, Malagueta, Melligeta, Sacocolla, Granum paradisi officinarum. Barish oder Parikhorn. 3 s.j. lot.	—	—	4
fl. 1 j. pfund.	—	12	
Cardamomum minus, Cardamonum indicum, Cordumenum & Car- dumenum mauritanorum. Cardamomlein. 3 s.j. lot.	—	2	
Caryophylli, Garyofili & Gariofili. Någle/Garioffels Någle. 3 s.j. lot.	—	2	4
fl. 1 j. pfund.	—	14	4
Cassalinea, Xylocasia. Cassienrinden/Mutterzimmat. 3 s.j. lot.	—	4	
Cinnamomum, Cinnamomum, Cinnamum, Canella. Zimmet/Zimmet- röhren/Zimmetrinden/Röhrlen/Canel. 3 s.j. lot.	—	2	
fl. 1 j. pfund.	—	2	
Cinnamomum crassum, Darsenum. Grober dicker Zimmet. 3 s.j. lot.	—	2	
Cinnamomi fragmata, Scauazonum materialistarum. Scauazon- zimmet/Stoszimmet. 3 s.j. lot.	—	1	4
fl. 1 j. pfund.	—	6	
Crocus, Crocum, Cynomorphus, Sanguis Herculis, Sahafaran arabum. Saffran. 3 s.j. lot.	—	8	
fl. 1 j. pfund.	—	8	
Crocus communis. Gemeyner Saffran. 3 s.j. lot.	—	7	
fl. 1 j. pfund.	—	7	
Cubebe. Cubeben. 3 s.j. lot.	—	2	
Folium, seu Folium indum, Malobathrum, Malabathrum, Retrum, Ba- trum, Betrum indicum, Batrum indicum, Tembulum, Phyllon, Phylon M 2 indicum,	—	—	1

## XC.

	Fl.	Alt.	Pf.
indicon, Phyllo scylmatos Aetij. Indisch blätter / Indianisch Samm-fraut. 3 s.j. lot.	—	—	2
Folia caryophyllorum. Nâglinsbletter. 3 s.j. lot.	—	—	2
Folia cinnamomi. Zimmatbletter. 3 s.j. lot.	—	—	2
Galanga, Cyperus Babylonius. Galgan. 3 s.j. lot.	—	—	3
Galanga maior. Grosser Galgan. 3 s.j. lot.	—	—	1
Grana Paradisi. Vide Cardamonium arabum.	—	—	6
Maces, Macer, Machir, Inuoluerum nucis muschatae. Muschatenblüh. 3 s.j. lot.	—	3	—
Fusti caryophyllorum. Fusti. Stößnâglen. 3 s.j. lot.	—	1	4
fl. i.j. pfund.	—	—	8
Nuces muschatae, Moschocârya, Moschocarydia, Nuces myristicae, Nuces myrepseae, Nuces vnguentarie, Nuces aromaticae. Muschaten / oder Muschattinß. 3 s.j. lot.	—	2	—
fl. i.j. pfund.	—	1	14
Nuces muschata exucca & torrida. Aufgetrocknete verdornte Mu-schattenß. Rumpff 3 s.j. lot.	—	1	4
fl. i.j. pfund.	—	1	8
Piper album, Leucopeperi, Piper immaturum. Unzeitiger Pfeffer / Weisser Pfeffer 3 s.j. lot.	—	2	—
Piper nigrum, Melanopeperi. Schwarzer Pfeffer / Pfefferkörner. 3 s.j. lot.	—	—	6
fl. i.j. pfund.	—	—	24
Piper longum, Macropeperi. Langerpfeffer. 3 s.j. lot.	—	2	—
fl. i.j. pfund.	—	2	2
Piper adulterinum, Brasma, Pseudopeperi. Falscher Pfeffer / Gerbe-lier. 3 s.j. lot.	—	—	4
fl. i.j. pfund.	—	10	4
Spica indica, Nardus indica, Spicanardi. Indianisch Spicanarden. 3 s.j. lot.	—	7	—
Zedoaria vera. Vide Rad. Anthor.e.	—	—	—
Zingiber, Zinziber, Gingiber, Zingiber calecuticum. Calecutischer Ingber oder Ingber der best Ingber. 3 s.j. lot.	—	—	6
fl. i.j. pfund.	—	18	—
Zinziber mechinum. Mechin Ingber. 3 s.j. lot.	—	—	5
	fl. l.		

## XCI.

		fl.	Alb.	Pf.
fl. i. j. pfund.	— — —	—	16	
Zingiberis fragmenta. Stoff Ingber. 3 s. j. lot.	— — —	—	4	
fl. i. j. pfund.	— — —	—	14	
Zingiber Silvestre. Wilder Ingber. 3 s. j. lot.	— — —	—	4	
fl. i. j. pfund.	— — —	—	8	
Zurumbeth, siue Zurumberhum, Pseudoedoaria, Zedoaria vulgo me- dicorum & officinarum. Bitterwan. 3 s. j. lot.	— — —	—	2	4
fl. i. j. pfund.	— — —	—	14	4

## XCII.

## SECTIO XIII.

De pulueribus &amp; farinis.

Der XIII. Vnderscheid von Mehl  
vnd Puluern.

	Fl.	Alb. Pf.
Myli, siue Amidi. Krafftmehl. 3 s. j. lot.	2	
Castanearum. Resten oder Kastanien		
Mehl. 3 s. j. lot.	2	
Fl. i. j. pfund.	3	
Cicerum. Bisperobsen Mehl. 3 s. j. lot.	2	
Fabarum. Bonenmehl. 3 s. j. lot.	2	
Fl. i. j. pfund.	3	
Fenu graci. Fenugreckenmehl. 3 s. j. lot.	4	
Fl. i. j. pfund.	3	
Frumenti, seu Tritici. Weyzenmehl. 3 s. j. lot	6	
Fl. i. j. pfund.	3	
Hordei. Gerstenmehl. 3 s. j. lot.	1	
Fl. i. j. pfund.	2	
Glandium. Eycheln mehl. 3 s. j. lot.	1	
Fl. i. j. pfund.	3	
Lentium, Lenticalarum. Linsenmehl. 3 s. j. lot.	1	
Fl. i. j. pfund.	3	
Lini. Leinsamenmehl. 3 s. j. lot.	4	
Fl. i. j. pfund.	1	
Lupinorum. Feigbonenmehl. 3 s. j. lot.	5	
Fl. i. j. pfund.	4	
Mili. Hirsenmehl. 3 s. j. lot.	10	
Fl. i. j. pfund.	1	
Oryze, Risi. Reismehl. 3 s. j. lot.	3	
Fl. i. j. pfund.	4	
Orobi, Erui. Erumenmehl. 3 s. j. lot.	3	
Fl. i. j. pfund.	4	
Radicum althea. Eibischwurzpuluer. 3 s. j. lot.	10	
Fl. i.	4	

Farina.

Puluis.

Mehl.

Puluer.

## XCIII.

		fl.	alb.	pf.
fl. i. j. pfund.	—	—	—	10
Secalina farina. Nockenmehl. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
fl. i. j. pfund.	—	—	—	2
Volatilis. Staubmehl/ daß man in den Mühlen von den Baleken vnd Wenden samlet. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
fl. i. j. pfund.	—	—	—	2
Pisorum. Erbsenmehl. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
fl. i. j. pfund.	—	—	—	2
Vicia. Wickenmehl. 3 s. j. lot.	—	—	—	4
fl. i. j. pfund.	—	—	—	2
Zeacea farina. Spelzen oder Dünkelmehl. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
fl. i. j. pfund.	—	—	—	2

Farina.  
Puluis.  
Mehl.  
Puluer.

SECTIO

## XCIII.

## SECTIO XV.

## De preciosis &amp; gemmis.

Der XV. Underscheid/von den kostlichen  
Stücken vnd Edelgesteinen.

	Fl.	Alb.	Pf.
Mbra, Ambarum, Ambar, Ampar, Succinum orientale. Amber/Orientischer Agstein. gran. i.j. gran.	2		
Muschus, Moschus. Bisem desz besten. gran. i.j. gran.	2		
Muschus vulgaris. Gemeyner Bisem. gran. i. j. gran.	1		4
Zibethum, Zibettum, Zapétium, Zibeta, Algalias. Zibeth. Granum i.j.	2	1	
Gran.			
Amethystus. Amethyst. 3 i. j. quintlein.	4		
Berillus, siue Beryllus. Berill oder Berillstein. 3 i.j. quintlein.	4		
Bezahar, Bezohar, Bezaar. Giffstein. 3 i.j. scrupel oder drittheil eines quintlein.	1	2	
Carneolus, Corneolus, Sarda, Lapis sardius. Carneol / Corneol Blutstein. 3 i.j. quintlein.	3		
Chrysoberillus. Goldberyl. 3 i. j. quintlein.	6		
Chrysolithus. Chrisolith/Goldstein / den man sonst fälschlich Hyacinthen nennet. 3 i. j. quintlein.	4		4
Chrysoprasius. Goldprasius den man heut fälschlich Chrisolith nennt. 3 i.j. quintlein.	8		
Corallium siue Corallium, Curallium, Gorgonia, Lithodendron, Dentrites, Corallium rubrum. Rot Corallen. 3 s. j. lot.	4		
Corallium vstum. Gebrändt Corallen. 3 s.j. lot.	6		
Corallium album. Weiß Corallen. 3 s. j. lot.	2		
Corallia rubra & alba preparata. Rot vnd weisse geriebene Corallen. 3 s.j. lot.	8		
Granatus, Carbunculus carchedonicus, Carbunculus garamanticus, Sandrastus, Garamantites, Carchedonius Plini. 3 i.j. quintlein.	4		
Heliotropius, siue Heliotropia. Sattgrüner Jaspis. 3 i.j. quintlein.	8		
Hepaticus lapis. Leberfarber Jaspis. 3 i.j. quintlein.	2		
Hyacinthus			

Hyacinthus verus. Orientischer oder Behemischer Amethyst. 3 i. j.			
quintlein.	—	—	8
Jaspis lutea, Terebinthiza. Geeler Jaspis / geeler Mölling. 3 i. j.			
quintlein.	—	—	2
Jaspis viridis. Grüner Jaspis. 3 i. j. quintlein.	—	—	8
Jaspis cœrulea. Blauwer Jaspis. 3 i. j. quintlein.	—	—	6
Jaspis rosea, Rubra. Roter Jaspis. 3 i. j. quintlein.	—	—	2
Lapides quinque preciosi. Die fünf edle geribene Stein. 3 i. j. quintlein.	—	—	8
Margarita, Lapilli Eritbraei, Uniones lapides indici, Perla, Baccæ conchæ, Grana maris rubri. Perlen, Berlen. 3 i. j. quintlein.	—	—	6
Margarita preparata. Geriben Berlen. 3 i. j. quintlein.	—	—	7
Praefus lapis, Smaragdus adulterinus. Präfierstein / falscher Schmaragd. 3 i. j. quintlein.	—	—	4
Rubinus, Carbunculus Amethystizon, Pyropus, Anthrax Amethystizon. Robin oder Rubin. 3 i. j. quintlein.	—	—	8
Sapphirus, Saphirus, Syrrites, Sapphirus cyaneus. Saphyr. 3 i. j. quintlein.	—	—	4
Smaragdus, Lapis viridis Horatij. Smaragd oder Smaragdstein. 3 i. j. quintlein.	—	—	4
		12	

## SECTIO XVI.

De metallicis & rebus subterraneis, quæ  
ex terra effodiuntur.

Der XVI. Underscheid/von den Metallen/  
Mineren/Erden vnd andern dingen die man  
auf der Erden grebt.

<b>A</b>	Es vstum. Gebrandt Kupffer. 3 s. j. lot.	1
	Aeris flos. Kupfferblum. Kupfferkörnlein 3 s. j. lot.	6
	Aerugo rasilis, Virida eris. Grünspan / Spongrün/ oder Spanischgrün. 3 s. j. lot.	6
	fl. i. j. pfund.	20
Aerites, Lapis aquile. Adlerstein. 3 s. j. lot..	12	
Nro. 1. ein ganzer stein.		
Alabastrum, Lapis alabastri officin. Alabastrites. 3 s. j. lot.	2	
fl. i. j. pfund.	3	4
Alumen roche, Alumen liquidū, Alumen liparinū, Alumen rupeū. 3 s. j. lot.	2	
fl. i. j. pfund.	3	
Alumen scissum, seu scissile, Alumen capillare, Alumen iamenum. Spalt Alaun. Schifferechter Alaun. 3 s. j. lot.	4	
Alumen vstum, Gebrandter Alaun. 3 s. j. lot.	4	
Alumen saccharinum vel Zuccarinum. Alaunzucker/Zuckeralaun. 3 s. j. lot.	4	
Alumen facis, facula. Trusenfisch. 3 s. j. lot.	2	
fl. i. j. pfund.	3	4
Alumen plumosum, Amiantus lapis, Bostrychites, Linum viuum, Linum saxatile, Alumen plumeum. Federweiss/Erdflachs / Steinflachs/ das ewig Eiecht. 3 s. j. lot.	1	
Antimonium, Stibi, Stibium, Stimmi, Stimmium, Gynacium Galeni. Spitz oder Spießgläss. 3 s. j. lot.	2	
fl. i. j. pfund.	3	4
Antimonium vstum & preparatum. Gebrandt vnd bereyt Spies- gläss/		

glas. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	6
Antimony vitrum. Antimoniglas. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	7
Argentum viuum, Hydrargyrum, Argentum aqueum, Mercurius Chymistarum. Quecksilber/Wassersilber/leebendig Silber. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	12
Argentum foliatum. Fol. i. j. blatt.	—	—	—	—	4
libell. i. j. büchlein.	—	—	—	—	5
Armenius lapis. Armenierstein. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	4
Armenius preparatus. Bereyter Armenierstein. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	8
Arsenicum album. Weisser Arsenick/Meußgiff/Mattenkraut. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1
Arsenicum luteum, Arsenicum citrinum, Auripigmentum, Arrhenicum. Hüttrauch/geeler Arsenick/Dperiment. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1
Arsenicum rubrum, Sandaracha. Roter Arsenick vnd roter Dperiment. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1
Aurum foliatum. Feingold. i. blatt.	—	—	—	—	1
i. büchlein.	—	—	—	—	13
Bitumen, Asphaltū, Asphaltos, Bitumen iudaicū. Jüdenleim. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1
Bitumen nostrum, Cera montana. Bergwachs. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	2
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	3
Bolus armenus, Terra armena, Rubrica armena, Lutum armenum, Gleyba armena, Bolus orientalis. Bolarmen/ Armenischer oder Orientalischer Bolus. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	4
Bolus vulgaris. Gemeyner Bolus. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	2
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	4
Bolus vulgaris albus. Gemeyner weisser Bolus. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	2
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	4
Bolus vulgaris preparatus. Gemeyner geweschener bereyter Bolus. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	1
Borax, Chrysocolla factitia. Burres/Goldschmidt Burres. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	4
Borax Antuerpijan. Niderländischer Borres. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	3
Cadmia fossilis, Cadmia nativa, Lapis erosus Plinij, Lapis calaminaris, Clinia & Cathimia officinarum. Galmey vnd Galmeystein. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	4
Fl. i.	—	—	—	—	2

## XCVIII.

	fl.	Alb.	Pf.
ff. i. pfund.	—	3.	2
Cadmia fossilis metallica, Cobaltum. Cobolt. 3 s. j. lot.	—	—	2
ff. i. j. pfund.	—	4	—
Cadmia fornacum, Cadmia factitia, Cadmia botryitis, Cadmia Alexandra, Tutia. Tutia oder Tusius. 3 s. j. lot.	—	1	6
Cadmia Alexandrina preparata. Bereyter Tutien. 3 s. j. lot.	—	3	4
Chalcitis, Atramentum rubrum. Roter Atrament. 3 s. j. lot.	—	1	—
Chalcitis preparata & vsta. Bereyter vnd gebrender roter Atrament. 3 s. j. lot.	—	2	—
Chrysocolla vera, Chrysocolla metallica, Auriglutinū, Gluten auri, Chrysocolla nativa, Terra viridis. Steingrün/Schiffergrün. 3 s. j. lot.	—	—	—
Cimolia alba. Weiß Seyffen erd. 3 s. j. lot..	—	—	4
Cimolia purpurea, Terra saponaria purpurea. Rot oder purpurbraun Seyffen erd. 3 s. j. lot.	—	—	4
Cimolia alba & purpurea preparata. Weiß vnd rot bereyter Seyffen erd. 3 s. j. lot.	—	1	—
Cinnabaris metallica, Miltos, Ammion, Cinnabaris fossilis, Cinnabrium metallicum, Cinnabrium natuum, Minium natuum. Bergzinober. 3 s. j. lot.	—	1	—
Cinnabaris factitia, Minium artificiale, Cinnabrium artificiale. Zinober / Vermilion. 3 s. j. lot.	—	1	4
Cinnabaris factitia preparata. Bereyter Zinober oder Vermillion. 3 s. j. lot.	—	2	4
Cerussa, Pissimithium. Gleyweiss. 3 s. j. lot.	—	—	2
ff. i. j. pfund.	—	5	—
Ceruleus lapis, Cyanus lapis, Lapis stellatus, Cyanon, Lapis lazuli officinarum. Lazur/Bergblau/Lazurstein. 3 s. j. lot.	—	3	—
Ceruleus lapis preparatus. Bereyter Lazurstein. 3 s. j. lot.	—	6	—
Ceruleum natuum, Ceruleum montanum. Bergblau. 3 s. j. lot.	—	—	—
Ceruleum factitium. Lazurblauw. 3 s. j. lot.	—	—	—
Cristallus, siue Cristallum. Cristall. 3 s. j. lot.	—	—	6
Cristallus preparatus. Geribener Cristall. 3 s. j. lot.	—	1	4
Creta, Terra cretica, Terra argentaria, Creta argentaria. Kreid. 3 s. j. lot.	—	—	1
ff. i. j. pfund.	—	—	—
	Creta	—	—

## XCIX.

	fl.	all.	pf.
Creta preparata. Geribenkreid. 3 s. j. lot.	—	—	4
Crocus martis. Flores martis. 3 s. j. lot.	—	—	3
Dactylus idaeus. Lapis iudaicus longus officinarum. Fingerstein. 3 s. j. lot.	—	2	1
Diphryges. Schiefergrün. 3 s. j. lot.	—	—	4
Fel vitri. Glassgallen. 3 s. j. lot. fl. i. j. pfund.	—	3	1
Ferrirubigo. Ferrugo. Eisenrost. 3 s. j. lot.	—	—	4
Ferriscoria. Ferri recrementum. Eisenschlacken. 3 s. j. lot. fl. i. j. pfund.	—	2	2
Ferriscoria lota & preparata. Gewäschene vnd bereynte Eisenschla- cken. 3 s. j. lot.	—	—	4
Geodes. Lapis geodius. Aëtites femella. Adlerstein das Weiblen. Nro. i. einer	—	10	4
3 s. j. lot.	—	4	4
Glastum. Guadum. Vtrum Marcelli. Weydblauw. 3 s. j. lot. fl. i. j. pfund.	—	—	1
Gypsum. sive Gypsum. Gips. Sparikalcf. oder Sperikalcf. 3 s. j. lot. fl. i. j. pfund.	—	—	1
Hematites. Lapis sanguinarius. Blutstein. 3 s. j. lot.	—	—	4
Indicum. Lapis indicus pictorum. Atramentum indicum Pauli. Indich- blau. 3 s. j. lot.	—	—	1
Iudaicus lapis. Tecolithus. Phœnicites. Pyrene. Eureos. Jüdenstein. 3 s. j. lot.	—	3	1
Lapis bouilli sellis. Stein aus einer Kindsgallen. 3 s. j. lot.	—	1	4
Lapis calaminaris. Vide Cadmia.	—	—	—
Lapis phrygius. Pseudolyncurius. Phrygierstein vnd in den Apotecken Luchsstein.	—	2	1
Lithargyrum. Lithargyros. Argyritis. Spuma argenti. Gleit / Silber- gleit. 3 s. j. lot. fl. i. j. pfund.	—	—	1
Lithargyrum auri. Chrysitis. Goldgleit. 3 s. j. lot. fl. i. j. pfund.	—	5	2
Lithargyrum plumbi. Molybditis Plini. Spuma plumbi. Bleylett / Bleyfchauin. 3 s. j. lot.	—	6	1

	C.	XIX	fl.	Alb.	Pf.
fl. i. pfund.	—	—	—	4	100
Lapis spongiae, Sponges. Schwammenstein. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	100
Lapis Lazuli. Vide Coeruleus lapis.	—	—	—	1	100
Magnes, Heraclia Galeni, Heracleotis Callimachi, Siderites Plini. Magnet/Magnetstein/ Segelstein. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	100
Marchesita argentea seu argentaria, Pyrites argentarius. Silberlyß/Wasserlyß/Weisserlyß. 3 s. j. lot.	—	—	—	4	100
Marchasita siue Marchesita aurea, Pyrites aureus. Goldlyß/Rupfferlyß/geeler Ryß. 3 s. j. lot.	—	—	—	4	100
Marga, Medulla saxonum. Steinmarck. 3 s. j. lot.	—	—	—	4	100
Marga preparata. Bereyensteinmarck. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	100
Mater perlarum, Concha margaritifera. Berlen mutter / Berlen Muscheln. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	100
Melanteria, Atramentum metallicum. Schwarzer Atrament/schwarzer Bergschweffel. 3 s. j. lot.	—	—	—	2	100
fl. i. j. pfund.	—	—	—	3	4,
Mercurius sublimatus, Argentum viuum sublimatum, Hydrangyrus sublimatum, Argentum sublimatum. Sublimat. 3 s. j. lot.	—	—	—	4	100
Mercurius precipitatus, Pulus angelicus, Argentum viuum precipitatum. Precipitat. 3 s. j. lot.	—	—	—	6	100
Minium natuum. Vide Cinnabaris metallica.	—	—	—	—	100
Minium secundarium, Sandyx, Syricum, Sandaracha vitruuij, Minium officinarum. Wenig/Offenmenig. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	100
fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	100
Misy, Atranentum luteum. Geeler Atrament/ oder geeler Bergschweffel. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	100
Molybdene, Plumbago. Lapis plumbarius, Galena, Glanz. 3 s. j. lot.	—	—	—	2	100
fl. i. j. pfund.	—	—	—	3	4
Morochus lapis, Osteocolla, Lapis osteocollus. Wallstein/Bruchstein/Beinbruch. 3 s. j. lot.	—	—	—	4	100
fl. i. j. pfund.	—	—	—	5	100
Morochus lotus & preparatus, Geweschener vnd bereyter Wallstein. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	2
Nil album, Nihili album, Pulus nibili, Pompholyx. Nichts/Weiss Nichts/Galmeysflug. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	100
	iii	10	Nil gri-		

	Cl.	III	fl.	Alb.	Pf.
Nil griseum, Nibili griseum, Turia vera, Cinerula, Spodium metallum, Spodium graecorum. Grav Nictes/ grauer Hüttenrauch.	3 s. j. lot.	—	—	—	1
Nitrum, Lirum, Salbaurach. Nintersalz/Bergsalz 3 s. j. lot.	—	—	—	—	4
Nitrum factitium, Salpetra. Salpeter. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	3
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	6
Ochranatia, Ochra, Luteum montanum. Ocher/Berggeel/Silber-	geel. 3 s. j. lot.	—	—	—	2
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	3
Ochra plumbaria, Ochra factitia, Cerussa citrina. Blengeel. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	2
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	5
Ophites, Marmor serpentinum, Lapis serpentinus. Schlangenstein/	Serpentin. 3 s. j. lot.	—	—	—	2
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	4
Pissaphaltum, Picibitemen, Pix terre, Pix montana, Pissaphaltum natuum, Mumia natia. Erdbech/Bergbech/Bechlein/Leimbech.	3 s. j. lot.	—	—	—	2
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	5
Plumbago. Vide Molybdena.	—	—	—	—	2
Plumbifcoria, Plumbirecrementum. Bleischlacken. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	2
Plumbum vatum. Gebrandtbley/Bleyasch. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	2
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	4
Pumex. Bimsstein. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	3
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	3
Rubrica fabrilis, Rubrica montana. Bergrotel/Rötelstein. 3 s. j.	lot.	—	—	—	2
Fl. i. j. pfund.	—	—	—	—	4
Rubrica fabrilis preparata. Bereyter Bergrotel. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	4
Rubrica sinopica, Minium sinopicum. Leberfarber Volus. 3 s. j. lot.	—	—	—	—	2
Rubrica sinopica preparata. Bereyter Leberfarber Volus. 3 s. j.	lot.	—	—	—	3
Scoria argenti, Recrementum argenti, Heleysma, Encauma. Silberschla-	cken. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
Sal ammoniacus, sine ammoniacus, Sal armoniacum officinarum. Sal-	mix/ Salarmoniac. 3 s. j. lot.	—	—	—	2
		Sal Al-			

<i>Sal Alkali.</i> 3 s. j. lot.					1
<i>Sal gemmeus, Sal nativus, Sal fossarius, Sal cristallinus, Sal gemina officinarum.</i> 3 s. j. lot.					4
<i>Sal indus, Indischsaltz.</i> 3 s. j. lot.					6
<i>Sal marinus, Meersalz, Niederländischsaltz.</i> 3 s. j. lot.					1
<i>fl. i. j. pfund.</i>					1
<i>Smiris lapis, Schmirgel.</i> 3 s. j. lot.					4
<i>fl. i. j. pfund.</i>					1
<i>Sorij, Atramentum metallicum Griseum, Grauer Atrament/grauer Bergschweffel.</i> 3 s. j. lot.					2
<i>fl. i. j. pfund.</i>					1
<i>Specularis lapis, Aphroselenus, Selenites, Spectarium, Diaphanes, Glacies diua Maria, Erdglas, Unser Frauvenetsh.</i> 3 s. j. lot.					3
<i>Squama eris crassior, Kupferschlacken, Kupferhammerschlacken.</i>					
<i>3 s. j. lot.</i>					1
<i>fl. i. j. pfund.</i>					3
<i>Squama eris tenuis, Kupferbraun</i> 3 s. j. lot.					2
<i>fl. i. j. pfund.</i>					1
<i>Stomomatis scobs, Chalybis timatura, Gefeuelter Stahl.</i> 3 s. j. lot.					2
<i>Stomomatis scoria, Stomomatis recrementum, Squama stomomatis ex Chalybe decussa, Stahlhammerschlag.</i> 3 s. j. lot.					2
<i>Stomomatis scobs preparata, Bereyter gefeuelter Stahl.</i> 3 s. j. lot.					4
<i>Sulphur seu Sulfur vituum, Thion apyron, Sulfur ignem non expertum, Lebendiger Schwefel.</i> 3 s. j. lot.					3
<i>fl. i. j. pfund.</i>					10
<i>Sulphur seu Sulfur factitium, Thion pepyromenon, Sulfur ignem expertum, Todter oder getodter Schwefel, Krämer Schwefel.</i> 3 s. j. lot.					2
<i>fl. i. j. pfund.</i>					3
<i>Sulphur sublimatum, Flos sulphuris, Sublimirter schwefel.</i> 3 s. j. lot.					7
<i>Sulphur caballinum, Rosseschwefel, Lapidarius.</i> 3 s. j. lot.					4
<i>fl. i. j. pfund.</i>					8
<i>Terra Armenia, Vide Bolus armenius.</i>					
<i>Terra sigillata, Sphragis, Terra Lemnia, Gleba lemnia, Terra sacra, Sigillum capre, Rubrica lemnia, Sigillum lemnum, Lutum lemnum, Minium.</i>					

## C III.

Fl. Alb. Pf.

<i>Minium lemnium, Lutum sigillatum. Gesigelt Erd auf der Insel Lemno.</i> 3 s. j. lot.			
<i>Terra sigillata silesia, Axungia solu paracelsistarum. Gesigelt Erd auf der Schlesien.</i> 3 s. j. lot.			
<i>Terra sancti Pauli, Terra sigillata alba, Terra melitaea. Weiß gesigelt Erd.</i> 3 s. j. lot.		2	
<i>Talcum, Magnetis. Talc.</i> 3 s. j. lot.			4
<i>Tripolis, Alana terra. Tripel.</i> 3 s. j. lot.			1
<i>ff. 1. j. pfund.</i>		2	
<i>Tutia Alexandrina. Vide Cadmia.</i>			
<i>Tutia vera. Vide Nil griseum.</i>			
<i>Viride avia. Vide Aerugo rasilis.</i>			
<i>Vitriolum, Calcanthus seu Chalcantus, Atramentum sutorium, Atramentum coriarium. Kupfferwasser/Vitriol oder Vitrioll.</i> 3 s. j. lot.			3
<i>ff. 1. j. pfund.</i>		2	
<i>Vitriolum Romanum, Pecon. Römischer Vitrioll/Römisch Kupfferwasser.</i> 3 s. j. lot.			2
<i>ff. 1. j. pfund.</i>		3	4
<i>Vitriolum album nativum, Chalcanthum leucoium Plinq. Weisser natürlicher Vitrioll/weiss Kupfferwasser.</i> 3 s. j. lot.			4
<i>Vitriolum cœruleum, Vitriolum pannonicum, seu Hungaricum, Vitriolum stillatitium, Chalcanthum lonchoron, seu lanceatum. Blauer Vitrioll/Ungarisch Kupfferwasser.</i> 3 s. j. lot.			3
<i>ff. 1. j. pfund.</i>		4	
<i>Vitriolum album factitium, seu vulgare. Weisser Augstein/Galizienstein.</i> 3 s. j. lot.			4

De pharmacis quæ aquis & mari  
innascuntur.Der XVII. Vonderschedt / von den Arz-  
neyen die im Wasser vnd Meer wachsen.

	fl.	alb.	pf.
Mbra, succinum Aphricanum. Vide in sectione de pre- ciosis & gemmis.			
Bitumen iudaicum, Asphaltos, Asphaltū. Jüdenleim/ Bergwachs/od Jüdisch Bergwachs. 3 s. j. lot.	1	4	
Bitumen liquidum, Naphta siue Naphtas, Petreleon, Pharmacon suide, Bituminis colamentum, Oleum medea, Oleum pe- tre, Petroleum. Peterole/Steindole. 3 s. j. lot.	1	4	
Bitumen liquidū nigrū, Petroleum nigrū. Schwarzpeterole. 3 s. j. lot.	1	4	
Balla marina, Pila marina, Sphera Talassia Galeni, Sphaeramarina, Pa- la marina Nicolai Myrepst, Halcyonium seu Alcyonium rotundum, Halcyonium primum Dioscoridi. Meerballen. 3 s. j. lot.	1	4	
Halcyonium quintum, Spuma maris. Offgetruckneter oder erhartter Meerschaum. 3 s. j. lot.	1	4	
Lapis spongia, Spongites. Schwammenstein. 3 s. j. lot.	1	4	
Sperma ceti, Flos maris. Waltrad. 3 s. j. lot.	1	6	
Spongia marina, Fungus marinus. Meerschwam. Nro. 1.	4		
Succinum, Lyncurius lapis, Electrum, Lyncurium, Glessum, Pterygopho- rum, Harpax, Carabe seu Charabe officinarum, Succinum album o- ptimum. Weisser Agstein der best. 3 s. j. lot.	4		
Succinum album preparatum. Weisser geribbener Agstein 3 s. j. lot.	6		
Succinum aureum, Chryselectrum, Chrysophorum. Goldgeeler Ag- stein. 3 s. j. lot.	2		
Succinum flatum vulgare. Gemeyner geeler Agstein. 3 s. j. lot.	1		
Succinum aureum preparatum. Geribbener Goldgeeler Agstein. 3 s. j. lot.	3		
Succinum nigrum, Lapis gagates. Schwarzer Agstein oder Aiststein. 3 s. j. lot.	4		

De simplicibus ex animalibus  
desumptis.

## Der XVIII. Underscheid / von den Stücken welche von den Thieren zur Arzney genommen werden.

## PARTES ANIMALIVM.

<b>A</b> lbum gracum, Stercus caninum album. Weisser Hundsdreck. 3 s. j. lot.	—	4
Alcis vngula. Elendsklauwen. 3 s. j. lot.	—	3
Afini vngula. Eselsklaeuwen. 3 s. j. lot.	—	1
Bezahar, vel Bezaharus lapis. Gifffstein grā. i. j. grā.	—	2
Dielen serupel oder drittheil eins quintsteins.	—	4
Baccasue blacka Byzantia, Blatta byzantia officinarum, Onyx actuarij, Blattion byzantion Nicolai Myrepfi, Conchula indica, Vngula odorata, Vnguis aromaticus, Ostracium indicum. Conchylj indicij operculum. Indianisch Muschelschalen. 3 s. j. lot.	—	1
Cancri marinifisi. Gebrandt Meerkrebs. 3 s. j. lot.	—	4
Cantharides. Spanisch Läfferlen/ Spanischmucklen. 3 s. j. lot	—	2
Capra cornu. Geyszhorn. 3 s. j. lot.	—	3
Castoreum, Testiculi castori. Vibergeyh. 3 s. j. lot.	—	2
Cerebella passerum. Spasenhirn. 3 s. j. lot.	—	4
Cerebrum leporis. Hasenhirn. 3 s. j. lot.	—	1
Cerui cornu scobs. Geschaben Hirzhorn. 3 s. j. lot.	—	1
Cerui cornu vstum. Gebrandt Hirzhorn. 3 s. j. lot.	—	4
Cerui genitale, seu priapus. Hirzruhren. 3 s. j. lot.	—	1
Coagulum leporis. Hafenslipp oder Gerinsel. 3 s. j. lot.	—	1
Coagulum hedi. Zicklenlipp oder Gerinsel. 3 s. j. lot.	—	2
Cochlearum test. Schneckenhäuschen. 3 s. j. lot.	—	1
Cochlearum test. vst. Gebrandt Schneckenhäuschen. 3 s. j. lot.	—	4
Concha venerea. Venusmuschel. 3 s. j. lot.	—	2
O z	Concha	1

## CVI.

	St.	216.	Pf.
Concha venerea vſta. Gebrandt Venusmuschel. 3 s. j. lot.	—	—	2
Craneum humanum vſtum & preparatum. Eines Menschen Hirn- schale gebrendt vnd bereyt. 3 s. j. lot.	—	—	4
Collapiscium, Gluten pifcium, Ichtyocolla, Haufenblaß / Mundleim. 3 s. j. lot.	—	—	6
B. i. j. pfund.	—	—	20
Dentis apriſcobs. Geschabener oder gefehelter wilder Schweinfzahn. 3 s. j. lot.	—	—	1
Dentis fibriscobs. Geschabener Biberzahn. 3 s. j. lot.	—	—	2
Dentale, Dentalium. Zahnschneckenstein. 3 s. j. lot.	—	—	1
Eboris scobs. Geschaben Helfsenbein. 3 s. j. lot.	—	—	1
Ebur vſtum, Spodium de ebore. Gebrandt Helfsenbein. 3 s. j. lot.	—	—	1
Entale, seu Antale, Antalium, Entalium. Purpurschneckenstein. 3 s. j. lot.	—	—	2
Gallinarum stomachorū tunicæ interiores. Die innern Häutzen von den Hühnermägen. 3 s. j. lot.	—	—	1
Hirundines vſta. Gebrandt Schwälben. 3 s. j. lot.	—	—	2
Hirundinum nidus. Schwälben nest. 3 s. j. lot.	—	—	1
Hirundinum sterlus. Schwalbendreck. 3 s. j. lot.	—	—	2
Lapides gammarorum, Oculi cancrorum officinarum. Krebsaugen/ Krebsstein. 3 s. j. lot.	—	—	2
Lapilli percarum. Kaulbergsitzenstein. 3 s. j. lot.	—	—	3
Lana succida. Ungeweschen Woll. M i. j. handvoll.	—	—	4
Leporis pilii combusti. Gebrandt Hasenhaar. 3 s. j. lot.	—	—	1
Lepus vſtus. Gebrandter Haf. 3 s. j. lot.	—	—	1
Lucij mandibula. Hechtkiffel. 3 s. j. lot.	—	—	4
Lumbrici terreni assati. Getrocknete oder gebrandte Regenwürm. 3 s. j. lot.	—	—	2
Lupi guttur. Wolfskeel oder Schlund. 3 s. j. lot.	—	—	1
Lupi intestina. Wolfsdarm. 3 s. j. lot.	—	—	2
Lupi hepatis preparatum. Wolfsleber. 3 s. j. lot.	—	—	3
Lupi sterlus. Wolfsdreck oder Raat. 3 s. j. lot.	—	—	2
Mumia officinarum, Mumia aratum, Mumia sepulchrorum, Pissaspalt- tum factitium. Mumig. 3 s. j. lot.	—	—	2
Mumia vulgaris. Gemeyn Mumig. 3 s. j. lot.	—	—	Mumia

## CVII.

	fl.	Alb.	Pf.
Mamia Grecorum. Vide Pissaphaltum.	—	—	1
Oespus, sive Oesypum, Ispus vel Hyssopus humida officinarum, Lanarium succularum pinguitudo. Die fettigkeit von der vngewaschenen Schafftvoll. 3 s. j. lot.	—	—	1
Os de corde cerui, seu Chartilago de corde cerui. Das Beinlein aus dem Herzen eines Hirsch. Hirschkreuz. Nro. 1. eins vmb	—	2	—
Os sepia, Testa sepia. Fischbein. Blackfischbein. 3 s. j. lot.	—	—	3
Ostreorum sine Ostrearum teste vsta. Gebrandy Osterschalen. 3 s. j. lot.	—	1	—
Ouorum testa ex quibus pulli exclusi sunt. Everschalen darauf junge Hünlein im brüten geschlossen sind. 3 s. j. lot.	—	—	4
Pulmo cerui preparatus. Berehy Hirzlung. 3 s. j. lot.	—	1	—
Pulmo vulpis preparatus. Berehy Fuchslung. 3 s. j. lot.	—	2	4
Sanguis hirci preparatus. Berehy Bockblut. 3 s. j. lot.	—	1	—
Sanguis hirci Siluestris preparatus. Berehy Rheebockblut. 3 s. j. lot.	—	1	4
Scincus, Crocodilus terrestris, Stincus marinus officinarum. Erderoco- dill. Nro. 1. einer	—	—	10
Scorpiones seu Scorpij ysti. Gebrandy Scorpionen. Nro. 1. einer	—	—	6
Sericum crudum. Rohe seiden Välglen. 3 s. j. lot.	—	2	—
Sericum tostum. Gebrande seiden Välglen. 3 s. j. lot.	—	5	2
Vmbilicus marinus, Faba marina. Meerbon. Meernabel. Nabel- stein. 3 s. j. lot.	—	—	6
Vngula mula. Mauleselshuff. 3 s. j. lot.	—	—	6
Vngula bouis. Kindsklauwen. Ochsentklauwen. 3 s. j. lot.	—	—	4
Vnicornu, Vnicornium, Cornu monocerotis, Einhorn. 3 s. j. scrupel.	—	—	21
Talus capreoli. Reechsprung. 3 s. j. lot.	—	—	1
Talus cerui. Hirssprung. 3 s. j. lot.	—	—	—
Talus leporis. Hasensprung. 3 s. j. lot.	—	—	4
	—	—	1

Pinguedines seu adipes, siue axungiae,

## Schmalz oder Fette.

		St.	Alt.	Pf.
A	Natis. Antvogel oder Entenschmalz. 3 s. j. lot.			6
Anseris. Gansschmalz. 3 s. j. lot.				4
Ardee. Rehgerschmalz. 3 s. j. lot.				5
Canis. Hundeschmalz. 3 s. j. lot.				1
Capi. Rappenschmalz. 3 s. j. lot.				1
Castor. Fibri. Biberschmalz. 3 s. j. lot.				1
Cati silvestris. Wildkahenschmalz. 3 s. j. lot.				1
Coturnicum. Wachtelschmalz. 3 s. j. lot.				3
Equi. Pferdschmalz. 3 s. j. lot.				4
Galline. Hühnerschmalz. 3 s. j. lot.				6
Homini. Menschen schmalz. 3 s. j. lot.				10
Lepori. Hasenschmalz. 3 s. j. lot.				2
Lucij. Hechtschmalz. 3 s. j. lot.				4
Lupi. Wolfschmalz. 3 s. j. lot.				1
Muris montani. Marmelthierschmalz. 3 s. j. lot.				3
Porci, Suis. Seewschmalz. 3 s. j. lot.				2
B. i. j. pfund.				4
Serpentum. Schlangenschmalz. 3 s. j. lot.				4
Taxi, Melis. Dachschmalz. 3 s. j. lot.				6
Thymali seu Thymalli. Aschenschmalz. 3 s. j. lot.				4
Vrsi. Berenschmalz. 3 s. j. lot.				6
Vulpis. Fuchsschmalz. 3 s. j. lot.				1
Vulturis. Geverschmalz. 3 s. j. lot.				2

## Sepa siue seuia. Vnschlet.

Sepum siue Seuū. Vn- schlicht.	Caprimum. Geysen vnschlit. 3 s. j. lot.	—	2
	Ceruimum. Hirzenvnschlit. 3 s. j. lot.	—	4
	Hircinum. Böcken vnschlit. 3 s. j. lot.	—	2
	Ouinum. Schäffen vnschlit. 3 s. j. lot.	—	2
	Taurinum. Rindern vnschlit. 3 s. j. lot.	—	2
	Vaccinum. Kühe vnschlit. 3 s. j. lot.	—	2
	Veruecinum. Hämmelein vnschlit. 3 s. j. lot.	—	2
	Vitulinum. Kälbern vnschlit. 3 s. j. lot.	—	2

## Medullæ. March.

Medullæ. March.	Gnina. Lemmermarck. 3 s. j. lot.	—	1
	Capreolina. Rehernmarck. 3 s. j. lot.	—	1
	Caprina. Geysenmarck. 3 s. j. lot.	—	6
	Ceruina. Hirzenmarck. 3 s. j. lot.	—	6
	Hircina. Böckenmarck. 3 s. j. lot.	—	6
	Taurina. Rindernmarck. 3 s. j. lot.	—	4
	Vaccina. Kühemarck. 3 s. j. lot.	—	4
	Vitulina. Kälbern marck. 3 s. j. lot.	—	6

De herbis & floribus conditis,  
seu conseruis.

Der XIX. Vnderscheid/von den eingemach-  
ten Kreutern vnd Blumen/oder Con-  
seruen Zucker.

	Sl.	Alb.	Pf.
Absinthij. Vermutzucker. 3 s. j. lot.			4
Absinthij pontici Galeni. Römisches o- der Pontisches Vermutzucker. 3 s. j. lot.			6
Acetosa, Oxalydis. Satverampffer zu- cker. 3 s. j. lot.			4
Anthos, Florum Rosmarini. Rosmarinblumenzucker. 3 s. j. lot.			1
Corticum citrei mali. Citronen rinden/ oder Ildenö- pfel rinden zucker. 3 s. j. lot.			1
Cydoniorū, Diacydonion simplex. Gemeyn Quitten lat- werg. 3 s. j. lot.			6
Florum Bethonica. Betonienblumenzucker. 3 s. j. lot.			6
Florum Borragini. Borragenblumenzucker. 3 s. j. lot.			1
Florum buglossa. Ochsenzungenblumenzucker. 3 s. j. lot.			1
Florum chamedryos. Braumänderlen oder Edelga- mänderlenblumenzucker. 3 s. j. lot.			1
Florum eufrasia. Augentrostblumenzucker. 3 s. j. lot.			1
Florum fumiferra. Erdrauch oder Daubenkropffblu- menzucker. 3 s. j. lot.			6
Florum Lauandula. Lauanderblumenzucker. 3 s. j. lot.			1
Florum beronica coronaria, seu caryophylli hortulani. Nüg- lenblumenzucker. 3 s. j. lot.			1
Florum melisse. Melissenblumenzucker. 3 s. j. lot.			6
Florum nenupharis, seu Nimphea alba. Weiß Seeblu- men			

menzucker. 3 s. j. lot.			6
Florū nymphæ lutea. Geel Seeblumenzucker. 3 s. j. lot.		1	
Florum paeonia. Benedicentenrosen/oder Veningnenro- senzucker. 3 s. j. lot.			6
Florum herbe paralytica, siue primula veris, Schlüsselblu- menzucker. 3 s. j. lot.			6
Florum Salvia. Salbenblumenzucker. 3 s. j. lot.		1	
Florum lily conuallij. Menblumenzucker. 3 s. j. lot.			6
Florum tilia. Lindenblühezucker. 3 s. j. lot.			6
Florum scordij. Wasserbathengelzucker. 3 s. j. lot.		1	
Florū Hyssopi. Ysop oder Ispenblümleinzucker. 3 s. j. lot.			6
Florum cichoreæ. Wegweishblumenzucker. 3 s. j. lot.			6
Flores citri conditi. Eingemacht Citronenblumen 3 s. j. lot		1	
Flores arantiorum conditi. Eingemacht Pomeranzen- blumen. 3 s. j. lot.		1	
Conserua Conser- uen Zu- cker.	Foliorum maiorane. Majoranzucker. 3 s. j. lot.	1	
	Foliorū menthe crissæ. Krausenbalsamzucker. 3 s. j. lot.		4
	Foliorum sanguisorbae, seu pimpinella Italica. Herigottsb- ärtlenzucker. 3 s. j. lot.		6
	Rosarum rubrarū recens. Frischer Rosenzucker. 3 s. j. lot.		6
	Rosarū rubrārum antiqua. Alter Rosenzucker. 3 s. j. lot.		6
	Rosarum Hispanica. Spanischer Rosenzucker. 3 s. j. lot.	1	2
	Radicum Helenij. Alantwurzelzucker. 3 s. j. lot.		4
	Radicum Eryngi. Brackendistel/oder Maistreiwur- zelzucker. 3 s. j. lot.		4
	Radicum verbasci. Wullenkrautwurzelzucker.		4
	Violarum martiarum. Merkviolenzucker. 3 s. j. lot.		6
	Trifolij acetosæ. Sauerkleezucker. 3 s. j. lot.		6

## SECTIO XX.

De fructibus &amp; radicibus conditis.

Der XX. Biderscheid/von den eingemach-  
ten Früchten vnd Wurzeln.

<b>A</b>	Rantzia integra condita. Ganze eingemachte Po- meranzen. 3 s. j. lot.	6
	Arantziorum cortices conditae. Eingemachte Po- meranzen schelen. 3 s. j. lot.	6
	Calamus aromaticus coditus. Eingemacht kalmuß Wurzel. 3 s. j. lot.	4
	Cerasia amarena condita. Eingemacht Amarellen oder Weinkir- schen. 3 s. j. lot.	4
	Citreorum malorum caro condita. Eingemachten Citrinat oder Sü- dliche Pfeffel. 3 s. j. lot.	1
	Citreorum malorum caro cum corticibus condita. Eingemachter Ci- trinat mit den rinden. 3 s. j. lot.	1
	Citreorum malorum cortices conditae. Eingemachte Citronenrinden. 3 s. j. lot.	1
	Cydonia condita. Eingemacht Quitten. 3 s. j. lot.	4
	Lemonia mala integra condita. Ganze eingemachte Lemonen. 3 s. j. lot.	6
	Lemoniorum malorum cortices conditae. Eingemacht Lemonen rin- den. 3 s. j. lot.	1
	Mespila condita. Eingemacht Mispeln. 3 s. j. lot.	4
	Myrobalani chebula condita. Eingemachte Rebuli. 3 s. j. lot.	3
	Myrobalani bellirice conditae. 3 s. j. lot.	2
	Myrobalani emblicae conditae. 3 s. j. lot.	2
	Myrobalani flavae ceu citrina condita. Geel eingemacht Myrobalanen. 3 s. j. lot.	2
	Nuces iuglandes conditae. Eingemacht Baumnüß. 3 s. j. lot.	4
	Nuces muschata condita. Eingemacht Muschamnüß. 3 s. j. lot.	2
	Nuces muschata integra condita cu suis corticibus & inuolucris. Ganz einge-	

## CXIII.

	fl.	alb.	pf.
eingemachte Muschatschnuß. 3 s. j. lot.		4	
Oxyacanthe seu Berberi fructus conditi. Eingemacht Berbes oder Saurachbeerlen. 3 s. j. lot.			4
Prunella silvestria condita. Eingemacht Schlehen. 3 s. j. lot.			4
Pyramoschatella condita. Eingemacht Muschatesellerbyren. 3 s. j. lot.			6
Radices enula seu helenij condita. Eingemacht Alantwurz. 3 s. j. lot.			4
Radices pimpinelle condita. Eingemacht Bibenellenwurz. 3 s. j. lot.			4
Radices satyrii condita. Eingemacht Stendelwurz oder Knaben- keavitwurzel. 3 s. j. lot.			6
Radices cichorij condita. Eingemacht Wegwartwurzel. 3 s. j. lot.			4
Radices Eryngij condita. Eingemacht Mannstreu oder Dracken- distelwurzel. 3 s. j. lot.			4
Rhabarbarum conditum. Eingemacht Rhabarbara. 3 s. j. lot.		8	
Ribes condita. Eingemacht Johannistreubl. 3 s. j. lot.			4
Sorba condita. Eingemacht Sperbyren. 3 s. j. lot.			4
Zingiber conditum recens in India. Indianischer eingemachter Ing- ber. 3 s. j. lot.		1	
Zingiber conditum vulgare. Gemeyner grüner Ingber. 3 s. j. lot.			6

## SECTIO XXI.

De sapis seu robub, sine & cum  
saccharo.

Der XXI. Underscheid/ von den gesottenen  
Säfften ohn vnd mit Zucker.

<b>R</b>	Ob de agresta, seu de omphacio. Unzeitiger gesotterer Traubensaft. 3 s. j. lot.	—	4
	Rob berberorum, seu granorum oxyacanthe. Gesotterner Erbselen oder Saurachsaft. 3 s. j. lot.	—	4
	Rob cornorum. Gesottener Thierlen oder Cornelbeerenensaft. 3 s. j. lot.	—	6
	Rob cydoniorum. Gesottener Rüttensaft. 3 s. j. lot.	—	1
	Rob cerasorum amarenoru. Gesottener Weinkirschenensaft. 3 s. j. lot.	—	4
	Rob granatorum, seu malorum punicorum. Gesottener Granatenensaft. 3 s. j. lot.	—	4
	Rob mororum, Diamoron. Maulbeersaft. 3 s. j. lot.	—	2
	Rob mororum compositum Galeni. 3 s. j. lot.	—	4
	Rob nucum, Diacaryon. Nüßsaft. 3 s. j. lot.	—	1
	Rob passularum, Mel passularum. Roseinhonig. 3 s. j. lot.	—	6
	Rob ficuum siccum, seu carycarum, Mel carycarum. Getgenhonig. 3 s. j. lot.	—	1
	Rob palmularum, seu dactylorum, Mel palmularum. Dactelnhonig. 3 s. j. lot.	—	1
	Rob pomorum. Gesottener öpfelsaft. 3 s. j. lot.	—	4
	Rob persicorum. Gesottener Pfersingssaft.	—	4
	Rob prunorum. Gesottener Pfauenmensaft. 3 s. j. lot.	—	4
	Rob prunorum silvestrium. Gesottener Schlehenensaft. 3 s. j. lot.	—	4
	Rob sambucinum. Hösdermuß. 3 s. j. lot.	—	4
	Rob vnuarum, Sapa. Traubenmuß. 3 s. j. lot.	—	2
	Rob ribium. Sanct Johannstreublensaft. 3 s. j. lot.	—	4

## SECTIO XXII.

De Sirupis omnibus.

Der XXII. Underscheid/von allen  
Syrupen.

	fl.	llb.	Pf.
Cetatus simplex. Essigshryp. 3 s. j. lot.			6
Acetatus compositus. Grosser Essigshryp. 3 s. j. lot.	1		
Desucco acetose. Sauerampershryp. 3 s. j. lot.		6	
De agresta, seu de omphacio. Unzeitiger Traubensaftshryp. 3 s. j. lot.		6	
Ex absinthio. Wermutshryp. 3 s. j. lot.		6	
Ex succo aranciorum acidorum. Sauer Pomeranzen shryp. 3 s. j. lot.	1		
Ex artemisia. Beifuss shryp. 3 s. j. lot.	1		
Ex succo betonica. Betonienshryp. 3 s. j. lot.		6	
Ex succo borraginis. Vorres oder Borragenshryp. 3 s. j. lot.		6	
Ex succo buglossae. Ochsenzungenshryp. 3 s. j. lot.		6	
Bizantinus seu dinarij simplex. 3 s. j. lot.		6	
Bizantinus seu dinarij compositus cum & sine aceto. 3 s. j. lot.	1		
Ex succo berberorum, vel baccarum oxyacantha. Saurach beerlen oder Erbselenshryp. 3 s. j. lot.		6	
De calamintha. Bergmünzhryp. 3 s. j. lot.		6	
Extractionis calami aromatici Theodori. Kalmuß shryp. 3 s. j. lot.	2		
Cerasorum amarenorum. Weinkirschenshryp. 3 s. j. lot.		6	
De succo cichorij. Wegwartenshryp. 3 s. j. lot.		6	
De cichorio cum Rhabarbaro. Wegwartenshryp mit Rhabarbara. 3 s. j. lot.	1		
Ex succo malorum citreorum, Acidatis malorum citreorum			

## CXVI.

	fl.	Alb.	Pf.
rum. Citrinat saffer syrup. 3 s. j. lot.	1		
Corticis malorum citreorum. Citrinat rinden syrup. 3 s.	1		
j. lot.			
Extractionis cinnamomi, D. Theodori. Zimmat rinden syrup. 3 s. j. lot.	3	4	
Cydoniorum, Miua cydonioren. Rüttensyrup. 3 s. j. lot.	6		
Cydoniorum aromaticus, Miua cydoniorum aromatica. Gewürzter Rüttensyrup. 3 s. j. lot.	1		
Cydoniorum solutius D. Theodori. Purgtrender Rüttensyrup. 3 s. j. lot.	3		
Dianthic, de cartamo. Saftorsamensyrup. 3 s. j. lot.	1	4	
Diaserios. 3 s. j. lot	2		
De duabus radicibus. Syrup von den zweyen Wurzeln. 3 s. j. lot.	6		
De succo endiuie. Endiuien syrup. 3 s. j. lot.	6		
De endiuia compositus. Der groß Endiuien syrup. 3 s. j.	1		
lot.			
Sirupus.			
Syrup.			
De epithymo. Thymseiden syrup. 3 s. j. lot.	1		
De eupatoriomesues. Weiß Aurinsyrup. 3 s. j. lot.	1		
De succo fumariae. Taubenkropff syrup. 3 s. j. lot.	6		
Desumaria compositus. Der groß Taubenkropff syrup. 3 s. j. lot.	1		
Granatorum acidorum & dulcium. Sauer oder süßer Granaten syrup. 3 s. j. lot.	1		
Deglycyrrhiza. Süßholz syrup. 3 s. j. lot.	6		
De Hyssopo. Isop oder Ispensyrup. 3 s. j. lot.	6		
Iuiubarum. Roter brustbeetensyrup. 3 s. j. lot.	6		
Extractionis granorum iuniperi Theodori. Wechholter- beernsyrup. 3 s. j. lot.	2		
E succo lemoniorum malorum, Acidatis malorum lemonio- rum. Meloniensaffer syrup. 3 s. j. lot.	1		
E succo lupulorum. Hopfensyrup. 3 s. j. lot.			6
E succo melisse. Melissensyrup. 3 s. j. lot.			6
De mentha. Balsam oder Münzen syrup. 3 s. j. lot.	1		
Myrthinis. Myrtensyrup. 3 s. j. lot.	1		
Nenupha.			

	CXVII.	CXVIII.	Fl.	Alb.	Pf.
	Nempharinus. Seeblumensyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	De papauere simplex. Magsamensyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
	De papauere compositus. Der groß Magsamensyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	De pomis simplex. Eppfelsyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
	De pomis saboris. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	De prasio. Andornensyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	Rosarum rubrarum. Rot Rosensyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
	Ex rosis rubris siccis. Syrup von gedörrten roten Ro- sen. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
	Rosarum solutiuus simplex. Mucharum rosarum, ex multi- plici infusione rosarum. Purgirender Rosensyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	Rosarum solutiuus compositus. Mucharum rosarum compo- situs. Purgirender Rosensyrup von Rheubarbara. 3 s. j. lot.	—	—	—	2
sirupus.	De succo ribium. Johannstreublensyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
Syrup.	De quinque radicibus. Syrup von den fünf Wurzeln. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
	Extractionis saluiae D. Theodori. Salbenheßsyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	2
	Ex succo scabiosa. Pastemensyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
	E stachade. Stechazblumensyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	Ex succo trifoli acetoſi, ſeu oxyos. Sauerklee oder Buch- ampffer Syrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	Infusionis violarum. Beielssyrup. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
	Violarū solutiuus simplex. Purgirend beielssyrup. 3 s. j. lot	—	—	—	1
	Ex succo violarum. Beielssyrup von safft. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	Violarum solutiuus compositus. Beielssyrup mit Rhebar- bara. 3 s. j. lot.	—	—	—	2
	Melrosarum. Rosenhonig. 3 s. j. lot.	—	—	—	4
	Melpassularum. Roseinhonig. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	Melrosarum solutiuum. Purgirend Rosen- honig mit Rheubarbara. 3 s. j. lot.	—	Melvio-	—	2

## CXVIII.

## CXLIX

fl. Alb. Pf.

	Mel violarum. Bechthonig. 3 s. j. lot.			4
	Mel violarum solutium. Purgirend Bechthonig. 3 s. j. lot.		1	
	Mel violarum solutium compositum. Purgirend Bechthonig mit Rheubarbara. 3 s. j. lot.		2	
	Oxymel simplex. Essigshyrup von Honig. 3 s. j. lot.			4
	Oxymel compositum. Der groſſe Essigshyrup von Honig. 3 s. j. lot.			6
	Oxymel scilliticum. Sauerhonigshyrup von Meerzwibeln. 3 s. j. lot.			6
	Oxymel scilliticum compositum. Grosser saurer Honigshyrup von Meerzwibeln. 3 s. j. lot.		1	
	Oxymel diureticum Hieronymi Tragi. 3 s. j. lot.		1	
	Oxy sacchara. Saurer syrup von Granaten. 3 s. j. lot.		1	
	Oxy sacchara composita. Grosser saurer Syrup von Granaten. 3 s. j. lot.		1	
Sirupas.	Alle Syrupen die vmb ſechſ Pfennig auff diftimal taxirt ſeind / ſollen hernachmals wann der Zucker widerumb in ſeinigen gemeynnen kauff kompt vmb vier Pfennig gegeben werden.			
Syrup.				

SECTIO

Der XXIII. Underscheid / von den  
Brustlatwergen.



Ecaulibus. Kölletwerg. 3 s. j. lot.	—	—	6
De papauere. Diapapauer. Magssamen- latwerg. 3 s. j. lot.	—	—	6
De passulu. Roseinlatwerg. 3 s. j. lot.	—	—	6
De pinciu. Zürbelnüsflatwerg. 3 c. i. lot.	—	—	6
De scilla. Meerzwibellatwerg. 3 s. j. lot.	—	—	6
De pulmone vulpis. Fuchslungenlatwerg. 3 s. j. lot.	—	—	6
De pulmone cerui D. Theodori. Hirschlungenlatwerg. 3 s. j. lot.	—	—	6
Sanum & expertum. Gemeyn Hust oder Brustlat- werg. 3 s. j. lot.	—	—	6

Loch seu  
eclegma.

## SECTIO XXIIIE.

De antidotis & electuarijs confortatiuis ac opiatis.

Der XXIIIE. Underscheid / von den sterckenden Latwergen vnd Opiaten.

<b>D</b> actorum, seu acorum conditum vulgare. Magenlatwerg/Ackerman.	3 s. j. lot.	6
Dactorum mesues. Ralimuslatwerg.	3 s. j. lot.	6
Diasatyrion. Knabenkraut oder Stendelwurzlatwerg.	3 s. j. lot.	6
Diacodium. Magsamenhaupter Latwerg.	3 s. j. lot.	6
Dacydonium simplex. Quittenlatwerg.	3 s. j. lot.	6
Dacydonium compositum, seu aromaticum. Gewürzte Quittenlatwerg.	3 s. j. lot.	6
Diachamedryos D. Theodori. Braunmänderlen Latwerg.	3 s. j. lot.	6
Diamarenaton. Amarellen Latwerg.	3 s. j. lot.	6
Diamarenatum compositum, seu aromaticum. Gewürzte Amarellen-Latwerg.	3 s. j. lot.	6
Aurea Alexandrina.	3 s. j. lot.	6
Electuarium è baccis lauri. Lorbeeren Latwerg.	3 s. j. lot.	2
Electuarium de ouo. Latwerg vom Ehe / das Guldeneye.	3 s. j. lot.	4
Electuarium de ouo cum cornu monocerotis D. Theodori. Das Gölde-Ehe mit Einhorn.	3 s. j. lot.	10
Diascordium Fracastorij. Wasserbathengel Latwerg.	3 s. j. lot.	4
Confectio anacardina.	3 s. j. lot.	3
Gelatinacydiorum. Gestanden Rüttensafft.	3 s. j. lot.	1
Michleta.	3 s. j. lot.	1
Philonium persicum.	3 s. j. lot.	1
Philonium Romanum.	3 s. j. lot.	3
Mithridatium Andromachi. Der best Mithridat.	3 s. j. lot.	8
Mithridatium Alexandrinum. Alexandrinischer Mithridat.	3 s. j. lot.	3

## CXXI.

fl. alb. pf.

Mirridatum vulgare. Gemeyner Methylidat. 3 s. j. lot.	—	—	1
Theriaca Andromachi. Andromachischer Theriack/ der best Theri- ack. 3 s. j. lot.	—	—	10 4
Theriaca Alexandrina. Alexandrinischer Theriack. 3 s. j. lot.	—	—	12
Theriaca Venetiana. Veneditischer Theriack. 3 s. j. lot.	—	—	1
Theriaca diatessaron. Gemeyner Theriack. 3 s. j. lot.	—	—	1
Requies Nicolai. 3 s. j. lot.	—	—	1
Tryphera magna Nicolai. 3 s. j. lot.	—	—	2
Tryphera minor fanonis. 3 s. j. lot.	—	—	1
Tryphera saracenica. 3 s. j. lot.	—	—	2
Tryphera persica. 3 s. j. lot.	—	—	3

## SECTIO XXV.

De electuarijs lenitiujs &amp; solutiuis.

## Der XXV. Underscheid / von den lindernden vnd purgirenden Latwagen.

<b>A</b>	Nitudotus bezoartica Theodori. Gissflatiwerg. 3 s. j. lot.	6
	Benedicta laxatia. Die gesegnet Latwerg. 3 s. j. lot.	2
	Diaion solutuum Theodori. Purgirende Beilelat- werg. 3 s. j. lot.	3
	Diacasia pro enematis. Cassienlatwerg zu den Elstiren. 3 s. j. lot.	2
	Diarbodon solutuum Theodori. Purgirende Rosenlatwerg. 3 s. j. lot.	3
	Diacatholicon, Antidotus catholica. 3 s. j. lot.	2
	Diaprunum simplex. Pflaumenlatwerg. 3 s. j. lot.	6
	Diaprunum laxatium. Purgirend Pflaumenlatwerg. 3 s. j. lot.	4
	Diaprunum compositum, Didamascenum. Quetschgen Latwerg. 3 s. j. lot.	1
	Diaprunum compositum laxatium. Purgirend Quetschgen Lat- werg. 3 s. j. lot.	4
	Diasabesten. Schwarzbrustbeerlen Latwerg. 3 s. j. lot.	2
	Diacasia cum manna. Cassienlatwerg mit Manna. 3 s. j. lot.	3
	Diacasia cum manna Rascalonis. 3 s. j. lot.	6
	Diaphenicon, Electuarium ex dactylis. Purgirend Dacteln latwerg. 3 s. j. lot.	2
	Diasena. Seneslatwerg. 3 s. j. lot.	2
	Diatarthanum. Wildsaffransamen Latwerg. 3 s. j. lot.	2
	Diaturpetum cum Rhabarbaro. Turbitlatwerg mit Rheubarbara. 3 s. j. lot.	4
	Electuarium lenitiuum de manna Nicolai. Linderende Manna Lat- werg. 3 s. j. lot.	3
	Electuarium indum maius. Die Indisch Purgierlatwerg. 3 s. j. lot.	3
	Electua-	2

## CXXIII.

	fl.	Ullb.	Pf.
Electuarium hameth maius. 3 s. j. lot.	—	3	
Electuarium Episcopi quod Eleſcoſ appellatur. Deſ Bischoffs Lat- werg. 3 s. j. lot.	—	3	
Electuarium de pſyllio. Pſillien Latwerg. 3 s. j. lot.	—	2	4
Electuarium de ſucco roſarum. Purgirende Roſenlatwerg. 3 s. j. lot.	—	2	
Hiera pīra ſimplex. Bitterheylig. 3 s. j. lot.	—	2	
Hiera cum agarico. Bitterheylig mit berentem Lerchenschwām. 3 s. j. lot.	—	2	4
Hiera Logadij. 3 s. j. lot.	—	3	
Hiera pachij. 3 s. j. lot.	—	3	
Cafſia extracta, vel Diacafſia. Cafſien Latwerg. 3 s. j. lot.	—	4	

## SECTIO - XXVI.

De confectionibus solutiuis in  
tabulis.Der XXV I. Underscheid / von den pur-  
girenden Confecten in Täfflein oder  
Küchlein.

<b>D</b>	Iacitrum salutium Falconis. Purgirende Eisronen täfflein. 3 s. j. lot.	—	—	—	3	4
	Diacitrum solutium D. Theodori. 3 s. j. lot.	—	—	—	4	
	Diacarthamum. Purgirend Confect von wildem Saffransamen. 3 s. j. lot.	—	—	—	3	
	Diaturpetum simplex. Das gemein Turbitconfect. 3 s. j. lot.	—	—	—	2	
	Diaturpetum cum Rhabararo. Turbitconfect mit Rhabarbara. 3 s. j. lot.	—	—	—	3	
	Diaphaenicon. Purgirend Dactelnconfect. 3 s. j. lot.	—	—	—	2	
	Electuarium e succo rosarum. Purgirend Rosentäfflein. 3 s. j. lot.	—	—	—	2	4
	Electuarium Episcopi solidum. Das purgirend Bischoffsconfect. 3 s. j. lot.	—	—	—	3	4
	Zingber laxatium. Purgirend Ingber Confect. 3 s. j. lot.	—	—	—	1	4
	Stomachicum laxatium. Das purgirend Magenconfect. 3 s. j. lot.	—	—	—	2	

## SECTIO XXVII.

De catapotijs seu pilulis.

Der XXVII. Underscheid/von den  
Pilulen.

Pilula.  
Pilule.

<b>D</b> E agarico. Pilulen von Eerchenschwam.					
3 s. j. lot.					6
Aggregatiæ, Polychrestæ. 3 s. j. lot.					7
Alephançine, Aromaticæ. Alefangin Pi- lulen. 3 s. j. lot.					8
De aloë rosata. Pilule von Aloe vñ Rosenafft. 3 s. j. lot.					4
De aloë rosata D. Theodori. 3 s. j. lot.					6
De aloë & mastiche. Pilulen von Aloe vnd Mastix. 3 s.					
j. lot.					4
Arabica. Arabische pilule. 3 s. j. lot.					4
Arthriticæ, Artheriticæ officinarum. Gichtpilule. 3 s. j. lot.					4
Aurea. Guldene pilule. 3 s. j. lot.					6
De bdellio maiores. 3 s. j. lot.					6
De castoreo. Pilule von Vibergeyl. 3 s. j. lot.					4
Cocchia. Hauptpilule. 3 s. j. lot.					7
De coloquintide. Pilule von Coloquinien. 3 s. j. lot.					6
De cynoglossa. Pilule von Hundszung. 3 s. j. lot.					6
De eupatoria maiores. Pilule von weiss Aurin. 3 s. j. lot.					6
De euphorbio. Pilule von Euforbio. 3 s. j. lot.					6
Fætidæ maiores. Mutterpilule. 3 s. j. lot.					4
Defumoterra. Pilule von Daubentropff. 3 s. j. lot.					6
De hermodactylis maiores. Pilule von Hermodattel- wurk. 3 s. j. lot.					4
De hiera. Pilule von Bitterheylig. 3 s. j. lot.					4
De hiera compositæ. Die grossen Pilule von Bitterhey- lig. 3 s. j. lot.					6
De hiera cum agarico. Pilule von Bitterheylig mit Eer- chenschwam. 3 s. j. lot.					4
			De hiera		

CXXVI.

## SECTION

De trochiscis, siue orbiculis seu  
pastillis.

Der XXVIII. Underscheid/ von den  
vffgetruckneten Rügelen.

	fl.	Alb.	Pf.
D <small>e absinthio. Vermutkügelein. 3 i.j. quintlein.</small>	2		
D <small>e agarico. Rügelein von Lerchen- schwann. 3 i.j. quintlein.</small>	1		6
D <small>Alhandal, seu de colocynthide. Rügelein von Coloquinten. 3 i.j. quintlein.</small>	2		
D <small>Aliptæ mustache. 3 i.j. quintlein.</small>	5		
D <small>De belzoino cum muscho. Rauchküchlein mit Bissem. 3 s.j. lot.</small>	7		
D <small>De belzoino Theodori. Gemeyn Rauchküchlein. 3 s.j. lot.</small>	4		
D <small>Berberorum, Pastilli de oxyacantha. Saurach oder Erb- selenkügelein. 3 i.j. quintlein.</small>	4		
D <small>caphura, Pastilli de camphora. Rügelein von Kamf- fer. 3 i.j. quintlein.</small>	1		4
D <small>carabe, Pastilli de succino. Rügelein von weissem Ag- stein. 3 i.j. quintlein.</small>	1		4
D <small>Candela profumo. Rauchkerzen. 3 s.j. lot.</small>	1		
D <small>Candela profumo ad distillationes D. I. theodori. Rauch- küchlein vor die flüs. 3 s.j. lot.</small>	1		4
D <small>Dacrydium, Scammonia preparata, Trochisci seu pastilli de scammonia. Bereyt Scammony. 3 s.j. lot.</small>	12		
D <small>Dentifricia. Zahnpfaffen 3 s.j. lot.</small>			
D <small>Diarhodon. Rosenkügelein. 3 i.j. quintlein.</small>	1		4
D <small>De esula, Esula trochiscata. Bereyt Wolffsmilchwurzel in Rügelen gemacht. 3 s.j. lot.</small>	4		
R		De eupa-	

## CXXVIII.

fl. Alb. Pf.

Trochisci. Rüge- lein.	De eupatorio mesues, Pastilli de gratiola. Rügelein von weis Aurin. 3 i. j. quintlein.	—	2	4
	Gallie muschatæ veræ, Pastilli gallie muschatæ mesues. 3 i. j. quintlein.	—	2	2
	Gallie muschatæ Nicolai. 3 i. j. quintlein.	—	2	—
	De halicacabo, de Alkekengi, Pastilli diaphysalidon. Rüge- lein von Jüdenkirschen. 3 i. j. quintlein.	—	1	4
	De lacca, Pastilli de cancamo. Rügelein von Lac. 3 i. j. quintlein.	—	2	—
	De myrrha. Myrrhenküglein. 3 i. j. quintlein.	—	1	4
	Pila ambra, Pila muschata, Pomum ambrae officinarum. Pomamber. Bisemappfälz. 3 s. j. lot.	—	7	—
	Ramich, Pastilli de gallis. Rügelein von Gallöpfeln. 3 i. j. quintlein.	—	1	4
	De Rhabarbaro. Rheubarbarküglein. 3 i. j. quintlein.	—	2	4
	Derosis. Ein art von Rosenküglein. 3 i. j. quintlein.	—	2	—
Saponis aromatici seu odorati, Pastilli seu globi de sapone odorati. Wolschmeckend Seyffenküglein. Nro. 1. et- ne				
Despodo. Rügeln von gebrandtem Helffenbeyn. 3 s. j. lot.				
De viperæ, Pastilli de Echidna, Trochisci de Tyro. Rügelein von Viperschlangen. 3 i. j. quintlen.				
De violis, Pastilli diaion. Beielküglein. 3 i. j. quintlen.				
De terra sigillata. Rügelein von versigelter Erden. 3 i. j. quintlen.				

Desief, seu xerocollyrijs siue col-  
lycijs siccis.

Der XXIX. Vnderscheid/ von den tru-  
cken Augenarzneyen.

	fl.	Alb.	Pf.
Album cum opio. Weisse Augentü- lein mit vffgetrucknetem Magfa- mensaft. 3 s. j. lot.	—	—	7
Album sine opio. Weiss Augentü- lein ohn vffgetruckneten Magfa- mensaft. 3 s. j. lot.	—	—	6
De Thure. Augentüklein von Weyrauch. 3 s. j. lot.	—	—	6
De plumbo. Augentüklein von gebrandtem Bley. 3 s. j. lot.	—	—	6
De rosis. Augentüklein von Rosen. 3 s. j. lot.	—	—	6
Viride. Grün Augentüklein. 3 s. j. lot.	—	—	7
Nardinum. Narden Augentüklein. 3 s. j. lot.	—	—	6

Sief, seu  
xerocolly-  
rium.

## CXXX.

## SECTIO XXX.

De speciebus aromaticis & tra-  
gematis.Der XXX. Underscheid/von den wolreich-  
enden Specereyen/ Puluern vnd  
Treseneyen.

Species			fl.	alb.	pf.
	Romatici caryophyllati.	3 i.j. quintlein.	3	4	
	Aromatici rosati.	3 i.j. quintlein.	3	4	
	Confectionis calide de gemmis.	3 i.j. quintlein.	7		
	Confectionis frigida de gemmis.	3 i.j. quintlein.	4		
	Confectionis ducis.	3 i.j. quintlein.	1	6	
	Confectionis lithontripe.	3 i.j. quintlein.	3		
	Confectionis letificantis rafsis.	3 i.j. quintlein.	3		
	Confectionis letificantis Galeni.	3 i.j. quintlein.	6		
	Confectionis liberantis.	3 i.j. quintlein.	4		
	Confectionis cordialis.	3 i.j. quintlein.	3	4	
	Confectionis iustine.	3 i.j. quintlein.	2	4	
	Confectionis resumptiae.	3 i.j. quintlein.	1	4	
	Benedicta laxativa.	3 i.j. quintlein.	1	2	
	Cibales. Speiswürz.	3 s. j. lot.			
	Diamuschi dulces.	3 i.j. quintlein.	7		
	Diamuschi amare.	3 i.j. quintlein.	7		
	Diambari seu diambre.	3 i.j. quintlein.	6		
	Dianisi.	3 i.j. quintlen.	1	2	
	Dianthon.	3 i.j. quintlen.	1	6	
	Diacalamyntha.	3 i.j. quintlen.	1		
	Diacinnamomi.	3 i.j. quintlen.	1	6	
	Diacorallij.	3 i.j. quintlen.	2	4	
	Diacurcumie, Diacrocum.	3 i.j. quintlein.	1	6	
			Diacymini.		

## CXXXI.

		Fl.	Alb.	Pf.
	Diacymini. 3 i. j. quintlen.	—	—	—
	Diamastiches. 3 i. j. quintlen.	—	—	4
	Diahysopi. 3 i. j. quintlen.	—	—	4
	Diagalanga. 3 i. j. quintlen.	—	—	6
	Daireos simplicis. 3 i. j. quintlein.	—	—	6
	Daireos Salomonis. 3 i. j. quintlen.	—	—	4
	Dialaccæ. 3 i. j. quintlen.	—	—	2
	Diamargarithi frigidi. 3 i. j. quintlen.	—	—	2
	Diamargarithi calida. 3 i. j. quintlen.	—	—	8
	Diapœonie. 3 i. j. quintlen.	—	—	4
	Diapenidij. 3 i. j. quintlen.	—	—	6
	Diapraßj. 3 i. j. quintlen.	—	—	2
	Diapliris sarcotici sine muscho. 3 i. j. quintlen.	—	—	2
	Diapliris sarcotici cum muscho. 3 i. j. quintlein.	—	—	3
	Diapapaueris. 3 i. j. quintlen.	—	—	1
	Diarhodon abbatis. 3 i. j. quintlen.	—	—	2
	Diarhodon sine speciebus. 3 i. j. quintlen.	—	—	4
Species	Diatragacanthæ frigide. 3 i. j. quintlen.	—	—	1
	Diatragacanthæ calida. 3 i. j. quintlen.	—	—	1
	Diathamaron. 3 i. j. quintlen.	—	—	6
	Diatrion pipereon. 3 i. j. quintlen.	—	—	6
	Diaxyloaloës. 3 i. j. quintlen.	—	—	2
	Hiera picta simplicis. 3 i. j. quintlen.	—	—	1
	Hiera composite. 3 i. j. quintlen.	—	—	2
	Pro epithemate cordis. Puluer zum vberschlag des Her- kens. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Pro epithemate hepatis. Puluer zum vberschlag der Le- bern. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Rosata nouelle. 3 i. j. quintlen.	—	—	1
	Stomachicæ frigida. Das külend Magenpuluer. 3 i. j. quintlen.	—	—	6
	Stomachicæ calida. Das wermend Magenpuluer. 3 i. j. quintlen.	—	—	2
	Propipere. Pfefferwürk. 3 s. j. lot.	—	—	1
		—	—	2

	CXXXII.	XXXI.	fl.	Alb.	Pf.
	<i>Caryophyllorum cibalis.</i> Gestossen Speisnägeln puluer. 3 s. j. lot.	—	—	—	2
	<i>Contravermes.</i> Wurinpuluer. 3 i. quintlen.	—	—	—	1
	<i>Amazonis.</i> Das Sächsisch Giftpuluer. 3 i. quint- len.	—	—	—	1
	<i>Contra-casum.</i> Puluer so einer gefallen ist. 3 s. j. lot.	—	—	—	4
Puluis.	<i>Crassus vulgaris.</i> Magenpuluer/Pfaffenfuter/Grob- puluer. 3 s. j. lot.	—	—	—	6
Puluer.	<i>Crassus cum tabulis aromaticis &amp; seminibus saccharo ob- ductis.</i> Grobpuluer oder Magenpuluer mit Zucker- täfflen vnd Confect. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	<i>Crassus contra pestem D. Theodori.</i> Grobpuluer vor die Pestilenz. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	<i>Senaparatus.</i> Bereht Senetpuluer. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	<i>Sternutatorius.</i> Niespuluer. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	<i>Adstrumam.</i> Kropffpuluer.	—	—	—	4
	<i>Tragea puerperarum.</i> Kindbetterin Treseney. 3 s. j. lot.	—	—	—	1
	<i>Tragea vulgaris.</i> Gemeyn Treseney.	—	—	—	1
	<i>Tragea rubra.</i> Roterzucker.	—	—	—	4

CXXXIII. CXXXIII. fl. Alb. pf.

SECTIO XXXI.

De confectionibus aromaticis, tabulis & orbiculis saccharaceis,

Der XXXI. Underscheid / von den Confectionen/Täfflein/vnd Zuckertüchlein.

<b>T</b> abula cō fectionis.  <b>T</b> äfflein od Rüch- lein.	Romatica e Caryophyllata. Gewürztnäg- ten Confect. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Aromaticae rosata. Gewürzt Rosencon- fect. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Bezoartica. Gifftüchlein. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Confectionis ducis. Des Herzogen Confect. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diambra. Amber Confect oder Täfflein. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Dianthon. Rosmarientüchlein oder Confect. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diaireo simplicis. Weiß Beielküchlein. 3 s. lot. ——————	I	4
	Diantreos Salomoni. Salomonküchlein/grau Beiel- küchlein. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diacalamintha Ackermünz oder Bergmünzküchlein. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diacimamomi. Zimmet Confect. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diacorallyj. Corallen Confect. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diacurcumæ. Geelsucht Confect. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diacymini. Krämerkummel Confect. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diagalange. Galgantüchlein oder Confect. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Dialacea. Lackentüchlein. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diamargarithon Aucenna. Vermende Berlenküch- lein. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diamargarithon frigidi Nicolai. Külende Berlenküch- lein. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diamuschi dulcis & amari. Süss vnd bitter Bisemküch- lein. 3 s. j. lot. ——————	I	4
	Diarhodon abbatis. Leberküchlein. 3 s. j. lot. ——————	I	Diarhodon

## CXXXIII.

fl.

Alb. Pf.

Diarhodon sine speciebus.	Rüslende Leberküchlein.	3 s. j.						1
lot.								
Diatragacantha frigidae.	Rüslende Traganthküchlein.							1
3 s. j. lot.								
Diatragacantha calida.	Wermende Traganthküchlein.							1
3 s. j. lot.								
Diatrion pipereon.	Pfeffer Confect.	3 s. j. lot.						1
Diatrion santalon.	Sandel Confect.	3 s. j. lot.						1
Diathamaron, Officinarum diameron.	3 s. j. lot.							1
Dianisi. Anisfäßlein.	3 s. j. lot.							1
Diaplirisarcotica sine muscho.	3 s. j. lot.							1
Diaplirisarcotica cum muscho.	3 s. j. lot.							1
Diapenidi. Penidäßlein.	3 s. j. lot.							1
Diaprasij. Andorn Confect.	3 s. j. lot.							1
Diaxyloaloes.	Fäßlein von Paradiseisholz.	3 s. j. lot.						1
Diapœonia.	Beningnenwurz Confect.	3 s. j. lot						1
Contra vermes.	Wurmküchlein.	3 s. j. lot.						1
Cordialis.	Herzkäßlein.	3 s. j. lot.						1
Epileptica Langij.	3 s. j. lot.							1
De gemmis calida.	Wermende Küchlein von Edelgestein.							1
nen. 3 s. j. lot.								4
De gemmis frigidis.	Rüslende Küchlein von Edelgestein.							1
nen. 3 s. j. lot.								4
Lithontribe.	Stein oder Grießküchlein.	3 s. j. lot.						1
Justina.	3 s. j. lot.							1
Latifanticis rasis.	3 s. j. lot.							1
Letitia Galeni.	3 s. j. lot.							1
Liberantis.	Liberantisküchlein.	3 s. j. lot.						1
Rosata nouelle.	Das new Rosenconfect.	3 s. j. lot.						1
Ex oleo Cinnamomi.	Rüchlein von Zimmatölen.	3 s. j.						2
lot.								
Ex oleo Anisi. Anisbölen Küchlein.	3 s. j. lot.							1
Ex oleo saeniculi.	Jenchedölen Küchlein.	3 s. j. lot.						1
Ex oleo calami aromatici.	Rüchlein von Ralmußölen.							1
3 s. j. lot.								2
						Ex oleo		

## CXXXV.

	fl.	alb.	pf.
Ex oleo Rosmarini. Küchlein von Rosmaredien. 3 s. j. lot.	1		6
Ex oleo caryophyllorum. Küchlein von Naglendien. 3 s. j. lot.	2		
Tabula reliqua omnes ex oleis stillatitij confessae. Alle an- dere Küchlein von gedistillirten ölen gemacht. 3 s. j. lot.	1		
Manus Christi simplices. Gemeyne Manus Christi Küch- lein. 3 s. j. lot.	1		
Manus Christi perlata, siue cum perlis. Manus Christi mit Perlen 3 s. j. lot.	2		
Manus Christi cordiales D. Theodori. Herzstrekende Ma- nus Christi. 3 s. j. lot.	1		
Marcius panis, Pasta regia. Marzipan. Nro. 1.			
Morsuli ex pasta regia confessi. Marzipan zetslen. fl. 1. j. pfund.	16		
Saccharum rosum tabulatum. Rosenzucker in Täf- fen. 3 s. j. lot.	6		
Saccharum violatum tabulatum. Beetzucker in Täf- fen. 3 s. j. lot.	6		
Zingiber coctum. Gebackener Ingber/oder Ingberzett- lein. 3 s. j. lot.	6		
Pastilli seu Trochisci bechici albi. Weißbrustküchlein/weiß Krebsäuglein. 3 s. j. lot.	6		
Pastilli seu trochisci bechici rubri. Rot Krebsäuglein/rot Brustküchlein. 3 s. j. lot.	1		
Pastilli bechici albi cu moscho. Weiß Brustküchlein mit Bissem. 3 s. j. lot.	1		
Pastilli bechici nigri, Trochisci pectorales nigri. Schwarz Brustküchlein. 3 s. j. lot.	1		

## SECTIO XXXII.

De confectionibus omnibus saccharaceis, hoc est de seminibus, fructibus & aromatis faccharo obductis.

Der XXXII. Underscheid von allen Zucker Confecten/das ist von Samen/ Früchten/ vnd Gewürz mit Zucker überzogen.

Confectio Überzo- gener Zucker.	Mygdalarum. Mandelzucker/Zucker- mandeln. 3 s. j. lot.				4
	Amygdalarum amararum. Bitterman- delzucker. 3 s. j. lot.				4
	Seminis anisi. Aniszucker. 3 s. j. lot.				4
	Seminis cari. Kümmelzucker. 3 s. j. lot.				4
	Seminis foeniculi. Fenchelzucker. 3 s. j. lot.				4
	Coriandri. Corianderzucker/Zuckererbsen. 3 s. j. lot.				4
	Das pfund aber aller obgemeldter Confect.			13	4
	Seminum anisi, Foeniculi, Cari, seu Coriandri solutiua, seu Cathartica. Purgirend Anis/Fenchel/Kümmel oder Coriander confect.				
	Cinnamomi. Zimmat Confect. 3 s. j. lot.				
	Caryophyllorum. Nüglenzucker. 3 s. j. lot.				
fl. i. autem. das pfund aber	Corporis sine anima, Confectio muschata. Bissenzucker. 3 s. j. lot.			I	4
	Coricum malic citrei. Citronenrinden mit Zucker über- zogen. 3 s. j. lot.			I	
	Cubebaru. Cubebenzucker/vberzogene Cubeben. 3 s. j. lot.			I	
	Seminis.			I	

## CXXXVII.

fl. alb. pf.

<i>Seminis eructe.</i> Weissen Senffzucker. 3 s. j. lot.	—	1	
<i>Sementina, seu seminis zincæ.</i> Wurmsamenzucker / oder überzogener Wurmsamen. 3 s. j. lot.	—	2	4
<i>Corticum arantiorum.</i> Pomeranckenrinden mit Zu- cker überzogen. 3 s. j. lot.	—	1	
<i>Corticum lemonioru[m].</i> Lemonenrinden mit Zucker über- zogen. 3 s. j. lot.	—	1	
<i>Radicum pimpinella.</i> Bibenellenwurzel mit Zucker über- zogen. 3 s. j. lot.	—	—	
<i>Radicum angelicae.</i> Angelick mit Zucker überzogen. 3 s. j. lot.	—	1	

Confectio  
Überzo-  
gener  
Zucker.

De oleis stillatitijs seu chymica  
arte expressis.

Der XXXIII. Underscheid / von den ölen  
die durch die Alchymistische Kunst oder De-  
stillation aufgezogen werden.

	Fl.	Alb.	Pf.
Nethi. Dillöle. 3 i. quintlen.	—	—	5
Anisi. Anisölle. 3 i. quintlen.	—	—	5
Antibalsami. Balsamifacitij. Balsam öle. 3 i. quintlen.	—	—	2
Antimonij. Spießglasöle. 3 i. quint- lein.	—	—	7
Calami aromatici visitati. Ralmußölle. 3 i. quintlen.	—	—	8
Carei, seu carui. Kümmelölle. 3 i. quintlen.	—	—	5
Caryophyllorum. Nüglenölle. 3 i. quintlen.	—	—	24
Oleum stil- latitium.	Cera. Wachöle. 3 i. quintlen.	—	4
Sedisti- lirte öle.	Cinnamomi. Zimmetölle. 3 i. quintlen.	—	3
	Coriandri. Corianderölle. 3 i. quintlen. 3 s. j. lot.	—	7
	Cubebarum. Cubebenölle. 3 i. quintlen.	—	1
	Cynimi. Römisckkümmelölle. 3 i. quintlen.	—	5
	Eruca. Weiß Senffölle. 3 i. quintlein.	—	3
	Fæniculi. Fenchelölle. 3 i. quintlen.	—	5
	Helenij. Alaniwurköle. 3 i. quintlen.	—	6
	Hyssopi. Ispen oder Isopölle. 3 i. quintlen.	—	6
	Irios. Beielwurköle. 3 i. quintlen.	—	6
	Granorum juniperi. Wecholterbeernölle. 3 i. quintlen.	—	1
	Ligni juniperi. Wecholterholzölle. 3 s. j. lot.	—	1
	Ligni Guaiaci. Fransosenholzölle. 3 i. quintlen.	—	6
	Ligni genestae. Pfriemannölle. 3 s. j. lot.	—	1
	Ligni fraxini. Eschernholzölle. 3 s. j. lot.	—	1
	Lauandule. Eauanderölle. 3 i. quintlen.	—	6
	Macis.	—	4

## CXXXIX.

fl. Alb. Pf.

<i>Macis</i> . Muschatenblühöl. 3 <i>s.</i> quintlein.	—	20
<i>Maiorana</i> . Maierändle. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	8
<i>Matricaria</i> . Meterkrautöl. Meteröl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	5
<i>Nucus muschata</i> . Muschatenöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	16
<i>Ocymi</i> , <i>Basiliconis</i> . Basilicendle. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	8
<i>Philosophorum</i> , <i>de Litteribus</i> . Ziegelöl. 3 <i>s.</i> j. lot.	—	4
<i>Piperis</i> . Pfefferöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	8
<i>Pulegij</i> . Boleyöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	5
<i>Menta</i> . Balsamkrautöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	5
<i>Rosarum</i> . Rosendle. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	14
<i>Rosmarini</i> . Rossmareinöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	12
<i>Rutha</i> . Rauthenöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	5
<i>Salutie</i> . Salbeyendle. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	5
<i>Spica nostratis</i> . Gartenspicköl. 3 <i>i.j.</i> quintlein.	—	8
<i>Succini albi</i> . Weiß Agsteinöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	8
<i>Succini lutei</i> . Gel Agsteinöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	4
<i>Sulfuris</i> . Schwefelöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	8
<i>Tanaceti</i> . Rheinfarnöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	5
<i>Terebinthina clarum</i> . Des reinsten Terebinthin öls. 3 <i>s.j.</i> lot.	—	8
<i>Terebinthina vulgare</i> . Gemeyn Terpentindle. 3 <i>s.j.</i> lot.	—	2
<i>Thymi</i> . Thymiankrautöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	6
<i>Vitrioli</i> . Vitrioldle. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	5
<i>Spiritus vitrioli</i> . 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	8
<i>Spiritus vini</i> . Weinöl. 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	6
<i>Zedoarie</i> . Zitwanöle 3 <i>i.j.</i> quintlen.	—	24

Oleū stil-  
latitium.  
Gedisti-  
lirte öle.

## SECTIO XXXIIII.

De oleis omnibus tam expressis quam  
arte paratis.

Der XXXIIII. Underscheid / von allen  
aufgeprestten oder durch die Kunst be-  
reyten ölen.

Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum. Oleum.	Bsintij. Vermutöle. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Amygdalarum dulcium. Süß Mandel- öl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Amygdalarum receterum expressum. Man- delöl frisch aufgeprest. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Amygdalarum amararum. Bitter Mandelöl. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Anethi. Dillenöl. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Balaninum, Oleum de Been. 3 s. j. lot.	—	—	5
	Capparum. Cappernöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Castorei. Bibergelyöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Chamemelinum. Chamillenöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Chamomeli Romani. Römisches Chamillenöl. 3 s. j. lot.	—	—	6
	Cheiri, Leucoij lutei. Gelb Beileöl. 3 s. j. lot.	—	—	6
	Ciconiae siue de ciconia. Storckenöl. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Costinum. Kostenöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Crocinum. Saffranöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Cydoniorum, Melinum. Quittenöl. 3 s. j. lot.	—	—	6
	Commune, Oliuum. Baumöl. 3 s. j. lot.	—	—	2
	fl. 1 j pfund.	—	—	5
	De euphorbio. Euforbiendöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Formicarum. Dymmenßenöl. 3 s. j. lot.	—	—	2
	Hyosciami: Bilsenöl. 3 s. j. lot.	—	—	6
	Hyperici. S. Johannsöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Hypericicum gummis. Johannsöl mit den Gummi- en. 3 s. j. lot.	—	—	2
Irinum.				

## CXLI.

## CXLII.

Fl. Alb. Pf.

Oleum. Dele.	Irinum. Beielwurkhöle. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Laurinum, Daphnion. Eordöl. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Liliorum alborum, Sufnum, Criminon. Weiß Liliën öle.	—	—	6
	3 s. j. lot.	—	—	6
	Liliorum conuallij, Liliorum vernorum. Meyblümle.	—	—	6
	3 s. j. lot.	—	—	3
	Lini, Linetron. Leindöl. 3 s. j. lot.	—	—	3
	M. i. j. pfund.	—	—	—
	Lumbricorum terrestrium. Regenwurm oder Blwurm öl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Mandragora. Alraunöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Mastichinum. Mastixöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Mentha. Balsamkrautöl. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Moschellinum. Bisemöl. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Myrtillorum. Myrthenbeernöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Myrtinum. Myrthenöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Nardinum. Nardenöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Nenupharinum, Nymphaea. Seeblumenöl. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Nucum inglandis. Nüßöl. Baumnußöl. 3 s. j. lot.	—	—	2
	M. i. j. pfund.	—	—	—
	Nucū muschatarū. Muschatendöl/Muschatenschmalz. 3 s. j. lot.	—	—	14
	Papaverinum. Magssamenöl. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Petreum, Petroleum. Peteröl. 3 s. j. lot.	—	—	6
	De piperibus. Pfefferöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Populinum. Poppelöl/Alberbrohöl. 3 s. j. lot.	—	—	6
	Pseudofesminum. Eoderöl. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Ouorum. Eheröl. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Omphacinum, Oleum viride, Olium immaturum, Omo- tribes. Unzeitig Baumöl. 3 s. j. lot.	—	—	2
	M. i. j. pfund.	—	—	6
	Rosarum. Rosendöl. 3 s. j. lot.	—	—	6
	Rosarum omphacinū. Rosenöl von unzeitigem Baum öl gemacht. 3 s. j. lot.	—	—	1
	Rutaceum. Rautenöl. 3 s. j. lot.	—	—	4
	Sambaci-	—	—	1

## CXLII.

		fl.	alb.	pf.
Sambacinum, vel Zambacinum, Oleum gelsemimum. Bei-				
elrebenblumenöle. 3 s. j. lot.	—	1	6	
Sambucinum. Holderblühöle. 3 s. j. lot.	—		4	
Sampsuchinum, Maiorana. Majoranöle. 3 s. j. lot.	—		6	
Scorpionum. Scorpionendöle. 3 s. j. lot.	—	1		
Scorpionum compositum. Grossscorpionenöl. 3 s. j. lot.	—	1	6	
Sesaminum. Sesamöle. 3 s. j. lot.	—	1	6	
Spicae. Spickenöle. 3 s. j. lot.	—	2		
Styracinum. Jüdenwehrauchöle/Storaxöle. 3 s. j. lot.	—	1	4	
Tartari. Weinsteindöle. 3 s. j. lot.	—	1	4	
Florum verbasci. Wollkrautblumenöle. 3 s. j. lot.	—		4	
Violarum. Betelöle. 3 s. j. lot.	—			4
Vulpinum. Fuchshöle. 3 s. j. lot.	—	1		

Oleum,  
Ole.

SECTIO

CXLIII.  
SECTIO XXXV.  
Devnguentis.

Der XXXV. Vnderscheid / von den  
Salben.

Vnguen- tum. Salb.	A	T	fl. Alb. Pf.
	Lbum, Vnguentum de Cerussa. Weiß- salb / Bleiweißsalb. 3 s. j. lot. —		4
	Album caphuratum. Weiß Campffer- salb. 3 s. j. lot. —	I	
	Alabastrinum, de Alabastro. Alabaster- salb. 3 s. j. lot. —	I	
	Aegyptiacum. Aegyptischsalb. 3 s. j. lot. —		6
	Apostolorum. Apostelsalb. 3 s. j. lot. —	I	
	De arthanita. Erd scheiben salb. 3 s. j. lot. —	I	
	Agrippæ. 3 s. j. lot. —	I	
	Aregon. 3 s. j. lot. —	F	
	Aureum. Süldenwund salb. 3 s. j. lot. —	I	
	E calce. Brandsalb. 3 s. j. lot. —		4
	Ecardiaca. Herz gesversalb. 3 s. j. lot. —	I	
	Citratum, siue citreum. Citronensalb. 3 s. j. lot. —	2	
	Dialtheæ. Althe / Deydelday. 3 s. j. lot. —		4
	Dialtheæ compostum. Die groß Althesalb. 3 s. j. lot. —	I	
	Fuscum. Grav Wundsalb. 3 s. j. lot. —	I	
	Infrigidans Galeni. Galeni Rülsalb. 3 s. j. lot. —		6
	Martianum, Martiaton. 3 s. j. lot. —	I	
	Mercuriale, Mercuriatum. Franzosen salb. 3 s. j. lot. —	I	4
	Nibili. Nichts Augensalb. 3 s. j. lot. —	I	
	Populeum. Poppel oder Alberbroßsalb. 3 s. j. lot. —		4
	Ad pediculos. Leuhsalb. 3 s. j. lot. —		4
	Pompholygis. Rotlauffensalb. 3 s. j. lot. —	I	
	Potabile. Salb vor das gerunnen Geblüt. 3 s. j. lot. —	I	
	Rosatum. Rosensalb. 3 s. j. lot. —	I	
	Ad scabiem. Grindesalb. 3 s. j. lot. —	I	4

## CXLIII.

Gl. Alb. Pf.

<i>Ad scabiem pro pueris. Grindsalb vor die Kinder.</i>	<i>3 s. j. lot.</i>	—	—	4
<i>Pomatum, Pomada. öpfelsalb.</i>	<i>3 s. j. lot.</i>	—	—	4
<i>Pomatum præciosum. Die best öpfelsalb.</i>	<i>3 s. j. lot.</i>	—	—	7
<i>Pectorale. Brustsalb.</i>	<i>3 s. j. lot.</i>	—	—	6
<i>Santalimum. Sandelsalb/Lebersalb.</i>	<i>3 s. j. lot.</i>	—	—	1
<i>Stomachicum. Magensalb.</i>	<i>3 s. j. lot.</i>	—	—	1
<i>Violaceum, seu violatum. Beielsalb.</i>	<i>3 s. j. lot.</i>	—	—	1
<i>Contra vermes. Wurmsalb.</i>	<i>3 s. j. lot.</i>	—	—	2

Unguen-  
tum.  
Salb.

SECTIO

## SECTIO XXXVI.

De emplastris &amp; ceratis.

Der XXXVI. Underscheid / von  
den Pflastern.

Emplastrum. Plaster.	<b>B</b>	A silicium maius. Das best geel Zugypflaster. 3 s. j. lot.	1
		Basilicum minus. Gemeyn geel Zugypflaster. 3 s. j. lot.	6
		De betonica. Betonienpflaster. 3 s. j. lot.	6
		Diachylon simplex. Diaquilon. 3 s. j. lot.	6
		Diachylon compositum. Das gross Diaquilon. 3 s. j. lot.	1
		De baccis lauri. Plaster von Lorbeern. 3 s. j. lot.	1
		De pelle arietina, ad rupturam. Bruchpflaster. 3 s. j. lot.	4
		Triapharmacum. Apostolicū oder brauner Zugf. 3 s. j. lot.	2
		De meliloto. Honigklee oder Steinkleepflaster. 3 s. j. lot.	1
		Oxycroceum. 3 s. j. lot.	4
		Griseum, de lapide calaminari. Galmeypflaster/ Zeltenpflaster/ Verpflaster. 3 s. j. lot.	5
		Ceroneum. Wachsplaster. 3 s. j. lot.	4
		Ad vulnra ictu vel tormentis lesa Theodori. Stichpflaster oder Schuhpflaster. 3 s. j. lot.	3
		Diaphoenicon calidum. Das wermende Dattelnplaster. 3 s. j. lot.	6
		Diaphoenicō frigidū. Das kühlende Dattelnplaster. 3 s. j. lot.	1
		Album coctum, ex cernua. Bleiweißpflaster. 3 s. j. lot.	6
Ceratum Cerat- plaster.		Viride. Grün Zugypflaster. 3 s. j. lot.	4
		Comitisse. Der Gräuinplaster. 3 s. j. lot.	4
		Santalinum. Leberpflaster/ Sandelplaster. 3 s. j. lot.	3
		Matricale, Vterinum. Mutterpflaster. 3 s. j. lot.	1
		Stomachicum vfitatum. Magenpflaster. 3 s. j. lot.	3
		Stomachicum D. Theodori. 3 s. j. lot.	1
			4

Der XXXVII. Underscheid/wie die Ar  
beyt vnd Kolen in berentung der Arsenyen sol  
len Taxirt vnd gerechnet  
werden.

<i>I</i> tem vor ein Decoctum zuberechten vor Kolen vnd die Labores. — — — — —	2
<i>I</i> tem vor ein Decoctum zuberechten in Diplomate, das ist in einem doppeln Geschirr. — — — — —	4
<i>I</i> tem vorein Infusion zuberechten. — — — — —	1
<i>I</i> tem vor ein Clister zuberechten. pro applicatione soll den Gesellen zu Trinckgelt geben werden. — — — — —	2
<i>I</i> tem vor ein Confect in Täfflen oder Morsellen zuberechten. — — — — —	4
<i>I</i> tem vor ein Mixtur zuberethen. Wann aber Condita, Pinnüsßen, Piscatiennüslein vnd an der dergleichen Stück darein gehen die man schneiden muß. — — — — —	1
<i>I</i> tem/ein Syrup zusieden vnd zu Clarificiren. — — — — —	2
<i>I</i> tem/ein Linimentum oder Salblein zuberethen. — — — — —	4
<i>I</i> tem/ein stark Holzwasser zusiden. — — — — —	2
<i>I</i> tem/ein gemeyn Holzwasser zusiden. — — — — —	3
<i>I</i> tem/ein Holzwasser in diplomate zusiden/es sey gleich ein schweiss oder Trinckwasser / dieweil es gleich mühe vnd weil haben muß. — — — — —	2
<i>I</i> tem/ein Treseney zuberethen. So man aber die species von neuwem darzu stossen muß. — — — — —	4
<i>I</i> tem/ein Dofim pilularum zuberethen. — — — — —	1
<i>I</i> tem/ein ganz Massam pilularum zuberethen. — — — — —	2
<i>I</i> tem/ein Electuarium oder Latwerg von neuwem zuberethen. — — — — —	2
<i>I</i> tem/vor ein Capaunen zu distilliren. — — — — —	4
<i>I</i> tem/vor ein Weihchränclein oder Potionem digestiuam zubere ten. — — — — —	2
<i>I</i> tem/vor ein Epithema oder vberschlag zuberethen. — — — — —	2
<i>I</i> tem/vor ein Salb von neuwem zumachen. — — — — —	2
<i>I</i> tem/vor ein Cataplasma zuberethen. — — — — —	1
	Item

## CXLVII.

Fl. Alb. Pf.

Item/vor ein Plaster von neuwem zumachen.	—	2	4
Item/von einem Cerat zumachen.	—	1	2
Item/vor ein Magenschildt zubereyten/ohn den Schneiderlohn allein vor Kolen vnd Arbeit.	—	1	1
Item/ein Mutterpflaster zumachen ohn den Schneiderlohn.	—	1	1
Item/ein Milzplaster zumachen ohn den Schneiderlohn.	—	1	1
Item/ein Eendenpflaster zumachen ohn den Schneiderlohn.	—	2	2
Item/ein Leberpflaster zumachen ohn den Schneiderlohn.	—	1	1
Item/so ein Apoeteker Gesell mit einem Medicovher Feld reysen müss/oder von ihm vber Feld geschickt würde/ Elstiren zu ap- plicieren/ oder anders bey den Kranken zu verrichten das ihres Ampis/soll ihm neben essen vnd trinken/ ein Tag geben wer- det.	—	13	
Der Reys halben aber mag er sich mit dem Patienten ver- gleichen/nach dem dieselbignahe oder fern ist.	—		



Bedruckt zu Frank-  
furt am Mayn / durch Nico-  
laum Bassum.



M. D. LXXXII.

