



**Selectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.**

<https://hdl.handle.net/1874/433850>

VWM1328

1101

# DELECTUS SEMINUM

QUEA

HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS

RHENO-TRAJECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

---

Semina anno MCMI collecta.

- Abies sibirica* Ledeb.  
*Abutilon Avicennae* Gaertn.  
— *Darwini* Hook f.  
— *indicum* Sweet.  
*Acaena sericea* Jacq. f.  
*Acalypha caroliniana* Ell Sketch.  
*Acanthostachys strobilacea* Link.  
*Acanthus longifolius* Poir.  
*Acer platanoides* L.  
*Achillea Millefolium* L.  
*Aconitum ferox* Wall.  
— *Lycocotonum* L.  
— *Napellus* L.  
*Adenophora latifolia* Fisch.  
*Adlumia cirrhosa* Rafin.  
*Adonis autumnalis* L.  
*Aechmea caerulescens* Hort.  
*Aegopodium Podagraria* L.  
*Agapanthus umbellatus* L'Hérit.  
*Aglaonema oblongifolium* Schott.  
— *Treubii* Hallier.  
*Agrimonia Eupatoria* L.  
*Agrostis alba* L.  
— *vulgaris* With.  
*Ajuga reptans* L.  
*Albuca fastigiata* Dryand.  
*Alchemilla vulgaris* L.  
— — *var. major* Hort.  
*Alisma Plantago* L.  
*Allium Cepa* L.  
— *fistulosum* L.  
— *hymenorrhizum* Ledeb.  
— *polyphyllum* Kar. et Kir.  
— *Porrum* L.  
— *Schoenoprasum* L.  
— *Scorodoprasum* L.  
— *sphaerocephalum* L.  
*Alopeurus pratensis* L.  
*Alstroemeria aurantiaca* D. Don.  
*Althaea cannabinina* L.  
— *narbonensis* Pourr.
- Althaea officinalis* L.  
— *pallida* Wald et Kit.  
— *rosea* Cav.  
— *sulphurea* Boiss.  
*Alyssum argenteum* Vitm.  
— *calycinum* L.  
— *montanum* L.  
— *saxatile* L.  
— *sinuatum* L.  
*Amaranthus caudatus* L.  
— *paniculatus* L.  
— *retroflexus* L.  
*Amelanchier canadensis* Medic.  
*Amsonia Tabernaemontana* Walt.  
*Anacyclus Pyrethrum* DC.  
*Anagallis arvensis* L.  
— — *var. earnea* Hort.  
*Anastatica hierochuntica* L.  
*Anchusa officinalis* L.  
— *sempervirens* L.  
*Anemone stellata* Lam.  
— *sylvestris* L.  
*Angelica sylvestris* L.  
*Anoda hastata* Cav.  
*Anthemis tinctoria* L.  
*Anthericum gramineum* Bak.  
— *Liliago* L.  
*Anthoxanthum odoratum* L.  
*Antirrhinum majus* L.  
— *Orontium* L.  
*Anthriscus sylvestris* Hoffm.  
*Apera Spica-venti* Beauv.  
*Apium graveolens* L.  
*Aquilegia alpina* L.  
— *caerulea* James.  
— *glandulosa* Fisch.  
— *Stuartii* Dougl.  
— *vulgaris* L.  
*Aralia cachersimica* Deene.  
— *nudicaule* L.  
— *racemosa* L.

- |  |  |
|--|--|
| <i>Archangelica officinalis</i> Hoffm.<br><i>Arctium majus</i> Bernh.<br>— <i>minus</i> Bernh.<br><i>Arenaria Cephalotes</i> Bieb.<br><i>Argemone Barclayana</i> Penny.<br>— <i>mexicana</i> L.<br>— <i>ochroleuca</i> Sweet.<br>— <i>platyceras</i> Link.<br><i>Aristolochia elegans</i> Mast.<br><i>Armeria alpina</i> Willd.<br>— <i>denticulata</i> Bertol.<br>— <i>latifolia</i> Willd.<br>— <i>pinifolia</i> Hoffm. et Link.<br>— <i>splendens</i> Boiss.<br>— <i>Welwitschii</i> Boiss.<br><i>Arrhenatherum avenaceum</i> Beauv.<br><i>Artemisia Absinthium</i> L.<br>— <i>Dracunculus</i> L.<br><i>Asarum europaeum</i> L.<br><i>Asclepias curassavica</i> L.<br>— <i>inernata</i> L.<br>— <i>syriaca</i> L.<br><i>Asparagus officinalis</i> L.<br>— <i>retrofractus</i> L.<br><i>Asperilla Hystrix</i> Humb.<br><i>Asperula orientalis</i> B. et H.<br>— <i>tinctoria</i> L.<br><i>Asphodeline lutea</i> Rehb.<br>— <i>liburnica</i> Rehb.<br><i>Aster alpinus</i> L.<br>— <i>maerophyllum</i> L.<br><i>Astragalus creticus</i> Lam.<br>— <i>galegiformis</i> L.<br>— <i>Glycyphyllos</i> L.<br><i>Astrantia major</i> L.<br><i>Atriplex hortensis</i> L.<br>— — var. fol. <i>rubris</i> Hort.<br>— <i>sibirica</i> L.<br><i>Atropa Belladonna</i> L.<br><i>Aucuba japonica</i> Thunb.<br><i>Avena muda</i> L.<br>— <i>orientalis</i> Schreb.<br>— <i>sativa</i> L.<br>— <i>sterilis</i> L.<br><br><i>Ballota nigra</i> L.<br><i>Barbara vulgaris</i> R. Br.<br><i>Begonia Schmidtiana</i> Regel. | <i>Begonia tuberosa</i> Lam.<br><i>Belamcanda punctata</i> Mnch.<br><i>Berberis Aquifolium</i> Pursh.<br>— <i>vulgaris</i> L.<br>— — var. <i>violacea</i> .<br><i>Beta vulgaris</i> L.<br><i>Betula utilis</i> D. Don.<br><i>Bocconia cordata</i> Willd.<br><i>Borago officinalis</i> L.<br><i>Brachypodium sylvaticum</i> Beauv.<br><i>Brassica alba</i> Boiss.<br>— <i>campestris</i> L.<br>— <i>nigra</i> Koch.<br>— <i>oleracea</i> L.<br><i>Briza gracilis</i> Hort.<br>— <i>media</i> L.<br><i>Bromus racemosus</i> L.<br>— <i>rigidus</i> Roth.<br>— <i>secalinus</i> L.<br><i>Browallia viscosa</i> H. B. et K.<br><i>Bunias orientalis</i> L.<br><i>Bupleurum rotundifolium</i> L.<br><br><i>Calamintha officinalis</i> Mnch.<br><i>Calandrinia compressa</i> Schrad.<br><i>Calendula officinalis</i> L.<br>— — — var. <i>Meteor</i> Hort.<br><i>Callistephus hortensis</i> Cass.<br><i>Calystegia sepium</i> R. Br.<br><i>Caltha palustris</i> L.<br><i>Campanula alpina</i> L.<br>— <i>americana</i> L<br>— <i>carpatica</i> Jacq.<br>— <i>glomerata</i> L.<br>— <i>Medium</i> L.<br>— <i>primulaefolia</i> Brot.<br>— <i>punctata</i> Lam.<br>— <i>pyramidalis</i> L.<br>— <i>rapunculoides</i> L.<br>— <i>rotundifolia</i> L.<br>— <i>Trachelium</i> L.<br><i>Canabis sativa</i> L.<br><i>Capsicum annuum</i> L.<br><i>Caragana arborescens</i> Lam.<br><i>Cardiospermum Halicacabum</i> L.<br><i>Carex arenaria</i> L.<br>— <i>Crus-corvi</i> Shutt.<br>— <i>divulsa</i> Good. |
|--|--|

- Carex flava* L.  
   — *hordeistichos* Vill.  
   — *lagopina* Whlb.  
   — *lucida* Boott.  
   — *muricata* L.  
   — *Pseudocyperus* L.  
   — *sylvatica* Huds.
- Carmichaelia australis* R. Br.
- Carpinus Betulus* L.
- Carum Bulbocastanum* Koch.  
   — *Carvi* L.  
   — *Petroselinum* Benth.
- Caylusea canescens* A. St. Hil.
- Ceanothus americanus* L. var.
- Celtis australis* L.
- Centaurea Cyanus* L.  
   — *Jacea* L.
- Centranthus ruber* D C.
- Cephalaria alpina* Schrad.  
   — *tatarica* Schrad
- Cerinthe major* L.  
   — *retorta* Sibth. et Sm.
- Ceropegia Woodii* Schl.
- Chaerophyllum aromaticum* Jacq.  
   — *aureum* L.  
   — *hirsutum* L.
- Cheiranthes Cheiri* L.
- Chelidonium majus* L.
- Chenopodium album* L.  
   — *ambrosioides* L.  
   — *aristatum* L.  
   — *rubrum* L.
- Chionodoxa Luciliae* Boiss.
- Chlorophytum elatum* R. Br.
- Chrysanthemum coronarium* L.  
   — *coronopifolium* Mass.  
   — *Leucanthemum* L.  
   — *macrophyllum* Wall.  
   — *maximum* Ramond.  
   — *Parthenium* Bernh.  
   — *praealtum* Vent. var. *aureum*.  
   — — *fistulosum* Hort.
- Cichorium Intybus* L.
- Cienta virosa* L.
- Cimicifuga americana* Michx.
- Circaea lutetiana* L.
- Clarkia elegans* Dougl.  
   — *pulchella* Pursh.
- Cistus cyprius* Lam.
- Claytonia perfoliata* Donn.
- Clematis alpina* Mill.  
   — *diversifolia* D.C.  
   — *Flamula* L.  
   — *florida* Thnb.  
   — *Jackmanni* × Van Houtte.  
   — *lasiantha* Fisch.  
   — *recta* L.  
   — *stricta* Wender. var. *cordifolia*.  
   — *Vitalba* L.  
   — *virginiana* L.
- Clethra alnifolia* L.  
   — *arborea* L.
- Cneorum tricoccum* L.
- Cnicus Benedictus* Gaertn.  
   — *horridus* Bieb.  
   — *oleraceus* L.  
   — *pratensis* Willd.
- Cochlearia anglica* L.  
   — *officinalis* L.
- Coix Lacryma* L.
- Colchicum autumnale* L.
- Coleus ingratus* Benth.
- Collomia grandiflora* Dougl.
- Colutea arborescens* L.  
   — *cruenta* Ait.
- Commelina africana* L.  
   — *coelestis* Willd.  
   — *communis* L.  
   — *tuberosa* L.
- Conium maculatum* L.
- Convallaria majalis* L.
- Convolvulus siculus* L.  
   — *tricolor* L.
- Coptis asplenifolia* Salisb.
- Corchorus olitorius* L.
- Coreopsis Drummondii* Torr. et Gray.  
   — *lanceolata* L.  
   — *tinctoria* Nutt.
- Coriandrum sativum* L.
- Coronilla Emerus* L.
- Corydalis bulbosa* DC.  
   — *glaucia* Pursh.  
   — *rosea* Maxim.  
   — *vesicaria* Pers.
- Cosmos diversifolius* Otto.
- Cotoneaster integerrima* Medic.  
   — *rotundifolia* Wall.
- Crambe cordifolia* Stev.

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Crambe maritima L.              | Digitalis ambigua Murr.             |
| Crataegus coccinea L.           | — lutea L.                          |
| — nigra Waldst.                 | — purpurea L.                       |
| — oxyacantha L.                 | — — var. alba Hort.                 |
| — sanguinea Pall.               | Dimorphoteca pluvialis Mnch.        |
| Crocus sativus L.               | Dioscorea tuberifera L. (tubera.)   |
| — vernus All.                   | Diospyros virginiana L.             |
| Crucianella aegyptiaca L.       | Dipsacus ferox Loisel.              |
| Cryptomeria japonica D. Don.    | — sylvestris Mill.                  |
| Cucubalus baccifer L.           | Dorstenia Contrajervia L.           |
| Cucumis Melo L.                 | Draba hirta L.                      |
| Cucurbita Pepo L.               | Drosera capensis L.                 |
| Cuphea lanceolata Ait.          | — rotundifolia L.                   |
| — Llavea Lex.                   |                                     |
| — procumbens Cav.               | Ecballium Elaterium A. Rich.        |
| — viscosissima Jacq.            | Echinops sphaerocephalus L.         |
| Cupressus Lawsoniana Andr.      | Ehretia macrophylla Wall.           |
| — — var. alumi Hort.            | Elaeagnus multiflora Thnbrig.       |
| — — versicolor Hort.            | Elymus desertorum Kar. et Kir.      |
| Cuscuta Epilinum Weihe.         | Epilobium angustifolium L.          |
| Cynosurus echinatus L.          | — Lamyi Schultz.                    |
| Cynoglossum officinalis L.      | — palustre L.                       |
| — pictum Ait                    | Eranthis hyemalis Salisb.           |
| Cyperus alternifolius L.        | Erica cinerea L. var purpurea Hort. |
| Cytisus filipes Webb. et Berth. | Erica vagans L. var. alba.          |
| — racemosus Hort.               | Eriosema grandiflorum G. Don.       |
| — scoparius Link.               | Erodium gruinum Ait.                |
| — — var. Andreanus.             | — malachoides Willd.                |
| — triflorus l'Hérit.            | Eryngium caeruleum Bieb.            |
|                                 | — giganteum Bieb.                   |
| <b>Dactylis glomerata L</b>     | — pandanifolium Cham. et Schlecht.  |
| Dahlia Zimapani Roezl.          | — planum L.                         |
| Dalechampia Roezliana Muell.    | Erysimum cheiranthoides L.          |
| Danaë Laurus Medic.             | — Perofskianum Fisch et Mey.        |
| Datura Stramonium L.            | Erythraea Centaurium Pers.          |
| Daucus Carota L                 | Erythroxylum Coca Lam.              |
| Delphinium elatum L.            | Eschscholzia californica Cham.      |
| — hybridum Steph.               | Eugenia apiculata DC.               |
| — palmatifidum DC.              | — costariensis Berg.                |
| Dentaria bulbifera L.           | Euonymus europaeus L.               |
| Desmodium elatum DC.            | — fimbriatus Wall.                  |
| Dianthus atrorubens All.        | Euphorbia corolloides L.            |
| — barbatus L.                   | — heterophylla L.                   |
| — gallicus Pers.                | — Lathyrus L.                       |
| — petraeus Waldst. et Kit.      |                                     |
| — plumarius L.                  | Fagopyrum esculentum Mnch.          |
| — squarrosum Bieb.              | Ferula glauca L.                    |
| Dictamnus albus L.              |                                     |

- Festuca elatior* L.  
   — *gigantea* Vill.  
   — *ovina* L. var. *glaucia*.  
   — *rubra* L.  
   — *spadicea* L.
- Foeniculum dulce* DC.  
   — *vulgare* Mill.
- Franeoa ramosa* D. Don.  
   — *sonchifolia* Cav.
- Fritillaria Meleagris* L.
- Fuchsia boliviiana* Carr.
- Funkia glauca* Siebold.  
   — *ovata* Spr. var. *albo-marginata*.  
   — *Sieboldiana* Salisb.
- Galeopsis Tetrahit* L.
- Gallium Aparine* L.  
   — *erectum* Huds.  
   — *purpureum* L.  
   — *saxatile* L.  
   — *spurium* L.  
   — *verum* L.
- Galtonia candicans* Decne.
- Gasteria carinata* Duval.
- Gaura parviflora* Dougl.
- Genista tinctoria* L.
- Gentiana asclepiadea* L.  
   — *Cruciata* L.  
   — *lutea* L.  
   — *septemfida* Pall.  
   — *tibetica* King.
- Geranium albanum* Bieb.  
   — *Endressi* J. Gay.  
   — *maeorrhizum* L.  
   — *nepalense* Sweet.  
   — *nodosum* L.  
   — *pratense* L.  
   —     var. *pallidum*.  
   — *pusillum* L.  
   — *sanguineum* L.  
   — *tuberousum* L.  
   — *Wallichianum* D. Don.
- Geum coccineum* Sib.  
   — *urbanum* L.
- Gilia capitata* Sims.  
   — *laciniata* R. et P.
- Gillenia trifoliata* Mnch.  
   — *gandavensis* × van Houtte.
- Gladiolus hybridus* Hort.
- Glaucium corniculatum* Curt.  
   — *flavum* Crantz.
- Glycine Soja* Sieb. et Zucc.
- Gossypium arboreum* L.  
   — *herbaceum* L.
- Gunnera chilensis* Lam.
- Gymnostachyrum* species ex Penang.
- Gypsophila paniculata* L.
- Habenaria bifolia* R. Br.
- Hebenstreitia dentata* L.
- Hedera Helix* L.
- Hedychium Gardnerianum* Griff.
- Hedysarum coronarium* L.  
   — *multijugum* Maxim.
- Helenium autumnale* L.  
   —     var. *superbum* Hort.
- Helianthemum glaucum* Pers.  
   — *guttatum* Mill.  
   — *polifolium* Pers.  
   — *rhodanthum* Dun.  
   — *roseum* Mill.  
   — *vulgare* Grtn.
- Helianthus annuus* L.  
   — *debilis* Nutt.  
   — *giganteus* L.  
   — *maximiliani* Schrad.
- Heliotropium europaeum* L.  
   — *indicum* L.  
   — *peruvianum* L.
- Helleborus foetidus* L.
- Hemerocallis minor* Mill.
- Hemigraphis Decaisneana* T. Anders.
- Heracleum Spondylium* L.  
   — *villosum* Fisch.
- Hesperis matronalis* L.
- Hibiscus Trionum* L.
- Hieracium aurantiacum* L.  
   — *murorum* L.
- Hierochloë borealis* Roem. et Sch.
- Hippocratea multisiliquosa* L.  
   — *unisiliquosa* L.
- Holeus lanatus* L.  
   — *mollis* L.
- Hordeum vulgare* L.  
   — *Zeocriton* L.
- Horminum pyrenaicum* L.

- Humulus Lupulus* L.  
*Hyacinthus amethystinus* L.  
   — *orientalis* L.  
*Hydrangea radiata* Walt.  
*Hyoscyamus niger* L.  
   — *orientalis* Bieb.  
*Hypericum Androsaemum* L.  
   — *aureum* Bartram.  
   — *calycinum* L.  
   — *hircinum* L.  
   — *Kalmianum* L.  
   — *perfoliatum* L.  
   — *perforatum* L.  
   — *quadrangulum* L.  
   — *tetrapterum* Fries.  
*Hypoxis villosa* L.  
*Hyssopus officinalis* L.
- Iberis amara* L.  
   — *odorata* L.  
   — *pinnata* L.  
   — *semperflorens* L.  
   — *umbellata* L.  
*Ilex Aquifolium* L.  
*Impatiens Balsamina* L.  
   — *bicolor* Walt.  
   — *capensis* Meerb.  
   — *glanduligera* Arn.  
   — *noli-tangere* L.  
   — *scabrida* D.C.  
*Inula Helenium* L.  
*Ipomoea coccinea* L.  
   — *hederacea* Jacq.  
   — *mexicana* A. Gray.  
   — *purpurea* Roth.  
   — *setosa* Ker-Gawl.  
   — *sibirica* Pers.  
*Iris graminea* L.  
   — *Pseudacorus* L.  
   — *pulchella* Rgl.  
   — *sambucina* L.  
   — *sibirica* L.  
   — *squalens* L.  
   — *xiphioides* Ehrh.  
   — *Xiphium* L.  
*Isatis alpina* All.  
   — *praecox* Kit.  
   — *tinctoria* L.
- Juncus effusus* L.  
   — *lampocarpus* Ehrh.  
*Juniperus occidentalis* Hook.  
*Jussiaea suffruticosa* L.
- Kitaibelia vitifolia* Willd.  
*Koelreuteria paniculata* Laxm.
- Laburnum alpinum* J. Presl.  
   — *anagyroides* Medic  
*Lactuca macrophylla* A Gray.  
   — *muralis* E. Mey.  
   — *perennis* L.  
   — *Scariola* L.  
   — *virosa* L.
- Lamium Galeobdolon* Crantz.  
*Lapeyrouisia cruenta* Benth.  
*Laportea Gigas* Wedd.  
   — *moroides* Wedd.  
   — *peltata* Gaudich.  
*Lapsana communis* L.  
*Larix europaea* D.C.  
*Lathyrus Cicera* L.  
   — *heterophyllum* L.  
   — *niger* Bernh.  
   — *odoratus* L.  
   — *sativus* L.  
   — *sylvestris* L.  
   — — var Wagneri.  
   — *tingitanus* L.  
   — *vernus* Bernh.  
*Lavandula vera* D.C.  
*Lavatera assurgentiflora* Kellogg.  
   — *trimestris* L.
- Lens esculenta* Mnch.  
*Leontodon hastilis* L.  
*Leontopodium alpinum* Cass.  
*Lepidium Draba* L.  
   — *sativum* L.
- Leptospermum scoparium* Forst.  
*Levisticum officinale* Koch.  
*Ligusticum alatum* Spr. et Boiss.  
*Lilium candidum* L.  
   — *crocineum* Chaix.
- Limnocharis emarginata* H. et B.  
*Linaria tristis* Mill.  
   — *viscida* Mnch.

- |   |   |
|---|---|
| <i>Linaria vulgaris</i> Mill.                     | <i>Medicago orbicularis</i> All.                |
| <i>Linum alpinum</i> L.                           | — <i>sativa</i> L.                              |
| — <i>angustifolium</i> Huds.                      | — <i>sphaerocarpa</i> Bertol.                   |
| — <i>flavum</i> L.                                | <i>Melilotus altissima</i> Schult.              |
| — <i>grandiflorum</i> Desf.                       | — <i>alba</i> Desr.                             |
| — <i>perenne</i> L.                               | — <i>officinalis</i> Lam.                       |
| — <i>usatissimum</i> L.                           | <i>Melissa officinalis</i> L.                   |
| <i>Lithospermum officinale</i> Koch.              | <i>Mentha piperita</i> L.                       |
| <i>Lobelia inflata</i> L.                         | — <i>sylvestris</i> L.                          |
| <i>Lolium multiflorum</i> Lam.                    | <i>Menyanthes trifoliata</i> L.                 |
| — <i>perenne</i> L.                               | <i>Mercurialis annua</i> L.                     |
| — <i>temulentum</i> L.                            | <i>Meum athamanticum</i> Jacq.                  |
| <i>Lonicera Periclymenum</i> L.                   | <i>Milium effusum</i> L.                        |
| <i>Lopezia coronata</i> Andr.                     | <i>Milla uniflora</i> R. Grah.                  |
| <i>Lotus ornithopodiooides</i> L.                 | <i>Mimosa pudica</i> L.                         |
| — <i>Tetragonolobus</i> L.                        | <i>Mimulus cardinalis</i> Dougl.                |
| <i>Lunaria rediviva</i> L.                        | <i>Mirabilis Jalapa</i> L.                      |
| <i>Lupinus elegans</i> H. B. et Knth.             | <i>Mitella diphylla</i> L.                      |
| — <i>Hartwegii</i> Ldl.                           | <i>Molinia caerulea</i> Mnch.                   |
| — <i>luteus</i> L.                                | <i>Molopospermum cicutarium</i> D.C.            |
| — <i>nanus</i> Dougl.                             | <i>Monarda didyma</i> L. var. <i>purpurea</i> . |
| <i>Lupinus polyphyllus</i> Ldl.                   | — <i>Russelliana</i> Nutt.                      |
| <i>Luzula nivea</i> D.C.                          | <i>Moraea iridiooides</i> L.                    |
| <i>Lychnis alpina</i> L.                          | <i>Muscari comosum</i> Mill.                    |
| — <i>chalcedonica</i> L.                          | <i>Myagrum perfoliatum</i> L.                   |
| — <i>dioica</i> L.                                | <i>Myosotis palustris</i> Lam.                  |
| — <i>Flos-Jovis</i> Desr.                         | — <i>sylvatica</i> Hofm.                        |
| — <i>Githago</i> Scop.                            | <i>Myrrhis odorata</i> Scop.                    |
| — <i>nemoralis</i> Heuff.                         | <i>Myrtus communis</i> L.                       |
| — <i>Viscaria</i> L. var. <i>splendens</i> Hort.  |   |
| <i>Lycopsis arvensis</i> L.                       | <i>Napaea dioica</i> L.                         |
| <i>Lycopus europaeus</i> L.                       | <i>Nepeta Cataria</i> L.                        |
| <i>Lysimachia punctata</i> L.                     | — <i>grandiflora</i> Bieb.                      |
| <i>Lythrum Salicaria</i> L.                       | <i>Nesaea salicifolia</i> H. B. et K.           |
| <br>  | <i>Nicandra physaloides</i> Grtn.               |
| <i>Magnolia yulan</i> Desf.                       | <i>Nicotiana alata</i> Lk. et Otto.             |
| <i>Mahonia Aquifolium</i> Nutt.                   | — <i>rustica</i> L.                             |
| <i>Malope trifida</i> Cav.                        | — <i>Tabaeum</i> L.                             |
| <i>Malva crispa</i> L.                            | — — var. <i>macrophyllum</i> .                  |
| — <i>hispida</i> Presl.                           | <i>Nigella damascena</i> L.                     |
| — <i>rotundifolia</i> L.                          | — <i>Garidella</i> Spenn.                       |
| — <i>sylvestris</i> L.                            | — <i>orientalis</i> L.                          |
| <i>Malvastrum peruvianum</i> A. Gray.             | <br>  |
| <i>Matricaria Chamomilla</i> L.                   | <i>Ocimum Basilicum</i> L.                      |
| — <i>inodora</i> L.                               | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.               |
| <i>Matthiola incana</i> R. Br.                    | — <i>sarmentosa</i> Presl.                      |
| <i>Medicago denticulata</i> Willd. & polycephala. | <i>Oenothera Berteriana</i> Spach.              |

- Oenothera biennis L.  
   — macrantha Sellow.  
   — mollissima L.  
   — odorata Jacq.  
   — tetrapeta Cav.
- Omphalodes linifolia Mnch.
- Onobrychis Caput-galli L.
- Ononis hircina Jacq.  
   — spinosa L.
- Onopordon Acanthium L.
- Orechis latifolia L.  
   — maeulata L.
- Ornithogalum longebracteatum Jacq.
- Oryza sativa L.  
   — — var glutinosa.
- Paeonia officinalis L.  
   — tenuifolia L.
- Palaua malvaefolia Cav.  
   — flexuosa Mast.
- Palisota Barteri Hook f.
- Panicum plicatum Lam.
- Papaver apulum Tenore.  
   — arenarium Bieb.  
   — bracteatum Lindl.
- Papaver caucasicum Bieb.  
   — glaucum B. et H.  
   — Heldreichii Boiss.  
   — hybridum L.  
   — laevigatum Bieb.  
   — monanthum Trautv.  
   — nudicaule L.  
   — orientale L.  
   — — var. hybridum Hort.  
   — pilosum Sibth. et Sm.  
   — Rhoeas L.  
   — rupifragum B. et R.  
   — somniferum L.
- Pardanthus chinensis Ker-Gawl.
- Parietaria officinalis L.
- Passiflora elegans Mast.  
   — Vespertilio L.
- Patrinia scabiosaeifolia Link.
- Pelargonium gibbosum l'Hérit.  
   — zonale l'Hérit.
- Pentstemon laevigatus Ait.
- Petunia violacea Lindl.
- Peucedanum graveolens B. et H.  
   — officinale L.  
   — sativum Benth.
- Phalaris arundinacea L.  
   — — var. fol. var.
- Phaseolus vulgaris L.  
   — multiflorus Willd.
- Philadelphus coronarius L.  
   — grandiflorus Willd.
- Phleum pratense L.
- Phlox paniculata L. var. "Nain blanc".
- Phyllica ericoides L.
- Phyllanthus Niruri L.
- Physalis Alkekengi L  
   — Francheti Mast
- Physochlaima orientalis G. Don.
- Phytolacca decandra L.
- Pieris echooides L.
- Pimelia decussata Labill.  
   — ferruginea Labill.
- Pimpinella Anisum L.
- Pinanga Kuhlii Bl.
- Pisum sativum L.
- Pitcairnea Andreana Lind.  
   — maidifolia Deene.  
   — punicea Ldl.  
   — — × P. xanthocalyx Mart.
- Plantago alpina L.  
   — lanceolata L.  
   — major L.  
   — media L.  
   — Psyllium L.
- Platycodon grandiflorum A. D.C.  
   — — var.
- Mariesii Haage.
- Poa nemoralis L.  
   — pratinensis L.
- Podophyllum Emodi Wall.
- Polemonium boreale Adans.  
   — caeruleum L.  
   — gracile Willd.  
   — humile Willd.  
   — reptans L.
- Polyalthia suberosa Benth et Hook.
- Polygonum baldschuanicum Rgl.  
   — Bistorta L.  
   — orientale L.  
   — Persicaria L.  
   — sachalinense F. Schmidt.

- Polygonum viviparum* L.  
*Portulaca oleracea* L.  
*Potentilla argentea* L.  
 — *argyrophylla* Wall.  
 — *Macnabiana* × Lem.  
 — *viscosa* Donn.  
*Poterium officinale* A. Gray.  
*Primula cortusoides* L. var.  
 — *japonica* A. Gray.  
 — *officinalis* Jacq.  
 — *vulgaris* Huds.  
*Prismatocarpus strictus* A. D.C.  
*Prunella vulgaris* L.  
*Prunus Avium* L.  
 — *Padus* L.  
 — *virginianus* L.  
*Ptelea trifoliata* L.  
*Pyrus arbutifolia* L.  
 — *Aria* Ehrh.  
 — *Aucuparia* Ehrh.  
 — *baccata* L.  
 — *japonica* Thub.  
 — *spectabilis* Ait.  
  
**Quercus Robur** L.  
  
**Ranunculus acris** L.  
 — *bulbosus* L.  
 — *erassicaulis* Hort. Chels.  
 — *Nelsonii* A. Gray.  
 — *repens* L.  
*Raphanus sativus* L.  
*Rauwolfia canescens* L.  
*Reseda alba* L.  
 — *crystallina* Webb.  
 — *glauea* L.  
 — *Luteola* L.  
 — *odorata* L.  
 — *Phyteuma* L.  
*Rhamnus californica* L.  
 — *Frangula* L.  
*Rheum acuminatum* Hook. f.  
 — *compactum* L.  
 — *crassinervium* Fisch.  
 — *Emodi* Wall.  
 — *officinale* Baill.  
 — *palmatum* L.  
 — — var. *tanguticum* Rgl.
- Rheum Rhaponticum* L.  
 — *undulatum* L.  
*Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.  
*Ribes alpinum* L.  
 — *sanguineum* Pursh.  
 — *saxatile* Pall.  
*Richardia albo-maculata* Hook.  
*Rivina humilis* L.  
*Rodgersia podophylla* A. Gray.  
*Rosa canina* L.  
 — *villosa* L.  
*Rosmarinus officinalis* L.  
*Roulinia Jacquinii* Deene.  
*Rubus laciniatus* W.  
*Rudbeckia Newmanni* Loud.  
 — *triloba* L.  
*Rumex Acetosa* L.  
 — *sanguineus* L.  
*Ruta graveolens* L.  
  
**Salsola Kali** L.  
*Salvia argentea* L.  
 — *eleistogama* de Bary et Paul.  
 — *glutinosa* L.  
 — *officinalis* L.  
 — *pratensis* L.  
 — *Regeliana* Trautv.  
 — *Sclarea* L.  
 — *verticillata* L.  
*Sambucus nigra* L.  
*Saponaria officinalis* L.  
 — *Vaccaria* L.  
*Satureia hortensis* L.  
*Saxifraga altissima* Kern.  
 — *geranioides* L.  
 — *Geum* L. var. *ovalifolium*.  
 — *granulata* L.  
 — *hypnoidea* L. var. *angustifolia*.  
 — *ligulata* Wall.  
*Saxifraga rotundifolia* L.  
 — *umbrosa* L.  
*Scabiosa arvensis* L.  
 — *australis* Wulf.  
 — *caucasica* Bieb.  
 — *Succisa* L.  
*Scandix Balansae* Reut.  
 — *Pecten-Veneris* L.  
*Scilla bifolia* L.  
 — *festalis* Salisb.

- Scrophularia aquatica* L.  
 — *nodosa* L.  
 — *vernalis* L.  
*Scorpiurus vermiculata* L.  
*Secale cereale* L.  
*Sedum Aizoon* L.  
 — *maximum* Suter.  
 — *roseum* Scop.  
 — *Telephium* L.  
*Senecio Cineraria* DC.  
*Setaria italica* Beauv.  
*Sherardia arvensis* L.  
*Sieyos angulata* L.  
*Sida obliqua* Nutt.  
 — *triloba* Cav.  
*Sidalcea candida* A. Gray.  
 — *malvaeflora* A. Gray.  
*Silene apetala* Willd.  
 — *Armeria* L  
 — *catholica* Ait  
 — *conica* L.  
 — *Cucubalus* Wibel.  
 — *fuscata* Link.  
 — *Muscipula* L.  
 — *nocturna* L.  
 — *pendula* L.  
*Silybum Marianum* Grtn.  
*Sinapis alba* L.  
*Sinningia speciosa* Hiern.  
*Sisymbrium Alliaria* Scop.  
 — *altissimum* L.  
 — *Sophia* L.  
*Sium latifolium* L.  
*Skimmia japonica* Thmb.  
*Smyrnium Olusatrum* L.  
*Solanum aureum* H. B.  
 — *Dulcamara* L  
 — *Melongena* L. var. *ovigera*.  
 — *nigrum* L.  
 — *Pseudocapsicum* L.  
*Solidago canadensis* L.  
*Sonchus oleraceus* L.  
*Sparganium ramosum* Curt.  
*Spartium junceum* L.  
*Spathiphyllum candidans* P. et E.  
*Specularia falcata* A. DC.  
*Spergula arvensis* L.  
*Spigelia marilandica* L.  
*Spinacia oleracea* L.  
*Spiraea Aruncus* L.  
 — *Filipendula* L.  
 — *salicifolia* L.  
 — *Ulmaria* L.  
*Stachys affinis* Fresen.  
 — *Betonica* Benth.  
 — *palustris* L.  
*Staphylea colchica* Stev.  
 — *pinnata* L.  
*Statice globulariaefolia* Desf.  
 — *Gmelini* Willd.  
 — *oleacifolia* Scop.  
 — *tomentella* Boiss.  
*Stellaria media* Cyrill.  
*Stipa pennata* L  
*Streptocarpus rexii* Lindl.  
 — *Wendlandi* Hort.  
*Symporicarpos racemosus* Michx.  
*Symplocos japonica* A. DC.  
*Symphytum aspernum* Donn.  
 — *officinale* L  
 — *orientale* L.  
*Syringa vulgaris* L  
  
*Talinum triangulare* Willd.  
*Tanaetum vulgare* L.  
*Taraxacum officinale* Wigg.  
*Taxus baccata* L.  
 — — var. *adpressa* Hort.  
 — — " *fastigiata* Hort.  
*Telephium Imperati* L.  
*Tellima grandiflora* R. Br.  
*Thalictrum flavum* L.  
 — *foetidum* L.  
 — *glaucum* L.  
 — *minus* L.  
*Thermopsis fabacea* DC.  
*Thlaspi arvense* L.  
*Thuya dolabrata* L.  
 — *japonica* Maxim.  
 — *orientalis* L.  
*Tigridia Pavonia* Ker-Gawl.  
*Tilia alba* Ait.  
 — *cordata* Mill.  
 — *platyphyllos* Scop.  
*Timantia fugax* Scheidw.  
*Torenia asiatica* L.  
*Trachelium caeruleum* L.

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <i>Tradescantia rosea</i> Vent.     | <i>Veronica caucasica</i> Bieb.                    |
| — <i>virginiana</i> L.              | — <i>Chamaedrys</i> L.                             |
| <i>Tragopogon pratensis</i> L.      | — <i>incana</i> L.                                 |
| <i>Trifolium incarnatum</i> L.      | — <i>longifolia</i> L.                             |
| — <i>medium</i> L.                  | — <i>prostrata</i> L.                              |
| — <i>procumbens</i> L.              | — <i>spicata</i> L.                                |
| — <i>rubens</i> L.                  | — <i>Tournefortii</i> C. C. Gmel.                  |
| <i>Trigonella Foenum-graecum</i> L. | — <i>Waldsteiniana</i> Schott.                     |
| <i>Trisetum pratense</i> Pers.      | <i>Viburnum Lentago</i> L.                         |
| <i>Triticum Spelta</i> L.           | — <i>Tinus</i> L.                                  |
| — <i>vulgare</i> Vill.              | <i>Vicia atropurpurea</i> Desf.                    |
| <i>Trollius europaeus</i> L.        | — <i>Faba</i> L.                                   |
| <i>Tropaeolum majus</i> L.          | — <i>grandiflora</i> Scop.                         |
| <i>Tussilago Farfara</i> L.         | — <i>unjuga</i> A. Br.                             |
| <i>Typha latifolia</i> L.           | <i>Vincetoxicum medium</i> Deene.                  |
| <br>                                | — <i>officinale</i> Mnch.                          |
| <b>Urtica dioica</b> L.             | <i>Viola betonicifolia</i> Sm.                     |
| — <i>pilulifera</i> L.              | — <i>canadensis</i> L.                             |
| <br>                                | — <i>cornuta</i> L.                                |
| <b>Valeriana officinalis</b> L.     | — <i>dactyloides</i> R. et S.                      |
| <b>Veratrum album</b> L.            | — <i>gracilis</i> Sibth. et Sm.                    |
| — <i>nigrum</i> L.                  | — <i>odorata</i> L.                                |
| <b>Verbascum Boerhavi</b> L.        | — <i>tricolor</i> L. var. <i>grandiflora</i> Hort. |
| — <i>nigrum</i> L.                  | — — L. var. Thomas Glenn.                          |
| — <i>Thapsus</i> L.                 | <i>Vitis hederacea</i> Ehrh.                       |
| — <i>virgatum</i> Stokes.           | <i>Volutarella Lippiae</i> Cass.                   |
| <b>Verbena officinalis</b> L.       | <br>   |
| <b>Veronica Beccabunga</b> L.       | <b>Zea Mays</b> L.                                 |
|                                     | — — var. <i>violacea</i> Hort.                     |
|                                     | <i>Zieria Smithii</i> Andr.                        |

J. K. BUDDE,  
*Hortulanus.*

TRAJECTI AD RHENUM,  
m. Dec. MCML.

Prof. Dr. F. A. F. C. WENT,  
*Horti Praefectus.*