



Selectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/433854>

VWM 1328

1705

DELECTUS SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS

RHENO-TRAIECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MCMV collecta.

- Acanthostachys strobilacea* Link.
Acanthus longifolius Poir.
Acer platanoides L.
Achillea Millefolium L.
Aconitum ferox Wall.
— *Napellus* L.
Adenostyles alpina Kern.
Adlumia cirrhosa Rafin.
Adonis aestivalis L.
Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Agapanthus umbellatus L'Herit.
Aglaonema oblongifolium Schott.
— *Treubii* Hallier.
Agrimonia Eupatoria L.
Agrostis alba L.
— *stolonifera* L.
— *vulgaris* With.
Albuca fastigiata Dryand.
Alisma Plantago L.
Allium Cepa L.
— *fistulosum* L.
— *hymenorrhizum* Ledeb.
— *polyphyllum* Kar. et Kir.
— *Porrum* L.
— *Schoenoprasum* L.
— *Scorodoprasum* L.
— *sphaerocephalum* L.
Alonsoa Warsewiczii Regel.
Alopecurus pratensis L.
Alstroemeria aurantiaca D. Don.
Althaea narbonnensis Pourr.
— *officinalis* L.
— *pallida* Wald et Kit.
— *rosea* Cav.
Alyssum. argenteum Vitm.
— *montanum* L.
— *saxatile* L.
— *sinuatum* L.
Amaranthus caudatus L.
- Amelanchier canadensis* Medic.
Amsonia Tabernaemontana Walt.
Anacyclus officinarum Hayne.
Anchusa officinalis L.
Androsace lactiflora Fisch.
Anthyllis Vulneraria L.
Antennaria dioica Gaertn.
Anthemis tinctoria L.
— *nobilis* L.
Anthericum gramineum Bak.
— *Liliago* L.
Antirrhinum majus L.
Anthriscus sylvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Aquilegia alpina L.
— *caerulea* James.
— *glandulosa* Fisch.
— *lutea* Lam.
— *pyrenaica* D. C.
— *vulgaris* L.
Arabis alpestris Schleich.
— *caerulea* Haenke.
— *pumila* Jacq.
Aralia cachemirica Deene.
— *nudicaule* L.
— *racemosa* L.
Arctium majus Bernh.
— *minus* Bernh.
Argemone mexicana L.
Aristolochia elegans Mast.
— *fimbriata* Cham.
Armeria alpina Willd.
— *denticulata* Bertol.
— *latifolia* Willd.
— *pinifolia* Hoffm. et Link.
— *splendens* Boiss.
— *Welwitschii* Boiss.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Artemisia Absinthium L.
— *Stelleriana* Bess.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <i>Artemisia vulgaris</i> L. | <i>Bromus racemosus</i> L. |
| <i>Arthropodium cirratum</i> R. Br. | — <i>secalinus</i> L. |
| <i>Asarum europaeum</i> L. | — <i>teectorum</i> L. |
| <i>Asclepias curassavica</i> L. | <i>Bulbine annua</i> Willd. |
| — <i>incarnata</i> L. | <i>Bupleurum rotundifolium</i> L. |
| — <i>syriaca</i> L. | |
| <i>Asparagus officinalis</i> L. | <i>Caccinia strigosa</i> Boiss. |
| — <i>retrofractus</i> L. | <i>Calamintha officinalis</i> Mnch. |
| — <i>Sprengeri</i> Rgl. | <i>Calendula officinalis</i> L. |
| <i>Asperula tinctoria</i> L. | — — var. <i>Meteor</i> Hort. |
| <i>Aster macrophyllus</i> L. | — <i>palestina</i> Boiss. |
| <i>Astragalus alpinus</i> L. | <i>Calla palustris</i> L. |
| — <i>galegiformis</i> L. | <i>Calystegia sepium</i> R. Br. |
| — <i>Glycyphyllos</i> L. | <i>Caltha palustris</i> L. |
| — <i>lactus</i> Bunge. | — — var. <i>semi-plena</i> . |
| — <i>podocarpus</i> Buch-Ham. | <i>Campanula americana</i> L. |
| <i>Astrantia major</i> L. | — <i>carpatica</i> Jacq. |
| <i>Atriplex hortensis</i> L. | — <i>glomerata</i> L. |
| — <i>sibirica</i> L. | — <i>Medium</i> L. |
| <i>Atropa Belladonna</i> L. | — <i>persicifolia</i> L. |
| <i>Aubrieta Moerheimi</i> Hort. | — <i>punetata</i> Lam. |
| <i>Aucuba japonica</i> Thnb. | — <i>pyramidalis</i> L. |
| <i>Avena nuda</i> L. | — <i>rapunculoides</i> L. |
| — <i>orientalis</i> Schreb. | — <i>rotundifolia</i> L. |
| — <i>sativa</i> L. | — <i>Trachelium</i> L. |
| — <i>sterilis</i> L. | <i>Cannabis sativa</i> L. |
|
 | <i>Capsella Bursa-pastoris</i> Medic. |
| <i>Ballota nigra</i> L. | <i>Capsicum annum</i> L. |
| <i>Baptisia australis</i> R. Br. | <i>Caragana arborescens</i> Lam. |
| <i>Barbarea vulgaris</i> R. Br. | <i>Carex divulsa</i> Good. |
| <i>Begonia Schmidtiana</i> Rgl. | — <i>flava</i> L. |
| <i>Berberis Aquifolium</i> Pursh. | — <i>hordeistichos</i> Vill. |
| — <i>vulgaris</i> L. | — <i>lagopina</i> Whlb. |
| — <i>vulgaris</i> L. var. <i>violacea</i> . | — <i>lucida</i> Boott. |
| <i>Beta vulgaris</i> L. | — <i>Pseudocyperus</i> L. |
| <i>Betula utilis</i> D. Don. | — <i>sylvatica</i> Huds. |
| <i>Bocconia cordata</i> Willd. | <i>Carlina acaulis</i> L. |
| <i>Borago officinalis</i> L. | <i>Carmichaelia australis</i> R. Br. |
| <i>Bowiea volubilis</i> Haw. | <i>Carpinus Betulus</i> L. |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> Beauv. | <i>Carum Carvi</i> L. |
| <i>Brassica nigra</i> Koch. | — <i>Petroselinum</i> Benth. |
| — <i>oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> | <i>Catananche caerulea</i> L. |
| Hort. | <i>Ceanothus americanus</i> L. var. |
| <i>Briza gracilis</i> Hort. | <i>Celtis australis</i> L. |
| — <i>media</i> L. | <i>Centaurea Jacea</i> L. |
| — <i>minor</i> L. | <i>Centranthus ruber</i> D. C. |

- Cephalaria alpina* Schrad.
 — *tatarica* Schrad.
Cerinthe alpina Kit.
 — *major* L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
 — *aureum* L.
 — *hirsutum* L.
Cheiranthus Cheiri L.
Chelidonium majus L.
 — — var. *laciniatum*.
Chenopodium album L.
Chionodoxa sardensis B. et S.
Chlorophytum elatum R. Br.
 — *Orchidastum* Lindl.
Chrysanthemum carinatum
 Schousb.
 — *caucasicum* Pers.
 — *coccineum* Willd.
 — *coronarium* L.
 — *coronopifolium* Mass.
 — *Leucanthemum* L.
 — *macrophyllum* Wall.
 — *pallens* J. Gay.
 — *Parthenium* Bernh.
 — *segetum* L.
Cichorium Intybus L.
 — *Endivia* L.
Cimicifuga americana Michx.
Circaeа lutetiana L.
 — *mollis* S. et Z.
Claytonia perfoliata Donn.
Clematis lasiantha Fisch.
 — *recta* L.
 — *Vitalba* L.
Clethra alnifolia L.
 — *arborea* L.
Cneorum tricoccum L.
Cnicus Benedictus Gaertn.
 — *Diacantha* Desf.
 — *pratensis* Willd.
Cochlearia officinalis L.
Colchicum autumnale L.
Colutea arborescens L.
Commelinia coelestis Willd.
Conium maculatum L.
Convallaria majalis L.
Convolvulus rhyniospermum Hochst.
- Convolvulus siculus* L.
 — *tricolor* L.
 — *undulatus* Cav.
Coptis asplenifolia Salisb.
Coreopsis Drummondii Torr. et
 Gray.
 — *lanceolata* L.
 — *tinctoria* Nutt.
Coriandrum sativum L.
Cornus alba L.
Corydalis bulbosa D.C.
 — *glauca* Pursh.
 — *lutea* D.C.
 — *racemosa* Pers.
 — *rosea* Maxim.
Cotoneaster Simonsii Hort.
Crataegus nigra Waldst.
 — *Oxyacantha* L.
 — *Pyracantha* Medic.
Crepis alpestris Reichb.
Crocus vernus All.
Cucubalus baccifer L.
Cucumis Melo L.
Cucurbita Pepo L.
Cumimum Cynamum L.
Cuphea Balsamona C. et S.
 — *lanceolata* Ait.
 — *petiolata* Pohl.
 — *procumbens* Cav.
Cupressus Lawsoniana Andr.
Cuscuta Epilimum Weihe.
Cynosurus cristatus L.
Cyperus alternifolius L.
 — *Papyrus* L.
 — *planifolius* Rich.
Cytisus filipes Webb. et Berth.
 — *racemosus* Hort.
 — *scoparius* Link.
Dactylis glomerata L.
Dahlia variabilis Desf.
Dalechampia Roezliana Muell.
Datura Stramonium L.
 — — var. *Tatula*.
Delphinium Consolida L.
 — *elatum* L.
 — *formosum* Boiss et Huet.

Delphinium hybridum Steph.

- — var. *Genève* Hort.
- *palmatifidum* D.C.
- *Staphisagria* L.

Dentaria bulbifera L.

Dechampsia caespitosa Beauv.

Desmodium elatum DC.

Dianthus alpinus L.

- *armeria* L.
- *barbatus* L.
- *eruentus* Griseb.
- *deltoides* L.
- *plumarius* L.
- *squarrosum* Bieb.

Dictamnus albus L.

Digitalis lutea L.

- *purpurea* L.
- — var. *alba* Hort.

Dimorphotheca pluvialis Mnech.

Dioscorea tuberifera L. (tubera.)

Dipsacus ferox Loisel.

- *sylvestris* Mill.

Dorstenia Contrajervae L.

Draba alpina L.

- *hirta* L.

Dyckia rariflora Schult. f.

Eeballium Elaterium A Rich.

Eccremocarpus scaber Ruiz. et Pav.

Echinops spaerocephalus L.

Elaeagnus multiflora Thnbrig.

Epilobium angustifolium L.

- *Dodonaei* Vill.
- *parviflorum* Schreb.
- *roseum* Schreb.

Eranthis hyemalis Salisb.

Eremurus himalaicus Baker.

- *robustus* Rgl.

Erodium gruinum Ait.

Eriosema grandiflorum G. Don.

Eryngium alpinum L.

- *caeruleum* Bieb.
- *giganteum* Bieb.

Erythroxylum Coca Lam.

Euonymus europaeus L.

- *fimbriatus* Wall.

Euphorbia falcata L.

- *segetalis* L.
- *Lathyrus* L.
- *Peplis* L.

Fagopyrum esculentum Mnech.

Ferula glauca L.

Festuca arundinacea Vill.

- *elatior* L.
- *gigantea* Vill.
- *ovina* L. var. *glauca*.
- *rubra* L.
- *spadicea* L.

Foeniculum dulce DC.

- *vulgare* Mill.

Francoa ramosa D. Don.

- *sonchifolia* Cav.

Fritillaria Imperialis L.

- *Meleagris* L.

Funkia glauca Siebold.

- *ovata* Spr. var. *albo-marginata*.

- *Sieboldiana* Salisb.

Furcraea tuberosa Ait.

Galanthus nivalis L.

Galega officinalis L.

Gasteria carinata Duval.

Galtonia candicans Deene.

Gaura parviflora Dougl.

Genista tinctoria L.

Gentiana asclepiadea L.

- *Cruciata* L.

Geranium albanum Bieb.

- *carolinianum* L.

- *columbinum* L.

Geranium macrorrhizum L.

- *molle* L.

- *nepalense* Sweet.

- *nodosum* L.

- *pratense* L.

- — var. *pallidum*.

- *sanguineum* L.

- *Wallichianum* D. Don.

- *Wilfordi* Maxim.

Gerbera nivea Sch. Bip.

Geum coccineum Sib.

- | | |
|---|---|
| <i>Geum urbanum</i> L.
<i>Gladiolus gandavensis</i> \times van Houtte.
— <i>hybridus</i> Hort.
<i>Glaucium corniculatum</i> Curt.
— <i>elegans</i> Fisch. et Mey.
— <i>flavum</i> Crantz.
<i>Gossypium herbaceum</i> L.
<i>Gypsophila paniculata</i> L. | <i>Hyoscyamus niger</i> L.
<i>Hypericum Androsaemum</i> L.
— <i>aureum</i> Bartram.
— <i>elegans</i> Steph.
— <i>Kalmianum</i> L.
— <i>Moserianum</i> \times André.
— <i>perforatum</i> L.
— <i>quadrangulum</i> L.
— <i>tetrapterum</i> Fries.
<i>Hyssopus officinalis</i> L. |
| <i>Hedera Helix</i> L.
<i>Hedychium Gardnerianum</i> Griff.
<i>Hedysarum coronarium</i> L.
— <i>multijugum</i> Maxim.
<i>Helenium autumnale</i> L.
— — var. <i>superbum</i> Hort.
— <i>Hoopesii</i> A. Gray.
<i>Helianthemum glaucum</i> Pers.
— <i>ledifolium</i> Mill.
— <i>polifolium</i> Pers.
— <i>roseum</i> Mill.
— <i>salicifolium</i> Mill.
<i>Helianthus annuus</i> L.
— <i>debilis</i> Nutt.
— <i>giganteus</i> L.
<i>Helichrysum bracteatum</i> Andr.
<i>Heliopsis laevis</i> Pers.
<i>Heliotropium peruvianum</i> L.
<i>Helleborus foetidus</i> L.
— <i>niger</i> L.
<i>Hemerocallis minor</i> Mill.
<i>Heracleum Spondylium</i> L.
— <i>villosum</i> Fisch.
<i>Hesperis matronalis</i> L.
<i>Heuchera sanquinea</i> Engelm.
<i>Hibiscus Trionum</i> L.
— <i>gossypinum</i> Thunb.
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.
— <i>gymnocephalum</i> Griseb.
— <i>murorum</i> L.
— <i>Pilosella</i> L.
<i>Hordeum vulgare</i> L.
— <i>secalinum</i> Schreb.
— <i>Zeoceriton</i> L.
<i>Humulus Lupulus</i> L.
<i>Hyacinthus amethystinus</i> L.
— <i>orientalis</i> L. | <i>Iberis pinnata</i> L.
— <i>semperflorens</i> L.
— <i>umbellata</i> L.
<i>Incarvillea Delavaya</i> Rgl.
<i>Ilex Aquifolium</i> L.
<i>Impatiens Balsamina</i> L.
— <i>glanduligera</i> Arn.
— <i>parviflora</i> D.C.
— <i>scabrida</i> D.C.
<i>Inula Helenium</i> L.
<i>Ipomoea purpurea</i> Roth.
<i>Iris graminea</i> L.
— <i>Pseudacorus</i> L.
— <i>pumila</i> L.
— <i>sibirica</i> L.
— <i>squalens</i> L.
— <i>xiphioides</i> Ehrh.
<i>Isatis alpina</i> All.
— <i>praecox</i> Kit.
— <i>tinctoria</i> L. |
| | <i>Juncus effusus</i> L.
<i>Kitaibelia vitifolia</i> Willd.
<i>Kochia scoparia</i> Schrad. |
| | <i>Laburnum alpinum</i> J. Presl.
— <i>anagyroides</i> Medic.
<i>Lactuca muralis</i> E. Mey.
— <i>perennis</i> L.
— <i>Scariola</i> L.
— <i>virosa</i> L.
<i>Lamarkia aurea</i> Mnch.
<i>Lamium album</i> L.
— <i>Galeobdolon</i> Crantz.
— <i>purpureum</i> L. |

- Lapeyrouisia cruenta* Benth.
Laportea Gigas Wedd.
 — *peltata* Gaudich.
Lapsana communis L.
Larix europaea D.C.
Lathyrus latifolius L.
 — *niger* Bernh.
 — *sylvestris* L.
 — — var. *Wagneri*.
 — *tingitanus* L.
 — *vernus* Bernh.
Lavandula Spica Cav.
 — *vera* D.C.
Lavatera trimestris L.
Lens esculenta Mnch.
Leontodon hastilis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepidium Draba L.
 — *sativum* L.
Leptospermum scoparium Forst.
Levisticum officinale Koch.
Lilium croceum Chaix.
Linaria genistifolia Mill.
 — *viscida* Mnch.
 — *vulgaris* Mill.
Linum alpinum L.
 — *angustifolium* Huds.
 — *austriacum* L.
 — *gradiflorum* Desf.
 — *perenne* L.
 — *usitatissimum* L.
Lithospermum officinale Koch.
Littonia modesta Hook.
Lobelia inflata L.
 — *urens* L.
Lolium perenne L.
 — *temulentum* L.
Lunaria annua L.
 — *rediviva* L.
Lupinus Hartwegii Ldl.
 — *luteus* L.
 — *polyphyllus* Ldl.
Luzula nivea D.C.
Lychnis alpina L.
 — *chaledonica* L.
 — *coronaria* Desr.
 — *dioica* L.
- Lychnis Flos-Jovis* Desr.
 — *Githago Scop.*
 — *nemoralis* Heuff.
 — *Viscaria* L.
Lyeopus europaeus L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum Salicaria L.

Macropodium nivale R. Br.
Mahonia Aquifolium Nutt.
Malope trifida Cav.
Malva sylvestris L.
Matricaria chamomilla L.
 — *inodora* L.
Medicago denticulata Willd. β *polycarpa*.
Medicago orbicularis All.
 — *sativa* L.
 — *sphaerocarpa* Bertol.
Melica altissima L.
 — *Bauhinii* All.
 — *macra* Nees.
 — *minuta* L.
Melilotus alba Desr.
 — *officinalis* Lam.
Melissa officinalis L.
Mentha piperita L.
 — *Pulegium* L.
 — *sylvestris* L.
Menyanthes trifoliata L.
Mercurialis annua L.
Meum athamanticum Jaeq.
Milium effusum L.
Mimulus luteus L.
Mirabilis Jalapa L.
Mimosa pudica L.
Mitella diphylla L.
Molinia caerulea Mnch.
Mordetia iridioides L.
Muscari comosum Mill.
Myosotis stricta Link.
Myrrhis odorata Scop.

Nepeta Cataria L.
 — *grandiflora* Bieb.
Nesaea salicifolia H. B. et K.
Nicandra physaloides Gaertn.

- Nicotiana rustica* L.
 — *Sanderae* Hort.
 — *Tabacum* L.
Nigella corniculata D.C.
 — *damascena* L.
- Oenanthe Phellandrium* Lam.
Oenothera acaulis Cav.
 — *biennis* L.
 — *missouriensis* Sims.
 — *rosea* Ait.
Omphalodes linifolia Mnch.
Onobrychis Caput-galli L.
Ononis spinosa L.
Onopordon Acanthium L.
Orchis latifolia L.
 — *maculata* L.
Origanum vulgare L.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
Oryza sativa L.
 — — var. *glutinosa*.
- Paeonia officinalis* L.
 — *tenuifolia* L.
Palaua malvaefolia Cav.
Palisota Barteri Hook f.
Panicum miliaceum L.
 — *plicatum* Lam.
 — *sanquinale* L.
Papaver arenarium Bieb.
 — *bracteatum* Lindl.
 — *glaucum* B. et H.
 — *monanthum* Trautv.
 — *nudicaule* L.
 — *orientale* L.
 — — var. *hybridum* Hort.
 — *pavoninum* Mey.
 — *persicum* Lindl.
 — *Rhoeas* L.
 — *rupifragrum* B. et R.
 — — B. et R. var. *atlanticum* Ball.
 — *somniferum* L.
 — — fl. pl. Hort.
Parathesis crenulata Hook f.
Parietaria officinalis L.
Passiflora gracilis Jacq.
- Pelargonium alchemilloides* l'Hérit.
 — *gibbosum* l'Hérit.
Pentstemon gentianoides Poir.
Petunia hybrida Hort.
Peucedanum graveolens B. et H.
 — *officinale* L.
Phalaris arundinacea L.
 — — var. fol var.
Philadelphus coronarius L.
Phleum pratense L.
Phlox paniculata L. var. *Nain Blane*.
Physalis Francheti Mast.
Physochlaina orientalis G. Don.
Phyteuma spicatum L.
Phytolacca decandra L.
Pimelia ferruginea Labill.
Pimpinella magna L.
Pisum sativum L.
Pitcairnea Andreana Lind.
 — *punicea* Ldl.
 — — × *P. xanthocalyx* Mart.
Plantago alpina L.
 — *arachnoides* Schrenk.
 — *lanceolata* L.
 — *major* L.
 — — var. *atropurpurea* Hort.
 — *media* L.
Platycodon grandiflorum A. D. C.
 — — — var.
 — *Mariesii* Haage.
Platystemon californicus Benth.
Poa alpina L.
 — *bulbosa* L.
 — *nevadensis* Vasey.
 — *pratensis* L.
 — *trivialis* L.
Polemonium caeruleum L.
 — *gracile* Willd.
Polemonium reptans L.
Polyalthia suberosa Benth. et Hook.
Polygonum baldschuanicum Rgl.
 — *Bistorta* L.
 — *orientale* L.
 — *viviparum* L.
Potentilla argentea L.
 — *argyrophylla* Wall.
 — *palustris* Scop.

- Potentilla viscosa* Donn.
Poterium officinale A. Gray.
Pouzoltia pentandra Benn.
Primula officinalis Jacq.
 — *vulgaris* Huds.
Prismatocarpus strictus A. D.C.
Prunella vulgaris L.
Prunus Avium L.
 — *Padus* L.
Ptelea trifoliata L.
Pyrus Aria Ehrh.
 — *Aucuparia* Ehrh.
 — *baccata* L.
 — *japonica* Thunb.

Ranunculus acris L.
Ranunculus caucasicus Bieb.
 — *Hornemannii* Schleht.
 — *repens* L.
Rauwolfia canescens L.
Raphanus sativus L.
Reseda alba L.
 — *Luteola* L.
 — *odorata* L.
Rhamnus cathartica L.
 — *Frangula* L.
Rheum acuminatum Hook f.
 — *Emodi* Wall.
 — *officinale* Baill.
 — *palmatum* L.
 — — var. *tanguticum* Rgl.
 — *Rhaponticum* L.
 — *undulatum* L.
 — *hirsutum* L.
 — *hybridum* Hort.
Richardia albo-maculata Hook.
Ribes alpinum L.
Ricinus communis L.
Rivea corymbosa Hallier.
Rivina humilis L.
Rosa canina L.
 — *villosa* L.
Roulinia Jacquinii Deene.
Rubia tinctorium L.
Rudbeckia triloba L.
Rumex Acetosa L.
 — *alpinus* L.

Rumex sanguineus L.
Ruta graveolens L.

Salsola Kali L.
Salvia glutinosa L.
 — *Horminum* L.
 — *officinalis* L.
 — *pratensis* L.
 — *splendens* Ker-Gawl.
 — *verticillata* L.
Sambucus officinalis L.
Saponaria officinalis L.
Satureia hortensis L.
Saxifraga altissima Kern.
 — *caespitosum* L.
 — *conifera* Coss. et Dur.
 — *cuneifolia* L.
 — *Forbesii* Vasey.
 — *geranioides* L.
 — *Geum* L. var. *ovalifolium*.
 — *hypnoides* L. var. *augustifolia*.
 — *intermedia* Sweet.
 — *ligulata* Wall.
 — *rotundifolia* L.
 — *umbrosa* L.
Scabiosa arvensis L.
 — *australis* Wulf.
 — *caucasica* Bieb.
 — *Succisa* L.
Scandix Balansae Reut.
Scilla bifolia L.
 — *hispanica* Mill.
 — *sibirica* Andr.
Scrophularia nodosa L.
 — *vernalis* L.
Scorpiurus muricata L.
 — *vermiculata* L.
Scutellaria alpina L.
Secale cereale L.
Sedum Aizoon L.
 — *maximum* Suter.
 — *populifolium* Pall.
 — *roseum* Scop.
Sedum Telephium L.
Senebiera Coronopus Poir.
Setaria italicica Beauv.
Sherardia arvensis L.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <i>Sieyos angulata</i> L. | <i>Symphytum officinale</i> L. |
| <i>Sida obliqua</i> Nutt. | — <i>orientale</i> L. |
| — <i>triloba</i> Cav. | <i>Symplocus japonica</i> A. DC. |
| <i>Sidalcea candida</i> A. Gray. | <i>Syringa vulgaris</i> L. |
| — <i>malvaeflora</i> A. Gray. | |
| <i>Silene alpestris</i> Jacq. | Tagetes erecta L. |
| — <i>Armeria</i> L. | — — var. <i>Prins of Orange</i> . |
| — <i>conica</i> L. | <i>Taraxacum officinale</i> Wigg. |
| — <i>Cucubalus</i> Wibel. | <i>Taxus baccata</i> L. |
| — <i>fuseata</i> Link. | — — var. <i>adpressa</i> Hort. |
| — <i>linicola</i> C. C. Gmel. | — — " <i>fastigiata</i> Hort. |
| — <i>nocturna</i> L. | <i>Telephium Imperati</i> L. |
| — <i>pendula</i> L. | <i>Tellima grandiflora</i> R. Br. |
| — <i>stylosa</i> Bunge. | <i>Thalictrum flavum</i> L. |
| <i>Silphium perfoliatum</i> L. | — <i>foetidum</i> L. |
| <i>Silybum eburneum</i> Coss. et Dur. | — <i>glaueum</i> L. |
| — <i>Marianum</i> Grtn. | — <i>minus</i> L. |
| <i>Sisymbrium Alliaria</i> Scop. | <i>Thermopsis fabacea</i> DC. |
| — <i>officinale</i> Scop. | <i>Thlaspi arvense</i> L. |
| <i>Skimmia japonica</i> Thnb. | — <i>alpestre</i> L. |
| <i>Solanum Dulcamara</i> L. | <i>Thuya japonica</i> Maxim. |
| — <i>nigrum</i> L. | — <i>orientalis</i> L. |
| — <i>Pseudocapsicum</i> L. | <i>Tigridia Pavonia</i> Ker-Gawl. |
| <i>Solidago canadensis</i> L. | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. |
| <i>Sonchus oleraceus</i> L. | <i>Tinantia fugax</i> Scheidw. |
| <i>Sparganium ramosum</i> Curt. | <i>Tradescantia rosea</i> Vent. |
| <i>Spartium junceum</i> L. | — <i>virginiana</i> L. |
| <i>Spathiphyllum candidans</i> P. et E. | <i>Trifolium incarnatum</i> L. |
| <i>Specularia Speculum</i> A. D.C. | — <i>medium</i> L. |
| <i>Spergula arvensis</i> L. | <i>Triticum dioecum</i> Schrenk. |
| <i>Spinacia oleracea</i> L. | — <i>Spelta</i> L. |
| <i>Spiraea Aruncus</i> L. | — <i>vulgare</i> Vill. |
| — <i>Filipendula</i> L. | <i>Trollius europaeus</i> L. |
| — <i>Ulmaria</i> L. | — <i>giganteus</i> Hort. |
| <i>Stachys affinis</i> Fresen. | <i>Tropaeolum majus</i> L. |
| — <i>Betonica</i> Benth. | — <i>peregrinum</i> L. |
| — <i>palustris</i> L. | <i>Tunica prolifera</i> Scop. |
| — <i>sylvatica</i> L. | <i>Tussilago Farfara</i> L. |
| <i>Staphylea colchica</i> Stev. | <i>Typha latifolia</i> L. |
| — <i>pinnata</i> L. | |
| <i>Statice Gmelini</i> Willd. | <i>Ulex europaeus</i> L. |
| — <i>oleaefolia</i> Scop. | <i>Urtica dioica</i> L. |
| <i>Stellaria Holostea</i> L. | — <i>pilulifera</i> L. |
| <i>Stipa gigantea</i> Lag. | |
| <i>Streptocarpus rexii</i> Lindl. | <i>Valeriana officinalis</i> L. |
| <i>Syphoricarpus racemosus</i> Michx. | — <i>Phu</i> L. |
| <i>Symphytum asperrrimum</i> Donn. | |

Verbascum Blattaria L.
 — *longifolium* Ten.
 — *olympicum* Boiss.
 — *nigrum* L.
 — *phoeniceum* L.
 — *thapsiforme* Schrad.
Verbena hybrida Hort.
 — *officinalis* L.
 — *venosa* Gill. et Hook.
Veronica caucasica Bieb.
 — *Chamaedrys* L.
 — *incana* L.
Veronica longifolia L.
 — *spicata* L.
 — *Tournefortii* C. C. Gmel.
 — *Waldsteiniana* Schott.
Viburnum Lentago L.
Vicia Faba L.

Vicia grandiflora Scop.
Vincetoxicum luteum Hoffgg. et Link.
 — *medium* Decne.
 — *officinale* Mnch.
Viola cornuta L.
 — — var. *alba*.
 — *dactyloides* R. et S.
Viola odorata L.
 — *tricolor* L.
 — *tricolor* L. var. *grandiflora* Hort.
 — — var. *Curtisii* E. Forst.
Viscum album L.
Vitis vinifera L.
Zea Mays L.
 — — var. *violacea* Hort.
Zieria Smithii Andr.
Zinnia verticillata Andr.

J. K. BUDDE,
Hortulanus.

Prof. Dr. F. A. F. C. WENT,
Horti Praefectus.

TRAIECTI AD RHENUM,
 m. Dec. MCMV.

