



Selectus seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/433858>

VWM1328

DELECTUS SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS

RHENO-TRAJECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

Semina anno MCMX collecta.

300.000.000.000.000

300.000.000.000.000

- A**butilon Darwini Hook f.
Acacia armata R. Br.
Acanthostachys strobilacea Link.
Acanthus longifolius Poir.
Acer platanoides L.
Achillea alpina L.
— Millefolium L.
Aconitum ferox Wall.
— Napellus L.
Adlumia cirrhosa Rafin.
Aegopodium Podagraria L.
Aeschynomene indica L.
Aethusa Cynapium L.
Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Agrimonia Eupatoria L.
Agrostis alba L.
— stolonifera L.
— vulgaris With.
Aira atropurpurea Wahlbrg.
Alchemilla acutiloba Stev.
— alpina L.
Alisma Plantago L.
Allium Cepa L.
— fistulosum L.
— hymenorrhizum Ledeb.
— Porrum L.
— Schoenoprasum L.
— Scordoprasum L.
— sphaerocephalum L.
Althaea officinalis L.
— pallida Wald. et Kit.
— rosea Cav.
Alyssum argenteum Vitm.
— montanum L.
— saxatile L.
Amaranthus caudatus L.
Ammobium alatum R. Br.
Amsonia Tabernaemontana Walt.
Anagallis arvensis L.
Androsace lactea L.
Androsace septentrionalis L.
Anthyllis Vulneraria L.
Anthemis nobilis L.
— tinctoria L.
Anthericum Liliago L.
Antirrhinum majus L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— sylvestris Hoffm.
Anoda lavaterioides Medic.
Apium graveolens L.
Aquilegia alpina L.
— hybrida Hort.
— lutea Lam.
— pyrenaica D. C.
— vulgaris L.
Arabis alpestris Schleich.
— alpina L.
— pumila Jacq.
Aralia cachemirica Deene.
— racemosa L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Arctium majus Bernh.
— minus Bernh.
Aretotis stoechadifolia Berg.
Argemone mexicana L.
Aristolochia fimbriata Cham.
Armeria alpina Willd.
— cariensis Boiss.
— juncea Girard.
— plantaginea Willd.
— splendens Boiss.
— Welwitschii Boiss.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Artemisia Absinthium L.
— Dracunculus L.
— vulgaris L.
Arthropodium cirratum R. Br.
Asarum europaeum L.
Asclepias curassavica L.
Asparagus officinalis L.

- Asparagus Sprengeri Rgl.
Asperula tinctoria L.
Aster macrophyllus L.
Astragalus alpinus L.
— baeticus L.
— galegiformis L.
— Glycyphyllos L.
Astrantia major L.
Atriplex hortensis L.
— sibirica L.
— tatarica L.
Atropa Belladonna L.
Atylosia barbata Baker.
Aubrieta deltoidea D.C.
— moerheimi Hort.
— Pinardi Boiss.
Aucuba japonica Thnb.
Avena nuda L.
— sativa L.
— sterilis L.
- B**allota nigra L.
Baptisia australis R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.
Begonia semperflorens Link et Otto.
Berberis Aquifolium Pursh.
— vulgaris L.
— — L. var. atropurpurea.
Beta vulgaris L.
Betula alba L.
— utilis D. Don.
Bidens tripartita L.
Borago officinalis L.
Bowiea volubilis Harv.
Brachypodium sylvaticum Beauv.
Brassica alba Boiss.
— campestris L.
— nigra Koch.
— oleracea L. var. acephala
Hort.
Briza media L.
Bromus giganteus L.
— japonicus Thnbrig.
— racemosus L.
— secalinus L.
Browallia demissa L.
— spesiosa Hook.
- Bunias orientalis L.
Bupleurum rotundifolium L.
Buphthalmum salicifolium L.
Calamintha officinalis Mnch.
Calandrinia grandiflora Lindl.
Calendula officinalis L.
— palestina Boiss.
Callistephus hortensis Cass.
Calystegia sepium R. Br.
Caltha palustris L.
— — var. semi-plena.
Campanula alpina Jacq.
— carpatica Jacq.
— Medium L.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Trachelium L.
Canna flavaescens Link.
Capsella Bursa pastoris Medic.
Capsicum annum L. var.
Caragana arborescens Lam.
Carbenia Benedicta Adans.
Cardiospermum Halicacabum L.
Carex arenaria L.
— divulsa Good.
— flava L.
— hordeistichos Vill.
— laevigata Sm.
— lagopina Whlbrg.
— muricata L.
— Pseudocyperus L.
— sylvatica Huds.
Carlina acaulis L.
Carmichaelia australis R. Br.
Carpinus Betulus L.
Carum Carvi L.
— Petroselinum Benth.
Celtis australis L.
Centaurea Jacea L.
Centranthus ruber D. C.
Cephalaria alpina Schrad.
— tatarica Schrad.
Cerinthe alpina Kit.
— minor L.
Chaerophyllum aromaticum Jacq.
— aureum L.

- Chaerophyllum hirsutum L.
Cheiranthus Cheiri L.
Chelidonium majus L.
— var. laciniatum.
Chenopodium album L.
— capitatum Aschers.
— graveolens Willd.
Chorispora tenella D.C.
Chlorophytum Orchidastrum Lindl.
Chrysanthemum caucasicum Pers.
— eoccineum Willd.
— coronopifolium Mass.
— Leucanthemum L.
— macrophyllum Wall.
— pallens J. Gay.
— Parthenium Bernh.
— prealtum Vent.
— segetum L.
Cichorium Intybus L.
Cimicifuga americana Michx.
Ciraea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Claytonia perfoliata Donn.
Clematis alpina Mill.
— lasiantha Fisch.
— recta L.
— Vitalba L.
Cleome speciosa Rafin.
Clethra alnifolia L.
Cneorum tricoccon L.
Cnicus canus Roth.
— pratensis Willd.
Cobaea scandens Cav.
Cochlearia officinalis L.
Colchicum autumnale L.
— speciosum Stev.
Collomia grandiflora Dougl.
Colutea arboreseens L.
Commelina coelestis Willd.
Convallaria majalis L.
Convolvulus aegyptius L.
— Cantabrica L.
— elongatus Willd.
— mauritanicus Boiss.
— pentapetaloides L.
— tricolor L.
Coptis asplenifolia Salisb.
Coreopsis bicolor Bosse.
- Coreopsis Drummondii Torr. et Gray.
Coriandrum sativum L.
Coriaria myrtifolia L.
Cornus alba L.
Corydalis lutea D.C.
Cotoneaster horizontalis Deene.
— Simonsii Hort.
Crambe cordifolia Stev.
Crataegus nigra Waldst.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Medic.
Crepis alpestris Reichb.
Crocus vernus All.
Cueubalus baccifer L.
Cueumis Melo L.
Cucurbita Pepo L.
Cuphea lanceolata Ait.
— viscosissima Jacq.
Cupressus Lawsoniana Andr.
— var. versicolor Hort.
Cuscuta Epilinum Weihe.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Cynosurus cristatus L.
Cyperus congestus Vahl.
— Papyrus L.
— planifolius Rich.
Cytisus alpinus Lam.
— racemosus Hort.
— Scoparius Link.
- Dactylis glomerata L.
Dahlia variabilis Desf.
Datura Stramonium L.
— var. Tatula.
Delphinium Consolida L.
— elatum L.
— formosum Boiss et Huet.
— hybridum Steph.
— var. Genève Hort.
— palmatifidum D.C.
— Staphisagria L.
Desmodium elatum D.C.
Dianthus alpinus L.
— Armeria L.
— atrorubens All.
— Caryophyllus L. var.
— corsicus Link.

- D**ianthus deltoides L.
— squarrosus Bieb.
Diarrhena americana Beauv.
Dictamnus albus L.
Digitalis lutea L.
— purpurea L.
Dimorphotheca pluvialis Mnch.
Dio clea Jacquiniana D.C.
Dipsacus laciniatus L.
— sylvestris Mill.
Dorema Aucheri Boiss.
— hirta L.
- E**cballium Elaterium A. Rich.
Ecremocarpus scaber R. et P.
Echinacea purpurea Mnch.
Echinops spaerocephalus L.
Elymus arenarius L.
Epilobium angustifolium L.
— Dodonaei Vill.
— hirsutum L.
— montanum L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Schreb.
Eranthis hyemalis Salisb.
Erigeron alpinus L.
Eriosema grandiflorum G. Don.
Erodium gruinum Ait.
— Manescavi Coss.
Eryngium alpinum L.
— amethystinum L.
— Bourgati Gouan.
— caeruleum Bieb.
— giganteum Bieb.
— planum L.
Eschscholtzia californica Cham.
Eugenia Friedrichsthalii Hemsley.
Euonymus europaeus L.
— fimbriatus Wall.
Euphorbia helioscopia L.
— Lathyrus L.
— Peplis L.
— platyphyllos L.
— segetalis L.
Exochorda Alberti Rgl.
- F**agopyrum esculentum Mnch.
Fagus sylvatica L.

- F**estuca arundinacea Vill.
— gigantea Vill.
— ovina L. var. glauca.
— rubra L.
Foeniculum dulce DC.
— vulgare Mill.
Francoa ramosa D. Don.
— sonchifolia Cav.
Funkia glauca Siebold.
— ovata Spr. var. albo-marginata.
— Sieboldiana Salisb.
— subcordata Spreng.
- G**alanthus nivalis L.
Galega officinalis L.
Galium Cruciata Scop.
Gasteria carinata Duval.
Galtonia candicans Deene.
Ga ura biennis L.
— parviflora Dougl.
Gentiana Cruciata L.
Geranium albiflorum Ledeb.
— Grevilleanum Wall.
— maerorrhizum L.
— nodosum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— — var pallidum.
— sanguineum L.
— Wlassovianum Fisch.
Geum coccineum Sib.
— urbanum L.
Gilia capitata Sims.
— densiflora Benth.
Gladiolus gandavensis × van Houtte.
— hybridus Hort.
Glaucium elegans Fisch. et Mey.
— flavum Crantz.
Gossypium herbaceum L.
Gyposophila paniculata L.
- H**edera Helix L.
Hedychium Horsfieldii R. Br.
Hedysarum coronarium L.
— multijugum Maxim.

- Helenium autumnale* L.
— var. *superbum* Hort.
Helianthemum glaucum Pers.
— *ledifolium* Mill.
— *roseum* Mill.
— *vulgare* Gaertn.
Helianthus annuus L.
Heliopsis laevis Pers.
Heliotropium peruvianum L.
Helleborus foetidus L.
— *hybridus* Hort.
— *niger* L.
Hemerocallis minor Mill.
Heracleum Sphondylium L.
— *villosum* Fisch.
Hesperis matronalis L.
Hibiscus Trionum L.
Hieracium aurantiacum L.
— *gymnocephalum* Griseb.
— *murorum* L.
— *Pilosella* L.
Holcus mollis L.
Hordeum vulgare L.
— *secalinum* Schreb.
Humulus Lupulus L.
Hutchinsia alpina Ait.
Hydrolea spinosa L.
Hymenanthera crassifolia Hook f.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum aureum Bartram.
— *canariense* L.
— *hirsutum* L.
- I***beris amara* L.
— *odorata* L.
— *semperflorens* L.
— *umbellata* L.
Ilex Aquifolium L.
Impatiens Balsamina L.
— *glanduligera* Arn.
— *parviflora* D.C.
— *scabrida* D. C.
Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
Inula Helenum L.
Ipomoea grandiflora Lam.
— *palmata* Forsk.

- Ipomoea purpurea* Roth.
— *superba* G. Don.
Iris graminea L.
— *Pseudacorus* L.
— *pulchella* Rgl.
— *pumila* L.
— *sambucina* L.
— *sibirica* L.
— *squalens* L.
Isatis alpina All.
— *praecox* Kit.
— *tinctoria* L.
- J***amesia americana* Torr et Gray.
Juncus effusus L.
Jussiaea grandiflora Ruiz. et Pav.
- K***itaibelia vitifolia* Willd.
- L***aburnum alpinum* J. Presl.
— *anagyroides* Medic.
Lactuca muralis E. Mey.
— *perennis* L.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.
Lamium album L.
— *maculatum* L.
— *purpureum* L.
Lapeyrouisia eruenta Benth.
Laportea peltata Gaudich.
Lapsana communis L.
Larix europaea D.C.
Lathyrus latifolius L.
— *niger* Bernh.
— *sylvestris* L.
— var. *Wagneri*.
— *vernus* Bernh.
Lavandula vera D.C.
Leersia virginica Willd.
Leontodon hastilis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Levisticum officinale Koch.
Lilium giganteum Wall.
— *Martagon* L.
Linaria alpina Mill.
— *viscida* Mnch.

- | | |
|--|--|
| <i>Linum alpinum</i> L.
— <i>austriacum</i> L.
— <i>flavum</i> L.
— <i>perenne</i> L.
— <i>usitatissimum</i> L.
<i>Lithospermum officinale</i> Koch.
<i>Loasa vulcanica</i> André.
<i>Lobelia inflata</i> L.
— <i>urens</i> L.
<i>Lolium perenne</i> L.
— <i>temulentum</i> L.
<i>Lopezia coronata</i> Andr.
<i>Lotus Jacobaeus</i> L.
<i>Luffa acutangula</i> Roxb.
— <i>aegyptiaca</i> Mill.
<i>Lunaria annua</i> L.
— <i>rediviva</i> L.
<i>Lupinus luteus</i> L.
— <i>polyphyllus</i> Ldl.
<i>Luzula maxima</i> D.C.
— <i>nivea</i> D.C.
<i>Lychnis alpina</i> L.
— <i>chalcedonica</i> L
— <i>coronaria</i> Desr.
— <i>dioica</i> L.
— <i>Flos-Jovis</i> Desr.
— <i>Githago</i> Scop.
— <i>Lagascae</i> Hook f.
— <i>nemoralis</i> Heuff.
— <i>Viscaria</i> L.
— — <i>L. splendens</i> fl. pl. Hort.
<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.
<i>Lycopus europaeus</i> L.
<i>Lysimachia Nummularia</i> L.
<i>Lythrum Salicaria</i> L. | <i>Medicago sativa</i> L.
— <i>sphaerocarpa</i> Bertol.
<i>Melica altissima</i> L.
— <i>Bauhini</i> All.
— <i>caffrorum</i> Schrad.
— <i>ciliata</i> L.
<i>Melilotus alba</i> Desr.
— <i>officinalis</i> Lam.
<i>Melissa officinalis</i> L.
<i>Mentha piperita</i> L.
— <i>sylvestris</i> L.
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.
<i>Mercurialis annua</i> L.
— <i>elliptica</i> Lam.
<i>Metrosideros tomentosa</i> A. Rich.
<i>Meum athamanticum</i> Jacq.
<i>Milium effusum</i> L.
<i>Mimulus luteus</i> L.
<i>Mirabilis Jalapa</i> L.
<i>Molinia caerulea</i> Mnch.
<i>Molospermum cicutarium</i> D.C.
<i>Monarda Russelliana</i> Nutt.
<i>Momordica Charantia</i> L.
<i>Moraea iridiooides</i> L.
<i>Muscari comosum</i> Mill.
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.
<i>Myrrhis odorata</i> Scop.
<i>Myrtus communis</i> L. |
| | N <i>epeta Cataria</i> L.
— <i>grandiflora</i> Bieb.
<i>Nesaea salicifolia</i> H. B. et K.
<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.
<i>Nicotiana rustica</i> L.
— <i>silvestris</i> Speg. et Comes.
— <i>Tabacum</i> L.
<i>Nigella damascena</i> L.
<i>Nonnea rosea</i> Link.
<i>Nothoscordum fragrans</i> Kunth.
<i>Nymphaea Lotus</i> L.
— <i>stellata</i> Willd. |
| | O <i>cimum Basilicum</i> L.
<i>Oenanthe Phellandrium</i> Lam
— <i>pimpinelloides</i> L.
<i>Oenothera acaulis</i> Cav.
— <i>amoena</i> Lehm.
— <i>biennis</i> L. |

- Oenothera missouriensis Sims.
Omphalodes linifolia Mnch.
Ononis spinosa L.
Onopordon Acanthium L.
Origanum vulgare L.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
Oryza sativa L.
— — rubribarbis.
Oxyria digyna Hill.
- P**aeonia officinalis L.
— tenuifolia L.
Palaua flexuosa Mast.
Palisota Barteri Hook f.
Panicum plicatum Lam.
— sanguinale L.
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.
— caucasicum Bieb.
— dubium L.
— nudicaule L.
— orientale L.
— persicum Lindl.
— Rhoeas L.
— rupifragrum B. et R.
— somniferum L.
— — var. album Hort.
— — fl. pl. Hort.
Parnassia palustris L.
Pelargonium australe Jacq.
Passiflora elegans Fr. et Pl.
— gracilis Jacq.
Petroselinum sativum L.
Petunia hybrida Hort.
Peucedanum graveolens B. et H.
— officinale L.
Phalaris arundinacea L.
— — var. fol var.
Phaseolus multiflorus Willd.
Philadelphus coronarius L.
Phleum alpinum L.
— pratense L.
Phlox Drummondii Hook.
Physalis Francheti Mast.
Physochlaina orientalis G. Don.
Phytolacca decandra L.
Pilea Spruceana Wedd.
Pimpinella Anisum L.
Pimpinella magna L.
Pisum sativum L.
Pitcairnea hybrida Hort.
— punicea Ldl.
Plantago alpina L.
— arachnoides Schrenk.
— argentea Chaix.
— lanceolata L.
— major L.
— — var. atropurpurea Hort.
— — monstrosa Hort.
— maritima L.
— media L.
— Psyllium L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
var. Mariesii Haage.
Plectranthus glaucocalyx Max.
Poa alpina L.
— gracilis Desf.
— nemoralis L.
— pratensis L.
— trivialis L.
Polemonium caeruleum L.
— gracile Willd.
— reptans L.
Polyalthia suberosa Benth. et Hook.
Polygonum orientale L.
— viviparum L.
Potentilla argyrophylla Wall.
— aurea L.
— Macnabiana × Lem.
— palustris Scop.
— rupestris L.
— viscosa Donn.
Poterium officinale A. Gray.
Primula Auricula L.
— cortusoides L.
— officinalis Jacq.
Prunella grandiflora Jacq.
— vulgaris L.
Prunus Avium L.
— Laurocerasus L.
— Padus L.
Ptelea trifoliata L.
Pyrus Aria Ehrh.
— Aucuparia Ehrh.
— baccata L.
— japonica Thunb.

- | | |
|--|--|
| <i>Ranunculus acris</i> L. | <i>Sambucus nigra</i> L. |
| <i>Rauwolfia canescens</i> L. | <i>Sanicula europaea</i> L. |
| <i>Raphanus sativus</i> L. | <i>Saponaria officinalis</i> L. |
| <i>Raphiolepis japonica</i> Sieb. et Zucc.
— ovata Briot. | <i>Satureia hortensis</i> L. |
| <i>Rehmannia angulata</i> Hemsl. | <i>Saxifraga altissima</i> Kern. |
| <i>Reseda alba</i> L.
— <i>crispata</i> Bertol. | — <i>cuneifolia</i> L. |
| — <i>glauca</i> L. | — <i>Forbesii</i> Vasey. |
| — <i>lutea</i> L. | — <i>Geum</i> L. var. <i>ovalifolium</i> . |
| — <i>Luteola</i> L. | — <i>intermedia</i> Sweet. |
| — <i>odorata</i> L. | — <i>ligulata</i> Wall. |
| <i>Rhamnus cathartica</i> L.
— <i>Frangula</i> L. | — <i>peltata</i> Torr. |
| <i>Rheum compactum</i> L.
— <i>Emodi</i> Wall. | — <i>umbrosa</i> L. |
| — <i>officinale</i> Baill. | <i>Scabiosa arvensis</i> L. |
| — <i>palmatum</i> var. <i>tanguticum</i> Rgl. | — <i>caucasica</i> Bieb. |
| — <i>undulatum</i> L. | — <i>Succisa</i> L. |
| <i>Rhinanthus major</i> Ehrh. | <i>Scilla bifolia</i> L. |
| <i>Rhododendron ferrugineum</i> L.
— <i>hirsutum</i> L. | — <i>hispanica</i> Mill. |
| — <i>ponticum</i> L. | — <i>sibirica</i> Andr. |
| <i>Richardia albo-maculata</i> Hook. | <i>Seorzonera hispanica</i> L. |
| <i>Ribes alpinum</i> L.
— <i>sanguineum</i> Pursh. | <i>Serophularia nodosa</i> L. |
| <i>Ricinus communis</i> L. | — <i>vernalis</i> L. |
| <i>Rivina aurantiaca</i> Warsz.
— <i>humilis</i> L. | <i>Scorpiurus vermiculata</i> L. |
| <i>Rohdea japonica</i> Roth. | <i>Secale cereale</i> L. |
| <i>Rosa canina</i> L.
— <i>villosa</i> L. | <i>Securigera Coronilla</i> D.C. |
| <i>Roulinia Jacquinii</i> Deene. | <i>Sedum Aizoon</i> L. |
| <i>Rubia tinctorum</i> L. | — <i>album</i> L. |
| <i>Rudbeckia triloba</i> L. | — <i>maximum</i> Suter. |
| <i>Ruellia solitaria</i> Vell. | — <i>Telephium</i> L. |
| <i>Rumex Acetosa</i> L.
— <i>alpinus</i> L. | <i>Sempervivum annuum</i> C. Sm. |
| — <i>sanguineus</i> L. | — <i>tectorum</i> L. |
| <i>Ruta graveolens</i> L. | <i>Senebiera Coronopus</i> Poir. |
|
<i>Sagina Linnaei</i> Presl. | <i>Senecio caucasicus</i> D. C. |
| <i>Salvia glutinosa</i> L.
— <i>officinalis</i> L. | <i>Setaria italicica</i> Beauv. |
| — <i>pratensis</i> L. | <i>Sherardia arvensis</i> L. |
| — <i>verticillata</i> L. | <i>Sicyos angulata</i> L. |
| | <i>Sida obliqua</i> Nutt. |
| | — <i>triloba</i> Cav. |
| | <i>Silene alpestris</i> Jaeq. |
| | — <i>Armeria</i> L. |
| | — <i>caucasica</i> Boiss. |
| | — <i>Cucubalus</i> Wibel. |
| | — <i>linieola</i> C. C. Gmel. |
| | — <i>Muscipula</i> L. |
| | — <i>pendula</i> L. |
| | — <i>stylosa</i> Bunge. |
| | <i>Silphium perfoliatum</i> L. |
| | <i>Silybum Marianum</i> Gaertn. |
| | <i>Sisymbrium Alliaria</i> Scop. |

- Solanum acanthodes* Hook f.
— *aculeatissimum* Jacq.
— *Dombeyi* Dun.
— *Dulcamara* L.
— *nigrum* L.
— — var. *macrocarpum* Hort.
— *opacum* A. Br. et B.
— *grianense* Dun.
— *integrifolium* Poir.
— *polyanthos* Lam.
— *Pseudocapsicum* L.
— *Richardi* Dun.
— *villosum* Mnch.
— *Zuccagnianum* Dun.
Solidago canadensis L.
— *Virgaurea* L.
Sonchus oleraceus L.
Sparganium ramosum Curt.
Sparmannia africana L.
Spartium junceum L.
Spergula arvensis L.
Spinacia oleracea L.
Spiraea Aruncus L.
— *Filipendula* L.
— *sorbifolia* L.
— *Ulmaria* L.
Stachys affinis Fresen.
— *alpina* L.
— *Betonica* Benth.
— *sylvatica* L.
Staphylea colchica Stev.
— *pinnata* L.
Statice Gmelini Willd.
Stellaria Holostea L.
Symphoricarpos racemosus Michx.
Sympyrum asperrimum Donn.
— *officinale* L.
— *orientale* L.
Symplocos japonica A. D.C.
Syringa vulgaris L.
- T***Tagetes erecta* L.
— — var. *Prince of Orange*.
— *patula* L.
Taraxacum officinale Wigg.
Taxus baccata L.
— — var. *adpressa* Hort.
— — — *fastigiata* Hort.
- Telephium Imperati* L.
Tellima grandiflora R. Br.
Thalia dealbata Fras.
Thalictrum aquilegfolium L.
— *flavum* L.
— *foetidum* L.
— *glaucum* L.
— *minus* L.
— *squarrosum* Steph.
Thermopsis fabacea DC.
Thuya japonica Maxim.
— *orientalis* L.
Tilia platyphyllos Scop.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia virginiana L.
Tragopogon pratensis L.
Trichosanthes cucumerina L.
Trientalis europaea L.
Trifolium hybridum L.
— *medium* L.
— *montanum* L.
Trigonella caerulea Ser.
— *Foenum-graecum* L.
Triticum dicoccum Schrenk.
— *vulgare* Vill.
Trollius europaeus L.
Tropaeolum majus L.
Tulipa sylvestris L.
Tunica prolifera Scop.
— *Saxifraga* Scop.
Tussilago Farfara L.
Typha latifolia L.
- U***Urtica pilulifera* L.
- V***Valeriana officinalis* L.
Verbascum Blattaria L.
— *longifolium* Ten.
— *nigrum* L.
— *phlomoides* L.
— *phoeniceum* L.
— *thapsiforme* Schrad.
Verbena hybrida Hort.
— *officinalis* L.
Veronica Chamaedrys L.
— *incana* L.
— *longifolia* L
— *spicata* L.

Veronica Teucrium L.
— Waldsteiniana Schott.
Vesicaria grandiflora Hook.
Viburnum Lentago L.
Vicia Faba L.
— melanops Sibth. et Sm.
— unijuga A. Br.
Vincetoxicum luteum Hoffgg. et Link.
— medium Decne.
— officinale Mnch.
Viola cornuta L.
— — var. alba Hort.

Viola daetyloides R. et S.
— delphinifolia Nutt.
— lutea Vell. var. grandiflora Hort.
— odorata L.
— — L. var. alba Hort.
Viola tricolor L.
— — var. grandiflora Hort.
Vitis vinifera L.
Zea Mays L.
— — var. violacea Hort.
Zieria Smithii Andr.

J. K. BUDDE,
HORTULANUS.

Prof. Dr. F. A. F. C. WENT,
HORTI PRAEFECTUS.

TRAIECTI AD RHENUM,
M. DEC. MCMX.