



**Hieronymi Cardani Mediolanensis cuiusqúe Bononiensis, Ars
Curandi Parua, qae est absolutiss. medendi methodus, & alia,
nunc primúm aedita, opera, in duos Tomos diuisa, qae uersa
pagina indicabit, omnia autem qualia sint autoris Epistola ueré
paedicat.**

<https://hdl.handle.net/1874/436889>



**Dit boek hoort bij de Collectie Van Buchell
Huybert van Buchell (1513-1599)**

Meer informatie over de collectie is beschikbaar op:

<http://repertorium.library.uu.nl/node/2732>

Wegens onderzoek aan deze collectie is bij deze boeken ook de volledige buitenkant gescand. De hierna volgende scans zijn in volgorde waarop ze getoond worden:

- de rug van het boek
 - de kopsnede
 - de frontsnede
 - de staartsnede
 - het achterplat

**This book is part of the Van Buchell Collection
Huybert van Buchell (1513-1599)**

More information on this collection is available at:

<http://repertorium.library.uu.nl/node/2732>

Due to research concerning this collection the outside of these books has been scanned in full. The following scans are, in order of appearance:

- the spine
- the head edge
- the fore edge
- the bottom edge
- the back board

O. oct.
70



292

505

cardano





169. c.

N. 73. B

De
TOMVS I.

HIERO-

NYMI CARDANI

MEDIOLANENSIS CIVISQVE

Bononiensis; ARS CVRANDI

PARVA, quæ est absolutiss. medendi

methodus, & alia, nunc primùm ædita,

opera, in duos Tomos diuisa, quæ uersa

pagina indicabit, omnia autem

qualia sint autoris Epi-

stola uerè præ-

dicat.



Cum Gratia & Priuilegio Cæs. Maiest.

BASILEAE, EX OFFICINA
HENRIC PETRINA.

Ex dono Du



Tomo I.

- Arts Curandi parua, quæ est absolutiss. medendi methodus.*
Pro Difficultate Spirandi Consilium, datum Reuerendiss.
D. D. Ioan. Archiepiscopo Sancti Andreae Ecclesie Cæ-
thedralis regni Scotia.
Ephemeris, Reuerend. D. Archiepisc. S. Andreae D. D. Ioan.
Amulthon.
De Difficultate Spirandi Consilium pro Illustriss. D. Hiero-
ron. Palauicino Marchione Curtis Maioris.
Ventriculi dolore cum alijs dispositionibus ob morbum Gal-
licum laborante Mercatore Mediolanensi Consilium &
Hippocraticum.
Ad Surditatem Consilium, pro Magnifico Domino Francis-
co Cire Genuensi.
Sanguinis fluxum coercendi, Consilium generale.
Pro Lepram patiente, Consilium.
Medicina Encomium.
Podagræ Encomium.
Apologia ad Andream Canutium.

Tomo II.

- Dialectica, omni ex parte perfecta.*
Hyperchen, Diuinum opus.
De Socratis studio.
Antigorgias dialogus, seu de recta uiuendi ratione.
De Aqua liber.
De Aethere liber.
De Cyna radice, seu de Decoëtis magnis.

HIERONYMVS CAR

DANVS MEDICVS FRANCI

ſco Alciato Epifcopo Ciuitatis & à Li

bellis Pij Pont. Max.

S. P. D.



VM duo ſunt officiorum
præcipua genera, F. Alcia-
te, quorum unum in Rem-
pub. confertur, alterum in
optimum uirū, cuiq; ob egregia benefi-
cia plurimum debemus, ob hæc utraq;
æditionem horum librorum ac dedica-
tionem ſub nomine tuo utiliſſimã atq;
officioſiſimã fore arbitror. Quippe qui
non niſi perfecta re mea conquieueris:
ego tam & ſi beneuolẽtia erga te parem
me tibi eſſe putem, beneficium tamen
tuum æquare poſſe deſpero. Itaq; quan-
tum in compenſando illud mihi deeſſe
intelligo, tanto honeſtiorẽ ac necella-
riam magis operã meam atq; conatum
magnitudo uirtutis ac fortunæ tuæ fa-
cit. Quod niſi mortalitatis noſtræ condi-
tio me comonefaceret hanc tuam ſingularem

EPISTOLA.

Iarem humanitatem animiꝝ tui candoꝝ
 rem in tam afflictâ mea fortuna diuinas
 appellarem. Itaq; hæc qualiacunq; qui-
 bus tamē nihil maius potui inuentione,
 labore, industria atq; summo studio ac
 diligentia in publicum te auspice profe-
 ro. Ac primum Artem medicam bis ac
 uicies à me conscriptâ, quamq; filijs pro
 peculio relinquere destinaueram, qua
 tot ægrorum millia seruaui. Difficilis
 enim cum sit medicina ac longa etiam,
 teste Hippocrate, ut à paucis legitimè
 ob id exerceatur, tum quia pleriq; ei ini-
 tiantur sine his disciplinis, sine quibus
 nemo uel mediocris medicus euadere
 potest: Dico Dialecticâ, Philosophiam,
 Geometriam & Arithmeticam, aliasq;
 sed has præcipuè: Deinde quod in gym-
 nasijs etiâ parum medicinæ ipsi operam
 dent: Nec in exercendo quantum oportet
 insistunt, nec quos sequantur auto-
 res aut magistros habent: Hi enim aua-
 ritia, ambitionis ac sectarum studio fla-
 grantes omnia euertunt: ex illis quisq;
 habet quod eis non satisfaciât: Desyde-
 rant

EPISTOLA.

rant in Hippocrate claritatem, & quæ
 perierunt uolumina: contra in Galeno
 breuitatem, ordinem, perfectionem: in
 Principe linguam latinam: Oribasij uix
 quinta pars superest: Paulus supra mo-
 dum breuis, Aetius fabulis scatet. Alij
 contra ita in Galeni uerba iurarunt, ut
 malint mille perire ægros quàm uel à
 male intellecta autoritate uel mendo
 eius discedere: Nuper (cum ego alias
 quosdam Galeni errores adnotassem,
 & ex trecentis forsan triginta in cuius-
 dam manus incidissent, nec cur dam-
 narem adiectum foret) ausus est tamen
 ille edito libello medicine heresiarcham
 me appellare, qui totis uiribus Gale-
 num duodecim editis contradicentium
 medicorum libris tuear. Atque ille ob
 id Galenicum se posse dici sperat. Alij
 cum ægros queri ex longitudine mor-
 bi uideant, & hæredes tristes, illis mor-
 tuis hos latos, illos nihil queri: malunt
 occidere tentando aduersus artis præ-
 cepta, quàm protrahendo ex arte sana-
 re. Atque ob id quæri solent homines

EPISTOLA:

nunquam aliàs fuisse plus medicorum
quàm nunc, nec unquam tamen minus
in arte excitatorum. ob hæc igitur hunc
librum ad leuandos labores, & ex me-
thodo tamen quam breuissima meden-
dum in publicum edo, & responsum si-
mul ad criminationē illius falsam quam
breuissimum, & Dialecticam. In qua
præter id quod ordinatim quicquid est
ab Aristotele ea in disciplina conscri-
ptum quam breuissime contineatur, e-
tiam Hippocratis & Galeni tum etiam
Euclidis ac Ptolomæi dialecticam adie-
ci. Quod si per fata licuisset & peculia-
rem Plotini annectere potuissem, perli-
benter facturum eram ne quid ad orna-
tum deesset. Consimili studio quadam
consilia quæ forsitan inter quinquaginta
quæ in Europa sparsa erant superfuere
his adieci, quoniam non ut plerique præ-
cario aut conficta uel sine fructu scribere
solemus, sed à languentibus rogati et
grandi pecuniâ & certo euentu solum
scribimus. Ut intelligant homines non
multitudine uerborum aut friuolis di-
sputationibus

EPISTOLA.

sputationibus aut lenocinio quodā bar-
 barā facundiaē sanari ægros, sed breui
 pressaq; oratione ac profundo iudicio.
 Tum uero cum summam malorum no-
 strorum in contemptu religionis, & fal-
 sa de his quę post mortem sunt opinio-
 ne esse animaduertentem. quod totum à
 Philosophorum placitis aut non rectē
 sentientium aut nō rectē intellectorum
 proficisceretur, cum non plus ego dubi-
 tarem de animorū immortalitate etiam
 citra religionis nostræ constantissimam
 autoritatē, quā quod ouū ouū esset,
 quę de rerum ipsarū principijs inuene-
 ram, huic proposito cōgruentia, in unū
 collegi libellū. uelut senectutis solamē
 (nam totam hanc tractationem in quar-
 to & quinto theonoston diffusē conscri-
 pseram) quem utilitatis cōmunis causa
 edere uolo cum ceteris. Ut cōsilio, ope,
 laboribus adhortationibusq; quantū in
 me esset humano generi pdessem. Neq;
 enim quenq; futurum spero nisi non pi-
 um & qui de Dijs ac eorum prouidētia
 nostrisq; animis malē sentiat, qui credi-
 tam

EPISTOLA.

tam sibi infirmi salutem prodere uelit. Huius igitur causa librum Hyperchen quasi (neceſſe eſſe) in medium protuli: Nec illos probauerim qui ut magis uideantur p̄i eos damnant qui ſubſidium aliquod a Philoſophia pro pietate petunt, cum B. Auguſtinus Platonem ut Chriſtianum colat, quod de animorum immortalitate ac præmijs eorum quaſi cum religione ſentiat, quamuis circa inſtituta ualde ab ea ſit alienus. ut contra Senecam etiam maiores noſtri amplexati ſunt cum Stoicis & Epicuro malè ſentientem, quòd circa mores rectè habuerit. Et Tertullianus & Cyprianus ac Eusebius, tum Lactantius Sibyllarum & oraculorum & hominū quorumcunq; testimonijs utuntur ad comprobendam religionis noſtræ ueritatem. Sed & B. Thomas & Scotus aliq; celebres Theologi & uiri ſancti conati ſunt fidei noſtræ fundamenta confirmare, Ariſtotelis & cæterorum Peripateticorum rationibus atque autoritatibus. Itaque tam eſſi religio noſtra

[magis

EPISTOLA

magis floreat quàm olim, & confirmata sit, non tamen pauciores sunt qui hodie illi aduersantur quàm B. Thomæ & Scoti temporibus : Idololatræ, Iudæi, hæretici & quod omnibus terribilius est, Mahumeti sectatores, qui iam penè uniuersum orbem occuparunt. Quid ergo est ut quod alijs laudi summe fuit, nobis uitio uertatur? Qui contra nos non est, pro nobis est, dicit Seruator. Sed & hac causa, quanquam non nescirem quantam obtrectatoribus maledicendi ansam præberem, etiam libellum de Socratis studio cum his coniunxi. Neq; enim satis fuit ut liceret malefacere, nisi & id ipsum malefacere hominis iudicio, mortalium ac Deorum, optimi atq; sapientissimi probaretur. Ad eò tot artibus dæmon malus humano generi imponere nixus est. Quis illum probauit? Dæmon. Quis fauit & assistit? Dæmon. Quale dogma, qualia præcepta? quæ dæmonem sapiant : faueant uersutis, improbis, potentibus, miseris non solum non opitulentur, sed quod

EPISTOLA.

unicum erat illis refugium, scilicet ut qui his malefacerent iniusti haberentur: hoc ille uir adimit rationibusque probat non esse malum obesse, sed contra leges obesse, sed leges ut tuo modo statuas permittit: Hanc totam fucatam probitatem, & maleficam uirtutem, & fraudolentam innocentiam, in libro de Socratis studio conuellere propositum est: naturæ exemplum & Dei præcepta secutus non demonum oracula aut Philosophiam impiam atque fallacem. Volueram & in studiosorum utilitatem adijcere duos libros de Dentibus, sed secundum adeo tempestiuè absoluere non licuit, ut cū his mitteretur. Quamobrem patienter ferant qui nostra amant propediem & illos habituri. Verum cum satis hæc esse possent ad publicum commodum cui maximè intenti eramus, noua cura quædam & inexpectata subiit typographum, ut literis suis Podagræ Encomiū flagitaret, quod forsan rem existimaret elegantiore quam sit, cui nos negare non potuimus.

EPISTOLA.

mus. Hæreat igitur ut reiectanea omnia solent suis originibus. nam sunt quædam huiusmodi quæ gratiam addunt non adimunt, uelut ostreis suum uocatum papauer, & uiscera coturnicum coturnicibus apud gulosos. nec tam contemnendus debet esse is liber similitudine argumenti, cum odiosa quæque laudari soleant, nam nos etiam in eo sermo de multis egimus. Et quamuis damnari possit, propositum hoc nos tueri, quod edita possumus omittere, suppressa non possumus legere. Neque ignoro quod ad reliquos etiam libros attinget quàm ab initio habituri sint multos inuidos & balatrones, qui suspensio naso eos auersentur. nam cum ipsi quæ probentur edere desperent, satis esse putant, quæ edita sunt & probantur si ipsi ut sapientiores damnent aut suspendant. Verùm usus omnia molit & tempus inuidiam domat. Itaque tuis auspicijs Franciscæ Alciatæ, decus singulare patriæ nostræ, & qui quouis loco sedeat ita illum illustrare possis ingenio,

EPISTOLA.

genio, arte, diligentia, industria & eloquentia sapientiaq; tua ut quouis honore maior emineas, in publicum prodeant hi libri qualescunq; sint, quos tu splendore atque heroica uirtute gratos ac laudatos efficies.

Quare habe quicquid est libelli:
Plus uno maneat perenne seculo.

INDEX

INDEX EORVM OMNIUM
 quæ in his duobus Tomis Hieronymi
 Cardani Mediolan. Medici
 continentur.

A

A Bies	595	rat sectio uenæ	37
Abietis lachrymam		abscessibus pectoris pitisana	
consolidare	614	medetur	222
abscessus internos parit pu-		absinthium utile uentricu-	
trida febris	190	li	117. 531
abscessus qui sunt mortife-		absinthium cum passulis &	
ri	21	uitellis ouorū edi debet	531
abscessus acuti qualem mate-		abstinentia à cibo	341
riam habeant	251	abstinentia non est imponen-	
abscessus omnium malorum		da ubi non est necessa-	
genera complectitur	248	ria	464
abscessus frangentia	126	abstinentia à cibo quibus mor-	
abscessus internos quæ eu-		bis conueniat	10
rent	252	abstinentia cœnæ mutat uria-	
abscessus in senibus circa pe-		nam	71
ctus lethales	293	accessio ex motu Lunæ	307
abscessus exteriores quando		accessio unde longa & gra-	
secandi	251	uissima fiat	316
abscessuum causæ	190	accessionis hora quare cor-	
abscessuum dolor tactu irri-		pus incaleat	ibid.
tatur	248. 590	accessionis tēpore materiam	
abscessuum curatio	1441	uniuersam trahi	343
abscessibus calidis	1469	accessionis in febris sex	
abscessibus quæ cōmoda affe-		tempora	25
		accessionis modus & hora	
		medico	

Index.

medico cognoscenda	287	acuta febres crisi terminantur	164
accessionis tempore cibādus		acuta continuæ febres	146
æger non est	106	acutarum febrium genera	154
accessionem non finire nisi finita materia	316	quinq;	154
accessionū declinatio quibus signis deprehendatur	182	adeps anseris & equi	234
accessionē cito quæ	1615	adene fluxionib. obnoxie	313
achates lapis	171	adene accipiunt excrementa	322
acetū inter condimentū	411	adiectiuum uerbum	1006
acetum omnibus febrientibus utile	204	aduersæ propositiones	1016
acetū dissoluit metallica	450	æger in magno morbo spe nō est implendus	286
acetū multiplices effectus	220	ægrī quas ob causas uespertina hora magis uexetur	132
acetū usus in corruptione & incendio cohibendo	ibid.	ægrī q̄ seruari nō possint	37
acetū uis	544	ægrōs sæpe in declinatione essentia morbi mori	28
accipitris stercus ad quid utile	299	ægrum seruari si materia cōctio aut preparatio antici-	32
accipitris caro	538	pet	32
acopis curatur dolor	98	Aegyptiacum unguentū	263
acutum morbum Galenū non rectè exponere	22	æqualitas in pulsu	50
acutum morbum quomodo definiat Galenus	ibid.	æqui ponderantia	1061
acutissima febres	154	ætas indicat	198
acuto morbo capi mulierem uterū gerentē lethale	257	ætate primum abstinendum à uino	1422
acuta conuersæ	154	æther ubi reponendum	1585
		æther quot modis semibus utilis	

Index.

utilis	1567	ætheris cōficiendi ratio	1589
æther quid proprie	1519	ætheris natura et ex quò	1531
æther compositum	1518	ætherem habere maximas vi-	
æther qualis sit	1539	res, qua ratione	1533
æther quid	153	ætheris ad calidum innatum	
æther sanguinis	1592	proportio & usus	1551
æther ex melle	1587	ætherem bene olere	1539
æther metallorum ut habeat		ætherem faciendi modū ubi	
ur ad quid utilis	1594	docuerit Cardanus	1594
æther ne euanescat in au-		ær frigidus inimicus pulmo-	
ras	1582	ni est,	461
ætheris cuiusq; rei vis	1586	ær nocturnus insalubris	527
ætheris utilitas	1562	ær in cōcauitatib. corporis	15
ætheris inuentio ex fine	1528	ær nocturnus quibus uitam	
ætheris quantitas	1571	aus	527
usus	1572	ær in heclica qualis esse de-	
ætheris generales vires	1536	beat	129
ætheris species	1572	ær temperatus quæ bona fa-	
ætheris experimentum	1537	ciat	461
ætheris ad singulos morbos		ær frigidus & purus faculta-	
usus	1571	tes restaurat	210
ætheris temperamentū	1518	ær quid ad uitam confe-	
ætheris in uita producenda		rat	1543
exempla nota	1550	ær qualis sit eligendus in cui-	
ætheris pars eligenda	1592	randis corporibus	112
ætheris omnis vires	1592	ær in ardentibus febribus	
ætheris uinum quale	1581	quomodo mutandus	222
ætheris cōficiendi ratio	1376	ær siccus prodest capiti &	
ætheris in usu requisita	1553	pulmoni	236
		ær	

Index.

aër ubi purior	1388	affirmare medicus temere ni-	
aër cordis excrementum	14	hil debet	290
aëris qualitas quantum pos-		agaricus qualis esse debet	
sit	236	at	126
aëris uitio morbi acciden-		aggregatiua catapotia	585
tes	23	Agarici usus in pure educen-	
aëris status uentiliæ in medi-		do & adscensibus	126
camentis quid possint	285	Aizoi succus	119
aëris refrigeratio curat syn-		Albaras Auicennæ	616
copim	270	Albucasis	456
aër quæ possint siccare	367	Allij succus quid possit	570
aërem nutrire	1389	Allej usus in peste saluta-	
æruçinosa bilis	30	ris	238
Aesculapium habitû pro pa-		Alexandrina herba	539
rente in medicina	639	Alexipharmaca	109
æstus in febribus magnus &		Alexipharmacorum usus & op-	
reciprocatio	172	tra uenena	120
affectus morbi quomodo in-		alica quibus sit accommoda-	
telligendus	42	tus eibus	202
affectus animi læti boni sunt		alimentû tenue quod sit	391
pag.	487	alimentû mediû quod sit	390
affectus corporû nostrorum		alimentorum inordinata in-	
differentiæ duæ	19	gestio	495
affectus animi quantum pos-		aliquid	1007
sint	416	alius ex deambulatione mos-	
affectibus cerebri utilem	118	uetur	525
affectibus singulis aquâ sim-		alij beneficium plurimum ca-	
plicem conuenire	4135	put iuuare	479
Agallochum	124	alij lenitatē hominem à mor-	
		bis	

Index.

his conseruare	479	amaracum	572
quæ purgationes salutare		amaritudinem esse ex terra	
270 deiectiono qualis sit in		substantia	174
morbis auxilium	479	amaror in tertiana unde	174
purgationes duplices	562	ambra 124 orientalis	595
secessus æquales semper ma		ad caput facit	116
luti 73 duritiis unde	589	ambrosiæ succus	229
aluo astrictæ	1460	amigdalas exiccare	410
pressæ ex cyne decocto, uel		amomum	123
nimis fluenti	1620	amor liberorum erga paren-	
aluum duram faciunt febres		tes ex lege	1123
147 subliere in abscessi-		amuleta	113
bus pectoris conuenit	218	amphimerina febris unde	02
œ uentriculū lac asininum		riatur	157
euacitare & simul nutrire		analogia qualis proportio	
371 subducentes cibos Ga		pag.	716
lenus præponebat	212	anatomiam medicus debet scire	
alphos	615	re	289
aloë	125	Anaximander philosophus	
aloen malam esse epati	556	pag.	1103
Aloisij Gonzagæ morb.	294	Andreas Dauria Genus	518
alosa piscis	540	podagricus	692
alopecie sanatio	269	Andream Alciatum medicos	
altaiugi palumbi	537	legisse	664
altus pulsus	44	anethum coctionem iuuat	
amarum fundatur in terreo		re	232
pag.	429	anethi semen mouet uomis	
amara occidere uermes	140	tum	232
quibus mitescant	108	angina abscessibus omnibus	
		ß	perio

Index.

periculosior	248	in qua	anima tres loco distincta	2
vertebræ colli intro luxatae			animalis facultatis instrumenta	2
sunt	128		ta 2 facultas quid in morbis	
anginae	1435		bis curandis possit	11
anginosi	167		animam humanam perpetuam	
anguilla pinguedo	602		esse sed uicissitudinem non	
Angelus Ariciboldus Ar-			carere	1100
chiepisc. Mediolanens.	485		animalia non oia sitire	1408
anglorum uictus	203		animalium sermo confectorum	
angulus quoties diuidatur			cibus dammandus	407
pag.	1429		quadrupedum cibus qua-	
anhelitus uias dilatat	519		lis	408
anhelitum quæ dilatare possunt	438		anisi uis aduersus flatus	530
anhelosis utilis crocus	385		annotatio incompressa	243
aucherinum oleum	118		anseris pinguedo ad coctio-	
anni tempus debet obseruare			nem facit	233
medicus	287		antipathia quid possit	115
annos ducentos posse homines uiuere ubi	1363		Antonius Musa medicus Al-	
animi mores corporis temperiem sequi	336		gusti	643
quies	341		aphorismi à Cardano expositi	
uires languescere in robustiore corpore	654		ii	274. 1403
affectus quantum mutare corpus possint	521		aphoristica doctrina est necessaria medico	710
anima nutrix semper operatur	98		Aphricanae testudinis caro	
mundi pugnat contra naturam	16		pag.	399
			Aphronitri usus	447
			appetentiam egri debet medicus cognoscere	287
			appetendi uis	103

Index.

apium satiu antiquoru	389	tionem	1519	primum ex
pro iecore	117	destillatione	educta	qualis
ἀπὸ δειξίς	1022	sit	1576	uino praestantior
Apollo parēs medicina	639	1363	ardens	quæ optima
Apollonius in demonstratio-		1532	eius uis	1536
nibus qualis sit	1068	quandn	calidior	1381
ἀνοστία	92	quaddo	melior	1384
apostemosa febris	154	an	nutriat	1388
Apostoli non ægotarūt	656	in	quæ mēbra possit	1387
apotherapiæ usus	191	pura	quæ dulcis	1353
apri caro	538	qualis	bibenda sanis	1372
aqua cum cibo an bibenda		quæ	tutior pro potu 2. quæ	
uel quando	1423	peffsima	1385	simplex quæ
ubi optima sit	1366	1545	peffsima quæ	1372
nō actu frigidissima	1348	et	quando	1385
uariē destillata, decocta, ci		frigidissima, mala		1348
sternina	1354	praua	deterior uino	1403
è chalybe	1355	simplex	arte	1516
potestate innoxia	1348	nil	utilius in arte medica	
frigida confirmat calorem		1513	cur nō utamur in om-	
naturalem	363	nibus	morbis	1509
513	intercus	ardens	1519	ardens è uino
intercus cum difficul-		nouo	1596	pro exercitiu
tate spirandi quomodo cu-		ut	purgandā	1400
retur	254	lactis		125
1593	quæ optima	1352	aquæ optima signa	208
saluberrima	1353	cū	lactæ cōuementia	1396
quib. partib. noceat	1397	peffsime	quæ	1353
simplex medicata	1355	pluuialis	quæ bona	1355
cur densior fiat per circula		B 2	calidæ	

Index:

salidæ utilitates	1345.1415	re	1507	quæ perficiant
salidæ usus tria gen.	1357		1366	quæ uiciunt
ac uini collatio	1399			1368
potus commoda	1397			esse neruis utilis.
qualitas quotuplex	1395			1407
usus quando melior	1347			citrinam trahens medicas
ardentis odor	1539			mentum per coronalem sa
frigida usus	1357			turam
usus septuplex	1373			449
temperamentū	1518.1514			quæ ducant
commoda alia à Cardano				125
non dicta	1516			distillatam sumendū
ut refrigerandæ	1388			modus
medicā uim retinētes	1366			495
qualitates primæ	1347			aquarum natura debet
in potu obseruanda	1426			con
frigida usus in assando car				gnita esse medico
nes	545			290
usus quibus				differentiæ præcipuæ
negandus	1416			1355
exhibēdæ cōditiones	1489			malitia
ardētis elemēta, quæ	1549			1404
potandæ quantitas	1400			causæ ibi.
usus prima capita	1501			ex defluxu differentiæ
malæ nocumenta	1507			1372
potus commoda	1408			collationes
ardentis uires	234			1353
frigida usus ad caput	363			correctio
sanis quæ optimæ	1387			1367
aquam omnes morbos cura				uitio morbi accidentes
				23
				Aquarius quale signum
				562
				Aquila stercus efficax medis
				camentum
				572
				Archigenis consilium
				10
				emplastrum nigrum
				450
				Archimedis de parabole des
				monstratio
				1062
				Archimedis præstātia in des
				mōstrādi inuentione
				1068
				ardori et siti ex ueneno
				1472
				ardoribus
				1468
				ardens febris
				154
				ardentis aquæ partes
				1578
				argumen

Index.

argumentatio ad absurdum deducens	1061	tis 1003	medicæ propria nomina medicū scire oportet	282	
argumentandi modi nobiliores quot	1072	arti constituendæ necessaria		1060	
Aridus stylus	273	artem fieri ex pluribus experimentijs		1070	
Ariston	272	artium immoderatæ ostentationes	1145	inuentio à notione finis	1059
Aristoteles præfertur Galeno	3	articulorum phlegmoni quæ conducant		119	
Aristoteles notatus	1122	articulis quæ accommodata sint		118	
Aristotelis consilium demonstratio	1420 1061	arthemisicæ usus		ibid.	
aromata quæ dicuntur suffita	123 110	artopyrus panis		591	
arteria durior est in hectice	54	aries quale signum		562	
arteriæ asperæ implentur per fluxiones à capite	321	arietis nigri adeps		634	
pulmonis à corde	335	caro		537	
diuisæ magnæ	610	Armenum lutum		109	
uitalis facultatis instrumenta 2	siccitatem durus contentionem indicat	Armeno luto usus Galenus		pag. 237	
arteriarum fluxus sanguinis	607	arundinis radicum succi utilitas		119	
uis	43	asarum purgat		563	
motum conseruat cor sanguis	6 15	assa 212. 213	dulcis	124	
artis est cognoscere quæ artis sunt & quæ non sunt artis		assata in ueru qualia super craticula caro qualis		544 381	

Index.

in ueru qualia	379	asthma in hydropem trans-	
asati usus in febris	234	mutari	338
ascensus per accliuia quibus		generante	
utilis	526	causae	333
ascidentia signa	42	patientium	8
asciticus senex à Cardano cu-		eorum qui praefocatur aut	
ratus	513.564	stragulatùr differentia	339
asciitici quare uehementer si-		percircuitum rediens quae	
tiunt	552	curent	454
ascitien praedicat undosus pul-		asthmatis causa quinque	339
sus 60 esse fundamentum		generale signum	ibid.
tympanitidis	568	orthopnae differentia	
aselli pisces optimi succi sunt		329 periodici causa	306
pag.	635	astringentes fructus	409
asellorum sub bydrijs nascen-		conuenire in fine cibi	532
tium usus	436	amica esse uentriculo	532
asina cuius lacte uti uolumus		astra in medendo obseruans	
in medicina quibus alenda		da	113
sit	491	perpetuo exoriantur	
asininum lac pro difficultate		occidunt	1100
spirandi	414	astorum motus errare	605
asini lacis ad euacuatio-		astrologiam nostrae aetatis non	
nem mirabilis usus	371	esse ueram	ibid.
lactis sumendi modus	490	asper stylus	273
astoria	87	asymetrum	1069
asperae arteriae quae profunt		attenuantia	120
pag.	117	atra bilis exitialis humoris	157
astantes medici industriam		attractio uehemens à calido	
debent uidere	299	sit	337
		attenuans uictus quadruplex	
		pag.	590
		attonito morbo quae profunt,	
		magis	

Index.

magis resolutioni prodesse	de sua uita	1558
se	96.281	austera uina
athanasie succus	229	autumni tempore maxime fit
atra bilis affectionibus ruti		spirandi difficultas
mederi	15.288	Auenzoar ad Regem
tractio à calido & sicco		ad quam senectutem perue-
iuuatur	12	nerit
augere iecoris functio	6	Auellanas capiti nocere
Augustinus quãsi fecerit me-		pag.
dicos	643	410
aureus urinæ color	75	aves, iuuenulas esse melio-
ures frigida in acutis	93	res
aurum cum oculis consen-		408
sus	78	auium exercitatorum caro
morbis	93	pag.
auri liquidi nomen	1551	536
aurum an ab humano corpo-		auicula pauca in pestilentia
pore dissoluatur	1587	li aere apparent
an densius uitro	1583	240
epotum non subigi	1593	autumno qui sint purgati
solui non posse	1562	di
an potabile fieri possit	1585	271
auro uel uitro seruandi liquo-		axiomata geometricum
res preciosi	1584	45
auribus dolentibus	1435	axiomata generalia & pro-
conseruandis	1410	pria
quæ utilia sint	117	1013
author cur de æthere scripsit		axiomata principaliter esse
eius ingenuitas	1538	septem
		1072
		B
		B alneum curat extenuatio-
		nem 417 quæ commoda
		afferat 417 ex tepida sit-
		um & tollere & facere
		1412 an in plethora con-
		ueniat
		1478
		B 4 quot

Index.

quot morbis utile	1435	flaua & atra 15 serū ibid.	
quibus prohibendum	1477	facit tria mala	87
balnei usus in cura febris in-		in tertiana uomitus	170
cessa 222 partes	1483	atra terribilis	157
uires uariæ	1369	bili accommodata	125
quibus noceat	1375	nigræ accommodata	125
aquæ calidæ canones	1453	bilem flauam extinguit ace-	
usus apud Turcas	1369	tum	220
uires ex Galen.	1457	biliosi tutiores à febre	185
balneo quādo sit utēdū	467	bitumen	126
uictus ratio iuuanda	31	boli Armeni Orientalis uis	
curatur uigilia	268	in sistendo sanguine	613
balneorum modi speciales		bonum	1007
pag.	1486	bono habitui comparando	
balsamine semen	118	pag.	1421
Belgica Gallia frigida est		honorum animus & expecta-	
pag.	594	tio	1108
Belzoi	124.595	boulimo	1450
betam aperire obstructions		borago cordi amica	413
uicoris.	550	sanguinem purgat	126
bibinellæ usus	126	boraginem ad cordis affe-	
bibendi tēpus et modus	1401	ctus facere	308
aut edendi tempus	1401	boraginatū saccharū	438
bibendū cur & quando	1391	brassica marina purgat	563
bilis in uētriculo generata	30	brassicæ marinæ usus in hy-	
non naturalis colores	30	drope	125
nigræ duo genera	29	breuis stylus	273
non naturalis qualis	30	bubonis caro	538
crassā unde fiat	157	sanguis siccatus	574
		bubones	

Index.

tubones in putridis febribus	naturalis	§
pag.	188	innatus functionū origo 8
tubones ex peste	239	humidus & teporatus epa-
tucelatio	612	tis 9 naturalis unde cons-
tucinarum caro ad quæ uti-		fletur 8 temperatus 5
lis	407	proprius & aduentitiuus 9
tuglosæ usus	116	caloris naturalis impedimen-
magna utilitas	210	tū ex cibi assumptione 36
tuglossatum saccharū	438	innati extinctio in febriz-
tugrū inter condimēta	411	bus 73
distillatum per balneū ma-		calorem naturalem non poss-
ria	576	se augeri ultra ætatem con-
		sistentiæ 342
C		extinctū niger sanguis indi-
Cacodæmonas qui propels-		cat 67 innatum morbos
lere proficiuntur, plerosq;		curare 1507 naturalem
medicamentis uti	651	minuit sectio uenæ 225
cachexia ex febre	173	calore naturali debilitato
cana à prandio quot horis		plurima generantur excre-
absesse debeat	542	menta 333
cena ne debeat esse prandio		calidum quadrifariam 1577
liberalior	374	calido temperamento prædi-
cærulea bilis	30	tis 1415
Cæsaris commentario	1064	calida & humida conco-
calaminthæ foliorum usus		quunt 251
440 usus in nothatera-		calidæ & humidæ aquæ us-
tiana	233	sus 1360
calor cit motum	131	caliditas iuuat coctionē 461
exercitio comparatus	191	caliditatem trahere 313
& frigus affinis	1417	
		B 5 callo-

Index.

callosa ulcera quomodo curantur	269	imposito 111 morbis	1432
caluitium ut arcendū	1406	doloribus	1431
canis corium in hydrope uti-		nes	460
le	584	dolor uehement	
rabidi morsui		diuturnus	267
1434 rabidi morsus qui-		affectionem quæ urinæ in-	
bus curetur	236	dicent	309
cani ut retardandi	1406	purgatio per	
caninæ fami	1449	quæ loca fiat	359
cancer quale signum	562	capiti sol nocet	528
canceri unde orientur	434	obest corruptus aër	236
quibus profint	110	conuenientia	116
cancrorum exiccatorum ca-		qui fructus noceant	410
ro	571	cappares sale condenti	540
piscium genus	396	ante cibū quib. utiles	459
cancrosa igne curari	457	capparum usus	118
ulcera quomodo curanda		caprarum iuuenularum ci-	
pag.	263	bum esse meliorem	408
cantharides utiles ad canis		urina destillata per balneū	
rabidi morsus	236	maris quam habeat facula	
caput ut abluendum	1405	ratem	568
ut confirmandum	ibid.	caprillum lac optimè uires re-	
implet omnis mentis inten-		parare	485
tio	466	caprilli stercoris usus	448
petunt omnia		caprinum lac nigrarum ca-	
aromata	464	prarum	567
capitis leuitas et alacritas in-		caprizans pulsus	50
dicium est hominem satis		captiones tredecim	1048
dormiuisse	471	carcinoma uniuersale	615
dolor se-		carcinomatis curatio	19
datus ex cerato uentriculo		carcinomata quibus curentur	

Index.

tur 250	occulta non curanda	'ouillas pro uentriculo	104.
	ibid.	Florentinus	548
Cardan. de seipso aegro	1432	cassia nigra Orientalis	125
quomodo doceat	1538	cassia nigra qui sint & quomodo	630
Cardani sanitas	1408	modo purgandi	123
studium probum	1509	cassiae usus	445
medicina	1512	castoreum ex acuto mulso	119
sanus	1396	pag.	565
peramentum	53	castorij usus in affectibus ut	237
cardomomum	123	ri	1064
caro quando sit perfecte co-		catapotia ex lacte esulae	233
cta	382	praeseruantia a peste	237
carnem producere lac	485	Catilinarium bellum	1064
ab humido fieri	342	catapotia ad tertiana nothae	233
carnes syluestres meliores esse		curam	119
se domesticis	394	caules rubri	119
colliquatae possunt dari in		causa sublata, morbum au-	18
tertiana exquisita	232	ferri	18
facillimae concoctu quae		causa sublata morbus aufer-	ibid.
sint	214	tur	354
Carpo quomodo manus ad-		causa procatartica	304
hibenda ad pulsum cogno-		causae morbi cognitio est nes-	29
scendum	47	cessaria medico	128
camelinum lae	414	causae comparatione iudican-	192
Caroli V. dictum de uenenu		tur	128
deuorantibus	239	causae a suo morbo differens	128
carpesij usus	117	tes	128
cartilaginea	407	causae creandorum morbo-	192
caseus difficilis coctionis	534	rum communes	192
		causae	

Index.

causae in historia	1064	pit 322 confirmari lorio	
causa morborum inter se dif-		ne capitis	481
ferentes plurimae	30	principale membrum	337
causam rei scire oportere		respirare	15
pag.	1506	loco instrumenti haberi	3
causam primam maximè cau-		demittere humorem ad pul-	
sam esse	353	mones	328
causa morbi unde discenda		suillum potest dari tercia	
sit	304	na laboranti 232 deambu-	
causarum uarij generis in-		latione impleri	466
uentio	1061	cerebri affectuum respiratio	
causam morbi medicus amo-		est signum 64 in pulmo-	
uere debet	18	nes destillatio	306
causarum ordines circa mor-		pituita indicans urina qua-	
bos	29	lis 72 morborum caus-	
cauterium quando adhiben-		sa 363 uulnus lauatiu 292	
dum	456	substantia condensat aqua	
celer et tardus pulsus	44	frigida 363 functiones 6	
centaurium minus contra ue-		purgatio fit per tria loca	
nera facere	120	359 nutrimentum qua-	
purgare bilem	563	le	307
centaurij minoris uires	233	cerebro accidunt morbi ha-	
cephae rubeae succus	117	reditarij	23
cera quid in medicina faci-		cerefolium uentriculo pro-	
at	270	desse	531
cerasi lachryma	612	cerui cornu addetes usus	117
cerata attrahentia per sutu-		adeps	233
ras	342	ceruini capitis uermes faci-	
cerebrum excrementa reci-		unt contra febres	233

Index.

Chamedrys ad hydropem u-	quomodo corrumpatur	35
tilis	ē uentriculo quomodo	☉
Chamamelon	quando descendat	523
Chamaecissos sistit sanguinem	suauior uentriculo gratior	
pag.	387 gratior melius conco-	
Chelidonia usus	quitur	104 statim nutri-
ether	ens curat syncopim	270
destillatio	cibi preparationes	212
Chiro medicus	qui sint faciles aut diffici-	
Chironia ulcera quibus curen-	lis coctionis	534
tur	quantitas debet esse iuxta	
427	somni quantitatem	522
ulcera quam ob causam dif-	causa morborum	31
ficulter sanentur	medicinales	530
624	puri qui sint	536
Chirurgia officina	ex intemperie corruptio	35
276	mali succi qui	531
Cholera morbus	immoderantia cruditatis	
1446	causa	331 ne tenues me-
Chrysip. syllogismus	liores sint cibus crassus	389
1023	assumptio in quibus mor-	
Chyli concoctio in uentricu-	bis possit	36
lo	crassi alimenti quando sint	
7	meliores cibus tenuib.	407
cibus quare uideatur melius	quantitas	197 prepara-
concoqui in die quam no-	tionis quinque modi	378
cte	qualitas, quantitas, nume-	
524 temperatus, to-	rus, ordo et preparatio	531
tusque ferme in nutrimentum	qui preponendi	212
transiens		
463		
cibus quando optime conco-		
quatur		
1400		
cibus decocta cynae sumens		
rium qualis sit		
1612		
in quibus morbis non con-		
ueniat		
35 medicatus		
222		

prepara

Index:

preparatio quantum pos-	cichorium iecori utile	423
sit	383	cichorea iecori & uentriculo
cibum consuetum quot horis	conuenit	533
sani coquant	211	cichoreæ usus
non ap-		117
petit homo in magnis dolo-	cicutæ simile cerefolium	531
ribus	261	uirtus aduersus dolores
præcedere de-		pag.
bent calefacientia	531	266
descendere ad inuim uen-	citonia condita	547
triculum causa constrictio-	circulus in urina liuidus quid	
nis	466	indicet
non appetere	92	72
promouet ad coctionē	392	circulatio in quib. fiat
		1526
ciborū bonorum sapor	536	aquæ uitalis quid
		1519
diuersitas grauis uentricu-	circulationis terminus	1523
lo	548	613
qualitas	389	citini
preparatio	542	citri cortex uentriculo utilis
natura	197	lis
sex sunt differentia	531	541
cibus uti paucis	86	citri succus refrigerat
		230
cibos omnes habere uim me-	citria	410
dicamenti	536	clarus stylus
		273
cibaria condiendi ratio	386	clara urina quæ concrescit
		ostendit coctionis initiū
cibando quis ordo sit obser-		71
uandus	209	chysteris nomen & diffinitio
		nem ab educēdo esse
Cicero de preparatione be-		479
ta	383	chysteria exiccant corpus
		523
Ciceronis epistola ad Atticū	coaca prædictiones	278
quales sint	1065	coctio à facultate fit
		11
ciceres rubei ad quæ utiles		absoluta indicio est uigor
pag.	412	ris & declinationis
		24
		coctionis imbecillitas in senis
		bui

Index.

bus 352 signa 41 impe-	ruiu	1061
dimentum ex intempestiua	collectio	1060
sibi assumptione 36	colli cum utero cōsensus	78
prauitas in uentriculo 336	dolor	22
tempora trifariā accipi 24	colica mutatio	84
tertiæ excrementa 624	color excrementorum	66
coctione prima uitiata reli-	colores deterrimi	67
quæ ualere nō possunt 524	colorata urina	68
obest sectio uenæ 225	colocynthis ad pituitam	125
somno & tenebris iuuari	columbi è turribus cibo opti-	
524 ciborum qualis pul-	mi 537 quomodo edi de-	
sus consequatur 64	beant 384 carnem esse	
impedit euacuatio 370	omnium calidissimā ibid.	
optimam facere si manus	colutea	109
dormientis sui imposta su-	colutea uaginulæ ad quæ uti	
per uentriculum 370	tes	240
coctionem impedit materiæ	comitali morbo	1438
abundantiā 463	comitalem morbum in infan-	
iuuat uinum 405	tibus quid curet	118
quæ foueant 103	commensum	1069
coctiones somno iuuari 521	composita oratio quæ sit	
cælos non mutari 1103	pag.	1012
cochleæ 405	compositionis morbi incur-	
cochlearum usus 117	biles qui sint	38
cochiæ pillulæ 632	compositionis in corpore ui-	
conchiliorum usus 406	tia	20
cognitiones lædunt in hora	compositionis uitia	20.38
somni 521	conceptum mulieris iuuare	
cognitio cōstans simplici in-	polypos	258
	concea	

Index

conceptionis signa	255	consilium Cardani pro Palā	
conciliatio auiorum	1067	uicino Marchione laborat	
concoctio à calido & humi-		te difficultate spiradi	499
do iuuatur	12	Hypocraticum	528
quibus fiat	159	pro Archiepisc. Scoto	304
tertia singulis partibus pro		consolidatio	612
pria est	199	consolidationis in ulceribus	
tribus locis celebratur	7	impedimenta	623
concoctionis alimenta quæ		constitutio optima quæ	5
495	signum	471	constitutiones corporum ra-
concoctioni iuuandæ	1420	ra	41
concoctionem omnem à ca-		consuetudo indicat	198
lido fieri	461	ægroti debet esse nota mei	
et preparationem materiæ		dico 287 quid possit	198
quæ impediunt	34.35	consueti minus afficiunt	
concoquere cibum est opus		pag.	1406
quodidanium	10	contagiosi morbi	23
coniuncta oratio	1013	contenta in urina natura	
coquendi cibos quinque mo-		lia	63
di	544	contentorum locus in urina	
coniuncta materia	34	na	69
confusa urina quæ	72	continentis febris declinat	
consensus partium obseruan-		tio	27
dus	78	continentes febres	146
quomodo fiat	24	cōtinua febris à pituita	171
conseruat medicus	19	continuitatis solutio	39
conseruandæ sanitatis præci-		unio	20
pua causa	1363	contrariorum natura	711
conseruare iecoris functio	6	contrarijs fit oīs cura	349
consequentis fallacia	1048		

Index.

conualescentibus qui cibi sint utiliores	213	causa pulsuum 62 humido
conuersio	1016	consumpto sequitur morte
conuulsio à tremore quid dif- ferat	89	13 affectuum respira- tio est signum 64 spiri- tus 15 cum uentriculo con-
conuulsioni duplex genus 90		sensus 78 refrigeratione
conuulsioni	1447	rarus pulsus indicat 57
conuulsiuus pulsus	51	pulsus sequuntur omnes
copus Basilensis	663	alij omnium arteriarum pul-
cor maxime moueri	4	sus 46 functiones 6
cum refrigerari non po- test, extenuatur	327	palpitatio similis pœna in-
habentia sentiunt & mo- uentur 3 indigere quatu-		ferorum 692
or instrumentis	14	affectibus quæ accommo-
confirmantia suauia 302		data sint 208
confirmantia medentur syn-		motus, ut cœli, perpetuus
cope 270 confortans me-		1129 pulsus in dextero la-
dicamentum 442		tere 39
causa caloris in sanguine		cordi quæ conferant 117
pag. 1062		coronalis futura locus ido-
cordis affectus maiores breui		neus ad purgandum ca-
subsequitur mors 39		put 360
uires recreat somnus 473		corpus debet esse uacuum in
pulsatio in altero latere tā-		cura uniuscuiusq; membri
tum 39 regio ungenda		99 laborare in omni sis
ad prouocandum somnum		tu 464
522 intemperies faculta-		humanum ex tribus constas
tes uitiat 57 affectus sunt		re 2
		corporis humani partes dua-
		plices 20
		y corpora

Index.

corpora regularia	1060	coxendicis dolor	699
quæ purgari non postulent		corrupta quomodo sint alia	
1453	quando calidiora	scindenda	114
1383	mutari	1110	fructus
stra esse quæ quiescunt	1110	crassa quomodo sint præparata	
corporum præparatio ante		râda 357	attenuâda 159
decoctorum aut thermarum		crassa alba urina 71	eiam
potum	1599	per urinam euacuatur	236
corporeum in ultimo esse est		crassi cibi quibus accommodati	
pag.	1098	dati sint	399
corruptio quo auxilio cohibeatur	220	crasse facere in quibus moribus	
corruptionis semina quæ huiusmodi		bis debeamus	469
mores contraxerunt mali	17	crebra respiratio quid significet	61
quatuor genera	247	creber & rarus pulsus	44
corruptum auferendum	195	crebritas pulsus est peculiaris	
coriandrum discutere flatus	265	imbecillitati	55
coriandri seminis præparatus		crepusculorum utrumque quibus uitandum	526
usus in febre	254	crises signa 165	bona & mala
cornatus Syllogismus	1023	an mala sit futura quibus signis intelligatur	43
cornuti argumenti proprium		crises plures in eodem morbo	
pag.	701	pag.	164
coralij rubri usus in febribus		critica symptomata	40
pag.	254	gna	43
catonea	409	criticorum signorum genera	
coxendicum cum utero consensu	78	quatuor	43
dolori quæ me deat	119	critimon	530
		croci magnæ facultates	385
		croci	

Index:

crocus cordi prodest	117	cuminum Aethiopicum	617
crocea urina quid indicet		cumini semen discutit	265
pag.	72	cuniculos non bibere	1402
crudus homo unde generetur		cura triplex	519
pag.	36	generales in morbis	94
cruditas febris & horroris		securissima	357
causa	149	morborum quibus constet	
cruditatis signa	42	pag.	194
cruditati aduersari mel	484	cura leues quantum aliquan-	
cruditatum causa	495	do possint	287
crustifica indigere facultate		curatio per attenuantem uis-	
astringendi	457	etum	590
crurum tumor	512	qualis esse debeat	108
cruribus utile oleum chamae-		tuta quae	ibid.
melinum	267	curandi rationem tria com-	
cubele 117 quid	176	plent	1350
cubiculum e larice	594	intentionum ordo	144
latrrix	594	curatiuae intentiones duae	
cucurbitulae glandulis adhi-		pag.	610
bitae ad quae utilia	237	cutem nullas pene habere uis-	
sicca soluant dolores	266	res	622
aquam extrahentes	506	laxa & sicca	93
cucurbitularum trahendi uis		custodia per quae fiat	
pag.	315	pag.	19
cucurbitulis auertitur influ-		cutaneo morbo mundities uis-	
xus	246	tilis est	618
cucumer asininus	429	cyathus minor quantum ca-	
agninus	570	piat	437
cucumeris anguini usus	233	cyclamen	109
		γ 2	cyclas

Index

cyclaminis succus	230	decoctorum assidua assumi	
fructus	440	ptio quid possit	1599
cymini cum aceto usus	459	decretoria signa	90
cyna cuius plātæ radix	1597	decretorij dies	159
cynæ radicis figura	1602	dies præcipui decem	160
descriptio integra	1603	defectus in pulsu est excessus	
radicis electio	1606	periculosior	57
preparatio, usus	ibid.	defensio odiosa	291
decocti uis mira	1603	defluxio immodica in pulmo	
qualitates, noxa	ibid.	nes	60
cynocrambe purgat	563	defluxiones à cerebro per ues	
cynorhodi radix	100	nas breui perimere	21
Cyri ascensus	1064	defrutum inter condimen-	
cyssanthemos species	cycla-	ta	411
minis	440	delitiæ huius uitæ quales	
D		pag.	1139
Dactylos capiti nocere		delyrium semper est cū phre-	
pag.	410	nitide	248
dæmonum cognitio qualis		demonstratiuus sermo diffi-	
sit	1061	cultates dissoluit	313
declinatio à principio quo-		demonstratiuum genus scri-	
modo dignoscatur	181	bendi	274
morbi	24	demonstratio à causa super	
declinationis symptomata	27	effectum	1061
tempore raro æger mori-		ma per causam	1060
tur	28	genera duo	24
ex quibus sit	1023	ab esse	
decoratiom aquam conueni-		ctu supra causam	1061
re	1504	demonstrationes mathema-	
decocta ut bibenda	1600	ticæ	1080

Index.

ex demonstratis	1062	nus	667
demonstrationum genera se-		Dij quomō cognoscant	1062
ptem	1060	diabeti	1452
demonstrandī modus perfe-		diacitonitem cum pipere cor	
ctus ex quibus cōstet	1022	roborat uentriculum	104
densa parum alere & exore-		dialectica Ptolemæi	1086
mentitia esse	535	dialectica Cardani	1003
& para respiratio	504	diasatyrium ad omnes con-	
densitati cutis	1458	sumptos	403
dentiū & oris morbis	1594	diaspermaton compositio	133
dentibus quæ accommodata		diatrion pipereon	232
sint	117	dicendi modi sex	1007
deriuatio per sudorem	343	dicrotus pulsus	50
materiæ ex capite uera	481	dies decretoriū principales	
despondere animum in mor-		pag.	160
bis	96	diei partes anni partibus res	
destillatio à quibus uasis &		spondere	132
quomodo	1523	difficultas spirandi quo tem-	
periodica	307	pore quaq; etate maximè	
in tabido salsa	22	fiat 330 spirandi propter	
destillationis & circulationis		necessitatem	326
ignes	1525	difficultatis spirandi exerci-	
destillationis & circulationis		tium causa	332
discrimen	1521	digerunt calida & sicca	251
destillationes insanabiles	39	dilectio parentum erga libe-	
destillationibus	1431	ros necessaria	1123
destillando quid primum flu		diligens debet esse medicus	
at	1577	pag.	289
Deus solus est omnibus bo-		Diocles	273

Index.

Diogenes Apolloniates anti-	pulsus 64	excuratione
quissimus Philosoph. 1103	luxationes 137	ex-flatis
Dioscorades 273	bus & uapore quibus sola	
Litanius Cretensis 126	uantur 266	qui exitiales
discutientium qualitates 263	sunt	89
discutiunt rura semina ibid.	dolorum differentia	43
disiuncta oratio 1013	doloribus omnibus 1435	
distinctio rerum 1063	dormituri iucunda debent co	
dispositiones corporum tres	gitare	522
pag.	dubia sententia	273
disentio impulsu quomodo	dubitationum aetheris solus	
in respiratione sit deprehen	tio	1545
da 49	dulcia inflamare iecur	549
pulsus uelox qua-	durus stylus 273	pulsus 49
re	dysuria	282
55	dyspnæa	308
distentionis & contractionis	E	
in pulsibus scientia unde pe	Ebrietati & caprula	1473
tenda	edendum non esse sine fas	
45	me	595
diurni morbi	22	ellebori albi usus in raphano
dolor quomodo in pulmoniz	pag.	459
bus accidat 134	elleboro purgabat Hippos	
a qua	crates	223
causa 264	elementa quid	1548
somnum pro	elenchus est comprehensio	
hibens 41	pag.	1048
ex apice uxo-	elenchi ignorantia	1408
ris complicato quomodo so	Elephantiasis genituram uis	
lutus 266	crates	223
coltionem im-		
pediens 41		
capitis exitia		
lis 267		
facit abscessum		
pag.		
590		
dolorem soluens		
1359		
dolores uarij uarios efficiunt		

Index.

fiat 23 signa 618 mor-	epidemij morbi 22 morbi
bus qualis 615 & 616	accidunt uitio aquarum
minor 615	aut aëris 23
Elephantiasim curat caro te	epidemiorum morborum cau
studinis 398	sa originem contrahant
elixat 212 & 213	diu ante morbos 30 mora
elixatio coquedi modus 344	borum origo 30
qualis sit preparatio cibi	Epistola Archiepiscopi ad
pag. 385	Cardanum 498
elixatione quomodo pisces	epithemata ex luto Armeno
preparandi sint 286	pag. 565
elysius quid 1519	epithymus ad bibendum 125
elysir unde dictum 1520	epithymo Cretensi curantur
vulgare quid 1519 ue-	scirrhi 250
rum quale 1519	ephemeris 470 febribus
εμετρία 101	pag. 1479
emplastrum curans materia	ephemera exquisita 149
am & febrem 221 Carda	ab incensis quibus distin-
ni 578	guatur 148 quo accens-
empycis qua parte secandum	datur 190
pag. 1427	equitatio ante cenam 484
empyema unde fiat 249	erastriatus quare adeo uena
ens 1007	sectioni aduersatus sit 36
entiū extrema est hyle 1100	ericij caro 537 & 538
ενδοχόμενα 1011	erysipelata quæ curent 119
εγκλωματῶν 101	errhinorum usus 342
enthymema 1047	escharoticum 343
epiale quæ conueniant 233	esse perfectum quæ habeant
epicrasis 195	pag. 1097
	εσuire

Index.

<i>esurire & sitire raro homi-</i>	<i>excalescētis quid proffit</i>	142
<i>nem simul</i>	<i>excrementa ex corpore edu-</i>	262
<i>ejulam ex ualidis medicamen-</i>	<i>cenda per latas uias</i>	467
<i>tis esse</i>	<i>medicum oportet cognos-</i>	348
<i>eufragiæ usus</i>	<i>scere</i>	287
<i>euacuatio crassorum etiam</i>	<i>quomodo &</i>	
<i>per urinam fit</i>	<i>quando inspicienda</i>	9
<i>per insensibilem respiratio-</i>	<i>secundum naturam</i>	7
<i>nem fit</i>	<i>recipit cerebrum</i>	322
<i>euacuationis modus optimus</i>	<i>secunda & tertia conco-</i>	
<i>in quo peccari non potest</i>	<i>ctioms</i>	624
<i>pag</i>	<i>excrementorum ratio</i>	66
<i>euacuatione assidua qui mor-</i>	<i>exercitium à cibo quam pos-</i>	
<i>bi curentur</i>	<i>tens causa sit ad generans</i>	
<i>facta optima uictus ratio-</i>	<i>dos morbos</i>	192
<i>ne utendum</i>	<i>in senibus malum</i>	1555
<i>euacuationes quæ faciant pe-</i>	<i>quale conueniat</i>	ibid.
<i>riculosas et damnosas</i>	<i>matutinum</i>	103
<i>omnes nocent tabificis &</i>	<i>à somno & somnus exerci-</i>	
<i>consumptis</i>	<i>tio debet mensurari</i>	523
<i>euidens sensu et ratione</i>	<i>uchemens aduersari possit</i>	
<i>Euclides</i>	<i>238 post cibum possit</i>	
<i>Eujorbij uires</i>	<i>num</i>	523
<i>Eupatorium</i>	<i>exercitij effectus in corpore</i>	
<i>Euriphon</i>	<i>332 modus</i>	526
<i>exanthemata</i>	<i>exercitia immoderata quæ</i>	
<i>exacerbationum tempora</i>	<i>mala afferant</i>	334
<i>exanguium membrorum mor-</i>	<i>exercitatio quid possit</i>	263
<i>bi</i>	<i>& temperantia quid ad ses-</i>	
	<i>nectutem conferant</i>	633
	<i>ante</i>	

Index.

ante cibum optima	523	morbis minuuntur	11
in aëre libero	480	facultatum subiecta	1
exercitationis tempus com-		fallacia consequentis	1048
modum ante cibum	373	fallacia	ibid.
consideratio	1556	fallaciae tredecim	ibid.
exercitatione calor compara-		fames doloris species	261
tus saluberrimus	191	fami ex uermibus	1450
ex r. itat. s qui cibi conueni-		fasiiani caro	537
ant	390	fastidium cibi unde	37
exhalatio quid	1599	faucibus & gulae	1414
experientiam debet habere		febris incensa quibus auxilijs	
medicus 289 fieri ex mul-		extinguatur	222
tis experimentis	1020	quando nō ab abscessu pen-	
experimento aliquando stan-		deat 27 putrida materia	
dum est	433	qualis sit 190 an putrida	
expositio primorum auto-		ut dignoscamus	1428
rum	1063	uolentissima 155 inter-	
expulsio quibus qualitatibus		mittens nulla acuta	146
iuuetur	12	tertiana extensa	20
extenuationis corporis cau-		qualis calor sit	144
sa	327	putrida iuncta cum hecti-	
F		ca quomodo curanda	131
Facies in acutis	93	intermittens nulla lethalis	
facultas naturalis inest in		146 tertiana quam diu	
omnibus membris	4	duret 174 tepida exterius,	
facultatis naturalis iactura		interius urens	189
pag.	17	essentia triplex	145
facultatem quam dicamus	5	ephemera in spiritibus est	
facultates tres 2 omnes in		145 intermittens aliquan-	

Index.

- do ni continuã transit* 171
hectica cum putrida 21
longitudo unde 156
cognoscenda ex caloris qua-
litate 168 *quartanae*
quam diu duret 175
diuturna & uiolenta ex bi-
le crassa 157
incensae materia 32
febrem accendens materia in
cerebro 193
febres proprietate quae arces-
ant 233 *continuae ab in-*
termittentibus quot signis
distinguantur 150
quae in empyemate fiunt
quales 192 *diuturnae ieiun-*
io curandae 234
curare maxima pars medi-
cinae 244 *acutae ex qua*
materia fiunt 154
lethales iisdem circuitibus
terminantur quibus sana-
biles 166 *singulas suas ha-*
bere periodos 172
intermittentes quot causis
sint terribiliores continuis
178 trifariam solui 163
non solui sunt pestiferi mor-
bi 23 *faciunt alium dua-*
ram 147 *occultae* 155
magis lethales quae diebus
paribus exacerbantur 156
quintanae ex quo fiant hu-
more 174 *continuae duae*
esse non possunt 242
februm tempora generalia
quomodo cognoscatur 181
coniuncturum cura 240
intermittentium cura 230
pestiferarum pathognomica
cum putredo est 247
omnium signum est non re-
staurari 184 *genera &*
modi 30 *in humoribus*
maximus terminus 175
tres primae diuisiones 144
lentarum cura qualis sit 234
intermittentium genera 25
cura incipit a causae cura-
tione 218 *continuarum*
urinae uericulosae 72
materiae quae declararet 156
omnium generales causae
189 rigor quomodo fiat
169 mortiferarum in initio
magnus aliquando 152
gor 152
longarum

Index.

longarum male terminata	sum finis	177	ficus sicca ad præparandum	
materiam in uenenis conii	neri	241	utilissimæ	409.446
febrorum symptomatib.	genera tot esse nõ mirũ	30	mollit	249
putridarum signa	febris ex putredine pulsus	148	figura excrementorum	66
propitius	intermittentibus	56	figuræ primæ propria	1027
intermittentibus	quinque	1492	sylogismorum	1026
communia	cibi accommodati	177	humus putrescens & uermes	
pestilentibus	gignens	228	finis apud Euclidem propos	
putridis	ardentibus	1487	ntur	1060
balneum conuenire	febricitantiũ uires trifariam	1488	fistulis in ano & alibi	1502
dici imbecilles	febricantes quæ bene conco-	228	status resoluens medicamen-	
quant	quant	464	tum	443
facile ferre in mediam	facile ferre in mediam	261	qualis doloris sit causa	43
feces excrementum sunt secun-	dum naturam	7	causa asthmatis	339
fecum retentio ex hernia	felis urina	94	discuit oxymel	265
sedes	fellis uesica tertianæ sedes	121	dissoluens ceratum	570
pag.	ferro candente in quibus mor-	177	à contrarijs discuiti	1451
bis opus sit	bis opus sit	457	flatum quæ excernant	530
			resoluentia quæ sint	
			528	570
			flaua naturalis est bilis	30
			urina	68
			flores frigidi & humidi	
			pag.	223
			floridus stylus	273
			fluminis aqua melior alijs	
			pag.	1553
			fluxus cum febre	20
			repentini	

Index.

repentini alui	270	fraga urinam mouere	627
uentris periculosus	344	frequens respiratio quid si-	
fluxibus ferè omnibus	1461	gnificet 65 pulsus febris	
fluxiones per asperam arte-		bus proprius	56
riam diurnas esse	21	frictio cum quibus fieri des-	
in gingiuas	313	beat 464 dissoluit flas-	
fecundus stylus	273	tus 265 diurna	100
fœniculi usus	117	promouet concoctione	159
fœnumgræcum ad oculos us-		matutina	103
tile	ibid.	quo pacto administranda	
factor omnium exeuntium in		sit 221 quomodo ad-	
pestilente febre	180	hibenda	495
formam non esse propter ope-		frictionis scopi	475
rationem	1122	commoda	221
fomentum aquæ quot mo-		frictione extremitatum aut	
dis	1377	titur influxus	246
fontes sub genu	344.435	dura clauditur cutis	476
trahentes materiam ex pro-		humores non moueri	221
fundo	548	fricandi modus	476
fontium in membris factio-		frigus quæ tollant	234
rum usus	434	in febribus quomodo fiat	
formarum uarietas	1124	176 extremorum in acu-	
formicantes pulsus	51	ta febre 91 in ægris quod	
fouere præcordia	103	nam bonū & malum	176
fractura ossium quomodo cu-		post exercitationem calori	
rentur	10	superueniens quæ mala asu-	
fractura	1502	erat 191 quadrifaris	
fractiois corporum causa		am nocere 332 postea	
pag.	1583	lorem fugiendum	528
		frigoris	

Index.

frigoris in morbis tres differētia	176	lem	125
frigori arcendo	1417	farfures	69
frigore congelatis membris pag.	1504	G	
frigido balneo quomodo utendum	1421	Galanga utilis utero	118
frigida quādo cōueniat	1359	Galenus Aristotelis principia nō attigit	1005 1347
extinguere natiuum calorem	129 repellunt	Galenus patris somnium, ut siu medicina traderet	651
frigida lotio calefac.	1498	lib. de usu partium	271
balneum	1374	libri qui legendi sint	272
potus ex Rase	1443	ratio tuēde sanitatis	1290
frigidissima aqua quibus utilis	1395	insufficiētia excusata	1423
frigiditatis excessus dissoluit facultates	13	1426	etas quae
frixa anhelitum ledere	544	ignorantia	1560
212	213	tiā de demōstratione	1059
frons arida in acutis	93	Galenum ab alijs multa accipisse	274
fructus boni qui soluentes uentrem	627	antiquioribus contradixisse se plus libenter	1394
horarij	408. 532	galinago	578
fungi quales	413	gallinae ius cū prunis uuisq; passis coctae	203
fungorum preparatio	383	gallinarum alae quibus conueniant in cibo	202
fulua urina	68	gallorū testiculi quibus pro sint	643
fumaria sanguinem purgat pag.	126	garum antiquis in usu fuisse	542
fumaria usus ad atram bigari uic		se	530
		gari uic	530
		garyoa	

Index.

geryophylorum usus	118	tione originē ducat	1080
gāudium mediocre multum		Gerionis medicamentū	442
iuuat	416	germina frigida & humida	
gemini quale signum	562	pag.	223
generationis instrumentū	6	gestus medici quales esse de-	
membrorum propria excre-		beant	289
menta	14	gingiber	123
generationem esse ob interi-		gingiuas corroborans	1441
tum	1113	gipseus crudus humor	30
generare iecoris functio	6	gobij pisces quales sint	396
simile sibi esse maxime na-		glicityza succi usus	117
turale	1123	granata mala astringere	410
generalissima	1007	mala dulcia	540
geniturā uitiantes morbi	23	grandinem generari in aspe-	
genij quorum scientiam ha-		ra arteria	507
beant	1020	grauans dolor unde	43
geniorum scientia	1092	grauia auis	578
ab anima distinctio	1715	grauitas in gestibus debet es-	
genijs paucos homines fami-		se medico	289
liares esse	1116	grani enidij usus	571
gencianæ utilitas	119	gratia diuina libera	1581
uires	233	grauedines in hyeme fieri	
gentilis taxatus in Auicen-		pag.	313
nam	1436	grauedines in ualde senibus	
geometrie qua demonstratio		non maturari	337
ne utantur	1039	grauedini & raucedini	
geometrarum consideratio		pag.	1414
pag.	1068	Gyges Medorum rex fuit me-	
geometria ex qua demonstra-		dicus	646

Index.

H

H abitus naturalis & acqui- situs	44	hectica subiectum	145
habitum egroti debet medi- cus noscere	287	calor & siccitas	129
hamatites	613	prima species	145
hemorrhoidum sanouis	66	sanatio per qua fieri debe- at	129
hemorrhoidarum doloribus pag.	1464	hecticam sine balneo non fi- niri 31 in senilem habi- tum transire	31
hemorrhoidarum spontanea sanatio	637	hecticarum calor qualis sit 149 febrium calor artes- riae proprius est	57
hemorrhoidibus aperiendis unde fiant	1466	Helisaeus medicus	641
hereditarij morbi	23.616	hemitritici terminus	244
halicacabi usus	119	spurij exempla	ibid.
Halon uocatum Auicennam pag.	436	ex quibus febrib. sint	242
Hamech confectio	628	hemina quot untias habeat pag.	400
hectici qua bene concoquant pag.	464	herbarum destillatio qualis pag.	1577
hecticorum regimen	463	Herculeus lapis	1142
hectici quid optimum	1493	Hermes Trismegistus rex Aeg- gyptiorum medicus	646
hecticos impinguat caro te- studinis	398	Herm. uas & sigillum	1590
restaurans medicamentum pag.	403	hernia umbilici in pueris ex fletu 259 gulae unde ge- neretur	1387
hectica secunda quomodo fi- at	145	herniae in pueris cura	259
cum putrida febre	21	Hiera Archigenis	453
		Hiera Galeni uirtus	284
		Hippo-	

Index.

Hippocrates	1005	caro recens optima, salubris	
minor Theſſali filius	272	uero peſſima	635
Hippocratis epiſtolæ	279	hominem primum eſſe in or- dine intelligentium	118
proſapia uetus	639	homines uiuaciſſimi q	1365
libri Germani	275	homonyma	1000
libri ab alijs qui illi falſo aſcripti ſunt quomodo di- ſcernendi	273	horarij fructus qui dicantur	408
gendi	272	hordei præparatio ad pituiſis nam	625
ſcribendi	274	horror à balneo frigidae	171
clafſes duodecim	275	medius eſt inter frigus et ri- gorem	178
ætas	652	horrere graciles ex quacumq; cauſa	152
ſim ſex	275	humida in corpore noſtro quæ	15
bri uiginti quatuor	276	humidum radicale deſum multiplex	1578
Hippocrati qui autores con- ferri poſſint	272	pingue ad reſtitui poſſit	1523
Hippocratem ex illis eſſe qui tenuius nutriunt	207	humidi innati deprauatio pag.	1529
hippuris ſucci uſus	118	humilis pulſus	44
hirundinũ carnis uſus in ab- ſceſſibus curandis	252	humor ſeroſus corruptus ſu- cit pſoram	519
hifloriæ examines	1065	paratus ad corruptionem	
quæ ſint propria	1064	29 tranſmiſſus per utri- nas & arterias ad cutem	624
hifloriam quæ inanem red- dant	1065	pag.	
hifloricũ genus ſcribẽdi	274		
hædi affati carnes quid in hy- drope ualeant	564		
hædina caro	537		

humori

Index.

<p>humoris crudi generatio unde 36</p> <p>humores crudi in quartana 178</p> <p>facere natura coacta est 16</p> <p>crudi sunt frigidi & calidi 219</p> <p>ex quibus morbi oriuntur decem & septem 30</p> <p>preparati & coocti purgari debent 225</p> <p>torridi in tertiana 178</p> <p>sanguinis corruptores esse expertes animæ surgentes 224.225</p> <p>corporis 1 quot ex quibus morbi generantur 30</p> <p>humorum ex cerebro transitus 328</p> <p>abundantia est causa morborum 16</p> <p>compositorum species infinitæ ex quibus oriuntur morbi 30</p> <p>humectat & refrigerat acetum 220</p> <p>humectare lac 491</p> <p>hydrops & febris sunt morbi contrarij 21</p> <p>hydrops ex asthma 338</p> <p>ex quartana 177</p> <p>hydropis causa debilitas uentriculi 555</p>	<p>genera 510.518</p> <p>hydropi an aqua prosit 506</p> <p>hydropicis potus commodus pag. 571</p> <p>hydropica mater Cardani quibus sit curata 430</p> <p>hyle est infinita 1100</p> <p>hyoscyami seminis oleum 268</p> <p>hypericon neruis prodest 117</p> <p>hypericonis olei usus in crurium affectibus 267</p> <p>hypericum 126</p> <p>hypotheticus syllogis. 1023</p> <p>hystericus morbus 79</p>
<p>I</p>	
<p>Aspis orientalis uiridis cum sanguineis guttis 611</p> <p>iecur conseruandum in febre intermittente 230</p> <p>quale habeat sensum 172</p> <p>quæ purgent 126</p> <p>præcedit cor 3</p> <p>iecoris abscessui 1476</p> <p>causæ partis affectus quæ indigent 7</p> <p>calor qualis 9</p> <p>consensus cum uentriculo 78</p> <p>confirmatio quibus morbis utilis 10</p> <p>uulnus 291</p>	<p>perdita</p>

Index.

perdita facultas	92	imbe	impetigo	619
cillitas quales urinas faci-			impetiginis sanatio	269
at	511		impetiginem esse paruum	616
febori accommodata	117		pram	616
nocet aer non temperatus			impingens alimentum	402
pag.	236		incendiu quo cohibeatur	220
iecora pullorum quibus uti-			pathognomicum februm	116
lia sint	463		pestiferarum	247
ieiunium adhibendum diu-			incensarum & putridarum	
turnis febribus	234		februm signa peculiaria	
ieiunij precepta apud Chris-			pag.	148
tianos etiam ad corporum			incidentia latus tollunt	261
sanitatem respexisse	648		incrementum morbi est cum	
ieiunus an sui corripiatur			coctio non est absoluta	24
pag.	1401		incrementi in morbis signa	
ignis aque ardentis quando			182 symptomata qualia	
euanescat	1582	caliditas	pag.	27
tas quanto	456	usus in	incubum curant que com-	
medicina	111	corrumpt	tialem curant	618
omnem intemperiem	456		iudicij impedimentu unde	36
magnus a contagio pesti-			iudicium morbum que cur-	
lente tuetur nos	238		rent	398
ignem habere uim astringen-			indicæ luis curatio	108
di in cute	458		indicatio communis in mor-	
ignium uarij gradus	1526		bis curandis	97
ignorantia duplex	716		indicationes a quibus sumuntur	
imagines ob oculos obuersan-			de	198
tes a solo percipiuntur a-			indicæ pillula	63
gro	29		indus trecentorum annorum	
			hydro	

Index:

hydropotes	1397	insecta	662
inedia quibus non conueniat	246	instillatæ aque usus	1348
35 auertit influxum	144	intellectus practicus	1118
in quibus optima	260	intelligere diuina quam glori- osum sit	1098
in edia scopi	196	intemperies præter naturam	
inediam quoniam ægri non ferant	9422	acquisita per habitum	352
infantes ut robusti fiant aut sani ex balneo	258 & 259	causa asthmatis	339
infantium peculiaris mor- bus	89	ca incurabilis	478
infantibus familiaris conun- sio	1059	ca in eadem membri par- te	32
infantia quales uenas habeat pag.	1105	absq; materia	351
infinitum moueri non potest pag.	1100	contrariæ sepe etiam in eo- dem membro	32
infinita esse oia	60	intemperiem calidam pericu- losiorem esse frigidam	32
inflammationum pulsus	246	omne curari cauterio	456
influxus materiae quibus au- uertatur	289	intentiones non satis est scire sed etiam ordinem earum	342
ingenio & eruditione præsta- re debet medicus	24	medicinae principales quin- que	346
initium morbi	27	intercurrentes pulsus	50
morbi cum minima sunt symptomata	26	intercurrentes pulsus	62
initij in abscessibus duæ par- tes	1060	intermittens ex calida mate- ria lethalis esse non potest pag.	179
inquisitio		intermittentes cum crudis u- rinis esse securas	179
		febres ex quibus humori- bus fiant	160
		♠ 2	intea

Index.

<p>intestini contorsio quæ nam sit incurabilis 38</p> <p>intestinorū affectus quæ indicent 7 doloribus quæ utilia sunt 266</p> <p>introducitorij libri qui quot 272</p> <p>innuentes pulsus quorum affectuum sint 60</p> <p>judæicus lapis ad quæ utilis 119</p> <p>judicium ex coctione excrementorum 36 quanto magis differtur, eo melius materia preparatur 159</p> <p>certū in morbis nō est 292</p> <p>judicio debet ualere medicus 289</p> <p>judicia rara in quibus morbis accidunt 23</p> <p>Jugurthinum bellum 1064</p> <p>julebum 124</p> <p>juncus odoratus 571</p> <p>junctura inungendæ 477</p> <p>juncturarum nodos quæ curent 251</p> <p>juniperi fructuum usus 586</p> <p>iurulentū qualis sit cibi preparatio 384</p>	<p>iurulenta magis conuenire in cœna quàm in prædio 384</p> <p>212 213</p> <p>iuuenci carnem malum esse 395</p> <p>carinis nutrimentum quale sit 534</p> <p>Ioannis Formenti laus 1346</p> <p>Ioannes Morales Hispanus 1397 1408</p> <p>ira quid possit 147</p> <p>excitat calorē naturālē 113</p> <p>morbi causa 28</p> <p>ischuria 283</p> <p>isotheos antidotus 454</p>
--	--

L	
<p>Labrusca sedat sitim 577</p> <p>labruscæ flores ad certum esse mirabiles 368</p> <p>lac potus & cibus 269</p> <p>humauum asinino præstantius 13 quantum temporis requirat ad concotionem 491 facile corrumpi 13 quibus non dandum sit 533</p> <p>dandi modus 491</p> <p>esse flatuosum 533</p> <p>facile putrescere 533</p> <p>quale & quando & quibus sit</p>	<p>577</p> <p>368</p> <p>269</p> <p>13</p> <p>491</p> <p>13</p> <p>533</p> <p>491</p> <p>533</p> <p>533</p> <p>533</p>

Index.

fit dandum	414	ne cor	lanaria & strathion eadem	
rumpatur quibus signis in-			herba	565
zelligatur	418	optimum	languidus & rotustus pulsus	
alimentum	415	uaccis	44 pulsus quid india	
num pro impinguatione			cet	57
414 uita producenda			lapathi usus	119
utilis	1397		lapis in renibus	282
lactis facultates multiplices			Cesareus	632
491 usus debet esse som-			lapides in uesica & renibus	
no succedente	484		qui mortem afferant dum	
asinina usus in heclicis fe-			curantur	38
bribus	130	ouili usus	118 non esse morbos sed causas	
corrupti indicia	491		esse	30
spuma curatur uigilia	268		lapidem renum quae frans	
aqua curat carcinomata			gant	127
250 nutrimentum quale			larigna ligna	416
414 asinini magnus usus			lassitudo ossea	1458
praesertim in affectibus pul-			cum dolore capitis quid si-	
monis	371		gnificet	183
aqua chalybeata	253		lassitudines causa morbo-	
lactea electuarium	442		rum	31
lactuca ad somnū utilis	413		lassitudinibus	1496
lactuca agrestis lac	126		rara corpora non corrip-	
qualitas	1513		facile	1068
ladani usus in siccando aere			latus & exilis pulsus	44
pag.	367		laterali morbo balneū	1420
læsiones operationum	18		lauer	571
læticia ægrotis utilis	521		laudari male quæ iuste non	
lætiniam magnā nocere	416		quærent laudari	668

Index.

Laurentianus medicus	663	leporis albi pellis	397
lauri folia cur ardeant	179	lepra Græcorum	616
baccarum usus	118	apud Mosen in leuitico	618
Laurini olei usus ad quar-		ex quibus humoribus fiat	
tanam	234	pag.	617
laxa sententia	273	lepræ sanatio	269
lazulus lapis	631	duo	618
lectus ex siupa serici	466	lepram quales humor faciat	
legem Mosaicam præcipere		625 curandi ratio	615
ea quæ medicinæ sunt	648	lethaliū signorum differenti-	
legumina esse difficillimæ cõ-		tia	42
coctionis	524	quæ leuca	615
aqua coquantur	1353	ci-	
to coquens aqua bona est		leucophlegmatia	60
pag.	208	libanotis cum melle ad cur-	
lemnia terra	109	ram tympaniudis facit	
lemniæ terræ uires sistendi san-		pag.	571
guinem	613	liber mole exiguus, potestate	
lemniam terram cor confir-		maximus, quis	4346
mare	302	licra quale signum	562
leni & crassi humores mali		libri fini ne auctoris cui ad-	
pag.	17	scribuntur noti	273
lenta dissecando præparan-		perfecti et imperfecti	1064
da sunt	357	ne sint auctoris cui inscri-	
diuidenda	159	buntur tribus modis licet	
lentarum febrium materia		dignoscere	274
pag.	135	librorum construendorum	
leo quale signum	562	ratio	1064
lepidij usus in doloribus co-		lien sedes febris quartana	
xendicum	119	pag.	176

Index.

henis abscessus sequitur quar	longus & brevis pulsus	44
tanam 245	cum iecore stylus	273
consensus 78	longorum morborum cura	115
lignum sanctum 108	tio annua esse debet	65
lioni aloës usus ad suffitus	longa respiratio	480
236	lotio capitis liziuis	1614
pag.	uultus & manuum ex frigi	442
lilij celestis radices	da quibus conferat	1369
limaciarum & testudinum	lotionis uis in corpore	Lucensium Thermarum de
carnes quibus prosint	463	quæ ad quæ utiles sint
limacum usus	120	pag.
linacer medicus	664	ludus debet exhilarare ania
lingua nigra in quibus febr-	bus sit	155
bus sit	arida quid in febribus in-	91
dicet	linguæ quid profit	117
linguæ quid profit	linguam debet medicus con-	287
linguam debet medicus con-	siderare in ægro	233
siderare in ægro	lipyriæ quæ cura adhibenda	1688
lipyriæ quæ cura adhibenda	pag.	67
pag.	liquores separandi modus	1065
liquores separandi modus	pag.	234
pag.	luidus color	237
luidus color	Liuij historia notata	569
Liuij historia notata	1065	lutea ouorum non esse exa
Liuij in lotione capitis usus	362	cremientitia & prabere
pag.	locus morbi unde intelligi	42
locus morbi unde intelligi	posset	4
posset		copios

Index.

copiosum alimentum	534	marcius panis	594
luxatio recens	127	margaritæ	109
summi humeri	136	margaritas dissolui posse	
luxationis exemplum	136	pag.	1593
luxationes quomodo curen-		maris nauigatio quem usum	
tur 10	139	in medicina habeat	113
luxatis	1502	marini pisces	396
M		Marsilius Ficinus notatus	
M acer	531	pag.	1551
maceris temperies	543	Martius panis	1609
macies horrenda in longis		marrubium esse medicinale	
morbis	94	magnæ utilitatis	441
macilenti sepe sani sunt	8	Marzolinus caseus	548
Machaonis medici præstan-		mastiche quale esse debeat	
tia	642	pag.	481
macula solaris in facie signū		mastiches uis in consolidata	
est conceptionis	256	do	614
mesarei uenarum affectus	7	mastichis utilitas quæta	481
magnus et paruus pulsus	44	mastichen masticare	496
Mahomet cur uinum prohibe-		mater puerorū morb.	1433
buit	1416	materia concocta quomodo	
malagmata exterius apposi-		do sine urina cognoscatur	
ta	104	107 secunda quæ	151
malua sanguinē purgat	126	cōiuncta et preparata	34
manna splendens	125	obnoxia quomodo uitetur	34
mannæ æther	1591	concocta à cruda	
manuū operationes utiles in		quibus signis dignoscatur	558
difficultate spirandi	340	coniuincta nisi	
Marcellus medicus	1418	concocta sit medicamentis	

expelli

Index.

- expelli nequit 38
 à natura nondum superata 38
 in crisi non expellitur 38
 turgens quæ sit 224
 materia creandis morbis ob-
 noxiæ conditiones genera-
 les 190 morbi signa 41
 diminuta signa 182
 matutino tempore melius se
 habere consueverunt ægri
 pag. 132
 meconiũ cur interficiat 1348
 Medices familiam quæ in He-
 truria hoc tempore regnat,
 à medico quopiam ortum
 habuisse, 646
 medicus operãdo quatuor fa-
 cit 19, debet habere loco-
 rum regionumq; cognitio-
 nem 594 quibus in casi-
 bus debeat socios petere
 297 quibus præstare de-
 beat 289 à prima ægri
 uisitatione uiginti quatuor
 cognoscere debet 287
 quæ scire debeat 249
 medici qui quosũe morte sus-
 scitarint 640 Græci præ-
 stantissimi 436
 intentio est causam amoue-
 re 18 quidam quasi aleam
 iaciendo præsidia adhibet
 287 scribenda quæ sint
 1345 garruli taxati 1428
 taxati 1411 qui diu uixe-
 rint 1392 præstantiores
 huius temporis 663
 & mathematici quare ex
 urbe sera expulsi 654
 medico in cura præcipis quina
 que obseruanda 301
 quæ consideranda 17
 febris, ægro dolor notior
 est 290 debet esse orna-
 tus decens 289
 medicorum diuina oracula
 663 scientia admirabi-
 lis 661 perfidiam quæ-
 dam gentes timuerunt 655
 impostura & ignorantia
 pag. 1509
 medicis quãta præmia & mu-
 nera data sint 644
 medicos replètes ægros Thes-
 salo dignos 207
 alios quas ob causas debe-
 at ad se uocare medicus
 pag. 297
 medi-

Index.

medicina quam mercedē red	pat 1614	ut retineatur
dat sui studiosis 649	1471 familiare &	uulsi
medicinæ operam dedisse ma	gare quid possit	287
ximos uiros 664	siccans	134
encomium Cardani 638	conferens cerebro, mouet	4
autores primiquē parentes	aliuum	451
639 rationem habuisse an	etiam optimum quando	71
tiquos legumlatores 648	ccat	
finis præstantia 651	medicamento sumpto quod	
intentiones multæ 346	bi genere sit utendum 284	
leues & potentes 467	medicamenta componēdi ra	
medicinam Romanos non ui	tionem callere debet medi	
tasse 655	cus	289
docuit Christus discipulos	purgantia uentriculum le	
641 exercuisse Christum	dunt	284
ibid. esse de numero disci	an decoctis cynæ, guaiac	
plinarum liberalium 649	miscenda	1617
qui reges exercuerint 646	quare aliquando nihil mor	
medica ope quanta facta sint	ueant	101
& qualia 643	per infusionem	343
medicæ artis primū opus 333	indiget uentriculi ope	201
arti necessaria est doctrina	dici ualida bifariam 343	
aphoristica 710	& medicum creauit Do	
artis scopi duo 1363	minus	646
medicam artem in duobus ca	per sublimationem	349
pitibus consistere 281	tutissima adhibenda in cu	
medicamentum exhilarās ho	ra principis	301
minem 442	succis plantarum infusio	
quodnam uinum, corruptum	da 288 purgantia ca	
	lida	

Index.

lida esse	563	morbi qui	22
omnia cum frigida aqua		mel quomō purgādum	574
exhibenda esse	1453	uirginium	ibid.
purg. quid agant erga natura		attenuare	220
turam	1508	detergit	249
propter consuetudinem de		Hispanum & Græcū	594
sinere iuuare	398	inter condimenta	411
uaria descripta	412	detergere uentriculū	484
medicamentorum operatio-		mellis usus ante canam	ibid.
nes	340	melle maximē iuuari senes	ibid.
prauitatem acuens et retun-		pag.	
dens	1594	melissam cordis affectibus ac-	
magna damna	37	commodatam	208
permutationem multum iu-		melancholia sapientes uiros	
uare	398	multos laborasse	687
mistio	340	melancholia ex fece sanguis	
medicamentis ne leuioribus		nis	29
sit incipiendum	350	melancholiæ	1437
paucissimis utendū	1346	melancholicum fuisse Virgī-	
ualidis in principio non est		lium	690
utendum	348	membra corporis	1
ualidis quando utendum		nobiliora	21
197 ualidis non licere		ut lauanda	1347
frequenter uti	467	membris exanguibus adueni-	
medicati cibi	109	unt morbi hereditarij	23
quid nocet Hippocrates		membris gelatis & ferè mor-	
pag.	226	tuis	1504
medij inuentio	1051	membris singulis suæ sunt ui-	
inuentio multiplex	1004	res	4
		memoria	

Index.

memoria debet pellere medi-	bres quæ	151
cus	289	Mithridatem regem
mensium retentionis admira-	medicum fuisse	646
biles effectus	258	Mithridatum
proflu-	uium quæ curet	110
uium quæ curet	110	mombasium uinum
mensibus prouocâdis	1464	morbis infantum ex timori-
menta rubra uentriculo uti-	lis	bus
lis	531	259 paruus cum ma-
mente usus ad pituitam	125	gnam causam habet debet
oleum rectum dolores cu-	rat	167
mentis intentionem omnem	caput replere	466
locus	in cerebro	2
mentem sedem habere in cor-	de	1129
Mercurialis sanguinem pur-	gat	126
Merula	578	Metallica quomodo destillen-
Metallica quomodo destillen-	tur	1594
Metallicorum olea	430	prestantia
prestantia	127	Milij farina
Milij farina	565	milort uipera
milort uipera	404	Mirabolani citrei
Mirabolani citrei	125	mista non posse manere per-
mista non posse manere per-	petuo	1113
petuo	1113	mites morbi qui sint
mites morbi qui sint	22	fes-
		bres quæ
		Mithridatem regem
		medicum fuisse
		Mithridatum
		mombasium uinum
		morbis infantum ex timori-
		bus
		259 paruus cum ma-
		gnam causam habet debet
		medicus socios medicos pe-
		tere
		297 quo pacto in-
		terficiat ægrum
		33
		compositus sit medicus sci-
		re debet
		106 indicatis
		præsupponit cognitionem
		temperamenti
		304
		terarius
		353 si est herba
		lis debet medicus petere so-
		cios
		257 causa lasa ope-
		rationis
		18 contrarius
		naturali dispositioni
		morbi naturales
		132 qui si
		la aqua curentur
		1473
		à cerebro orti qui sol
		1396
		admirabiles
		80 initium
		dicitur cum sensibilis cau-
		etio non apparet
		24
		culares quibus curentur
		109 non curati in deterio-
		res transeunt
		115 qui a
		incendi

Index.

- incendio generentur 36
 ignoti nominis 23 quot
 magnifiane 21 alij cum
 materia alij sine 24 re-
 uersio periculosa 163 res-
 ditus causæ 163 simpli-
 ces raro inueniuntur 127
 alij cum iudicio alij sensim
 finiuntur 22 mali moris
 qui 22 qui ex soluta con-
 tinuitatem quas ob causas
 proueniunt 39 longi qui
 21.94 initium quod 24
 uehementes 21 uentricu-
 li ad appetentia pertinen-
 tes 269 uehementes eti-
 am boni moris appellatur
 22 ex materia pendentes
 qua ratione curandi 9 qui
 cum iudicio aut sensim fini-
 untur 22 recidui unde fi-
 ant 162 in quibus admi-
 rabiles transmutationes cõ-
 tingunt 23 pauci natura
 lethales 286 cognitio ne-
 cessaria medicis 88 essen-
 tia tot quot materiæ 27
 quibus modis dicantur au-
 gere aut minui 28 cau-
 sæ principaliter occurrens
 dum 106 regij urina 72
 defluxionum à capite 332
 acutius sint 22 in compo-
 sitione mortem afferentes
 38 per consensum quomo-
 do fiunt 24 ad salutem
 tendentes 22
 morbo laterali quæ conueni-
 ant 249
 morbum esse iacturam facul-
 tatis 17 consequentia sym-
 tomata 40 augeri quæ
 declarent 181
 morborum transmutationes
 84 generalis diuisio 1350
 simplicium genera 20 con-
 iunctorum sex differentie
 20 insanabilium triplex
 sanabilium & insanabili-
 um causæ 31 qui ex con-
 sensu proprium 320 tria
 genera 217 creandorum
 causæ 191 à modo gene-
 rationis 22 differentie 20
 differentie à fine 22 cau-
 sæ 28 differentie à con-
 sensu 22 compositorum
 differentie quatuor 20
 duplex

Index.

duplex differentia à sine	22	Sunt	454
causæ humores	29	mores mali & boni morbi	21
ex lassitudinibus et frigore		signa	21
initium	31	mores aegroti debet considerari	287
doctrina tria esse prima genera		rare medicus	287
nera	20	mors ex extincta facultate	11
morbis pluribus aquam mercurii	1423	quæ in corde est	11
repente occidentibus plures		mors naturalis sine dolore	11
hoc tempore corripere	1419	mortis instantis signa	91
omnibus in genere	1463	naturalis tria genera	14
morbos maximos curandi, modi quot sint	108	genus naturale secundum Aristotelem	1564
inexpugnabiles superari & quibus modis	1598	causa in semibus	1564
vagantes debet notare medicus	287	moschus ad cor facit	117
magnos dupliciter dici etiam ad perfectionem animi facere	96 654	motus omnes congruere cum motibus solis	1087
dixiturnos ratione uictus curari	520	æqualitas potestatem declarat infinitam	1107
morbosis & exustis	1449	quatuor principia arteriarum duplex	1114
morbilli	669	in quibus sit mensurandi iuxta quantitatem	1114
mordēs dolor à qua causa	43	calorem accendit in corpore unde fiunt post cibum quam insalubris sit	1114
mordentes humores in uentriculo quales pulsus consequantur	63	motum corporis aegroti oportet medicum cognoscere	1114
morsibus serpentum quæ pro-		motu	1114

Index

notuum ratio unde sumen-	myrri usus	ibid.
da	523 myurus pulsus	51
enouendi ratio cōseruat cor	6 myurus herba	572
enucilagines psilij, althææ, se-	N	
minum cidoniorum, sceni-	Naribus attracta aqua qd	
græci, seminis lini &c. 423	iuuet	1410
mugiles pisces quales sint	purgatur caput	359
pag.	396 nasi meatus aperiens	461
mucus cerebri excrementū	14 exilitas destillationes impe-	
di	dit	39
mulsa quomodo fiat	228 Nasturcij facultas secundum	
cum hysopo in tertiana no-	Galenum	439
tha utilis est	233 naturæ uiuentis causa	88
mulse usus in morbis diutur-	228 naturalis facultas in iecore &	
nis	intemperiet	352
mulier an conceperit quomo-	255 necessariū quadrifariam di-	
do cognoscendum	an prægnans sit ut aqua de	1008
prehendas	1426 necessaria propinqua	1060
mulieres hirsutæ factæ cum	necessitas principalis & ab-	
barba	258 soluta	1121
à uino arcendas	1395 nenupharini olei usus ad soni-	
numie usus in raptis	119 num	521
mundum non esse in spacio,	nephritidis dolores	692
sed in mundo spaciū	1120 nerui animalis facultatis in-	
mutatio regionum in quibus	strumenta	2
morbis prosit	112 nerui quādo lædātur	1407
mutari non posse incorpo-	red	102
rea	110 neruorum spiritus	15
myristicæ nucis usus	118 neruis præseruandis	1407
		neruis

Index.

nervis quæ profint	117	tertiana 29	inaspera
neruose partes quomodo con-		teria 353	morbis & cau-
sentiant	78	sa 29	ex mala matre
Nicolaus Leonicensis uicenz-		pag.	
tius	663	obstructiones aperiendæ	
niger color malus est	67	aperiendæ in febribus	
nigram bilem educit acetum		obstructionum apertio	
pag.	220	tum iuuat	
nil aquæ qualitates	1354	ocymasti succus	
nilotica aqua qualis	13	oculi concaui albumi- q;	
nitri usus in ablutione capi-		rum liuidum signum con-	
tis	460	ceptionis	
nocturni morbi	22	oculorū mortis 1459	quæ
nocturnæ febres periculosos-		sint oculorum consertu-	
res sunt diurnis	156	tioni 1409 & aurium	
notha tertiana	20	consensus	
nucis myristicæ cortex	118	oculis quæ sint accommo-	
nucet quibus malæ sint	410	ta	
indicæ	411	odor excrementorum	
nutrimentum tenue & cras-		odores bonos amica esse uo-	
sum	531	triculo	
nutrimēti exigui qui sint	411	odores multi calidi cur quæ	
nutrire iecoris functio	6	si uiolam referant 154	
O		odores prouocantes somnu-	
Obmutescere circa morbi		522 boni curant syncop-	
finem lethale	66	pag.	
obscurus stylus	273	odorata quæ nutriant	
obstructio lapidea 601 car-		uētriculo amica 117	
nea incurabilis quæ 38 in		nia conferre uentriculo	
		odorat	

Index.

odoratorum usus apud anti- quos	216	operationis integræ proxima causa	18
odoratu debet ualere medi- cus	289	operationem esse propter for- mam	1122
olea labefactare uentriculum pag.	542	impedimenta septem	600
oleum astringens confert uen- triculo	542	principium	1529
num amarum	117	opi cum Cynoglossæ usus in curatione tussis	270
condimenta	411	opinionis ignorantia	716
cinum	542	opinionibus inniti in scientijs turpe esse	1118
trit	388	opinionum aliorum confuta- tio	1062
bus	234	oppositorum proprium	712
ctus	297	opus concoctionis in quibus partibus fiat	494
olei uiolati usus	529	oratio profecta	1006
reliqua medicamenta ibid.		oratio quæ sit una uel plures	703
amigdalini dulcis usus	418	703 maior et minor	1027
usus in frictione	464	orationis partes in dialecticis ca duas esse	1005
olera quale alimentum	413	oratione clara ut edum	1010
quæ purgent	563	orationes negantes	ibid.
alimentum generent	532	orationum duo genera, sim- plex & compositum	1012
oliua Hispanica	541	species sexaginta quatuor pag.	1005
oliua astringere pectus	410	ordo in pulsu	50
olusatrum	440	ordo in curando	144
omnia partem suam exposce- re	1555	ordis	
operationis integræ sanitas causa	18		
17 lesio symptoma	40		

Index.

ordinatus pulsus	50.57	oua leuiare pectus	411
ordinata sententia	273	sorbilia & tremula	388
oribasi regula ex qua cogno-		mali preparata	381
sci possunt, cibi facilis &		ouorum nutrimentum quod	
difficilis coctionis	534	413 uitella contra synco-	
oricis cornu scobem cor eon-		pen datur	411
firmare	302	oxalidis usus	250
origani usus	118	oxymel compositum	551
oris collutio quid proficiat	413	oxymelite materia prepara-	
oris affectibus	14.41	da ante purgationem	400
ornatus stylus	273	oxymelis praestantia	212
orthopnea unde dicatur	329	P	
orthopnea accessiones qua-		Padi fluminis aqua	571
les sint	320	paleae tritici usus	468
oscitationes quid portendunt		palearis urina	61
pag.	183	pallida bilis	30
ostium fractura quale ma-		palpitationis cordis auxilia	
lum	128	pag.	270
ostentatio scribentium	1345	palumborum genus columbi-	
ostracodermata	406	pag.	537
ostracosorum ulcerum cura-		pampinorum succi usus in fi-	
tio	262	bribus	131
ostrea	406	paniculationes quid porten-	
ostrea difficilis concoctiones		dant	183
esse	535	panis leuissimus	391
oui cortex tritus quam uum		panis optimus quis	391
habeat sistendi sanguinem		panis oleo & aceto cum succo	
pag.	612	intinctus commodus febri-	
oui album oculis prodest	117	citibus est cibus	232
		panis	

Index

panis bene fermentatus	Pauli Aegineta medicamentum	
spongiosus	ta	46
panis biscoctus	pauperibus quomodo & quibus medendum	287
panis coctus in iure pulli uen- triculo gratus est	pectus quibus sit iungendum	477
pag.	pag.	342
panis uino infusi quale nutri- mentum	pectus dilatantia	399
pag.	pectus dilatans auxilium	78
papaueris usus	pag.	245
papaueris albi usus in tussi	pectoris consensum esse cum genitalibus	333
pag.	pectoris abcessus tertianam subsequi	1475
παπαδόξου	pectoris strictura causa An- sthmatis	1442
parietariae usus in febris	pectoris abcessibus	410
pag.	pectoris affectibus	442
paristhmea fluxionibus obno- xia	pectori quae noceant	442
pag.	pectori anhelati utilis The- riaca	182
Parmenidis ratio de mundo	pedes Thorace calidiores ma- dicant declinationem	1373
pag.	pedum lotio, qualis	233
paronyma	pentaphilli uires	225
parotidibus	peplio purgabat Hippocra- tes	626
parthemij usus	pepones & cucumeres cocti urinam mouent	540
pastilli iurulentij	perca piscis	perdicis
pastinaca		
patognomica		
pauonis carnem duram esse		
pag.		
panonculus auis		
paulus & Barnabas propter medicinam à Lystrensibus pro dijs habitis		

Index.

perdicis caro	537	pestilentes febres spiritus	184
perdicum ala faciles conco-		trifacere aut humores	
ctu	214	membra	184
perfectam demonstrationem		pestilente materia existens	
in qua sistitur	1070	urina parum indicat	74
perfrigeratis	1458	pestilentialis aëris signa	241
peripneumoniæ quæ conueni-		petrolei cōtra frigus uis	234
unt, etiam laterale morbo		petroselinum cordi & iecori	
mederi	281	conferre	231
Persarum ceratum	570	petroselini usus	231
Persici florum conuersa	370	Phaon	271
pestis quos nō facile corripiat		Pharmaceutrice	241
pag.	185	pherecides	271
pesti remedium ex quo	1505	Philippi Argentoni histori-	
pestifer humor flercore co-		pag.	1064
lumbino purgatur	237	Philestion	271
pestiferi morbi quos morbos		Philonium Romanum à mor-	
complectantur	23	te liberans appellatum	261
pestiferi morbi	22	Philosophari cœpisse homi-	
pestiferi morbi genus lenti		nes ob admirationem	101
pag.	238	phlegmon in pulmone quæ	
pestiferi epidemij,	23	modo excitetur	111
pestiferum aërem emendat		phocæ	407
suffitus succini	117	phonasci qui	146
pestilens febris omnis conta-		phrenitis sine dolore	241
giosa est	186	phthisim curat caro testicu-	
pestilens febris quibus signis		nis	391
cognoscatur	189	phthisici quæ bene conco-	
pestilentis febris materia	32	quant	641

Index.

Phisō	308	pisces friabiles'	396
Phisō ex exercitio	nimio	piscium rapacium fella	117
pag.	338	piscium præparatio	386
Phu ualeriana esse	571	pistaciorum oleum	542
pica	256	pituita in uentriculo impedit	
picea	595	concoctionem	495
pitofellæ usus	119	pituita maiore ex parte mate	
pineæ quæ bonæ quæq; mala		ria tertianæ extensæ	20
pag.	410	pituita contenta in uenis par	
pinguis hūor à quo fiat	1386	uis causa febris continuæ	
pingue humidum herbarum		amphimerinæ	157
pag.	1578	pituita tertianæ extensa cau	
pinguedo efficit urinas tur-		sa	20
bulentas	511	pituita salsa ardentis febris	
pinguedinem à frigido fieri		causa	155
pag.	432	pituita corrupta	67
pinus	595	pituita accommodata	125
piper antropophagorum	593	pituitæ saporis	29
piperitis	119	pituitæ substantia	ibid.
pisces esse frigidi alimentis	335	pituitæ colores	30
pisces quale signum	562	pituitæ albæ & liuidæ	30
pisces qui boni sint	396	pituitam siccantia	125
pisces mollis carnis esse me-		plantæ ubi succosiores	1598
liores adultos	407	plantarum partes gustu & o-	
pisces marini	635	dore gratæ	124
pisces spinosi	407	plantago resistit putredini	
pisces petrosi cum dissecanti-		pag.	233
bus conueniunt febrienti-		plantaginis succi usus in fe-	
bus	228	bribus	232

Index.

sum	560	tibus	367
plumbi lamina curat nodos		pomorum cibus quales	409
in iuncturis	521	populei unguenti usus adu-	
pluuias iurare uim medica-		sus uigilias	521
mentororum	286	porcina caro qualis	531
pluuialis aquæ usus	1337	Petri capitati succus	126
pocula ex ligno sancto	416	porrum caput petere	204
podagra quæ animalia præ-		pororum obstructio	311
ter hominem corripiat	682	porphyrius de plotino	274
podagra quales faciat homi-		portulacæ uires sanguinem	
nes	684	stendi	611
podagra	23	potus aquæ ante cibum	
podagræ	1456	pag.	1456
podagræ curatio	113	potus omnium animantium	
podagræ motus lunæ norunt		quis & qualis	1511
pag.	686	potus frigidæ utilitas	1343
podagræ quæ commoda		potus necessitas duplex	1401
pag.	208	potus ratio ex Hippoc.	1394
podalirius medicus	642	potum ex consuetudine peti-	
polij usus	571	dere	481
poligonij usus in sistendo san-		potu multo in quibus casibus	
guine	614	opus sit	476
polypus paruos affatos ad		plantas pedum inungenda	
conceptum ualere	258	pro frigida uentriculi intem-	
polypodij usus ad utranque		perie	101
bilem	126	plantaginis aquæ uis sistit san-	
polybius discipulus Hippo-		guinem	611
cratis	272	plotini scribendi generas	274
pomum odoratum ex aroma		pluuiæ quibus uitandæ	577
		præco	

Index.

præcepta generalia debet cog- noscere medicus	290	pressa sententiæ	273
præcepta Hippocratis	274	primum è uino efluet	1598
præcordiorum pulsus	40	principem curans quid face- re debeat	300
prædicamenta decem	1007	principes parum libros cura- re	1569
prædictio securissima in qui- bus morbis	292	principum negligentia in se & præpostera liberalitas	1538
præditionem fidenter exer- cet Cardanus	294	pag.	1538
præditiones Hippocratis	275	principium gnationes	153
pag.	275	principium omniũ quæ sunt unum	1003
præparata materia purgan- da	358	principij & declinationis na- tura	182
præparatio debet procedere purgationem	357	principia Ptolemæi	605
præparatio quot modis fiat pag.	357	principia unde cognoscan- tur	2003
præparationis partes quatuor	159	priuationis natura	1348
præsentia ex urina & pulsu quid differant	74	probi uita beata	1109
præsentium ex pulsibus	56	prognostica	24
præseruatiua cura	516	profundus pulsus	44
prandium ne debeat esse ma- ius cæna	373	proportio æqualis	1060
prassij usus	117	prudens debet esse medicus pag.	289
prassica bilis	30	pruritus	915
prata cogitanda ad concili- andos somnos	522	prutenicæ tabulæ	605
		psora ex quo humore	519
		psisana multiũ nutrit & non est excrementia	534
		e 4	psisana

Index.

<i>ptisanæ cremoris facultates</i>		<i>pulmoni suas vires reparat</i>	
200	<i>ordeacea laus apud</i>	<i>somnus</i>	473 <i>inimicissim</i>
	<i>Hippocratem</i>		<i>mum est frigus</i> 527
	<i>sine sale usus</i>		<i>frigus nocet</i> 461. 333
<i>Ptolemæus</i>	1005	<i>quæ conferant</i>	117
<i>puerperæ quomodo tractan-</i>		<i>pulmonem firmans medicat</i>	
<i>dæ post partum</i>	258	<i>mentum</i>	454
<i>puerperarum uictus</i>	<i>ibid.</i>	<i>pulmones animalium ad quid</i>	
<i>puerperij dies quot</i>	258	<i>profint</i>	435
<i>pulegij usus ad pituitam</i>	125	<i>melle leniri</i>	484
<i>pulli cum aceto & omphacio</i>		<i>pulmonibus obest corruptio</i>	
<i>conditi</i>	200	<i>aër</i>	236
<i>pulmo excipit excrementa</i>	322	<i>pulmonum uulnus</i>	127
<i>quare facile recipiat mate-</i>		<i>consensus cum utero</i>	78
<i>riam</i>	328	<i>quo loco tagat</i>	
<i>pectus</i>	575	<i>siccatus</i>	416
<i>pulmonis obstructions quæ</i>		<i>pulmentaria</i>	216
<i>aperiant</i>	371	<i>pulsus ordinatus quando le-</i>	
<i>sus</i>	60	<i>thalis sit</i>	57 <i>è regione um-</i>
<i>et nociua</i>	528	<i>bilici</i>	41 <i>plenus suffocati-</i>
<i>sa difficultatis spirandi</i>	507	<i>tionis periculum ostendit</i>	57
<i>anima est crocus</i>	385	<i>undofus quæ prædicat</i>	60
<i>erosia</i>	338	<i>conuulsiuus conuulsiones</i>	
<i>ra</i>	332	<i>significat</i>	60 <i>inaequales et</i>
<i>noceat</i>	409	<i>inordinati quando sine per-</i>	
<i>371 uenæ à corde</i>	333	<i>riculo sint</i>	38 <i>quot modis</i>
<i>morbis omnibus quæ pro-</i>		<i>fiant parui</i>	54 <i>uelocitas</i>
<i>sint</i>	440	<i>peculiaris est robori</i>	55
<i>affectus quæ curent</i>	417	<i>magna raritas quid signifi-</i>	
		<i>cet</i>	57 <i>inaequales fit</i>
		<i>cit plenitudo</i>	560
			<i>bona</i>

Index.

bonus urina mala existente	pungēs dolor à qua causa	43
8 mollis & durus	puluinaria ex alga	466
omnes, cordis pulsui æqua-	purgatio debet esse potius le-	
les esse	uis & frequens quàm ualis-	
46 omni inæqua-	da & rara	557
litatis genere perturbatus	debet fieri	
295 naturalis notitia	humoribus præparatis	225
plenus & uacuus	capitis mirabiliter utilis	
44	360 capitis præsupponit	
varius potest esse cum ro-	purgationem totius corpo-	
lore uirium	ris	357
55	purgationis damna	556
tremulus in asthma	purgatione auerit influxus	
339	246 facta sanguis mitten-	
durus est debilis	dus in materia iurgente	225
150	purgationum detrimenta	37
inordinatus	purgationibus immoderatis	
50	succedit uermicularis pul-	
unde fiat	sus	60
43	purgantia olera	563
pulsu optimum cuiq; pro-	purgandi autumnis & uere	
prium scire oportet	qui sint	271
53	pridie ieiunent	105
ægrī debet medicus cogno-	purgandum quando sæpius	
scere	sit	196
287	purgandæ quando sint mulie-	
pulsuum celeritas & crebri-	res uterum gerentes	257
tas bifariam dicuntur	purgare per os difficile est	
44	pag.	529
differentiæ generales duo-	purpuræ	406
decim		
44-53 considera-		
tio subtilibus rationibus cõ-		
stat		
63 motus & quies		
44 inæqualitates proce-		
dunt à cordis affectib.		
62		
laboris causa in morbis		
35		
pulsibus tria accidunt		
50		
accidere aliquando similia		
monstris		
62		

Index.

<p>pus ex sanguine concreto fit pag. 67 à sanie quomodo distingua tur 67 album 15 edu- centia 126 esse propter naturam 15 putei qui fri- gidiores 1384 puerorum aquæ quando calidiores pag. 1381</p>	<p>pag. 17 putrescentia facile quæ 532 pyra 409 pyrethrum 124 pytiuse ad pituitam usus 125 pythionis morbus 81</p>
Q	
<p>putredo causa pestilentis fe- bris 186 & pestis simul in- uadunt in pestilentibus con- stitutionibus 185 putredines uarij ordine 187 putredini quæ resistant 233 membrum de pascenti fer- rum candens necessarium esse 457 putrida materia quæ con- stent 126 febris cum le- tica 21 putridas febres quæ signa præcedans 183 putrida febris subiectū 145 putridarum febrium signa pag. 187 putridum igneum esse 552 putrefacit 186 putridi humores pessimi sunt</p>	<p>Qualitate peccare deteris us est quam quantitate pag. 199 qualitatum excessus dissoluti- calorem naturalem 13 quartana sedem habet in li- ne 176 quartanae excrementa multa cruda in uentriculo 232 frigus 175 continua ma- teria 157 balneum con- uenit 1488 febris ex- acerbationes 25 quartanam ex Melancholia esse 175 quies à cibo quot horis esse de- beat 523 omnibus febris bus utilis 236 quibus morbis conueniat pag. 17 facit ad concoctionem 159 quietis pulsuum 44</p>
	<p>quinta 44</p>

Index.

quintanae febres	174	raritas à calido sit	3367
quotidianam plerunque con-		raritas in pulsu magnā signi-	
tinuam esse	157	ficat cordis refrigeratio-	
R		nem	57
R adix nulla pro cibo	413	Rasis sententia de potu	1390
radices difficiles concoctu		rationes rerum occultas esse	
esse	535	pag.	433
quale alimentum generent	532	rerum significatorum sunt	
pag.		fortuitae et necessariae	1008
radicula ex aqua calida	445	raucedo	306
radiculae usus in mouendo uo-		raucedines & ualde senibus	
mitu	231	non maturari	337
raia	407	recidiui morbi uenturi signa	
ramox quomodo fiat	140	pag.	163
ramices quo cerato curentur		recidiui morbi quomodo fi-	
pag.	119	ant	162
ranae uiuae ad quae utiles sint		rechmon	93
pag.	237	reflexus stylus	273
ranarū usus apud Italos	406	refrigerationis à cibo causa	
rancida quae facilius fiat	411	pag.	167
ranunculi radix	111	refrigerare lac	491
raphani succi usus in abces-		Regis Neapolis responsum	
sibus curandis	252	pag.	1393
raphani radicum corticum		regionis temperies debet me-	
usus 245 usus ad uom-		dico esse cognita	287
tum	459	regnum cui debeatur	181
rara multum nutrire & ca-		rhetorica abutentes	137
rere excrementis	534	religionem simulantes episc-	
rara respiratio	326	ream uitam uiuentes	1139
		remissio	

Index.

remissio in febris est dierū		britas & necessitas	327
& horarum	156	mutatio ex animi motu	61
renes sensu exquisito prædi-		respirationū comparatio	61
ti	4	respiratio quæ non debet	
renum cum testiculis consen-		dum coquuntur	167
sus 589. dolor unde ibid.		retentio à frigido & sicco	
affectiones in senibus insa-		uatur	11
nabiles 297 caliditas ut		rhabarbari ad bilē usus	11
mitigetur 1371 cum utero		rhodia uua passa	477
consensus 78 affectus		rhythmus in pulsu	50
quæ indicent	7	rigor quid differat à tremo-	
renibus quæ utilia	118	re 169 ex mordacibus	
præseruandis	1415	poribus 171 febre non de-	
res	1007	ficiente lethalis 152 in fe-	
resinā mittentes arbores	595	bribus quomodo fiat	169
resolutio à fine ad prima prin-		rigores quare fiant dum sup-	
cipia	1063	purant	241
abcessus finis	248. 1060	Rochus	641
resolutiones quales morbi	23	Romæ cur aquæ malæ	401
respiratio densa quid signifi-		roris marini ramulorū	116
cet 326 magna & parua		in assatis carnibus	541
504 quæ sit magna	65	rosaccum oleum omnibus	
breuis 66 triplex	329	fert doloribus	266
ægri debet medici esse no-		rosæ amicæ uentriculo	111
ta	287	rosas calefacere cerebrū	363
respirationis simplicis diffici-		rosmarinus	124
lis genera duodecim	325	rubi germinorum usus in fe-	
duplex quies	504	bribus	254
læsio 65 celeritas & cre-		mora ad quæ utilia	251
		rupta	

Index.

ruptis quæ utilia	119	saluicæ usus in pure educens	126
ruta difficilimas affectiones	288	do	126
sanatas	288	sandaracham esse gummi iu	364
rutæ usus	217	niperi	530
uirtutes	288	sandix	530
syluestris semen	437	sanguis mittendus plerunque	220
S		cum urina est rutra	607
Sabiel Arabum rex fuit me	646	fluens è carne	127
dicus	646	hirci lapidè in renibus fran	34
Sabor rex fuit medicus ibid.		git	271
saccharum melle magis esse	221	quomodo sit affectus	15. 1464.
temperatum	221	quibus mittendus sit	66
sacchari uiolati post cenam	359	fluxionibus	133
pag.	359	1470 uteri clarus	402
sacculus Cardani	572	quibus auertendus sit	7
sæuæ febres	155	porci iuuenis	75
senæ folia cocta cum gallo	233	sanguinis concoctio in iecore	colores
quibus utilia	233	et mæsearicis uenis	219
sagittarius quale signum sit	562	missio uaria	293
pag.	562	ibid. missio corpus refrige	1061
saluentriculum roborat	232	rat	449
digerit	543	bus humoribus sit	607
resistit putredini	233	ruboris causa quæ sit	608
ammoniaco hausto	1474	pars serosa à sanguine quo	157
utile uentriculo	389	modo purganda	157
salis ammoniaci usus in ter	233	fluxus coërcendus	157
tiana notha	233	fluxus ex erosione	157
salsum in terræ substantia	274	febriticantiū quatuor par	157
esse	274	tes	157
			sanguinem

Index.

<i>sanguinem purgantia</i>	126	<i>pitis</i>	466
<i>sistentia à proprietate</i>	611	<i>sapere dulce</i>	1099
<i>motus refrigerat</i>	35	<i>satietați arcendæ</i>	1471
<i>sanguine misso abortire mulieres</i>	256	<i>scabies</i>	611
<i>sanguinea febris quomodo finiatur</i>	149	<i>scabies ex serosa</i>	519
<i>sanguineam febrem ferme totam statum esse</i>	180	<i>ior</i>	617
<i>sanus qualis fuerit medicum in curando ægro operæ precium esse scire</i>	304	<i>scabie cura</i>	263
<i>sanitas inuida</i>	19	<i>scillæ succus</i>	467
<i>sames foetet</i>	67	<i>scilliticum oxymel</i>	259
<i>saniei & puris differentia</i>	67	<i>Scirrhus ex abcessu</i>	284
<i>sanatiua cura</i>	519	<i>scirrhi quibus curentur</i>	259
<i>Santhalum pallidum</i>	124	<i>quoniam soleant suppurari</i>	259
<i>Santhali rubri aërem siccare possunt</i>	362	<i>pag.</i>	259
<i>santhalorum usus citrinorum ad pontum odoratum conficiendum usus pag.</i>	118 367	<i>quibus dissoluantur</i>	1608
<i>sapa inter condimenta saepe usus in difficultate randi</i>	411 ibid.	<i>scorpio quale signum</i>	561
<i>sapor liborum debet esse pinguis</i>	536	<i>scorpionum alei usus</i>	271
<i>saponis usus in ablutione</i>	Ca	<i>scotorum syluestrium mos scribendi genus mistum genera diuersa ætatibus uersis</i>	1471 271
		<i>scroti hernia ex fletu secessus sit trifariam scelcio uenæ calorem naturam minuit & obest concoctio ni scelcio uenæ materiam minuit</i>	271 461 271
		<i>scelciones intermæ periculose</i>	271
		<i>pag.</i>	271

scro

Index.

secretum mirabile ad purgã-		seneclutis successu quidam	
dum caput	360	morbi leuiores fiunt	352
secreta in historia	1064	seneclutem alit lac	415
secretorũ liber Cardani	1091	seneclã etas longior	1528
securitas perpetua immortali		senescere est infrigidari	352
bus	1120	sensus in quibus sit	3
sedum ex melle	445	sententiã Hippocratis	274
seminis profluuio	1470	sententiarum uarietas	273
genitalis abundãtiã	ten	separatio à facultate sola fit	
tigeni superflua	1469	pag.	11
profluuio utilia	119	separationẽ fieri à calore natu-	
semis regimen	1555	turali	13
senes ferre magnam inedia		septi transfuersi conuulsio	90
259 cur facilius morian-		septe transfuerso læso fieri fa-	
tur iuuenibus	1563	cultatem spirandi	319
quibus indigeant	1528	septum non secandum	1428
imbecilles partes exercere		sequela euidentis tria sunt ga-	
non debent	480	nera	1015
abundare excrementis	352	ferratus pulsus	51
senum morbi longi comitan-		ferrati pulsus quorum affe-	
tur illos ad mortem	314	ctuum sint	60
exercitium quale	1557	sermo acephalus de æthere	
morbi incurabiles qui	337	pag.	1539
senibus qua febres familia-		medici qualis debeat esse	289
res sint	155	serosus humor exustus	625
maximè propria est spiran-		capillum capiti accommoda-	
di difficultas	330	tum	116
semilis habitus	473	serui quibus curandi	287
seneclus frigiditas est	352	sibyllas morbi laborasse	687
		sicca	

Index.

<i>sicca</i> astringūt 528	<i>intempe</i>	<i>caussa</i> 1413	<i>tria gen</i>
<i>ries</i> peior quā <i>humida</i> 32		<i>ra</i> 1403	<i>in initio acci</i>
<i>siccitas</i> <i>senectutis</i> 352		<i>sionum</i>	
<i>siccitate</i> <i>renum</i> mors <i>proue-</i>		<i>sitim</i> quomodo <i>sedet</i> aqua	
<i>niens</i> 14		1412	<i>ualidam</i> quae se
<i>ficulae</i> <i>herbae</i> uis <i>consolidan-</i>		<i>dent</i>	
<i>di</i> 612		<i>situs</i> quid ad <i>coctionem</i> fac	
<i>sigillum</i> <i>Hermetis</i> 1590		<i>at</i> 524	<i>qualis</i> <i>decer</i>
<i>signa</i> <i>naturae</i> opus <i>ostenden-</i>		<i>mus</i> <i>uentriculo</i> <i>sit</i>	
<i>tia</i> 41 <i>ā</i> <i>somno</i> <i>acciden-</i>		<i>smaragdus</i>	
<i>tia</i> 90 <i>an</i> <i>futura</i> <i>sit</i> <i>crisis</i>		<i>uiridis</i> <i>orientalis</i>	
42 <i>quae</i> <i>causam</i> uel <i>lo-</i>		<i>Smyrnum</i>	
<i>cum</i> <i>morbi</i> <i>indicant</i> 41		<i>Salustij</i> <i>historia</i>	
<i>signorum</i> in <i>morbis</i> <i>genera</i>		<i>solanum</i> <i>curat</i> <i>abscessus</i>	
<i>sex</i> <i>ibid.</i> <i>ratio</i> <i>ex</i> <i>quibus</i>		<i>ternos</i>	
<i>sumatur</i> 42		<i>solani</i> <i>hortensis</i> <i>usus</i>	
<i>significandi</i> <i>modi</i> 1007		<i>somniferi</i> <i>succus</i>	
<i>simplicium</i> <i>cognitio</i> <i>medico</i>		<i>soldanellā</i> <i>herbam</i> <i>esse</i>	
<i>necessaria</i> 289		<i>sicam</i> <i>marinam</i>	
<i>sinapis</i> <i>multilago</i> <i>cum</i> <i>melle</i>		<i>solis</i> <i>ingressus</i> in <i>aequinocti</i>	
<i>ad</i> <i>quae</i> <i>utilis</i> 459		<i>atq;</i> <i>solstitia</i> <i>obseruādi</i>	
<i>syncopi</i> <i>tollendae</i> <i>cum</i> <i>aqua</i>		<i>lux</i> <i>non</i> <i>mutatur</i>	
<i>pag.</i> 1470		<i>solutio</i> <i>continui</i> <i>occulta</i>	
<i>ingultus</i> <i>praeter</i> <i>naturam</i> <i>est</i>		<i>somnus</i> <i>interiores</i> <i>partes</i> <i>et</i>	
<i>pag.</i> 14		<i>lescit</i> 317 <i>quā</i> <i>longe</i>	
<i>sitis</i> <i>causa</i> 87 <i>an</i> <i>hominis</i>		<i>esse</i> <i>debeat</i> 370 <i>quorū</i>	
<i>bus</i> <i>naturalis</i> 1401		<i>rarum</i> <i>debeat</i> <i>esse</i>	
<i>falsa</i> <i>o</i> <i>uera</i> <i>quae</i> <i>ibid.</i>		<i>reparat</i> <i>omnibus</i> <i>membr</i>	
<i>naturalis</i> <i>sedatio</i> 1412		<i>quas</i> <i>uires</i> 473 <i>excre-</i>	
			<i>tion</i>

Index.

tionones retinet	490	salutis in ægris bona	522
quoniam conueniat	212	spelta	398
quomodo prouocetur com		speltæ farina	537
positione diaspermatim	133	Sphaecelos quomodo sanetur	35
reparat spiritum animale		pag.	
pag.	471	Sphongion	447
Somni tranquillitas & proli-		spica inda	119
xitas signum est concoctio-		spina dorsi calefacta materia	
nis	559	as ad cerebrum ascendere	368
tempore de tri-		pag.	
stibus non est cogitandum		Spirare frigidum ex naribus	93
522 cognitio necessaria est		pag.	
medico	287	Spiradi difficultas duplex	318
profecti si-		difficultas in muliere quomodo	
gnum	471	curata sit	385
longitudo me-		& glutinandi difficultati	
tiri debet ciborum mensu-		3492 difficultate laboranti	
ram	522	quale consilium dederit	
Somno fit concoctio	159	Cardanus	304
nihil melius ad instauran-		difficultatũ tres differentiæ	504
dum corpus	472	difficultas familiaris con-	
longo		sistenti ætati	332
debet succedere exercitium		difficultas quæ fit à cerebrũ	
uehementius	523	imbecillitate non recipit cu-	
Somnum prouocans ungen-		ram	337
tum	521	difficultas à cere-	
stillicidia	522	brũ imbecillitate incurabi-	
conciuantia	233 & 234	lis	337
Somnifera	267	difficultas quot	
Sopressi Italicè qui dicantur	1419	modis fiat	324
pag.		Spiritus in quibus partibus	
forba astringere	409	corporis	
Spes quare non nimia facien-			
da ægrotis	286		

Index.

corporis abundet	15	bribus 234. discutit	261
quomodo possint esse mor-		stœchadis utilitas in morbis	126
bi causa	30	in sinistro pag.	
cordis suu generatur	8	stercus columbinum purgat	
in corpore	1	pestiferum humorem	257
putrefaciunt pestilentes fe-		esse morborum causam	30
bres	184	inter capsulâ	
cordis & septum transuer-		stercoris columbini usus	126
sum ac pleuram	508	gallinæ candida pars ad	
membra quæ utrent	35	quid utilis	249
Splenis duri curatio mirabi-		sternutatio	14
lis	114	stibij æther mirabile	1594
tumor in quartana	177	stillicidiorum usus in somno	
Spleni quæ accommodata		prouocando	522
sint	118	stœcadis in tertiana notha	11
Sporades morbos plerûq; ma-		sus	251
gis lethales esse epidemij	23	stranguria	
morbi unde duxerint ori-		strâgulationi uteri utilia	119
ginem	31	stratum molle facit ad con-	
Spuma in ambitu urinæ quid		tionem	159
significet	15.72	styli uarietas	271
Spuriæ febres	154	styrax	124.591
Sputum pectoris excremen-		styracis odoratæ usus in cura	
tum	14	tussis	270
Squatina	407	substantia excrementorum	
Squilla	396	pag.	66.1007
Status initio etiam aliquando		successus signa	41
sanguis mittendus	77	succinum 595 quod rosifera	116
stœchas utilis in diuturnis fe-		rinum redolet	230
		succini usus ad suffitus	230
		sudor	

Index:

<p>Sudor accidit laxam habentibus cutem 93 dicet affectus 7 184 68 178 68 7 1609 1492 230 116 236 537 395 205 537 126 430 529 246</p>	<p>quos iudicet affectus 7 urinæ similis inde fiat fœtens malus secundum naturam sudori super fluo labefactate quid faciendum iuuantia aër est corrigendus qualis esse debeat carnem esse cerebrum assum qui bus conueniens cibus sit caro oleum genera canales se- curior est</p>	<p>finis abscessuum 248 in pectore 248 supurationem quæ promo- ueant 249 supputationes sequuntur quor- tidianam 248 surditati quæ prosint 121 futuræ capitis aptæ ad purga- tionem capitis 360 syderum obseruatio in medi- cina operibus 285 constitutio quid possit 17 syderitis herba in potu sum- pta 637 syllogismus demonstratiuus 1023.1023 syllogismorum genera 1023 differentia 1023 syluestres carnes meliores es- se domesticis 394 syluestria sicciora esse 408 sympathia rerum 1594 symphiti usus 119 symphytum in petris nascens pag. 453 symptoma mutatum in mor- bum 41 symptomatis curatiua cura pag. 519</p>
--	--	---

Index.

<i>symptomata</i>	18	<i>alios gigne tartari usus</i>	21
<i>re morbos</i>	33	<i>initij</i>	27
<i>ab initio maxima</i>	quid si-	<i>tartarum detergit</i>	24
<i>gnificent</i>	27	<i>qua</i>	40
<i>symptomatum uigorem ante</i>		<i>taurus quale signum</i>	35
<i>morbi uigorem finire</i>	28	<i>tela aranea usus</i>	35
<i>genera tria</i>	40	<i>temperies aegroti debet</i>	28
<i>synanches</i>	23	<i>eo esse cognita</i>	28
<i>quales morbi</i>	ibid.	<i>temporum mutationes</i>	40
<i>syncera materia</i>	34	<i>unt morbos</i>	40
<i>syncopen qua curent</i>	210	<i>differentia in febribus</i>	31
<i>syncopis curatio</i>	270	<i>tio</i>	31
<i>συνδομη</i>	1059	<i>tenebras conciliare somnum</i>	31
<i>synonima</i>	1006	<i>pag.</i>	31
<i>syrupus acetosus de duobus</i>		<i>tensionis dolor</i>	41
<i>radicibus</i>	550	<i>tenuis rubra urina</i>	41
T		<i>tenues cibi quibus conueni-</i>	39
<i>Tabes genituram uitiat</i>		<i>ant</i>	39
<i>pag.</i>	23.	<i>tenuia frangi</i>	39
<i>tabis curatio</i>	454	<i>tepidæ usus quis</i>	34
<i>tabidis qua profunt</i>	110	<i>potus mala</i>	34
<i>tabidi destillatio</i>	22	<i>tepidarum aquarum</i>	140
<i>tabidos quomodo Hippocra-</i>		<i>usus in cibo</i>	140
<i>tes sanarit</i>	135	<i>terra quando pinguior</i>	138
<i>tabificis nocet omnis euacua-</i>		<i>terebenthina usus contra</i>	27
<i>tio</i>	370	<i>sim</i>	27
<i>tactu ualere debet medicus</i>		<i>tertiana continua febris</i>	17
<i>pag.</i>	289	<i>extensa qua sit</i>	17
<i>tantalea poma</i>	1091	<i>duplex</i>	17
		<i>tertiana febris propria acci-</i>	17
		<i>denia qua</i>	17

Index.

exquisite cibi accommodata	thermæ Lucæses in Italia	362
ta 232	nothæ qualis uis	126
Etus conueniat	233	thoracis contractio in tussî
febris exacerbationes	25	pag.
accessio	174	329
testes generationis instrumen-	6	thoraci firmitatem præbens
tum	6	medicamentum
testium in aquam demissio	1470	454
pag.	1470	Thucydidis consilium
testiculorum & renum con-		481
testiculi gallorum quibus cõ-		historia qualis
ueniat	205	1065
sensus	589	thus suffitum ad pituitã
testudinis caro quas habeat		125
facultates	398	clarum flatus discutit
lepræ curatione utilis	625	530
testudines quomodo sint cõ-		ad tympanitidẽ facere
quenda	400. 401	572
testudinum terrestrium car-		thummi
nis usus	400	407
τιλαξιός	146	timor diuturnus quid faciat
Thadæus Florentinus medi-		pag.
cus quale precium statuerit	645	147
in operibus artis	645	tineæ curatio
thamarisc. qualis arbor	627	269
Theonis commentaria super	1072	tinnitus in surditatem trans-
Euclidem	1072	sit
theriaca	109	115
gnoscatur	109	tithymalus
		125
		tithymali radicis decoctum
		ex aceto addentes
		117
		Tobiã angelus liberauit à cæ-
		itate
		641
		tomenti sericci usus in lepra
		pag.
		627
		torcular in duriore membrã
		na supra cerebrum
		102
		tormina quæ pariant
		37
		torpedo
		407
		212. 213
		2
		tracta

Index.

tractationes in historia	1064	tunni pisces quales	396
tradendarum disciplinarum		turbida manens urina	71
similitudo	1597	Turca quomodo possint esse	63
translatione quæ sanctur	39	absq; medicina	57
tremor & rigor quid differant	169	turdi aues	224
tremoris & pulsus differentia	89	turgere quando humores dicantur	561
tremori ex uini potu	1449	turpeti loco tripolium sumitur	521
tremulus pulsus in quibus	59	tur	275
tripolium purgat	563	tussis unde fiat	accommodatur
tripolij floris in colore mutatio	563	tussi 1443	catapotia
tristitia tabefacit uitanda	148	tussilaginis usus in abscessibus curandis	29
tristitia mala	521	tussilage alenda asina cuius lacte uti uolumus ad hanc facultatem spirandi	49
tristitiam & iram mala esse pag.	487	tussim in aestate pauci patiuntur	461
triticeus panis	395	tur	454
tritici farina concoquit	249	curans antidotus	difficultatē spirandi in hyeme plurimi patiuntur
truta piscis	540	tusses in hyeme fieri	121
tubera non adeò mala	413	tussilago	tussire uehementer nemo potest sine uehementi contusione thoracis
difficilia concocta esse	535	tussiendo uehementer quatuor pauca saepe expuantur	311
tubercula profundiora quomodo curentur	270		311
tuenda sanitatis libri Cardani	1563		
tumor scroti	518		
in magnis uulneribus, bonum	143		

Index.

tympa[n]ites	513	se[ct]ione Turcas uii	655
tympa[n]icidis ratione cauēda		ne & arteriæ transmittant	
medicamēta purgātia	556	ad cerebrum materiā	324
V		se[ct]io ex pedibus quomodo	
Vacuus pulsus imbecillita		fiat	75
tem indicat	57	se[ct]io	36
uacui aut necessitatis ratio		quietæ naturalis facultatis	
ne motus quomodo fiat	2	instrumenta	2
Valescus de Taranta de usu		pueritia	1059
lactis	484	uenam secare tutum non est	
uapor sudoris materia	7	cum præcordia tumēt	219
uapores asthmatis causa	339	uenarum oris apertio	608
uariola	669	uenatores, propter uehementis	
uas atheris ut claudendum		exercitium, soli in grauisi	
1590 pellicanum	1591	ma peste seruati	238
uasa liquorum ut occluden-		uena[n]tes cogitādæ dormis	
da	1585	re cupientibus	522
uates morbo laborasse	687	Venus quid possit	147
uegetatrix anima uehiculum		uenenum deuorare solum uo	
cæleste est	1131	races	239
uehemens pulsus qualis	49	dum deuora-	
uelox & tarda respiratio		tur quale sit	239
pag.	504	ueneni sumpti signa	239
uenæ se[ct]io facit ut sanguis li		uenenis quæ resistant	120
berius moueatur	235	uomendis	1472
se[ct]ionis utilitas in febr-		aduersans medicamentum	
bus & incensis & abces-		pag.	442.443
bus	37	uentris beneficium quæ impe	
diuisio	608	diant	528
se[ct]ionis effectus	36	uentris lenitio quibus fiat	
		pag.	357
		2 4	uentrem

Index.

- uentrem siccare atq; extenua
 18 519 soluentia 627
 uentriculus quas habeat uis
 res 4 indicat uenenumne
 sit sumptum 239 quomodo
 alatur 103 toti corpori fa-
 mulatur 103 quomodo
 confirmandus sit 103
 debet quiescere super inte-
 stina 526
 uentriculi texture laxitas 527
 ab alijs membris differen-
 tia 103 humido consum-
 pto mors qualis 13
 affectus quæ indicent 7
 morbi à iecore originem du-
 centes 269 diligens cus-
 ra habenda 102 cum ce-
 rebro consensus 78 con-
 coctio est signum sufficien-
 tis somni 471 imbecilli-
 tas uide 1410 1451 af-
 fectiones ruta sanatas 288
 octo facultates 103 præ-
 ter naturam affecti pulsus
 pag. 63
 uentriculo quæ sint amica 531
 sal conferre 389 amica
 medicamenta 125 quæ
 prosint 117 quis situs con-
 poris bonus quisq; malus
 sit 526 conferentes cibis
 531 debet manus una im-
 poni in somno 370
 uentriculo conseruãdo 1411
 uentriculum confirmat ui-
 num 464 confirmat cri-
 cus 388 detergit lac 491
 expugat beneficium 479
 uerbena ad caput facit 116
 uerbum duplex 1006
 uere qui purgandi sint 271
 ueritatis amator debet esse
 medicus 289
 uermes uermium cineribus
 ducuntur 115 fugantur
 amaris 140 ad illos qui
 faciat 208 qualem effi-
 ciant dolorem 43 ex ore
 prodeuntes 79 esse mem-
 borum causas non mem-
 bos 30 qui inueniuntur in
 capite cerui dum uiuit ab
 quæ utiles sint 271
 uermibus quomodo aqua dicitur
 da 1461
 uermiculares pulsus
 uertigo à solo ægro præcipi-
 tur

Index.

pituitum	290	sanos & egros	267
uerum	1007	uigilijs arcendis	1433
Vesalij libri de corporis hu-		ciliandis	1434
mani fabrica	271	uigor morbi	24
uesica laborantes quales ha-	318	uigoris symptomata	27
beant urinas	119	extrema portio	25
uesicae affectus quæ indicant	78	quomodo facultates exerce-	
7 quæ prosint	132	ant suas operationes	103
cerebro consensus	156	uinca prouincæ uis sanguis-	
uespertina hora grauiores	51	nem sistendi	613
morbi	265	uinum quibus unseceri possit	
uesperinis uita	194	1616 in quibus aqua præ-	
uibratus	98	stet 1399 extinctionis au-	
uibratus cum arteria dura	268	ri 1587 quod deterius &	
uictus tenuis tollit flatus	98	eur 1404 absq; aqua nul-	
ratione qui morbi curentur	268	lis conuenire 1416 sc̄tib.	
520 ratio duplex	98	aduersari 1424 an humi-	
ratio præstantissimorum	268	dū eius uis 1416 quando	
medicorum munus	268	uentriculo conferat 1451	
uictum humidum febricitan-	203	infantiæ quantum noceat	
tibus ferre	268	1423 cur noceat ibid.	
uigilia quibus curanda	98	à quo corrumpatur 1405	
uigilia somno curantur	268	flauum 392 corroborat	
cum frigidis humoribus	268	spiritus 464 facit ad cō-	
quæ conueniat cura	521	coctionem 159 album ad	
auxilia	87.267	coctionem facit 392 pos-	
uigiliarum causa	317	tens nigrum ab cessuū cau-	
uigiliarum exteriores partes	267	sa 293 flauum	120
calefacere	267	uini usus uitæ nociuus aqua,	
		2 3	qualis

Index.

qualis	1547	sex duplex	uiridis faciei color
1536	ad ætherem propor-	uirgo	quale sit signum
tio	1574	aqua seu æther	uirgo morbi
1575	natura in corpus	1531	uisceribus quæ profint
potentis usus	1562	uita diuturna naturalis	bus constet
uino an utendum cum cyna	1624	ne dilato homines	uitæ tempus à Deo statuitur
magis inebrientur	392	1365	longitudo ubi
uiole purpureæ	124	longitudini quæ necessari	pag.
odor	1539	cur in alijs	uitam producant
1542	albæ folia	126	uitalis aqua
uipera rubra, breuis & rotun-	403	da	facultas est penes quam
uiperarum uerarum dentes	631	pag.	lam mors & uita attenditur
uiperas coquendi modus	631	tur	11 facultas quæ con-
uires quæ indicent	43	prehendat	3 facultatis
debilitantur euacuationibus	524	sanos edere & bibere	facultas in corde
imbecilles ostendit undosus pulsus	60	uitis capreolorum usus	quando reperta
quantum in morbis possint	86	uitiosi succi curatio	uitellina bilis
uaidæ quid possint	1461	inducant	198
uirium roboris causæ	86	imbecillitas	228
uirum magni non facile pereunt	86	uirum an exhalare perorat	1582
uiridaria cogitanda dormire cupienti	522	frangi	uitali lactantis caro
		pinguedine quæ sunt in	

Index.

n

curanda	279	cum tepida utilitas et qua	
rimacissimæ quæ sint	3	do 1410 in pestilente fe-	
ulcus uetustum in tibia con-		bre 189 in febribus qui	
solidatum qualis pulsus cõ-		bus sit mouendus	231
secutus sit 62 ex lapidis		in quibus affectibus conue-	
mictu	28	mat in quibus non	467
ulceri cum fractura	1502	ex aqua tepida	218
ulcera difficilia sanatu	624	uomitui arcendo	1472
sinuosa quomodo curanda		prouocando	ibid.
pag.	114	uomitum nocere capiti	467
cũ uitio totius corporis	624	Arietem ☉ taurum signa	
ehironica quomodo curan-		facere	562
da	263	unctio facit ad concoctionem	
ulcerum sinuosorum cura		pag.	159
269 sanationem quæ im-		undosus pulsus quo fiat	60
pediant	623	undusum pulsum sudores su-	
cura exiccatio	99	uros indicare	60
ulceribus omnibus quid utile		ungues quando incidendi	
pag.	1594. 1499	pag.	1504
umbilici ueneris usus	119	unguetum Alexandrinũ	263
radix	571	unguenti populei uis	234
undosus pulsus	51	unguenta discutientia	233
uox naturalis in morbis bo-		peccioralia	449
num signum	66	ureterarum affectus indicat	
uocis exercitatio in quibus		urina	7
conueniat	458	urigo sentitur in faucib. corũ	
uoluntarius motus unde	6	qui uorant uenenum	230
uomitus ante accessionem uti-		urina quarum partium affe-	
litas	489	ctus indicet	7

utrum

Index:

uterum gerentium	256	infantis usus	339
cocta quæ sit	70	indicia	309
bene colorata	68	pesti familiares	71
turbulenta quid significet		circulus	71
512 multa securiet	71	turbulencia unde	511
excrementum est secundum		colores	61
naturam 7 non indicat		indicantes longum morbum	71
exacte coctionem	561	concoctio	81
crassa quæ	68	urinam mouentia	530
bona pulsus potest esse ma-		ciens compositio	571
lus 8 cruenta	453	urinarum doctrina quomodo	
in quibus casibus parum indi-		do se habeat	74
cet 74 rubra uenæ se-		colores boni & mali	71
ctionem plerumque exposcit		differentiæ quindecim	63
220 cruda	70	quo tempore iudicium est	
urinae retentio	297	actum fieri possit	71
in febribus putridis quales		significationes uariæ	71
sint 187 retentioni	1452	urinas concretas quidam ex-	
odor ex resina larigna cur-		am inspiciunt	71
fiat 1542 & pulsus præ-		urticæ uis contra frigus	234
stigia quid differant	74	ustione quando utendum	451
suppressio	94.514	ustiones qualibus ferramentis	
agnosca unde	511	tis fieri debeant	458
factor magnus quid significet	72	uterus putrefactus excidit	
urigini quæ prosunt	119	292 generationis instrum-	
color naturalis	68	mentum	6
albæ in febribus quid indicent	318	uteri sanguis clarus	66
		affectus 79 affectibus	
		prosunt malum olentia cum	111

Index.

cum pulmonibus consensus	78	vultus mutationes repentine unde fiant	93
utero qua accommodata sint pag.	118	X	
uuae passæ arillis carentes in melle conditæ	104	X Enophontis historia pag.	1064
quæ eligendæ sint	410	Xiloaloes	118
passæ optimi cibi & medicamentis	409	Xiphoides os	584
uuarum passarum usus in medicamentis	388	Z	
uuas passas iecori utiles esse pag.	117	Z Acharenis medicamentum	442
tubus in pulmone	127	Zadura flatus exercuit	530
in aliquod pulmonis uasa quomodo curandum	132	Zea	395
uulnera capitis quomodo curanda	104	Zea farina	536
quomodo curentur	10	Zenonis medicamentum	443
uulneribus internis quid prosit	119	Zethum quale	393
uulnerarij med. munus	274	Zibeti usus	595
uulpis pulmonum usus	117	Zibetum	124
		Zinziber conditum cum saccharo	432
		Zinziberis facultates	385
		Zodiaci signa quæ bona quæq; mala sint	562

F I N I S.

RELIQVA FACILIORA QVI VI
 facile corriget, & ne quid dissimulemus, numerus erit in
 aliquibus locis corrigendus, quæ omnia ascribenda sunt
 correctorum negligentia, quibus nimium
 confisi sumus.

PAGINA 5. lege tamen. 6. separare. 12. impediuntur legendum.
 in eadem pag. media, lege. item in eadem pag. crure pro crure
 14. adsunt. 15. maximæ. 17. fouet. itē cateræ. 18. quæ pro quod. 20.
 differentia pro doctrina. 21. hectica item canis pro canis. 22. me-
 dii. 23. de declinatione. 29. incendij. 30. tum. 32. tum. 33. quotidiana.
 colloquantur pro colloquantur. 38. queat. 40. fuerint. 42. tum. item
 quod. item affectus pro effectus. 45. plures pro plurales. in eadem
 lege coequabis. item hic pro his. item mediteris. 47. propior. 48.
 quietem. item possunt præuenire. 50. Rhythmus. itē alternis pro
 alterius. 51. habet. iterum. habet. 52. rythmus. iterum rythmus. 53.
 rythmo. & habet. & parum. 54. tum. & liuescunt. & anasarca. 55. ca.
 fatim. 56. mouere pro monere. 58. abscessu. 59. habet. iterum habet.
 60. inuicem. & habetur. & ostendit. & resistunt. 61. habeat. 62. abscessu.
 tam. 63. pertusæ arteriæ. 64. habetur. & possunt. 65. mortis. 66. puer-
 næ & sanguis. & auri. 67. quod. 68. uidentur. 69. mutatur. 71. re-
 tue. & item in eadem pag. significat. & manet. & familiaris. & he-
 rum. significat. & ostendit. 72. de clarat. & significat. & ut. 72. con-
 sulturis. & minguit. & iudicantur. & huiusmodi. 74. gemmarum.
 tum. 75. deterrimus. & inueniatur. 77. colore pro calore. 78. exten-
 tuatio. & pulmonis pro pulmentis. 79. coloratiores & contracti-
 tur. 80. implebat. & die pro de. 81. decimæ. 89. differt pro discim-
 90. nunciant. 92. prauos pro paruos. 93. lypothymis. & syncope.
 94. mouetur. & tum. & nonum pro nouum. & quæ pro quam. 95.
 iudicio. 96. leuissimi qui. & ut pro in. 102. qui. 105. futuras. & tum.
 & constitutio pro constritio. 105. 107. modis. & sotibus pro som-
 bus. 108. cacochemiæ. & bestem. 109. fugientes. & leuis. 111. inter-
 periem. 112. lætitia. & amore. 115. interimunt. & necessario. 116. regit
 pro ergo. & infelicis. & odoratui. 117. absinthium. 118. absinthium
 & tū. & prorsus. 121. regulis. 122. exhibit. 123. medicamentis. 124. fo-
 eedanea. & arantij. 125. cnicum. & ficus. 126. galbanum. 129. indica-
 tio. 133. prima. 135. idoloze. & diductis. & uetatri. 137. sanationis.
 140. obstructio. 142. abscesserit. 143. inde quæ. & quam. 144. tū. 145.
 excitat. & uerecundia. 149. spirituum. & mutationis. & in cæsa. 150.
 significant. 151. tertianā. 156. breuiore. & nocte. 158. continet. item
 continet. & tēpus. 159. iudiciū. 164. crisis. & impediuntur. 165. ter-
 mittentium. 167. missus. & præsidiorū. & notā. & quæ. 168. libe-
 ri pro libri. 170. bilis. & tū. & redundat. 173. integrū. & a pro at. 174.
 habet.

habet, & aūt, & pro est. 178. scilicet pro sed. 185. perfletur. 187. cā
mune. 188. omnino. 190. generat. 191. olim. 108. indicatio, & inde.
200. Galeno. 201. ac morbi. 204. aligephoia. 205. connumeret. 206.
quod, & iuribus. 209. nutrire. 210. etiā. 211. sūmo, & morbi. 212. squa
leat, & tū. 213. prunas, subigūtur. 215. prunas. 216. absinthiarū. 218.
cruda. 222. aēre. 224. ne pro negetne. 227. affligūtur. 228. aūt. 231. so
let. 234. tamē. 235. salitos. 238. dolores, & foetidus. 239. quod. 245. cū.
251. fluxerit. 252. est pro ex. 260. imminēs. 263. ualidus, & cute. 264.
præscinditur. 267. atropitā, & crudelitatem. 268. illitis pro illius.
269. ut pro aut. 274. sentētijs. 275. progymnasmatū. 276. articulis.
280. quā. 286. nolebas, & uolebas. 289. uisu. 290. difficultas. 292. ar
tificū, & ualet. 293. uini. 309. frequens. 310. habet. 312. influit. 318. cū.
319. cū. 310. feruientibus. 322. fluxionibus. 325. inspiratur. 326. peri
pneumonia. 327. quod pro qua. 330. cōditiones. 336. expuit. 346. in
tentionibus. 346. mediū pro medicū. 351. magnitudinē, & cerebrū.
357. in epiendū. 358. melonū. 362. ablutione. 365. coriādorū. 367. ut.
369. ponātur. 388. crocus. 396. polypī. 397. proficit. 400. mariz. 401.
pinearū. 411. obnoxia, & garū. 414. his pro hic. 415. effeibus. 418.
lator. 433. æger. 434. periosū. 440. nepitha. 446. ferre. 453. liquefa
tis. 455. cōfricetur. 459. ius pro uis. 460. capitis, & sapone pro sa
pore. 461. Stoici. 463. hecīcorū. 464. tertia, & tum. 465. minui, & le
tō. 466. puluinaria, & tritici. 467. stricturā. 468. corio. 470. redegi
474. reuertur. 475. scilicet. 477. humida. 478. successu, & solutio.
480. exerceatur. 484. audit, & arcu. 485. adhibebatur. 486. cubitū,
& dabit. 487. sedeat, & suspēctis. 491. tamē. 492. modus. 493. affato
rū. 500. cōsensu. 501. uētris, & multa. 507. arteria. 511. quia. 514. lon
gi. 517. curaretur, & in. 518. transmittitur. 519. herysipelatibus. 522.
populeo & calaminthæ optimē olentis. 525. debet. 528. mortale, &
exiccat pro excitat. 530. garū pro harū. 533. illa pro illa. 538. cache
xia. 542. obtineat, & olea. 544. inter quæ. 546. memini me. 547. ex
ercitatio. 551. generat. 556. uētticulus. 557. medicamenta, & quia.
565. aceto, & cōuenientū. 566. genestæ. 576. misceatur. 577. adde
horas. 579. saponē. 582. utilitatis. 583. praua, & uere. 584. una, & co
stā pro crustā. 590. periculū, & tentetur. 591. euidētis, & cibus, & re
stituatur. 593. cardamomi. 605. petat, & mutitates. 606. effeibus.
610. pro eedēdi, & qua. 619. uexetur. 621. oportere. 622. frustra. 624.
indicat, & uitia. 625. curauit. 627. pluma, & ut fraga, & extradi pro
extātis. 628. succi. 630. extractæ. 634. ferre. 635. recētes. 637. cogat.
638. opinor. 642. promeruerūt. 650. imperator. 653. tamē. 655. cum.
657. ac pro ad. 659. liber. 668. sēui, & argumentū. 691. in cōmodis,
& meritō, & obijciat, & ingenij, & quæ. 692. imminentibus. 693. dī
fēti. 698. defendēdū. 699. his. 703. habetur. 704. prius. 705. intentū.
706. præce.

706. præcedat. 707. constitutiones. 708. hunc et dicebat. 711. præ-
uatio in. 719. cum. 1004. scientia. 1005. lege profecisse pro præ-
cisse. 1007. substantia pro substantiua. 1008. triangulum. 1009. &
& uniuersalis. 1010. fit. 1011. habetur pro habentur. 1017. specialis
1028. quæ. 1029. negans, & generalis. 1030. quatuor. 1036. demer-
stratis. 1043. eadem. 1052. eadem. 1055. repentinas, & periculoso-
& ab effectu. 1058. in intemperie, & concussione pro concussio-
nis. 1063. conciliatione pro conciliatio est. 1064. nil nisi. 1067. con-
matæ. 1072. suppositio. 1092. species. 1093. conuictum. 1097. dial-
ctica. 1098. tam pro tū. 1101. plantæ. 1102. magnitudine. 1103. Spe-
sippus, & iterum Speusippum. 1107. mouet. 1113. corporeæ. 1117.
equitatem pro uanitate. 1118. opinio. 1128. corporeæ formæ. 1131.
uiuens. 1134. manet. 1135. die pro die. 1136. et pro ut
1137. sit. 1140. commigrantes. 1143.
quum.

HIERONYMI CAR-

dani Mediolanensis, ciuisq; Bono-
nienfis, Medici, Ars Curan-
di parua.



Orpus nostrum, Hippo-
crate teste in sexto Epi-
demiorum (sec. 7. in ta-
bella parua) ex tribus cō-
stat: Membris, Humori-
bus qui in membris con-
tinentur, atq; Spiritibus, qui per utraq;
permeant. Porrò membra & spiritus
sunt propiora animæ & facultatum sub-
iecta, ut septimo de Decretis Hippocra-
tis (cap. 3.) & Platonis legitur. Et simili-
ter sanitatis ac morbi, ut docet Auicēna
prima primi libri sui sectione (Dec. 1. ca.
1.) Humores autē sunt expertes Animæ
facultatum, sanitatis atq; morborum, li-
cet enim dicamus febrem putridam ac
biliosam, nō tamen febris est in eis, cum
non sint animati. Tametsi ab anima tri-
fariam agātur per spiritum, qui cum per
se moueatur humores agit & secū du-
cit,

cit, & à membrorum vi que trahit aut expellit: atq; hi ambo motus à membris atque spiritibus facti à calore naturali in humores infuso ciuntur. Quoniam omnes motus à facultatibus ob consensum & participationem fiunt. Est enim tertium genus motus quod absq; illa vi fit, quia ex compressione, aut impulsu gignit, uel uacui aut raritatis necessitate, qui motus quamuis etiã in aqua fieret, quia tamen membra ab anima mouentur, inter animales numeratur.

Sunt autem in corpore nostro tres facultates, seu ut Galenus Platonẽ secutus uult, tres animæ loco distincte & principales. Mens in cerebro & que cum mente iunguntur, Vitalis in corde, & Naturalis in iecore. Atque earum singulis tria communia sunt. Venter superior capitis menti, naturalium inferior nutrice pectoris medius uitali. Instrumenta quoq; animalis nerui, naturalis uenæ quietæ, uitalis pulsantes quas arterias uocant (hæ exterius quietis substernuntur, interius autem ubique ferme incumbunt illis, & oscula habent communia per quæ sanguis ui-

cit

cissim permeat atq; transfunditur, hunc
 consensum Galenus (6. de usu par. cap.
 17.) uocat anastomofia) & ut omnes hæ
 facultates per totum corpus iisdē instru-
 mentis diffundatur. Vitalis igitur facul-
 tas sensum omnem ac motum cōprehen-
 dere uidetur, indicio est quod necq; mo-
 tus necq; sensus sit nisi in habētibus cor,
 aut quod cordi proportionē responde-
 at. Et rursus quę cor habeāt omnia mo-
 tu ac sensu prædita sūt. Sed quia in cor-
 de non poterant tot instrumenta collo-
 cari, præsertim ob pulsus motū, ideò ce-
 rebrum loco instrumenti habetur. Et in
 hoc Aristoteles melius Galeno sentit,
 sed quoniã laborātibus sensibus auxilia
 cerebro non cordi sunt applicanda, Ga-
 lenus medicum agens reprehensione di-
 gnus non est. Iecur autē natura, origine
 & functione præcedit cor, quod enim il-
 lius uice fungitur etiam, in plantis est,
 ob id Galenus in hoc Aristoteli præfe-
 rendus est: quanquã nobis magis quam
 sibi ipsi concors, duo tātum affirmet esse
 principia quę super uniuersum corpus
 influāt, cor scilicet & iecur (lib. Artis Me-
 dica

dicae cap. 50.) etenim quid attinet ut cerebrum corpori dominetur si instrumentum est cordis, aut cur decuit constituere cor principium iecoris, quasi quis regem minus nobile esse dicat quod agros non colat: Sunt ergo functiones hae maximae in principalibus membris conspicuae, in alijs obscuriores, in instrumentis mediocres. Cor enim maxime mouetur & calidum est, inde arteriae, post reliqua membra: at in cerebro non uiget sensus neque motus quod, ut dixi, sit quasi medium per quod haec uires a corde transfunduntur, non origo. Sunt etiam quibusdam membris aliae propriae uires, ut uentriculo transmutandi cibos in chylum: neque enim ex abundantia caloris qua a iecore superatur, nec ex temperatione cum diuersa sit in uarijs hominum uentriculis sed ex propria substantia calore cordis ac iecoris temperata id ei contingit. Et praeter has omnibus membris sua inest innata facultas naturalis, cum huic renes ualidi sint ac sensu exquisito praediti: uentriculus autem uel pedes iusto imbecilliores. Seu dicas has functiones cum subsistant

stantia ipsa conatas esse, seu solā membri compagem ita preparatam, ut aliunde exceptas has facultates meliores aut deteriores reddat, medici haud interest scire: ut nec nostra integras afferre rationes dubiarum rerum, sed quantum necesse est solum ac breuissimē, nec quę extra artem sunt attingere: uelut, an ex dictis animum esse immortalem perfectē declarari possit: nam cum corde affecto sensus maneant, non uidetur mens illius esse uis.

Facultatem autem dicimus in temperamento & copia dēsi, humidī, pinguis membrorum cum spirituum abundantia consistere. Eorundem autem qualitatem tum etiam sanguinis calorem naturalem appellamus, cuius potissima sedes est in sanguine ac spiritu, ut facultatis in solidis. Vnde optima cōstitutio ualida habet uires, calorem temperatum: non ut in infantib. in quibus nimio plus est innati caloris, non tantum uirium propter liquidius humidum membrorum. Horum unūquodq; duplex est, uniuersale qđ uel toti inest, uel instrumēto principalis

cipalis membri, ut coctio uenis quietis
 & proprium quod unicuique membro
 peculiare est. Cordis autem functiones
 sunt, uiuere, uim mouēdi in se ipso & ar
 terijs conseruare, & calorē influere: quae
 cum pariter perpetuo uigeāt, medicū de
 cet existimare illas ab una facultate pro
 ficisci, quare & inter illas ordinem con
 stituere oportet. Ut à uita motus, à motu
 influxus, ab influxu conseruatio proces
 dat. Cerebri uerò sensuū species cogere
 ac uoluntarium motū administrare. Ieco
 ris quatuor principales, Generare, Nutri
 re, Augere, Cōseruare: quae seruiūt, quin
 que, Trahere, Retinere, Concoquere, Se
 parere, Expellere. Generatio tamē pro
 priū in animalib. requirit instrumētū, ut
 lūt uterū & testes ad pfectionem, in plā
 tis à sola naturali facultate absoluit. Qd
 si diuiniōr alicui uis hec uideat, qd incre
 mento diuinius? & tamē medico sufficit
 ut intelligat eatenus, quatenus illi ad or
 pus exercendū pertinet. Porrò eā quae cō
 seruat & quae separat, Galenus Herophi
 leos sequutus omisit. cum tamen de iudi
 cijs agit eam quae separat admisit. (4. A
 phor

phor. 22.) nec enim solum quod conuenit attrahendo fit separatio, nam & simul iunctum illi noxium traheretur, nec membrum donec quod utile est trahatur, noxium sustinere posset. Plus uero differt quæ conseruat, ab ea quæ nutrit, quã quæ retinet ab ea quæ concoquit. Siquidem unum opus perficiunt & tamẽ, ut Rasis inquit (11. Cõm. Tr. I. cap. dum utraq; uiget in uentriculo feces duræ sunt, flatus nullus: sin concoctrix ualida, quæ retinet uis imbecillis, flatus etiã nullus, sed feces molles. Hoc raro contingit: in reliquis coniugationib. sepe. Eadẽ in urinis pro iecore, & sudorib. pro tertia coctione. Concoctio em̄ tribus in locis celebratur secundum Galenũ, in uentriculo chyli, in iecore & mæsarei uenis sanguinis, in membris solidæ substantiæ: totidẽ igitur sunt excrementa secundũ naturã, feces, urina, uapor, qui est sudoris materia. Feces ergo super uentriculũ, intestina, mæsarei uenas & iecoris cauã partẽ, significat: Urina super iecoris gibba, cauam uenam eiusq; ramos, renes, ureteras, uesicam: Sudor super contenta in uenis &

membrorum dispositionem. Verū cum in sinistro cordis sinu spiritus generetur tam insignem coctionem prætermittere non oportet. Si ergo quis uim quæ cōseruat eandē esse dicat ei quæ nutrit, aut quæ separat ei quæ expellit, dicat, & eam quæ retinet eādē esse ei quæ trahit, attracta enim dum trahuntur retinentur, at medicus ex hoc non dijudicat, sed cum unam lædi animaduertit alijs non uitiatis. Quidam ergo cum bene nutriantur augeanturq; nihilominus à quibusq; causis in morbos incidunt: alij sani cum sint, perpetuò tamen macilentij sunt & parui corpore: Et in quibusdam concoctio ualida est & attractio retentioque ac expulsio, sanguis tamen impurus est & feculentus.

Calor igitur innatus cum uideatur functionum esse origo, cōtingit tamen functiones ac facultates diuersorum principiorum diuersis modis affici, nā pulsus erit bonus & urina mala, ac cōtrario modo id contingit, quoniam licet calor naturalis cōfletur ex calore cordis, iecoris, ac proprio uniuscuiusq; membri, in in-

stru-

strumentis tamen suis unus est proprius
& ex essentia alter aduentitiuus, ut pote
in uenis quietis proprius est calor ieco-
ris, aduentitiuus cordis, unusquisque etiam
retinet suas facultates. Velut calor ieco-
ris quod sit humidus & temperatus fo-
lus in sanis nutrit, agglutinatur, & in ægris
ut Galenus inquit (4. de Præfag. ex pul.
cap. 12.) cōcoquit, separat & expellit. Cor-
dis namque calor non coqueret sed exco-
queret, ipse tamē uitam in membris con-
seruat ac calorem iecoris in eis, cum ille
nimium remissus non sufficeret. Itaque in
morbis quæ ex materia pēdēt seu naturalis
seu uitalis seu sensus seu motus laborent
ad naturalē facultatem curatio tota spe-
ctat: unde illam illiusque signa, scilicet ex-
cremēta, inspicere oportet. Quare in hu-
iusmodi sæpe contingit cum bono pul-
su, ob urinæ prauitatem tandem ægrum
necessario interire, quia in his uitalis fa-
cultas nō aliud potest suo robore, quā
diutius resistere morbo, & facultatē na-
turalem conseruare, quæ duo si morbi
causa magna sit, aut uires naturales ual-
de imbecilles, nō possunt nisi paulo plus

differre mortē. Ideò in talibus (sunt autē febres plerunq; & magna pars morborum sponte uenientiū) necq; consiliū Archigēis, cuius meminit Auerrois, de corde confirmando, nec animi fortitudo sunt, sed potius quies & cōfirmatio iecoris & abstīnētia à cibo, ne naturalis facultas impediatur, si quid prodesse potest. At in reliquis morbis quales sunt, uulnera, luxationes, fractura ossium, ubi medici opus potius quam naturæ auxiliū iuuare solet, facultatis uitalis robur ferme solum considerare oportet, ideò fortes animo & quibus corroboratum est euadunt. Quamobrē in his auxiliā quæ confirmant utilia sunt nā restauratio quæ necessaria est in huiusmodi morbis à quacunq; facultate naturali fieri potest, quoniam est opus quotidianum concoquere cibum, atque nutrire corpus, at in abscesu contentam opus est magnis uiribus, ut in preparanda materia quæ corrupta non est, uelut in distillatione, medicamentis. Si uerò ppria facultas superior sit causa morbi, tunc robur aliarum facultatum

cultatum facit ut morbus sit breuior, facilius feratur, & cum cōualuerit robustior ac melioris habitus euadat, nam uires minus subruuntur.

In morbis enim facultates licet omnes minuantur, uitalis tamen est illa quæ perunque plus detrimenti recipit (nisi sit morbus membro proprius) quoniam illa, ut dixi, cæteras tuetur: ergo uix aliæ tolli possunt nisi hæc prius decidat. Tres autem cum sint, Vitalis est, penes quam sola mors & uita attenditur: nam illa dum manet homo uiuit, illa sublata dicitur mortuus. Hæc autem solum resistit, non curat: Naturalis curat, sed ut dixi, penes illam uita non attenditur. Animalis uerò nec curat, nec penes illam uita attenditur. Resistere certè omnib. cōmune est, quando nō solū animata sed inanimata aduersis quātū possunt resistūt. Fūctiones etiā à facultatib. sæpe euariāt: ut debiliores sint cōtingit, raro tamē: ut sint ualidiores ob cōpositionē, ut expulsio in uenis ob cavitatē in uentriculo, ob uillos etiā ex auxilio caloris à corde influxi. Fūctiones em̄ si nō iuant, nec impediunt.

impediunt similes sunt magnitudine facultatibus. Sed ut in fecib. ac sputo etiā iuuantur ab animali uirtute. Coctio igitur & separatio fiunt à sola facultate: attractio & expulsio iuuantur fermè semper à uillis membri saltem: retentio autē media est inter has, liquet etiā ex his quomodo febriente ad mortem tendēte, abscessus in crine potest bene suppurare, & cōtrario modo etiā cōtingere. nā ut dixi alia est facultas concoctrix totius & partis: potest etiā esse diuersa materia. Item cur retinere possit membrum bene & malè cōcoquere primum auxilio uillorum aut musculorū: sed hoc rarius est, ut de uillis non etiā frequens in retentione, sed præter id & generaliter cum in bene constitutis, omnes facultates ualida sint, si parum recedat à temperamento necesse est aliquas uires manere quas illis qualitatibus non debilitantur, alias minui, iuxta hoc igitur concoctio à calido & humido iuuatur, retentio à frigido & sicco, attractio & expulsio à calido & sicco: ideo non uariantur hæc nisi ratione finis: ut cum membrum repletum est nō

trahit. Separatio fit á calore naturali ut
 pucus est. Sed omnis immoderatus ex-
 cessus qualitatum, maximè frigiditatis,
 dum dissoluit calorem naturalem disso-
 luit & facultates.

Igitur cum mors proueniat extincta fa-
 cultate quæ in corde est, sequitur ut hi
 sint uiuacissimi qui humidum habent de-
 sum & purum: ut ex infantibus qui den-
 sius, ex iuuenibus & senib. qui purius.
 Mors uerò naturalis continget consum-
 pto humido in corde, & hæc est sine do-
 lore: quoniam idem est quod afficitur &
 afficit: uel in pulmonib. Aristoteles affir-
 mat hæc esse sine dolore, ego cū exiguo
 esse puto tertia cū cōsumptum est humi-
 dum uentriculi, & hæc est cū maiore sen-
 su quàm præcedens, non tamē magno.
 Constat patrem meum cum octuagena
 rius esset ex inedia nona die extinctum
 esse. Cum ergo uiginti tribus annis fuis-
 set sine dentibus, haud dubium esse de-
 bet, si uel hoc infortunio caruisset, uel ci-
 bis mollioribus usus toto eo tempore fu-
 isset, sic ut uentriculi humidum non fu-
 isset absumptum merito humidi cordis

ac facultatis naturalis potuisse excedere centesimum annum. Nam cor ipsum cum quatuor instrumentis, duobus ob sanguinem iecore & uentriculo, duobus ob aërem pulmonibus & cerebro indigeat, iecur uero & cerebrum ob caloris moderationem & humiditatis abundantiam, ante cor siccari uix queant, tria tantum esse genera mortis naturalis: nam quæ siccitate renum aut uesicæ accidit intercedente prius morbo fit. Ergo uita diuturna naturalis constat in conseruatione humiditatis horum trium membrorum.

Excrementa autem propria membrorum generationis sunt semen in utroque sexu, & menses in mulieribus. Mucus cerebro, sputum pectori non exquiruntur naturalia sunt, nam optime ualentibus non absunt. Minus etiam hæmorroides iecori. Vomitus autem ratione eius quod eum irritat, prorsus præter naturam est, sed actio ipsa naturalis, uelut & sternutatio. Singultus autem utroque modo præter naturam est. Cordi & pulmonibus ac cerebro aër est excrementum: nam & cere-

brum

brum respirat iuxta Galenum (lib. de usu Respir. cap. 5.) inest & concavitatibus aër: quarum maximè sunt uentriculus & uterus. Spiritus autem abundat in Corde, arterijs, cerebro & neruis. Sunt etiam excrementa quæ in corpore manent, ut bilis utraque, alia similia excrementis, ut pituita & humor crudus: Quædam sunt omnio præter naturam, ut pus. Et hoc quandoque ob adiectam qualitatem naturale uocamus, ut pus album. Vel ut ratione diuersa nõ naturale quod naturale est ob alienam qualitatem, ut urinam nigram. Humida ergo quæ in nostro corpore continentur maximè in uenis & arterijs (omitto enim nunc quæ in membris dispersa sunt ac quasi iam animata) sex sunt, sanguis, pituita, bilis flaua & nigra, serum & aër. Atra autem bilis inter naturalem & præter naturam quasi media est. In uenis quiescit infra cor ex illis sex solus aër deest supra autem deest & aqua. In arterijs conspicua sunt sanguis clarior atque purior aër ac spiritus. Spuma autem quæ cõspicitur non est ex bile, ut in sanguine uena

uenarum quietarum. Quanto uerò ho-
mo minus abundat humoribus & maxi-
mè à sanguine alienis, tanto minus ob-
noxius etiam est morbis. Sed natura con-
acta est humores facere, quia erāt ex-
mēta sanguinis: & sanguinem, quia ex
eo conficiuntur spiritus. Ideo arteriarum
sanguis principaliter fuit à natura inten-
tus, reliqua propter illum nobilioris fi-
nis ratione.

Contra naturam pugnat anima Mun-
di, seu illius uis, quæ nos multis modis
affligit, nā reluctantes ex altis locis præ-
cipites agit: & dum languemus, noxiam
materiam impellit cōtra membra regia
ac spiritus, urgetq; illa. Sed dū ualemus,
coërcita nutricis animæ uis latet (nisi qui-
tum ad descensum spectat) in ipso corpo-
re, adiuvat & ad cohibendum calor ge-
nerantis, ut ad accendendum, putrefaci-
endum ac conturbandum auxiliat aëris
nos continentis uis. Ergo his causis hu-
mores corrumpuntur, halitus caput &
cor petunt, & membrorum compago so-
luitur, homoq; ad interitū properat, nam
prioniores sunt ad corruptionem humo-
res

res quia, ut dixi non uiuunt. Et ex humo-
ribus ergo quicunq; à natura sanguinis
magis absunt, nam in his minus est calo-
ris innati. Deteriores etiam ex his sunt
lenti & crassi etiam, quia frigidi, cum utri-
que motum prohibendo refrigerēt. His
peiores qui corruptionis semina contra-
xerunt, inde iam corrupti: pessimi om-
nium putridi. Sanguis uero purus na-
turali animæ fauet cordis calore ac mo-
tu impellētib. cætere uires tametsi nobi-
liores ac numerosiores sint (ut ex operib.
æstimare licet) naturalibus, in ipsis tamē
sustentant. Singularum etiam noxam di-
uersis modis percipimus: Cerebri per se
& in ipsis: Cordis per se sed non in ipsis,
naturalium membrorum neutro modo,
sed tantum in excrementis. Porro syde-
rum constitutio metam omnibus certa-
minibus imponit.

Quæ igitur à medico considerantur
præter naturā quinq; sunt: Morbus qui
est iactura facultatis qua conuenientem
operationem producere nequit: iacturæ
nomine etiam impedimentum compre-
henditur, & conuenientis defectum. Ga-
lenus

lenus autem in libro de Symptomatum differentijs (cap. 1.) ut sanitatem proximam causam appellauit integræ operationis iuxta ætatis rationem, ita morbum læsionis. Hunc igitur medicus amouere intendit contrarium naturali dispositioni & impediens operationes. Quod uerò natura posterius est etiã si ab illo non pendeat, ut uiriligo, Symptoma uocat: Unde omnes operationum læsiones symptomata sunt. Ea quæ amoueri debent indicant. Causa quæ morbum efficit, hanc amouere oportet. Siquidem medici intentio est causam amouere, quæ ea sublata morbus auferatur, ut Galenus ait (li. de optima secta ad Thra. cap. 25.) Hæc tria se ad uires habent ut tonsor, nouacula, atque tonsura ad pilos. Quarta est signum quæ re à symptomate non differt, sed cum tribus prioribus semper conuenit: ut in ephemera exercitatio, calor, mador. Indicant hæc de morbo, symptomatibus, causis ac successibus. Quinta est operatio. Est autem id quod finem Medicus adipsificat, hæc autem nisi generaliter, ita tamen ut ex his propria haberi possint. Verum in quibusdam præstantioribus auxilijs etiã ad singula deueniam

niam. Ergo cū Medicus operando quatuor faciat, conseruare non mutando, curare multum mutando, custodire occultē mutando, quantum scilicet solum est quo labi corpus paratum est ætatis aut naturæ uitio, aut sensim mutando corpora conualescentia reducere, aut fixis diuturnisque morbis (quos Galenus quasi sub egrorum nomine cōprehendit) prouidere, sient iuxta hoc (quāuis ueræ duæ tantum sint corporum nostrorū affectus differentiæ sanitas, & morbus) tres dispositiones sanitas morbus ac mediā, sub qua etiā duo genera continentur, præcepta & habitus confirmata: atq; hæc uno nomine infidæ sanitatis significari possunt. Sed non qui morbis diuturnis conclamatis, ut carcinomate, detinentur, quibus custodia ut labentibus debetur. Sub his etiam diuersa genera continentur, quæ omnia præterea: ut etiam tria prima ex illis, namque cum stodire ac reducere curandi species leuiore sint aut ex conseruatione, curaque mistæ, ipsa uerò conseruatio facilis quæ sit per similia, ut custodia partim similibus, partim contrarijs

reducimus uerò contrarijs tantum sed le-
nibus, curamus æqualibus, sequitur ut
curandi tradita ratione etiam reliquor-
um trium scientia habeatur. Cum igitur
curatio ægros respiciat, de solis ægris, at-
que ideò de solis morbis dicere sufficit.

Morborum igitur doctrine (quoniam
hi propriè corporei sunt affectus) tria pri-
ma genera sunt, simplices, compositi ac
coniuncti, qui ambo ex simplicibus con-
stant. Simplicium tria genera: nam partes
nostri corporis duplices sunt, similes ut
caro, instrumenta. Homogeneis tempe-
ries, instrumentis cõpositio, utrisq; com-
munis continuitatis unio. Compositio-
nis igitur uitia magnitudo, numerus, li-
tus, forma. Formæ species, figura, me-
tus, concavitas, superficies. Composito-
rum morborum differentiæ quatuor, gene-
re ut abscessus, specie ut febris, cauã iu-
xta nomen ut tertiana notha, uel à nomi-
ne aliena ut tertiana extensa quæ à pituita
ita maiore ex parte pendet. Coniuncto-
rum sex differentiæ: Numero ut duplex
tertiana: Materia ut fluxus cum febre: ut
unus alterius causa sit ut lateralis mor-
bus

bus febris: uel cum se fouent ut Hæccita cum putrida: uel cum contrarij sunt inter se ut febris & hydrops: uel cum iuncti sunt naturali dispositioni ut Enixarū morbi. Species igitur primæ ab essentia sumptæ uiginti. A magnitudine, duplex differētia, longi qui ultra quadragesimum diem extenduntur, breues qui intra quartum decimum finiuntur. Mediij qui quartum decimum, non autem quadragesimum superant. Vehementes, parui, mediij. Decem septem modis morbi magni fiunt (li. 6. de const. Art. Med. cap. 16. Essentia, causa, Symptomatib. more, atque ex horum ipsorū magnitudine, Nobilitate membri, id est, quod supra iecur iacet: adeò ut abscessus talium morti feri sint & gibba iecoris præstantiora ob id canis, sexto Epidemiorum uel canalicibus, ut Tertio Aphorismorum (Par. 2. Com. 19.) Defluxiones à cerebro per uenas inferius breui perimunt. (Com. 12.) Constat enim quod quæ per asperam arteriam diurnæ sunt, sensu quoq; & occulta proprietate aut manifesta, ut influxu frequentia, repugnantia, successu, ut

fluxui coli dolor. quia in eadem parte fi-
 unt. Multitudo affectuum: Patientis natu-
 ra, ut falsa destillatio in tabido: uel com-
 paratione ad uires, constitutione q̄.
 Misti breues uehementes aut quibus gra-
 uissimum aliquod symptoma succedit
 acuti dicuntur. Medi uero acuti deciden-
 tes. Vnde Galenus acutum morbum
 non bene exponit, solis grauibus sym-
 ptomatibus ipsum definiens. Qui ergo
 nec uehementes sunt nec graui cum sym-
 ptomate mites appellantur, seu breues
 sint seu longi. Mali moris id habent q̄
 cum uehementes sint non tales uiden-
 tur, ob id deteriores illis. Qui uero ad sa-
 lutem tendunt nihilq̄ prauitatis occul-
 te admissum habent quamuis uehemen-
 tes, boni moris appellantur. Ab uni-
 tate cōtinui intermittentes. A causa
 cum materia uel sine illa. A fine du-
 plex differentia, sanabiles & lethales.
 Et qui cum iudicio aut sensim finiun-
 tur. A casibus diurni, nocturni, sicci,
 cum sudore. A consensu contagio-
 si, qui circa pulmones, oculos, cutim pe-
 stiferi q̄. A modo generationis. Eui-
 dem

demij, Epidemij, Sporades, Eudemij
 duces loco familiares ut Podagra.
 Materiali & Hæreditarij qui membris
 exanguibus adueniunt, cerebro, ner-
 uis, artubus, & qui genituram uitiant,
 ut elephantiasis & tabes. Epidemij
 qui communiter uaguntur uitioque
 aëris aut aquarum accidunt. Equibus
 qui perimunt plerosque uocantur pe-
 stiferi.

Hi omne genus morbi amplectun-
 tur non solas febres sed synanches, coli
 dolores, resolutiones & persæpe mor-
 bos ignoti nominis, qui que cum simi-
 les iam antea notis uideantur, non ta-
 men omnia consueta habent signa, sed
 & eorum loco alia insueta. In his e-
 tiam admirabiles quædam transmuta-
 tiones contingere solent, finesque ac-
 cidunt, qui unicuique peculiariter ac-
 cidunt, qui plerunque magis lethales
 Eudemij, Epidemijque qui tamen pe-
 stiferi non sunt. Ab origine principa-
 les cum causa est in mēbro. Et cum non
 est perpetuus erit per consensum. Velut

cum in comitiali morbo cerebrum perfecte sanescit. Consensus autem non simplex fit ob membri recipientis imbecillitatem uel calorem, uel situm rectum & decliuem, adiuuante robore membri transmittentis. Qui uero ex his fiunt per consensum nobilioris membri deteriores sunt principalibus. Quidam etiam morbi iidem sunt causis suis, ut Hæctica & Ephemera: quidam diuersi, atque horum alij cum materia, alij sine. Præter has alia differentie sunt ab Hippocrate positæ in libro de morbis, tum alibi. Sed his atque illis omnibus communia sunt tempora.

Hæc igitur quatuor sunt in sanabilibus tum generalia tum exacerbationum. Initium, Incrementum, uigor, & declinatio. In morituris autem tantum tria, quia in declinatione symptomatum nemo moritur: morbi uero & causæ comparatione rarissime. Trifaria enim accipiuntur tempora coctionis ratione in his qui ex materia pendent: cum enim sensibilis coctio non apparet initium uocamus. Incrementum cum non absoluta: Vigor cum absoluta: Declinatio cum est absoluta. Eius duo

duo sunt genera, unum in quo uel pars uel tota materia expellitur, quod securissimū est: aliud in quo nihil, quod quidam pro extrema uigoris portione accipiunt. Exacerbationum autem tempora tam uniuersalia quā propria, cum quatuor tantum sint, uniuersalibus continuarum assimulantur. Eisdem etiam continuis in hoc similia sunt quod crisi propria non finiuntur. In quibus autem exacerbationes finiuntur plerūq; in intermittentes degenerant, sublata continua ob id in exacerbationum proprio uigore urina concocta non est. Et in quibus ab initio urina non est concocta sub accessione uigore febris est e continuarū genere. In continuis uerō cum exacerbationibus materia tota ob id concoqui uideatur, quoniam continua materia quæ succensa est in illam transmutata ut bilē flauam aut atrā à natura superatur: quare plerūq; exacerbationes tertianæ sunt aut quartanæ. Intermittentiū pariter duo temporū genera & uniuersaliū numero totidem: in unaquaq; autem accessione sex: inter initium & incrementum inæ-

B s qua-

qualitate & post declinationem inter-
 uallo additis, nam omnis intermittense-
 tiam continuæ iuncta in sursum desinit in
 teruallum. Ratio tamen differentiæ tem-
 porum non eadem est: sed initium dum
 contrahitur, Inæqualitas dū pars expan-
 ditur, Incrementum cum nihil contrahit-
 tur, Vigor cum expansa est tota, Declina-
 tio cum concocta dissoluitur, ut cum
 dissoluta est interuallum. Tēpora tamen
 hæc ut in abscessibus uniuersalia miscen-
 tur. Cum enim in illis pars materiæ iam
 dissoluta sit, pars nondum concoqui ce-
 perit, fit ut declinatio cum initio coniu-
 gatur. Sunt autem in abscessibus initi-
 dux partes omnino diuersæ, altera dum
 adhuc materia fluit, altera dum nondum
 incipit concoqui, atque ita euariant hæc
 ut altera alterum magno interuallo præ-
 cedat. Ut uerè in illis sint quinque tem-
 pora. Si igitur febris continuæ quæ exa-
 cerbationes habeat abscessum comite-
 tur, erunt materiæ comparatione qua-
 tuor genera temporum uniuersalia, fe-
 bris continuæ abscessus, & exacerbatio-
 num tam uniuersalia quàm propria. Vult
 uerè

uersalia autem fermè semper conueniunt,
 nam si febris cum abscessu non declinet,
 non ab illo pendet: si aut ante illū aut ui-
 talis uis deficit, aut materia tenuis ac fri-
 gida est. Si exacerbationes ante febrē de-
 clinent, pars tenuior materię q̄ exacerba-
 tiones parit concoctas ab ipso exacerba-
 tionis sine urinas facit. Essentię uerò
 morbi totidem, quot materię compara-
 tione: sed hæc etiã morbis conueniunt q̄
 materia carent, aut habent sed non suc-
 cēsam, uelut in destillationib. & ubi suc-
 censa sit non solū ob coctiōnē distingun-
 tur, sed locum, multitudinē, motū, quali-
 tatem materię & incēdij uariantur. In cō-
 tinentib. em̄ febribus declinatio penè in
 itio succedit, ut in Peragmastica, ob quā-
 titatis materię diminutionē, nā cū pars
 materię tenuior ab initio accēditur, decli-
 natio essetię morbi cōtingit ante coctio-
 nē. Iuxta symptomata Initiū dicit̄ cū mi-
 nima sunt. Incrementū cū mediocria: Vi-
 gor cū ad summū puenerint: Declinatio
 cum perpetuo minuuntur. Si autem ab
 initio maxima sint, tunc prima tria tem-
 pora in idem conueniunt, statim succe-
 den

dente declinatione. Id fit uel quia materia à natura, ut in febre cum fluxu, uel à medico, ut per uenæ sectionem minuitur, uel quia confertim mouetur & symptomata quæ sequuntur ob illius motum non multitudinem contingunt: motus autem cessat. Et uigor symptomatum non criticorum ante morbi uigorem semper finitur, quia tunc materia mitior est.

His igitur modis dicuntur morbi augeri aut minui. Sed in declinatione essentia morbi sæpe moriuntur ægri, quia illa cõtingit ob defectum caloris naturalis, aut molestiæ ob sensus diminutionem: at in alijs declinationibus seu generalibus seu proprijs non potest mori æger. Qui uerò in declinationem accessionis mori existimantur, ob morbum ex materia præparata, de quo dicam, moriuntur. Et in non accensis præparatio cõtentionis loco tempora distinguit.

Causæ autem morborum quædam externæ, ut ira, cursus, sol: quædam internæ, quarum quædam manent, quædam non, ut ulcus ex lapidis mictu. Earum quæ
ma.

manēt aliæ sunt ex ipsis, aliæ in ipsis. Ea-
rum quæ in ipsis coniuncta, ut bilis ar-
dens in tertiana, præparata quæ semina
incendi iam concepit. Quæ etiã manent
aliam subeunt diuisione, alię enim sunt
primę quas amouere semper necesse est:
atq; hæ duplices, aliæ enim quasi ex ip-
sis, ut obstructio in tertiana, alię ut in ip-
sis ut humor paratus ad corruptionem.
Plures ergo possunt esse causarum ordi-
nes. Et quãdoq; Causa Morbus & Sym-
ptomata sunt idem diuersorum compa-
ratione. Vt dolor ex abscessu qui coctio-
nem uitiat. Et obstructio licet sit morbus
plerunq; tamen inter morborum causas
potius quàm morbos numeratur. Cause
autem morborum humores maxime ex-
istimãtur, quia eis neq; morbus nec sym-
ptoma inesse potest, quoniam corporis
animati non sunt partes, sunt autem præ-
ter naturalis, bilis nigra quæ affata est,
duo genera: unum ex flaua bile, aliud ex
fece sanguinis, tum ipsa fex quæ natura-
lis est & nigra. Pituita autem substantie
aquea, mucus uitrea, tamẽ naturalis: à sa-
porẽ dulcis, acida, fassa, naturalis insipi-
da

da & media substantia. Omnes autem al-
 bæ aut liuidę perspicuæ, præter has etiã
 crudus humor & gipseus qui terreo ad-
 mistus est, hæc duo genera opaca. Bilis
 autem non naturalis pallida, rubra, æru-
 ginosa, uitellina, cærulea & quæ in uen-
 triculo generatur præsica, quamuis etiã
 nonnunquam & uitellina tamẽ natura-
 lis flaua. Vt præter saporum differẽtiam
 simplices humores adnumerato sangui-
 ne sint decẽ & septem, ex quibus morbi
 generari solent. Cõpositorum autẽ inu-
 merę species, ut mirum non sit tot esse ge-
 nera febrũ, totq; modos. Cum tot sint
 causæ admodum inter se differentes. Sũt
 inter causas quæ ex his uermes & lapi-
 des, stercus & urina non morbi ut aliqui
 existimant, neque enim in subiecto ante
 nato sunt, neq; partiũ animatarum affe-
 ctus, sed causæ. Vnde etiam à suo Gale-
 no discrepant. Spiritus autem & mēbra
 non possunt esse causę morbi, nisi morbi
 in ipsis sint: quia cum sint animati statim
 ex offensa operationum paritur mor-
 bus. Causæ autem Epidemiorum mor-
 borum originem contrahunt ante sex-
 men/

mensēs, & in tribus proximis perficiuntur. Endemiorum uerò in ætatum mutationibus. Sed Sporades ex cibis multo ante, ex lassitudinibus autem & frigore plerunque intra quartum diem initium duxerunt.

Causæ autem morborum sanabiliū insanabiliūq; sic habentur. Si morbus ex sola intemperie quæ eadē sit ipsi morbo gignatur, ut hæctica antequam uires collabantur uix contingere potest, ut lethalis esse possit: nā cum aliq̄ dieb. superuictus sit nutriri necesse est, q̄ si his nutritur q̄ morbū retundant, postridie quā ante, & perēdie quā postridie melius se habebit, quare seruabitur, ob id Galeno (10. Artis Cur. ca. ult.) quanquā forte solo ductus experimento, nullū genus hæcticæ esse uisum est q̄ sanari nō posset. Sed extremū frigidæ balneo in senij habitū transfere. Cur aut nō sine balneo finiatur, causa est, quoniā cibi ac potus cōcoctio consumptione minor est, aut tam humidum cōtumacemq; cibum offerre oportebit ut confici non possit: aut saltē labore febrē auget. Itaq; balneo ratio uictus iuuan-

uanda est, tamē etiā ut celerius curet: In
tēperies autē calida periculosior est pau
lō quā frigida, & tanto etiam facilius sa
natur. Sicca uerò multo deterior humi
da & fermē insanabilis. Et sēpē contine
git ut in eadem membri parte intempe
ries contrariæ uigeant, & nonnunquam
due frigidaē cum calida (3. De simplic
Med. cap. 16.)

Si uero intemperies ob materiā sit uel
simplicem uel accēsam uel putridam: ue
luti simus q̄ nec ardet nec putrescit mor
lestus tamen est. Qui uerò ardet urit, sed
nec foetet nec uermes gignit: qui putre
scit non urit, foetet tamen & uermes ge
nerat: primus est humor simpliciter no
xius, secundus materia incēsae febris, ter
tius pestilentis: si igitur coctio aut præ
paratio anticipet, seruatur eger: quando
que etiam his non absolutis expellitur
ualidis uiribus, præsertim per abscessū
seruaturq; æger, aliter aucto morbo pe
rit. Solus autem morbus est qui offendi
dit, & perimit: quia solus operationes læ
dit: quoniā ipse aduersatur sanitati quæ
est causa operationum. Causa ergo &
lym

Symptoma nunquam laedunt aegrū mul-
 toq; minus perimūt: uerum causæ ut ma-
 teria p̄parata & symptomata alios pro-
 gignūt morbos à pticipali ex quibus
 moritur aeger: Hocq; maximè accidit cū
 materia est contrariæ temperiei morbo
 uelut in quotidiano, morbus est calidus
 & siccus pariens sitim & extenuans cor-
 pus, materia autem p̄parata imò etiam
 cōiuncta generat *αστιαι*, & hydropem,
 non tamen dicendum mortuum esse æ-
 grum, ut dicere solent ex prauitate mate-
 riæ uel multitudine, sed ex alio morbo:
 tales igitur semper laborāt duobus mor-
 bis ideoq; & multū affligunt & difficul-
 ter curant. Morb' aut̄ interficit uel semet
 ipsum augēdo, uel deteriorem reddēdo,
 uel corrūpendo membrū uitę necessariū,
 uel extinguēdo calorem, uel pabulū eius
 destruendo. In sanabilibus enim morbis
 si aeger rectē regatur tota materia morbi
 ab initio parata est: licet Galenus uideat̄
 tur uelle quod per circuitus generetur.
 Nam febres cum quauis inedia suum ex-
 plent in intermittentibus circuitum: &
 in processu morbi coctionis signa non
 C sem/

semper auerentur, sed uestigia cruditi-
tis humoris nouè geniti apparerēt: nec
in lethalibus ab initio oppressio nis signi-
na contingerent. Ex alijs uerò seruata in-
ctus ratione nemo interiret. Cum ergo
in sanguine febricitantium quatuor sint
partes, materia coniuncta, & præparata
tum obnoxia & syncera: coniuncta &
præparata ad morbum generandum res
liquasq; partes etiam eo medio corrup-
pendas faciunt: purus sanguis cum spiri-
tu & ui membrorum motus auxilio resi-
stunt, obnoxia moratur hanc actionem.
Si igitur coctio uel expulsio incremen-
tum uel corruptionē membri uel prauit-
tatem prauenerint, cū omnibus auxilijs
etiā medici æger seruatur, si præuenitur
interit. Vitiatur autē obnoxia materia in
ardentibus ob loci calorem quia est in
uenis magnis, uel prope cor aut iecur, in
paruis uerò seu sit continua, seu inter-
mittens ob loci angustiam, qua partes
incorrupte à corruptis corrumpuntur
ob propinquitatem, impediturque ma-
terix motus ac refrigeratio ab aëre ob
frequentes obstructions. Quod uerò in

in toto contingit aut in membro aliquo interno, idem exterius si accidat (peruersa scilicet coctione ut membrum corrumpatur) uocatur sphacelos, nec sanatur, nisi corrupta abscisa parte, quod cū in interioribus facere non liceat necessario mortem affert. Vt ergo in his qui sanari possent coctio corruptionem præueniat calor naturalis, seu sponte seu medici cū auxilio etiam motu sanguinem refrigerat, & membra spiritus recreat, fumulum & tenuē materiæ partem propellit extra: unde tantus labor in pulsibus. Aliqui autem sunt morbi in quibus etiam medici auxilio id facere cum non possit lethales sunt. Id autem sic demonstratur, nam si inedia id tentes, absumptis uiribus tabescendo deficiet æger. Si cibis restaurare coneris, quia in his potior est intemperies natiuo calore, plus quam titate & qualitate accessionis fiet corruptæ materiæ, quàm uiribus. Quare excessus & proportio morbi causæ symptomatumq; ad uires augebuntur obitumq; maturabunt. Ex calido namq; & sicco morbo cibis corrūpitur, ex frigido

& humido crudus humor generatur. Gi-
 bi enim assumptio in morbis qui ex in-
 cendio generatur, ut febribus & absces-
 sibus hoc unum habet certum incōmor-
 dum, impedimētum actionis caloris na-
 turalis: ideoq; coctionis, separationis at-
 que iudicij. Solum igitur prodest cū mor-
 bus non ex materia pēdet, aut si cum ea
 est, eousq; remittitur, atq; tam diu ut sub-
 lata intemperie mediocriter saltem con-
 coquatur, cuius iudicium habetur ex
 coctione excrementorum, quiete & uir-
 rium incremento. Aliter id æstimare per-
 stantis est iudicij atq; melius. Si uerò ue-
 næ sectione cum ea nec præparatam nec
 minus multo coniunctam detrahat ma-
 teriam, nisi quatenus ut in fistula aqua ra-
 ritatis metu ascendit, sed solum bonum
 sanguinem tum obnoxium non solum
 ea causa prodesse non poterit, sed potius
 nocebit, ob quod forsitan Erasistratus a-
 deo uenæ sectioni aduersabatur: sed & si
 liceret uenæ sectione præparatam con-
 iunctamq; materiam detrahere siquidem
 iuxta proportionem aut æqualiter nihil
 ominus proportio eadem maneret aut
 etiam

etiam maior. Sint vires quatuor, morbus sex, detraxerisq; ex utroque dimidium relinquentur tria & duo. Sicq; proportio eadem manebit. Si autem duo ex utrisq; remanebunt quatuor & duo, que proportionem inuicem duplā obtinent. Præterea ex hoc auxilio cogeri etiam magis agrū nutrire: maioreq; malo afficere. Quæ detrimenta in purgationibus maiora sunt: acceduntq; alia de quibus dicebat Hippocrates (4. de uictu in A-cutis tex. 22.) quoniam partes membrorum sanæ colloquantur pariuntq; tormina, & cibi fastidium succedit, præparata que ac obnoxia materia subuertitur, unde coctio impeditur, atq; hæc omnia etiam quod medicamentum sit optimum ac temperatū, nam ab alijs multo maiora damna euenient. Constat igitur tales ægros nullis posse curari nec seruari prefidijs. In his tamen q̄ seruari possent quædam talia sunt necessaria, nā sectio uenæ in febribus incensis & abscessibus subtrahit fomitem materiæ morbi augendæ paratum, obnoxiam detrahendo. Similiter de medicamentis, nam cum con-

iuncta materia nisi concocta sit expelli non queat, accensa resoluitur in cineres quibus pars immiscetur in quam naturalis calor egit: ergo resoluta externo calore quod sublato fomite fieri necesse est expellitur à natura, uel si torpeat, medicinali auxilio. Hac ergo ratione liquet cur nec præparata ante coctionem expelli nequeat, scilicet quoniã naturali an imã non paret. Nihilominus plerumque accidit ut antequã coniuncta expellatur ipsa in coniunctam uersa tota absumatur, cuius indicio est quod in cõtinuis facta crisi esse definit: & tamen in crisi nõ expellitur, quia nondum à natura superata est.

In cõpositione quoque accidunt uitia insanabilia, quoniã dum curantur mortem afferunt. Velut lapis in uesica fecis, & in renibus durus & magnus: & carnea obstructio quæ potissimum ex ulcere in metu uite necessario iam consolidato oritur, & cõtorsio intestini feces duras cõtinentis atque alia huiusmodi: quæ si non cures mortem noxa sua afferunt, & tamẽ curari nequeunt absque tanta cõtinitatis separatione, quin unum ex prædictis periculis

lis incurrat æger. Memini me uidisse tres quibus cor solum in dextro latere pulsabat, quorum unus eadem die quod uerhemēius pulsaret, alius post aliquot dies mortui sunt: tertius erat infans & ceciderat, superuixit tamen. Constat sanē priores affectu pessimo in sinistra parte orto hoc symptoma contraxisse, dū cor naturali ui atque instinctu quod notatum erat refugere nitebatur. Vnde tam graui malo prope cor contracto necesse fuit mortem breui subsequi. De infantulo, existimarim uinculum peruersum, à casu enim statim grauissimè ægrotauit. Difficulter igitur expelluntur quæ magna sunt per angusta foramina, uel quia retinentur uel ob uirium imbecillitatem, uelut in destillationibus insanabilibus ob exilitatem in nitijs nasi. Quædam etiam translatione sanantur, ut lachryma perforato osse nasi. Generaliter autem astricta laxitate periculosiora sed magis solutilia.

Morbi autem qui soluta continuitate proueniunt obsunt, uel sanguinis

profluuiio magno inciso uase, uel conuulsiōe neruo punctim læso, uel offensiōe principalioris operationis & uitę necessarię, ut in uulneribus pectoris atque pulmonis, uel phlegmone ob dolorem, ut in ossium fracturis: aut demum interna quadam corruptione ex cōcussione oborta, ut in capitis uulneribus: ex quibus mors necessario sequitur, dum uel morbus curam non admittit, uel letius quàm oportuit aduocatur.

Symptomatum autē tria generasunt: (lib. de consist. Artis Med. cap. 15.) læsio operationis quę proprię symptoma est, exiens & qualitas mutata. Quędam rursum materiam, quędam motum materię, quędam motum naturę, quę critica uocantur, alia morbum consequuntur. Ut sitis ex febre, Quędam fuere antiquis ignota ut pulsus præcordiorum ultra febrem, qui nunc est familiaris: fitq; ob mensarę extensionem quę ex densa repletione contingit, & maximē cum arterię eius loci magnę fuerunt & cordis motus uehemens. Exemplo est quod cum carpum hominis boni habitus tota manu

nu apprehendimus uidetur totus pulsa-
re. Pulsus uerò è regione umbilici, exte-
nuationem inter mediorum corporum
significat. Etenim ut Galenus ait sexto
de Locis. (cap, 4. in fine) Raras corpo-
rum cōstitutiones uerissimile est rara se-
qui accidentia Quandoq; uerò euenit
ut quod symptoma est auctum mutetur
in morbum, uel morbi causam ut dolor
ingens qui somnum uel coctionem pro-
hibet. (3. de uictu in Acut, Com, ult.) Sæ-
pius autem mutuis exultanti incremen-
tis decrementisq; symptomatum magni-
tudines, & ea quæ affectionis est: fitq; id
in his phlegmonibus & uulneribus in
quibus pus effluit quod iam confectum
est.

Signa autem sex generibus continen-
tur. Patognomica morbi essentiam de-
clarantia. Assidentia quæ causam uel lo-
cum docent. Moris scilicet mitis aut sæ-
ui morbi: & quæ symptomata differant
atq; hæc præsentis. Quintum genus est
præteritorum, quæ uel naturæ opus o-
stendunt & uocantur coctionis: uel ma-
terix morbi & uocatur corruptionis uel

neutrius, & appellantur cruditatis. Hæc
 etiam ad futurū traduci possent. Vt rursus
 pathognomica & absidentia, cæteraque
 tamen præsentis temporis tum futuri
 signa gloriæ studio ad præterita.
 Vltimū signorū genus est prognostico-
 rū, q̄ in critica & successus diuiditur. Suc-
 cessus longitudinis aut breuitatis, salutis
 aut mortis, lethalium aut alia mortem alia
 genus etiam mortis docent. Critica
 autem quatuor generū alia ostendūt an
 futura sit crisis: alia an bona uel mala: alia
 quando: alia quomodo: Vniuersa uero
 signorū ratio, ut in libro artis medicae
 colligitur (ca. 8.) ex quatuor sumitur: Ef-
 fectus ipsa effectus, uel ab operationibus
 quæ sunt propriæ illis, uel ab accidentibus
 qualia nigredo coruo, uel à casibus, seu in-
 uentibus & nocentibus. Querimus autem
 tria, locū, affectū, causam, locus ex lesa
 operatione parte q̄ excidit tumore, ac do-
 lore (6. Epi. Par. 2. tex 27) affectus ex iisdem
 quatuor cum qualia fuerint intellexerimus.
 Præterea ex quinque alijs calore, co-
 lore, durtie, causa, si prius ea nota fuerit,
 tū cōiecturis ex aliorū euentibus. sumptis.

Cau

Causa uerò adherēs cū plerūq; materia sit ex quatuor. Morbi & excremētorum qualitate ac natura, quandoq; etiā ex dolorū si adsint differētis. Qui em̄ grauat à materia frigida fit, qui tendit à flatu, qui mordet à crassa bile uel uermibus, q; pungit à tenui bile uel lapide: si nil præter ipsum dolorem percipit, intemperies est. Cumq; dolores intra inanitatem diu perseuerant, nec ullo auxilio soluuntur, in abscessum aut abscessiui simile terminantur, qui in præcordiis ob calorem & molitiam celerius suppurare solent. Horum autem signorum quedam solum affectū significant, ut dolor & litis: quedam uires tantum ut somnus & fames generaliter, propriè aut motus: quedā utrunq;, ut pulsus & urina. De tribus his quatuor scire oportet differētias, illasq; sensu percipere, tum causas atq; prædictionem.

Pulsus igitur ui fit arteriarū à corde infusa, adiuuat etiam qui intus continetur humor, ac spiritus hæc q; est facultas, est & instrumentum & usus. Quatuor igitur sunt principia motus. Motus autem duplex, extensio, atque contractio: toti-

totidemque quietes inter ipsos media.
 Differentiæ uerò generales septem: ab in-
 strumento unà mollis ac durus: à con-
 tentis unà plenus & uacuus, ab utroque
 unà calidus ac frigidus: à uiribus unà ro-
 bustus ac languidus: ab usu tres magnus
 & paruus, celer & tardus in motibus, cre-
 ber & rarus in quietibus. Dupliciter au-
 tem unumquodque dicitur in signis, sim-
 pliciter quod naturalem habitum aut ac-
 quisitum significat, & ab ipsis fit, & com-
 paratione naturalis habitus aut acqui-
 situm, quod præsentem statum nuntiat. Ma-
 gnitudinis ergo partes sunt longus &
 breuis, latus & exilis, altus & humilis,
 profundus & ἐπιπολαῖο, sic ut triū par-
 tium magnitudinis, quæ ad profundita-
 tem attinet duas habeant differentias.
 Celeritas quoque ac crebritas bifariam di-
 cuntur: celeritas quidem in extensione
 atque contractione. Crebritas autem in su-
 periore quiete, ac inferiore, ut in uniuersum
 sint duodecim omnes differentia.
 Igitur ut hæc perpendere possis ab arte-
 riæ magnitudine initium duces. Porro
 profunditas ut obscurior est & multipli-
 cior

cior, ita etiam ad plurales usus accommo-
data, nam ex illius scientia distentionis
primum inde etiam contractionis cogni-
tio habetur, longitudo sanè omnium
magis perspicua, ut media inter has lati-
tudo. Verum plerunq; æqualis est pro-
funditati quod arteriæ corpus sit rotun-
dum. Profunditate igitur cognita exten-
sioni motû digiti pedis coæqualis. Tunc
uero quoties his motus sub uno pulsus
circuitu contineatur meliceris. Difficile
sanè hoc sed nō dissimile his qui horam
pulsando barbiton dū trahunt præmūt
pedem. His igitur duobus tanquā prin-
cipijs dignoscendi pulsum differentias
ex sensu perceptis duo alia ratione co-
gnita adijcere oportet. Vnum scilicet qd
contractiones mensura extensionibus
sunt semper æquales: aut necesse est pul-
sus inordinatos euadere, atq; tandem de-
ficere: quod cum rarissimè contingat ut
hi motus æquales magnitudine sint, fa-
teri oportet alterum quod arteriarū pul-
sus undiq; sunt æquales non magnitudi-
ne sed celeritate, & frequentia axiomate
illo Geometrico, quod quæcunq; æqua-
lia

lia sunt uni, inter se etiam sunt equalia, constat omnes pulsus cordis pulsui æquales esse, cum eodem momento cum illis attollantur & residere incipiant, ipsa enim sola vi cordis si quis recte secum reputer insignis reciprocatio fieri potest. Verum cum sæpe uideatur altera ex parte (cum homo phlegmonem in illa patitur aut dolet, aut super eam decubuerit) crebrior aut uelocior, causa est quoniam distensa arteria maior fit unde in equali tempore uelocior in equali motu esse uidetur, quod si distendi nequeat crebrior, quoniam tardius attollitur, atque remittitur, adeoque breuiores redduntur mediæ quietes. Adde quod tensa uelocius mouentur, quoniam in arcum chordis hoc experimur dum redeunt. Inuenies ergo dextros circuitus sinistris uelocitate ac crebritate semper ob id pares, non tamen magnitudine aut æqualitate, quoniam arteriæ diuersis affectibus subijci possunt. Præceptum his omnibus addere oportet, ut quinque auxilijs ad pulsus dignoscendos instructus demum accedas. Id est

est, ut manum primo molliter carpo adhibeas, eamque suspensam teneas: sic ut mediocritatem undequaque serues. Mihi uerò uidetur ut digitum ipsum qui prior est manui ægri magis premas. Primum autem leniter medios mediocriter, atque hanc inæqualitatem etiam in eisdem digitis modò eleuando modò comprimendo experiri oportet, ut sic & quantitatem & motum arteriæ dignoscas. Galeno autem sufficere uisum est ad explorationis uelocitatem dignoscendam, ipsum simplicem tactum: quasi eum ictum ex imo præsenferit, quoniam digitis illam quasi à latere amplectitur: nam si summa tantum attigeris uelocitatem à uehementia distinguere nequeas. Et mihi sanè ita uisum est. Sed tutius ac facilius si sensus acumen ratione quadam adiuueris. Tertius modus est ex ictuum diuersitate sub digitis iuxta situum illorum uarietatem. Quartus ut assuescades distentionem in respiratione deprehendere, atque cum ea etiam contractionem quæ expirando fit. Distentio enim uelox cum tarda contractione maleorum

leorum ictui ob pōdus similis est, ut contra flentium morem non interruptum imitatur. Ex idea igitur horum animo cepta utranq; motuū differentiam discernes, attamen contractionis cognitio non hoc tantummodo consilio absolui potest: sed uellicas aëre uel humore plenas, ac primum tensas digito premens senties discessum inde discessisse, in motibus autem neutrum sensu, sed usu quadam ac ratione. Deinde ad pulsus magnos, ualidos tardosq; transibis, demum ad paruos aut languidos aut celeres, quorum contractio difficillimè percipitur. Tertio ex digitorum ut in distentione tertio motu. His cognitis quitem supernam, id est, quæ extensioni succedit, statim deprehendes, intima uerò quoniam cum ultima parte contractionis & distentionis initio iuncta est, quæ percipi non possent quanta sit sciri nequit, quandoque cum adeò magna est ut pulsus late re uideatur, rarum pulsum pernuntiare licebit, hæc tamen etiam per se sola plerumq; superna longiorem, maxime in distentionibus ac frigidis. Cumq; pulsus circum

tus breuis est his qui cōtractionem non percipiunt creber, uelox esse uidetur, tū magis quod plerunq; crebritas cum ue- locitate sociari soleat, & ab eisdem ferme causis irritantur utræq;. Altitudinem autem pulsus ut dignoscas quandoq; con- uersione Brachij ne à rugosa cute arte- ria prematur opus habes. Plenū pulsum Galenus qualis sit dignosci nō posse pu- tat, ille tamen est qui rotundam arteriam demonstrat, depressusq; aliunde attolli- tur, digitosq; implet. Pressus si spiritu re- fertus sit plus tensionis ostendit quā duritie, ut inflatus uter ligno compara- tus. Si humore ne tētionem quidem ma- gnam. Vehemens cum magnam digi- ti partem & cum impetu feriat ualido si- milis uidetur. Durus etiam cum premen- ti resistat ei assimilatur. Sed ualidus com- pressus sentitur & imprimit, illi horum al- tero carent, adeò ut si profundè premas conquiescant. Compresis etiam priori- bus digitis sub his qui manui sunt proxi- miores haud pressis, ualidus uehemen- tius pulsat, durus non. Sed præter id ten- ditur ac colliditur, quorum neutrum fa-
D cit

cit ualidus, imò uehemens esse solet: durus autem nunquam.

Tria præterea pulsibus accidunt: rythmus, ordo: æqualitas, æqualitas & ordo ad facultatem & usum maximè pertinent, sed æqualitas cum hæc in uno pulsu manent, ordo cum in pluribus, unde æquales inordinati, & ordinati inæquales, quanquam raro tamen esse possent. Inordinati autem qui alterius uicibus redeunt seu certo numero tantum euariant, seu aliquot ictibus inter se inæquales post ad idem redeunt per circuitum: ordinati dicuntur. Quod si solum quidam ictus & certo numero redeunt ex parte per circuitum ordinatus dicitur. Si uerò nullo modo redeant, aut etiam aliquot redeant sed non certo numero, inordinatus nihil adijciendo appellabitur. Intercurrens autem ictum habet perfectum inter ordinatos interpositum, unde à dicrotis ac uibratis quorum ictus imperfecti sunt distinguentur. Inæqualium autem qui ex minore ictu maiorem excipit, absq; duritie dicrotis qui cum duritie caprizans, qui ex maiore

re minorem uibratus, ut in arcuum funibus cum redierint. Tremulus huic proximus, sed contentione caret totumque motum seruat. Conuulsius & ipse motum totum seruat sed contentionem habent, qua à tremulo differt. Cum uero arteriarum partes non simul moueri uidentur, sed altera alteri succedere, ut undæ in flumine solent constante ictu undosi, languescente uermiculares, ambo rari natura & tardi, aliter enim diuersitas hæc plurius partium percipi non possent. Quod si dura sit arteria ferrati, sed si admodum parui ac languidi crebrique sint formicantes dicuntur, seu duri sint seu molles. Inuentos in quibus pars remotior à corde debiliores aut minores habent ictus. (In Introduct. i. ad Tyrones) circumnuentes cum utrinque quasi in arcus formam idem contingit, nam in medio meliores sunt. Vnus est inæquali & inordinato communis myurus scilicet, cum uel pulsus ab initio ualidus paulatim usque ad digiti contactum languescit, uel cum ordine continuo plures paulatim

uelut muris cauda in angustum & lan-
 guorem desinunt, aut etiam omnino defici-
 unt: indeque ad pristinum ordinem reuer-
 tuntur. Duo etiam compositi pulsus ue-
 hemens ex celeri & magno, frequens ex
 celeri & crebro. Circa autem omnes com-
 munes primas differentias uersatur zy-
 thmus ut etiam Herophylus existima-
 uit. Galenus (p. de Diff. pul. cap. 9.) uero
 circa solam proportionem extensionis
 atque contractionis. Est autem zythmus
 comparatio ad ætatem, temperaturam,
 regionem, anni tempus ac reliqua com-
 muniū differentiarum tum etiam in-
 ter se. Velut cum dicimus ex Galeno, re-
 tio de causis pulsuum (cap. 5.) senum con-
 tractionem distentione esse tardio-
 quinimo minor etiam pulsus est tum ra-
 rior ac tardior, & ea quiete quæ disten-
 tioni si cedit quàm quæ contractioni.
 Qui ergo pulsus hæc retinent Eurythmi
 uocantur, qui parum degenerat ac quæ
 si proximè ætatis aut temperaturæ mor-
 dum retinent Pararythmi. Qui magis
 aberrant Hercrythmi, qui omnino dissi-
 miles nullam retinent rationē Ecrythmi
 dicuntur.

dicuntur. Duodecim igitur generales sunt pulsuum differentia: totidem ad æqualitatem pertinētium, quinque ad ordinem, communis unus, compositi duo, à zythmo sumptæ quatuor, omnes igitur triginta sex.

Causæ horum sunt quæ quæruntur: ipse enim uel quæ ex illis sequuntur sunt præscite. Optimum ergo pulsuum cuique proprium scire oportet. Simpliciter uero ad dignoscendum, ut dixi, naturalem & acquisitum habitum. Is ergo est qui hæc quinque habent, ut sit ualidus, in cæteris omnibus mediocris, æqualis, ordinatus & eurythmus hominis comparatione. Dicebat Galenus secundo de prælagio ex pulsibus (cap. 11.) Nil perinde facit ad præfagiendum recte de pulsibus ac naturalis pulsus notitia. Ego enim quātum ex diligentia assequi de me ipso potui, cum nunc quinquagesimū octauum annum agam, temperamento sanguineo, non nihil etiam pituita dominante, non mediocriter frigido corde, circuitum distentioni habeo duplum sexquialterum, triplo certe minorem, ut contractio par

um à dissentione differat, magnum & latiore[m] quàm in prima iuuenta, ut pararythmus consistentiæ quam senio propior. Videbatur autem & in patre de crepito adeò magnus, ut in iuuenta minore[m] fuisse uerisimile sit. Hoc contingit absumptis senio, ut reor, partibus quæ arteriam circumstabant, tamẽ cum in iuuenta immodicè humida est arteria. Parui igitur fiunt primo pulsus octo modis, ex usu calore deficiente, ex facultate cum deficit, ut in profluuijs, cum opprimitur, ut in attonito morbo, & ciborum multitudine. cū impeditur in his in quibus extrema liuescunt quamuis constantibus uiribus, ab instrumento, cum durior est arteria ut in hecticis. cum humida est adeò ut non possit attolli, ut in infantibus & ascite, quamuis humidior arteria si præmatur eò faciat latiores pulsus quò humiliores: Cum comprimitur ut in carnosis pueris & anasarea, tum à flatu: Demum cum in longitudine distenditur eo enim fit exilior. Ex magnitudinis differētjs hæc prima scilicet profunditas deficere solet, inde latitudo, demum

mum longitudo, ideoque ualde exitiale
 est. Si uero facultas restituatur conuerso
 ordine redeunt. Et quamuis paruus pul-
 sus possit esse cum robore uirium, ma-
 gnus tamen sine illo esse non potest. E-
 adem ratione prima omnium in usu ma-
 gnitudo in quid obest acquiritur, inde
 celeritas, post crebritas, cumque redeunt
 contrarium ordinem seruant. Crebritas
 autem ut tertio de causis pulsuū (cap. 16.)
 peculiaris est imbecillitati, ut uelocitas
 robori: Que igitur in distentione fit, plu-
 rimum distento pulmone contingit. Ut
 plerumque non ab ipso solum, sed etiam ab
 arteriarum osculis in ambitu copia aëris
 attrahatur. Ut secundo de causis pulsuū
 (cap. ult.) Fit namque distentio uelox, ut ce-
 leriter naturalis calor restauretur: Contra-
 ctio autem ut arteriis compressis halitus il-
 le quem oculis nonnunquam in hyeme
 in boni habitus gerulis exercitatis depre-
 hendimus, toto corpore ante sudorē aut
 simul effluere extrudatur. Igitur unaqueque
 harum cum adfuerit causam docet, altera si
 quidem naturalē calorē extinguī, ni aër af-
 flatim subministret, altera propter naturalē

abundare. Magnitudo autem utriusque utilis est: sed si non satisfaciat, celeritate indigemus. Verum cum illa (quod naturalis calor ob motum fumii copiam refleret, multoque magis præternaturalis, qui ut efficiatur postulet, neutraque celeritas huic necessitati satisfaciat, ut nec gestori cursus ac recursus sed ne ullibi quiescat cogitur) crebritate id uero maxime vires atterit: & imbecillitatis signum est cum facultas non tantum nec tam celeriter monere potest ut satisfaciat, & causa cum nulla interposita quiete vires consumuntur. Frequens igitur febribus proprius est, non tamen solis, nam & qui cursu nuper fatigati sunt talem habent: sed si contractionis celeritas distentionis celeritate plus aucta sit, hic proprius sanè est putrido febrium generi, tertio de prælagio ex pulsibus (cap. 7.) adeo ut etiam in accessionum initijs hoc discrimen & breuitas externe quietis semper appareat. In reliqua parte motus & quietis aliquando rarior & tardior. Sunt etiam manifestè parui, quibus si remissio succedat ut Galenus ait, in ipsa accessione moriuntur.

tur. Raritas uerò magna significat cordis refrigerationem aut contentorum, ideò mortis magnum periculum etiam in sanis præsertim si ex corde & in febribus: calor enim arteriæ hæcticarum proprius est: contentorum autem solum omnium febrium præsertim putridarum, at quæ in solidis qualitas est diuturnitate contactus necessario augetur, alia nõ. In ephemericis uerò quasi alternans est. Generaliter autem defectus excessibus sunt periculosiores. Intemperies autem in corde facultates uitiant, sed euidentius tamen calida ac frigida in cordi uicinis locis: calida & frigida functiones solum, humida & sicca ne illas quidem. Vehemens necessitatis indicium est languidus pulsus qui uel nõ in ambobus laterib. idem est uel non perseverat ex oppressione fit abscessus aut humoris in parte eadẽ uel lucta naturæ cum morbo. Et eius causa eo tempore functione non facultate læsa. Plenus suffocationis periculũ ostendit: Vacuus imbecillitatem, durus arteriæ siccitatem aut contentionem. Solent enim hæc per se quandoq; quandoq; per

consensum contingere, uelut in membranarum abscessibus. Sic & mollis infuso humore, nonnunquam ob affectus naturam, ut in ædemate, aut membri, ut in obscellu pulmonum.

Ordinatus per circuitum in magnis defectibus ut in intermissione deterior est inordinato, adeò ut qui certo numero integrum ictum intermittit lethalis sit, qualitercunque autem spatia duorum intermiserit in sanis repentinam mortem nuntiat. Et omnis inæqualitas pari in re malo ordine deterior est. Omnis etiam pulsus inæqualis aut inordinatus in pluribus modis aut magis necessarijs uel maiore lapsu, uel perseverans deterior est contrarijs. In leuibus lapsibus ordinatus in circuitu inordinato, & in toto quam in parte melior est. In senibus præterea & cacochymis & animo multa uersantibus, iratis, timentibus, pulsus inordinati & inæquales citra periculum persæpe sunt. Inæqualis autem origo, ut secundo de causis pulsuum habetur. (cap. 1.) inæqualis cordis intemperies, motus contrarij, ut

ira cum timore, & obstructio uel compressio, hæc à tumoribus, illa à multitudine humorum aut sanguinis præsertim lentorum atque crassorum. Intercurrens cum functione necessitati non satisfaciende ictus alios natura interponere cogitur. Dicrotus quoniam incipiente motum natura in superiore parte latera arteriæ duriora ob siccitatem uel tensionem uel humores crassos aut carnem, uel frigidiora ob cordis intemperiem uel humores tardiora retrahunt ictum superioris, ut exiguus uideatur. Inde reparatis uiribus & ipsa se simul extendunt & cum superiore perfectum ictum complent, ut secundo de pulsum causis habetur. (cap. 6. & 7.) Caprizans arteriam præter id duram ac tensam habent.

Vibratus uerò cum arteria similiter dura urgentem habent necessitatē, cui facultas ob imbecillitatem nixu quodam satisfacere conatur. Tremulus debilem facultatem arteriā mollem gracilem corporis habitum, raroq; inueni-

tur. Conuulsus conuulsionem indiciat (2. de præfag. ex puls cap. 12.) Undosus contingit cum remorari motus uidetur in arteria, atque ideo sensim procedere quasi facultas non tota è regione digitorum, sed aliunde ueniens per meet, palam est autem si hoc contingat ut pars post partem attollatur, mollem oportere esse admodum arteriæ tunicam. Si ergo præter id uehemens sit, sudores promittit, ut secundo de præfagio (cap. 9.) ex pulsibus habentur: secus autem imbecilles uires ostendunt: sæpeq; ascitem & leucophlegmatiam aut comitatur aut prædicat. Vermicularis autem perfectè planè imbecillium uirium signum est, præteritiq; nuntius, immoderatis omnibus purgationib. succedere solet, & pulmonis corruptioni quæ ex immodica defluxione orta est. Serrati inflammationes ostendunt in morbo laterali parum inæquales, multum in peripneumonia, sed minus duri, ut Galenus Quarto de præfagio ex pulsibus docet (cap. 3.) Innuentes si eleuatis digitis uersus cubitum resistuntur imbecillitatem in arteriis solum

lum esse declarant, ideo q̄ minus periculū, si nō mutantur afflicta[m] cordis facultatem. Itaq; & minus comprimendo, & denuo postquam manum amoueris tentādo, discēs an hęc uarietas etiam in multis ictibus perseueret, ut defectu ex hoc magnitudinem percipias, quod si à superiore parte solum decurtatus sit uitio formationis arteriæ quæ ibi se immergit, atque ideo raro id contingit, accidere solet. Sicut longior ob gracilitatem: medicris enim pulsus quatuor digitis subicitur. Circumnuentium autem eadem ferme ratio uidet̄. Myneri imbecillitatē significat, atq; maiorem cum in uno ictu tales fuerint. Pararythmi si ad meliorem statum simpliciter inclinent boni sunt: inter se uero si solum sint pararythmi, uelut si senex æqualem habeant extensioni cōtractionem, non autem magnitudinem, malū. Hecrythmi deteriores, cum pro miraculo habēdum sit, si etiam simpliciter melioribus similes boni sint. Ecrythmi pessimi, hęc tamen mala minora sunt si naturales sint pulsus. Et in longis morbis difficiles san-

nationes: in acutis ingentia pericula minantur Et contingunt quandoq; similia monitris in pulsibus, sicut in alijs rebus, ut in Daniele Bonzizia Venerorum legato, qui ex habitu acquisito quòd ei obitus uetustum in tibia olim esset consuetudatum, pulsus contraxit magnum & uelocē, adeò ut diceres laborasse uehementi febre, eratq; arteria tensa, & tamen ualidus significauit ergo magnitudinē distentionis pulmonis paucū aëris trahentis ob duritiē, sicut accidit in humoribus melancholicis, & ædemate. Ex his autē ob laboriosam pulmonum extensionē, & non ob solutam cordi satisfactionem tandem pereunt. Post annos igitur circiter tres pulsus inordinatus & inæqualis factus est, & tunc intra menses quatuor obiit: erat autē annorū quadraginta sex. Et licet gracilis habitus esset naturaliter toto tamen triēnio gracilior nulla ex parte, sed potius pinguior factus est. Maxime igitur inæqualitates ac lapsus pulsuum procedunt à cordis affectibus. principaliter autē p̄ cōsensum, aut pulmonis p̄cipue Dicroti intercurretes, & generaliter inordi-

nati. Cum uerò adeò subtilibus ratio-
 nibus hæc cōsideratio cōstet, sensuumq̄
 præcipuo acumine indigeat, aut euidēs
 signum aut diuturnum, aut multiplex,
 aut aliorum generum signis sociatum es-
 se oportet, antequam de futuris statuas,
 multò uerò magis antequā pronuncies.
 In uniuersum paruitas, crebritas & à na-
 tura morbi aliena qualitas, q̄ in omnib.
 signis accipi cōuenit, suspecta esse debēt.
 Quoniam uerò medici sæpe dubitāt, an
 æger febriat, quòd uentriculi affectus ea-
 rum maximè inuasionibus adeò similes
 sint, ut Galenus in libro de prædictione
 ad Posthumū (cap. 2.) diu coactus sit pul-
 sum Antonini Imperatoris examinare
 antequam pronuntiaret ipsum febre nō
 laborare. Vētriculi enim attritio si ex cru-
 ditatibus fiat, lāguidos paruos & tardos
 efficit. Si uerò facultas etiam imbecillis
 sit, crebri etiam fiunt & nonnunquā inæ-
 quales. Sed si à mordentibus humorib.
 infestet̄, semper sunt inæquales, celeres &
 crebri. Vnde si perseuerauerint speciem
 pertusa arteria, & substratę arenule præ-
 bent, ut quarto de causis pulsuum ac
 de

de præfagio habentur (cap. 23. & 6.) Sed in concoctione ciborum magni, celeres crebriq; fiunt. Manifestum est igitur quod multis modis & initijs & incrementis febrium accessionum ex uentriculi affectibus similes fiunt. Verū distinguit proprium illud putridarum febrium lignum iam dictum, quoniam contractionis celeritas magis aucta est quam extensionis et quæ circa uentriculum percipiuntur. In doloribus etiam pulsus quoddam habent peculiare discrimen ab anhelitu, si dolor in partibus sit respirationi pertinentibus, nam cum pulsus quia fit à uitalitate (modo non exsoluatur) uelox creber ac magnus etiam sit, respirationis autem quia pectus doloris noxam sentit, tametsi celer & crebra sit, parua tamen redditur.

Respiratio enim non solum signum est affectuum cordis & cerebri sed & roboris facultatum eorundem, nec non causa potens, ac etiam salutis & mortis. Unde efficacius denuntiat: sed non tam exactè differentia illius percipi possent. Breuis & frequens si uel paululum perseue-

ret morbem instare nuntiat. Frequens ostendit loca respirationis obsideri. Parua & crebra dolorem in partibus respirationi pertinentibus, paruitati enim crebritas satisfacit. Magna & rara in acutis ex delirio solum fieri potest: sed non ex omni raritate magnitudine compensata. Magna non dicitur, quod multum petus attollat (hoc enim pulsui conuenit, in quo quantum attrahatur percipi non potest,) nam id necessitatis est & libero-rum instrumentorum iudicium, sed cum aer copiosus inspiratur, aut exsufflatur. Quandoque enim inter has partes, ut etiam in pulsu diximus, multum interest. Comparatio uero inter illas etiam rythmus dicitur. Multum etiam facit ad respirationem intentio animi, plusquam in pulsu. Omnis autem lesio etiam minima respirationis morbi non materiae impediens uitio non sine magno periculo est. Est etiam illud consyderatione dignum, quod Galenus longam magnam esse putat, sed utriusque meminerit Hippocrates, sed quae tarda est & magna, longa dicitur Magna enim celer esse potest & tarda, bre-

E uis

uis, ut in morientibus. Breuis ergo celer & parua. Septi transuersi heclicæ inæqualis uaria, & ut flentis, cuius causa est motus impotentia, ut sexto Aphorismorum (Com. 54.) Et si in febris hoc accidat, aut primæ narium moueantur lethiferum est, inquit Galenus (4. De locis. ca. 7.) Sic etsi cum sono glutiat. Paucis enim tales operationes indigent, ut contra uox naturalis, quia multis ualde bonum signum est. Obmutescere uero circa morbi finem lethalissimum est.

Excrementorum uero ratio una est, scilicet ut dixi, quod secundum naturam sint in colore, substantia, odore & figura. Figura, ut quæ consistere nata sunt, sint leuia: odore ut proprium solum retineant: nam sputi nullus est: substantia ut sit mediocris, æqualis, coniuncta. Purus color albus est, subfuscus. Sanguinis hæmorrhoidum subniger: uteri clarus & albidus: seminis ut puris nitens & granulosum: stercoris obscurior aliquanto cortice mali punici urinæ ut stercoris, sed ob substantiam splendidior, similisq; triticeæ paleæ. Hypostasis ut auræ scobis.

Mu.

Muci plumbeus perspicuus. In omnib. deterrimi colores, niger, uiridis, & præter naturam liuidus, at sine splendore præter naturam semper est. Niger autem color adeo malus est, ut non solum in excrementis, sed partibus & uestigijs abominandus sit. Semper autem extinctum calorem significat, per sepe etiam incendijs: liuidus extinctioni, fuscus incendio propior est, uiridis & ipse ab utraq; causa fit. Pus a sanie distinguitur, quod concretum sit equale, & minus foetens, tædijq; coloris: nam sanies ualde foetet. Pus etiam quod ex sanguine concreto fit, ut in magnis abscessibus, non adeo candidum est, ut quod fit in ulceribus, ex humido iam a membro mutato, hæcque differentia ubiq; conuenit. In sputis quoque & urinis multum interest dignoscere, an quod miscetur sit sanies, uel pus, aut corrupta pituita: quippe pituita lenta magis & concreta in aqua agitata non soluitur, crudus humor uix: cumque abundauerit in urinis, diu perseverans pituita est, quæ etsi signum corrupti membrum non sit, causa tamen fit in mollioribus corporibus, uel si uirginem pariat.

Sudor autem cum sit natura urine simili
 odore, non foedus sed callidus totiq[ue]
 corpori communis, si foeteat malus: si in
 superiore tantum corporis parte, deterio-
 or: si frigidus, pessimus. Si in facie tantum,
 resolutionis uirium signum est. Colligitur
 tur paruis uasis strigilis forma. Si pon-
 dus scire solum cupis, lineis interulis sta-
 tim exemptis explorabis, excipere solent
 ad libram usq[ue]. Aequales semper specie
 alui secessus, malum. Finesq[ue] in mera-
 ciora desinentes corruptione significatu
 (2. Epidem. sec. 2. & 3.

Vrinarum differentia, ut his pro ex-
 emplo utar, principaliter sunt quindecim.
 Substantia tenuis & crassa. Crassam
 ueteres eam qua concrescit appellant
 sed nos eam in qua digiti ex aduerso li-
 cet clara sit non uidetur. Color autem
 queus, albus, pallidus hi citra naturalē,
 ultraruber, croceus, uiridis, fuscus, niger,
 liuidus dilutior naturali sed fusci parti-
 ceps, naturalis & que ab Hippocrate be-
 ne colorata dicitur, pallida, palaris, fla-
 ua, fulua. Contenta naturalia & pre-
 ter naturam: naturalia, perspicua, nitida,
 leuia,

læuita, comi forma, æqualia, aureicq; coloris in imo cum perseverant, præsentē aut proximē futurā & stabilem sanitatē nuntiant: in alba hypostasi contingit cū sub morbi fine mutantur, repentē ægrū mori, uel quia alijs partibus absoluta nō est, uel quia non indicat, uel quoniam morbus mutationem postulat iuxta tempora. Semper autem contenta quō ab imo sunt remotiora, eō finem morbi magis distare ostēdunt. Quæ uerō præter naturā sunt, ad fundum descendunt, ut furfures, squamæ omnibus fermē deteriores, maxime si carnis frustis assimilentur, farina pituitæ, quàm multi si tenuis sit hypostasi habent, arenulæ ac huiusmodi. Quoniam uerō omnia hæc quæ ad uasis fundum tandem descendunt dupliciter proueniunt, aut propter uim morbi, aut sunt se exonerantis naturæ signa, distinguere oportet diligenter, quomodo proueniant, cum in uno salus, in alio inuens periculum, aut mors sint constituta. Certum igitur ex morbi alleviatione signum habetur, tum si post coctionem id accidat, & si quæ exeunt cruda solum

non praua sunt: etsi alba securiora, & si
 urina multa, etsi cito separatur. Etsi affue-
 rit talia mingere tutissimum est. Are-
 nulæ uerò, nisi in affectibus renum aut
 ureticæ nihil demonstrant timendum, ex
 his autem tribus conditionibus fiunt ur-
 inæ, quæ crudæ aut coctæ uocantur. Nam
 cum cocta urina sit, quæ substantia est
 mediocri colore bono, hypostasi qualis
 dicta est, sequitur ut uel una harum con-
 ditionum deficiente sit urina cruda. At
 septem modis palam est posse deficere,
 scilicet trifariam, una totidem duabus &
 omnibus simul. Verum in biliosis cor-
 poribus, ac morbis si sola desit hyposta-
 sis, nec sit mala, experimentum ostendit
 maximè in gracilibus corporibus, non esse
 se crudam semper. Fit autem extrema
 cruditas tribus deficiētibus ex toto con-
 ditionibus, ut si tenuissima sit absq; con-
 tentis omnino, aut quasi atomis uagantibus,
 quæ etiam pessima est, colore autem
 aquæ. Tot uerò gradibus contingit
 à summa cruditate, uel numero conditio-
 num, uel earum magnitudine recedere.
 Porro cum & à mediocritate substantiæ

coloris ut dictum est, bifariam liceat abesse, & citra & ultra, manifestum quatuor fieri prima genera cruditatis, non magnitudine, ut septem modi, sed natura distincta. Crassa rubra quæ in febris sanguineis & melancholicis apparere solet Crassa alba quæ minus mala: Tenuis rubra quæ periculosa est. Tenuis alba quæ longum morbum nuntiat, aut ipsius primum initium. Et nihil est quod adeò illas mutet ut cœnæ abstinentia, quæ ergo ob id coctionē non assequuntur, morbos decernunt insanabiles. Multa urinæ generatius securior, pauca etiam præter suppressionis periculum, securior in humidis morbis atq; corporib. pauca in siccis. Turbida quæ clarescit finē morbi signat, nā aut corpus purgat aut colliquatur. Quæ uerò turbida manat magnitudinē incendij ostēdit, per sæpē etiam lethalis est ac imminentis mortis inditium. Et morbis pestilētib. familiares. Et deterior est post initium morbi quā si cito appareat. Deterior uerò quæ dū inchoat, maximū enim incendium & præcipitem morbum signat. Clara quæ concrevit initium coctionis ostēdit

multa enim pinguedo etiam sine frigore concrefcit. Quæ uerò concrefcit turbidacum eſſet mortē futuram breui nuntiat, naturalem enim calorē ob ignei uehementiam euaniſſe declarant.

Circulus eſt ſumma pars urine quæ in continuis febribus ſaltem obducto brachio liuidus aut fulcus aut uiridis uel (Nicolus berardi autoritate) turbidus apparet. Et quo profundior eſt periculoſior eſt: nam calorſ innati extinctionem ſignant.

Fator præſertim magnus aut peſtilentem morbum aut ulcera in meatibus declarat. Spuma in ambitu pituitam in cerebro, in medio pectore, quæ diu manet lentam & craſſam, crocea autem morbum regium, idem declarat lineum linteum ſi in ea intingat̄ur aut litteræ ex ea chartæ inſcribi poſſint, iuxta coloris naturam, ut nigra in lienis morbis, quibus in caſibus turbide urine & confuſe non ſunt adeò periculoſe. Confuſam uoco quæ non claratur.

Comparatio ad naturam, morbum, cauſam, ſymptomata, tempora morbi. Velut illud: urinam tenuem crudamq̄, qui dicitur
tius

pius minguut si cætera ut in conualidu
 ris indicia fuerint in his abscessum ad se
 des infra præcordia expectare oportet:
 ut inquit Hippocrates. (2. Prognos. tex.
 34.) Vbi Galenus exponens ait: Frigida
 & crassa & in uniuersum contumacia ab
 scessibus indicantur infra septum trans
 uersum ob uirium imbecillitatem: ad car
 nes glandosas uiribus constantibus. Sed
 si tenuior fuerit & articuli imbecilles ad
 illos, tenuis medi urinam ego in sanis ie
 coris uitium insanabile portendere ani
 maduerti. Ultimum est secessus: &
 plerumq; mutatio nisi ad malum fiat nõ
 solum in his sed in alijs excrementis bo
 na, unde illud Hippocratis secundo Epi
 demiorum (sec. 3.) semper æquales spe
 cie alui secessus malum. In urinis tamẽ co
 lorem & subsidentiam manere oportet
 si non decernant. Sunt & qui concretas
 urinas inspiciunt quoniam longa cõsue
 tudine edocti sunt. Sed neq; de his neq;
 per ignem reductis neq; ante primã ho
 ram neq; post sextam exactum iudicium
 ferre possumus. Parum etiam admo
 dum indicat duodecim incasibus, si non

ex materia pendeat morbus aut materia
 pestilens sit, uel si in abscessu contineatur,
 uel in concavitate, aut loco exanguo,
 uel in mesaraeo, uel loco aliquo nobilior
 re, uel in uenarum siccitate, uel in accensio-
 num initijs, uel in febre ex ulcere, uel
 si renes aut uesica uitio laborent, uel si aliquid
 liquidum sumplerit quod impediat. Firmum
 semper enim in his urinae sanis similes
 aut crudae quarti generis apparent, ex
 harum etiam genere sunt quae materia
 morborum non concordant: ut concocta
 urina paucis post diebus a quotidiana
 ne initio. Constat autem haec doctrina
 non secus ac generorum cognitio arte
 quadam mirabili quae scriptis tradi nequit:
 nam uidebis urinas perquam similes
 similibus in morbis atque corporibus
 atque aetatibus, quarum altera certum exitum,
 altera salutem breui decernet. Scripta
 tamen ad exercitationem hanc tum
 pulsuum, excitant medicum ac dirigunt
 praesertim si absoluta fuerint qualia quae
 nos de urinis edidimus. Inter urinae autem
 & pulsus praesagia hoc interest, quod urina
 magis de exitu ac materia morbi in-
 di-

dicat pulsus de morbo ipso atq; egrotantis uitali facultate: Pulsus etiam si uno ex latere bonus est, aut quandoq; bonus saltem sperare decet: si aut una urina mala sit inter multas interitum expectabis.

Partum uero quæ educuntur notissima est sanguis: p uenæ sectionē ex pedibus cū aqua, ex brachijs etiā sine illa effluere solet. In ægris corporib. non perfectè ruber & raro sine aqua apparet, plurima aqua ut in ascite ad febres etiam ac quas cunq; fluxiones paratos ostendit. Inspicere autem oportet colores si prauis sint: optimæ enim urinæ similis est sed obiectu sanguinis uiridior apparet. Sanguis uero superius rubet, ac ad candorem accedit, sed ubiq; cum splendore, prauus est albus uel citrei coloris, deterior aureus, hoc peior uiridis & maculosus, deterius niger: corruptionis nanque hæc omnia signa sunt. Procedente enim febre cum candidus euadat, indicatiū est nō esse talē ob pituitā: cū tamen in sanis etiā inueniat, transmutationē ad propriū genus p separationē declarat. Hęc aut corruptionem præcedit. Deterior aut minus
splen-

splendens, pessimus qui non concreuit.
 Vidi ut lac & ut bætæ succum, hæc stratis
 tim mortua, reliqui diu conflictati, huius-
 usmodi colores in sanguine cōcreto nō
 nisi in summa superficie inuenire licet.
 Qui flauus ferme est ac multum splens-
 det ex arteria cum impetu magno edu-
 ctus est, quare si cum tussi reijciatur spu-
 mosusq; sit, ex uenali arteria prodit, sed si
 uomitu nisi exuberet non magno peric-
 culo qui sine impetu omnino exit aut par-
 uo è brachio uincto aut parum aque cō-
 tinet, quoniam è uena non effluxit: aut
 in iuuenibus defectum spiritus declarat.
 Qui uerò è naribus sponte fluit, è regio-
 ne partis affectæ fluere debet. Rubri au-
 tem stilla sanguinis haud unquam efflu-
 ere uisa est in morbo exitiali inquit
 Galenus (1. Epidem. par. 3. Com. 18) solus
 etiam sanguinis exitus copiosus ac per-
 seuerans certissimum salutis signum est,
 quoniam & omne genus humoris edu-
 cit tenuem crassumq;, & cuiuscunq; multi-
 tudini satisfacit & citra omnem noxam,
 commune uerò habet cum transmuta-
 tione, quod etiam sine coctionis signis,
 imò

imò & cum ualde malis, ut primo Epidemiorum testatur Hippocrates (par. 3. tex. 14.) ægrum seruare persæpe potest, hoc uerò contingit in assuetis, & cum materia à natura uincitur quoniam fluit. Unde cum status initium fuerit etiam ipsum mittere conuenit, & ad uiscera ignobiliora reuellerè ac deriuare ut in mala crisi. Terminus autem educendi sanguinem est mutatio in calorem, uel impetu, uel pulsus. Hæmorroides autem sectione uenæ si prouocentur sunt inferiores, si effluant præseruant à pessimis quibuscunq; malis, si erumpant etiam liberant quemadmodum & in uirginibus cum primum menses apparent.

Signorum autem minus generalium, & quæ etiam propria sunt uni morbo, exempla sint hæc. Ventrem exploramus non solum ob tumores & dolores sed etiam tensionem, palpitationem, extenuationem atq; duritiem. (1. Epid. par. 3. com. 19. Quod si hypocondria sursum trahuntur inæqualiter cum tumore in acutis abscessum significant: si uacua inflammationem septi transuersi quam de

lirium subsequi solet. Si palpitant tura-
 tionem uel delirium. Consensum
 quoque obseruare oportet, uelut pecto-
 ris cum genitalibus membris geniisq;
 uentriculi cum, cerebro, corde, colo, iecore,
 plantis pedum. Vteri cum cerebro,
 corde, pulmonibus uentriculo, collo, co-
 xendicibus, renibus, mammis: cerebri
 cum uentriculo, sensibusq; præsertim
 oculis auribusq; ac uicissim: horum om-
 nium cum cerebro, & uentriculo, &
 oculorum inter se similiter aurium: iecoris
 cum liene & uentriculo: uesica & neruo
 sa omnia cum cerebro: Renum cum toto
 corpore: Et exuperantiæ, ut natium
 extenuatio pro toto corpore, ut inquit A-
 uicenna: Cū uerò apparuerit urina signi-
 ficans, febrem continuam & pulsus ui-
 detur quietus, febris est pestilēs, aut ex-
 ualde crasso humore: cōtraria ratione es-
 phemera. Assidua etiā excrementorū de-
 prauatorū effusio significat corruptio-
 nē iecoris aut pulmētis. Et si solum plu-
 ra sint periculosa tamē. Quæ uerò cruda
 effluūt sine utilitate uires debilitāt & ma-
 lū signū sunt. Vermes etiā nudi, magni,
 pauci

ci, coleratiores, uiui per initia ex ore pro
 deūtes, uel in fine cum debilibus uiribus
 pessimi: si uerò constantibus per inte-
 riora cum excrementis & præcipue ex
 medicamento, bonum, naturalis enim
 facultatis robur indicat, & materiam ef-
 se benignam: Inquies maior quam pro
 morbi ratione fit ob acres in corde ha-
 litus. Considerare etiam oportet mor-
 bos admirabiles, & differentiam etiam si-
 milium: uelut hystericus & cum comi-
 tiali & cum syncope conuenit: duplex
 enim est, ut Galenus ait (De locis cap.
 5.) unus in quo sensus & motus, spira-
 tio ac pulsus intercidunt, extremaq; fri-
 gent: Alius in quo sensus manet, sed con-
 trahunt brachia & crura cum difficili spi-
 ratione, & animi defectu. Generale i-
 gitur signum est, menses aut semen, ut in-
 uiduis, retineri, aut quod rarius contin-
 git humidam materiam eò defluxisse: sicut
 & respirationem lædi, linqui animo, nul-
 lumque uestrigium affectus relinqui: cer-
 ta tamen non sunt. Cetera autem non
 generalia sunt, si uterus ad latus, uel
 supra contractus sit, & sigula inflatur:
 &

& si materia per uuluum effluente soluitur affectio. Ergo certa esse declarant affectiones, sed non omnibus conueniunt generalia quia omnibus conueniunt si desint non esse affectiones declarant. Propria securissima sunt quæ & adesse in affectionibus necessarium est, & cum argunt ipsas esse declarant, cuiusmodi est in secundo hoc genere: si sensus maneat & ab affectu liberata meminit præteritum cum id comitiali morbo, cui maxime similis est, minime cõueniat, constat hystericam esse affectionem, liquet autem quod ex certo atq; generali signo proprium cõflatur. Sunt & morbi admirabiles non genere, cuiusmodi fuit is qui Danieli Bonricio contigit, qui cum duorum morborum effigiem præberet, neutrius signa ac uices implebeat, fuit autem huiusmodi: De octaua Ianuarij anni M. D. LIX. sputi sanguinis uestigium picuita admistum, sequenti die sanguinem mistum, perseverauit tamen sputum cruentum, in diesq; augebatur: Difficultasque spirandi intendebatur adeo ut aliquas noctes peruigil duceret, nonnunquam dormie

dormiebat, ut ea quæ decima diei successit. Interim uerò cum hæc essent signa affecti pulmonis, sanguis & merus & copiosus è naribus perpetuo fluxit, nec tussis ulla infestabat, sed excitata solū cum excreatione emittebatur: adeò ut defluxionem à capite esse existimaremus. Duodecima mensis præter sputum cruentū, pituitam etiam multam seorsum expuit nigram non profundè & sine sanguinis ueltigio. Dubitabamus an è capite & illa descendisset lucernæq; fumo tincta esset. Eadie tussis leuis inualit, spirandi difficultas maior, auctumq; est sputum, & magis cruentum euasit. Recordabamur Pythionis qui sputa uaria & subrubra expuit ex defluxione coaceruata, ut Galenus existimat: sed res aliter celsit, nocte enim quæ decimæ septimæ diei successit totus refrigeratus est, sudauit anhelitus & uox intercepta. Assumpto antidoto diamoscho, incaluit, dormiuit, spirandi difficultas imminuta, atq; ita per totam decimam nonam diem melius se habere uisus est, adeò ut benè sperare cœperit, cum ab initio morbi animum despondisset

diffet semper sequenti nocte uigilie, spirandi difficultas & præter copiosum cruentum sputum, nigram rursus pituitam emisit. Duobus sequentibus diebus omnia grauiora facta, non tamen ita ut desperata salus uideretur: die uigesima secunda quæ fuit finis quartædecimæ morbi, circa meridiem defunctus est, nec ante refrigeratus est. Pulsus ut ante morbum secundæ pulsationis tempus ad diurnum contrahebat, ita tamen ut diurnarum pulsationum circuitu naturalem quantitatem retineret. Verum post decimam septimam diē hoc magis frequentauit: nonnunquam etiam prope mortem, sed paruo tempore perseverans ad naturalem statum redibat. Urinæ semper usq; ad undecimam morbi benè coloret, & cum contentis mediocribus. Antè eam diem ob acquisitum pulsus, ut alibi dixi habitum. In sputis nullum pus aut sanies, sed sola pituita pura, aut nigra aut cruenta apparuit. Mirabile igitur fuit à capite cruor emanabat, cur perierit: si à pulmone, cur sine tussi? cur nulla sanies? cur ni

nigra pituita absq̄ cruore: si ab utrisq̄,
 quæ nã causa tam potens in duob. locis
 adeò distantib. uenas simul apperire po-
 tuerit: cur etiã nec pus nec fanies apparu-
 erit: cur cū iacuiisset decimasextima die
 ut mortuus, mortẽ ad uigesimalã secundã
 distulerit: uolui disseccare corpus, memi-
 nerã em̄ duos alios simili morbo inter-
 ãsse, sed cõsanguinei noluerũt. Puella nu-
 per annũ ingressa decimũ, cepit laborare
 cruris dolore, q̄ uidebat ex inferiore par-
 te ad superiorẽ ascẽdere, post uenter du-
 ruit, atq̄ intumuit, ut in hydropẽ sub ter-
 tij m̄sis initio sublata duritie, ac magni-
 tudine, cū bene appeteret ac dormiret,
 stareteq̄ ratio, nec pulsus multũ à natura-
 li statu uariaret, cœpit assidue dũ uigila-
 ret attollere uentrẽ fermẽ palmi maioris
 magnitudine, cū strepitu quasi singultiẽ
 tis in fletu: audiebatur autem in uētriculi
 regione sonitus quasi utris aqua pleni
 agitati, memoriãq̄ amisit, ut nec ma-
 trem agnosceret. Dicebat tamen se sen-
 tire rem pugni magnitudine quẽ ex uen-
 tre ascendebat: & cū famesceret, ad gulã
 fermẽ uidebatur peruenire, & ita eã ue-
 rare, ut nisi protinus cibum dedissent,

eam esset strangulatura: Mirabamur autem quomodo tanti motus assiduitatem tam diu perferre posset. Quidam ad palpitationem sub peritoneo, quæ si perferueret, dicebat Auicēna (2.3. ca. 18.) quod comitiales aut melancholiam nuntiant referēbāt. Nos existimamus esse fletum siccum, quia cū difficultate spirandi non laboret, eundem patitur affectum quem qui flent uehementius pueri uerberati. Indicio est quod ipsa interim dolere semper se testatur, quamuis interdum dum laborat, rideat. Sunt & transmutationes etiam mirabiles, ut cum colica in arthritim & resolutionem, quod sæpe fit, transmutatur. Cuius rei causam dum de resolutione loquitur, multis uerbis assignare conatur. Verissimile autem est, ob dolorem debilitatis membrum exanguibus iecoreque concalescente, cuius indicium est sitis, trahi materiam per uenas, atque inde propelli ad loca infirmiora, humorumque familiaria.

Prognostica igitur signa sanitatis aut mortis, tum uigoris morbi, quem prægnauisse non solum ad medici gloriam multum

tum pertinet, sed etiam ad ægri salutem, est necessarium in morbis qui ex materia pendent (1. De crisi. cap. 16.) qui plurimi sunt, ac maxime celebres, ex naturalis facultatis opere sumenda sunt. Nā si frustratur peruertitur uē ab alieno calore, lethalis est: sin autē impeditur aut abrum-pitur, diuturnus semper, nonnunquam etiam difficilis est morbus. Vt uerō hæc dignoscas, tria animaduertenda proponit Galenus, primo Epidemiorū, uires, morbum, successum, hæc autem ex octo generibus quibus sexdecim subiiciuntur species, Hippocrates cognoscere docuit (par. 3. cō. 1.) Febre acuta, cerebri symptomatibus, mala spiratione, uigilijs, delirio, conuulsione uentriculi, sitim & *ἀσπιρίαν*, linguam. Quæ excernuntur urinam principaliter, sanguinem, sudorem, deiectiones, uomitum, nonnunquam sputa, hypocondria, extremitates, & dolores. In horum singulis tria consyderat, successum, comparisonem, dies: Archigenes pulsus illis octo generibus addidit. Vires ex præteritis si puerpera sit, si membrum nobile, præcipuē cerebrum natu-

ra aut casu læsum sit: ob id magni uiri nõ
 facile pereunt. Et quibus ossa circa cor
 deficiunt, plerunque quasi repente mo-
 riuntur & morbis quibusdam familiari-
 bus per interualla laborantes: deterius si
 perpetuo, ut uesicæ lapide. Si ex eorum
 profapia sit qui parum uiuant. Si multa
 uenere usus sit. Vt cõtrã paucis uti cibus,
 & impigrum esse ad labores, ut sexto E-
 pidemiorum habetur (par. 4. tex. 22.) Vti
 etiam pauco potu & plurimo somno, si-
 gnum est & causa roboris uirium. Man-
 dere etiam diligenter, cibusq; crassiorib.
 uesci, inter causas roboris uirium recen-
 seri debent. Præsentibus senes, infantes,
 debili hi cerebro, utero gerentes, tabidi,
 mala temperies, cacochymia, corporis
 grauitas, sanguinis paucitas imbecillita-
 tis. Ex sequentibus quod inedia cõmo-
 de ferat, & ex ea bene dormiat, ex cibus e-
 nim uires manere incertum signum per
 sepe etiam damnosum. Quantum uero
 uires possint exẽplo Herotypi tertio E-
 pidemiorum intellige, is enim cum cru-
 dis urinis ac multis pessimis signis, non
 tamen lethalibus, euasit hoc autem & se-
 ro.

ro, & seruata uictus ratione, & facta tran-
smutatione, aut copioso sanguinis efflu-
xu. Ex morbis, inter febres acutam
delegit memor sui (4. Aphorum. 43.) Fe-
bres quæcunque non intermittentes,
tertia die maiores fiunt, magis periculo-
sæ: quocunque autem modo intermi-
serint periculum abesse significatur: ex-
clusit ergo intermittentes & lentas. Ha-
rum autem pestiferæ toto genere lethali-
les sunt, quæ cum abscessu plerunque,
nisi abscessus sit in locis ubi uenæ secti-
one solui possit. Tertium genus, si non
ex cruditatibus & bile, una materia con-
flata efficiat, tametsi à bile uehemens,
à cruditatibus diuturnum, raro morti-
ferum est. At si ex bile simul, ac crudis
humoribus constet, sic ut una materia
sit, pessimum genus erit: ut Galenus te-
statur. (1. Epidem par 3. Com. 19. & 23.)
Tria enim mala bilis facit, sitim, & *σνιτιαν*,
& uigilias. Crudus autem humor im-
pedit coctionem, ut necesse sit iudici-
um fieri ob uehementiam symptoma-
tum bilis & ante coctionem ob crudum

crudum humorem, taleq; lethiferum est,
 aut si paululum materiæ disiunctæ sint,
 aut vires ualidæ cum recidiua. Ex successi-
 sibus si uincētis naturæ signa appare-
 ant, salutare est, hæc autem quatuor, con-
 coctio, ordo facilitas, & remissio. Con-
 coctio in urina etsi tenuis sit substan-
 tia, atq; sine contentis, saltem sit boni co-
 loris. pauci enim ubi talis perseverauerit
 pereunt, ut primo Epidemiorum habetur
 (par 3. com. 27.) nam & bilem excer-
 ni, & quod maius est aqueæ substantiæ
 commisceri, efficaci coctione declarat.
 Ordo, ut diebus decretorijs insignes fiat
 mutationes, & aliquibus præcedētibus
 inditijs, nam quandoq; praua, & multi-
 pliciter excreta, alioqui sic tamen bonū
 sunt signum. Si enim sequatur alleuatio
 aut concoctio, magni roboris est argu-
 mētum, ut ibidē colligitur (tex. 22) Tum
 si sensim deriuēt uelut ad lienē, & ex lie-
 ne ad sinistrum inguē, inde ad sinistram
 tibiam, ut de Horophonte narrat Hippo-
 crates (par. 4. tex. 41. Sic sexto Epidemio-
 rum (tex. 70.) loci alterius, loci excipien-
 tes, aut dolore, aut grauitate, aut alio
 quo-

quopiam liberant, aut alijs communica-
 tiones et si intus feratur, aut nō pro mor-
 bi ratione, uelut si in digitum quemad-
 modum Temem Nepti secundo Epide-
 miorum, malum. Sicut & si ex inferiori-
 bus ad superiora (minus tamen si orian-
 tur) pessimum. Vnde secundo progno-
 sticorum. Dolores qui cum febre affli-
 gunt circa lūbos & infernas sedes, si præ-
 cordia atrigerint infera relinquentes lo-
 ca, admodum exitiales sunt. Exemplum
 habes in Larisse caluo, qui in quarta die
 obiit. Facilitas ut quamuis sæua sint sym-
 ptomata, ipse bene perferat, & parum à
 consueto statu dimoueat. Remissio ue-
 rò ad morbum ipsum pertinet contra si
 assidue urgeat lethaliaq; signa adsint,
 breui perituum decernit: ut primo Epi-
 demiorum habetur (par. 3. com. 18) Signa
 ergo lethalia sunt, Delirium furibundū,
 uel si festucas uellat, obmuteſcere, uel cō-
 uelli in fine morbi: nam in initio ex ma-
 teria uel morsu accidere potest. Dicitur
 autem conuulsio à tremore, quoniā qui-
 escente membro, cessat tremor: Hæc fa-
 miliaris est infantibus, & ob id minus pe-

riculosa. Duplex eius genus quod ab ipso
 motu fit, quale cum hypochondria tenduntur,
 & intro contrahuntur, ob septi transuer-
 uersi conuulsionem, ut Galenus docet
 tertio Epidemiorum (par. 2. com. 1.) Ge-
 neraliter quæ cum motu est lethalior ef-
 fe solet, morientibus & infantibus fami-
 liaris. Sic & non uidere, aut lucem non per-
 ferre, quod accidit uel læsa oculi substan-
 tia, uel spiritibus destituta. Et quæcunque
 primo prognosticorum habentur. (Tex.
 10) Decretoria etiam signa, quæ non de-
 cernunt cum signis lethalibus etiam leni-
 bus, atque eò magis si materia adhuc crua-
 da est, & quanto maiore nixu fiunt, ut mor-
 bus regius quocunque tempore ante co-
 ctionem accidat, quanquam in acutis pleu-
 runcis ante septimum diem, aut cum ex-
 cretiones, exacerbatio grauior excipit,
 uelut de ea quæ in mendacium foro de-
 cūbebat Hippocrates narrat, mortem nun-
 tiat: Per se uerò semper longitudinem mor-
 bi significant. Deteriora aut signa sunt,
 cum à somno accidunt, leuiora, cum sur-
 gentibus & excernentibus, praua cum su-
 cibum assumentibus, nisi in uentriculo
 as-

fectis. Quintum ex contrarijs constat omnium præstantissimū: Eius octo exempla ponā primū si in acuta febre extrema frigēt, præsertim si cum sudore etiā liueāt: nā, ut ait Galenus tertio Epidemiorum, (par. 2. com. 5.) innati caloris extinctionē aut in uiscerib. inflammationē declarat. Quod si non ardens sit febris, concretū in uiscerib. sanguinē. In dolorib. tamen medię partis uehementib. refrigerāt extrema & pulsus sūt parui, & frequētes, et in pe-ctoris externis respiratio etiā frequēs, & parua, & tamē eger præsepe facile liberat. Hic illud sexti Epidemiorū. (par. 1. tex. 30.) contentionis corporis, & artuum duritię ac contractiones, & ipse dissolutus, malum. Id est cum rigidi ac supini contractis cruribus, atque diuulsis iacent. Si urina absque iudicio quę continenter effluere solet supprimatur. Ut secundo in tertium Epidemiorum de Angino la quę apud Bitonem decumbebat. Eiusmodi est sopor cum biliosis symptomatibus, aut enim cerebri refrigerationem, aut extinctam facultatem indicat. Quod etiam in uentriculo ostēdit arida lingua, uel delirium absq; siti, ut tertio

Epi-

Epidemiorū habetur (par. 1. tex & com. 7. et. 11.) contraria ratione in miti febre, sitis assidua uehemens, cum non ex dolore magno, nec superflua euacuatione, nec falsa pituita circa os uentriculi facta fuerit, humorem uehemēter corruptum aut siccum, ut uenenum nuntiat, & ob id interitum. Sed & non appetere cibū procedente morbo, atq; eō deuenire ut mori malit æger quā quicquā sumere, qd faciūt hi quorum iecoris facultas perijt, ut Galenus ait, (Ibidem Com. 13.) lethale est. Sunt autem huius symptomatis tres species, ut ibidem docet (par. 2. com. 3.) cum solum consuetos cibos degustant, quod minus malum est, aut paruos, sic que ob humorū corruptionem in partibus uentriculi abundantium: uel ἀποστία cum appetunt quidem cibos, sed appositos auersantur, quod ingens malum est: uel ἀστία cū prorsus non appetunt. Porro hæc omnia deteriora sunt quō magis naturæ aduersantur, ut in pueris in qbus facultas hæc robustior esse solet & usus magis necessarius. Et si in febrili, aut fluxuum declinatione magis etiam

tiam, ut inqt Hippocrates sic & hydrops
 ex febre. Sunt & Signa instantis mortis,
 ut si citra anginam non potest deuorare,
 si spirat frigidū naribus & ore. Facies q̄q̄
 in acutis, in qua color uiridis, aut niger,
 frōs arida, tensa & dura, tēpora distincta
 aures frigidaē, & contractaē, & pulpe ea-
 rum inuersaē, oculi concaui, nares acute.
 Repentina enim uultus mutationes fi-
 unt ex corde, uel cerebro uehemēter af-
 fecto, ut in timoribus & lypothomijs:
 lenta ex iecoris aut uētriculi uitio. Bona
 ergo nō nisi in fine morbi bonum signū.
 Rechmon etiam, & sudor cum quo ui-
 res collabuntur intra paucas horas occi-
 dunt. Accidit laxam habentibus cutem
 sudor, & conuulsio siccam & tensam.
 Sunt etiam signa dubia ut syncopijs &
 externi abscessus: unde Hippocrates se-
 xto Epidemiorum: (par. 2. Tex. 10.) Ab-
 scessus ueluti bubones signum quidem
 sunt germina habentium tum aliorum
 tum præcipuē uiscerum, maligni autem
 sunt hi. Palam est enim per sepe talia etiā
 sine periculo accidere, nonnunquam sta-
 tim perimunt, præcipuē syncopis, lassitu-
 do

do quoque perseverans post sectam uenam uel
 de malum signum est. Et si grauius moneri
 lethale: oportet autem specialiter caput ob-
 seruare si collabitur. In morbis etiam uer-
 gantibus signa lethalia sunt fallacia, ut etiam
 dixit Galenus (li. 6. de cibis boni & mali
 succi c. 1.) et ego obseruavi anno MDLVIII.
 ideo talium cura est una. Pestilentes autem con-
 trario modo prae se cum salutis signis per-
 munt. Ligorum quoque morborum signa ca-
 de ferme his, sed quaedam magis propria eis
 ut in tumidis cruribus nigredo pondus ca-
 durities, haec enim insanabiles morbos de-
 clarant. In longis praeterea morbis horrende
 macies medicum a curatione absterere de-
 bet, longos autem morbos deprehendimus
 ex tarditate signorum quae superueniunt, cru-
 ditate, causis tamen his quae illis associantur
 (2. Epi. sec. 1.) calidi ex his tabe, frigidibus
 dropa occidunt. Quidam etiam morbi solo
 poris decursu lethales euadunt; ut urinae
 suppressio post nouum diem corde refrigera-
 to. Fecum retentio ex hernia post quintum
 cum resolutis uiribus id fiat. Alii circuitum praesentem
 tuunt ut phreitis, quam neque ante quintum diem
 interficit, neque uigesimalium excedit, ob id se
 bres

bres cū duob. circuitib. terminent, altero
 quē si incoctę excesserint occidūt, altero
 quē modo excesserint acute esse desinūt
 acutas pducere primo exacto termino,
 lōgas aut pducias breuiare pstat, nā ut
 inqt Gal. diutiꝝ si pleuerēt scirrhū in liēe
 primū inde in iecore gignūt. Generaliter
 aut in acutis certiora sunt signa à cerebri
 facultate ad mortē, in diuturnis à nāli ad
 salutē, uitalis in utrisq; mediū locū possi
 det. Et cū hec omnia noueris scias si ali
 qd reluctet indiciū in acutis egros quan
 doq; pter spē seruari. ut Pythionē, & q in
 Dealcis horto decumbebat aut interire:
 unde dixit Hippocr. Acutorū morborū
 nō omnia sunt certę pnūtiatiōes salutis
 aut mortis, sepe em̄ ex syderū mutatiōib.
 aut cōtinētis aēris, aut sub indicio morbi
 uel ob repētina uaporū effusionē mobi
 les reddi uidēt atq; in diuersa inclinare.
 Galenꝝ tñ de acutis inqt sexto Epidemī
 orū: urinae soli credēdū est, cui si accesserint
 reliqua signa diuinatio firmissima e
 rit, perpetuoq; ueridica. Hippocrates er
 go de his loquit morbis in qb. urinae sunt
 inconstantes, aut alia signa illis non con

cordant. Ab initio uerò si signa lethalia uel quodcumq; apparuerint, & sine magna excretionem conquiescat, etiã ualidis cum uiribus, mortem tamen aliquando expectare oportet. Præter hæc scire necessariũ est, magnos morbos dupliciter dici uel ob ingens periculũ atq; hinc ludi plerunq; uel ob curationis difficultatem, atq; hi frigidi, & ob id qui utrũq; habent cõditionem merito maximi ab Hippocrate appellantur ut Artonitus. Incidunt autem in morbos quidam ex causa præcedente, alij ex dolore aliquo diuturno, atq; in iisdem membris solet morbus firmari, ut inquit Hippocr. (4. Aphorismorũ 32 & 33.) sicut & superueniente desinere: alij ex utroq; ut Philista ex capitis dolore cum ueterno & liberali potu in lethal; Quibusdã per se inchoat quorum deterior est conditio: pessima eorũ quibus ex dolore atq; sine externa causa ut leuissimis quibus nullo præcedente affectu ex externa causa excitantur. Despondere etiã animum in quocumque morbi genere lethale ualde est. Verũ per seuerare hæc signa in admodum horrenda

da sint est necessarium. Vnum quoque signum potēs dicit Galenus (primo De crisi cap. 13.) pluribus debilibus est præponendum. Quæcunq; repentè accidūt, aut à causis fiunt quæ repentè agunt, ut in pestilentibus uel repentè genitis, ut quæ ab obstructione aut longo tempore affectu citra sensum adaucto, ut corruptione iecoris aut pulmonis: aut congesta materia paulatim, ut in febris magnis & abscessibus, qui deteriores sunt à febre.

Cura autem generalis prohibet futura, præsentia remouet, amissa restaurat. Communis indicatio est, ut à contrario quod æqualiter à mediocritate recedat, quantum causa uel affectus id fiat. Sed in morbo per se uelut in febre refrigerando & humectando, in causa plerunque quasi ex obliquo. Neq; enim bilem refrigerare & humectare solemus, sed præparare, concoquere atq; purgare. Nonnunquã tamen è directo oppugnamus causam, ut in ardente cum frigida aqua curamus, sicut & morbum ex obliquo, cum diffilamus uapores. At symptoma

G

sem-

semper contrario per se pellitur. Dolor
 acopis, Vigilia, somno. Hæc autem ut
 etus ratio quæ & si præstantissimor
 rum medicorum munus sit, quia tamen
 id agendo nihil agere uidemur, min
 ma hæc medicinæ pars à uulgo existi
 matur. Alia uerò quæ quod nocet au
 fert clysteribus, medicamentis, uenæ se
 ctione, medicinæ pars uidetur magis
 quàm prior, sed nulla adeò quam que se
 cat, urit, reponit, nebulas oculorum det
 primit, lapides è uesica extrahit, ramices
 tollit, estq; id opus chirurgorum, qui ma
 ximè uiuendi normam seruant, ob quæ
 pars hæc medicinæ chirurgicæ ipsi anti
 quissimi sunt. Quod uideretur quæ hor
 minum opera fiunt illorū est opera pos
 se tolli, exemplo eorū qui captiuos uin
 ciunt, nam & soluere possunt. Hæc q; so
 la in parte plus medici, quam naturæ au
 xilium prodesse uidemus. Victus ratio,
 aër, animi cogitationes, somnus, exerci
 tatio, excrementorūeductio, res sunt non
 naturales. Temperatura, humores, mem
 bra, spiritus, facultates, functiones natu
 rales sunt. Sectio uenæ, cucurbitule, hi
 tudines,

rudines secare, urere, balnea, emplastra, fofus, escharotica, balani, clysteria, medi-
 camēta p̄ naturā. Cibus hora getis uel
 si breuior sit ea quæ à morbi uigore ma-
 ximè distat, exhiberi debet, tūc enim mi-
 nus natura distrahitur, & cibus quasi pet-
 otium concoquitur. Sin minus, absti-
 nere, si ferūt uires. Anima enim nutrix, ut
 Auerroes inquit (2. de Anima Com. 5.)
 semper operatur. In cura etiā uni-
 uscuiusq; membri totū corpus uacuū ha-
 bere oportet. Vnde Hippocr. (li. de ulce-
 rib.) Purgatio uulnerib; capitis, articulo-
 rū, & uētris tamē cōsūtis, & in quib; cor-
 ruptionis periculū imminet, utilis est. (13.
 Artis cur. ca. 22.) Ulcereb; q; exedentib;
 serpētib; & inueteratis. Ita post corp⁹, ca-
 put ppter oculos. Sectio etiā uenę fluxi-
 ones cohibet, & uulnera ob id siccat: Vl-
 cerū autē cura est exsicatio. Cauēdū est eti-
 am ne res ipse uirib; aduersēt, uelut q; hy-
 dropē aut uētriculi pituitā decoctis cu-
 rāt, sed pulueres exhibere oportet aut fof-
 fas. Quęcūq; autē sunt p̄ter naturā ea sta-
 tim educere oportet, ut lapides, aquā, uer-
 mes. Excremēta p̄terea nō ad cōtrarium

diuertenda, ut si feces retineantur, urina
 ducere non conuenit. Feces tamen re-
 tenta urina statim semel aut bis ualido
 medicamēto debemus, interim dissecan-
 tium & attenuantiū non oblitī. Et quae
 maiorib. morbis profunt, minores mor-
 bos curant, ut surditatis auxilia, tinnitū
 Attoniti resolutionem, earum comitiā
 lem, comitalis in cubum & uertiginem.
 In morbis qui ex materia pendent, nouā
 morbi minuere oportet: & ne materia
 præparandæ impedimentū eueniat pro-
 uidere. Cumq; duo auxilia uires per-
 ferre nequeunt, ut in ediam & uenæ sec-
 ctionem hanc omitemus ob alterius
 necessitatem, ut in capitis uulnere, stran-
 gulatione, cibiq; fastidio. Si uerò habi-
 tus non fert in ediam, uel morbus urget,
 aut adest copia calidioris sanguinis, pi-
 sanam dabimus. Quod si ætas ani-
 mæ uel sectioni uenæ repugnant, cucur-
 bitulis, si sanguis sit tenuis aut cutis la-
 xa utemur, uel hirudinibus aut assidua
 frictione, quæ uicem sectionis uenæ sup-
 plet, libro de uenæ sectione contra Eras-
 sistratum (cap. 9.) Est autem diuturna fit-
 ctio,

Etio, ut Celsus docet (lib. 3. cap. 23.) cum non minus quàm ducenties fricatur homo. Vel si febris non adsit, ut Quarto de sanitate tuenda, purgante medicamento. Propria autē capiti quæ in ore continentur, aut auribus infunduntur, aut per nares trahuntur. Quæ uerò in uentriculo educuntur per εμετικά si cruda sint, aut leuia, aut fluctuantia, aut pylorus impeditus. Crassa autem & in intestinis contenta, mesaræo, iecoris cauis, uel etiam si multa in gibbis κατωτερικοῖς. Sin autem pauca in gibbis contineantur uenis uel magnis, tum asciticis δεστικοῖς, nā unico motu indigent, & proprio & oblitum. Ea quæ in crassis sunt intestinis, per ἐγκλύσματα. Consensum quoq; animaduertere oportet, ut cum pedum plantas inungimus pro frigida uentriculi intemperie. Securius tamen intemperie medicamentis mutamus, quia facilius, unguentis autē exquisitius purgamus, quia tutius. In uniuersum occasionis meminisse conuenit.

Sunt & magis propria præcepta ut n cisionis uenæ, quam Auicenna appel

lat in lepore nasi, in morbis capitis (4. p. ca. 20. & 1. 4. trac. 4. cap. 10) Scire em̄ quædam præcipua in talibus utile, ut in cauis pulchrum. Velut quomodo uentriculi cerebri tantam admittant cauitatē, præsertim nulla succincti membrana cū tā molli corpore? curq; in nuper occisis a qua substantia sublaua maiore ex parte oppleti sint? & natura torcular supra cerebrū in duriore membrana finxerit, tōmō quatuor sed in uno perspicuē quasi in lacum flumina arteria ac uenæ sanguinem effundere perspicuntur? utile autē cur pulmo uenę sectione non iuuet. Sed & illa scire, ut si contingat percussū esse hominem aut decidisse intelligamus de modis sine uulnere etiā ac cōtusiōe possit mori: & quā diligēter cauendū ne caput concutiat. Ventriculi igitur ex Galeni sententia (i. ad Glauc. ca. 14. in initio) p̄ter cetera diligēs cura habēda est in omnibus morbis, primū q̄ cordi per arteriarum ramos q̄ ipsum ingrediunt truncūq; & ramos alios quib. sup̄ insistit copulatur cerebro etiā per neruos sexti paris q̄ omnium maximi sunt: Secundū q̄ omnib. occurrunt

currit medicamentis solus, nec illa quicquā pficiunt nisi ab ipso conficiantur. Unde accidit quibusdā iā prostratis uiribus medicamēta nihil mouere. Tertiū quod soli ipsi octo sunt facultates etiā ex Galenifententia, quatuor illę toti corpori cōmunes, ē quib. etiā concoctrix uelut & ipse uētriculus toti corpori famulat, nam & uētriculus eidē subministrat alimētū: tres alię eiusdē generis sūt cū cōmunib. sed nō eis dē pficiuntur instrumentis. Cōtractis em̄ uillis lōgitudinis attrahit, obliquis ietinet, latitudinis expellit. Octaua est ei soli omnio peculiaris uis appetēdi. Quartū q̄ solus ipse interiore tunica ex cibo in dies assumpto nutrit, ut Galenus ait (3. de Naturalib. fac. ca. 13.) His igit̄ octo rationib. uentriculus ab alijs mēbris differt: Exercitio ergo aut frictiōe matutina cōfirmandus erit, tū meridiana quiete, somnoq̄ nocturno. Cibus solidior post famem, parcusq̄ potus exhibēdus. Pinguior habitus, aut mollis pluma fouent coctionem: adeo uerò fouere præcordia utile est, ut multi hoc solo p̄sidio ac quiete post cibum freti, quamuis mala uict̄s ratiōe uterentur, nō egrotarint.

Nec fieri potest ut etsi humores corruptos in partibus illis congefserint, tales in febres incidant, inquit Galenus primo de Februm differentijs (cap. 3. & 8. Artis cur. cap. 5.) Quæcumq; etiam exterius malagmatis loco apponuntur, odorata & feruentissima esse debent, si quidem à tepidis, ut idem ait, exoluitur. palam etiam quod & astringentia & interperiei cōtraria. Cibi uerò, caro suilla, uentriculi & iecora gallorum iuuenum, petrosi pisces, ouillus caseus. Detergunt illum suauissimè uux passæ arillis carentes, in melle conditæ: corroborat diacintoniten cum pipere. Inest autem uentriculo & utero quippiã ut animalia quædam seorsum uideantur, ad eò grata prosequuntur, aduersa refugiunt, ob quæ gratior cibus licet deterior facilius ac melius concoquitur parum meliore, nã hunc exagitat, illum amplectendo constringit. Cæterorum quoq; mēbrorum ratio habenda est, uelut in uulneribus capitis non solum siccantibus ut in reliquis, sed peculiari causa calefacientibus etiam opus est, quod sit membrorum rarum,

rarum, exangue, principale, spiritu ple-
 num, quod omnibus sensibus suffraga-
 tur. Vnde qui oui albumen, acetum ole-
 umq; rosaceum imponunt, uehementer
 ægros lædunt, multo magis qui os ferro
 terebrant, tactu enim os refrigeratur, in-
 gnescit attritu, cerebrum concussum of-
 fenditur, membranam quoq; detegunt,
 uincula uellicant & frangunt, nonnun-
 quam etiam saturas lacerant. Præstat igi-
 tur gūmi Elemi eos curare. Est enim cali-
 dum, siccum, odoratum, saniemq; è pro-
 fundo trahit. Calido etiam loco ægrum
 seruare, nec grauib; molib; integere (si-
 quidem omnium morborum cura præ-
 cipue quos uiolentia peperit) per ea fit
 quæ sanis consueta, similia ac naturæ cõ-
 gruentia, conuenit. Commune eti-
 am tamen his tum alijs omnibus quo-
 rum constrinctio id admittit præparata
 materia ualidissimis statim medicamen-
 tis corpus purgare: nam uentriculus præ-
 terquã quod prauitate alium offenditur
 repleti malis humoribus uelut etiam ex
 molesta inedia solet. Purgandi pridie
 ieiunent, humectēt uerò corpus, eadem
 G 5 die

die potu mulse ut Celsus docet. (Paulus li. 7. c. 4. & Celsus li. 2. ca. 11.) Curare autē nō licet recte morbum, ut inquit Auicenna, nisi cognoueris eum: cū uerò non cognoscis, à uino & multum nutrientibus, crudis, siccis, difficilis coctiōis, laboreq; abstine, aluum mollem habeto, somno quē indulgeat. Sed in accessione nequam, nec cibū sumat, sed profus quietus sit. Scire autem conuenit de morbo an sit simplex, compositus, coniunctus. De causa an alia ab eo sit? Et si alia, an similis an contraria? an eodem loco genita an aliunde transmissa? nam simplex simplici curatione indiget, compositus composita, coniunctus multiplici. Si sine causa alia est, soli morbo adhibenda sunt remedia. Vbi plura sint? & primum & maximè his in quibus de uita periclitamur est insistendum. In reliquis à causa quæ curationem impedit est inchoandum. Morbi autem causa principaliter occurrendum, post morbo sæuiori & symptomatibus quæ morbum excitare possent. Membra etiam quibus

tiam quibus motus euacuari possint, & quibus non, & unde illis prodesse, scire oportet, nam caput *κατωτερικοις* non purgatur sed quæ ad illud feruntur, auertuntur, ipsum uerò *αποφλεγματισμοις* & *ερινοις* purgatur tum fontibus: at uerò suffita & in aures indita, & emplastra magis utilia sunt. Sed neque *κατωτερικοις* pulmones, uerum his quæ expectorant, nec uterus, sed quæ mentes & semen ducunt, nec uesica expurgantur.

Quæ etiam influunt deriuare ex primo ut per urinam quæ ad alium, aut si cedat retrahere, aliter sinere, ne frustra conuellamus partem. Si uerò exeat quæ noxius est commode sed non quantum oportet adiuuare, si incommodè, auertere, si alius, peccantem educere. Si autem decubuerit, declinare, uelut quæ in iecur per urinas. Intro ut ex cerebro in lienem, ex eo in coxendicem eiusdem lateris. Simili affectu simile curare: ut dolore podagræ excitato renum dolorem soluere, inquit Hippocrates. (6. Epide. par. 1. Tex. 7. 8. 9. Et. 2, Epis

2. Epidem. (sec. 3.) Porro curatio perfecta, tuta, celer & sine dolore esse debet. Ut tuta sit necesse est quod egrū, sanes nec facile morbus reuertatur, aut saltem agrum non lædas, inquit Galenus. (14. Artis cur. cap. 13.) nam quæ cum diuturno magno dolore est, si non omnino necessaria sit, infamis est & odiosa, necessaria autem etiam si sit ad paucos spectatum uerò omnia extenuanda. Modi autem maximos curandi morbos, generatim præstantissimorum auxiliorum sunt decem & nouem. Primus est per cibos potusue medicatos: cuiusmodi in Indica lue lignum sanctum, uuæ passæ, testudinum Africanorum caro, quæ etiam omnino cachohymia auxiliatur. Sed recentibus & externis & infra caput scobis ligni ex aqua ad dimidium: uictus tenuis & siccans, inueteratis intimis & in capite, puluis corticis ex uino flauo & aromatis, thure præsertim, reliqua ut opus natura uitiant ita uini saporem corrumpunt. Amara enim acris & falsis mitescunt, aqua ad semissem uinum ad bossem excoquitur. Vino pro serapio

pio adduntur agaricus, colutea, cyclamē,
 elleborus niger, colocynthus, uel sera-
 pia ex polypodiō uel fumaria uel succi
 recentes. Omnium enim magnorū mor-
 borū cura per medicatos cibos fieri de-
 bet, nam natura necessitate coacta assu-
 mit medicamento uim, ut equi fame do-
 miti sulphur hordeo mistum, ita medica-
 mentorum tedium fugienter commo-
 dum sentiunt. Secundum est assidua
 euacuatio quacūq; uia fiat, ea em morbi
 uehementes & circulares, ut ascites, solū
 curantur, cumq; rarius quam pro morbi
 magnitudine euacuare cogimur, mor-
 bus est insanabilis. Est huius genus eti-
 am euacuatio familiaris licet lenis per su-
 dorem, urinam, uomitum, hemorroidas
 nam hæc ex caua iecoris uena crassiore
 in quibusdam propagantur, exercitatio
 ne, balneis, medicamentis. Tertium
 alexipharmaca, ut theriaca seu mithrida-
 tum, Lēnia terra, Armenum Lutum, Pa-
 zar, Smaragdus, oricis cornu, margarite,
 atq; hæc duo innocētissima, uelut quod
 cōtat ficu, nuce, ruta sale, reliqua frequē-
 ti usu uitam breuiant. Theriaca digno-
 sci-

scitur quod medicamenti purgantis o-
 pus sistit. Gallo etiã qui opium biberit
 aut à uipera demorsus sit auxiliatur. Por-
 rò in omnibus haustis uenenis iuuat sta-
 tim lixiuũ, lac oleum ué copiosum hau-
 rere sapius ac euomere. Rabidis autem
 peculiariter Alyssum, cynorhodí radix
 ignis, cancri, qui etiã tabidis et carcino-
 matibus prosunt. Quartum Anti-
 dota magna ex uenenis. Quintum
 destillatæ aquæ & olea quæ etiam met-
 tallâ dissoluunt, Sextum thermarum
 potus. Septimum balnea humida, sic-
 ca, fots, arena, insolatio. Octauum
 arterijs illita seu aduersus uenena, ut ole-
 um nostrum è uenenis & alexi pharma-
 cis: uel quæ purgant scabiem, lepram, lue-
 em Indicã ex hydrarayrio uel stibio, aut
 sulphure, Ad os enim materiã retrudunt
 quãquã & per aluum & urinas & sudo-
 res insensilemque respirationẽ etiam eua-
 cuatio fiat. Eadem quoque in iisdem
 suffita maiore periculo efficacius pro-
 desse solent, & expertus sum etiã casto-
 reum cum melanthio, thure & aceto idẽ
 posse. Suffita etiã aromata uel male olen-
 tia

tia multū possunt præsertim in affectib.
 uteri. Decimū emplastra ad mutādā intē
 perie ex anachardis, stercore colūbino,
 solano, plantagine, aizoo, aut euellendū
 infixa aut cōcoquendū uel sedandū do-
 lores. Vidi sedatū cōtumacē capitis do-
 lorē ex cerato uētriculo imposito. Esca-
 rotica ut ranūculi maioris rotūda radix
 in seixæ dolore, eiusdē folia supra carpos
 in diurnis febribus cātharides. Eius-
 fermē generis sunt fontes in cruribus iux-
 ta humeros in occipite. Decimū ter-
 tiū ferrum. Inde ignis (nam ignis om-
 nem etiam calidam & siccam finit intem-
 periem seruatq; naturalem calorem mo-
 dō membri substantiam non corrūpas) Et si
 præcisus aut corruptis iam partibus. Et si
 in ulcere os putrescat, igne potius quā
 scalpro tollatur, quod facilius & sine la-
 bore excidat, licet serius: nec quicquā ex
 incorrupto. Tāgere autem quod corru-
 ptum est ubi sanæ parti cōmittitur oportet.
 Et si sponte aduenerit morbus ē regi-
 one etiā iecoris inurere cōcessum est. Ita
 comitiales alioqui deploratos præcisus
 & exustis quæ sunt post aures arterijs cu-
 rabi.

rabimus, ut Auicenna docet. (1.3. Tractat. cap. 11.) secare autem magna membra periculosum, & medicamenta quæ exurunt in materia cruda applicare. Mutatio quoque regionum, cum quod uictus etiam ratio uariari solet: Et in huiusmodi genere est Maris nauigatio non solum ob mutationem, sed turbationem, nec solum ad qualitatem contrarius sed substantia est eligendus. Tenuis enim ab ortu & occatu solis cito mutatur, & hic plerumque sublimis siccus & perflatus corpora bene colorata reddit & mobilia uelut & ingenia, idem de aquis Venereorum quorundam fluxionum & actionum. Et sic militer qualitatum animæ letitia multos merore oppressos, sanauit, ut Demetrius regis filium amoræ noueræ Stratonice laborantem, Erasistrati consilio. Ita quoque, ut ait Hippocrates, calorem naturalem excitat. In hoc genere sunt præcipua artem sunt. Puella illa quæ a deo grauius ægrotabat epota smaragdo & otis cis cornu scobe, dum post quasdam præ-

ces exuruntur plumei globi ac nodi in grabatulo inuenti repēte à tot malis plene liberata est, non sine omnium qui uiderunt admiratione. Decimo octauo loco Amuleta qualia sunt quę suspēduntur in quibusdam causis maxima cum utilitate.

Vltimum ex astris petitur, uelut in quartana sanguinem ex uena sinistra manus hora coitus lunę mittimus, sinimusq; fluere, donec sponte desinat (hoc enim generale præceptum est in omnibus angustis uenis profuitq; id multis ad sanitatem, tertio.) Anatomiarum aggressionum inquit Galenus (cap. 5.) ut liberentur, idq; uidimus. Vnde & alijs in morbis astrorum obseruatione curare licebit, ut per similia ac dissimilia in his quę proprietate agunt seu suspendantur, seu per os exhibeantur.

Horum pauca quædam exempla subiiciam. Quidam podagram sic curabat: leuiter cibatos ne deficerent, in balneum ducebat exerto capite. Fetus erat seruum exactissimè expurgatum in quo abrotanum, absinthium, diamemelon, pulegium, rosa, rosmarinus, fœni semen, ruta,

H

fam.

Michael Sano
narola.

sampfuscus, fenugrecum, incocta erant
 Sudabāt ad lipothomiā usq̃. Cucurbitu-
 las in cubitis iuxta carpos & talis prop-
 locum affectum affigebat, sanguinemq̃
 quoad usq̃ poterat educens, inde Diachi-
 len cum resinæ modico superponebat,
 articulos autem affectos oleo cum sale
 perunxit. Alleo decocto perpetuo ante
 cibum utunt. Galenus tutius censet ui-
 tandam cruditatē, ebrietatem & otium
 (6. Aphorum com. 28.) In membris
 corruptis abscindimus q̃d corruptū est,
 etiam si ossa sint. Ulcera sinuosa que non
 expurgantur scindimus, tum suppurati-
 ones, uel si pus in pectore contineat, q̃d
 si album effluat cum spe salutis. Asciti-
 cos per initia cum medicamenta nō pro-
 sunt. Et coli dolore aut renum lapide de-
 ploratos, modica cum spe. Semper enim
 internæ sectiones ualidas uires etiam si
 habeant magno cū periculo fiunt. Ex
 mirabilibus curationibus est, cum splen
 durus non diuisa cute diuiditur, securi
 regione eius super linteum posita, inde
 claua ferrea securis sex aut septem ictibus
 percutitur, sanantur autem ex hoc aliqui
 Antic

Antipathia uermes uermium aut uipera-
rum cineribus educuntur. Ad inquit-
etem puluis facilis & expertus: Smarag-
dus, hyacinthus, margaritæ, coralius, lu-
tum rubrum orientale, in pollinem reda-
cta additur scobs eboris derasa. Cum
uerò in huiusmodi morbis præstet plus
medicus quàm natura, in quibusdam to-
tum ut in luxatione opus medici cū na-
tura satisfacere non potest, initium sume-
re debet. Curatio quoq; longorum
morborum annua esse debet aut ialtem
semestris & ab initio, ut Alexāder docet
(li. ii. in Antidoto Coraliij & Heraclidis.)
Quomodo cunq; autem persanati tales
in annua custodia uictus esse debent.

Si uerò morbi non curantur, alij in de-
teriores transeunt ut tinnitus in surdita-
tem causæ & morbi ratione, horum enim
altero uel utroq; inuicem morbi cōmu-
tantur, uel confirmantur, ut claudicatio:
uel interimnut ut febres, alijq; morbi ui-
olenti: uel quorum natura certum sibi cit-
cuitum definit. Violenti autem morbi
uel in quibus particula aliqua uite neces-
saria uel necessaria coniuicta non uul-
gari

gari laborat affectu (quanquam mitioribus rariores sint atque in his spectata sit egregij medici uirtus) ut ait Hippocrates (lib. de uet Med.) tametsi sanabiles sint, male curati interficiunt. Et quicumque ferme pestiferi grauioreſque Epidemij aut Endemij, ubi quis ut dictum est proprium ignorauerit auxiliū. Quod si ex his absque eo uirium auxilio euaserit, aut ex leuioribus quibuscumque prius ob malam curam ad extremum deductus discrimen parum superuiuet si ad consueta munitionibus. Ergo ut medico recte prædicere inter reliqua gloriosum existit, ita er- go utilissimum scite curari contra infelicitatis est medici, egro uero periculosum ut parui morbi causa magna sit.

Propriorum autem auxiliorum exempla sunt hæc. Capiti ambra, pæonia, uerberena: exterius serpillum, spondylium ex Galeni sententia (ii. Artis cur. cap: 18.) Quæ uero profunt capiti, etiam oculis, auribus, oderatui, dentibus, linguæ ac neruis profunt. Ex suffitis succinum et rosmarinum redolet comitiales morbum

bum infantium soluit, & aërem pestiferum emendat. Oculis simates cum testis fronti admotæ emplastri loco: cohibēt enim fluxiones. Vt etiam album oui, acetum, sanguis draconis, fœnugræcum & propriè. Intus auium fella & piscium rapacium, tartarum, ossis sæpiæ medulla, squamma æris in pollinem redacta, rosa fœniculus, eufragia, chelidonia, ruta. Auribus, oleum amygdalinum amarū, quæ humectant atq; incidūt, adeps temali anguille, succus cepæ rubeæ, electerium. quod etiam *ἐπιρροη* est. Dentibus thymali radicis decoctū ex aceto, cerui cornu nōdum pelle exutum siccatum, sanguis draconis. Neruis hypericon fœni quædam siccatur fofus. Lingue lactucæ succus. Aphitis cinis radicum buglossi, mellis melq; ipsum, alumen, rosa. Asperæ arteriæ glicirizæ succus, carpestium, si id est nostrum cubebe. Pulmonibus uulpis pulmo. Cordi crocus & moschus. Iecori apium, eupatoriū, prassium, cichorea, lupi iecur, Cochleæ pistacia, uux passæ. Ventriculo absinthium, omnia præterea odorata

quæ astringunt, cuiusmodi xiloaloes,
 nux myristica cortexque eius, santhali,
 rosæ garyophyli, myrtus, tum ipsi, tum
 cæteris principalioribus membris con-
 ferunt, ideo & macedonicum absinthium
 eligere oportet, idque etiam iecori
 confert. Spleni cappares & illius
 flatibus utticis semen. Renibus lac-
 ouillum. Vtero galanga, omniaque
 illius genera, lauri bacca & indita dane-
 da, parthenium quoque & arthemisia ac
 origanum, ex compositis autem trifera
 magna. Visceribus omnibus tamen
 febribus chamemalō exterius præcipue
 concoquit enim resoluit nec attrahit sed
 moderate astringit, cōcoquit egregie oleum
 anethinum, ut Galenus testatur.
 (6. de simpl. Med. cap. proprio) Articulis
 balsaminq; semen.

Seu quæ morbis peculiariter conueni-
 unt: cerebri affectibus nō profus calidis
 inula sub cineribus cocta: eodemq; modo
 do tussis etiam inueterate remedium est.
 Atiginæ hirundinis nidus & stercus can-
 nis ossibus nutriti. Hemoptoi & or-
 thopnceę hippuris succus. Philoe arti-
 stolo

chia longa. Vteri strangulationi castoreum. Vulneribus internis ac ramicibus pillosella maior. Ruptis gentiana, symphitum, erithrodanum, garyophylatae radix, eupatorium, caules rubri, spica inda, mumia, uelut & ea ex quibus constat, nam ex optimo sanguine humano recenti & sanguine draconis fit ceratum illud quo ramices curantur. Vesicae lapidi iudaicus lapis foemina (lib. de Renū Affec. ca. 8) Umbilicus ueneris qui in maceris nascitur radice oliuae fructui simili, folio rotundo exili, ex acetario comestus, quae etiam urinam cit admodū, ideo asciticis utilis. Urinae urigini halicabum, papauer aut lapathi foliorum limuniorumq; ac resinae aqua destillata. Articulorū phlegmoni exterius radicū arundinis succus. Auicēna cōfirmat, sedat erysipelata. trahit ex profundo, dolores lenit. Coxendicum diurno dolori lepidium seu piperitis, & assa cum odoratis. Seminis ac mensiū pfluuiū succus aizoiremb. appositus trahit mēses, elleborus inditus & castoreum. Filicis autem radix & thalaspī semē in potu. Menses dum

educis caue ne deficiente sanguine cie-
 as, ob id phasellorū rubrorum ius & que
 cunq; lac generant irritantibus iuncta.
 Zibethum inditum semen & augetuo-
 luptatē in coitu. Hemorroidibus & flu-
 xibus uerbasci flores, his intus, illis ex-
 tra. Radicis eiusdem succus Quarta-
 ne acpesti. Eidem chelidonię decoctum
 ex aceto: Venenis centaurium mi-
 nus & alexipharmaca. Quę omnia fer-
 mē concoquunt & digerunt & sunt ma-
 gni usus ad mēbra principaliora. Ve-
 lut ignobilioribus galiopsis radix utule-
 ceribus prauis & pulmonis neruorum
 que affectibus ac strumis, quibus & aia-
 zoum acris saporis & aristolochia longa
 non solum exterius sed ex uino etiā sum-
 pta. Sic althea omnibus auxiliatur, lima-
 ces quoq; multiplicis sunt usus: menses
 enim ciunt, uentriculi dolores sedant.
 Quę incidunt acria ut radricula, caprę,
 ginger, piper. Attenuant nec irri-
 tant. Vinum flauum, austerum, acetum,
 piper, mel, nitrū, crocus, thus. Si quis
 obijciat quę adeo ualida sunt minus tu-
 ta esse: meminerit ut Galenus ait (11. Ars-
 tis

tis Cur.ca. 11) Adeò difficile esse aliquod inuenire auxilium, quod citra ullam noxam magnificè proficit. Amuleta uerò ut in comitialibus per consensum corrigia ex corio frontis asini, fronti patientis circumdata uel pæonię radix, quæ etiam in podagra ualet à plenilunio, & plantaginis radix senescente Luna in capitis doloribus, & hæmorrhagiæ iaspis, ac uentriculo Cui tum cordi cotallius siametus cõfert & coli doloribus lupi intestinum uentri circumdatum. Surditati, urina felis iniecta calida.

Si uerò primis, secundis aut tertijs uiribus aut proprijs morbum sine noxa sanare uelis, simplicium compositione indiges: similium in conuenientibus: contrariarum & æqualiter à temperato recedentium in alijs, ponderis habita ratione. Veluti si siccare opus est in tertio ordine nec calefacere, cum pipere ac pyretroiungam sanguinem draconis, santhalos, tamarindos: si in eius medio berberos, plantaginē, raphanum, ribē: nā hæc in secundo ordine frigida & sicca sunt.

Mensura autem compositionis quatuor

H 5 qua

regulis constat. Prima, Duc numerum ordinis singulorum medicamentorum in numerum quantitatis, similia iunge, dissimilia detrahe, quod fit diuide per aggregatum quantitatum exhibit numerus ordinis compositi. Sic miscendo calidum in secundo ordine cum duplo pondere temperati conflabit calidum in besse. Secunda, si ex pluribus diuersarum qualitatum & ordinum temperatum efficere uelis, duc quæ sunt eiusdem qualitatis in suas quantitates & iunge, quod fit diuide per numerum ordinis medicamenti contrarijs, exhibit quantitas illius sub qua si iungatur, fiet medicamentum temperatum. Tertia, cum uolueris ex temperato & alio cuiuscunque ordinis medicamen conficere ordinis remissioris, detrahe numerum ordinis eius quod conficere uis ex numero ordinis eius quod habes, & cum residuo diuide numerum medicaminis quod conficere uis, quod exit est numerus quantitatis medicamenti non temperati in comparatione ad temperatum. Ex his potes propositis quibuscunque

buscunque medicamento conficere antidotum sub quocunque ordine remissione potentissimo ex illis. Quarta, in compositione quæ non fermentescit calida calidis iuncta semper opus augēt, ut mel cum pipere. Quæ autē sub minore quantitate exhibentur non sub remissione ordine agunt, sed uel facilius impediuntur, uel minorem corporis partem uel leuius immutant.

Quod si uelis materias morborū subducere, si procul sint aut multæ aut repente subducendæ, ualidissimis medicamentis utendum est: mitissimis si materia sit obsequens, aut uires imbecilles, cum uerò procul materia est & uires languidæ parum ex medicamento ualidissimo exhibere oportet, quæ cum uentriculo & principalibus membris sint inimica supradictis odoratis iungenda sunt, opus enim eorum augent, & uim longius deducunt, uelut ad articulos & neruos. Aromata dicuntur Caryophyllum, Cassia, nux myristica, & eius cortex, crocus, Cardamomum, amomum, gingiber & piper. Sunt enim

enim plantarum partes gustu suavi, odore non ingrato, ut cibis maxime conueniant, uehementer calida & quæ diu seruantur. His proxima sed in aliquo deficiunt, Agallochum, ambra, moschus, zibetum, galanga, santhalum pallidum, affsa dulcis seu belzoi, thus, styrax, elemgūmi, pyrethrum, rosmarinus, rosa, Balsamum cuius loco sampsuco uel uiolæ albæ radice utimur. Vel si succidanea generali ratione scire uelis proximum ex Dioscoride medicamentum sumito eo enim ordine ea ille digessit, ut quæ facultatibus idem pollerent, sibi etiam inuicem cohererent. Inter hæc quædam tenuissima quæ tamen antecellit aqua ardēs, ea enim in ore contenta multum detrahit pituitam. Succus etiam quem cortex aratij leniter cōpressus eiaculañ. Ex temperatis acetum quod ossa penetrat. Astringentium quæ tertium locum obtinent nobilissima margarita: Ultimū quæ humectant ut nymphææ candidus flos, & purpureæ uiolæ, iulebū. Medicamenta etiam tragacantho aqua diluto in pastillos absq; igne coguntur: Ignis enim

aro-

aromata exurit. In bile ergo scamoniū,
 rhabarbarum, abscinthium, mirabolani
 citrei, omnia hæc præter scamoniū uen-
 triculo robur addunt, quibus si addatur
 aloës & fumaria erunt medicamēta uen-
 triculo amica quinque. Sed ex his amicio-
 res herbæ. Pituitam colocynthi, pytiu-
 fa, cuiicum, pulegium, cum aceto & sale.
 Siccant eam mel, oleum, menta, pineæ,
 uinum flauum, thus etiam suffitum. Bi-
 lem nigram elleborus Epithymus, fuma-
 ria. Deprehensos castoreum cum scam-
 onio: Feces in humidis corporibus
 uerbena, aloës, terebynthi lacryma: in
 siccis oleum sicus, uuæ passæ uentriculo
 utiles, calsia nigra orientalis, ea est rubro
 & tenui cortice succulenta ac dulcis ad-
 modum, Manna uirescens splēdens mol-
 lis, nam pura è fronde ac recēs est. Aqua
 lactis, ius galli, caulium, betæ, ostreorum
 & mala codermorum. Communia hæc
 quinque. Præcipuè clysteria, balani ex sac-
 charo candido, alij sale media forma fun-
 gosæ medullæ sambuci ex butiro & sale
 Aquam ducunt electerium, tithymalus,
 brassica marina, chamedrys, teste Gale-
 no:

no. (1. de Naturalibus facult. cap. 13.) Lac
 ctucæ agrestis lac drachmę pondere. Hu
 mores crassos & procul catapotia fetida
 uocata Pituitā & nigram bilem stæchas
 infusa (quamuis à Græcis non prodatur)
 cōfirmat uiscera omnia capitiq; & ner
 uis prodest. Nigram & flauam bilē hu
 mores crudos & crassos colutea (si ea est
 sena) & polypodium. Pus educunt quæ
 cunq; purgāt & abscessus frangūt & quę
 materia putrida cōstant. Agaricus ergo,
 & sterco columbinū, sulphuris oleū, bi
 tumen, sefeti, tussilago, Dīptamus Cretē
 sis, calbanū, saluia, thlaspi. Sed Agarici
 drachmæ duæ mulsā macerate cum un
 cijs quatuor mulsā dant. Sit albū recens,
 leue, friabile, dulceq; sanguinē purgant
 mercurialis, quę & iecur sine noxa, lupu
 lus, malua, buglosum, bibinella, saluia: al
 bę uiolę folia, porri capitati succus. Hęc
 omnia ciunt sanguinem unde quaq; Ge
 nerale domesticum, Mercurialis, pulegi
 um, origanum, hypericū, fumaría, bora
 go, uuę passæ in gallo, fene cum aroma
 tibus ius cū saccharo rubro sumitur. Et
 ex compositis uncia una philonij perficit
 ad

ad prauas febres. Petroselinum autem uicem refert aromatis. In leuibus autem & innoxijs medicamentis prestat decoctum cum substantia cruda eorundem exhibere, omnium prestantissima metallica, immobilissima, flores, folia, animalium partes molles, quamquam sanguis hyrci herbis muralibus & stercore columbino uinaciola que prestatem nutriti, lapidem renu potentius fragat & oleum e floribus sambuci duriores tamen partes ualidiores sunt & semina, succi, radices. Eligere autem oportet ea in quibus prestantissime notae sui generis maxime sapor & odor. Ut partes particulaeque earum & locus proprius & regio tum colligendi modum atque usum considerari oportet.

Morborum igitur dignotio & cura tot exemplis constat quot sunt prima genera compositorum & coniuictorum, nam simplices morbi raro inueniuntur. Hectica igitur pro interperie ignea simpliciore, quoniam causa eadem est cum morbo. Vulnus in pulmone (nam difficillima proponam) diuisionem unitatis cum interperie continet. Luxatio recens, malam compositionem

nem cum unitatis diuisione: obstructio
 ex mala materia prauam cōpositionem
 cum intemperie: ossiū uerò fractura om
 nia simul malorum genera amplectitur.
 Cause autem quæ à suo morbo differunt
 tres febris incensæ, continuæ, intermit
 tentis & putridæ, id est, pestilentis. No
 num exemplū est hemitritæi. Decimum
 cum duobus sequentibus est coniuncto
 rum, abscessuum uiscerū, fluxus cum fe
 bre, morbiq; prægnantium atq; infan
 tium. Vltimum symptomatum quorum
 principale est dolor, inde uigilia, abomi
 natio cibi. Omnium horum necessaria
 est cognitio tum cura: sed morbi popula
 res quandoq; euariant à definita signo
 rum priorum ratione ob urgentem
 constitutionis uim, ut in angina illa in
 qua uertebrae colli intro luxabantur, &
 ob id manus resoluebantur (2. Epidem. 2.)
 Collumela quoq; liquecebat durabat
 que hoc malū sine febre ad quadraginta
 dies & sanabantur. Hoc anno innume
 ræ quartanæ quæ ex more inuadebant
 duobus diebus solum mane intermitte
 re uidebantur, cætera continuis similes.
 Non

Nonnunquam etiã noui morbi ut men-
tagra olim (4. Art. cur. ca. 1.) ludicatio au-
tem curationis à præsentibus non à præ-
teritis, nisi forsan ut per ea in præsentium
morborum & caularum cognitionem
deueniamus. Infantium quoq; nec certa
prædictio nec cura: & ab eorum exēplis
abstinuit Hippocrates.

Hæctica igitur sanatio fieri debet per
frigida & humida, & quoniam morbus
hic præcipue fundatur in aëre, corq; ip-
sum uentilatione aëris refrigerescit, procu-
randum est ut aër talis sit, inde cibus atq;
potus, demum etiam externa, ut balnea
& unguenta præcipue è regione cordis,
& ubi uenæ pulsantes maxime detegun-
tur, ut iuxta carpos & malleolos sopora-
riaq; uenas Expediit & ubi sunt cartila-
gines & circa iuncturas. Maxima quoq;
cura habenda est cibi ac potus balnearū-
que, ut plus humectent quam refrigerēt.
Calor enim hæctica siccitate plus longe
à naturali habitu recedit, quam ipsa cali-
ditate. Ob id igitur humidioribus indi-
get non adeò frigidis. Frigida etiam na-
tuum calorem extinguunt: ideoq; nec
I periculo

periculo nec noxa uacant. Optimū
 ergo lac asininum, quod casei expers est
 & facile concoquitur: frigidum mode-
 ratē & humidissimum, quia tamen facti-
 le corrumpitur statim ab ubere assumi
 debet. Humanum etiam aliquanto
 præstantius est. Sanaretur facilius à
 quantitate multa sed concoqui non pos-
 set. Exterius eodem modo succus pam-
 pinum & capreolorum uitis & oleum
 uiolaceum, & si illi admisceatur succus
 plantaginis & lactucae, balneoq; frigide
 breui post prolixiorem in tepida mo-
 ram ut in libro de aqua diximus, sic ut
 potestate frigidiora quàm sensu sint op-
 timum erit. Ita multis auxilijs melius nō
 tantum in hoc morbo sed in omnibus a-
 lijs perficitur, quam unico duntaxat, nō
 solum quod plus possint, uerum quod li-
 ceat, unumquodque moderatius adhi-
 bendo etiam tutius admouere. Porro
 cum hic nulla sit causa à morbo seiuncta
 ut dixi, necessetamen est adesse cōseruan-
 tem: ea est motus ut in phisicis edocui-
 mus, nam motus calorem accendit, præ-
 cipue igneum qualis est hec tice, & calor
 motuna

motum cit, ita mutuo se fouent. Ergo
 & hunc motum uelut in flamma humi-
 dis sopiemus, ut utriusque cura una sit.
 Quod si hectica iuncta sit putrida, mo-
 do putrida per breue tempus interquis-
 escere facias eo interuallo frigide balneo
 curabis hectica, tamē cibis ad eam dele-
 ctis, quales sunt qui facile concoquun-
 tur. Ob affinitatem & difficulter corrup-
 puntur, ut testudines. Vt uerò putridam
 arceas & inedia exacta & purgatione
 etiam ualida uteris, nil ueritus hecticae
 incrementum: quandoquidem illam
 breuis iam sanaturus: tam paucorum
 autem dierum detrimentum quod ex
 illius siccitate prouenit timere non o-
 portet. Et cum putrida nō curatur, hecti-
 ca curari debet, quia naturalis calor pu-
 tridas sanat, & auxilia ferme communia
 sunt. Et quamuis hi morbi periculosissi-
 mi sint Galeni tamen sententiam de his
 tum similibus sequemur (10. Artis cur. ca. 10. & 11.) Quibus (inquit) nulla alia sa-
 lutis spes est, et q̄ est ea dubia est, necesse
 est illos aduersum pericula ire. Ideo q̄ me-
 lius est aliqd agētē piclitari, quā omnino

moribundum ægrum deserere. Itaq; in
 huiusmodi casibus quantumuis leuis et
 ror cū sit exitialis cauere oportet ne uel
 minimum delinquamus. Solent autem
 omnes tum hi præsertim morbi langu-
 entes autumnō opprimere eademq; ra-
 tione & uespertina hora. Diei enim par-
 tes anni partibus respōdēt, ut inquit Hip-
 pocrates (2. Epidem: sec. 1.) Porro uesper-
 tina hora ægri generaliter quatuor cau-
 sis magis uexantur: imbecillitate ob sen-
 suum laborē ac uigilias, febris incremē-
 to ob contractum calorem atq; uapores,
 ad intima ex frigore ac tenebris aëris uir-
 tio dum uapores à sole eleuati decidunt
 & naturæ defectu, quōd Sol tunc maxi-
 mē ab ortu motuq; ad nos sit alienus.
 Hæc uerō in pituitosis deteriora ac me-
 lancholicis affectibus, ob id etiam ple-
 rumque tunc exacerbantur, ut contraria
 matutinis.

Secundum exemplum sit uulneris ad
 modum recentis in pulmonis uase ali-
 quo q̄ sanguis per os prodeat: in quo
 statim ne phlegmon excitetur occurren-
 dum. Si autem ex causa externa sit, ut a-
 liam

liam non habeat causam coniunctam.
 Galenus affirmat omnes qui sic labora-
 runt ad eum primæ die uenientes sana-
 tos. (quinto Artis cur. cap. 13.) aliorum
 etiam plurimos qui tertia uel quarta die
 sed ante phlegmonem. Videamus igitur
 quæ obstant huic curationi: motus
 sanæ perpetuus & maximè, tussis si acce-
 dat, nam ea uulnus dilatat. Si igitur sta-
 tim aut paulo post antequam ulcus ni-
 mis tussi dilatetur, aut phlegmone uis-
 cus occupetur, accesserimus, uenæ secti-
 one, uinculis, cucurbitulis in extrema-
 tibus, sanguinem tum auertemus tum
 minuemus. Siquidem ex iecoraria sub-
 ducere expedit nec semel sed quoties o-
 portet, paucarum horarū interuallo. A-
 stringemus autem atq; sedabimus mo-
 tum simul, somnum prouocādo diasper-
 maton compositione, quam quia singu-
 laris est ad hoc malum subscribimus. A-
 meos, anisi, feniculi, singulorum drach-
 mas quatuor: apij, alterci, opij, singulorū
 drachmas duas, leuigentur & cū aqua
 fiant pastilli. Liquet autē quod omnium
 præterquam opij (quia succus) semina
 1 3 accipe

accipere oportet. Sedat hoc etiam dolorem. Id uero mirum quomodo in pulmonibus accidat, cum membrum ipsum & maximè uasa sensu omnino careant. Manifestum autem quod & à cibo profus abstinendum est, aut si longius sit spatium ptisanam hordaceam solam haurire: aliquoquæ astringente fructu uti, qualis est cotoneum, pyrum siluestre, sed hi cocti, aut mespillum, sorbum uè aut corna. Quod si desit diaspermaton Galenus Theriaca, ego etiam philonio Persico usus sum. Ita diei unius spatium sanantur omnes nisi quid obstiterit. Vulnere enim intra diem escharam contrahunt, cui caro succrescit si uitio carent. At si ex distillatione orta fuerit ruptura (quamuis non hic locus sit huic curæ,) ultra ea quæ duximus extrema etiam fricanda sunt, & cum pyretro uel pipere: & capiti siccans medicamentum applicandum, quale quod ex sinapi uel thapsia constat. Catapocia quoque statim exhibenda, ex colocynthida, aloë, agarico, bdellio, gummi Arabico, scammonioquæ. Reliquæ etiam mater
ria

riæ in pulmonibus contentę cocto mel-
le post uenam consolidatam expurgan-
da sunt. Inde æger a sinino lacte uacu-
andus ac restaurandus est. Memento
autem fractam arteriam & difficilius
consolidari, quod in pulmonibus so-
lum contra morem prætenuis sit, nec ex
pulmone licebit sanguinem educere per
uenæ sectionē quoniam non aliunde
quam ex corde illū excipit. Quod si di-
stuleris & dolere, & si dolor nullus ad-
sit ex irritatione tussis, & ut superius di-
ximus, natura suppetias ferre conante,
phlegmon excitatur, unde mors subse-
quitur. Idem contingit si ex erosione sit
ulcus, aut si sanguis corruptus obducen-
dæ cicatrici idoneus non fuerit: aut ul-
cus deductis labijs nimis amplum, his
quatuor casibus insanabilis morbus ef-
ficitur, cum tamen prorsus insanabilis
non est, sed defluxio sæpius redit, sangui-
nem mittes: adeo ut Lucas Cruceius Io-
annem Petrū Mutiensem tricies quater
secta uena sanauerit. Tabidos aut factos
Hippocrates curabat lenticulæ decoctæ
& ueratu potu: alias uerò sectiōe & usti-
one

one ut apud illum pro deplorato nisi
 nes prava sit non habeatur.

Tertium exemplum luxationis est in
 qua restaurato situ, ut in tortis apparet,
 omnia statim conquiescunt. adeo ut sim-
 plici morbo non absimilis uideat. (Ves-
 sal. lib. 1. cap. 21.) Ex hoc genere prima co-
 stituaſ luxatio summi humeri qui est car-
 tilaginea scapulæ appendix qua iugulo
 iungitur: De qua Hippocrates libro de
 Articulis inquit (par. 1. Tex. 26.) Necessè
 est ut locus in superiore parte turgidior
 fiat atq; ideo deformis, nullam tamen no-
 xam omnino contrahat. Quæcunq; enim
 (ait) ossa alijs coniuncta luxantur nun-
 quam eodem loco reponi possunt, quia
 denuo iungi nequeunt, liquet igitur huc
 morbum in compositione insanabilem
 esse, & tamen tam leuè esse noxam, ut o-
 peratio non lædatur, læditur tamen pro-
 culdubio quia ad graues actiones infir-
 mior redditur. Subijcit & eodem libro al-
 liud exemplū his uerbis (par. 4. Tex. 16.)
 » Quibuscunq; ossa tibiæ luxata sunt, uul-
 » nere facto, penitus è pedis articulis ex-
 » minent, siue intro siue extra reponenda
 non

non sunt, nam si reposita manserint, ex
 conuulsione breui, & plerumq; ante se-
 ptimam diem moriuntur: & si neq; facta
 neque tentata repositio fuerit, pleriq; ex
 his euadunt, quanquam turpiter claudi.
 Galenus autem causam ibi impedimen-
 ti sanationes docet, dicens: Necessse est
 in huiuscemodi luxatione musculū ma-
 gnum decurtari ob alterius contractio-
 nem quæ ex uulnere necessario accidit,
 quoniam dum intumescit breuior fit, tra-
 hit ergo alium musculum non reluctan-
 tem, quia osse non distenditur. Vbi igitur
 os reposeris, qui non distendeba-
 tur ab osse tenditur, unde dolores intole-
 rabiles, conuulsioq; exoritur. In hoc igitur
 morbi genere curatio mortem affert,
 si non curetur, operatio quidem læditur
 sed quæ ad uitam producendam impe-
 dimentum non affert. Verum solam de-
 formitatem & incommodum actioni,
 luxatio uerò spinæ, ut ibidem rursus tes-
 tatur Hippocrates (par. 3. Tex. 19.) non
 solum insanabilis est & impedimentum
 in operatione efficit, sed etiam uitæ nocet,
 non tamen adeò ut confestim occi-
 dat,

» dat, inquit enim. Quibus ex casu spl.
 » na inflectitur pauci sanantur ita ut di-
 » rigatur. Paulò post causam subiicit
 » dicens: (Tex 45. 46. 47.) Si uertebra lux-
 » xata fuerit seu intus, seu extra, seu ad
 » latera paruo longitudinis spatio, cum
 » in ea dorsi medulla contineat, necesse est
 » hominem uehementer lædi, & ut stupor
 » partium inferiorum sequatur, si autem
 » longo spatio paululum à situ declinaue-
 » rit, læditur quidem homo, nihilominus
 » non moritur, sed uix curari poterit. Sed
 » caue ne spinarum quæ ex processibus
 » oriuntur collisionem, pro uertebRARUM
 » luxatione accipias. Nã uertebre articu-
 » lis inuicem iunguntur, ipsis autem uer-
 » tebris processus laterales iuncti sunt su-
 » pra & infra tendentes, in quorum apice
 » quædam sunt appendices spinarum si-
 » militudine quæ contractæ cum ipsis e-
 » tiam processibus imaginem luxatio-
 » nis uertebRARUM præbent. Post hæc de-
 » clarat (. tex. 51.) quod si gibbus fiat uer-
 » tebris intus luxatis hoc etiam deterius
 » est: Et si luxatio magna sit omnino in-
 » sanabilis, & breui perimit: causam do-
 » cens

gens quod urina & aluus his supprima-
tur, nullaquē industria uertebrae suo
loco restitui queant: nam cucurbitulae
non sufficiunt ad trahendum, nullaquē
machina adhiberi potest pectore obstan-
te. Tria igitur in hoc exemplo obseruare
debes: primū quod spinę luxationes lon-
gæ plerunq; minus malæ sunt breuibus:
Secundū quod morbi huius generis nō
imbecillitate uiriū sed naturæ repugnan-
tia sunt insanabiles. Vnde constat insa-
nabilium morborum triplex genus esse,
uel ob uiriū imbecillitatem, uel ob natu-
ræ repugnantiam, uel utrunq;. Tertium
quod insanabilium morborum quadru-
plex est ordo: quidam enim sunt in qui-
bus sola deformitas nobis grauis est,
quidam in quibus lædetur operatio,
sed uitæ non nocent, quidam in quibus
operatio uitæ necessaria læditur, diu ta-
men cum hoc superesse possunt ægrī. Ul-
timum genus quod pessimum est, breui
necessario perimit, hæcq; omnia in eo-
dem morbi genere perspicua exēpla ex
Hippocratetradidimus (59. & 56.) In quo
etiam illud continetur ex sexta Apho-
rismo.

rismorum. Quibus cunq; à coxendicium dolore molestatis excidit coxa & rursus incidit, his mucres superueniunt: unde crus tabescit & claudicant si nō uerantur. Eiuscemodi igitur luxationes diuturnas igne curari consulit Hippocrates, ut inquit Galenus. Ex hoc genere etiam insanabilium morborum est lapis in uesica fellis & carnea obstructio ibi uel alio nobiliore loco. Sed sanabilium si sit in uesicæ collo, nam linteis imbutis erodente medicamēto tenuissimo curatur. lapis autem uesicæ si durus, uel magnus, uel annexus, uel homo admodum imbecillis aut corpus cacochymum, non sanatur, neq; enim cacochymiam propter dolores & uigilias antea tollere licebit, sed plerunq; magno artifice indigemus. Si uerò obtortum fuerit intestinum, statim maximam olei quātitatem immittere uel ebibere oportet. Ut uel pondere ipso & maximè si post inambulet erumpat. Vermes etiam amaris fugantur aut occiduntur. Coralina etiam præparata ex lacte optima. Ramex autem fit fracto aut laxato omento in scrotum: & supra ad umbilicū

umbilicum & inguen: Resident cubando: & rupta magis dolent. Et cura ab initio est ignis uel causticū medicamētum.

Quartum exemplum in fracturis ex Hippocrate assumatur (par. 3. à tex 28. ad 42.) inquit enim in libro de fracturis. lam uerò quibus ossa fracta & extra emi- nentia in suam sedem restitui nequeunt, instrumentis è chalybe reponere oportet, qualia sunt uectes atq; id prima die uel secunda, post autem non nisi post septimam, si neq; febris neq; inflammatio accesserit: medijs enim diebus si reponere tentes conuulsionem excitabis, magisq; facta repositione quam si reponi non potuerit. Quamobrem si reponenti conuulsio adueniat, os denuò extra sedem, si id comodè fieri queat, educere conueniet. Quibusdam uerò ossa ex uulneribus antiquis deciderunt, quibusdam autem non, sed solum desquamata sunt. Et quibus recesserunt, quibusdam breui, quibusdam serò, alijs enim in quadraginta alijs multò etiã ante, alijs autè in sexaginta diebus. Generaliter etiã ossa parua & rara celeriter decidunt. Et quibus sup-
pura-

3 purationes bene fiunt ac inde celeres car-
 3 nium reparationes: nam carnis incremē-
 3 tum non leuiter ad hoc auxiliatur. Con-
 3 trarijs autem causis tardē quædā etiam
 3 recidere conuenit, aut quia aliter reponi
 3 non possunt, uel quia carnem pungēdo
 3 lædunt, uel quia iam nudata sunt carne,
 3 quæ enim sic se habent necessario exci-
 3 dūt. Sed ubi totus ofsis circulus obse-
 3 serit, membrum ipsum proculdubio bre-
 3 uius euadet. Inde post pauca subiicit (tex-
 3 50.) Ofsium uerò recessus si honestè id
 3 facere liceat fugere oportet: cum si repo-
 3 nas pericula multa immineant, homi-
 3 nemquē, propius deducas ad mortem
 3 quā ad salutem, si non reponas, artis
 3 imperitus existimaris. Ex his patet quæ
 3 nam sit causa mortis in curatione scilicet
 3 quod ipsa actio grauis sit: & aliquos ef-
 3 se morbos adeò acerbos ut per quācum-
 3 que exquisitissimam curam lædantur
 3 ægri, ac etiam pereant. Atque in his duo
 3 hæc sunt maxima mala, scilicet ut perdo-
 3 lorem abscessus aut conuulsio irriteretur.
 3 Illud etiam memoriæ commendandum
 3 quod dixit: (6. Aphorif. 45). Ulcera quæ-
 3 cunq;

cunque annua sunt aut etiam diuturni-
 ora os abscedere est necessarium & cicat-
 rices cauas fieri. In uulneribus uerò re-
 centibus uehementibus si tumor mag-
 nus non appareat (inqui) t malum (2. Epi-
 dem. sec. 3.) Si uerò appareat non ualde
 conuelluntur nec insaniunt: laxi autem
 boni: acuti non ita. Si repente abscedant
 ad posteriora (scilicet delata materia) cõ-
 uulsiones cum doloribus, ad anteriores
 insania, lateris dolores, dysenteria rubre.

Quintum exemplum erit in mala in-
 temperie que ex obstructione oriatur, at
 que hec ut supra dixi in secore puta cali-
 do & sicco & cõsimilis: aut pituita læta &
 crassa cõtraria cõp. In prima igit cõstitutio-
 ne his q̄ incidūt ea q̄ refrigerāt & hume-
 ctāt admiscebimus: in secūda his q̄ exsic-
 cāt & calefaciunt, nec quæ attenuāt om-
 mitemus: indeq̄ aperiūt & educūt iūge-
 mus. Metiri aut oportet noxā q̄ irritamē-
 torū mora infert, & utilitatē que sequit̄,
 atq̄ id etiam uicissim consyderare debe-
 mus. In cibis etiā quanto minus dabis,
 modo uires ferant, tanto melius erit.
 Sed etsi materia calida fuerit, sectio
 uenę

uenæ multum prodest. Si autem frigida
 tamē etiam intemperies magno cum pe-
 riculo & semper cum iactura fiet. Sed si
 calida intemperies materia uerò lēta pu-
 gnantibus indicationibus sanguinis co-
 piam in ægrotante consydera. Frigidam
 uerò intemperiem ex calida materia or-
 tam uerē inuenire non licet, cum illa ta-
 men sæpe, sed tunc duo morbi coniun-
 cti sunt. In uniuersum autem tales ferme
 omnes sanantur, nisi antequam obstru-
 ctio soluatur materia accendatur. Ob id
 inedia optima est, recteq; facere uidētur
 qui ut statim noxam senserint solo pane
 cocto contenti sunt, nec mirum si tales
 uel minima medicorum opera ad ulti-
 mam senectutem perueniunt, hæc enim
 est causa. Ordo autem intentionum cu-
 randi est: aluum mouere, uenam secare,
 materiā præparare, purgare, membrum
 confirmare quodcunq; oportet.

Pro quatuor autem exemplis proxia-
 me sequentibus sciendum est, quod fe-
 bris est calor siccus ex corde lædens co-
 ctionem, & plerunq; alia opera naturæ.
 Tres sunt eius primæ diuisiones: pene-
 essen.

essentiã, ordinem & subiectum. Subiecti ratione triplex, in spiritibus ephemera, in humoribus, & in membris hæctica. Ordine triplex prima, media & coniuncta ut hæmitriteus. Essentia triplex, feruens, incensa & putrida. Feruens alia in spiritibus alia in membris, cõstituitq̃ primam hæctice speciem: ex humoribus autẽ in solo fit sanguine, quoniam in reliquis non est tantus calor ut feruere possint nisi accendantur. Manifestum est igitur hoc totum genus esse admodum facilis curationis. Est enim ut puer ad uirum comparatus. Incensa fit in humoribus uel membris: tũcq̃ ardet humidum oleo simile fitq̃ hæctica secunda, nã tertia fit iam ardentibus solidis. Putrida uero similiter fit in spiritibus, humoribus, membris. Ita censet Galenus (3. de præsaigio expulsibus ca. 4.) Sed ego de membris dubito. Velut enim in phlegmone antequam cor eo possit affici homo moritur: ita de pestilenti hæctica. Sed non est contradicendum magno uiro nisi cū error iacturam scientiæ aut operationi affert, hic autem non. Hæc eadem Galenus

nus docuit sed obscure: ut causam & distinctionem inuenire non adeo facile esset. Vt uerò genera dignoscantur & specierum signa auxilio sunt. Signa autem alia per se certiora, alia nobis. Febres præterea quæ in humoribus accenduntur quandoque cõpositæ sunt, uelut duplex tertiana, plerumq; simplices. Simplicium tot genera quot humores. Ex his sunt continentes, quod perpetuò eandem seruent rationē æqualitatis aut incrementi uel diminutiōis uel simpliciter cõtinuæ, quarum quædam exacerbantur singulis diebus quædam alternis, quædam *τεταραται*. Alia lentæ: cæteræ omnes continuæ, acutę nominantur. Nã intermittentiũ nulla acuta aut lethalis esse potest. Si autem cõtingat aliquem sic mori uel alius ei affectus iunctus est, uel tu deciperis, cum cõtinuam pro intermittente tractas, uel æger errorẽ admisit: uel constitutio est peritilens, ut unius accessioni putredo superuenierit. Galenus autem cõtinuarum generum præterquam cõtinentiũ & hemitriteorum adeo leuiter attigit ut uix agnouisse uisus sit: nam libros de differentijs febrium

rium & de pulsibus ac utramq; metho-
 dum si quis euoluat, pauca de cæteris fe-
 bribus inueniet. Vberior enim tractatio
 est dum in Epidemijs Hippocratem ex-
 ponere cogitur. Et scias quod omnes
 febres duram faciunt aluum per se, &
 multò magis si materia calida & sicca
 sit, quoniam exuruntur feces: & si frigi-
 da, functio à materia & qualitate simul
 impeditur ac læditur. Ergo si mollis sit,
 malum.

Quæ feruore constât quod febres sint
 hoc solo signo deprehēdi possunt, quod
 causa careant quæ modo tantum calo-
 rem excitare potuerit, ac pulsus ma-
 gnum, uelocem & frequentem efficere,
 quales sunt cibus, uinum, balneum, ex-
 ercitiu, uenus, ira. Hæc enim non so-
 lum febrile simile quippiam facere po-
 test, sed uigilias & febrem ipsam, tum ab-
 scellus in corpore prauis succis abun-
 dante. In bene etiam temperato bilem
 flauam ut tristitia, atram, timor, melan-
 choliam. Timor quoque & subito &
 multo post longè plures maxime si diu-
 turnus sit occidere solet. In infanti-

bus autem statim comitiales morbum
 excidat atq; admodum perniciosum. Tri-
 stitia tabefaciendo sæpe interficit, gene-
 rat & flauam bilem ac febres. Febrium
 ergo feruentium genus à calore aliunde
 excitato differt, quod causam habet lon-
 gius distātem, & manet pulsus uehemen-
 tia: cum in alijs ubi causa cessauerit uel
 momento post incipiat remitti: ab alijs
 autem febrium generibus suauitate calo-
 ris, celeritatis, distentionis maiore quā
 contractionis incremento, & urinis quæ
 sanis similes prorsus uidentur, aut paulo
 plus coloratæ. Verum ephemera iisdem
 signis ab incensis distinguitur, peculiari-
 ter autem quod causam præcedentē ha-
 bent, licet non annexam. Coniunctum
 quoq; in corpore sæpius dolorem, bu-
 bonem, cruditatem, obstructionem, uir-
 gilias, ex externis iram, tristitiam, timorē
 & gaudium ingens, uecundiam, purga-
 tionem. Caret siti, amaritate oris, dolore
 capitis (si non ex insolatione sit) & lassit-
 tudinem, quæ sunt incensis ac putridis
 signa peculiariora. Positus etiā eger in bal-
 neo non horret. Septimum signum est
 quod

quod soluitur cum modico madore. Cū ergo, ut Galenus ait (1, ad Glauc. cap. 2.) hæc signa tanquam chorum concinnum (quod in omnibus morbis est obseruandum) effecerint apertè pronuntiare potes esse ephemeram & exquisitam. Ideo ne uestigium ullum sorditiei relinquit. Contingit etiam nōnunquam in ea modicus horror aut frigus cum ex cruditate fuerit: quemadmodum & ante sanguineam simplicem, nam cruditas & horroris & febris causa est. Sanguinea uerò ad tertiam diem plerunq; durat (cum ephemera die una ob substantiæ spiritū tenuitatem soluat) finiturq; sudore copioso aut fluxu sanguinis narium. Sed antea ab ephemera differt calor & nutritionis pulsus maiore à naturali recessu, & inquietas & capitis grauitas. Sed si non soluantur intra constitutum terminum, in incensam transeunt aut hæcticā. Hæcticarum proprium est ut calor ab initio suauis, processu autē tangendi mordax efficiatur, contrario more feruentiū, at in incessis æqualis modus manet & mordax semper. Verum & hæctica pri-

ma manet, ephemera, ut dixi, unica die
 finitur & ad summum cum ex obstructi-
 one fuerit intra tertium diem. Et si in buboni-
 bus specie continuè effecerit, intermittit ta-
 men aliquando, aut saltem non irritatur
 à cibo, ut hæctica. Et causam tunc habet
 conspicuam. Hæctica uerò cum confirma-
 tur facit pulsum durum. Et omnis pulsus
 durus necessario est parvus & debilis, &
 in febre etiam creber iusto plus.

Incendentes cum coeperint urinas effi-
 ciunt crudas & celeritatē, contractionis,
 ut dixi, distentionis celeritate maiorem,
 & quietem quæ distentionem sequitur,
 quam superiorem uocamus breuiorem,
 ideo ea ex parte semp̄ crebriorē, & in ci-
 borum coctione manifestum uitium. Et
 quandoq; apparent, inquit Rasis (30. cō-
 trac. 3. cap. 1.) Urinæ crassæ & rubræ etiam
 cum dolore capitis, & tamē nō adest, fe-
 bris, sed signant abundantiam humorū
 corruptorū circa iecur & obstructions
 multas, cum periculo successuræ febris.
 Continuæ aut̄ distinguuntur ab intermit-
 tentibus septem præcipuè signis, quorū
 quatuor à Galeno primo ad Glauconē
 ponuntur

ponunt. (ca. 8.) Qd' nec cum rigore aut horrore aut frigore inuadūt: q̄niā tamen antea dixerat (ca. 5.) etiā cōtinuas cū rigore leui incipere, scire oportet continuas admittere frigus ac rigore aut horrorem quatuor in casibus: primo cū soluunt iuxta illud: febre ardēte habito rigore superueniente fit solutio, & hoc est bonū. Nōnunq̄ in initio mortiferarū febrū cōtingit magnus rigor, ut primo Epidemiorum (par. 2. com. 75.) quoniā iecur cōcutitur & conatur expellere magno nixu, & tamen non potest, igitur superatur illius expultrix à morbo & eius causa. Atque hęc de initijs. In quibus uerò horror saepius repetit materiæ pars expellitur, pars in uenis remanet, aliter continua non esset, quoniam ob id continua est febris quia in uenis materia seruatur, ideoque perpetuò accenditur, talesq̄ febres ex genere coniunctarū sunt: ut hemitritæ ueræ & spurij. In quibus semel horror singulo die, aut alternis dieb. horror & rigor reliqs horror tantū. Nā cū cōtinua rigor solus alternis dieb. uix cōtingit: singulis aut diebus si adueniat duplicē ter-

tianam extensam efficit. At si horror ille sit, hemitritæus Agathini est à duplici tertiana multum differens, quam uis Galenus aliter sentiat (2. de Differentijs Feb. cap. 8.) Differt enim à continua simplici ob accessionem, à duplici tertiana extensa, quod rigore careat & uerè continua sit, neque enim unquam soluitur sudore nec remittitur quartum que desinunt: & modo citius aut tardius, quod duplicibus tertianis extensis contingit, à quotidiana uerò intermittente, quoniam cum horrore inuadit non frigore tantum nec intermitit: nec tantum in ea uentriculus afficit. Quarto rigor inuadit mortem prædicens iuxta illud Hippocratis: (6. Aphoris. 46.) Si rigor incidat febre non deficiente, ægro iam debili, lethale est, nam si sequatur euacuatio, ab utroque motu uires prosternuntur: si non cum materia & calor igneus ad cor contrahantur, uitalis extinguitur. Est etiam signum non bonum cum ob defectum caloris naturalis hoc solum contingere possit. Videmus enim graciles ex quacunque causa horrere. Secundum signum est cum accessio

cessio superat uiginti quatuor horas. Sed hoc communiter uerum est: necessario tamen ut decernat quadraginta octo requiruntur, aut saltem triginta sex, dicebat Galenus sexto Epidemiorū (par. 2. com. 24.) cum accessio tertianæ supera uerit uiginti quatuor horas extensa dicitur, cum autem triginta sex in numero continuarum habenda est, hæ enim ex permissione multæ pituitæ accidūt, at quartana nisi quadraginta octo horas excesserit non potest pro continua haberi. Tertium signum est, cum quæ ad incensas febres pertinent in pulsibus dicta maiora fuerint. Quartum cum inæquale fuerit incrementum ac quasi resiliens, nã intermittentes ad statū properant: Quintum quod sitim, amaritatem oris, capitis dolorem & lassitudinem maximè in crucibus ac sub renibus patiuntur, & continua hæc: tumet enim in his uena magna sub spina ob feruorem sanguinis & comprimit. Est etiam genus lassitudinis ob pituitam à cerebro descendente, quod ab ephemera soluitur: de quo hic nō est sermo cum sit innoxium: sed de tenden-

te ulcerosa & ut uocant apostemosa, hæc præcipuè continuas comitatur: & accersit. Quod diximus etiam de urina adest. Sextum signum est exacerbatio quæ omnibus continuis non continentibus. necessario aduenit, ut Galenus docet (2. de differentijs feb. ca. 2. Vltimū locum arteria calidior, quam in heciticis manifestius:

Acutarū genera quinque: simplex quando intra quatuordecim dies terminatur, quæ autem intra septem acutè ualde, quæ uero intra quatuor acutissimæ: spurie quæ intra uiginti & acutè conuersæ quæ intra quadraginta. Cōmunia omnibus. symptōmata grauiā & morbi breuitas. Et quauis acuta ad quadragesimū diē extendat non tamen ultra quatuordecim dies perpetuum ascensum effatu dignū natura humana fert. Sic ut semper ad ualidiorē accessionē cōparatio fiat. Quæ uerò ita augentur eamque magno interuallo ut quartum diē excedere non possint acutissimæ dicunt. Fiunt omnes acutæ febres ex materia calida aut uehementer sicca in uenis, ob id nulla intermittēs. Et si in magnis ardens dicitur, quam & quæ prope uentriculum

lū & cor materiā habēt acrē & feruidam
aut falsam, ardētes etiā nominantur: licet
non ppriē, maximē q̄ à falsa pituita. Cō-
mune signū lingua nīgra, primo de locis
affectis (ca. 5.) & arida, sexto Epidemiorū
particula quīnta (com. 14 & 16.) sed adij-
cit posse mutari lingue colores uel ex hu-
more per uenas, aut ex uētriculo ascen-
dente, aut propter uapores præsertim ex
pulmonib. Fiūt & nigre in quartanis &
ex uteri affectib. citrà magnam etiā no-
xam, sed aridæ non sunt. Arida lingua ue-
hementer sicca dicitur. Qua deterior est
quæ etiam scissa fuerit, lentæ autem fe-
bres ex materia frigida fiunt. etsi in uenis
sit paruis, occultæ sunt præcipuē in seni-
bus, quibus sunt familiares. Mites au-
tem cum uires morbum longo interual-
lo superauerint: sæuæ exiguo, lethales
& longæ ob uirium robur, uel intermis-
siones. Tertianam continuam Hippo-
crates primo Epidemiorum. (par. 2. tex.
25.) appellat uiolentissimam, laboriosis-
simam, longissimam, scilicet in robustis
uiribus ob remissionem aliquā. Cū uerò
& continētes sæuæ sint & q̄ in singulos
dico

dies exacerbantur magis quàm quæ alternis (quippe remissio dierum est & horarum) mitissima erit quæ alternis diebus remittitur, & alterius diei exacerbationem breuiore duodecim horis habet, nam quæ quarta die solum exacerbatur & plus habeat interualli, periculosior tamen est, ob humoris naturam. Et quæ in diebus paribus exacerbantur magis lethales, quoniam motus is non est à facultate, & iudicium differtur, ideo quanto breuiores tanto perniciosiores. Febris quoque nocturnæ si se uæ sint diurnis sunt periculosiores. Et cum somnum noctæ impediunt uel uigilijs hominem cōficiunt atque inedia, uel uitam uespertilionis agere cogunt. Mites autem diurnis sunt breuiores.

Longitudo autē febris ob crassam lentam uē materiam, aut affectum membri difficilem aut uictus errorem sub quo medici peccata & anni constitutio & regio & curæ continētur (3. prognos. com. 23.) Et materiam omnium febrium declarant morbi, circuitus accessionū aut exacerbationum & symptomata. Cum uero

rò sanguis corrōpitur tenuior pars tran-
sit in bilem flauam, crassior in atram, di-
cebat Galenus secundo de differentijs
februm (cap. 10.) Amphimerina conti-
nua fit ob pituitam contentam in uenis
paruis, ut quartana continua ex melan-
cholia. Quamuis hæc, ut inquit Auicen-
na, rarò accidat, quoniam quo plus inter-
mittere incēdium apti sunt humores, eo
minus continuam febrem efficere, pro-
pterea quotidiana sermè semper conti-
nua est. Vbi ergo febris diuturna labori-
osa & uiolenta sit, necesse est bilem cras-
sam accendi, non pituitam. Fit autem bi-
lis crassa ex sanguine crudo aut melan-
choliæ aut crassæ pituitæ immisto. Cum
uerò tantum affuerit materiæ coniunctæ
ac præparatæ tum obnoxia ut morbus
superari nequeat exustis humoribus fit
atra bilis exusta terribilis ille humor at-
que exitialis. Vnde spiritus extinguun-
tur. Ob id quæ iuxta mortem marores
inde terrores, non potest autem materia
præparata neq; in cōtinuis, nec alijs per-
durare plus centum diebus & ob id om-
nis febris quæ ex humoribus pender si
letha.

lethalis sit intra centum & uiginti dies
 finitur, quantum uis lenta. Idem si sana-
 bilis sit & rectè regatur. Nam sicut ter-
 minus acutarum quæ continuæ augen-
 tur est quartus decimus dies, & quomo-
 docunq; augeantur uehementer: & si
 non continuæ quadragesimus, ita sim-
 pliciter unius materiæ quæ accenditur
 aut suppurat centesimus uigesimus. Cū
 uerò semper ubi tota perfectè accensa
 fuerit, quod contingit in die iudicij se-
 quenti decretoria sit crisis. Si centesima
 accendatur centesima uigesima iudica-
 tur, Ideò ut hūc terminum definiret duo
 exempla tertio Epidemiorum posuit
 Hippocrates (par. 3. tex 27. & 80.) tan-
 quam extreme prolixitatis. Cum autem
 materia accendatur ex calore febris &
 & semine corruptionis, ut uidemus cum
 incensa ex ephemera oritur, sequitur ut
 semper minus spatium sit inter diem iu-
 dicij & iudicium, quā inter initium mor-
 bi & inditium, ergo quanto prolixior est
 morbus, tanto maior proportio tēporis
 ab initio morbi ad inditium ad tepus ab
 initio ad iudiciū ut in peracutis sit æqua-
 litatis.

litatis, ut à quarta ad septimam. In lōgissimis autem quintupla ut à centesima ad centesimā uigesimam. Hoc autem contingit quoniam quanto magis differtur inditiū eo melius materia p̄paratur, idēque facilius absoluit cōctio. Inde separat̄ & expellitur. Sunt em̄ p̄parationis materię quę cōmunis est etiā nō febricitantib. quatuor partes, attēnuare crassa, lēta diuidere, obstructiōes aperire, aluum mouere. Qd̄ optim̄ ē fit clysterib. pinguibus, conueniūt hęc in febribus ante cōctionem ac in alijs morbis, reliqua tria pulchrē p̄stat serapium ex aceto & radicibus petrosilij & faniculi. Concoctio autem fit somno, quietē, uino, balneo, strato molli, tenebris, unctiōe, frictiōe propriē pedum, integumentis, inedia. Hęc enim licet non per se uehementer, tamen cōctionem iuuat. Dies ergo decretorij sunt septimus, & ante illum impares omnes, inde quartus: decimus inde nonus atq; undecimus post uigesimus & decimus septimus, post uigesimū usq; ad quadragesimū eodē ordine p̄sus, nisi q̄ imparibus ante principales. nulla

nulla est uis: principales uoco qui septenario distant à quadragesimo ad centesimum uigesimum per uiginti procedatur. Indices, semper aut decretorij proximè præcedentes aut medij inter decretorium proximè præcedentem, ut undecimus quartidecimi. Decretorij igitur præcipui sunt decem.

Intervalla uerò ex quibus recidiui morbi cum ipsis unum cõstituunt morbum nisi reuersiones ex errore sint, undè nec cum intervallis licet centesimam uigesimam diem excedere: at cum recidiui fiant ex intervallo, necesse est intervallorum causam assignare in sanabilibus autem facilius est, cum enim materia præparata à coniuncta et à corde longius disteterit, et præcipuè si frigida fuerit coniuncta calida desinet ardere coniuuncta antequam præparata accedatur. In lethalibus maior est difficultas, quo modo possit uinci materia, et tamen in Pario illo qui centesima uigesima die obiit sæpius febris reliquit eum, sæpius redijt, dicit Galenus quod hoc cõtingit ut in abscessibus quicum ad corruptionem

nē tendunt pereunte ui membri cessat dolor & febris. Sed in his nō redit post modum nec dolor nec febris, in interuallis redit, nec in interuallis extinguitur uis membrorum: nec est par ratio materiae quae continetur in uenis, quae semper est aliena à membris, & abscessus in quo etiam partes membri corrumpantur: abscessuum & ratio est generalis frequentē accidit, interuallorum exemplum in lethaliibus admodum rarum. Dico ergo quod fit ad unguem, ut in interuallis sanabilium morborum cum materia praeparata est crassior ac multa & praeva coniuncta pauca, coniuncta resoluitur antequam illa accendatur. Et sicut sanus paulo ante quā incidat in lethalem morbum, bene ualet, ita & eger interualli tempore: uterq; tamen est addictus necessitati mortis, sed in sano non est necesse ut appareant aliqua signa mala, quia forsan materia illa nondum est praeparata, nec concepit semina corruptionis: in eo autem qui est in interuallo iam concepit, aliter ut dixi superius non esset tota una materia, nec possent apparere

L signa

signa totius materię, & lethalia ab initio
 morbi, licet autem interualla hæc & reci-
 diui morbi casu fieri uideantur, & ab a-
 nima mundi contingant, si tamen nihil
 sit quod impediatur utruq; solet fieri in die-
 bus decretorijs, sicut obseruauit Hippo-
 crates. (li. 1. par. 2. tex. 83. & 85.) in Epide-
 mijs. Et raro recidiui morbi differunt
ultra primam diem decretoriam sequen-
tem. Velut si interuallū incipiat in quar-
 tadecima, redibit febris in decima septi-
 ma, ad summū in uigesima. Et si in unde-
 cima febris cesset, decima quarta redit,
 quibusdam tamen quinta die iudicatis
 rediit morbus nono: alijs & undecimo
 uel duodecimo, at post quadragesimā,
 ro interuallum ad secundam diem decre-
 toriam extenditur. Sunt etiam interual-
 lorum duo genera, unum quod, ut dixi,
 post iudicium imperfectum accidit, qd
 securius est: aliud quod sine illo. Vnde
 de primo genere inquit Hippocrates (2.
 Epidem. sec. 3.) Quæ relinquuntur post
 iudicationem reuersiones facere consue-
 uerunt lienis tumores si nō in articulos
 finiūt, sanguinis enaribus eruptio fit, aut
 præcori,

ſcordij dextrī diſtētio, ſi nō penetraue-
 rint urīnē, unde in febrīb. recidiuā. His
 em̄ manentib. neceſſe eſt eas ſequi. Erūt
 ergo cauſā reditū morbi quinq; Pars ma-
 teriæ p̄parata, materia cōiūcta decūbēs
 in mēbro, materia cōiūcta iam euicta,
 intemperies uel Imbecillitas membrorū,
 uel obſtructio & mala uictus ratio. So-
 la primā facit reditum neceſſario, duā ul-
 timā niſi cum errore: ſed poſterior om-
 nio fortuita cauſa eſt. Secunda & tertia
 reditum faciunt niſi prohibeantur pur-
 gando medicamento, & locum ubi ma-
 teria decubuerit fouendo. Cæterum o-
 mnīs reuerſio, paribus reliquis, deterior
 eſt anteriore morbo: & quę iam debilita-
 tis ſtatim ſuperuenit peſſima eſt, inquit
 Auicenna. (2.4. trac. 1. cap. 95.) Et in mor-
 bo laterali plane ſoluto lethalis eſt. Ex
 ſignis autem principalibus iſtantis re-
 uerſionis eſt quod uinum non ſapiat,
 quod ſi etiam amarum uideatur, certius
 eſt. Nā hoc modo etiā amaritatē oris de
 qua ſupra diximus intelligi uolumus.
 (10.3. trac. 1. cap. 2.) imō hæc deterior eſt
 quam ſi quis per ſe amarorē ſentiat. uinū

amen & cibi sapiant, Est & uigilia & sitis & lassitudo.

Febres autē trifariā solūtur spōte & repente, uocaturq; crisis: sensim & medicamento. Exigit crisis stimulū materiæ & locū, ideo in omnib. continuis sinō impediānt natura uel materia, sectione uel neq; uel purgatiōe aut mala uict; ratiōe fit crisis, & in die decretoria, nisi materia admodū praua sit. Et quādoq; fiūt plures crises in eodē morbo, ut in cherione tertio Epidemiorū in septima, decima septima, & uigesima (par. 2. tex. 79. & par. 3. tex. 30.) Et nōnunquā cōtingit ut fiant simul uelut uomitu & sudore, primo Epidemiorū. (sec. 7.) Et crises quādoq; sunt perfectæ cum tota materia educitur: quādoq; imperfectæ uel quia solū pars materiæ educitur, uel cum materia, solum trāsmutatur: & quādoq; trāsmutatio fit sensim, uelut cum in sexto Epidemiorū in febribus quæ lassitudinē pariunt tules sicca decumbunt in articulos. Acute autem & in calidis regionibus continue febres, omnes ferme crisi terminantur si non opera medici impediātur. Vnde enim

nim proprium omnibus febribus quæ in humoribus fiunt crisis: alterum incensarum coctio. Indicio est quod Hippocrates crisis nunquam meminit nisi in febricitantibus. Signa uerò crisis sunt, materia natura, locus & quod medicus nihil egerit circa ipsum: & indicia tum ex motu materiae, tum uexatione, tum initio trāsmutationis seu præsentis, ut in delirio, seu præterito ut sanguis e naribus in quarta, crīsim similem ostendit futurā in septima. Inditia autem exacerbationū superuenientium parua cōtractio in pulsu, incrementum paulo post & ratio circuitus. Quæ autem continuæ ante trigesimum annum crisi non finiuntur, abscessu terminantur: intermittēdum autē & post quadragesimum annum præcipue autumno quartana: coctio autem quæ in excretionem terminatur urinarum frequenter, alui rarò, communis est utriusq; generi tertio prognosticorum. (tex & com. 23. 27. & 28.)

Ex his magne quæstionis ac admirandæ solutio apparet: scilicet cur Hippocrates in primo & tertio Epidemiorum, qui so

li et maximè legitimi eius habentur. numquam in quadraginta duobus quos cōnumerat ægris sectionis uenæ nisi in Anaxione, nullius uerò de purgatione meminert. Nam intentum illius fuit in illis duobus libris ostendere quod dixerat in tertio prognosticorū. (tex. 1.) scilicet quod febres lethales ipsidem circuitibus terminantur quibus sanabiles. Palam est ergo ex nuper dictis quod in his nihil oportebat operari. Accepit ergo ægros alienos in quibus præter rationē tuctus nihil adhibebat quæ cū p̄termilla essent statim admonebat: ut de his quæ in assumptione ciborū deliquerūt. Omitit & frictions tanquæ possent ordinē dierū criticorū interuere. Solū meminit balani, nō ut auxiliij, sed ut intelligeremus an sponte alius demitteret an esset astricta. Sic ergo hi duo libri primi censi debent, & ad solam contēplationē conscripti. Nā quod de Anaxione meminit sectionis uenæ, fecit ut doceret quod perperam medici sui temporis existimabāt, nihil prodesse uenæ sectionē in morbis: uel, ut Galenus ait tertio Epidemiorum (par. 3. tex. 79) ut eos coargueret quæ non ultra quartū diem

em sanguinem mittebant. Cum ergo in dies dolor augetur, constat illū si sanguis non fuisset miscus moriturū, & multo ante trigesimum quartū diē in quo sanatus est, fuisse. Voluit ergo nos docere quod in febribus manet idē terminus sanabiliū & lethaliū. In abscessibus non solū terminus sed exitus qualitas auxilijs cedit, manēte tamē ratione dierū iudicatoriū. Velut in quartodecimo sine sectione uenæ periturus in trigesimū quartum translatus per ordinem tali iudicio correspondentium seruatus est. Nā quæ Galenus dicit de usu p̄sidiōriū ab Hippocrate, sed omissā eā narrationē ab illo ceu nota: falsum est omnio: Si quidē adijcere illū decessisset quod ex uno quoque boni uel mali fuisset subsequūtū, aliter alleuiationes illæ & rursus incrementa qua ipse in dierum uim & præcedentia signa refert ad auxilia recte aut perperam adhibita reduci poterant. Hi ergo libri planē ad *θεωρητικῶν*, pertinent, cū in alijs horū auxiliorum haud obliuiscatur. Ait in sexto (par. 7.) Anginosi quibus rigor febrilis superuenit celerrimē moriebātur, nec quicquā

memorable his proderat. nō uentris tur-
 batio, non uenæ sectio: quibusdam eti-
 am sub lingua uenas secui, & sursum pur-
 gari. Simile est illud, quomodo po-
 tuerit pulsū ignorare, cum in collo per-
 se pateat: & si non ignorauit quomodo
 potuit illum prætermittere: nam agno-
 uisse pulsū patet cum mentionem faci-
 at uenarum quæ in temporibus pulsant,
 in initio libri de locis in homine. (sec. 3)
 & in fine libri de alimēto & in secundo
 Epidemiorum, & ubi agit de furore: o-
 misit tamen illius tractationē tanquam
 non exactè cognitam, cum aliam habe-
 ret exquisitè cognitam cui etiam cæce-
 ris paribus magis fidebat. At dices
 quomodo sine pulsu potuit pronuntia-
 re de febricitantibus: maximè quòd à fe-
 bre essent libri: Vt de Hermocrate tertio
 Epidemiorum (par. 1. tex 8.) cognouit i-
 gitur febrē Hippocrates ex caloris qua-
 litate, respirationisq; exactissima notitia
 atq; longe maiore quàm ea quam Gale-
 nus tradidit, qui illustrandæ pulsuum sci-
 entia intentus maximam partē alterius
 nobilioris cognitionis prætermisit.

Inter

Intermittentes uerò ex eisdē omnibus
 fiunt humoribus præterquam sanguine,
 ad genera tamen tria reducuntur iuxta cir-
 cuituum numerum: oportet autem cau-
 sam omnium esse similem & pro natura
 humoris diuersam. Fiunt enim in acces-
 sionibus, Rigor, horror & frigus. Rigor
 differt à tremore quod quiescentibus eti-
 am rigor adueniat totumq; concutiat
 corpus: tremor autem est unius membri
 ut habetur in libro de tremore & palpi-
 tatione (cap. 6.) Fit autem rigor in febri-
 bus, ut ibi docet (cap. 5.) tum secundo de
 symptomatum causis, dum calor trudi-
 tur uersus cor inde confertim exit, ac de-
 nuo retropellitur, atq; sic concutit cor-
 pus, huiusmodi autem nihil habet com-
 mune cum horrore: alio modo cum ma-
 teria acuta super musculos ex uenis spat-
 gitur: unde punctis illis concutiuntur,
 & simul artus, ex eoq; oritur tremor, tū
 frigus ob dolorem. Rigor enim ex utris-
 que constat. Ex bile igitur cum sit acu-
 tissima, fit rigor, ex pituita, quoniā adeo
 acuta & tenuis nō est, horror. Frigus au-
 tem, in quartana, quod naturalis calor e-

eum humorem magis reformidet Sed si
 ex uenis in accessionibus materia eijci-
 tur ac super musculos spargatur, cur ma-
 gis fellis uesica afficitur in tertiana, & in
 uomitibus nihil sanguineum apparet
 sed uomitus aquæ pallidæ aut uiridi si-
 milis. Sin autem ex proprijs uasis de-
 fertur humor quomodo in tertiana tan-
 tum biles euomi potest, ut capacitatem
 uesicæ fellis quadruplo superet. Et quo-
 nam pacto ex ea uesica super musculos
 omnes bilis deferri potest: nec uidentur
 uomitus ei similis quod in illa contine-
 tur. Ergo ut omnibus satisficiamus, cum
 tertiana, exempli causa, inchoat fellis ue-
 sica plenior iusto est, & atriore humore
 quam esse debet, uenæ quoq; tum eo hu-
 more, tamen maxime seroso redumdat.
 Vbi uerò in fellis uesica corrumpi cape-
 rit, iecoris uis protrudit quicquid in illo
 est, atq; simul omne uenosum genus: nã
 ubi omnia mouentur quæ sunt unius ge-
 neris ab uno principio illa moueri neces-
 se est: uis autē expultrix in iecore admo-
 dū ualida, extruditur ergo ex uenis mor-
 dax humor cū aquea parte undiq; & ma-
 xime

rimè in uentriculum & reliquas cavitates, ut nō sit sanguinis ullum uestigium. Sed ex felle uesica in illius imū nō in cavitatem, quia meatus ille non penetrat interiore tunicam: ideo excitatur uomitus, serosaq; excernuntur bili mista. Quocirca humor ille in proprijs uasis certo circuitu coaceruatur & redundat in uenis, tuncq; rigorem generat. Quod uerò non ex frigore sed mordacibus uaporibus rigor contingat experimento colligitur, quoniam & à frigida balneo quidam horrent aut rigent, quidam nō. Inditio etiam est ex uenis solum humorem extrudi in accessionib. qd in ardentibus febribus soluat rigore febris, ex uenis protruso extra humore, sed non id protruditur quod febrē facit: neq; enim concalesceto corpore sudor tantus proueniret: sed ex paruis uenis is contingit: nec febris fieret ex materia extra uenas contenta, ut nec in uentriculi cavitatem: quare & quibusdam intermittens in continuam transit. Interim calor naturalis ad cor contrahitur. Vnde in initio accessionum sitiunt, & eo magis cum

cum uapor etiam biliosus simul cum naturali calore ad cor defertur. Fit ergo tum æstus magnus atq; reciprocatio, eoque etiam calor magis augetur. Porro calor naturalis ad principium suum fertur, ob id quod cor cum primum per arterias fœdum uaporẽ traxerit, ea enim uiam minus impedita & attractio uehementior illico sinistra parte qua arteria magna oritur constringit se: unde contractio celerior & pulsus humilior sentitur altera parte scilicet dextra. Dilatat se & sanguinem affatim ad se trahit quod etiam in animalibus membris uidemus cum ex dolore intumescunt. Adeoq; ea pars distenditur altera præmitur ut quasi abscessum, si diutius protrahatur accessio, contrahat, atque ita interit. Iecur uerò sensum qualẽ plantæ habet, sed exquisitum, quod sit principium.

Cur uerò singulæ febres suas habeant periodos, causa est, quod cum sanguis calidus sit & humidus promptam habeat utranq; qualitatem ad corruptionem: ita deo statim ubi semina corruptionis contraxerit sanguis ex febre quæ iam accensa

fa est accenditur, fit ergo febris cōtinua:
 at pituita, quoniam frigida est, diem unā
 exposcit antequam accendatur: ideò illi-
 us accessio quotidie fit. Quoniam uerò
 materia crassa est, durat illa decem octo
 horis, reliquis sex, ut Galenus inquit, ma-
 gna uestigia adhuc febris retinet. Horro-
 rem parit quoniam mediocriter attenua-
 tur. Sedem habet in uenis quæ sunt inter
 iecur & uentriculum, ideò nauseam & fa-
 stidium cibi parit, & si malè cedat termi-
 natur in cachexiam. Mihi uerò anno
 M. D. LV. dum ea laborarem, adeò stoma-
 chus affligebatur ut existimarem me ue-
 nenum assumpsisse. Et si per integram
 diem perseverasset id symptoma non ui-
 debar posse sustinere. Contingit ergo id
 ex obstructione circa illud: nam materia
 non continebatur in concauo cum nau-
 sea non adesset, nec febrem fecisset, appe-
 tebam etiam cibum, quia nerui sexti pa-
 ris non erant læsi, quod materia esset in
 imo magis & intima, & uis cerebri à quo
 illi oriuntur ualida. Initium uniuersale
 est decem octo dierum, terminus à qua-
 dragesima ad sextagesimam diem (1.4.
 trac.

trac. 2: cap. 46. & 48.) maior illius portio est incrementum. Proprium eius est inæqualitas, nam sæpe augetur ac minuitur (atq; adeo ut medici in ea non satis experti mundum hominem esse existiment) antequam ad uigorem perueniat. Diu frigent pedes, & hora inuadit communiter uespertina. Ob has causas, licet rarissimè, ex humore uitreo uel ualde crudo fiunt quintanæ, has enim solū Galenus). 1. Epidem. par. 3. Com. 2.) seuidisse testatur: quanquam Hippocrates ponat septimanas & nonanas. Tertiana quia fit ex bile quæ est calida & sic ca exposcit duos dies ut corrumpatur, ideo accessio in tertium diem differtur. Et ob tenuitatem durat duodecim tantum horis, secundo de crisi. (cap. 3.) septemque diebus id est, periodis terminatur, rigorem parit ob tenuitatem & acridinem. Proprium eius est æstus & sitis ingens & amaror propter naturam humoris & propinquitatem iecoris ad fel & magnā concussionem. Salsum enim & amaror, ut quarto de simplicibus medicamentis. (cap. 21.) habetur, in terrea
 subs

substantia ambo consistunt: sed falsum
 in tenuiore calidiore ac sicciore magis-
 que elaborata. Ob id sitis hæc non ex
 salilagine sed resolutione fit, quæ dete-
 rior est, quamuis facilius extinguatur.
 Sedem habent in fellis uesica. Quæ aut
 spuria est, ut sæpe dixi, longiores habet
 accessiones, & quandoque uisa est, ut
 Galenus ait de adolescente, primo ad
 Glauconem. (cap. 8.) durasse ab autum-
 nouisque ad uer. Quartana cum ex
 melancholia frigida est sicca fiat, tres die-
 es ut ardeat poscit, quod difficillimè suc-
 cendatur. (1. 4. trac. 2. cap. 61. & 62.) & ac-
 cессio eius est horarum uiginti quatuor
 ob crassitiem. Et durat per annum,
 id est, centum uiginti accessionibus, qui
 ut dixi maximus est februm quæ in hu-
 moribus accenduntur terminus. Dies e-
 nim intermittentium accessionibus nu-
 merari præter Galeni autoritatē docet
 id quod secus agenti tertiana tredecim
 diebus finiretur. Frigus in accessione
 illi proprium est, quoniam ob crassi-
 tiem humor non mordet: immiscen- ta-
 men, quanquã quidã rigores breues ob
 bilem

bilem flauam quæ nondum exquisitè ex-
 uita est. Fit frigus cōtracto calore ad cor
 ob uapores noxios. Simili causâ qui con-
 ualescunt, à cibo refrigerantur, contras-
 cto enim calore ad uentriculum destitu-
 untur extrema, cumq; id fiat in quarta-
 na absq; morfu, fit etiam absq; impetu,
 ideo tale frigus diuturnum est. Sunt au-
 tem frigoris tum in his tum etiam alijs
 morbis differentię tres. Est enim quod
 ab ægro solum non à tangentibus perci-
 pitur, minus malum, pelsimum quod
 in solis tãgentibus, medium quod & ab
 ipsis & ab ægro sentitur. Sedem habet
 quartana in liene, mitissimusq; est mor-
 borum qui ab huiuscemodi humore fieri
 soleant. Ideo à magnis morbis etiam
 iam factis superueniẽs liberat, teste Hip-
 pocrate. (Sexto Epidem. par. 6. tex. 7.) Di-
 cebatq; quod si sanguine narium nõ sol-
 uatur, aut urinis crasis in periculum ab-
 scellus, ægrum deducit. Si unum eorum
 contigerit securos à periculo reddit. Et
 quartana quæ fit successione febrium ex
 humore illarum exusto fit: quæ autem
 inchoat ex naturali melancholia.

In uniuersum cum intermittentibus
 quinq; sint communia, membrum mit-
 tens, & etiam iecur, recipiens uentriculo
 membrum patiens & agens & est cor, in-
 strumentum emittendi uenosum genus
 & sedes seu principium, ut in tertiana fel-
 lis uesica, in quartana lien, in quotidia-
 na uentriculi uenæ non fit febris inter-
 mittens nisi propria affecta sede, ob ni-
 miam imbecillitatem, ut non trahat hu-
 morem, seu repletionem, ut trahere non
 possit seu ob obstructionem ut trahere
 uel remittere nō possit. Ob id ergo quar-
 tana secuta est, nisi adsit tumor splenis.
 Nam tunc manere necesse est imbecilli-
 tatem in liene, ideò & febrem, ideò tan-
 dem oboriri hydropem, quæ est finis fe-
 brium longarum malè terminatarum.
 Commune etiam est intermittentibus
 maximè quartanæ ob interualli magni-
 tudinem cum præparata materia à præ-
 cedente accessione semina incendij con-
 cipiat, ut aliqua arte interrupta una ac-
 cessione desinant, quia deest fomes. Om-
 nibus etiam commune est ut uentricu-
 lus malis humoribus repleatur, in quar-
 M tana

tana crudis, in quotidiana humidis, in
 tertiana torridis, quibus cura impeditur.
 Ex his etiam patet omnia consequentia
 sibi inuicem respondere in intermittenti-
 bus: horas accessions duodecim, de-
 cem octo, uiginti quatuor: tempora uni-
 uersalia septem quadraginta centum ut
 ginti: circuitus unum diē duos tres, sym-
 ptomata rigorem, horrorem, frigus: nam
 horror medius est, ut Galenus uult, inter
 frigus & rigorem: Membra, uesica fellis
 lien, uenæ inter uentriculum & iecur.
 Sudor uerò qui subsequitur intermit-
 tentes, fit ob uehementem caloris agita-
 tionem dum it reditque ad cor (manet
 enim multo post) & ob tenuitatem ma-
 teriæ quæ maiore ex parte serosa est, &
 quoniam per uenulas ad cutim protru-
 sa est. Propter primas duas causas ma-
 ximè fit in biliosis, propter tertiam in
 æstate. Cum uerò in febribus horror
 non adest nisi cum culcitra eleuatur, o-
 stendit uapores acres, & ideò etiam ma-
 teriam, sed uel tenuem uel cutim ra-
 ram. Intermittentes ergo febres tot
 causis magis terribiles sunt continuis,
 cum

eum tamen nulla continua periculo ui-
 ta careat, ut sensit Hippocrates. (1. Epi-
 dem: par. 3. tex & com. 3.) nam perfectæ
 alimenti coctioni nullum tempus re-
 linquit: ut contra, nulla intermittens ex
 calida materia lethalis esse potest, quo-
 niam ab abscessu non pendet. Cur ue-
 rò intermittentes cum crudis urinis se-
 curæ sint, continuæ cum his quæ con-
 coctis similes sunt periculosæ, causa est:
 quod in intermittentibus sunt omnia
 tempora in una accessione, ideò initi-
 um urinas crudas tenues semper osten-
 dit, incrementum & uigor (separata à
 sanguine materia & urinæ mista) cru-
 das crassas. Quo in casu cum non ex assa-
 tione proueniunt, nihil supra morbum
 regium demonstrant. Indicium ut supra
 dixi earum est linteum.

Cum uerò quotidiana & duæ tertia-
 næ, tresq; quartanæ eodem modo sin-
 gulis diebus inuadant, distinguas eas à
 proprijs signis: Et si singillatim præ-
 fertim quartanæ inuaserint. Et hæc
 similitudine periodorum tertianorum

aut quartanorum tam in magnitudine
 & symptomatibus quàm in horis & præ-
 uentu. Fieri enim potest ut quotidiana
 duarum tertianarum symptomata præse-
 rat ob bilis uim quæ sensum magis mo-
 uet & circuitum efficit, & tamen erunt
 sicut tria grana piperis in hemina aquæ.
 Cumq; intermittētis accessio breuis est
 & declinatio lōga, cutis densa est uel ma-
 teria crassa, pauca tenui iungitur, uel te-
 nuis profunda est. Sed si initium lōgum
 est, reliquum accessionis breue & mite,
 declinatio longa est, quoniam paulatim
 materia crassa pauca spargitur: neque es-
 tiam generalia tempora sibi in longitu-
 dine respōdēt, nam sanguinea febris ser-
 me tota status est. (3. de crisi ca. 4.) cū lon-
 giorum morborum status una uel dua-
 bus accessionibus terminetur, ut ante di-
 xerat. Nihilominus ubi uigor morbi nō
 faciat longiorem accessionem aut exa-
 cerbationem, totius morbi lōgitudine ex
 illarum quantitate decernitur. Tempo-
 ra autem intermittētium non sic ex co-
 ctione materiæ metiri oportet, quoniam,
 ut dixi, quelibet accessio integrum mor-
 bum

bum & maximè si excretionè finiatur re-
 fert: nisi enim materia concocta esset uel
 propene excerni utiliter, nec febris ces-
 sare posset. Erunt ergo tot crises quot ac-
 cessiones: & urinæ coctæ etiam in ipso
 initio aut fermè erunt. Si tamen non fini-
 antur excretionè, minus coctæ uidebun-
 tur. Contingit ergo illud quoniam mate-
 ria quæ acceditur expellitur: ideoq; nec
 præparatæ iuncta eam statim accendit,
 nec ab obnoxia cuius maxima pars in
 magnis uenis est impeditur, & intermit-
 tentes in quibus magna fit excretio ne-
 cessario breues sunt, & plerunq; interual-
 lum habent: continuæ uerò copiam hu-
 moris declarant. Distinguuntur igitur
 intermittentium tempora iuxta materiæ
 quæ succenditur multitudinem & co-
 ctionis perfectionem. Ideò declinatio à
 principio coctione dignoscitur, quoni-
 am paucitate materiæ similis illi esse po-
 test. Tēpora uero generalia cognoscun-
 tur ut Hippocrates docuit. (2. Epide.
 sec. 1.) quoniam symptomatum & morbi
 incrementum declarant morbum auge-
 ri, ut etiam accessionum longitudo, uel

materiae crassitiem: sic & si anticipet, uel tenuitatem. Hæc tria igitur si conueniant incrementū morbi declarant. Si uerò anticipet & longior sit, minus tamen sæuiat, tunc materia diminuta est. Declinationem autem accessionum Hippocrates cognoscere docuit primo de uictus ratione in acutis. (tex. 46.) cum pedes thorace calidiores fuerint: quod etiam in exacerbationib. est obseruandū. Cum em̄ sanis iuuenibus proprium sit æqualiter toto corpore calere, in inclinatione febris extrema magis incalescunt, quia exterius calor propellitur. Quod si perfectè è peccus ad temperamentum redit & febris ad interuallum.

Quoniam etiam sæpe dubitatur an febris ad integram remissionem redeat: seu in continuis cum materia per crislis expellitur, seu non, seu in intermittentibus in quibus uestigia sorditiei relinquunt solent, primo ad Glauconem (cap. 2.) atque ob id in primo casu etiam peritum medicum febris fallat, in secundo autem non adeò latere potest, in intermittentibus uerò etiam difficiliter deprehendatur
ob

ob forditiem: & quoniam, ut Auicenna inquit. (1. 4. trac. 2. cap. 2.) putridas febres solet antecedere molestia, quam ipse almeliletu uocat: Quæ est lassitudo cū dolore capitis & pulsatione somnisq; perturbatis, pandiculationibus, oscitationibus, uenarum & hypochondriorum tensione ac totius corporis grauitate tum præcipuè capitis, nausea quoq; & mucurineq; abundantia, defectionibusq; foetidis, tum impedita spiratione pulsuq; frequenti ac calore, licet non tanto ut febris dici possit, tantum uerò intersit hoc cognoscere ab ea quæ dicta sunt de ægri securitate diligenter animaduertere oportet, q̄ simplices omnes febres licet extensæ q̄ cū rigore adueniūt intermittūt, dicente Hippocr. (4. Aphor. 63.) Quibus in febribus quotidie rigores fiūt, his quotidie febres soluuntur. In ceteris consyderanda si omnino remittuntur symptomata illa continuis propria: tū si contractio distentione uelocior non sit: tamen illud haud fallax signū quod etiam imperitis in ore est, si uires restaurantur, ipseq; eger letus est ac ad operatiōes promptus: hoc

enim ostēdit febrem intermittere, etiam si multa obstare uideantur. Nā hęc duo sequi non possent, nisi æger alimento restauraretur. At nunquam nisi in pueris aut superflua inedia extenuatis (si non cesset causa aliqua robur minuēs ut fluxus aut dolor) febre manente plus cibo restaurari quam absumentur, quoniam concoqui is perfectē nequit, uires poterunt. Itaq; signum hoc proprium est exquisitē, quia calor naturalis immutatur. Nā etsi in uentriculo id accidat, in iecore emendari aut in membris poterit. Quod si iecur imbecille parum alimenti bene tamen concoqui poterit. Ergo non restaurari febrium omnium etiam heclicarum si non sanantur proprium signum est.

Pestilentes autem febres aut spiritus putrefaciunt, ut in Anglico sudore, qui intra diem perimit: aut humores, quod sæpius euenit: aut membra quod pernitiosissimum est, atq; ideò breuissimum. Exemplum aut ab intrita in oleo carne quæ in clibanum defertur cape: si enim ibi quiescat, clibanus autem cōcludatur, breui oleum accēdetur, ardebitq; primo ipsum

ipsum tum postea caro : apparebit autem fuligo multa non uermes, non teter odor ullus imò si iam semi computruisset odor ille extingueretur. Ita facta ex incendio febre, neq; foetor in excrementis, neq; uermes gignuntur, nisi ex excrementis ipsis: praesertim cum eger pinguis in uictu utitur, quod si secus talia appareant pestilentem morbum nuntiant: uel si non iudicent, ut Galenus uult tertio Epidemiorum. (par. 2. com. 4. & 3. cõ. 71.) qui etiam breui mortem superuenturam eius docet. Si igitur carnem illam cum oleo in sole uel alibi collocaueris ubi neque à uento proflatur, neq; ferueat, primum caro putrescet, foetebit, uermesq; generabit. Inde etiam oleum ipsum corrumpetur. Propter hæc igitur neq; biliosos neq; iam febre correptos facile pestis inuadit. Sed neq; in uehementibus caloribus aut frigoribus, praesertim siccitati iunctis, hic morbus sæuit, & si sequenti talis constitutio superueniat eam extinguit. Sed si cum iam putruerit in clibanum enim deferantur omnia incredibile est quam celeriter absumentur caro atq; oleum

leum: quandoq; immensum & tetri fumum sparget. At uerò citra id iam parato ad incendium oleo in fimo omnia sepeliantur, pariter putrescent atq; ardebunt. Quatuor igitur iuxta hunc modum differentiæ erunt, prima incēsarum febrium, secunda eorum quorum humores putrescunt, non tamen accenduntur, horum cōditio leuior prima sed periculosior: tertia est cum in his febris accenditur quorum nemo fermè euadit, cum putredo iā corporis habitum uitiauerit atq; gerens duplici graui affectu laboret: & putredo tā grauis sit ut semetipsam quasi genuerit certe accenderit. Quarta cum putredo & febris simul inuadunt ut in pestilentibus constitutionibus & contagio: quæ mitior est tertia, alijs duabus longè deterior, patet ergo ratio cur omnis pestilens febris contagiosa sit, quoniam ex putredine ortum habet, quicquid autem à putrido tāgitur putrescit, aliarum autem febrium nulla. Quoniam uerò quod afficitur quantitate uel qualitate totum aut pars, aut utroq; afficit, in incensis neutro modo, totū afficitur: spī
ritus

ritus autem & membra quantitate non qualitate uniuersim afficiuntur, qualitate aut non, statim enim interirent: in pestilenti qualitate non solū spiritus & membra sed etiā humores afficiuntur, non tamen qualitate. Sunt enim putredinis uarijs ordines: qđ si uniuersim putredo inuadat humores, necesse est omnes qui uexati fuerint statim interire. Signa uerò harum febrū (3. de p̄sag. ex pul. ca. 4. & ex obseruatiōib.) sunt color faciei rubēs, nigricās inēqualis & splēdēs qualis in herpete & erysipelate, oculi à balneo flāmei aspectu tactuq; calidi euadūt, excrementorum & urināe fœtor, sed anhelitus certius significat. Vnde si incensæ febres ē putrido fierent humore saltem hoc communi signum esse deberet: urināe alijs crude alijs sanis similes, alijs turbide, nonnullis quippiam telæ araneæ simile inest, aut globus lineus, fastidium cibi & uomitus, nausea enim si ex consensu principalium membrorum fiat (ut plerumque in his) lethalis omnio est. si crudis ab humoribus nisi euacuentur & nutritioni & uenæ sectioni aduersatur. Nec

euacuationi locus est, calor corporis mi-
 tis, nam incendium non adest, sed putre-
 do. Cæterum inquietas magna, & uigilia
 assidua, bubones iuxta aures uel sub a-
 lis aut inguinibus alijs uel locis anadega-
 mata quoque fit præcox expulsio aut ob
 magnam proportionem uirium ad mor-
 bi causam, aut ob nimium naturæ sensum
 aut grauem materiæ noxam quod pessimi-
 mum est: ut primum breuis solutionis si-
 gnum. Diuidat autem status, dolor quoque
 capitis assiduus & cordis palpitatio, ex-
 crementa nigra liuidauere aut ærugini si-
 milia, quoniam compendiosior quam
 in alijs febribus ad humores hos uia: un-
 de etiam in quibuscunque morbis hi colo-
 res non tolluntur nisi sublata particula
 (.1.4. trac. 4. cap. 2.) Sitis uehemens, pul-
 sus languidi, cætera sanis similes, lingua
 arida, hypochondria tensa & dura: his
 decem septem signis præponderat fer-
 me si constitutio talis sit ut nemo eo tem-
 pore mortuus sit ex cõsimili morbo. Un-
 de uel omnino proprius erit & incensa fe-
 bris aut illis pestis, ut dixi, aut Epidemi-
 us. Horum signorum que à facie, oculis,
 ■ nausea

nausea, capitis dolore, cordis palpitatio
 ne ac bubonibus sumuntur tum urina-
 rum foetore, propriè magis pestis quæ
 ex contagio solum prouenit, Galeno ut
 reor & antiquis ignotæ: anadegmata ei
 quæ aëris uel aquæ uitio contrahitur, cæ-
 tera communia maximè turbidæ urinæ.
 Videtur autem de simplici pestilenti o-
 ptimè illud dictum ab Auicenna: Hæc
 febris tepida est exterius, interius urit &
 plerunq; pernitiōsa. Rasis uerò duobus
 signis illam docuit agnoscere, cum in cō-
 tinua febre eger sæpius uomit, & præfer-
 tim si pestilens morbus uagetur, pestife-
 ram febrem esse scito. Proximū signum
 est foetor omnium exeuntium. Et quam-
 uis in peste omnia principalia membra
 afficiantur, non tamen æqualiter, sed a-
 lia magis caput tentat, alia cor, alia iecur:
 Vnde etiam curandī ratio initium sume-
 re debet iuxta pestis naturam. Vniuersum
 tamen eius genus tanto deterius est
 incensa febre, quāto hæc feruida ex qua
 nemo perit.

Causæ autem omnium februm gene-
 raliter sunt sanguinis feruor, occlusis cu-
 tis

tis foraminibus per quę respirare solent,
 id contingit cum calefacto corpore ho-
 mo se uento aut frigori exponit, ut do-
 cet Galenus. (3. de tuen. san. cap. 10. & A-
 uic-De Remed. Nocui. Trac. 2. cap. 2.) nā
 halitu corporis ne exeat undequacuncq;
 prohibito, ephemera accenditur, atq; ex
 ea si humores in corpore prauisint, febris
 incēdēs, aut abscessus, aut putrida Et sci-
 as quod putrida febris quoniam materia
 eius mobilis est & à natura inuicta plea-
 rūq; parit abscessus internos, & cū mate-
 ria abūdauerit nec defuerit robur uirū,
 internos & externos simul, quę uerò ex-
 ternos solū generāt perseueratq; augēdo
 ea sola est ex qua multi, si diligēs cura ad-
 hibeat, seruant. Materia aut̄ hęc non solū
 praua dicit̄, sed etiā, ut Galenus ait, si cor-
 rupta aut plurima uel min⁹ calida aut fri-
 gida aut acris uel crassa, serosa aut lenta.
 Numerauit generales cōditiones mate-
 rię creādis morbis obnoxia. Sed quedā
 ex his si ad calorē cōparent̄ nō procreāt
 morbos, ut crassities & lentor, frigiditas
 uerò etiā phibet: & multitudo ferēdi la-
 bores potius causa est, ut in Athleticis o-
 lim

Lib. Art. Me-
 dic. cap. 99.

p̄picuū fuit. Igit̄ causæ magis obnoxia
 sunt humores putridi, corrupti, serosi, a-
 cres, calidi: sunt alię quinque causæ his nō
 minores morborū creandorū, imbecilli-
 tas, ut senū & uenese exhaustorū, si insue-
 ti sint, si particulā aliquā laxā habeant ut
 pectus, nā statim in eum locū cōfluūt hu-
 mores: si iā coacti sint aliquo in loco, si ci-
 bus sit in uentriculo, maximē cū frigus ca-
 lori qui exercitatione cōtractus est suc-
 cesserit. Adeo enim potēs causa est exer-
 citiū à cibo ad generādos morbos, ut Ga-
 lenus in libro de cibis boni & mali succi
 dicat (ca. 3.) Adeo à cibis motus unusquis-
 que uel imprimis damnatur, ut ex eo o-
 mne morborum genus progigni soleat:
 nisi prius aut laboribus pluribus crudi-
 tates dissipentur aut concoquantur. Ex-
 ercitiū uero calor comparatus uti salu-
 berrimus est si moderatus sit, nec frigori
 homo post se exponat, ita ubi frigus suc-
 cedat deterior est omni alio calore, quo-
 niā uires debilitat, & humores intimos
 dissoluit. Vnde ob id periculū Apothera-
 piam Galenus imperauit (3, de tuen. san.
 cap. 2.) sunt & aliæ causæ creandorum
 mor-

morborum communes, ut mala uictus ratio, sed hæc intermittētium magis propria: ut corruptio aëris & aquæ, Epidemiorum & pestiferorum spontaneorum & contagium cæterorum.

Mediæ autem febres inter incensas & ephemerarum, quæ ex abscessibus oriuntur, nam in exteriorum ac interiorum non propinquorum membrorum cordi abscessibus (cerebro tamen excepto) mediæ fiunt ephemerarum & intermittētium: cerebri & pulmonis continuarum & ephemerarum. Neque enim urinae ut in incensis mutantur, & quæ continuæ non sunt accessionem habent, & tamen nullam peculiarem materiam obtinent, sed iuxta abscessuum mutationes uariantur, & symptomata incensarum cum habent, ephemeris non sunt molestiores. Quæ uero in empyemate fiunt mediæ sunt incensarum & hecticarum, & sub nocte exacerbantur, nec humectantibus ac refrigerantibus curantur. Ceterum cum nullo in humore sint ex incensarum genere esse non possunt, neque symptomatibus quotidianæ cui similiores sunt tamen

men assimiliantur. Quæ autem in cere-
bro materia febrem accedit, ut Pythioni
tertio Epidemiorū (par. 1. tex & com 1.
ad 4.) ex huiusmodi genere sunt, ideò ci-
tra urinæ coctionem seruatus est, tãtam
tamen noxam in principali membro, &
quoniã plerunq; in uenis humor est qui
exprimi solet, alia comitatur febris quæ
coctione indiget, atq; in alijs membris,
sed longè rarius. Incensarum autē & pu-
tridarum quæ non secundum naturam
malignæ appellantur, neq; enim eo seui-
tiæ quò pestiferæ peruenerunt, prauita-
tem tamen incensarū superant, aliæ mul-
titudine laborantium, ut quæ Epidemiæ
dicuntur, haud tamē lethales: aliæ secun-
dum naturam quoniam omnibus homi-
nibus ex generationis ratione eueniant,
ut inquit Auerroes. (3. col' ec. cap. 8.) Va-
riolæ, morbilli q;. Commune est autem
omnibus medijs generibus ut in dete-
rius extremum non in eodem egro sed
per constitutiones delabantur. Velut ab-
scessuum in putridas, emipyematum in
hecticas, uariolarum in anadegmata. Un-
de imperiti medici illa cū morbillis con-

N fun.

fundunt, sæpe etiam in carbōculos, hæc autem pestifera.

Quoniam uerò cura uictu, medicamentis, & manuū opere, constat: Victus autem ratio duplex, una cum morbus acutus est, alia cum diuturnus. Qui acutus est dum sequuntur symptomata (modo syncopis periculum absit) nunquam cibum aut somnum nisi in dolore admittit. At si periculum immineat, hirpe est, inquit Galenus: (12. Artis cur. cap. 3.) nisi antea occurrat medicus offam panis uino diluto intinctam dando. At si morbus est uehementissimus nec tamen breui solui potest, una spes, inquit ille (10. Artis cur. cap. 5.) in robore uirium superest, nam aliter nutriendo morbus ægrū perimet, aut non nutriendo inedia. Tales autem sunt abscessus cordi proximi uel cerebro iuncti uel iecoris: aut febres quæ syncopam inducere solent, uel ardentes quæ non remittunt. At si morbus aliquanto mitior est, nutriendus est leuiter horis quibus remittitur. At si longior est nec urget epicrasi utendum est. Meminit huiusmodi Galenus duodecimo ar-
tis

tis curandi illis uerbis (cap. 8.) Vt ea que
 contristant uacuētur, si modo id fieri ne-
 queat, de doloris autem cura agit) per E-
 picrasim sanetur, quod si nec id fieri pos-
 sit ut medicamenta quæ stuporem in-
 ducant exhibeantur. Quid autem sit do-
 cuerat iam in nono dicens: Ergo quod
 corruptum est id alienū à natura est (ca-
 10.) quod tale est id se auferēdum dicit:
 Si ergo cum uiribus imbecillibus corru-
 ptela incidit, utiq; quod affectus reme-
 dium est, id cum uiriū custodia pugnat.
 Si quidem affectus uacuandum esse pre-
 cipit, idq; uel uena incisa uel purgatio-
 ne horum autem neutrum ferent imbe-
 cillæ uires. Quoniam igitur in omnibus
 eiusmodi repugantijs incerta succur-
 rēdi ratio est aliās omnino inanabilis af-
 fectus relinquet, aliās spatio & egre, idq;
 si nactus fuerit magnū medicū, sanari po-
 terit. Oportet em̄ ubi indicatiōes ita sibi
 aduersāt, & paulatim qd uitiosū est uacu-
 are, & paulatim inuicē q salubre est, pe-
 reponere, uocāt huiusmodi uitiosi succi-
 curationē Græcè Epicrasim. Hoc aut fer-
 me est quod Auicenna dixit tertia primis:

(Doc. 2. cap. 7.) cumq; corpus repletum fuerit malis humoribus atq; tenuibus ipsam bene nutrientibus copiose reficiet. Et sæpè conceditur illi qui prauis abundat succis ut rem bonam largiter comedat. Constat ergo, ut ad Galenum redeam, tres illum in dolore ex mordentibus humoribus (si modo curari debeant, nam acriores aliquando curati irritantur) constituisse ordines. uerum generaliter renutrimus ab euacuationibus ut uires reficiamus, & ut malo humori bonus misceatur. Sæpius ergo purgando, sæpius etiam nutriemus. At sæpius purgare conuenit quia uires totius humoris purgationem non ferunt, uel quia non æqualiter preparatus est, uel quoniam totum educendo, periculum est ne uigilædantur, aut quoniam ut tēperetur humor ob acridinem necesse est, & donec totus temperetur eandē ob causam moram non admittit. In ediam etiam ægri non ferūt ob hecticæ periculum uel paucitatem alimenti in uenis, aut uentriculi imbecillitatem. Ergo ubi morbus fert in ducias, nec materia admodum cōtumax est,

est, nec æger medicamenta horret, rectè administrata epicrasi difficillimi affectus sanantur. Restat autem ab initio ut ualidissimis medicamentis dum robur uirum adest, utamur, nutrire autem non solum boni alimenti cibis, sed etiam causæ & affectui cōtrarijs, eorū ordine ut quē. admodum in febribus ab initio melius, uersus uigorem minus: ita à purgatione statim copiosius, attenuando uersus subsequentis purgationis tempus. Conuenit autem maximè hæc curandi ratio, his qui ob tenuissimos humores exhalantes in syncopis periculum incidunt, ideo Galenus. (12. Methodi cap. 6.) eam diligenter prosecutus est.

Vt igitur de ciborum natura dicamus, octo in illis considerare decet: Quantitatem, Naturam, Synceritatem, Mutationē, Qualitatem, Pinguedinem, Ordinem & præparationem. In quatuor primis non est uarietas opinionum, nec pro ratione temporum aut morborum, debent, enim esse moderatæ quantitatis, corruptioni non obnoxij, absq; excrementis & facilis coctionis. Verum qua-

litate non simpliciter temperati optimi
 sunt omnibus aut qui boni sunt alimen-
 ti, sed his, ut Galenus dicebat libro de ci-
 bis boni & mali succi (cap. 10.) præstant:
 Contrarii, ut dixi, morbo causitque eius.
 De pinguedine non leuis est disputatio
 maximè in lentis febribus, cupiunt, enim
 quidam alere multum nutrientibus. In
 uniuersum tamè si coctio differatur plus
 alimenti quantitate aut qualitate assu-
 mit eger uerè si uiribus cõstantib. paulo
 plus, si debilitant uires necesse est multo
 plus cibi illum assumere. Fieri enim non
 potest in morbo sanabili ut uires aliter
 minuantur crescente morbo, nam tunc
 facultas opprimitur. Quod si coctio pro-
 cedit, sed uires minuuntur, minus das
 quam oportet. Sin autem uires constant
 cum coctiois incremento in ea ratione
 uictus perseuerare debes, tunc uerò mor-
 bus quandoq; augeri uidetur, quandoq;
 minui. Prima iudicatio est à morbo, secun-
 da à uiribus, tertia à causa, quarta à con-
 suetudine, unde natura, etate ac cõsimili-
 bus. Quantū uerò consuetudo possit in-
 dicant horæ edendi, egerendi, meiz diq;
 Occas

Occasionis aut, tempora morbi & accessio-
 sionū. Deterius etiā est in qualitate pec-
 care quā in quantitate. Nam Hippocr.
 illud (2. Aphor. 10.) Non pura corpora
 quanto magis nutries tantomagis ledes
 quātitati & qualitati licet cōmunia sint,
 qualitas tamen id habet præter quāti-
 tē, ut etiā accēdat, uel alio modo noceat,
 cū in qualitate multū nutriētis etiā quāti-
 tatis incōmodum includatur. Vnde Ga-
 lenus octauo Artis curatiuæ hæc habet
 (cap. 2.) Expedi igitur tales homines il-
 lis nutrire cibus qui neq; medicamento-
 sam ullam sensu perceptibilem uim ha-
 beant, sed nec ipsam quod nutrit pluri-
 mum, quando hoc quoq; si exuperat ui-
 tio nō caret: principionāq; nec q̄ in eorū
 agit uētriculo coctio exacta est, nec si uē-
 tricus ea superet, q̄ in uenis obiter ab-
 soluta est. Qd̄ si hic q̄q; haud magnus sit
 error, saltē tertiā (quæ iungulis partiū pro-
 pria est) difficile fuerit in omnib. illis ritē
 perfici. Cōueniet pfecto huic & ut frigi-
 dum humidū quodāmodo nutrimentū
 exhibeas, ubi corp⁹ tū calidius tū siccius
 olito redditū est, quare cōmodissimus

est huic ptisanæ cremor ad unguem co-
 ctus, in quo nullum sit superfluum con-
 dimentum, ut pote qui & refrigerare &
 humectare & sine siti seruare hominem
 possit, cum eo quod nec halituosum nec
 siccum nec humidum detinet excremen-
 tum. Cum igitur hæc in ephemeris quæ
 omnium mitissimæ sunt febrium dixe-
 rit, quid de incensis senserit nemini du-
 bium esse debet, in quibus materia cor-
 rupta ne augeatur periculum urget. Ni-
 hilominus in cura quartanæ continuæ
 Auicenna inquit (1. 4. trac. 2. cap. 66.) Et
 licentia in carnibus in hac minor est quã
 in intermittente, ideo caue hoc. Ob id ui-
 detur carnes concedere in ea, nam de in-
 termittentibus haud dubium est ut ui-
 debitur (12. Artis cur. cap. 6.) Et in curati-
 one febris cū syncopi minuta: Si autem
 uires exigant, pullos exhibebis cum ace-
 to & omphacio conditos. Quæ sententia
 sumpta est à Galneo (lib. 12. ca. 3.) & fuit
 etiam Rasis & Alexandri, qui etiam præ-
 ter cæteros uisa concoctione in ea quæ
 ex humoribus fit crudis, exhibet alas gal-
 linarum, & ante coctionem in febre ex
 sanguis

sanguine, oua inter ea quæ refrigerant
 numerans. Videtur & Auicēna (1. 4. trac.
 2. ca. 55. & 56.) in cura quotidiana conti-
 nuæ sentire si quis ea uerba: Et preparen-
 tur cibi eorum iuxta tempora & uires ua-
 riando, ut his quæ diximus intelligitur
 in capite præcedenti, ubi de intermitten-
 teloquēs ait: nec properes exhibere pul-
 los & quæ eis sunt similia, nisi cum uires
 sunt imbecilles, aut morbus iam est in de-
 clinatiōe. Brudi autem rationes quibus
 carnes & oua in acutis tum alijs conti-
 nuis concedere nititur (lib. 1. cap. 1. & lib.
 2. cap. 16. & 17. & lib. 3. cap. 7. & 9.) omnes
 in hoc uno peccant quod id non differ-
 rant meliorem fieri conditionem ægri
 proportionemq; uirium ad morbi cau-
 sam augeri, quod necessarium est ut uti-
 liter exhibeantur: cum nos sequētes Hip-
 pocratem & Galenum deteriorem sem-
 per fieri minuiq; illam proportionem
 ostendamus ratione efficaci, quæ etiam
 ubi non probat, relinquat libertatem in
 his casibus iure talia, tum uinū exhiben-
 di. Duas tamen præcipuas affert alteram
 pro uino ex Hippocr. dum inquit (3. de u-

Et in acutis tex. 41.) Cū uerò in huiusmo-
 di morbis uehemētē capitis grauitatē uel
 mentis læsionē suspicatus fueris à uino
 penitus est abstinendum aquamq; tunc
 dare oportet uel uinū aquosum flauūq;
 & prorsus odore carēs, atq; ab ipsius po-
 tione aquæ exiguum superbibēdū, nam
 hoc modo uini potētia caput mentemq;
 minus tentabit. Altera ratio ad cibos per-
 tinet abundē nutriētes quos officere ob
 concoctionis cōtumaciam affirmat uel
 qualitatem uel quantitatem. De quanti-
 tate satis constat, quod eam adeò minue-
 re licebit ut nocere nequeat. De conco-
 ctionis difficultate sunt oua ex confesso
 quæ multū nutriunt facileq; cōcoquun-
 tur. Quin etiā alicam concedit Galenus,
 & eam in uētriculo diu manere affirmat
 antequam cōcoquatur. De qualitate po-
 test multis modis præparari ut alimentū
 quod ex eo cibo exhibetur frigidum sit,
 & minimē corruptioni obnoxiiū. Quin
 mo, inquit, uidetur Galenus ob conco-
 ctionis difficultatem magis reformidare
 Petronæ uictum, quā ob qualitatem: si-
 quidem illū reprehendit q̄ assas carnes
 ex

exhiberet. Inde probat uictum Anglorū
 ex natura, regione & consuetudine, quod
 que errori minimè obnoxius sit, nā idem
 à principio ad finem morbi seruari sine
 noxa potest. Hunc exponit, ius gallinæ
 cū endiuia, buglossis, uiolis, hordeo, pru-
 nis, uuisque passis coctæ (12. Artis cur cap.
 5.) Id probō, nam cum in febribus non
 membra sed spiritus absumatur, nisi sint
 liquefacientes, non melius quam pulli
 iure spiritus reparari possunt mēbra, pti-
 sana incocta illi nutriuntur: nā uino non
 rectè Quod em̄ ad Hippocratē attinet,
 non de capitis dolore sed sola suspitione
 loquitur. Vinū enim non quia calidum
 aut humidum aut quia repleat caput, ut
 Galenus existimat. (1. de tuen. san. ca. 11.)
 noxium est aut pueris aut febricitanti-
 bus. Sunt uina non calida, & piper longè
 calidius in Amphimerina ab ipso exhibe-
 tur: est etiā siccū non humidū, & si humi-
 dum esset & pueris & febricitantib. ea ra-
 tione maximè cōueniret, dicēte Hippo-
 crate: uictus humidus febricitantib. omnib.
 confert, maximè uerò pueris. Sed nec quia
 caput repleat (quāquam id nō abs re sit)
 quia

quia obligophora non id agunt, maxime si quis aquam misceat ac etiam super bibat, ut docet Hippocrates: ipse etiam porrum cum ptisana exhibet, porrum autem magis quam uinum cum sit acre ualde petit caput. Multi etiam sunt febricitantes in quibus nec caput afficitur, nec ut afficiatur periculum est, ut praesertim morbo laterali laborantes quibus uinum minus quam alijs competit. Ergo ob id uinum prohibetur pueris & febricitantibus quod aquam omne uinum (quantumuis album, lene & aquae illi permisceas) ardentem contineat qua cruda omnia impelluntur, atque ideo in uitae discrimen uocat. Indicio certo est quod acetum quibuscunque febricitantibus non solum innoxium est sed etiam ualde utile administraturque omnino sine periculo, quoniam longe acius licet sit omni uino, & multis etiam calidius, quod nihil penitus quantumcunque acre ardentis illius aquae contineat. De carnibus autem quas in continua biliosa & pituitosa exhibet febre, cum non necesse sit in eis solida a deo restaurari & ad spiritus reficiendos,

ius

ius illud sufficiat, non rectè sensit. Quæ
etiam ab Auicenna produnt omnia am-
bigua sunt. Nec debemus ubi euidenti-
bus rationibus & Hippocratis ac Gale-
ni autoritate generaliter aliquid sanc-
tum est, dubijs quibusdam illius uerbis
moueri, aut in dubium reuocare senten-
tiam. Solum obseruare decet, cū ob suc-
cos tenuissimos qui facillimè exhalant,
syncopè timemus: tunc enim dabimus
alicam, panem, ouorum uitella, testicu-
los gallorum, suillum cerebrum assum-
austerosq; fructus ac uinum. Alexander
autem ubi methodo agendum est, non
tanti apud nos esse debet ut sine ulla ra-
tione ob illius autoritatē de hominum
uita periculum facere uelimus: fuit enim
empiricus medicus non Hippocraticus.
Suspitor & irrepsisse mendum quod o-
ua inter uehementer refrigerantia com-
muneret. Ad Brudi argumētum respon-
deo, quod oua & carnes obsunt quia dif-
ficulter commutantur ob pingue humi-
dum, tametsi parua quātitas eorum ex-
hibeat. Sic & modicū ferri difficiliter in
puluerem redigitur magno lapide, facile
etiam

etiam ardent hæc, & licet præparentur;
 natura non mutatur, sed noxa minuitur.
 Ergo in continuis febribus, duobus di-
 ctis casibus exceptis, uinum non con-
 uenit nisi concocta materia: caro & oua
 cū declinant, maiorē pars materiæ edu-
 cta fuerit. Ptisana autem hordeacea me-
 diocriter alit, teste Galeno (1. Aph. com.
 4.) Panis autē coctus in iure pulli uētricu-
 lo gratissimus est, plurimūq; nutrit (1. de
 Alimē ca. 5.) Qui uerò lotus dicit (lauat
 autē superfusa sapius calida donec super-
 natet) minus nutrit minusq; obstruit.
 Plus tñ nutrit tota ptisana: & ptisana to-
 ta ptisana colata & lacte peponū, q̄refri-
 gerat, citēq; urinas. Angli ergo his uirib;
 sed adeo coctis ut carnis cremorē referāt
 absq; pane dū febricitāt nutriūtur, p̄dest
 aut debili uentriculo, exiliq; habitui. (10.
 Ar. cur. ca. 3.) Alica autē ex Zea (nos speltā
 uocamus) admixtis mali punici granis,
 diu manet in uētriculo, sed nō corrūpit
 & bilis feruorē maximē reprimat, ideoq;
 biliosiori uentriculo utilis. Sed uidetur.
 Galenus primo de uictu in Acutis his
 uerbis (Com. 27.) Qd̄ neq; alterie uipi-
 am

am inest eorum quæ medici languenti-
 bus dare consueuerunt, uerbi gratia, o-
 uis, gallorum testiculis, alis, columbis iu-
 uenibus, piscibus & quæcunq; id genus
 sunt, nam & panē & chondrū cōmemo-
 rauerat Verū abunde fallūtur q̄ sic inter-
 pretantur, cū oppositū uelit. Cōformiter
 enim loquitur his quæ paulo antē dixe-
 rat, scilicet Hippocratem ē numero po-
 tius eorū esse q̄ tenuius nutriūt, quā qui
 replēt: eosq; q̄ egros replēat dignos ma-
 gis esse Thesfalo q̄ Hippocrate. Cuius
 rei manifestū est indicatiō, q̄ dicit ad prauos
 medicos hoc referat, cū subiiciat: Nullū
 autē horū alimētorū dissecat, nec hume-
 ctat, atq; id maximē mirū. Itaq; ex hac au-
 toritate reprehendī deprehendimus eos
 q̄ sua ætate talia exhiberēt febricitantib.
 nō cōmemorari q̄ ipse exhiberet Hippo-
 cratici autē potus uinū, oxymel, mulsa q̄,
 ex mellis parte una, aq̄ uerō tribus aut qua-
 tuor cōstabat. Cōducit & febribus ex pi-
 tuita & melancholia oxymel cum pipere
 gustu iucundum. Erat autem mulsa co-
 ctā & cruda in usu. Et nonnunquam a-
 quam coctam exhibuit ex alijs aut lar-
 gitur.

giter, non ut nostro tempore, ut Gale-
 nus testatur (3. de uictu in acut ca 42.) A-
 lios potus sua ætate consuetos enume-
 rat Hippocrates in eodem libro, his uer-
 bis. (tex. 43.) De reliquis potibus cu-
 iusmodi est hordeaceus & qui ex herbis
 uiridibus, uua passa, uinaceis, pyrís, eni-
 co, myrtis, punicis & alijs parantur in
 morbo ipso scribetur. Nos extincto in
 ea auro uel incoctis coralijs utimur. iucū
 da è tamarindis uel prunnis. Odorata è
 calsia, nuce myristica, floribus rotis mari-
 ni, coriandro. (Vide 3. De morbis in fine.)
 Ad cordis affectus è semine citrij uel
 boraginis aut melissa. Ad uermes & inte-
 stinorum ac uentriculi dolores è ceruina
 scobe. Ex saccharo & garyophylis ad
 multos usus. Ad ciendam urinam è gly-
 cyrhiza, & adianto commoda podagri-
 cis. Aqua optima corrugat palatum, ef-
 fusa multum strepit, munda, perspicua,
 qualitatis omnis expers, & splendida te-
 le in superficie, que nullum animal pro-
 creat, citoq; calefcit ac refrigerat, quæq;
 cito legumina coquit. Quod si sæpius
 ac diutius in uasib; moretur etiam exco-
 cta

cta sorditiem nullam relinquit.

Ordo uerò generaliter talis est, si humorum bonorum quantitas conueniēs adfit, pauca & rarò exhibebimus. (1. Aphor. Com. 17.) Si defecerint aut corrupti sint sæpe, sed multa uiribus ualidis, pauca imbecilibus, morbi tamen ratione tanto minus, quanto facultas uitalis ualidior fuerit. Inquit enim (De uictu in Acut. Com. 44.) Ob uitalem facultatem sani edimus & bibimus, aliaq; uitæ munia exequimur. Propter hanc eandem ad ægri ad cibos potusq; procedimus. Cum igitur uitalis facultas ualida fuerit naturalis imbecillis, nec ægros munire expedit nec ferunt: Si utraq; ualida, non expedit, ferunt tamen: Si utraq; imbecillis, expedit, sed non ferunt. Si uitalis imbecillis, naturalis ualida, nec expedit, nec ferunt. Porrò facultatem, naturalem esse imbecillem & morbum magnum seu causam esse, idem fermè est cum eius robur in comparatione intelligat. Quæ ergo uitalem facultatem exhauriūt, sunt impedimentum in respiratione animi affectus, sed omnium minus ira, exerci-

O

tium,

tium, uigiliae. (ii. 3. trac. i. cap. 5) Quæcumque autem syncopim curant facultatem eam restaurant, ut aer frigidus, purus, & qua frigida odores boni, uinum cum ossa panis, uite uel ouorū, succus carnis ex duplici uase uel ex tosta cū semicocta inciditur, inde ferme cocta exprimitur: formusq; & letitia. Inter medicamenta, Gemme sericum, garyophyli, been album, & nulla & margaritæ, sampfuchus Buglossam uerò (inquit) (trac. 2. ca. 4.) secure exhibeas & non uerearis ex ea noxam, utereq; cum omni quod in potu tribuis & in cibo das. Etiam consueuit dari in potu, & aqua eius destillata. Naturalem autem facultatem exonerando leuamus, & cū his quæ iecur confirmant. Pro temporum autem morbi uarietate in generalibus (modo materia illius tota manserit) ad uigorem usq; perpetuò subtrahendo, ut primo Aphorismorum docet Hippocrates. (à 6. ad 10. Aphor.) nec ipse in abscessibus nisi post duos dies à iudicio, nec Auenzoar in febribus nisi post quinque cibum adaugent. (1. de uictu
in

In Acut. tex. 25. tertio Theislr trac 1. cap. 13.) In accessionibus autem & exacerbationibus tempora, morem, & causas obseruare oportet. A summo enim uigore initium succedentis accessionis medio interualli, si id tempus sufficiat, iuxta eius breuitatem & morbi magnitudinem, cibum parum nutriens paucusq; ac tanto dilutior dandus est, nam sani consuetum cibum in nouem horis, quarum medijs uehementissima fit actio, conficere solent. Si non sufficit & uires ferant, à cibo prorsus est abstinendum donec morbus mitescat. Si nō ferant, adsit autem phlegmon in iecore aut uentriculo aut febris ex obstructione, uel plenitudine, nec in initio nec ante dare oportet. In alijs considerandum si non extrema uehementer perfrigerētur, ante accessionem dare licet. Si perfrigerentur etiam expedit. Et si morbus iam processerit & febris ex calore ac siccitate ortum habeat, corpus quoque squalidum, imbecille, sensibile acriq; humore repletum fuerit, aut uentriculus, etiam necessarium, ut decimo Artis Curatiuæ

habetur (cap. 3. & 4) Sed si non ipso uigore citra caloris magnitudinem squalens sit, in ipso summo uigore & ante humectante alimento madefacere oportet. At si cum caloris magnitudine squaliat, tantisper differendum donec illius magna pars euauerit, ita docet ibi tamen in undecimo (cap. 6. cap. ult.) De somno autē longē aliter se habet, in initio enim nunquam, in uigore persape conuenit. Ciborum uerō ordo est, ut quæ optimē nutriunt, uelut pullorum alē preponantur. Et si uentriculus sit imbecillior liquefactæ. Si corruptio timetur, abstinendū. Galenus autem quæ aluum subducebant, ut olera, præponebat, existimans pylorum fore in imo uentriculi, cum à dextra parte sit & minore palmo fundo elatior quare cum talia, parum nutriant, uentriculum eneruant. Itaque cum nec ante bonos cibos nec post quæ aluum mouent conueniant. relinquetur ut talium nullus sit usus, nisi cum sola exhibentur.

Præparationis autem generalis quinque sunt species, Assa, Tosta, Elixia, Frixia, lurulenta. Assa & tosta adipe irrigari debent.

debet, plurimū nutriunt quoniam plus habent pinguis humidi, & ob id etiā difficilius manduntur, & ob utranq; causam difficilius reliquis cōcoquantur, & ex his magis assata in ueru, sicciora enim sunt, unde tosta super prunas plus eis etiam nutriunt. Vtraq; tamen horum minime putredini obnoxia, & paucorum sunt excrementorum. Quinq; igitur ex conditionibus quę febrientibus debent, tribus atq; præcipuis tosta & assata elixis sunt deteriora. Cum etiam præter id calidiora sint ac sicciora. Sanis ergo, ut dicebat Erasistratus ualidæ tum ciborū tum potuum facultates tempestiuè quidem assumptæ maximum iuuamentum afferunt. Vtilia erūt ergo assa & tosta elixis quę longè præstantiora, tum quod ex eis minor quantitas sufficit ad uires reparandas. Comminui autem gladijs in tenuissimas partes, & diligenter mandi debent. Vtrum uerò colliquatæ carnes elixæ febrientibus magis conueniant; uehementer febrientibus & robustis minus nocent, tostę conualescentibus sunt utiliores, lurulenta quæ in lebete pluri a

qua quàm iure coquuntur, plus & me-
 lius elixis nutriunt. Nec in ore aut ven-
 triculo difficulter subiguntur. Subigun-
 tur è carnibus facillimè omnium pullo-
 rum & perdicum alæ eademq; optimæ
 sunt. Cæterum speciatim si quis præpa-
 rationum modos expendat, pauci ad-
 modum febrientibus conuenirent. Vul-
 uulæ ergo botelli farciminaque omnia,
 nos buſſechâ plenâ uocamus, ouis etiam
 condimentis intestinis inditis constant
 & coquuntur, subuertunt uentriculum
 & ut quæcunq; alia miſta generali ratio-
 ne difficulter conficiuntur. Lucanicæ ue-
 rò cum carnes contineant etiam diffici-
 lius, Iſſicia meliora ſunt: quæ tamē omen-
 tata appellant, nos temacula dicimus non
 bene cōcoquuntur in ſartagine, ob id nec
 in uentriculo, pectoricæ ut reliqua frixa
 nocent. Minutū, quòd in tenuiores par-
 tes caro uel piſces diuidantur melius
 concoquitur. Puls & pulticula, priſana
 deteriora ſunt, quia ex farina fiunt. Suc-
 cus autem & cremor quòd facilius ſubiun-
 tur eo minus illa alunt. Patinæ à ueſe di-
 ctæ, quæ caſeo conſtant (tyrotaricha uo-
 cantur

estur) omnino incōmoda. Crustatę quas nos pastellos appellamus duriores sunt, sed melius nutriunt & suauiores sunt. Quę patina non crustata condiuntur multis odoratis, gustum quod agris minimē conducit, minus etiam emphractum quod gustodensius est, parumque à sarciminibus distinguuntur, nisi quod carnes recipiunt nec intestinis includuntur, sed in patina coquantur. Patinę fructuum & olerum tortę quasi nostrę sunt. Differunt etiam ex modo. Nam quę super prunnas assantur inferiora sunt his quę in clibano. Assauras uocant cum carniū patinę in eo coquantur condimentis admistis. Differūt & partibus ipsis, uulua, lumenficatum, perna, ofellę quę sunt carniū pulpę. Sunt etiam iura diuersa, album, diabotanon, uiride, nam herbis constat & celebre, ut etiam nigrum laconicum constabat sanguine præcipuē hædino. Verisimile est odoratas & acres herbas illi fuisse admistas. Velut & hypocrima quod ex silphio, sapa aut melle, aceto lacte,

caseoq; fiebat, aliter ligusticum cū menta adduntur. Quod uerò acre est nec coquitur, copadium dicitur. Introitus genera sunt hæc seu embammata uel moretum quale apud nos alleata. Opyporū uerò è genere materiæ falsæ. Salacacabia autem densiora. Melizonum odoratis constabat: commodum iter facientibus linguamen pingue est alitq;, nos è suis bus & anseribus seruare solemus. Antiquis mos fuit omnia odoratis condire, ut sal, oleum liburnicum, liquidiora autem hydrogarum, anogarum, oxygarū, iungebantur alijs hæc potius ut defrutū. Erant & in embāmatum genere quæ ex oleribus fiebant, ut nostra etiam ætate, uocabanturq; pulmentaria, & ut nos sinapium, ita olim lasseratū, absinthiarum ab herbarum nomine. Admitti possunt ex huiusmodi quæ appetentiam excitāt & morbi materiam præparant. Hæc q; ex Apitio.

Si quis ergo in huiusmodi excessu aliquo qualitercunq; aberrauerit materiam præparatam & coniunctam magisque etiam obnoxiam augebit. Cum ra-
men

men morborum tria sint genera: unum quod perpetuo superat uires, idq; mortem breui affert, & ab omni cibo etiam irritatur. Secundum quod perpetuo & planè superat à uiribus, & mite quod cibum admittit celeriter què finitur. Tertium quod nec perpetuo superatur, nec perpetuo planè à uiribus superatur: tres habet species, primam in qua morbus magis aut diutius uires uincit quam uincitur, qui mortem multo post affert, cibumq; in remissione admittit: Secundam in qua uires perpetuo morbum superant, sed exiguo excessu: ideò in ea aberrare in nulla ex octo ciborum conditionibus licet, & tenuissimo uti uictu necesse est, nam periculosissimus & breui ad salutem terminatur. Tertiam in qua non perpetuo sed uicissim uires uincunt & uincuntur à morbo, sed tamè exiguo interuallo in hac cibare in remissionibus oportet, & quod concoctum sæpius purgare. Hęc non habet certam temporis metam, sed uel ob magnum uiriũ & morbi discrimen, uel ob longius intermissionis tempus quandoq; tuta & breuis est.

O 5 Ergo

Ergo initium curæ in febribus à causæ curatione sumitur. Siquidem morborum qui à materia originem ducunt, alij iam subsistunt quoniam causa manet nec urget, ut collecto crudo humore in uentriculo, hincquæ causæ & morbo cura debet. Aliqui qui non subsistunt quia causa urget & non manet: si semper fiunt, unde sublata causa nil est reliqui, ut febres ardentes. Quidam non iam subsistunt, sed aliud genus quod subsistit procreant cum causa manet & urget, atque hi periculosissimi sunt. Et utrisque curatio debetur, ut cū ex tritæophies hæctica fit. Causam cum uolueris auferre uacuum uentriculum, & aluum fluidam habere oportet. Si igitur uentri- culus cibum contineat, nil melius uo- mitu ex aqua tepida: si non licet in fer- uente crapula, somno discutiatur. In ab- scissibus pectoris aluum subluere do- cet. (i. de uictu in Acutis tex 45.) Hippo- crates id est, *καλοῦται* ut malit cibum incon- cectum descendere, ne tempus uenæ se- candæ prorogetur. Quæ uerò crudam iacent citra iecur, melius est ut quiescant

ibi, nam & melius concoquuntur ac nutriunt, & nouas obstructions non pro-gignent. Sunt autem crudi humores tam calidi quam frigidi, ut habetur libro de cibis boni & mali succi. (cap. ult.) Hi si in uentriculo sint nec alia profint præparati præsertim si grauent, medicamento non longius trahente purgandi sunt. Sed nec ubi præcordia tument uenam secare tutum fuerit. Quarto de tuenda sanitate. (cap. quinto.) licet alioqui uenæ sectio materiam minuere soleat, corpus uerò semper per se resti-gerat, plerunque etiam motum in sanguine cit. Adeo ut inferuida ex sanguine si usque ad syncopim detrahatur sanguis & præsentissimum & unicum sit auxilium. Quoniam enim in febribus sanabilib. materia obnoxia causa est omnium malorum, toties sanguinem mittere expedit quoties in periculo uersamur. Galenus tamen dicit si expedit, totus ab initio detrahatur. Sed ubi ob timorem non detraxeris quantum oportuit, aut omissa fuerit sectio uenæ aliquo

casu, melius est etiam sepius repetere
quàm ægrum morti obijcere. Urina ru-
bra plerunq; uenæ sectionem exposcere
uidetur, quoniam pingue humidum ar-
dere significat. Cum uerò tum illa tum
flammea uel ex admistione bilis ut in
morbo regio uel ex iecoris incēdio pro-
cedat, utriq; causæ uenæ sectio utilis est.
Obstructiones inde aperire, aluum, uri-
nās, sudores per initia ciere, Paulus iu-
bet. (lib. 2. cap. 18.) Quod tamen quando
fieri, & quomodo non debeat docebi-
mus. Incendium quoque & corruptio-
nem cohibere, quibus omnibus acetum
satisfacit. Dissecat, attenuat, corruptio-
nem prohibet, flauam bilem extinguit
nigram educit, atq; ob hæc tandem eti-
am refrigerat & humectat. Oxymeleu-
rò præstantissimum, siquidem mel eti-
am attenuat estq; suauissimum. (3. De
uictu in Acut. tex. 38.) Quamobrem A-
uerroes Serapium acetosum de duabus
radicibus mirum in modum commen-
dat, aperit enim obstructions, dissecat
& attenuat uixq; irritat quod summum
est malum ab initio, sed temperatū tan-
to

to magis est quanto melle saccharum
 Sed & petrosilium cordi ac iecori con-
 fert. Frictio quoque materiae utilis est &
 uaporem educit, ideo cruribus, inde bra-
 chijs, post secundum spinam, administra-
 ri debet, ut docet Galenus (Ar. cur. ca.
 3.) qui cum eodem loco iubeat crudos hu-
 mores non mouendos, palam est frictio-
 ne humores non moueri. Quae autem uali-
 da est sic ut corpus excalefaciat, pericu-
 losa est, ne colliquatis humoribus illos
 in loca respiratiōis impellat & interimat.
 Semper autem aduersa febrī, Hippocra-
 te & Galeno testibus Sexto Epidemio-
 rum (Sec. 3. tex & com. 31.) Porro materi-
 am & febrē nonnunquam curat em-
 plastrum ex malua & uiolae purpureae her-
 ba cum oleo floris eiusdem tepidum spi-
 nae dorsi carpiſq; ac malleolis applica-
 tum. Sanguinem enim & spiritum tem-
 perat, quod sub spina uena & arteria ma-
 xima iaceant.

Sextum igitur exemplum incēsarum cōtinu-
 arum februm, cum id medicus precipue inten-
 dat ut materia obnoxia non augeatur,
 sed si fieri potest antequam coniuncta
 ium

iungatur, concoquatur. Ideò uerò ne natura impediatur obnoxiam minuendo utrique occurrimus. Ipsam uerò incensam febrem quinque auxilijs maxime extinguimus: Stere, Balneo, Auet tentibus ad extrema Epidematibus, sed præsertim cibo medicato, ob id ptisanã hordeaceam adeo laudauit Hippocrates. (1. de uictu in Acut. tex. 18.) cum enim facile concoquatur & putredini non sit obnoxia, dum à febrili leui calore mutatur noxam noxa compenlat. Peculiarem autem in abscessibus pectoris utilitatem habet. Motus autem incendium prohibet. Motum iurat a pertio obstructionum, & si minuere liceat, multitudinem attenuare, dissecare, concoquere, quàm celerrime fumum tenuioremque partem educere, atque parum imprimat in spiritus ac membra refrigerantibus ac confirmantibus tum excrementorum irritamentis atque alijs auxilijs efficere. Aërem ergo in ardentibus iuxta Galeni consilium. (Artis cur. cap. 14.) præcipue mutabimus
sub

subterraneis cubiculis & ad septentrionem uersis, ab euripo etiam aliquo auram excipientibus. Pavimentum quoque assidue aqua irrorandum: spargendumque floribus & germinibus frigidis humidisque, cuiusmodi, inquit conciliator, sunt uitis, salicis, myrti, rosarum, uiolearum, & nymphaeae. Sic & ubi frigidior materia febris autem tepida fuerit moderatè calidis. De balneis uerò peculiariter à nobis alibi actum est. Victus autem ratio morbo magis aduersari debet: medicamenta causam morbi respicere. Ab initio igitur uino abstinendum diutiusque in lentis febribus, quia incrementum longius protenditur, securissimum est hoc auxilium sed lentum, quare ut sufficere queat, oportet materiam peccantem non esse mobilem aut ualde prauam aut obnoxiam plurimum abundare. Si ergo sanguis abundet aut morbus uehementer urgeat, uenam statim, ut dixi. (9 Artis cur cap 4.) secabis, sanguinemque mittes donec uires ferunt. Nam si ex
ea

ea sectione in ardentissima febre syncopis eum corripiat, biliosorum humorum excretio utilissima subsequitur. Corpus enim bifariam & expurgatur & refrigeratur. Itaque corruptio non obstat quin usque ad animi deliquium sanguinem detrahamus. Sed si corruptio processerit eousque detrahere haud licet, ut Galenus paulo post docet. Vires enim tunc integrae non erunt. Si uero materia mobilis sit statim uel mittere sanguinem uel purgare conueniet, ut quarto Aphorismorum habet (tex. 10.) Nam tunc anima Mundi consentit & motui materiae & naturae irritationi. Materia etiam ipsa tenuis est, unde periculum neget ne in aliquod membrum principale decumbat, turgentem eam ueteres appellarunt quae abscessum inchoat, cuius indicium est dolor: hoc enim docuit Hippocrates Secundo de uictu Acute. Secundo etiam & Sexto Epidemiorum. (tex. 11. sec. 3. in Scopo egro sec. 1. tex. 5. & 2.) Galenus autem in libello de purgationibus, hoc modo diffinit: (iuxta finem) turgere humores dicuntur cum motu uehementi agitantur, ac ab uno

uno loco ad aliū cōfluentes inter princi-
 pia morbi hominem uexant, doloresq;
 ac titilationes afferendo ægrum quies-
 cere non permittunt. Parum hoc differt
 à precedentibus & si causam cur hæc
 fiant considerasset, scilicet quod in gene-
 ratione phlegmonum talia contingunt,
 nihil dubij in interpretatione uerborum
 Hippocratis relictum esset. Ergo si sang-
 uinea materia cum turgente abundaue-
 rit, purgatione facta statim sanguinem
 mittemus. At si solus sanguis influat, e-
 tiam solam uenæ sectionem adhibebi-
 mus. Quod etiã in cæteris nisi clysterem
 præmittere opus fuerit obseruare oportet.
 Sectio tamen uenę qualiscunq; cum
 naturalem calorem minuat coctioni per
 se obest. Purgationes autem hæc fiebant
 ab Hippocrate cum Peplio aut Eleboro.
 Nam cum certus humor educatur & à lo-
 co in quem influit auertatur, minusq; ui-
 res debilitentur ualidis medicamentis
 fieri debent. Qui autem non mouentur
 humores non nisi præparati atq; conco-
 cti purgari debent, primo Aphorismo-
 rum. Nonnunquam uerò etiam Hippo-
 crates

crates uomitum ciere uocat medicari,
 quo etiam nomine autor Quinti Epi-
 demiorum (tex. 22.) in exacerbationibus
 usus est. Hoc autem est, quod Hippocra-
 tes etiam uocat ex proximo uentre edu-
 cere conducitq; maximè cum sponte ad
 hoc irritantur capite grauati & anxij, ut
 Sexto Epidemiorum habetur. Quod
 si lenta materia succensa fuerit & conco-
 quatur antequam reliqua pars accenda-
 tur quod concoctum est educi debet,
 unde Auicenna Quarta primi. (ca. 3. iux-
 ta finem.) Et cum materia mala multa
 fuerit ipsam paulatim euacua. Et pris-
 ma Quarti ubi de Febribus agit, (. trac.
 23. ca. 7.) quæ ex materia crassa pendente
 Et non euacuetur multa materia simul
 ne uires deficiant. Id uerò diligenter
 cauendum ne crassam materiam citra
 gibbam iecoris urinam mouentibus
 aut quæ ultra cauum est per aluum edu-
 cere coneris, nam utroque modo cum
 necesse sit uenas eas transire quæ admo-
 dum tenues sunt inter cauum & gib-
 bam (ut Galenus dubitet an inuicem
 com-

committantur) præter id quod frustra-
 uexabis ægrum obstructionem in loco
 maxime uitæ necessario parando maxi-
 ma damna inferes. **Quantitas au-**
 tem cibi in morbis quorum materia to-
 ta manet quàm maxima non augendo
 morbo idonea sit. Sed si parum uires
 imminuantur, ne morbum augeas præ-
 stat auferre. Si plurimum auferre ne-
 cesse est in his qui perpetuo affligunt æ-
 ger seruari non potest. Sed si iam an-
 tea imbecilles uires redditæ sint uictus
 is instituendus qui medius sit inter uires
 non labefactatas & morbum. Hunc
 constat oportere esse pleniorẽ, scilicet
 ut uires ad pristinum robur restitu-
 antur. Si uerò morbus diuturnus sit
 & inæqualis epicrasi utemur. Genera-
 liter uersus totius morbi uigorem atte-
 nuando nisi morbus minuatur. Quod
 si æger copiosius nutriatur nec ta-
 men coctio peruertatur, nec medica-
 mento obnoxia materia purgetur, dif-
 ficiles fiunt crises. Si uerò coctio pau-
 lulum peruertatur morbus produce-
 tur. Condonandum est autem aliquid

consuetudini, ætati ac cæteris. Quæ ue-
 rò citra magnam noxam in febris ex-
 hibētur sunt pisces petrosi, cum his quæ
 citra calorem dissecant. Et scias quod ut
 prisana in acutis, ita mulsæ in diuturnis.
 Fit autem ex una mellis aquæ aut à
 duabus ad octo partes ut Dioscorides
 & Paulus scribunt. (lib. 5. cap. 10. lib. 1. ca.
 96.) Sciendum quod in febricitantibus
 trifariam uires dicuntur imbecilles, cum
 succumbere materiæ uidentur, tunc cõp^l læ
 fa est functio ob morbum qui fit ex ma-
 teria præparata, cum calor naturalis ac-
 cenditur. Nam quātum ex eo ardet tan-
 tum ex naturali decedit: ut sit quantitas
 in quali. Velut cum uinum peruertitur
 nec minuitur nec ulla pars quātitatis syn-
 cera est, nec tamen totum peruersum est:
 sic enim deterius fieri non posset, quam
 fuerit ab initio. Non ergo indigemus ad-
 ditione uini, imò uas disrumperetur aut
 efflueret, sed restitutione. Ideo tales ut
 nec primi indigent cibo, nec est imbecil-
 litas. Verùm cum febris ualida est neces-
 se est adhuc tantundem substantiæ uiri-
 um adesse, ut in latere ignito non est la-
 pis

pis iramminutus, sed substantiæ pars mu-
 tata. Cum ergo uulgares interrogant, an
 uires sint imbecillæ: respōde, quod mor-
 bus est magnus, & quod non opus est
 maioribus uiribus, sed minore morbo:
 & quod uires nūc non sunt aliud à mor-
 bo. Sed cum ex effluxu materię uires de-
 ficiunt, potest tamen morbus magnus
 adhuc persistere: quia imbecillitas uiriū
 neq; effluxum neq; putredinem prohi-
 bet. Et hæc est uera imbecillitas. Idē con-
 tingit in suffocatione & in corruptione
 membri. Sed nunquid cum uiribus im-
 becilibus potest esse febris incensa uali-
 da: respondeo, quod sic, sed tunc est spe-
 cies hecticæ: cum iam eo incendio cor-
 dis humidum ardeat: & ideò tales paulo
 ante mortem uidentur alleuiati & men-
 te præstant, aliter difficile est esse ualidā
 febrem incensam cum uiribus imbecilli-
 bus. Forsan tamen contingere potest, u-
 bi sanguis ipse ferueat & uitaes spiritus
 extincti sint: In omnibus autem imbecil-
 litatis generibus tum etiam febrī medi-
 camentum ex succis Ambrosiæ, Atha-
 nase, Boraginis, Chelidonię, Dracōis,
 P 3 Inulæ,

Inula, Ozimi, Oxalidis, Petrosilij, Pimpinellę seu, Bibinella, Saluię cum crocomelle timo ac mombastio: Citrij autem succo quantum ad refrigerandum utile existimes.

Septimum exemplum est intermittentiũ, quarum cura consistit in aperiendo obstructions & confirmando iecur & uentriculum, & educendo materiam in singulis accessionibus tertianę per sudorem, decocto hordei nothę & Quartanę, floris feniculi & eorum quę plurimum possunt ἰσάλιμος uocant Graeci, lignum sanctum, calidum Cyna temperat Satza, Parilia media, omnium potentissimus succus Cyclaminis cum oxymellite uel œnomelite. Bibat calidũ, os sub culcitra teneat, corpusq; tegatur. Facile in huiusmodi sudor fluit quia materia ad uenas paruas detrusa est, & ob uehementem agitationem. Si uerò sudor uires labefaciat, cibus & somno recreandus est æger. Si sudor non profluit, leuissimum medicamento naturam feliciter operantem (quod in omnibus semper pro norma habendum est). imitatus purgabis

bis. Ipsa uerò medicamenta calida quam
tum eger ferrè potest sunt propinanda.
Ante accessionem etiã per quinque ho-
ras prius assumpto cibo materiã morbi
contrario cum incidentibus euomere
conuenit, saluberrimum enim est. Vo-
mitus autem fit cum ptisana, oxymelle,
radicula, uel eius semine, tũ anethi. Sed
anethum præter id quod uomitum cit si
retineatur ad coctionem iuuat. Quæ au-
tem ante comeduntur sunt beta, muria,
sinapis, alleum, mel in frigida materia,
tum uerò sufficit aquæ tepidæ potus.
Quod si uires ferant ut per totam diem
accessionis æger à cibo absteineat, opti-
mum erit. Horum enim alterutro ab
abscessibus iecoris & lienis tutus erit.
Accessionis autem horam coniectari fa-
cilius licet in frigida materia, quoniam
parum preuenire solent: in eadem etiã
uentriculus magis auxilio indiget. Con-
firmant membra cibi odorata quæ a-
stringunt aut intemperiem tollunt.
Quintum propriè functionis usus. Ma-
teria frigida catapotijs in quibus pa-
rum ualidioris medicamenti sit, purgari

purgari debet assidue: calida raro deco-
 ctis in quibus multum sit medicamento
 debilis. Generantur in quartana multa
 excrementa cruda in uentriculo, quæ pro-
 prij humoris præparationem & coctio-
 nem impediunt. Ob id Galenus Diatri-
 on piperon exhibet, attenuat, dissecat,
 concoquit, nec digerit præpropere. Au-
 cenna quoque sinapim concedit. Conue-
 niunt & salsa & cepæ cum aromatibus si
 natura secernat. Concoctauerò materia,
 assa & theriaca, Et ex his quæ proprieta-
 te iuuant sunt, succus plātaginis ante ac-
 cessionem per duas horas, & parietaria
 in uino cocta, epota & comesta. In exqui-
 sita uerò tertiana ob longū interuallum,
 conceduntur oua, carnes colliquatæ, suil-
 lum cerebrum, panis etiam oleo & aceto
 cum sale (sal enim uentriculum roborat)
 intinctus multa affert commoda in febrī-
 bus, in quibus solidi alimenti aliquid cō-
 cedi potest. Vinum etiam album dilu-
 tum in interuallis conuenit, & in inclina-
 tionibus accessionum declinationis ge-
 neralis. In quibus autem humor arte e-
 ducitur, febris non adeo exacte nec tam
 cele

celeriter soluitur, quare interuallum bre-
 uius & impurius est. Nothę autem tertia
 nã ptisana cū pipere, potus oximel, uel
 mulsa cum hysopo, nardo, origano: &
 post coctionem iugiter ex absinthij co-
 ma. Catapotia, mastix, agaricus, aloës,
 rhabarbarum, stœchas, chamedrys, ab-
 sinthium, ruta, sal ammoniacum, cina-
 momum, nux myristica, gingiber, cala-
 mintha, crocus. Epialæ autem & lipyriæ
 quæ incidunt & excrementa mouent,
 cum gallo sene coquere oportet. A pur-
 gatione si febres non recedunt unguen-
 ta applicanda dorsi spinæ, carpis, talis, pe-
 dum plantis: ex his quæ uehementer di-
 scutiunt, gentiana, centaurium minus,
 pentaphilon: aut purgât ut cucumer an-
 guinus, colocynthis: aut naturæ contra-
 rietate pugnant, tela aranæ, oleum scor-
 pionum: aut proprietate arcent febres,
 ut uermes ceruini capitis qui dum uiuit
 inueniri solent: aut concoquunt, ut anse-
 ris pinguedo, uel quæ pluribus modis
 conferunt ut cerui adeps: aut quæ putre-
 dini resistunt, ut sal & plantago, uel quæ
 uim causæ sopiunt somnumq; concili-

ant, ut unguentum populeon: uel frigus tollunt, ut aqua ardens, urtica, petroleum, oleum ex floribus sambuci. Ad quartanam oleum laurinum & balsamina. Sunt qui adipem anseris & equi addant. Februm autem lentarum cura media est inter intermittentium & acutarum. Nam & natura & signa media sunt. Sed tum cura acutarum curæ similior est. Diuturnis autem febris ieiunium adhibere conuenit. Curant sena, lupulus, asarum, stœchas, absinthium, eupatorium, myrabolani, cepula, Agaricum, rhabarbarum, elleborus præcipue, ultimo, Theriaca.

Octauum exemplum non admittit purgationem, nec uenæ sectionem nec inediã. Nam cum tota materia putreat, quantumuis sustuleris semper tota infecta relinquetur, ægri autem uires debilitabis, corpus inflammabis, deteriorẽ quoque partem materię ad cor deduces. Si tamen materia turgeat (solum autem sæpe in peste turgere) ne in membrum principale decumbat, uehementi medicamento (ne potius irrite
cur

tur quàm educatur) purgari debet: aut si sanguis reddundet uena secunda est, ne feruens humor in partem aliquam decumbat, atque ita malum malo addatur: hæc uerò in ipso initio morbi. Ante autem & sectio uenæ & purgatio conueniunt: uenæ sectio ut sanguis liberius moueatur, quæ enim mouentur alienam impressionem non adeò sentiunt, ut in rapidissimis fluijs quorum aqua frigiditatem suam retinet. Purgatio uerò ut quod iam corrumpitur educatur. Cibare autem oportet uberius quàm in alijs febribus, & si cibos respuât, cogendi sunt. Sunt autem ut Rasis. (ca. 158.) in libro diuisionum ait, pulli, oua, lentes, uinum quoque aqua dilutum. Condire cibos expedit maximè oxigaronum alijs acidis siccantibus. (lib. 3. cap. 7.) Celsus quoque uinum calidum & meratius exhibet, tùm glutinosos cibos, carnemque. Brudus uerò succum carniū piscesque salidos, atque id iure: nã in quibus morbis coctio non expectanda est, ut in pestilenti, in calculo renum, & in quibus adiectio materię non speratur, ut in abscessibus cum

augeri desinunt, tum in omnibus quæ
 præter naturam omnino sunt, vires con-
 firmatæ etiam per incongruentia, inquit
 Galenus (lib. de Renun. affec. cap. 8. & 10
 Artis cur. cap. 9. & 10.) causas morborum
 tollere solent. Aëris quoque qualitas in
 hoc plus potest, nam capiti & pulmonibus
 & cordi corruptus maximè obest, tri-
 gidus autem pulmoni & capiti tantum,
 ut siccus prodest. Mutat & iecur aër non
 cetque, sed plus longè illi aqua, ut cæteris
 naturalibus membris omnibus. Ergo aë-
 rem suffitibus ex succino, ligno aloes, &
 hyrcorum urina odorare oportet. Cum-
 que in omnibus febribus utile sit quies-
 cere, bene pannis intectum, tum maxi-
 mè in hac est. Medicamenta autem præci-
 pua sunt quæ urinam mouent, nam ea
 adeò utilia sunt ut Hippocrates referat
 in leui illa pestilentia de qua agit in pri-
 mo Epidemiorum (par. 2. tex. 41. & 43.)
 neminem eorum perisse in quibus dysu-
 ria acciderit. Et in canis rabidi morsu
 cantharides utiliter exhibentur, neque es-
 nim minus crassa per urinam quam per
 aluum euacuari solent, tertio Prognosti-
 corum

corum (com. 23.) Ideò & serapium è succo limonum, & acetosus ex duplicato acetato conueniunt. Per alium autem ut purgetur pestifer humor, Auëzoar ster-cus columbinum exhibet. Quidam auri pigmento destillato cum alexipharmacis aliquos sanauere. Galenus (lib. de the-riaca ad Pisonem cap. 16. & 9. De simp. Med. ca. de terra samia.) uerò theriacæ & luto Armeno confidit, adeò ut prodiderit neminem qui luto Armeno sanari nõ potuerit, alio præsidio sanari potuisse. Quidam haustu multæ aquæ, alij olei, dũ per imprudentiam in ipsum incidissent. Presentissimum autem auxilium sunt cucurbitulæ glandulis adhibitæ, multoq; igne repetitæ, inde emplastris locus curet, quæ & caliditate & similitudine materiæ morbi ad se trahant, ut ex euforbio, tum ranis uiuis. Est & nostrum antidotum ad hunc morbum peculiare. Quæ uerò præseruant sunt catapotia ex Aloe, Myrrha, & Croco, dupla proportione. Sed Græci habent Ammoniacum pro croco & Myrrham pari pondere cum aloë quadraginta diebus cum uino dilu-

to sumuntur. Vehemens exercitium etiā
am ad eō salutare esse dicunt ut grauissī-
ma in pestefoli superfuerint uenatores.
Ignis quoq; magnus à contagio nos tue-
tur. Allei etiā usus salutaris est. Cetera
ut in his qui iam morbo correpti sunt.

Est aliud pestiferi morbi genus, sed len-
ti ex India occidentali originem ducens,
tumores apparent in capite, mollities,
cruſtæ, dolores qui noctæ ſequuntur, ut in
podagricis & translationibus, quæ per
circuitus exacerbantur, & à meridie ad
mediam noctem dolores augent, nodi
etiā præcipuè in tibijs & iuxta cubitos,
tum ulcera praua. Hoc peculiare illi in-
est, ut quemadmodū ex hoc morbo plu-
res alijs penè insanabiles oriuntur, præſer-
tim circa pulmones, iecur, uentriculū &
cerebrū, ita quicumq; ex eo originem du-
xerint ipso curato sanantur. Quæ uerò præ-
ter cætera quasi ſuſſitus hydrargyrii uim
habent, sunt, bitumē, caphura, ſuccinū,
agallochum & gūmi elemi. Videtur au-
tem hic affectus congener eſſe elephan-
tiaſi. Est em̄ propriū illius ſignum anhelī-
tus fœdus & nodi ſupra cubitos, color fa-
cici

ciei varius, maculosus, fuscus: ulcera in gū-
 nū & bubones & ozena atq; omnia cō-
 tumacia. Vrinae crudae cū atomis: uene-
 num etiā illi altera parte affine. Epoti e-
 nim signa sunt pturbatio uehemens abs-
 que causa in temperato homine, liuor ex-
 tremorū absq; febre, affectus cordis & o-
 ris uentriculi, nausea, sensus quidā tetri
 odoris uel saporis dū deuoratur. Vnde
 Carolus Quintus Cæsar dicere solebat,
 solū uoraces uenenū deuorare. Vrigo in
 faucib. ut quandoq; strangulari se existi-
 ment. Cumque post hoc homo senserit
 cruciatum in uisceribus aut contabuerit
 absq; alia causa uenenum est tēporane-
 um. Et mortuis liuēt unguēs & decidūt
 leuiter attracti, tum capilli & barba, tu-
 met uenter. Vibices autem dorsi uene-
 no, pesti & abscessibus magnis commu-
 nes sunt. Et quādoq; odor & sapor dete-
 gūt in agrotātib. uenenū q; nā sit. Et non
 est febris magna nec sui generis. Mortuo
 aut exciso uenenū in imo uētriculi quan-
 doq; uidet, aut uētricus est excoriatus
 aut iecur nigrū absq; abscessu. Ex peste
 autem bubones in laxioribus partibus,

nigricantēq; nasus & aurium lobi, Aëris
peltiferi panis sub diuo mucet, ova olēt
luminaria oriunt̄ & occidunt caligine ob
ducta. Auiculæ pauca, mœstæ, fœda ani
malia abundant.

Mediæ autem febres extremarum hæc
bita ratione curantur. Variolę ergo mor
billi & anadegmata his quæ ad pestem
connumerauimus & ad cutim impellen
tibus, sed magis in uariolis minimè in a
nadegmatibus, quia nō prominent. De
coctum Auicennę ad hæc Dragacanthi,
ficuum, fœniculi semen, laccam & lentes
excoriatis: Sed Rasis fœniculum & len
tes ommittit, addit uerò crocum & uuas
passas. Ego autem adijcio lupuli semina
radicēsq; boraginis & uerbasci coluteę
quę uaginulas.

Nonum exemplum est cōiunctarum
febrium: inter quas famosissima est he
mitritęus, quā constat ex ui nominis ter
tiamam complecti: uerum cum ardenti
bus febribus ob magnitudinē intermit
tentes adiunctę quasi negligi soleāt, len
tę uerò omnes ab humore quocunque
pręter sanguinem fiunt, erunt hac ratio
ne

ne primarum febrium quæ ex intermit-
tentibus & continuis constât genera no-
uem. Aliæ ex continuis inter se, cum in-
termittentibus. At duas simul continuas
febres esse penè inauditum, quod omni-
um materia in uenis contineatur. Vali-
dæ quoq; continuæ febres uix intermit-
tentibus iungi possunt, quoniam natura
imbecillis non potest materiam ex uenis
expellere: qd in causa est ut multis post
secundam aut tertiam accessiõnem, ac-
cessio non superueniat, ægro deterius se
habente quasi duas patiatur continuas
febres. Relinquuntur igitur composita-
rum duo genera intermittentiũ inter
se de quibus multa diximus, & continu-
arum lentarum cum intermittentibus.
Ut uerò sæpè duæ intermittētes unius ge-
neris inueniuntur, diuersorum rarò, ita
contraria ratione diuersorum generum
continuæ cum intermittentibus mistio
frequens, eiusdem autem generis rara.
Causa est quod difficile sit materiæ eius-
dem generis in uenis contentæ partem
exterius propelli, & ad extrema partem
manere immotam. Quamobrem harũ lo-

co continuæ fiunt cum exacerbationib.
 Sic enim eiuldem materiæ pars prorsus
 quiescit, pars accendit & mouet. Eius-
 modi ergo cõtinuæ tertianæ & duplices
 tertianæ cū singulis diebus exacerbatur
 cõtinuæ tñ tertianæ cū intermittente Ra-
 sis meminit. (30. continen. trac. 15. ca. 11.)
 Ex noue igitur cõiunctarū febrū generi-
 bus tria excidūt ut rarissima, sed & raro
 quartana cõtinua cum accidat rarius ex
 ea fiet febris cõiuncta. Sed & tertiana con-
 tinua nō misceat facillè cū quotidiana in-
 termittente, quoniã corpus excalefactū
 soluit pituitã. Altera q̄ breuissima dupli-
 ci causa, altera longissima erit. Ergo uel
 ab initio perimit, uel solã intermittētem
 relinqt. Tria igitur tantū coniunctarum
 febrū genera supersunt: hemitritæus ex
 tertiana intermittēte & cotinua q̄tidiana;
 & hæmitritæus ex quottidiana cõtinua
 & quartana intermittēte lōgè difficilior
 primo. Tertiū genus ex continua tertiana
 & intermittente quartana præceden-
 te adhuc deterius. Verū ut peiora ita etiã
 rariora. Primum uerò, ut dixi, in duas di-
 uiditur species. In uniuersum aut hoc fe-
 bri

bri cōpositæ ex duabus intermittētibus
 tertiana & quottidiana assimilatur. Ve-
 rum Galenus quottidianam continuam
 facit potius ut antiquis contradiceret
 quàm quod uerè continua sit. Habet e-
 nim accessionem & in horrore & in pul-
 su adunguem intermittētis accessioni
 similem, uocatque Galenus incompres-
 sam hanc annotationē, credo quod hor-
 rorem loco frigoris, quod quottidianæ
 conuenit, habeat, & propter febris conti-
 nuitatem pulsus non adeo contrahatur,
 nam eo teste (2. de Differētijis Feb. ca. 7.)
 in die tertianæ initium quottidianæ fit
 cum horrore & paruitate pulsus & inæ-
 qualitate ob motum bilis proximum,
 alia die cum solo frigore & pulsus parui-
 tate absque horrore & inæqualitate,
 hancque etiam incompressam anno-
 tationem appellat. Sed quid rogo hæc
 accessio à ueræ quottidianæ intermit-
 tētis accessione differt? Ergo in hæc
 metriteo bilis & pituita simul in unum
 coeunt & confusæ sunt. ut ibi Galenus
 docuit, sicut una materia est in tertiana
 notha; in ea enim non est bilis cum pi-
 tuita.

tuita, sed bilis crassa. Et uicinæ, ut in duplici tertiana. Ergo in hemitritæo manet substantia, sed confunduntur: in duplici tertiana sunt eiusdem generis materię, sed non cõfunduntur. In tertiana notha est una tantum substantia. In hemitritæo igitur postmodum, ut Rasis docet, materię illæ confusæ in initio accessiõis tertianæ & quottidianę, non in illa in qua horror apparet separantur. Ideo in separatione biliosæ fit rigor, pituitæ autẽ frigus, quoniam materia biliosa nondum corrupta est. Hemitritæi uerò spurij seu Agathini plura exempla uidimus anno M. D. LVI. quę facile sanabantur. Si enim quis recte consideret, naturam duplicis tertianę nothę atq; extensę retinent. Galenus tamen ut Archigeni contradicat ait, quę huic febrĩ contingunt ob id euenire quod bilis preualeat. Terminus hemitritæi primi, ut Rasis testatur, est dierũ quadraginta. Et horum coniunctorum morborum notitia longe difficilior est tum etiam cura quàm simplicium. Nam qui scit dignoscere febres & curare eas is maximam medicinæ partem consecutus

tus est. Post dolorum longe minor fluxum quod reliquum est ab his tribus, minima pars est pharmaceuticæ quoniam talia raro contingunt, & aut sponte sanantur aut breui occidunt. Et scias quod febres coniunctæ sæpe comitantur abscessus & suppuratiões. Et hoc est quod dixit Rasis trigesimo continētium (trac. 14. cap. 1.) Tertianam subsequi pectoris abscessus, quartanam lienis, & quotidianam suppurationes. Nam intellexit de mistis febribus non simplicibus. Cura uerò hemitritæ est ut duplicis tertianæ nothæ, sed exquisitiore uictu indiget. Exhibebis ptisanam cu pipere: his quæ aluum leuiter mouent uti licet, non decoctis his quæ irritant urinas, nam, ut inquit Auicenna, periculum phrenitidis inducunt. Iuuandę tamen sunt excretiones, non mouenda materia. Quidam piper exhibent cū succo uisolarum. Brudus cortices radicum raphani coquit cū hordeo. Vbi concoqui cœperit materia Auicenna catapotia exhibet ex aloës, absinthij & eupatoriij succo, mastice, mirabolanis, citrinis, rosis rhabbaro, ac dimidio

dio ponderis croci. Sæpius autem uel
quotidie exhibere oportet.

Decimum exemplum est interiorum
abscessuum qui febres sibi acutas copu-
lant si calidi sint, ædemata lentas, scirrhi
tabe uel ascite occidunt. Cū concoquin-
tur qui mitiores sunt intermittentes cum
ephemeris. Coi soror. (2. Epidem. Sec. 2.
cum secur in formam lienis eleuatū hab-
eret secunda die obiit. (3. Artis cur. ca. 11.
κατ' ἐν μέρ & 2. ad Glauco ca. 2. κατ' ἴσιν Cō
29.) In omnib per initia auertere influ-
xum oportet inedia, purgatione, cucur-
bitulis, uinculis, frictione extremitatum.
Sed in calidis uenā secare oportet, secun-
dum rectum & iuxta uenarum deriuati-
onem. Suppuratio uerò prope canales
securior est, quoniam ad expulsionē sola na-
turali facultate indiget: ea si potest cōco-
quere, etiā expellere potest. In pectoris
autem partibus difficiliore, quoniā su-
perius expurgantur, ideo cerebri faculta-
te cū indigeant, ea uerò prima sit quæ in
morbis sanabilibus minuit, secunda A-
phorismorū Quæ à canalib. abest, lethar-
is est. Qd' etiam sensit Auicenna, ut in ie-
coris

coris alis & renū partibus externis. Cum enim materia non possit expelli, uiscera erodit. Lethales etiam sunt ualde magna. Optimum uelut in omnibus facile ferre facilem noxiorū mutationē. Nam trium facultatum robur ostendit: Quæ suppurant pus mittunt: quod si non expellatur inquit Hippocrates. (5. Epidem. sec. 7.) Abscissos citius secare, tabescentes autem urere expedit. Cauendum tamen ne totam aquam aut saniem educas, omnes enim moriuntur. In uenæ sectione per initia mutationem sanguinis ex rubro in fuscum, aut contrā, tum doloris alleviationem, expectare oportet. Cū uerò in abscessu humoris alieni à sanguine qualitas deprehenditur, aut locus eius non communicat uenis quæ secantur, purgatione ualidissima opus est, materia enim, ut dixi, turget. Cum uerò hæc postponuntur nō solum augetur abscessus, sed etiam peruertitur. Sunt enim corruptionis quatuor genera, incēdiū, quod pathognomicū est febrīū non pestiferarū, si cut putredo pestiferarū. Suppuratio sanabiliū assidēs ut puerisio mortiferaū in febribus

bribus totius, in abscessibus particulæ
 pius. Qualecunq; enim impedimētum
 actioni caloris naturalis nunquam cesa
 tante actione corruptionis facit ut ma-
 teria tanto deterior euadat. Fines autem
 abscessuum quatuor sunt, resolutio, sup-
 puratio, scirrhus, & transmutatio. In sup-
 purationibus primum resudat materia,
 post plerunq; aperitur, nisi calidior sit lo-
 cus. In mollibus autem locis suppuratio-
 nes inundationem præferunt: quocunq;
 autem loco sint calidiorem illum effici-
 unt. Sed abscessuum dolor alijs dolorib.
 tactu uehementius irritatur: quod ab-
 scessus omnia malorum genera com-
 plectatur. Phrenitis tamen quando-
 que sine dolore est, nunquam sine de-
 lyrio, ut tertio Epidemiorum habet-
 tur. (par. 3. tex. 75. & 86.) Angina uerò
 omnibus periculosior abscessibus, quòd
 præsepè intra diem interimat. Euenit id
 ob loci angustiam tum nobilitatem, cū
 eum spiritus permeet. Suppuratio uerò
 in pectore ob loci caliditatem (nisi prius
 expuatur) adeò exacuitur & membranā
 corrumpit ut in quatuordecim diebus
 erumpat

erumpat sanies in cavitatem pariatque empyema. Quod si in quadraginta diebus ea sanies sputo non repurgetur, in phthoen transit. Ut igitur quam celerime suppurent concoquetibus ut edū, & emplastro ex altheę radice, scabiosa, butiro & croco. Tritici etiam farina multū concoquit, sicut ficus molliunt & mel suauissime, & tartarum uehementer dertergit. Proprie autem in morbo laterali conuenit potus ex ficibus siccis, lini semine confraeto & tussilage & ex medicamentis candida pars stercoris gallinæ uel accipitris cum in potu data. Dum uerò suppurant fiunt rigores ob uapores acres ex inflammatione sparsos. Conuenit autem maximè eis uictus per epicrasim similis primo de uictu in acutis. (tex. 23.) Ut em̄ exquisita ratio epicrasis constet, necesse est ut morbus sanabilis, eiusq; generis quod non totam materiã ad iudicium unum referuat. Medicus quoq; norit quando & quomodo quibusq; & quàm ualidis medicamētis purganda sit, qualitatem etiam & quantitatem & ordinem ciborum morbo conuenientem

nientem. Nam morbi qui sine febre sūt omnes per spicrasim & pinguiorem curari debent: quia cibi multum nutriētes ubi corruptio causa non sit morbi, & libera sit concoquēdi, facultas non id periculi afferunt. Et scias quod copiosa sanguinis detractio facit ut etiam patientes abscessus in pectore diutius ferant carnes colliquatas periculoso cum experimento, tutius uerò indefluxionibus, & purgatio loco sectionis uenæ in quarta die.

Scirrhi autem & carcinomata ab initio curantur, scirrhi mollientibus ut diachilon, tum digerentibus, epithymoꝝ cretensi cū scillitico oxymelle. Carcinomata aqua lactis epithymoꝝ, ut Galenus faciebat (14. Art. cur. cap. 9.) Carcinomata occulta melius est non curare: curati enim citius pereunt, inquit Hippocrates. Scirrhi etiam confirmati superueniente materia calida suppurare solent. Quamobrem ut superueniat quauis ratione procurandum. In abscessuum in istis que repellunt p̄cipuè ex principali membro applicare oportet, dū augētur eadē
tum

rum quæ cōcoquant: cum fluxuerit ma-
 teria utraq; post etiam digerentia: nullū
 enim tempus est in quo à fluxione tuti-
 simus. Verum in uigore his longe mi-
 nus quàm alijs ut antea indigemus. Re-
 pellunt frigida præsertim sicca, conco-
 quunt calida & humida, densaque: Di-
 gerunt calida & sicca. Abscessus au-
 tem acuti caliditatem & tenuitatem
 materiae ostendunt, ut inquit Auicen-
 na, ob id quæ suppurant acuantur. Ex-
 teriores autem abscessus qui interio-
 ribus communicant antequam sup-
 purent sunt secandi, minus enim pe-
 riculum est in difficultate sanationis ex-
 terioris ulceris, quam corruptionem ui-
 scerum à sanie. Scirrhos qui exterius
 prominent, ut lienis & musculorum
 uentris, tollit unguentum e tota cicu-
 ta & ammoniaco. Nodos in iuncturis
 plumbi lamina operculi instar superal-
 ligata. Si uerò perniciosi sint & insana-
 biles abscessus, seu ulcera, aut alijs quiuis
 diuturniores morbi, nō oportet uexare
 egros: sed à laboribus & sollicitudinib. il-
 los

illos auertere, symptomata sedare ut dō-
 lorem ac erosionē & calorem, plumbeis
 opio, solano, plātagine, lacte, cinere can-
 crorum, nec irritare. Somnum procura-
 re. Vere & Autumno peccantem humo-
 rem uacuare, & si sanguini mistus sit, ue-
 nam secare. Cibis optimi alimenti, pau-
 corum excrementorum, & morbo accu-
 sã contrarijs ipsum reficere, cruditatem
 quẽ uitare: Ita in omnibus aliqua est o-
 ptima ratio quantumuis praua sint: sicut
 inter omnes homines unum maximum
 esse necesse est. Conspicua autem ha-
 bet utilitatem hæc inuẽtio in diu super-
 uicturis ægris. Internos abscessus curat
 solanum, tussilago, succus raphani, ca-
 ro hirundinum.

Vndecimum exemplum ex in febre
 cum fluxu, contingit autem ob plegmo-
 nem uel colliquationem, quarto deui-
 ctu in acutis (com. 40.) uel cum tenuior
 pars secernitur, crassior ex obstructione
 retenta accenditur. Si ex colliquatione
 sit, febris præcedit, uires resoluuntur, &
 quæ excernuntur pinguia sunt, splendēt
 enim & aquæ infusa supernatat simile
 quip̃.

quippiam ei quod urinis concretis, & si
adeps adsit cogitur. In abscessu cruda at-
que diluta, male etiam olent sed minus,
quoniam colliquata ob putredinem se-
cernuntur. In tertio genere minimè: pars
que parti succedit, uelut & in febre atq;
igne qui modo continuus est, modo ex
cineribus excitatur. Ob id ergo cum o-
mni generi inutilis sit purgatio, etiam se-
ctio uenæ ei soli qui ex abscessu oritur
conueniet. In tertio uerò genere missio
sanguinis peccantem materiã ad uenas
retrahit, purgatio nimis irritat: propte-
rea Galenus iubet (1. ad Glauca. ca. 14.) ut
aqua lactis chalybeata contenti simus.
Modò etiam non ex abscessu fiat lac ex
quo butyrum detractum sit cū dimidio
pondere aquæ tamdiu coquatur donec
ad quadrantem redeat, inde chalybe in
eo extincto bis propinetur & cibi & me-
dicamenti loco. Mora quoq; rubi accer-
ba siccata, sic ut iucundum retineant sa-
porem, in pollinem redacta utilia sunt.
Antea uerò quàm cibum exhibeas pe-
des linteis calefacias. Brudus recitat
curasse Anglicam mulierem fluxu &
febrem

febre laborantem iure pulli in quo quæ
 refrigerant & astringunt incoxerat, cuius
 iusmodi sunt Intubus, oxalis, Plantago,
 licheni, rubi germina uel rosæ, borago,
 berberis, rhu, coriandri semen præpara-
 tum, coralius ruber, menta. Casu etiam
 am aditus, nam fluxus ex colliquati-
 one erat. In eo enim temperare, confir-
 mare atque reficere corpus oportet. Si ex
 abscessu sit, concoctio illius unica spes
 est, unde ualidas uires adesse necesse est.
 Et ptisana hordeacea & alica præstanti-
 ora sunt. Nil mirum autem est diffi-
 lem esse curam fluxus cum febre iuncti,
 quandoquidem & solius fluxus diffi-
 cilis sit, quoniam causa morbo contra-
 ria est. Est enim fluxus morbus inanita-
 tis, cuius causa est repletio. Dolor ue-
 rō renum in diarrhæis, significat in me-
 saræo humores multos aut prauos esse.
 Si uerò cum difficultate spiran-
 randi aqua intercus aut alba pituita sit,
 succus radicis colocynthide epotus (mo-
 do sanabilis sit) curat. Si etiam ex pesti-
 lenti febre abscessus in uisceribus geni-
 tus sit, statim mittendus est sanguis, nam
 abscessus.

abscessus & febris hoc postulant, sola pestifera qualitas inhibet, cuius impetum iam esse remissum ipsa abscessus generatio suadet.

Duodecimum exemplum est utero gerentium, quas prius præstat agnouisse. Si igitur os uteri quod ab ore cervicis palmo maiore distare solet (hoc autem semper patet cum in uulvæ ingressu positum sit) adeò conclusum est ut argentum specillum linteo subtili inuolutum penetrare nequeat, mollisque undique tota cervix est, seu si digito medio prælongo obstetrix id percipere poterit gravis est mulier, nam alioqui & si conclusum maneat (nisi cum in spurcicia semen recipit, tunc enim aperitur ac descendit) non tamen adeò, ut non aliquantulum hiet. Concluditur & in affectibus quibusdam, sed non citra cervicis duritiem. Et si post spurciciam cervix sicca est, mensesque repente desinant, nam sensim desinere morbi argumentum est. Sicque cum bono habitu vini ac cibi fastidium adsit: uel si insuetas

& pra-

prauas res appetat Picam uocant Greci
 hoc. Sextum est oris uentriculi morsus
 abundante salua. Et macula solaris in fa-
 cie, oculi caui albumq; eorum liuidum.
 Mammille quoq; tument & lac mittunt,
 Vrina etiam clara nebulam sphaericā pre-
 cipuē in sole posita ostēdit. Accēna mul-
 sa epota cum aniso tormina sentiunt. Et
 si foetus trimestri non minor sit (Duode-
 cimū hoc signū est) linteo ubi durus,
 est uenter, uino frigido imbuto superpo-
 sito foetum moueri necesse est, huncque
 motum mulier sentit. De his igitur
 inquit Hippocr. (5. Aphor. 31.) Multi-
 er utero gerens sanguine ex uena misso
 abortit, & magis si foetus sit maior. Auer-
 tit enim & subtrahit alimentum foetus,
 naturamq; terret. Et si in pueris non
 licet ob resolutionem, ut Galenus docet
 (11. Artis cur. cap. 14.) quanto minus in
 pregnantibus in quibus resolutio est
 maior: cum duplex sit & maior in gene-
 ratione quam in incremēto. Et si non un-
 uati sint quae abortire solebant antea ob
 sanguinis abundantiam, ut testatur Ac-
 corrom

corombonus, non tamen ex monstrificis euentibus regulas fabricare debemus. Sed si foetus sit exiguus minus erit periculi in abortu, & quod abortiat: ob hanc sanguinem mittemus in internis abscessibus aut continentibus rebribus. In reliquis morbis praegnantium & generaliter omnibus puerorum, id est, ad annum usque quartumdecimum sola uictus ratione contenti erimus atque purgatione. Tales etiam nec longam nec exquisitam mediam ferunt: sed cibus modice nutrientibus sufficienter ales. Cum uero in praegnantibus morbi saeuitia uentis sectionem exigat, foetus magnitudo non admittit, praefatus illud Hippocratis: Mulierem in utero gerentem capi aliquo morbo acuto lethale est: reliquas conditiones obseruans curabis. Quod si materia turgescat a quarto mense usque ad sextum purgabimus, non magno abortus metu, septimo si robusta sit mulier & foetus ualidus post non, primo & secundo manifesto cum abortus periculo, uite non adeo, tertio mediocri utriusque. Quibus uero nihil intra constitutum tempus accidit, uita-

R les

les partus fiūt, inquit Hippocrates (1. Epid. Sec. 3) Constitutum autem tempus declarat dicens. A conceptione aut mensium cursu nouem menses numerare oportet. Accidere intelligit egrotare aut si menses fluant, aut casu aliq̄ corporis uel animi affectu concussa fuerit. Ad conceptū multū ualere polypos paruos bene affatos, refert Hippocr. Puerperarum cū naturalis fuerit partus exquisita sit uictus ratio ad septimū diē usq̄, si laboriosus exquisitissima. Vtriusq̄ potus ius, nā frigida nec intus nec extra cōueniūt, nec uinum, nec ad quartū usq̄ diē motus, etiā in lecto. Nec à masculi partu ante trigessimū diē, nec fœminę ante quadragessimū (tot em̄ sunt puerperij dies) purgare licet. Sed in morbis qui à partu fiūt ut dolores, febres, mensiū suppressio uel profluuiū dies à partu. Retentio aut mensiū quādoq̄ admirabiles effectus producit, adeò ut Hippocr: referat (3. Prognos. tex. & com. 7.) duas ex his factas esse hirsutas cum barba & uoce aspera, breuiq̄ perisse. (6. Epidem. in fine) Infantibus quoque morbus quem uocant matrem puerorum

el. 3. tract. 2.
cap. 33.

torū contingere solet, comitiali quā con-
 uulsiōni propior. Qui sine motu sit p̄ser-
 tim in facie plane lethalis est, fit enim ex
 crasso humore. Si ergo euadāt subsequa-
 tur atrophia, insanabilis ea est, quā ē ce-
 rebro ad pulmones uel mēbra naturalia
 materia trāslata est. Nācū illa desinit, hec
 incipit. Curant̄ licētū mellis antequā lac
 sugant, & inunctione oris uentriculi ac
 plātę pedū ex aqua ardēte. Obnoxij sunt
 maximē usq; ad quintū annū. Accidit ex
 timorib; ortu dentiū, febribus ac uermi-
 bus. Cōtingit & ex fletu hernia umbilici
 grauis, tū etiā scroti. Curatur inungēdo
 cum oleo nucū, & cerato uinculi loco.
 Senes magnā ferunt inedia mō tamen
 lōgā, etiā si fucata sit purgatio quoq; &
 uenę sectio moderatē & pro necessitate.
 Nihil em̄ magni citra grauē læsionē, tam
 e: si quādoq; occultā sustinēt. Cōualescē-
 tibus restituere uires tēperiē ac mēbrorū
 substātiā, decet, iure pulli cū testudine
 uel cochleis, cichorea, plātagine, uuis pas-
 sis, petrosil. o, boragine, nuce myristica &
 Indica. Nonnunquā absinthiato uino.

Vt in uniuersum ad hec inedia metas

constituamus, scopi illius tres sunt: Tolerantia, Facilitas, Necessitas. Tolerantia quatuor sunt partes, caloris naturalis paucitas, uirium robur, cōsuetudo & solidorum exigua resolutio. Necessitatis tres, morbus potens magnus aut periculum imminens & coctio. Facilitas est ut famē non sentiat, nam ex eo sensu uentriculus prauis repletur humoribus, multis defectus animi, quibusdam etiam syn-
 copis, aliquibus conuulsio, ut Gramaticus illi accidit. Ergo abscessibus maior necessitate, indicatione inedia quam febribus debetur, non tamen adeo cū suppurant ferūt, tum quia excreando uires minuuntur, tum quia ad excreandum opus est uiribus musculorum. In pestilentibus febribus facilitas sepe magna cum non appetunt, necessitas etiam non parua, morbus enim uehemens & natura expulsionem intenta, sed tolerantia nulla, tum quia robur non adest uirium, & tum earum usu multū indigemus ad propulsandam materiam, & membra liquecūt. Ergo in humeri fractura uel coxendicis Hippocrates in libro de fracturis, si non ad-

adfit febris, ut sine cibo sola contenti aqua maneat per septem dies, si febris adfit per quatuordecim, iubet: nam ibi duplex morbus magnus dolor & febris, metusq; maiorum malorum imminentiũ, abscessus scilicet & conuulsionis, materia quoq; concoquenda ob febrem facilitas maxima, nulla enim fames ob doloris magnitudinem. Cum enim fames sit doloris species & duorum dolorum qui non secundum eãdem partem fiunt maior minorem obscuret, nunquã in magnis doloribus homo appetit cibum. Tolerantia etiam cum calor naturalis febre & dolore minuatur, manentibus tamen uiribus, quamuis eis nec opus sit, & non resoluetur corpus, manifestum est omnes concurrere causas exquisitissimã longissimãq; inedia. Non ergo demirentur idiotę, nec contradicãt improbi medici longis ac exquisitis inedijs in febricitantibus, cum has Hippocratis multo grauiore uideant. Sed illud cõsideratione dignũ, cur febriẽtes non solum facilius sed melius sanis in ediam ferant? Quod enim facilius non obscuret

rum, cum non esuriant, tum ob calidam
 & siccam intemperiem, cum appetitus
 fiat magis à frigido, tum quia sitiunt ple-
 runq; raro autem homo simul esurit ac
 sitit: pluribus etiam uentriculus humori-
 bus prauis in febribus abundat. Saltem
 uapores corrupti ad os uentriculi defe-
 runtur, qui famem tollunt Sed de toleran-
 tia mirum uidetur cum maior fiat resolu-
 tio à duplici calore quàm ab uno. Causa
 ergo est quia calor naturalis primum mi-
 nor est cum in igneum sit transmutatus.
 Igneus autem humidum aqueum potius
 depascitur quam innatum, cuius indi-
 tio est sitis in febrientibus loco famis in
 sanis. Calor igitur naturalis minor mi-
 nus absument, ideo uires minus resoluun-
 tur. Alia causa est quod naturalis calor
 depascitur partem utilem materiae pec-
 cantis: ob id enim concoquit, quia sibi
 concoquit, est enim agens naturale, non
 uoluntate agit. Ideò in febribus ex cru-
 dis humoribus tñ ob copiam utilis par-
 tis, tum caloris paucitatem quæ à frigo-
 re materiae contingit, homo quatuorde-
 cim diebus exiguo cum uitiū detrimen-
 to

to sine cibo manebit, qui alioqui nec tri-
bus manere posset, quin magis lædere-
tur. Qui uerò dicunt ob id non debilitari
ægros quia natura alteri negotio inten-
ta sit, pulchra quidem uerba proferunt
sed quibus nullus subsit sensus, uel pue-
ro dignus,

Tertium decimum exemplū est ulce-
rum chironicorum cācolorum & ostra-
cosorum in quibus sunt scirrhī. Emolli-
re oportet emplastro inde aperire un-
guento Alexandrino uel Aegiptia-
co Mesue, aut quod est ualidius Ioan-
nis de uigo, post spongia, Inde labia ape-
rire ferro, Inde melle rosaceo & uino &
decocto hordei, clysterizare ut uocant
Deinde funiculo transmissio cum eis-
dem unguentis attenuare cutē, demum
scindere, Post putrefacere carnē & callo-
sa præscindere semper attenuata acute.
Demum recreata carne consolidare &
cutim super inducere. Decem sunt o-
perationes, septem priores duobus die-
bus perfici solent singulæ: quædam
quatuor aut quinque, ultimæ tres pro
magnitudine morbi, plerunque lon-
giores

longiores. Caro ipsa callosa præscindit chalcantbi oleo & oliuæ ligno parte interiore, nam uix dolet. luuat autem plurimum sanguinē tum maximē nigrum prolicere & ad totum & ad partē leuandam.

Vltimum exemplum est symptomatum quorum præcipuum est dolor, qui quamuis ex continui solutione fieri potius à Galeno creditur, constat tamē ex intemperie, etenim in ulcere repurgato nullus penitus dolor sentitur, ut ego in me ipso (tamen si magnum esset) experitus sum. Vt mirum sit hoc Galenum nō uidisse si dicas, quod exigit nouam mutationem: ergo in ipsa statim mutatione aut saltem maximē doleret. Quorum utrumq; falsum. Nam homine non aduercente uulneris accepti etiam in membro uehementis sensus, nec statim dolor sentitur, & postquā sentitur augetur etiam ad multas horas. Cura igitur eorum qui ex flatu oriuntur laxantibus & sensum auferentibus (si omnino ferendo maiorem noxam sit patiturus) cōstat. Verum si nec phlegmones nec uigiliarum nec casus

causis uirium nutus sit, flatum discutere atq; illius causam tollere oportet. Ea autem plerunq; non naturalis calor, & materia lenta pinguisue. Sed & ab aquea oriri potest. Naturalis calor ualidus ex lenta materia flatum generare potest & discutere, imbecillis non discutit, sed neque generat. Debilior moderato genitum non potest discutere, sed generare solum. Ob id quæ discutiunt pleraq; in tertio ordine sunt excalescentium atq; exsiccantium, ut rutæ, cumini, petrosilij semina, tum uiticis, stœchas etiam auxilio incisionis, tametsi non adeo sicca tollit flatum. Nam et oxymel quamuis temperatum discutit flatum. Sunt qui coriandrū id posse credant citra calefactionem. Quæ ergo incidunt & quæ discutiunt tollere flatum possunt. Quædā causam flatu dum mutant, flatum sustulisse uidentur, ut anethum & chamemælon. Fiunt autem plerunq; bile cum pituita mista, altero materiam, altero præbente principium generationis. Vt ergo causam auferas, exercitatione, uictu tenui, somno, unguentis, odoratis, frictione, ac demum

frigidi ac lentis humoris euacuatione, inu-
digemus. Aperienda tertio loco uia est
ipsi flatui, uelut educendo feces atque pi-
tuitam in coli dolore, clysteribus primū
mollibus, inde acribus, urina infantis, li-
xiuum, sapa gallicus seu niger, assa foeti-
da, sapa oleumque, & nonnunquam
mel. Ius quoque galli decrepiti cum le-
nientibus & discutientibus flatum, ac-
pis, uelut solanum, & purgantibus ut ex-
compositis benedicta utraque. Exter-
rius in uentriculi & intestinorum dolo-
ribus emplastrum ex sertula campana,
& si diuturni sunt, ruta, cuminum. Ge-
neraliter autem rosaceum oleum omni-
bus confert doloribus, & si uehementis-
simi sint cicuta lumbricique adhibean-
tur. Medium oleum ex uittellis ouorum
& compositionis ratione, ut in podagra
& capitis dolore uitta. Et dolores om-
nes ex flatu aut uapore factos ut in fe-
brium exacerbationibus, uentriculi, ca-
pitis, dorsi, soluunt cucurbitulae siccae.
Et cui dolor ex apice iecoris complicato
aderat, concusso homine statim cessauit,
in-

inquit Hippocrates. (6. Epidemiorum: sec. 7.) Quod si dolor non sedetur antequam lethaliū malorum aliquid progignatur, Philonio Romano (quod a morte liberans ob id appellatur) aut si calidior sit materia, theriaca utemur: somnifera enim sunt. Aliter quidam mortem afferunt ut uentriculi dolor per abscissum aut atrophiam. Alij comitantur ad mortem. Vnde Hippocrates: Renū affectiones post quinquagesimum annum sanatas non uidi. His tamen quibus ex febre renes dolent oleum mentae auxiliatur, ut crurium oleum camelinum cum dimidio olei hypericonis. Dolor quoque capitis uehemens ac diuturnus, quiq̄e non soluitur auxilijs, interficit nisi deriuatione aut igne antequam nervos lædat aut uires prosternat, curetur. Vnde infantibus exitialis est. Vigilia proximo loco est quæ languentes & sanos ex æquo affligit (2. de uictu in acut. Cō. 44.) in febribus cruditate significat, nam & ex cruditatibus fit, tunc enim acres sunt humores.

Con-

Concoquentibus ergo eam curabimus
 tum balneo, lactucis quoque & lactis spu-
 ma in fine cœnæ. Præcipuè uerò illius ar-
 terijs, non temporum, ne æger ad attoni-
 tum morbum præparetur, unguento po-
 puleo uel oleo expresso ex hyoscyami se-
 mine, uel si cum frigidis humoribus sit
 (quod genus pessimum est) hoc medi-
 camento: Styracis, radicum iridis, myr-
 rhæ, croci, castorei, singulorum drach-
 mas tres, aloes, seminis hyoscyami, succi
 mandragoræ, singulorum drachmas du-
 as, opij drachmas quinque cum succo sola-
 ni somniferi (cuius flos, fructus, radixque
 ad rubrum tendunt) aut parthemij igne
 densati fiant catapotia, unguentumque li-
 quidius. Quod si æger noctu non dor-
 miat quoniam tum maximè febre urge-
 atur die dormiet; sin casu alternis solum
 diebus, modo ferant uires, nec multum
 dormiat, ut sic & uiribus conseruandis
 & recuperandæ consuetudini satisfaciat.
 Semper tamen in remissionibus febrim
 somno indulgendum. A *ortia* succe-
 dit absinthio in uino infuso oxygaroque
 nonnunquam uomitu & deiectione ua-
 lida

lida soluitur. Lac uerò ut sitim sedat, quoniam potus formam habet nutrit ut cibus, ideò his qui uehementer sitiunt & cibos abominantur utilissimum. Sitim ualidam sedant Intubus plurima satiuatur incocta: agrestis etiam mucosus seminum humor aut cotoneorum acetum uel omphacio exceptus, uel tamarindiaranti succo purgati in ore detenti. Et scias quod plerique morbi uentriculi ad appetentiam pertinentes à iecore originem ducunt. Quæ autem in cute fiunt, quæ detergant, quale hoc, in aquam extincti aris incoquantur mororum cinis, chelidoniæ, uerbasci, oxylapathi, boraginis radices, scabiolæ & fumarie folia. Vnguentum ad eadem ex eorundem ferme succis cum oleo antiquo atque acetato coctis, inde additis axungia porci salita, piceliquida, grugine, hydrargirio, sulphure uiuo, chalcantho, aluimine, auripigmæto, calce uiua, elleboro utroque, galluligine, thure melleque in area sartagine usto. Ita repurgato corpore lepræ, impetigines, scabies, tubercula, ulcera sinuosa, callosaque, tinea, alopecia, sanantur.

Cera

Cera autem corpulētiam addit & accēdit
 nem minuit. Sed si quæ tubercula pro-
 fundiora sunt manuum auxilio facilius
 euelluntur. Cum uerò repentinis fluxi-
 bus aut alui purgationibus aliquis infe-
 statur, si materia corrupta non est plerum-
 que salutare est. Si autem non, cibum mi-
 nue. Si nec sic iuuatur, membrum conit-
 mantibus utere. Si nec sic sedatur symp-
 toma lethale est: nam uel ex abicessu
 duro uel ex sinu uel ex inuicta obstructi-
 one uel ex immodica materię copia pen-
 det. Syncopis autem iuxta causarum ra-
 tionem curari debet auertentibus, bonis
 odoribus, aëris refrigeratione, cor confir-
 mantibus. Quintum est cibus qui statim
 nutrit, ut panis uino infusus. Porro pal-
 pitationis cordis auxilia quæ iam supra
 diximus cor confirmant: si tamē ea nau-
 seæ aut bilis uomitui iungatur à quo nō
 sedet, malū portendit, nā uētriculi cōuul-
 sionē significat, ut inquit Auicēna. Dixi-
 mus aut pestilentię hoc esse familiare.

Tussim papauer album, semen hyoscy-
 ami, terebentina, styrax odorata, crocus,
 opium cum cynoglossæ succo, fiant cata-
 potia

potia ἀπὸ δειπνῶν.

Hæc igitur de ægris dicta sufficiant. Porro sanos morbis grauibus obnoxios uere & autumno purgabis educto humore qui morbum facit. Secabis autem uenam si plures in uenis humores fuerint, aut morbus è sanguine, uel si corpus cum hac morbi suspitione sanguine refertum fuerit. Oportet autem ab euacuatione optima uictus ratione uti, nam qui postmodum intemperanter uiuunt eis ne manum admoueas, parum enim aut nihil iuuantur, ut Galenus ait. (libro de uenæ sectione capite. 7.)

Satis iam de exemplis actum est generalis curationis omnium malarum affectionum. Ad quam intelligendam deductionemq; in omnes faciendam prælegisse quædam partim, post etiam ad exactam notitiam singulorū oportet. Quæ cū pauca sint ad pfectionē dicere non graua. Septem igitur, primum Velsalij libros de corporis humani fabrica, inde Galeni præstantiores, De usu partium decem & septem, De causis Symptomatum

matum tres, sex de locis affectis, priores
 quinque de simplicibus medicamentis, se-
 ptem de medicamentis secundum gene-
 ra, decem secundum locos, & quatuor-
 decim Artis curandi, omnes sexaginta
 duo. Octo etiam ex Hippocrate, iuram-
 entum, lex, ars, uetus medicina, de Me-
 dico, de decenti ornatu præcepta (appa-
 ret enim hos ex ordine quo medicus ad-
 scientiam et opus instrui debet unius es-
 se atque eiusdem cuius est iuramentum)
 libri de Aëre & Aquis prælegendi sunt,
 ut sint omnes introductorij libri septua-
 ginta septem. Qui uerò post hunc legen-
 di sunt, quoniam summam in illis exigi-
 mus grauitatem, & ut breuitate pares
 sint atque absoluti, Hippocratem eiusque
 æquales solum eligemus. Nam & hi e-
 tiam Galeni iudicio Hippocrati confer-
 ri possunt. Sunt autem (ut primo de ui-
 ctu (com. 18. cap. 1.) in acutis & tertio de
 spirandi difficultate habetur) hi, Ariston
 Euriphon, Philistion, Hippocrates mi-
 nor Thessali filius, Thessalusque pater
 Hippocratis filius, Polybius discipulus
 Hippocratis & Phaon. Dioscorides
 quoque

quoq; in re herbaria, sed multo illis iunior. Fuere & Diocles & Pherecides, sed autoritate non adeo in medicina clari. Quoniam uero omnium priorum libri in unum uolumen sub Hippocratis nomine congesti sunt, ideo eos inter se distinguere id opere precium fuerit. initium facientes ab ea ratione qua libri an alicuius noti autoris germani sint, dignosci consueuerunt. Ea autem est, ut primum illi purissimos ac germanissimos libros adeo familiares sapius atq; attente legendo reddas, ut stylum, dictionem, sententiasq; promptè cognoscas. Dictiones ex dialecto tum magis usitatas aut quas refugit aut eo tempore consuetas, ut Plautum a Terentio: Stylus breuis, longus, re flexus, ornatus, incōptus, obscurus, clarus, durus, lenis, rectus, continuus, abruptus, floridus, aridus, asper, mollis, fecundus, sterilis. Sententię graues, leues, pressę, laxę, certę, dubię, uerę, falsę, ad rē, p̄ter rē, ordinatę, inordinatę, simpliciter prolatae aut demonstratę, atq; hęc p̄fectę aut enthimemate uel probabilibus rationibus atq; exemplis ex cōtrarijs extremis

ue deducendo ad ea que essenō possunt.
 Connexis, disiunctis, incompositis cum
 testimonijs. Inde animaduertere neces-
 sarium est quot illius autoris fuerint scri-
 bendi genera, uelut apud Hippocratem
 quinq; historicū in Epidemijs, Demon-
 stratiuū in libro De Aëre & Aqs. Sēten-
 tiæ ut Aphorismi, Præcepta ut de medi-
 ci uulnerarij munere, Mistum, ut in pri-
 mo de morbis. Verissimile est etiam
 iuueni ac seni & in media ætate diuersa
 fuisse scribendi genera. Et ut de Plotino
 dicebat Porphyrius, in iuuenta leue, in
 senio remissum, media ætate floridum fu-
 isse. Tribus ergo modis dignoscere licet
 an libri eius sint autoris cui inscribun-
 tur: si sententiæ sentijs conueniunt, sty-
 lus ac dictio: Et si de seipso testetur eos
 cōscripsisse libros: Demum si quis alius
 eius ætatis aut multum in illius libris uer-
 satus ac grauis iudicij uir id affirmet.
 Velut in Hippocratis libris Galenus,
 quem etiam uerissimile est multa de hu-
 iusmodi ab antiquioribus & qui Hip-
 pocratis ætate uixerunt accepisse.

Iuxta hoc igitur compendij causa
 omnia

omnes libros qui sub Hippocratis nomine in unū collecti sunt in duodecim classes diuidemus: in quarum prima eos octo collocabimus quos proginasmatum loco prælegendos nuper docuimus. Nā librum de Aëre & Aquis Hippocratis germanissimum esse constat ex Galeni sententia ubi de his agit.

Secunda classis est reliquorum germanissimorum Hippocratis qui tertio de Difficultate spirandi numerantur. (cap. 1.) Primus & tertius Epidemiorum de uictus ratione in acutis usque ad balnearum tractationem, ut in secunda sectione apud Galenum. (Com. 39.) Aphorismi & prædictiones, ut omnes germanissimi sint sex. Maior tamen pars quinque posteriorum traducta est in hunc librum, ut sint minus necessarij lectu.

Tertia est lectu necessariorum et germanorum. Primus de morbis & de interinis affectionibus, Galenus tertio de Articulis. (Com. 18.) probat & libro. De morbis in primo de Natura humana in initio, sed in secundo de uictu in acu-

tis quasi negat.

Quarta est necessariorum pro occasione, de uulneribus capitis & de ulceribus, ut Galenus in libro de libris proprijs. (cap. 6.) Chirurgiæ quoque officina & de fracturis & articulus quos omnes Galenus exposuit ut sint quinque.

Quinta quatuor Hippocratis libros continet sed impuros: de natura humana usq; ibi, uenæ crassissimæ, ut Galenus in initio docet. (cap. 7.) De humoribus primo de Crisi. Secundus & sextus Epidemiorum ut secundo in sextum docet Galen. (com 14.) ubi etiam secundum sexto preponere uidetur. Omnes igitur Germani Hippocratis uiginti quatuor.

Sexta classis necessariorum est, huic operi, sed dubiū est an Hippocratis sint. continet autem septem libros: Secundū de Diæta, ut Galenus testatur. (1. De Alimento,) nam de eo uariè idem locutus est: De affectionibus, nam hunc grauis omnino auctoris esse uult, sed adeò ut sexta Aphorismorum eū ad Hippocratem uel Polibium referat (Com. 1.) libri duo

duo de Mulierum morbis, et liber de sterilibus, nam quinta Aphorismorum primum de mulierum morbis Hippocratis esse affirmat in libro cui titulus est linguæ Hippocratis secundum. Quia tamē in libris de genitura & sterilibus meminit librorum de morbis mulierum, in his rursus libri de natura pueri (cap. 1.) quem Galenus in libro de fœtuū formatione non uidetur probare tanquam legitimum. Ideo cum cōstet hos quinque quos nuper recitauimus eiusdem esse autoris ideò inter dubios numerantur. (cap. 3.) septimus est de Prædictione secundus ut in libro de Comate.

Septima classis dubiorum etiam, sed non nisi pro occasione necessariorum: De Genitura: De Natura pueri, De Flacibus. Nam undecimo Artis curatiuæ definitionem medicinæ ex eo libro sumptam. (cap. 12.) Galenus ut Hippocratis probat. Dubij ergo omnes decem, ut si quis etiam eos ad Hippocratem referre uelit omnes sic Hippocratis libri erūt trigintaquatuor.

Octaua continet alienos libros tres.

Primum de salubri diæta Polybii, & Secundum de morbis Hippocratis minoris ex Thessalo nepotis Hippocratis, ut testatur Galenus primo in sextum Epidemiorum (Com. 29.) Eiusdem erit ergo tertius quia continuatur illi.

Nona continet nouem libros grauiorum autorum, & si quis meo iudicio acquiescat, magna ex parte etiam ab Hippocrate non alienos, sanè utiles. De Superfoetatione, Dentitione, Corde, Humidorum usu, sacro morbo, Natura muliebri, De Decretorio, De Fistulis & Hæmorrhoidibus.

Decima continet solum Quartum Epidemiorum tanq̃ mistum. Quidam tamen ad Thessalum referebant, ut ait Galenus.

Vndecima est incertorū & parui momenti libros habens quatuor De Septimestri partu & Octimestri, Exsectione foetus & uirginum morbis.

Duodecima est eorū qui quanquam sint inutiles, sunt tamen lectui uicūdi, continens quinque libros, De Glandulis Insomnijs, Coacę prædictiones, De uisu, &
Episto-

Epistolas. (Com. 29.) Nam Coacas prædictiones reprobat primo in tertium de morbis uulgaribus. Epistolas si quis nõ recipiat parum refert cum ad artem non pertineãt, parumq; forsã aberrabit. Nã quæ de Democrito grauitatem Hippocratis non sapiunt. Artaxersis commenta Græce leuitatis argumentum potius quam laudis Hippocratis. Ergo libri eius uoluminis quouis modo utiles Quinquaginta sex. Sed nos librum de humorum usu in librum de Aqua & Aethere transtulimus. Si quis autem ob contentum & uoluptatis causa quintum & sextimum Epidemiorum uel etiam ob solam Hippocratis memoriam adijcere his uelit, nõ uituperamus. Ceteri & sunt decem de carnibus, corporum refectione, ossium natura, locis in homine, medicamentis purgantibus. Primus & tertius de diæta, de morbis quartus, de iudicationibus, Prorrhitici Primus, quem Galenus exponendo non solum Hippocratis esse negat sed etiam illius authorem sapius accusat. (1. Prorrhitici com. 4. & 15.) Et quamuis in secundo eiusdem cõ-

mentaria uideatur ad Draconem filium Hippocratis uel Thesfalum alterum, aut unum ex nepotibus referre, ab Hippocratis mente tamen alienus est. Ceterum omnes hi decem adeo leues, mutili, obscurosq; sunt, ut pro tam laboriosis interpretationibus sola periculosam doctrinam adipisci possis. Si tamen & hos legere libeat, methodo illa qua Galenus exactissimam tradidit, quaq; libros Hippocratis interpretari docuit, & in ordinem illius dicta redigere, & ad opus traduce re utaris. Hoc etiam illi debeimus quod absurdas sectas, & falsas opiniones multorum scriptorum, praecipue Erasistrati, Archigenis, Asclepiadis, Themisonis, Thesfaliciq; alterius imperitissimi hominis sustulit, ac ex omnium mentibus deleuit. Ceterum quod ad Hippocratis comparationem attinet nec inuentione nec peritia nec subtilitate multominus grauitate cum illo conferendus est.

Vt uero omnia breui colligam, medicum decet quinque in rebus se *αρετων* exhibere: In munere suo, & quo ad aegrum & quo ad se, & ad astantes & alios medicos

cos. In munere quidem ut cum totam artem, ut dixi, in duobus capitibus consistere docuerimus, recte prædicēdi, recte quæ curandi, eam etiam ad duas contrariorum cōiugationes deducere, noueris commodeq; in illis exercere. Prædicēdi mortem ad contrarij signi aut symptomatis cum morbo uel causa, de quo dictum est, ut si nō doleat cum doloris uel hemētis causa adest. Hoc enim medium non extremum, extremum enim uoluptas est. Vel à minoris inuentione, ueluti si cogitantes negotiorum obliuiscimur, intenta cogitantes etiā respirationis obliuisci cōtinget. Et si captiuo humidū solum cachexiam inferre solet, quanto facilius crurum ædema? In opere uerò à maiori ut quæ attonito morbo profunt, magis etiam, ut antea dictum est, resolutioni. Tum à simili quæ peripneumonix etiam laterali morbo. Particulatim autē morbi quorum causa prorsus præternaturam est ut lapis in renibus & uermes, si causa expellitur sanantur, si non lethales sunt. Ergo cum utriusq; extremi participes sint, anceps erit iudicium de exitu,

itu, donec procedente tempore alterius eorū evidens excessus dignoscatur. Scire quoq; decet eorum quæ ad artem pertinet propria nomina, ut & facilius mente possis explicare, & quæ ab alijs dicuntur intelligere. Vt Ischuriam urinæ suppressionē, stranguriā cum guttatim meit, dysuriam cum difficulter uel cū dolore. Vt uerò dissimilia presentibus aut præteritis cum magis à naturali statu recedūt in forma uel operatione morbū declarāt, & si maximè interitum, ita similitudo propriæ sanitatis signum est: quā obrem illam & in ipso & comparari obseruare decet, ut ea scopus sit assequendę sanitatis, non solum finis scientia sed auxiliorum moderatione. Cum uerò uires absq; materia minuere uel ob suspicionem uel morbi magnitudinem cogaris, ut cum in peripneumonia sanguinem educis, cum ambo uasa quæ sanguinem in pulmonibus continent ex corde ueniant & in pulmonibus finiantur, periculum est ne uelut pluribus hominibus ingentem lapidē alacriter ferentibus uno uel duobus ex eis detracto lapis corruit, gesto-
resq;

resq; opprimit, atque adeò uires eorum
 omnium tollit, ut uelut mortui iaceant,
 ita æger qui alioqui ualidus uidebatur,
 et bene ferre morbum, repente collapsus
 concidat & moriatur, hoc autem sæpe
 contingit secta uena in uigore februm
 continentium, aut iam suppuratione in-
 terius maturata. Vt autem modum dedu-
 cendi ex sine curam edoceam: propona-
 tur luxatū os aliquod, iā scimus illud re-
 ponendum ea generali regula quæ nos
 docet cōtraria cōtrarijs curanda: & quan-
 to citius, quoniam & morbus simplicior
 est & minus contumax: quodq; ad natu-
 ralem statum eum reducere oportet, qui
 ex sui aut comparis similitudine dignos-
 cit, tū etiā q̄ dupliciter reduci potest im-
 pellendo qđ minus est efficax & trahen-
 do, seu utroq; modo simul. Vis etiam ea
 cōpar mēbri lapsui esse debet. Quamob-
 rem manus seu trahendo seu impellēdo
 digitorum luxationi & reliquorū paruo-
 rū membrorum satisfaciet, maiorū uerò
 duriorūq; mēbrorū repositio machinis
 indiget, glossocomio, trispasto, scānoq;̄
 Hippocr. tum alijs innumeris. Rursus sit
 uen.

uentriculus pituita & bile in ipsis tumi-
 cis immersa refertus: præparabimus, hu-
 morem inde educemus cum his quæ ad
 uentriculum non trahunt, cuiusmodi est
 hiera Galeni, ea enim neq; longius tra-
 hit, & tamen profundius trahit & uentri-
 culum confirmat. Quæ enim longius tra-
 hunt, materias alienas ad uentriculum de-
 ducunt. Inde incertus es, an plus adduxe-
 ris an eduxeris. Si quidē medicamēta q̄ ue-
 hementer purgant uentriculum prius
 sua qualitate inficiūt: inde uentriculus re-
 ceptam expellit per pylorō, nonnunquā
 superius per uomitū, ita ut à ualidis me-
 dicamentis bifariam uentriculus malè af-
 ficiatur. A medicamento autem exhibi-
 to caue ne cibum concoctu difficilē aut
 plurimum aut uehemēter frigidum des,
 neq; etiam uinum. Vinum enim potens
 corpori excalesfacto ex uī medicamenti
 aliquando febrem excitat, ut inquit Auicenna.
 (4. 1. cap. 5.) Ex cibis autem prædi-
 ctis cruditas, anxietas, uomitusq; fiunt,
 abhorrentq; cibum. Vbi ergo febris suc-
 cedat diligenter consydera an sit epheme-
 ra, & tunc ut ibi Auicenna docet, sus-
 ficiet.

ficiet potus aquæ hordei. Sin autem ex
feruore sanguinis sit, statim mitte sang-
uinem. Sin intermittens facta est obstru-
ctio in uenis à cauta ad gibbam iecoris,
eam igitur cum aperientibus frigidis ac
incidentibus cura, fouendo locum pul-
uinari & medicamento opus iuua cum
clysteri, & humecta corpus. In singulis
ergo morbis methodo à fine deducta ua-
rios non solum curandi modos sed ar-
gumenta deprehendendi symptomata,
causas exituq; morborū habebis. Sem-
per etiam illud antè oculos statuas ut o-
mniū quæ eueniunt aut euenerunt tum
agendorum per ea quæ his scripta sunt
& ab Hippocrate causas atq; principia
inuenias, ac per ea quæ profunt nocent-
q;e, consentiunt aut repugnant eò usq;
deducas donec nihil quod non conue-
niat opinioni tuæ relinquatur. In utroq;
etiam munere memineris ingressus so-
lis in æquinoctia atq; solstitia: tū lunæ cū
sole ac erronibus fixisq; stellis solisq; ad
hæc congressuum, magnum enim mo-
mentum habet. Sic & status aëris, uenti
enim sistunt medicamentorum uim, plu-
uiæ

niæ iuuant. Vt & congressus Lunæ cum leuibus syderibus solisq; in æquinoctia ingressus. Cæterū periculosas faciunt eua-
uacuationes, ut maleficæ damnosæ.

Quòd uerò ad ægrum attinet, illū in magno morbo spe implere nō debet, ne ex confidentiā, inquit Galenus (6. Epid. par. 2. Com. 44.) delinquat, & scæuiente morbo in maiorem tristitiam decidat. Inde etiā fiet ut in posterū medico minus confidat. Ergo illum potius dicit, deterreat, nisi admodū timidus natura sit. Nā cum non aberrauerint medici nec ægri, nec astantes, cum ualde pauci natura lethales sint morbi, ualde etiam pauci ægri peribunt. Si dubites an ægri morbum simulent, aspera propone auxilia nam ea respuent. Qui uerò quæ imperas facere simulant, nec faciunt, eos sic deteges. Queraris fecisse quæ fecisse uolebas, & non fecisse quæ fecisse uolebas, nam fatendo uel contradicendo deprehendes quid egerint. Infantes contumaces à noxijs arcebis clam immissa epatica aloë his qui illis aduersantur, inde uultro offeres, Seruos & negotijs addictos
medi

medicamentis cura, cū exquisitam serua
 re uictus rationem illis non liceat. Pau-
 peribus uilia & ex horto conquires au-
 xilia. Viginti quatuor cognoscere o-
 portet à prima uisitatione: urinas, fœces,
 & si quæ sunt peculiarìa excrementa,
 Motum totius corporis, sed capitis præ-
 cipue, somnum, sitim, amaritatē oris, lin-
 guam, appetentiam, uocē, pulsum, respi-
 rationem, inquietem, modum & horam
 accessionis uel exacerbationis febris
 ac declinationis, & si cum iudicij ima-
 gine fuerit. Vētrē, dolores: Quādiu egro-
 tat, quādiu non egrotauit, q̄ morbo, quo
 modo euaserit, an excretionē aliquā pati
 assuetus sit, tū acta. Præter hæc habitū, tē-
 peraturā, etatē consuetudinē, artē, regio-
 nē, anni tēpus, morbos uagātes, moresq̄
 animaduertere decet. Cū reuiseris omit-
 tes interrogare quinque illa q̄ ante acta de-
 scripsi. Nihil temere agas, medicorū no-
 strę etatis more, q̄, ut dicit Galen⁹ primo
 Epi. quasi aleā iaciēdo præsidia adhibēt.
 Sepe etiā leues cure si fideliter fiant pos-
 sunt dare ppetuā sanitatē. Plus em̄ p̄ficic
 medicamētū unū familiare, licet uulgare
 ob diu-

diutinum usum, quam præstantissimum quod sæpius assumere prohibemur. Dicebat Plinius medicus. (lib. 5. cap. 56.) Sic ruta uidimus plurimas difficilimas affectiones sanatas uentriculi, intestinorūq; tum atræ bilis ac flatuum. Incidit enim ac attenuat mirum in modum, & propter familiaritatem haud irritat, præcipue cum sale & aceto sumpta: Cibos, potus tu ipse exhibe, tum medicamenta, uel asiste. Sæpius eos inuise. Sanos purgaturus ualido medicamento turbationem & molestiam, periculum etiam febris ob multitudinem materie quàm mouere cogis subindica. Ceratum loco non omnino glabro impositurus, interpone sericum linteum, sic ut margine tantum adhæreat cuti. Quæcunq; moliris magna, die antecedente exquire & para, ut chirurgum qui uenam aptè secet: Elleborū, lintrem ad balneum. Succis plantarum conuenientibus medicamenta, tam externa quam interna infunde, utile enim est ægris hoc & artificiosum uideretur. (Auenzoar. 1. Theisir. 7. 10. ca. 8.) Nectamen in medicamentis dandis (nec in alijs a-

ctio-

tionibus intelligo ego) summam subtilitatem sequi oportet: sophista enim est atq; medici $\omega\pi\alpha\tau\omicron\varsigma$.

Quod ad semetipsum attinet duodecim rebus prestare debet medicus: tactu uisui, odoratu, memoria, ingenio eruditione, experiētia, prudentia, iudicio. contemptu reliquarum rerum, ueritatis amore singulari, ac diligentia. Alia uerò quæ faciunt ad gloriam comparandam, Decēs ornatus, grauitas in gestibus, sermonis pauci comis modesti, ornati. Oportet autem totum e arti non solū studio sed opere dedere, idq; præferre, nō solum generaliter, sed cum quenquam inuisis ille intelligat te totum in sui sanationem intentum, nec aliud prorsus meditantem. Non aliena loquaris, nec de tuis rebus quicquam commemoras. Si sic egeris ægrifalutibi uni, sinistra alijs, aut casui: si secus sinistra tibi salut alijs aut casui ascribetur. Præuorum etiā morborum lucri spe curam noli suscipere, ne imperitus aut improb. iudicaris. Debes scire præcipuè anatomiam, & cognosce te simplicia optimè & composita & com

T ponendi

ponendi rationem callere. Item locorum
& aquarum naturam, & generalia præce-
pta internoscere si sint talia simpliciter:
ut uictus humidus febricitantibus. omni-
bus cōfert, an uerti possint in cōtrariū: ut
in magnis morbis, & à plenitudine eua-
cuatio cōuēit, nā nō in peripneumonia.

Cum astantibus longe maior est diffi-
cultas ob prædictiones. Si ergo alienū æ-
grum curandū suscipis aut cum alijs me-
dicis, ab interrogātibus iudiciū aliorum
ut referant exige, inde obijcias non pos-
se te respondere aliud quod iam acta in-
terturbent iudicium tuum, uel aliorū sen-
tentiam suspende nutu, si nō admodum
de euentu certus sis. In morbis etiam qui
à solo ægro percipiunt ut uertigo & ima-
gines ante oculos obuersantes, nihil pol-
licearis de salute, ut cōtra de his que à so-
lo medico, ut obstructione, quidam ex æ-
gro utrisq; noti, ut regius. Febris aut me-
dicis magis & minus ægro nota fuerint clari-
us pollicearis. Generaliter nihil affirma-
bis ante pfectā mutationē, id est plerūq;
post tertiā uisitationē: ne uel responsum
tur.

turpiter mutare cogaris, aut in eo persi-
 stendo egrū laedere. Nihil etiā negligas,
 nā minima persape magnorū malorum
 sunt causæ. Nā lex magis probat eū qui
 in duobus nō errat, q̄ qui semel in decē.
 Quòd si præter sp̄e tuam moriat eger, ne
 minem (quod odiosum est & parū deco-
 rum) accusabis: Et si reuiuiscat quē mori-
 turum p̄dixeras (q̄ improbiſſimi uiri est
 ut conciliator ait) reuiuiscantis mortem
 non optabis. Si quis tamē hæc tibi obij-
 ciat idiota, respōdebis, te p̄dixisse quæ
 medicinæ ratio decernit, non tamen le-
 gem his qui supra nos sunt imponere de-
 creuisse: sin eruditus, illud etiā adijcies.
 testari Auerroē in medicina uelut &
 in naturalibus rebus quandoq̄ monstra
 contingere, nec multis agendum ad ex-
 culationem: plus em̄ damni & dedecoris
 parit cū quis talia refricat quam si silētio
 obuoluta per se sinat obliterari. Intempe-
 torisq̄ memoriā in longius p̄ducit. Vbi
 uerò tuus eger ad aliū se trāstulerit, noli il-
 lius desyderare mortē, est enim officium
 scelestiſſimi uiri. Sed si pereat nihil de
 T 2 tua

tua laude decedit: si sanetur, animaduerte qua in parte te superauit: ubi uerò alienum ægrum moriturū tibi offerunt, temporis inopiā excusans subducito te. Prædictio etiam absoluta paucorum est artificium, nam sæpe, & maximè in uulneribus apparent signa lethalia, & tamen æger seruetur, ut inquit Auicēna. (4.4. trac. 2. cap. 10. in fine) Et ibi narrat de iecoris uulnere & utero qui totus putrefactus excidit. Galenus quoq; affirmat adolescentem in cerebri uētriculo uulneratum (8. de usu par. cap. 10.) ope Dei sanatum esse. Brasauolus etiam de quodam narrat cui pars cerebri ad quantitatem oui exciderat, eumq; triennio superuixisse. Et ut dixi nec in uagantibus morbis nec in acutis semper est certum iudicium. In longis etiam sanabilibus multa, inquit Galenus secundo prognosticorū (Com. 50.) accidere possunt ægri uel medici uel astantium culpa, uel etiam casu, ob quæ æger peribit. Si enim id in sanis ait efficere errores ualent, quanto magis in egris. (1. de crisi cap. 11.) Securissima igitur prædictio in longis morbis atq; lethalibus est

est. Vbi uel internus scirrhus confirmatus, uel cum signis uelocis motus materiae prauae uel multae urina sit ualde cruda & aquea uiresq; imbecilles. In senibus etiam non succulentis abscessus circa pectus prauus, aut morbi quasi repentini uehementesq; omnino lethales sunt. Accidunt autem maximè his qui intemperatè uiuunt, potentisq; nini ac nigri potui assueti sunt. Nisi enim huiusmodi homines succulentum ex eo usu habitum contraxerint aut ualidas admodum uires, morbis grauib. in senectute oppressi omnes quasi repētè moriuntur: humoribus, enim hi multis crudis atq; exustis sanguinis corruptoribus referti sunt. Modestè uerò quantumuis certus nihilominus de morte pronuntiabis, ne de illius obitulari, aut postquam obierit tuam praedictionem memorando gloriari uidearis. Vbi ergo moriturum aliquē pronunciaueris, nec illum deserere licet, multa quae prodesse solent coram astantibus commemorando ab omnibus abstinebis, ne, ut Galenus inquit (ii. Artis cur ca. 9.) auxilia infamentur quae multis possent

sent esse praesidio. Imo ut ego dicere soleo ipsi medici potius, adde quod si sponte adhibueris de impensa teneris. At ubi haec quae hic scribuntur perfectè affecutus & in omnibus Hippocratis libris diligenter exercitatus fueris, eo què deueneris ut quotquot aegrorum qui in Epidemijs scripti sunt exitum lecto historiae initio absque errore diiudicare scias, tecum quoque experiendo praedictiones ad amussim cedere animaduuerteris, tunc etiam securè de exitu pronunciare licebit. Et nos nunc tam fidenter exercemus praedictionem ut multi eam à nobis efflagitent, non tanquam à medico sed potius ab oraculo. Et nuper cum in tertia die primum comitem Aloisium Gonzagam inuisissem, statim dixi astantibus ut suprema illi pararent, alijs aduocarent medicos ante se optimum diem obiturum à morbi initio, laborare specie quadam abscessus in pulmone. Tum mulier rectè inquam in hoc ut reor nam sanguinem tussiendo expuit: compererat enim me solum pulsum explorasse, Dicam autem quae uia id

id cognouerim. Erat ei pulsus omni inæqualitatis genere perturbatus, plurimumq; in singulis differentijs uariabat, ordo omnino nullus, nullus dolor in pectore præcesserat, nulla difficultas spirandi aderat, unde etiam si delirasset non potuit abscessus esse in pectore ob doloris defectum, nec in pulmone quod spirandi difficultate careret. At in pulmone tamen morbus erat magnus, non enim sine illius affectu & in compositione tanta pulsus diuersitas cõflari potuisset: aduocantur medici, statuunt ut sanguis mittatur, quod ut è re erat, ita ad accelerandam aliquanto plus mortem (quod & prædixi) faciebat. Perijt igitur in medio quintæ diei alioqui ad finem sextæ suffecturis uiribus. Hæc fuit prædictio ex prima uisitatione, & solius pulsus ratione tutò euulgata: de qua omnes qui interfuerant admirati sunt. Dissecuimus etiam corpus, ut an rectè de abscessu sensissem uiderent. Inuentus est nouus morbus, pulmones sanguine nigerrimo liquido tũ exquisita sanie ac multa toti redundabãt, citra tamẽ priam

priam aliquam suppurationem. Quod si
 in tertiana (id uero frequenter accidit) mis-
 to sanguine requirat quispiam, an accel-
 sio amplius reditura sit: cōsidera urinas
 à uenæ sectione factas, an his quæ ante
 eam tenuiores sint ac meliores: si pulsus
 pulsibus: si dolor capitis & renum mite-
 scit, si ante octo horas Almeliletu nō su-
 peruenerit, sperare bene potes ut uel o-
 mnino non redeat aut ualde exigua, ali-
 ter non. Semper autem ad huiusmodi
 prædictiones præter reliqua etiam natu-
 ra comparatum esse oportet. In summa
 tamen cum motus animæ mundi uelox
 etiam & uelocior motu facultatis natu-
 ralis breui mortem expectare oportet.
 Et tanto celerius quanto uelocitas & ue-
 locitatis proportio maior fuerit. Si uero
 motus animæ mundi uelox est, sed tardior
 motu facultatis breui sanabitur. Si tardus &
 uelocior tardè peribit. Si tardus & tardior
 tandè seruabitur. Si uariis, anceps erit iu-
 dicium.

Quod uero ad medicos attinet etiã diffi-
 cilius est cum illis negotium, quàm cum
 altantibus, præsertim si in multos & im-
 por-

mori quam uel ungue lato ex opinione
sua decedere: nihilominus superuocati à
te (nisi omnino mali sint) faciles erūt. Pe-
tere namq; socios quatuordecim in casi-
bus decet, cum morbus lethalis est: uel si
magnus circuitu non solet finiri, sed na-
tura in dies deterior fit, uelut urine reten-
tio. Nam supra uesicam si fiat, uesica lic-
cat minusq; urinā excipit: si in ea disten-
ditur: uel cum magnam causam paruus
morbus habet, uel si insuetum aliquid a-
pareat, ut in **Questoris** filio adolescentu-
lo cui in initio acutæ febris crura sub in-
flata nitentia erant. Vel si potior curan-
di uia periculosa sit: uel inusitata, uel dif-
ficilis, uel longior, uel si desunt necessaria
uel æger princeps est, uel si unicus sit fi-
lius patri aut matri: uel si consanguinei il-
lius uiri uiolenti sint: aut ipse æger iracun-
dus, aut non satis tibi fidit, aut non obtē-
perans, uel cum æger aut illius proximi
socios requirūt aut mussant, uel si tu ple-
nè ob negotia satisfacere non potes. V-
bi ergo uocare necesse sit, quanto citius
tanto melius. Si amicum adiūxerint mo-
rituri prædicito exitium ut socium ab in-
famia

famia liberares, & unde tibi ignominia & periculum imminet gloriam consequaris. si inimici imperiti aut improbi aduocantur (multo minus autem in morituris hoc refert) ueritatem sic tuere, ut illi obtimeant, tu uero quasi inuitus cedas: nam sic uidebuntur miseri illi hominem iugulasse. Itaque de exitu eos nunquam admonueris utcunque cessura sit res, sed si requirant amici, clam eos certiores facito. De socijs (multo minus de te ipso) ne uerbum feceris. Verum illis absentibus singula illorum facta nutibus & mussando improba: tu autem solum aliena mandata diligenter exequere. In sanandis, socios respues in dies producendo rem, donec omnibus perspicuum sit agrum tua opera euasisse periculum. In pauperibus & ualde auaris etiam si morituri sint, sufficiat admonuisse periculi. Sed & ubi alios admonueris, neminem coge ut socium tibi assiscat. Cum uero te inuito (hi enim maxime inimici sunt, & cum tu illis inuitis accerferis) socij in morbo sanabili aduocantur, tu sapius agrum inuisse, praeci-

pe

pe moderate, reprehende leniter perpe-
ram acta, aliaq; quasi ad iacturam sarciri-
endā iniunge, ubiq; quippiam utile ad-
iuce, multis auxilijs abunda (hoc enim
Hippocratis præceptum est) sed ita age
ne alterum alteri impedimento sit. Indig-
num enim est cum talis ac tātus euaseris
ut quæ meliora sint ratione licet non om-
nino firma coniectari noueris, per igna-
uiam ei qui ex imperitia solum audacior
est locum operandi cōcedere. Fac igitur
ut astantes intelligant, te obseruare occa-
siones, aecessionum horas, & exacerba-
tionum tū declinationē ac symptomata
superuētura p̄noscere. Seorsum cū medi-
cis de morbo, causis, symptomatib. auxi-
lijsq; adeò acriter cōtende ut uictor eua-
das. Corā autē astantib. ne cōtēdas, multo
minus corā ægro, p̄ stulto em̄ si non pro
insano te habebūt. Quinimo utcūq; rem-
cessurā arbitreris, & qualibuscūq; illi sint
p̄diti morib. eos amplectaris, iocos mo-
destos cum grauitate miscens, omne a-
mici officium referes. In summaq; hoc a-
ge, ut domus in posterū tua sit, qd si cum
hoc ne socij excludantur fieri possit, id
age.

ge. Tunc uerò moribus istis profecisse intelliges, cum ægro pereunte, alijs medicis relictis, opera tua illi in posterum uentur: pessimè autem te gessisse (etiam si tua industria præcipuè sanatus sit æger) si ille uel eius propinqui te deseruerint, quod si mortuo ægro ad alios transierint, minus deliquisse te existimes. At non deliquisse unquam tibi persuadere potes, cum ægro sanato tua utuntur opera. In alienis uerò languentibus, nunquam breuem sanationem sponde, nam si perperam ab imperitis medicis curatus sit, uerisimile est deteriorem morbum euasisse, quamuis maior sanationis sit spes: Sin autem à claris argumentum est morbum esse cacæthō, ut inquit Galenus (.1. Epidem. par. 3. com. 1.) Si quis proteruus medicus experimenta adducat, querens te à recta medēdi ratione seducere, illud dicas quod Princeps cōtra Rasim (.1. 4. Tract. 2. cap. 7.) Et experimentis que nō sunt secundum rationē accidit eis ut nec unum ualeat.

In principū autem cura, quoniam temporis inseruire cogimur, ut in in tertio de utilita

tate capienda ex aduersis, & periculum
opinionum iunctum est quinque sunt ob-
seruanda: Primum ut familiarem medi-
cum tibi reddas amicum, hoc autem faci-
es si omnia illi communices, nihil tu se-
orsum agas, nec quicquam tractes quod
ad assistentem pertineat, nec in corona
cum illo disputes. Seu enim succubu-
eris, seu superaueris, par manet pericu-
lum. Et infirmi causæ prorsus est inu-
tile. Nihil etiam tu exhibebis super-
uocatus cum moriturum existimaueris,
uel si non plenam in te omnes fidem
habere cognoueris. Medicamenta et-
iam tutissima his adhibere consueui-
mus, ex Galeni consilio, libro de Prædi-
ctione ad Posthumum: Ab initio etiam
morbi dies singulos & horas (cap. 11)
annotabis in quibus uel melius uel de-
terius habuit, aut alius deiecit aut ci-
bum sumpsit aut huiusmodi aliquid, ut
tempestiuè ea enarrare possis. Demum
studebis ut omnes intelligant te in illius
cura esse diligentissimum, & oculissimū:
id assequeris si perpetuò fermè illi asti-
teris, si de singulis astantes quæ ad illo-
rum

rum pertinent officium percunctatus fueris, si prompte tanquam semper in illum intentus omnibus responderis, si nullum auxilium quod excogitari possit prætermiseris, si oricis cornu scorbem, terramque lemniam eiusmodique quæ cor confirmant quotidie exhibueris, sunt enim suauia & omni noxa carent: Si de nulla alia re quam de principis salute loquaris: si existimationem in sermone, gestu ac uestitu retinueris. Sunt tamen familiares medici quidam principum adeo maligni malisque artibus potentes, ut nihil his omnibus proficias, quare statim discessum imperabis, nam & medicum inuidia tacite onerabis, & te à periculo eximes, si res male cedant, aut si bene, tua industria in inimici gloriam non cedit. Dignoscas autem hæc ex domini & necessariorum alienata gratia, oculisque ac gestibus: ex scurrarum scommatibus, ex clandestinis sermonibus, ex risu ministrorum, si te illi non curant, si mandata tua circa ægrum negliguntur aut frigide administrantur, si clam uel seorsum
 medici

medici alij alia exhibent aut admouent:
tunc enim, ut monui, confestim uenia
petita te subduces, ne in uita aut existi-
mationis periculum incidas. Quod si
princeps causam repentini consilij re-
quirat: apertè fateberis, te nol-
le in utraq; fortuna ean-
dem infamiam su-
bire.

*Mieronimi Cardani Artis curandi
parua Finis.*

CONSILIVM PRO RE-
uerēdissimo. D. D. Ioanne Archiepiscopo
po Sancti Andreae Ecclesiae Cathedralis
Regni Scotiae, Laborante Diffi-
cultate Spirandi.



Quoniam in cura cuiuscumque morbi praesupponitur cognitio ipsius causae facientis morbum, cui causae debetur indicatio medelae, Gal. lib. de optima Secta ad Trasybul. (ca. 2.) Causam uero morbi uenari cogimur ex ipso morbo, Gal. in libro de Sympt. differentijs. (cap. 1.) & in libro Artis Medicae expressit: (cap. 2.) Sed morbus praesupponit cognitionem ipsius temperamentum dicebat enim Gal. primo ad Glau. (cap. 1.) Nam & quosdam aliquando aegrotos uisimus cum quibus dum sani essent, non eramus uersati, quo fit ut neque quem colorem, quam habitudinem, aut natium calorem, aut quem arteriarum pulsus a natura habuerint agnoscamus, quae si sciremus magnitudinem morbi satis aliquando iudicare possumus, nam quantum u-
num

unumquodque à naturali statu recedit, & ad tantam morbus magnitudinem peruenit, quantū uero recedit, solus ille scire potest, qui naturalem statum exquisire cognouerit. Cum igitur hoc in ipsis fuerit nobis ignotum, ne omnino hæsitemus ad commune cōfugimus, quamuis ad usum secundum locum obtineat. Hic uero artifex plus aliquid, quam hi qui arte carent assequitur. Quid uero hoc ipsum plus sit, primus omnium quos nouimus & hoc memorauit Hippo. hæc ille. Caterum non solum ad cognoscendum morbum presentia ægri utilis est, uerum etiam ad curandum, quia ut dicebat Hippoc. prima aphor. (. 1.) Occasio præceps est & ideo inde optima Secta ad Trasylb. dicebat, (cap. 38.) In tanta igitur uarietate quam quis horæ partem idoneum cuius auxilio tempus constituat, aut quod quis propositum describat ex quo particulare tempus accipiat, tradi non potest. Alia, enim alijs eueniunt. Verum propter singularem huius uiri uirtutem, atque prudentiam, tum quidem erga nos liberalitatem conabimur ex

his quæ scripta sunt ab eruditissimo Medico suo D. Guglielmo Casanato Hispano, tum ex his quæ ab illo præsentibus audiuius uidimusquæ curam atque prognosticum describere: His adiectis quæ ad utrumque perficiendum necessaria sunt.

*Exemplum instructionis Casanati
Medici.*

Reuereudissimus Sancti Andreae Archiepiscopus (cui iam exactis circiter quatuor annis sum à medicina) annum agens plus minus quadragesimum ab hinc decennio Asthmate periodico ex repentina immensi caloris ex parua Sphæra reticularis sub canicula ludo contracti in frigus permutatione, & frigida ac humida uictus tum temporis ratione, uexatur. Prima autem morbi accessio fuit cerebri in pulmones destillatio, cuius etiam tum temporis comites fuit raucedo, quæ præsentis Medici præsidij pro temporis occasione ablata est, relicta tamen mala frigidiori & humidiori cerebri temperatura, à qua materia præter naturam in capite aggregatur

gatur, quæ ideo paulatim asseruatur, quia cerebrum nec proprium alimentum probe concoquere (præsertim cum sanguine pituitoso nutriatur) uel uapores ad ipsum ex inferioribus partibus delatos præ imbecillitate ualet resolvere, quæ quidem ex præcedenti accessione derelicta, facit, ut quoties reperitur in toto corpore materia, quæ uel per propriam substantiam uel per uaporem, aut qualitatem cerebrum impetere ualeat, noua superueniat accessio, defluente nempe in pulmones eodem humore. Hinc iam dicta periodica distillatio, cuius (ut aliarum causarum signa præteream) ea potissimum est nota quod in totum ferè citra febrem concomitantibus proprijs etiam distillationis indicijs illi ueluti sano ex manifesta causa cõfestim accidit. Quæ certè accessio singulis ferè Lunæ cõiunctionib. & oppositionibus immo etiã quadris, ueluti certis circuitibus aggreditur. Hæc quidẽ sprete (ut hæctenus) aut saltẽ sedulo nõ adhibito medicinæ auxilio in cõtinuũ tandẽ fluorẽ abiciturã (ita tẽpore subripere uires corporis,

uires morbi possunt) periculū est, potissimum cum iam ferè continuo maxime noctis tempore nonnihil defluat. Atq; hinc non mediocriter pulmones imbecilliores redduntur. Serosus enim liquidus, aquosus, pituitosus, & dulcis, aut insipidus (alioqui si acris aut salus fuisset & pulmo exulceratus, & morbus Tabes dictus Grecis φθὸν iam dudum subsequutus esset) est defluens in pulmones humor, unde initio tenuis & paucus tussi magna excernitur Nam tussi leuatus ab expirato aëre diuulsus, ac dissectus in pulmones refluit. Postea coctus ac modicè crassatus, qualis tenuis & crassus medius fuerit, à uiribus thoracis ualentioribus cum mitiore tussi copiosus expuitur: Qui idem rursus paucus, si crassus & lentus euaserit, cum tussi ualidissima foras mittitur. Quare tenacius hæret humor, quàm ut per hanc possit euelli, & leuari ad fauces usq;. Hinc Dyspnæa seu spirandi difficultas cū stertore, mox ubi percepta est angustia, à qua caliditas in corde & pulmone augetur: quæ quidem respirationem magnam, uehementem,

mentem, uelocem, frequentem, magna ex parte facit, ac exufflando (quod caloris aucti proprium est) per os spiritū calidum & feruentem factum, per quam quoque aër parcior, quam per sanitatem trahitur, etiam multum dilatato thorace. Ceterum pulsus arteriarū mollis illi est, paruus, accessionis initio creber, sequēs, inordinatus & inæqualis, angustiam & dolorem partium respiratoriarum & calorem natium auctū demonstrans, cum aër attractus angustiae uiarum causa cordi refrigerando & pulmōni, ut iam dixi, non sufficiat. Itaque urina ut ex ea non prætermittam indicia subrufta, & ut plurimum mediocriter tenuis, sed instante accessione longè tenuior, & alba cruditate præ se ferens, cum hypostasi pauca aliquantulae obstructionis nota, & bullis quandoque in media superficie descendibus, humorum ad pulmonem defluxum significantibus, quandoque solam coronam integra serie occupantibus, substantiæ ipsius urinæ cum coloribus, capitis affectionem indicantibus. Accessionis uerò tēpore subrufta, & post accessio-

cessionis uigorem longè rubrior, & frequenter micta & pauca ob dictam superius rationem cernitur. Totus corporis habitus admodum gracilis, & cum tabidis Hippocratica facies maximè accedat nihil tamen illi proximum habet præter collapsa tempora ob musculorum (quos à temporibus crotaphitas appellant) substantiam diminutam, reliquæ faciei partes à sana ferè nihil absunt. Itaque dum morbus dat inducias, ita habet totius corporis robora, ut hominis penitus sani munia obire ualeat, qua maxime ratione tanto morbo idonea præsidia & ipsi eo tempore adhiberi etiam ipse se ualidè perferre queat.

Postquã autè Casanato occurrimus, & eum interrogassem diligentius, hæc pauca superaddidit: primūq; nō semp sub lungemutationib; hæc illi eueniūt, sed plerūq; immo etiam aliquando per quindecim aut uiginti dies manet sine accessiōe dū recto regimine utit̃. Accessionis autem tēpus plerūq; diem dicit naturalē non excedit. Aliquādo tñ ad horas XLVIII. protrahitur. Somni quoque sponte sua satis prolixi

prolixi, sed ob negotia breuiores sunt, quam ut hominem à cruditatibus immunem reddant, tum maximè quia multo utitur cibo, atq; potu, utitur & à cibo pessima ratione uictus nonnunquã exercitatione. Aluum habet facilem & lubricam, sudat facile. Ex quo colligitur curam raram esse, atq; ob id minus patientem inedia. Ad irã satis pronus, pectorisq; mediocris in amplitudine, collum aliquantulum tenue.

Atq; hæc ex auditu, cæterum cum ad Archiepiscopum uenissem ex accessione & modo in prima uisitatione facile fuit intelligere quonam pacto morbus iste fieret, atque is talis est. Ex debili coctione in uentriculo & iecore & uenis, tum in membris, quæ manifesta est ex extenuatione & ex caliditate ipsius cerebri impletis uenis & arterijs, attrahitur humor prius liquidus tenuis aquosus & frigidus, qui incipiens distillare per nares & per palatum tres facit affectus, per palatum pars crassior expuitur, & ita quàm diu durat accessio, expuit humorem tenue &

aquosum simpliciter, sed in comparatione ad illum qui influitur in pulmonem crassum. Influit autem sic quod tunica asperæ arteriæ, & est secundus effectus, madescit tota humido illo tenuissimo, atq; ita impletur tota substantia pulmonis, & cavitates, tum coacta uelut in nube exprimitur per guttulas in cavitatem ipsius pulmonis, atq; ita impletur & fit difficultas spirandi. Et in hoc explicando modo descensus materiæ ad pulmones, medici fuerunt ualde diminuti. Sed solum dixerunt de ea quæ per cavitatem asperæ arteriæ descendit, de qua non est dubium quin aliqua pars quæ in os descendit, cum non possit tota expui plenè, ideo destillat per cavitatem asperæ arteriæ, & iuuat ad implendū illam, non est tamen principalis hæc portio, sed illa quæ defluit per tunicam. Tertius effectus est à parte illa quæ descendit per nares, quia obstruit os cauernosum, per quod fit respiratio & refrigeratio cerebri, teste Galeno in libro De usu respirat. (cap. 5.) prohibita igitur transpiratione, cerebrum immodicè calefcit, atq; ita attractio

attractio augetur: attractione aucta, augetur obstructio, atq; ita morbus peruenit ad statum circulari ratione, nec incipit declinatio, nisi cū materia deest quæ trahatur, aliter cum morbus sit circularis nunquam finiretur. Materia uerò quæ expuitur est partim ex ista quæ defluit ex capite, & est maior pars, partim ex ea quæ relicta est ex altera accessione. Tertia pars quæ generatur in pulmone & pectore propter imbecillitatem loci. Quarta & ultima quæ trahitur à pulmone propter caliditatem ab alijs locis circumuicinis. Caliditas enim trahit adeò manifestè ut in cucurbitulis apparet ut etiam quauis gemma dura affricata laneo panno paleæ trahantur procul, sicut etiam à succino.

Et quia sermo demonstratiuus, ut dicebat Auerroës, aptus est dissoluere omnes difficultates, quæ contingunt circa rem, ideò ego declaro plurima problemata quæ contingunt in isto casu, quorum primum est, quare non sentiat grauitatē ante accessionem? causa est quia materia non cōgregatur ibi, sed trahitur

& descendit sine mora. Nā cū que expū-
 tur materia sola etiā in breuissimis acces-
 sionib. sit duodecim untiarū & plus, pre-
 ter eā quæ influitur in pectus, & quæ in
 longioribus accessionibus tota in cere-
 bro cōtenta pridie ante accessionem in
 tanto tempore, ne uel semel quicquam
 sensisse grauitatis, res nō solum mira sed
 miraculo proxima esset. Sed non sentit,
 ut dixi, quia nō congregatur in cerebro,
 sed ut aduent statim defluit.

Simili ratione quare nō sint lese opera-
 tiōes cerebri, sed ualeat sensibus & men-
 te, quoniam materia non figitur in cere-
 bro: Nam si figeretur, necesse esset ut in
 tanto tempore scilicet decem annorum
 lasa fuisset aliqua uirtus uel sentiēdi uel
 mouēdi, uel principalis presertim quod
 materia est frigida.

Tertium, quare illa materia sit prorsus
 insipida & absque odore & consistētia:
 quia non cōsistit in cerebro, quod si con-
 sisteret impossibile esset ab una accessio-
 ne ad aliam quæ aliquando differtur per
 quindecim dies, generaliter autem per
 octo, ut non saltem aliqua pars (scilicet
 illa

illa quæ primo post accessionem præcedentem influit in cerebrum) non esset in septem diebus permutata neq; in odore, neque in sapore, neque in colore, neq; in substantia à naturali dispositione, cū uideamus ex minima praua dispositione cerebri, ut in Grauedinibus fieri solet, excrementa per nares deducta, cum tamen singulò die euacuentur & quæ per palatum, mutari odore, sapore, colore, substantia, & quandoq; simul omnibus.

Quartum est, cur cum equitat à symptomate corripitur? causa est quia cum regio sit flatuosa & frigida constrictis poris caliditas illa augetur in cerebro, & cerebrū magis trahit, & celerius, item propter agitationem humorum. Fit etiam istud propter tertiam causam scilicet obstructionem pororum corporis.

Quintū, cur contingat plerūq; secūda die ab equitatiōe quādoq; prima etiam, quia quando materia est multa contingit prima die, cum mediocris autem aut pauca, quia non est adeò proxima cerebro indiget duobus diebus ut trahatur

hatur ad locum illum. Plerunque autem contingit ut corpus non sit adeò repletum. Ideò plerunq; contingit ut accessio differatur in secundum diem ab equitatione.

Sextum est, cur cum multum differtur accessio, plerunq; grauis fiat: causa est quoniam cum caliditas illa cerebri non augetur ex obstructione neq; humores incalcent ob obstructionē meatuum corporis, neq; agitatur ex motu, non potest euenire symptoma nisi cū adeò corpus fuerit repletum ut materia sponte influat in cerebrum. Verum cū demonstratum sit non finiri accessionem nisi finita materia: Sed materia est ualde multa, tunc igitur accessio erit & lōga & grauiissima necessario.

Septimum, cur totum corpus hora accessionis incalcat: quia prohibita respiratione cor incalcescit, quo calefacto totum corpus necessario afficitur. Itaq; cum adsit calor & pulsus frequentia, potest dici febris ephimera coniuncta symptomati.

Octauum, cur sit rubicūdus in facie:
quia

quia intemperies est calida & humor ille frigidus non figitur in cerebro, ideo color non uitiatur, sed est ueluti sani.

Nonum, cur non ad aliam peruenerit egritudinem, neque extenuatus sit præter modum: quia humor ille non figitur in cerebro, & est frigidus, & tenuis, ideo cum non sit corruptus, & sit tenuis, facile concoquitur in pulmone, & expuitur, ideoque parum lædit.

Decimum, cur adueniat post primum somnum plerumque: quia calor tunc contrahitur intus, & cerebrum magis incallescit. Dicebat enim Hippocrates in Epidemijs, uigilia exteriores partes, somnus interiores excalescit. Quod si materia colligeretur in cerebro accessions initiū esset potius tempore uigilię quam somni.

Vndecimum, cur relinquatur semper tussis & difficultas spirandi aliqua: quia cum materia sit tenuis, & à calore colliquata, & per tunicam & non concavitatem asperę arterię, maiori ex parte deriuata, ideo imbibita est parti carnosę pulmonis, & reddit difficilem motum illius, etiam finita accessione, quia non tota potest

test expelli, & in tempore intermedio defluit in concauitatem & excitat tussim. Circa quod est notandum quod hic est duplex difficultas spirandi; una quæ fit obstructis meatib. asperæ arteriæ, altera quæ fit impleta carne pulmonis, cū ppter plenitudinem pulmo moueri nō potest.

Duodecimum, cur urina ante accessionem cruda fiat: id fieri existimo duabus ex causis: prima, quia calor naturalis fertur ad superiora, iuxta ea quæ dixit Galenus super illo aphorismo: Quibus in febribus urinae albæ & perspicuæ sunt. Dolor his capitis adest uel aderit. Defertur enim materia biliosa & sanguinea simul ad partem superiorem. Vnde locus uesicæ refrigeratur quare tum urina maximam partem coloris in uesica recipiat alba & cruda efficitur. Nam qui uesica laborant urinas albas & crudas emittunt, quamuis reliquo corpore bene se habeant. Secunda causa est quoniam propter motum materiæ, ut etiam in initio febrü, natura impeditur à coctione.

his omnibus intellectis ad morbi naturam deuenio. Asthma, dicebat Galen. sexta

xta Aphor. (Aphor. 46.) appello spi-
 randi difficultatem, quæ cum cerebro an-
 helitu cõiuncta est: orthopnæa uerò con-
 iugiter ægri sine febre spiritũ habent dif-
 ficilem, adeò ut orthopnæa aliquid plus
 inferat quàm Asthma. Cõtíngit aut̃ trifa-
 riam fieri difficultatẽ spirandi, aut ex sim-
 plici consensu, quemadmodum dicebat
 Gal. secundo De locis (ca. 8.) qđ cõtíngit
 nullo neq; in partibus, neque in instru-
 mentis membrorum spiritui seruienti-
 um affectu fieri difficultatem spirandi:
 sed solo septo trãuerso læso propter nec
 uos mouētes. Et de hoc habemus exem-
 plum etiã Octauo (ca. 8.) de Anatho Ad-
 min. Vbi dicebat Galenus qđ si cui inter
 tertiam & quartam uertebra spinæ dorsi
 medulla tota seceť per trãuersum, spi-
 ratio ex toto auferetur: Quod si post se-
 xtam uertebra & ante septimam, sectio
 fiat, tunc homo respirat ex septo trã-
 uerso, sed thoracis musculi motum a-
 mittunt. Et si post septimã, uel octauam
 pars musculorum tantum qui thora-
 cem mouent impeditur, atq; eo minor,
 quo magis uertebra ẽ directo uulne-
ris

ris à prima disteterit. Hæc licet uidean-
 tur extra casum, & potius ad contempla-
 tionem pertinere quàm ad curam, sunt
 tamen necessaria scitu ualde, pro perfici-
 enda cura ipsa. Aut cōtingit affectu pro-
 prio in membris spiritui sentientibus,
 ut pote, in Pleuresi, Peripneumonia: Ve-
 lut dicebat Galenus quarta Aphorismo-
 rum (Apho. 50.) & manifestum est quod
 non sumus in altero istorum casuum,
 quoniã morbus esset perpetuus, saltem
 pro tempore causæ. Aut morbus fit per
 consensum non simplicem, sed materiæ
 ex alio loco defluentis, & uocatur Ast-
 hma periodicum seu habens circuitus:
 de quo loquebatur Galenus Quarto de
 Causis Pulsuum (ca. 21.) Orthopnæa est
 morbus diuturnus cuius accessiões sunt
 acutæ. Et ideò cum propriũ sit morbo-
 rum quæ ex consensu fiunt non abso-
 luto, modò aduenire modò cessare: imò i-
 ste morbus fit superueniente materia a-
 liunde. Vnde autẽ possit uenire, & qua-
 lis sit, & quæ nam sit illius generatio,
 nunc dicendum est. Gal. sexto de tuenda
 San. (cap. 12.) dicebat, quod ex cerebro
 materia

materia descendit in pulmones. Et ideo dicebatur in libro de Anathomia bivo- rum. (cap. de Anatho. cordis) quod ex cerebro destillat humor ad pulmones, uelut pluuia, & de modo transitus dicebat Galenus sexta Aphorismorū. (Apho. 2.) expressē, quod ex materia destillante à cerebro ad pulmones per palatum (declarat enim locum) fiunt difficultates spirandi. Et in septima. Apho. (Apho. 30.) docet quod asperæ arteriæ implētur per fluxiones à capite. Causam quare pulmo facillimè recipiat materiam declarabat Galenus sexta Aphorismorum. (Apho. 31.) dicens quod corpus illius est laxum, & ideo potest recipere fluxionem ex pituita, non sicut membranæ quæ recipiunt plerumq; biliosum humorem: propterea Galenus libro de Sang. miss. declarabat unam pulcherrimam doctrinam docens ordinem in membris quæ suscipiunt, & causam. Causam quidem quia membra quæ suscipiunt debiles habent omnes uirtutes, præter concoctricem, altera, quia corpus eius est laxum: Deinde declarat ordinem in membris,

& dicit membrum quòd maximè recipit excrementa est cerebrum, secundum sunt Adenes, & tertium pulmo: Sed quoniam cerebrum cum primum recipit celerrimè expellit, ideo uidetur minus esse subiectum fluxioribus quam pulmo, uel Adenes & expellit facile propter laxitatem uentriculorum, & meatuum reliquorum, Sicut declarabat Galenus ibi, Adenes uerò, inquit, non implentur, nisi ubi totus habitus infirmus fuerit & cerebrum & pulmo & lien (qui post pulmones est) robusta fuerint. Verum uerò solum ex cerebro fiat defluxio in pulmones uidetur aliqua difficultas propter Serapionis dictum dicitis, (Trac. 2. ca. 20) quod tussis fit propter materiam genitam in membris spiritalibus uel descendantem à cerebro uel uenientem à membris naturalibus: De hoc autem in Cōtradictionibus. Vnum est quòd ex Galeno Septima Aphorismorum (Aphor. 54.) materia quandoque ex pectore penetrat in pulmones & expuitur cum tussi. Sed relinquitur dubitatio, quia Paulus libro Tertio (ca. 29.) uult quod

quod Orthopnæa fiat quando crassi & glutinosi humores, asperas arterias implent Spirandi uerò difficultas fit, dicit, ex pluribus alijs causis: Ex quo uidetur quod stante materiæ subtilitate quod non possit esse Orthopnæa in D. A. R. Et hæc fuit etiam sententia Aëtij libro Octauo (cap 57.) in principio. Quamobrem necessarium est dicere duorum alterum, uel quod ipse non detineatur Orthopnæa propriè, uel quod materia quæ facit difficultatem spirandi sit crassa & lenta, licet pars eius quæ expuitur sit tenuis. Ego tamen adhæreo primæ opinioni magis quæ est opinio medici sui, quia accessio ipsa est breuis.

Sed de causa descensus & circuitus dicebat Gal. Secundo de Differentijs Februm, quod cerebrum ubi excrementa multa generauerit, transmittit ad gingiuas & Adenas, & Paristhmia: Sed ubi partes illæ ualidæ fuerint transmittit ad pectus & pulmonem & ad uentriculum, & ad fauces.

Ex quo uidetur quod partes superiores sint robustiores, aut saltem inferiores

riores sint imbecilliores. Verissimile est etiam ob longum morbum, pulmonem & membra circumiacētia facta fuisse debiliora, & ex consequenti magis apta ad recipiendum materiam, & minus prompta ad expellendum, imò tempore quietis adhuc uexatur spirandi difficultate. Reddebat quoque causas circuitus ibidem dicens quòd, exempli gratia, sicut homo singulo die eijcit excrementa, & si tardius congereret, rarius expelleret, adeò ut circuitus ille accidat propter congestam materiam: Hæc uerò excrementa multa, uel pauca fiunt, uel quia pauca generantur in uētriculo, & talibus membris, uel quia pauca expelluntur, uel quia pauca trahuntur, uel quia ualde concoquantur aut resoluuntur: contraria ratione multa.

Dubium est autem quomodo materia illa deferatur ad cerebrum, an scilicet per uenas & arterias, eo modo quo defertur alimentum, an per cavitates & palatum. Sciendum est etiam quod per difficultatem spirandi sex genera possumus intelligere, uelocitatem aut tarditatem, magnitudinem.

gnitudinem & paruitatem in motibus, raritatem & crebritatem in quiete. Cum uerò quietes & motus sint duo, fient duodecim genera respirationis simplicis difficilis, primo de difficul. Spiran. (ca. 3.) & ideo oportet etiam intelligere quod dicebat Galenus in primo de difficul. Spiran. (cap. 11.) In respirandi difficultate quæ erecta fit ceruice, & Græcis orthopnæa appellatur. Viscosus uidelicet ex crassis humoribus circa asperas in pulmone arterias congregatis. Similiter autem & si aliquid circa ipsum induretur, aut tuberculum nascatur premens & coarctans ipsum asperarum arteriarum genus (hæ enim suscipiunt aërem qui inspirat) paruus & densus, & uelox erit spiritus. Idē declarauit in Quarto de præfag. (cap. 20.) ex pul. quod oportet ut sit inæqualis. Quod autem oporteat esse densum & uelocem demonstratur ex hoc, quia cum non possit multum trahere aëris pulmo, necesse est ut crebritate & celeritate suppleat, & ideo etiam talis parua necessario erit, & quamuis alibi uideatur dicere quod non: diximus de hoc in

contradictionibus hic locus non est. Vanum solum sufficiat declarare, quod Galen. Quarto (cap. 2.) de Præfag. ex pul. docet attractionem quidem aëris fieri paucam, ceterum pectus ipsum multum extendi, & hæc distinctio etiam sumpta est Quarto de locis (cap. 7)

Circa signa uerò oportet intelligere quod dicebat Galenus Quarto (cap. 7.) de locis, respiratio non dicitur esse magna propter imbecillitatem quando mouentur omoplatæ. Istud enim contingit propter imbecillitatem, nam licet ea respiratio quandoque magna sit non tamen semper, & ut densa significat semper laborem alicuius membri cum his quæ spiritum mouent consentientis. Ita rara semper significat frigiditatem. Est etiam aliud discrimen quoniam difficultas Spirandi quædam est propter necessitatem auctam, qualis est in febribus, quædam est quia non tantum trahitur aëris quantum necesse est, aliquando utrunque, sicut in peripneumia, & tunc morbus est difficillimus, sed de primis

nis duobus credo qua difficilior sit secundus. Ratio est quia iam natura deficit in necessario, & tamen non est sublata causa necessitatis, & quod sit uerum, stat celeritas, & crebritas, ergo stat necessitas, & ideo cum cor non refrigeratur, necesse est ut corpus extenuetur; & hæc est uera causa extenuationis, & non alia, sed quando augetur solum necessitas tunc non deficiente materia, non debilitatur adeo homo, neque fit tanta resolutio in Spiritibus. Et si quis dicat, stat tamen crebritas & celeritas, dico, quod illa est non propter defectum substantiæ, sed quia aër nimis cito incalescit, sed in obstructione ex crassis humoribus non potest esse propter caliditatem, ergo propter defectum substantiæ. Vt cumq; sit, experimentum docet quod magis homo torquetur quando non potest trahere aërem suo modo, quam quando febrit, uel quando currit, & propter hoc illa uerè uocatur apud uulgares Asthma & difficultas Spirandi, & hæc propriè est Asthma uel etiam Orthopnæa ubi sit Asthma difficilium

ficilius. Quo uero in tempore morbi sic
 non melius licet accipere quam ex Gale
 no Quarto de locis, (ca. 8.) cum dixit, Si
 uerò citra febrim, alius quispiam Sero
 sus aut pituitosus humor in Thoracis
 spatium subito defluens, spirandi diffi
 cultatem excitauerit laborans tenue spu
 tum, idè ab initio quidem exiguum sed
 cum uehementi tussi, ubi uerò conco
 ctum est plus atq; crassius & cum mitio
 re tussi expuere solet. Quippe bifariam
 accidere potest: Vt uehementer tussien
 do pauca quis expuat, alij enim ob len
 tum crassumue humorē, alij ob tenuem
 id facere uidentur: Siquidem tenuis hu
 mor quum subleuatus est inter tussien
 dam a Spiritu diuinus refluit, lentus ue
 rò aut ualde crassus difficulter effertur ut
 pote qui non tã facilè à corporibus qui
 bus impactus est abstergi, neq; etiam à
 quauis occurrentis Spiritus uiolentia im
 pelli potest, nisi enim Spiritus qui tussi
 endo effertur & multus & uehemens fu
 erit nihil secum educet. Igitur sputum
 quod neque liquidum aut aquosum ad
 modum fuerit, neque crassum ualde aut
 lenum

lentum id facile efferri solet, maximè ubi ualidæ fuerint uires. Etenim sine uehementi Thoracis contractione uehementer tussire nemo potest. At sine ualida tussi crassos lentosq; humores efferri impossibile est Animaduertendum, ut dicebat Galenus sexta aphor. (Aphor. 46.) quod Hippo. solebat appellare Asthma solum illam spirandi difficultatē in qua Spiritus est creber, sed posteriores, dicit, Asthma seu orthopnæam uocant difficultatem spirandi diuturnam & absq; febre, adeò ut sint tres conditiones necessariae, & hoc idem sensit septimo de medicamentis (cap. 6.) secundum locos in quibus duobus locis non uidetur facere discrimen inter orthopnæam & Asthma, & hoc declarabat Galenus tertio Epidemiorum particula secunda (Com. 4.) ubi docet, quòd solo nomine differunt, dicitur enim orthopnæa ex hoc quod recti coguntur expirari, ab orthos & pnæa, Asthma uerò, id est, anhelatio quæ fit cū sublimi semper respiratione ut in currentibus, dabat exemplum ibi: ubi etiam docebat quòd triplex est respiratio, una quæ

debetur sanis, & illa fit per musculos inferiores Thoracis solius qui sunt ad septimum transversum. Si uero maior respiratio sit necessaria tunc mouentur musculi iuxta illos id est qui sunt in medio pectoris. Si uero sit necessaria respiratio uehementissima oportet ut musculi supremi sub scapulis moueantur. Sed uidetur in sexto de uulgaribus morbis facere differentiam (par 4. Com. 4.) inter Asthma & crebram spirationem sine febre, quia non uult quod fiat Asthma nisi quando spirandi difficultas multum superauicta iuerit: & ideo dicemus, quod ad Asthma concurrunt quinque conditiones, prima quod sit difficultas spirandi, Secunda cum crebritate, Tertia magna, Quarta sine febre, Quinta diuturna (ca. 11.) Declarabat etiam ibi expresse & primo de difficultate spirandi, quod fit ab altera duarum causarum, uel ab humore crudo lento ac crasso, uel a tuberculis.

Circa Aetates & tempora anni, fit maxime autumno, item puerulis accedentibus ad pubertatem, & consistentibus, sed maxime est proprius senibus, de autumno

no igitur dicebat Galenus ex Hippocr. Tertia Aphorismorum (27.) quod Asthmata fiunt contractis humoribus ad partes interiores ex frigore, ex quo colliguntur, quod frigus multum nocet in hac dispositione. Fit etiã in puerulis cū iam magis adoleuerint, Tertia Aphorismorum, (26.) uel ob uehemens exercitium, uel ob angustiam meatuū, quæ quidem fit ob incumbentem defluctionē ex partibus superioribus. Vbi uidetur Gal. uel le quod solum à superioribus proueniat ista defluxio: Et similiter declarat quod hæc passio sit ualde familiaris consistenti ætati, Tertia Aphor. (30.) in qua ætate. R. D. A. correptus est. Declarabat causam Gale. in cōmento, dicens, quod passio hæc familiaris est illis propter hoc quod utuntur simili uictu & exercitio quali iuuenes utuntur; corpus tamen habent imbecillius. Iam ergo habemus tres causas potissimum excitantes hunc morbum, scilicet immoderantiam cibi & potus, ex qua fiunt cruditates, exercitia immoderata per quæ dissoluuntur excrementa illa, & concalescit cerebrum &

& colliquantur materiæ & descendunt,
 adeò ut exercitium sit causa quadrifari-
 am difficultatis spirandi, colliquando ma-
 terias in toto ut facilius attrahantur, & ag-
 gitando illas ut ad cerebrum ferantur, ter-
 tiò calefaciendi cerebrum ut facilius at-
 trahat, & dissoluendi materias illas quæ
 in cerebro continentur. Tertia causa est
 frigus quod etiam quadrifariam nocet,
 prima est per uiam contractionis, ut ta-
 ctum est ex tertiâ Aphorismorū. Secun-
 dò obstruendo poros, & calefaciendo ce-
 rebrum intus, ut materia colliquetur &
 descendat, tertiò refrigerando substanti-
 am cerebri propter respirationem, nã ce-
 rebrum respirat non minus quàm cor, li-
 bro de usu respira. ut dictum est (cap. 5.)
 unde debilitata concoctrice in cerebro
 plurima fiunt excremēta, & propter has
 duas causas maximè in hyeme fiunt gra-
 uedines & tusses, & morbi defluxionum
 à capite. Quarta est quia frigus per se no-
 cet pulmōni, sicut dicebat princeps De-
 cimatertia Tertij Trac. & hoc propter
 duas causas, prima quia nocet per se sub-
 stantiæ pulmōnis, quæ est rara, & quæ
 sem-

semper mouetur, frigus enim facit pul-
monem inhabilem ad motum: & secun-
do quia debilitat calorem naturalem, ex
quo plurima generantur excrementa, &
hanc causam tangebatur Galenus Tertia
Aphor. (Apor. 31.) ex his igitur omnibus
colliguntur causæ generantes Asthma,
Ad quas etiam non negarim facere stri-
cturam uel pectoris, uel meatuum aspe-
ræ arteriæ pulmonis: de pectore quidem
quia non potest dilatari pulmo quātum
debet, neq; extendere alas, sicut etiā tan-
gebatur Sexta Aphorismorum (Apho.
46.) de pulmonis autem meatibus nō est
dubiū quod canaliculi quanto sint ar-
ctiores eo facilius implentur & obstruū-
tur, & ideo difficilior fit morbus & faci-
lius inuadit ac frequentius.

Ex his igitur deprehendere oportet
curam atq; constituere, sed quia illa pre-
supponit qd morbus sanari possit, sicut
tangit à Galeno prima Aphorismorum
(Apho. 8.) & tertio method. dū dixit (ca.
1.) ita hoc ipsum primum artis est opus ^{ce}
ut intelligas, sperare ne id quo tendis de ^{ce}
beas an secus, & causam reddebat ulti- ^{ce}
mo

mo artis curandi, ubi dicebat (cap. 9.) *Ita*
quo enim desperata omnino salus est;
imprudens cōsiliū fuerit apud uulgum
infamare præsidia quę multis fuisse ialu-
ti. Oportet igitur scire primum an sanari
possit deinde in quē morbum promior
sit deteriorem, ut precauere illum possi-
mus, & aduersus ipsum parare auxilia.
Tertio ut dignoscamus morbum ipsum
in quo tempore sit uniuersali, Quarto ut
si sanabilis an ex toto uel in parte. Om-
nia hæc necessaria sunt, aliter medicus
esset similis illi qui deambulatur & nescit
quo uadat. Oportet enim habere finem
suum certum ad quem dirigat iter, aliter
nihil agit. Primum igitur oportet scire cau-
sam ipsius morbi, quę dicta est, quanta
sit, quia illi proprię debetur curatio, &
similiter oportet cognoscere uirtutem
& robur membri. Causa igitur est calida
& frigida intemperies in cerebro, frigi-
da scilicet per uiam priuationis caloris
naturalis, & calida per caliditatē impres-
sam. Dubium autē est, utrum sit tēperies
etiam humida, & uideretur quod sic, ratio-
ne saltem humoris humidi qui in eo lo-
co

eo manet. Erit ergo intemperies calida & humida. Iam uero ex dictis cum offensus fuerit materiam hanc non descendere per uenas nec arterias in pulmonem, quia aliter pulmo etiam sanguine impletur. Præterea in pulmone non sunt nisi uenæ & arteriæ quæ à corde ueniunt, manifestum est, quod experimento constat scilicet cur laborantibus hoc morbo tempore uigiliæ iuxta uesperam crescit difficultas spirandi, & tussim patiuntur, & tamē non sentiunt descensum ipsius pituitæ manifestum, nec resistunt excretionēs, neceque masticantur, immo omni conatu factō stilicidium illud uidetur ingrauescere, quoniam materia destillat per asperam arteriam, non per cauitatem, quia moueret tussim, sed per totam tunicam, sicut in linteis, & forsan etiam quod pars ibi generatur secundum mentem Galeni. Alia dubitatio est, cur materia hæc sit tenuis? Respondeo, quia fit per exhalationem uaporum in cerebro, sed crassa solum ex nutrimento. Vtrū uero in hoc casu quæ tenuis est maior fiat ex exhalatione uaporum? dico quod non, quia possit

exhalare sicut aqua, & non facere diffi-
 cultatem spirandi, item non seruaret per-
 riodos, sed singulo die ascēderet & singu-
 lo die dissolueretur: modo autem seruat
 circuitus & concocta expu-^{itur}. Sed est
 tenuis quia est humor serosus ex parte,
 ex parte etiam generatur ex uapore. Ha-
 bemus igitur ueras causas generationis
 & descensus, & modum descensus, nunc
 modo superest ut uideamus, an habeat
 concausam, id est, prauitatem coctionis
 in uentriculo & in iecore: & uidet quod
 non, quia si læderetur in uentriculo pri-
 mam haberet appetentiam superfluam,
 item iecur uehementer læderetur, & ap-
 parerent alij morbi. Sed si dicamus læsio-
 nem esse solū in cerebro, uidetur mirum
 quod non sint læse omnes operationes,
 quia Galenus libro (cap. 3.) quod animi
 mores corp. temp. sequatur, dicit, quod
 causa læsionis operationum animæ est
 frigiditas & humida qualitas, & tamen
 ipse habet bonas operationes, oportet
 igitur dicere, quod membra inferiora li-
 cet sint læsa, quod fundamentum sit in
 cerebro nō ratione imbecillitatis, sed ma-
 gnæ

gnæ intemperiei calidæ, quæ facta fuit ab insolatione ex qua cerebri substantia est facta rara, & ob id factum imbecillius & aptum ad excipiendum multâ aqueam materiam. A calido enim fit raritas membrorū & attractio uehemens. Quia Galenus in Arte Medica (cap. 14.) uult etiam in naturali calida intemperie repleari uehementer capita illorum quāto magis in præternaturali.

Circa prognosticum ergo dicebat Galenus secunda Aphorismorum, quod dictum illud Hipp. Grauedines & rauces [“] [“] dines in ualde senibus non maturantur, debet intelligi etiam de Asthmate, & redit rationem, quia morbi qui iā sunt difficiles in alijs ætatibus, in ualde senibus sunt incurabiles, sed quia dicit in ualde senibus, & ipse non est ualde senex. Vnum est quod magnam adducit difficultatem, & adducitur à Principe, Decima Tertij scilicet, quod difficultas spirandi, quæ fit à cerebri imbecillitate non recipit curam, & potest sic demonstrari, quia imbecillitas cerebri non recipit curam, cum sit membrum ualde magnū & principale

cipale, & exangue, & in perpetuo labo-
 re, & cui non facile possunt adhiberi au-
 xilia, sed nō curata imbecillitate cerebri,
 non curatur difficultas Spirandi, igitur
 non poterit curari. Istud argumentum
 concludit de curatione plena, quod sit
 difficilis admodum, quod oporteat ip-
 sum esse ualde obedientem. Quintum
 ad transmutationem est textus Auicen-
 ne, quem ego uidi sepius experientia com-
 probari, dicentis quòd Asthma sapius
 transmutatur in hydropem, Secundum
 periculum est, ne per uia putredinis cor-
 rupto humore crudo fiat erosio in pul-
 mone. Tertiū est ne siccato pulmone pro-
 pter uehementiam laboris disrumpatur,
 & Phthoe fiat. Quartū ne morbus ipse
 perse delæuiat & ingrauescat, & suffo-
 cet ipsum. Ad quod uidetur paratus
 ualde cum iam morbus transierit ex
συνπαθία in *ιδιοπαθία*. Anhelat enim et-
 tiam tempore interualli non parum dif-
 ficulter.

Princeps decima tertij (Trac. 1. ca. 38.)
 postquam docuit asthmatis ab anhelitu
 eorum

eorum qui præfocantur differentiã, & est quod qui asthma patiuntur habent expirationes in spirationib. æquales aut maiores, qui præfocantur & strangulantur minores, docet causas asthmatis esse quinque materiam, uapores flatum, intemperiem, & consensum cum cerebro per nervos, de quo superius dictum est. Eum autem qui fit à materia diuidit trifariã, uel enim est extra membra anhelitus, & manet in his puta in uentriculo, & facit asthma comprimendo, uel materia transmittitur ad pulmonem, uel in ipso propter malam intemperiem frigidam generatur. Quod uerò fit ob materiam transmissam quæ plerunque potius à capite transmittitur quam ab alijs membris, uel etiam quod fit à materia genita in ipso pulmone trifariam contingit, uel in meatu ut in aspera arteria, uel in uenis duris id est ramis asperæ arteriæ uel in ipsa substantia pulmõis & eius cavitatibus. Inde docet (cap. 39.) unum signum generale ferme in omni asthma ex pulsu, & est quod est tremulus. Aliud distinguens locum, & est quod cum fuerit sine

materia in aspera arteria cōtenta semper erit sine tussi.

His uisis, pro cura intentiones quærere oportet, uidentur autem esse intentiones principales generales quatuor, una ut tempore accessionis minimum incommodi patiatur, altera ut rarissimè uel nunquam accessio inuadat, pro quibus sunt tria auxilia, unum est recta ratio uictus, alterum medicamenta, & tertium sunt operationes quæ cum manibus fiunt. Regimen uictus diuiditur in sex illa potissima, sed medicamenta quædam applicantur interius, quædam exterius, item quædam sunt naturalia & quædam artificiosa, ex his quæ exterius applicantur, ex his uerò quæ interius, quædam simplicia, quædam composita, ex simplicibus quædam agunt à manifesta qualitate, quædam occulta, composita uerò quædam purgant, quædam agunt à manifesta qualitate. Est etiam illud considerandum quod medicamenta artificiosa composita quædam fiunt per infusionem, quædam per miftionem, quædam per sublimationem. Deinde oportet etiam animam

animaduertere quòd quædam medica-
menta habent unam intentionē, & quæ-
dam plures.

Tertia ut interualli tempore omnino
liber sit à difficultate spirandi, & si fieri po-
test etiã à tussi. Quarta ut corpus quod
extenuatum est pinguescat & naturalis
habitus restauretur. Prima fit cū his quæ
pectus dilatant cum refrigeratione aëris
& illius libera respiratione, & quiete ani-
mi, atq; abstinentiã à cibo. Secunda
quatuor modis perfici potest: uel ut non
generetur: uel ut emendata intemperie
calida tam in toto quàm in cerebro ip-
so ne trahatur ad cerebrum: uel ut diuer-
tatur, uel ut attracta nō recipiatur ad pul-
mones. Et hoc trifariã, uel ut cerebrum
nō demittat, uel ut per nares uel suturas,
& non aliò demittat, aut pulmo non re-
cipiat. Tertia intentio fit cum humectan-
tibus materias in pulmonibus iam con-
tintas diffecantibusq;. Quarta cum his
quæ impinguant, talia autem sunt quæ
plurimum nutriunt & humida ac frigida
sunt, & facilis concoctionis. Nam ut ha-
betur secundo de temperamentis (ca. 4.)

pinguedo fit à frigido & caro ab humido: igitur cibus frigidus & humidus maxime confert reficiendis extenuatis: Nec igitur solum sufficit scire intentiones quot sint, sed oportet etiam scire quo ordine sint habendæ. Constat ergo quod prima intentio principalis est parui momenti nisi in casu necessitatis. Secunda uerò quo ad primum membrum, parum habet spei, cum iam tam diu cõsenuerit & materia que generatur sit frigida, id est per uiam debilitatis caloris naturalis generetur. Calor autem naturalis non potest augeri ultra ætatem consistentiæ, aliter daret retrocessus in ætatibus. Quo ad quartum membrum, quia non fitur in cerebro: Quamobrem etiam errhina parum ualent, & cerata attrahentia super suturas, nam potius materiam super locum læsum traherent & intemperie etiam augerent, cum nihil præter id prodesse, nisi forsan moderatè adhibita Er rhina sola dilatarèt uias narium, ut tempore tam quietis quam accessionis materia sponte deflueret, quod tamen parum habet spei. Nam tempore accessionis

est nimis multa ut eo deduci non possit, præsertim tam diu iam obstructa uia illa, quæ & si dilataretur, nõ tamẽ tantũ ut posset copiosẽ fluere, sed nec tẽpore quietis cum tunc non ascendat, sed solum ut conclusum est tẽpore accessionis confertim seu uniuersim trahit. Quod si materia sensim ad cerebrum ascenderet tũc tam in errhinis quam cæteris per suturas a quam trahentibus esset salus segura reposita. Et nos taliter plurimos sanauimus. Ponemus tamen talia auxilia uerbioris doctrinæ causa & etiam quia aliquando aliqua iuuant quibus non a deo ratio ipsa subscribit. Sed quo ad secundum est magna spes, & quo ad tertium. Sed tertium diuiditur in deriuationem per sudorem, per urinam, per secessum & escharoticum quod fontem uocant. Sed in sudore non est spes ob regionis frigiditatem, & corporis extenuationẽ. Euacuatio etiã per secessum, cum hæc materia cõtineat in uenis non est ad modum utilis, nisi uel propter alia exhibenda, uel accessionis imminente tẽpore, tũc em nõ parũ iuuaret. Verũ liquet cum

non semper sponte alius fluxura sit ci-
tra fluxum uentris, & talis fluxus sit per-
iculosus, quòd curatio per medicamenta
expurgantia perfici non potest. Cum ta-
men neq; sine illis fieri debeat: Sed, ut di-
xi, exhibenda sint talia uel propter alia,
uel sub accessionis instantis & nondum
inchoatæ tempore. Reliquum est igitur
ut confidamus in prouocatione urinæ at
que escharotico. Tertia uerò intētio uix
potest perfici nisi secunda perfecta, & ita
quarta succedit secundæ & tertię neque
enim sine illis potest haberi, illis quoq;
habitis per se etiã uel leuissimo negocio
habebitur. Igitur cōstat secundam inten-
tionem esse principalissimam in hac cur-
ra. Inde tertiam, post primam & quartam.

Et his tandem concluditur quod prin-
cipalis pars curæ est in prohibendo tales
accessiones, & quod talis prohibitio fit
per tria principalia auxilia, scilicet emen-
tationem intemperiei calidæ tam in to-
to corpore quàm etiam in solo cerebro,
& in fonte sub genu uel fontibus, & in
prouocatione urinæ. Ex quibus est ma-
ni-

nifestum quod uictus mediocriter frigidus & egregie humidus est basis ipsius curationis. Nam primo prohibet attractionem cerebri, secundo ascensum materiae & uaporum ad ipsum, calidi enim est ascendere, tertio cogit materiam, & ita non potest descendere per tunicam ad pulmones, sed per cavitatē: Et ita excipit tussim, & tussi expelletur, & nō faciet spirandi difficultatem.

Et hæc ratio non solum in cibo & potu est obseruanda, sed etiam in lectis & alijs causis, scilicet aëre animiq; affectibus. Quod si quis dicat hunc morbum initium duxisse à uictu tali, ut excellens Casanatus in epistola testatur. Respondeo, quod hoc uerum est de uictu inordinato. Neq; enim ualet, uictus inordinatus aut intempestiuus cibus uel potus frigidus & humidus plus nocet quam inordinatus uel intempestiuus calidus & siccus, igitur ordinatus & tempestiuus calidus & siccus melior est ordinato & tempestiuo frigido & humido: nam antecedens hic etiam in plurimis alijs casibus uerum est, & quod sequitur falsum. Cau

sa huius est satis manifesta, ideo propter id & propter breuitatem, illam adducere pretermitto.

Victus igitur frigidus mediocriter & plurimum humidus intemperiem emendat cerebri, & materiam crassiorem reddit. Confert præter id materię in pulmone contentæ, ut dixi, & ita in tertia intentione, & impinguat ac restaurat, & ita in quarta intentione. Quare quintupliciter egregie iuuat in hoc casu.

Manifestū est enim quod medicina habet intētionēs plurimas, sed principales sunt quinque, ad morbum, causam morbi, symptoma, habitū, ac vires, & cōsequētia hæc. Velut in casu, morbus est materia in pectore contenta, symptoma difficulter spirandi, causæ materia congesta in capite & illius mala intēperies, habitus extenuatio corporis: consequentia uigiliæ & periculum tabis, inde ex intētionibus oriuntur auxilia, ut quædam illorum sunt pro cura ne morbus superueniat, quædam ne labatur in deterius, prohibendo pericula quibus paratus est, in omnibus autem his oportet quod nō solum

lum medicus faciat ea quæ debet facere, sed etiam eger ex toto obediat & assistantes pareant, id est, sciant bene regere. R. D. quia de obedientia non est dubium, sed posset peccare per errorem, & quod non deficient illi nececessaria, & maxime quia est in Regione in qua facile possent deesse. Postmodum cadunt tres dubitationes difficillimæ circa hoc, una est an inchoandū sit à debilioribus, Secūda an debeamus procedere ad medicamentū valida. Tertia an debeamus tradere auxilia per singulas intētionēs seorsum, an simul. Huius tertiæ dubitationis difficultas consistit in hoc, quod si tradiderimus auxilia simul, primum non uidebuntur habere rationem, deinde quia aliquando uno tempore indigemus magis una intentione, aliquando magis alia, item quia illæ intentiones non uiderentur demonstrare necessitatem & tamen demonstrant multum, quia emendatio temperiei cerebri ferme est magis necessaria omnibus alijs, quod si uoluimus describere auxilia per singulas intentiones, tria sequētur incōueniētia, primum

mum quòd cogemur repetere sæpius e-
 adem, secundum, quòd cogemur pone-
 re auxilia quæ nocebūt unī dispositioni,
 & alteri iuuabunt. Tertium quod fiet ni-
 mis prolīxa narratio. Propter hoc dico
 quod melius est tenere uiam mediā,
 id est ponere auxilia ad res magis neces-
 sarias, & reliqua diuidere, ita quod ad
 singulas dispositiones ponātur quædam
 præcipua seorsum, deinde aliæ intentio-
 nes generaliter, & ita compendiose tra-
 demus doctrinam hanc, & iustificenter &
 distinctè. Causa alterius dubitationis
 est, quia dicebat Galenus Decimo Art.
 cur. (cap. 10. iuxta medicū) Quibus nulla
 salutis spes est, & quæ est ea dubia est, ne-
 cesse est hos aduersos periculis ire, ex a-
 lia parte est Galenus in libro de Prædi-
 ctione. (cap. 11.) ad Post. qui dicebat in
 principijs nō esse utendum medicamen-
 tis ualidis. Respōdeo breuiter, quod me-
 dicamenta dicūtur esse ualida bifariam,
 uel ratione generis ut pote esula, & tali-
 bus non est utendum in principijs. Vel
 ratione qualitatis manifestæ superaur-
 ctæ, & ita est bonum uti & debemus,
 quia

mus, quia est necessarium ad salutem, clarum est enim quod ualet argumentū est necessarium ad salutem ergo uti debemus, & maximè quando tutum, quod autem sit necessarium declarabat Galenus in arte medica dicens (cap. 89.) manifestum est quod cura omnis fit per contraria non simpliciter dicit, sed æqualia in gradu, & dabat ibi exemplū. Et quamuis dici posset, quod ex longo usu medicamenti debilioris in gradu posset tandem reduci, dico quod saltem in hoc casu fieri non potest, in alijs autem diceret Galenus, quod actio quæ fit à contrario minore bene inducit contrariam qualitatem, sed illa cum non sit æqualis præternaturali interim uincitur à qualitate præternaturali, quia in uia Galeni qualitates contrariæ simul sunt in eodem subiecto, & in eadē parte subiecti, & ex hoc soluitur dubitatio quæ posset adduci, ex superius aductis, quādo diximus, quod in cerebro. R. D. erat simul qualitas calida & frigida præternaturalis, & sunt sicut duo inimici in domo tertij inimici, quia ambo deuastant, & unus non impedit

dit alium in hoc, & apud medicos istud
 contingit quotidie, licet uideatur diffici-
 le apud Philosophos, & nuper uidimus
 in illustrissimo quodam Domino, cuius
 crus erat totū rubrū & calidū ad tactum
 adeo ut uideretur pati phlegmonē, & ra-
 mē patiēs ipse sentiebat frigus intollera-
 bile per totum crus Et ex hoc patet solu-
 tio difficultatis alterius, scilicet an à leui-
 oribus sit inchoandū? Sicut uidetur uel
 le princeps. Quarta primi (cap. 1. pag. 3. in
 fine) an ab æqualibus in magnis morbis,
 uidetur uelle Gale. Quinto artis curandi.
 (ca. 15. in prin.) dico igit, qd oportet à le-
 uioribus nō à leuissimis inchoare, ne me-
 tam morbi transgrediamur, & ne cura re-
 tardetur statim & sensim trāsire ad equa-
 lia Relinquitur solū difficultas magna,
 scilicet, an in statu morbi simus, quia ui-
 deretur q̄ essemus potius in augmēto, nā
 morbus ille auget, ex alia parte quod in
 declinatione, quia morbus iste originem
 habet à causa p̄catartica, sed causa desi-
 nēte morbus fit minor, & ideo uidet qd
 sit in declinatione, uidet etiā q̄ sit in sta-
 tu, q̄a cū sint iā decē anni, si perpetuo ac-
 cepisset

cepisset incrementū iā pductus fuisset ad
tantā magnitudinū qđ mortuus fuisset.
Item cū tempora morbi proportionē sibi
respōdeant & principiū cū augmēto oc-
cupauerint iā decē annos, status occupa-
ret saltē tres aut quatuor annos & ita par-
ua esset spes salutis. Respōdeo qđ morb-
us est in augmēto qđ auget, ad argumē-
ta dico qđ nō est necesse expectare statū,
qđ posset intercipi causa generatiōis ma-
teriæ cū auxilijs: & ad aliud dico qđ quasi
illa cōseruat, qđ facta est tāta impres-
sio quod facta est dispositio fixa & quasi
habitus. nam Medici fatentur expresse
quod dantur intemperies absq; materia
in membris. Sed diceret aliquis, uel est fi-
xa uel non si non est fixa, ergo non debu-
it manere tanto tempore, & propterea
dico quod est fixa, ergo Hectica diceret
aliquis: propterea dicendum est quod est
intemperies fixa, calida & humida. Et si
quis diceret unde humida? Respondeo
qđ ex natura cerebri iā cum attractione
uehemēti humidæ substantiæ à qua cere-
bū humescit, Et si quis dicat, erit ne intē-
peries acquisita p̄ habitū? Respōdeo qđ
sic

sic: nec in conuenit dari intemperie pre-
 ternaturam acquisitam per habitū, quæ
 faciat semper ægrotare, quia datur natu-
 ralis Sexto de tuenda sanitate quæ talis
 est (cap. 3. ante finem.) ergo multo magis
 preternaturā, ex quo colligo unum pul-
 cherrimum, quod hic morbus ipōte sua
 successu senectutis fieret aliquanto læni-
 orimò multo, quia calida & humida
 temperies Sexto de tuenda sanitate (ubi
 supra) reducitur ad temperamētum, quia
 senectus nihil aliud est quam frigiditas
 & siccitas, ut habetur in libro de Tabe,
 (cap. 4.) & senescere nihil aliud est quam
 infrigidari & siccari, sed tamen non per-
 fectè sanaretur, quia ut habetur Quinto
 de tuenda sanitate, senes generant mul-
 ta excrementa propter imbecillitatem
 coctionis, licet sint sicci temperamento,
 quia tamē cessaret caliditas quæ attrahit,
 non generaret nisi ratione raritatis ac-
 quisitæ, & imbecillitatis ætatis, & humi-
 dæ qualitatis iā impressæ, & iste tres cau-
 sæ non tantum facerent, quantum calidi-
 tas preternaturalis acquisita, & cum ipse
 sit in quadragesimo primo anno, est in
 prin-

principio senectutis ergo, ergo morbus est in fine augumēti, & iam in principio status Ex quo collige quòd licet ratione causæ sit morbus difficillimus, quòd poterit tamen curari quia iam sponte est in statu & accedet post quatuor uel quinque annos, stāte bono regimine, ad aliquam manifestam declinationē. Circa hoc notandum est, quod iste morbus dicitur esse materiarius, quia à materia impediēte respirationem, sed tamen à causa quæ est temperies non naturalis absq; materia in ipso cerebro, & istud potest esse in causa remota, non propinqua ergo ita ordinanda erit series hæc: Symptoma est difficultas spirandi, morbus est obstructio in aspera arteria, & idem dicitur causa cōiuncta, quia in morbo qui fit & non est factus, qualis est hic, datur causa cōiuncta, & hæc est eadem cum morbo, ut habetur à Galeno in libro aduersus Iulianum. Causa uerò antecedens est materia ipsa aquea quæ descendit, & magis remota quæ est in cerebro, & remotissima ac prima & principalis, quia prima causa est maxime causa & intemperies in cere

Z bro

bro calida & humida. Obstructio igitur facta est morbus, & materia obstruens dum obstruit est causa coniuncta etiam. Ita habemus hic sex per ordinē, symptoma id est difficultas spirandi, morbus, & est obstructio in aspera arteria, causam coniunctam morbi et est materia obstruens causam antecedentem proximam, & est materia defluens, causam remotam, & est materia contenta in cerebro, causam primam & principalem a qua pendent omnes aliæ & est mala interperies in cerebro, quas omnes antecessit causa una procatartica seu externa quæ fuit insolatio, sed huic nulla debetur cura, Galeno teste Tertio artis curandi, quia non est, sed debetur solum præcautio, ne iterum occurramus tali causæ. Tria prima sunt simul iuncta loco, tēpore & necessitate, scilicet Symptoma, morbus, causa cōiuncta, ex unoquoque enim eorum sequuntur reliqua duo, utpote nunc est materia obstruens in aspera arteria, ergo obstructio, & spirandi impedimentum, sed reliqua tria differunt inter se, & ab his tribus natura, tempore, loco, &

& necessitate, de natura manifestū est, quia etiam prima tria differunt natura inter se, de tempore clarum est, & similiter de necessitate, quia poterit esse intemperies in cerebro ut est, & non aesse materia genita, ut in tempore in quo iam tora defluxit, poterit etiam esse materia in cerebro, & non descendere, ut in tempore interualli accessionum, in quo uerisimile est partem materiae esse in cerebro, & tamen non descendisse, & similiter potest descendere, & non obstruere, sicut quando fieret crassa, & dum descendit expueretur per tussim, aut ut esset adeo pauca ut resoluere- tur uel penetraret. Sed de loco manifestum est quod pars continetur in pulmone, alia est in uia, scilicet in tunica, alia in cerebro. Sed dicit aliquis, materia saltem quæ continetur in cerebro, est eadem loco cum intemperie quæ etiam est in cerebro. Respondeo quod non, quia intemperies est in substantia, & materia continetur in concavitatibus. Et si quis dicat, quorsum hæc ratio; dico quod propter duo ualde necessaria,

laría, primum quod in his quæ sunt distincta loco, tempore & necessitate, possumus prohibere transitum unius in alterum, & ita cum sint quatuor potèri- mus habere quatuor genera curandi, primum ut tollamus malam intemperiem cerebri. Secundum, quod dato quod non possimus tollere, quod prohibeamus generationem materiæ in cerebro. Tertium, quod dato quod illa materia iam genita sit, ut prohibeamus illius descensum. Quartum, quod dato quod descendat ut prohibeamus obstructionem fieri, Aliud quod succedebat ex hoc cõmodum in cura erat ut sciremus quòd omnia auxilia quæ conferunt symptomati, cõferunt etiã morbo & causæ cõiunctæ, & uersa uice quæ conferunt causæ cõiunctæ, uel quæ conferunt morbo, conferunt reliquis duobus necessario, & quæ nocent uni nocent omnibus. Nõ autem ita in alijs causis quia quædam poterunt prohibere generationem & augebunt intemperiem uel defluxum & ita de alijs, & hæc de cura generali.

Nunc demum ad propria & singularia

ria deuenio, incipiēdo à cura primę cau-
 sę, id est, malę intemperiei in cerebro fa-
 ctę, quia illa est uerissima, securissima &
 perfectissima cura, & si nō posset adhuc
 tolli tota, ablata magna parte, posset du-
 obus modis pfecte curari, uel per se, quia
 materia illa nō generaretur in tãta quan-
 titate quod posset descendere, uel dato
 quod generaretur, posset resolui aut co-
 gi aut diuerti, ita quod morbus cessaret.
 Igitur primum instituendum est regimē,
 sed quia in regimine quędam necessaria
 sunt, quę tamen non iuuarent nisi repur-
 gato corpore, ideò à medicamentis inci-
 piendū est, & quia purgatio capitis præ-
 supponit purgationem totius corporis,
 Teste Galeno, & purgatio corporis præ-
 supponit præparationē, ideò à præpara-
 tione incipiedum est, & quia præparatio
 fit quatuor modis uel quinque, scilicet
 disseccando lenta, attenuando crassa, ape-
 riendo obstructions, æquando immo-
 derata & uētre lubricum reddendo, ab
 ipsius uentris lenitione incipiendum es-
 se duco. Igitur.

Recipe succi cassiæ nouiter extractę

Z 3

3.vi.

ʒ. vi. pul. hisopi gr̄. v. polipodij recētis sic
 cati in furno leuiter, & subtilissimè pul-
 uerizati ʒ. s. misce & cū saccharo fiat bo-
 lus, capiat per horam ante cibum inde co-
 medat ualde parum, sequenti mane ca-
 piat Syrupum istum.

Recipe cubebarum ʒ. i. florum cordi-
 alium pug. i. Seminū melonu ʒ. s. carda-
 momi, cinamomi, añ. ʒ. s. Gariophylorū
 tenuium gr̄. viij. fiat decoctio in libra una
 & media aquæ ad consumptionem me-
 dietatis addendo flores in fine, ultimo
 coletur, & de hac decoctione capiat ʒ.
 iij. usq; ad iij Syrupi rosati simplicis ace-
 tosi añ ʒ. vi. Syrupi de Stricados ʒ. ij. mis-
 ce & fiat syrupus, capiat per tot uices do-
 nec urina appareat concocta, inde assu-
 mat hoc medicamentum.

Recipe Succu cassiæ nouiter extractæ
 ʒ. v. Trociscorum de uiolis sine scamno
 nea ʒ. i. s. pulueris tartari albi ʒ. s. misce &
 capiat in bolò uel dissoluantur cū deco-
 ctione ebulli & assari & soldanelle facta
 cū additione modici cardamomi, capiat
 in mane & taret cibū quinque horis, &
 capiat modicum cibi, inde reuertatur ad
 eos.

eisdem Syrupos, addendo cardamomi modicū, & cū apparuerit cōcoctio in urina, utat colocinthida p̄parata hoc modo

Recipe colocinthida mūdāta à granis & cortice ℥. s. mellis puri crudi ℥. ij. aque ℥. xx. coquantur omnia ad consumptionem totius aque despumando inde coletur, & de hoc melle capiatur ℥. s. agarici electi, masticis pulueratorum añ quantum sufficit ad faciendum pillulas, & fiant pillule tres quas capiat post primum somnum, & si uidebuntur nimis magne capiat solum dimidium mellis, uel ℥. i. ita ut fiant pillulæ tres minores, & istud est primum secretum, & est singulare, deinde sequenti nocte cœna leui capiat ℥. x. sacchari uiolati post cœnam, & istud est secretum secundum, quia cum sit res leuissima est tamen maximi iuuamenti. Hæc purgatio potest iterari, & debet totiens quotiens necessarium fuerit.

Deinde ad capitis purgationē deueniendū, & hæc potest fieri per tria loca conuenientia, quæ etiā generaliter tempore sanitatis, illi conueniūt. Primus locus est palatum, & secundus nares, & tertius

per futuras, & maximè eam, quæ uocatur coronalis, per palatum non mihi multum satisfacit, quia locus est proximior loco patiente, per nares ergò conuenientius est deducere materiam peccantem, & circa hoc possent connumerari plurius, sed ego ponam secretum mirabile, expertum à me sapius & est tertium.

Recipe lactis capræ, uel uaccæ aquæ añ. ℥iij. elacteriꝝ gr. ij. dissoluat optimè & trahatur per nares. hoc si rite fiat ieiunio uentriculo, optime facit & multam materiam, & aquã deducit & pituitam, & tantam adeò ut aliquando uideatur nimis. iuuat etiam in mane trahere aquam frigidam per nares, impleto ore aqua frigida. Sed hoc non erit ei ualde utile, ut dixi, tamen oportebit stare experimẽto.

Tertius modus est, ut extrahatur materia per futuras, & maximè per coronalem & istud est auxilium adeò potens ut D. Franciscus Bernardinus de clauenza no, fuerit curatus ex Asthmate septem annorum, pro quo non poterat inueniri auxilium aliquod quod iuaret & erat extenuatus usq; ad extremum. In hoc tamen

men casu, ut dixi, parum confert, quoniam materia non est fixa in cerebro.

Recipe picis græcæ & naualis añ ʒ. vi. mellis anathardi ʒ. s. Sinapis albi ʒ. iij. euphorbij ʒ. i. s. misce & fiat ceratum & rasocapite imponatur super futuram coronalem. Istud medicamentum potest etiam ex acui addendo cantaridas, uel potest mitius reddi dimittendo euphorbium & sinapim, & apponendo sarcocolam, Quod si quis dicat ex Galeno Septimo de comp. medicam. (cap. 6.) secundum locos, non conuenire in isto morbo calefacientia multum neque infrigidantia, dico quod istud est uerum de materia coniuncta, ut ibi declarat: & etiam medicamentis sumptis per interius, & ubi prouocaretur ardor, adhibeatur butyrū ablutum cum aqua plantaginis aut uioleæ, & istud ceratum aliquando prouocat usque ad lb. ij. aquæ in horis uiginti quatuor, & in aliquibus solum ʒ. ij. aut tres, & hoc prouenit ex cutis crassitudine aut ossis. Tamen, ut dixi, in hoc rarissimo casu auxilium quod omnibus conferre solet, non esset tutum eadem ratio-

ne quia materia non est fixa in cerebro
& intemperies est calida.

His uisis oportet deuenire ad emenda-
tionem temperiei ipsius cerebri, & hoc
potest fieri quatuor modis: Primus est per
destillationem aque thermarum Lucen-
siū, q̄ sunt in Italia, & sunt experte, & est
quintum singulare. Modus igitur talis
est, multa sumpta aqua p̄ octo dies, post-
modum subiiciat caput ex comissura co-
ronali destillationi illius aquæ per dimi-
diū horæ, & istud esset adeo mirabile ut
posset hoc præsidio sanari ex toto.

Secundū est ut abluat caput lixiuio pu-
ro & simplici calido ualde. Sed lixiuium
sit factum cum pauco cinere, & sit ablu-
tio capitis facta in cubiculo concluso, ubi
sit ignis, sed non sit estuarium, & facta
oblutio capitis super infundatur repen-
te tota una situla aquæ frigidæ, nuper è
puteo hauste, sed sensim incipiat ab uno
urceo inde duobus post tribus & qua-
tuor, & ita sensim ascendendo, donec
perueniat ad situlam, inde siccetur, post
paulū cū linteis ualde siccis diligētissime
adeo ut non remaneat uestigiū aliquod,
&

& sic bene siccatur caput, & lintea ipsa quibus siccatur non sint calida, sed minus quam tepida, & postquam siccatur fuerit non exponatur se per duas horas aëri, sed maneat in cubiculo, & hoc auxiliū est secretū magnum, quod etiā ego utor per me ipso iam multis annis, & est sumptū a Cornelio Celso lib. primo (ca. 4.) & in principio dum utetur hoc auxilio uidebitur res ei difficillima, adeo ut cum sentiet illam aquam mundus uidebitur peruertere, nunquam tamen aliquis passus est aliquid incommodi ex hoc. Et si quis quærat a me, quare illa aqua adeo iuuat, dico quod cum ipsa sit frigida actu corrigit intemperiem calidam acquisitam, quæ est causa morbi prima & principalis. item quia est frigida actu confirmat calorem naturalem, et intus illum recludit: secundo cogit substantiam cerebri, quæ rarior erat. Ergo aqua frigida tria facit inspersa eo modo, scilicet emendat intemperiem calidam, cogit calorem naturalem, & confirmat, & substantiam cerebri condensat, sed ista tria sunt in quibus peccat cerebrum, & sunt causæ morbi primæ & principales, igitur hoc est perfectum auxiliū

auxilium, quo curari potest.

Tertium singulare quod licet uideatur esse artificiosius, & potentius, longè tamen est inferius præcedentibus, & ut fiant ablutiones capiti & etiam casus aquæ ab alto ex aqua calida in qua decocta fuerint infra scripta, ita ut talis instillatio fiat super suturam coronalem, & per quatuor digitos ante & post, cuius descriptio hæc est.

Recipe mirabolanorum emblicorum ʒ.ij. Santhalorum citrinorum minutim incisorum ʒ.i.s. Seminum mirti ʒ.iiij. florū mimphææ pug.i. aluminis rochæ uulgati, aluminis Zucharim añ. ʒ.v. Gallarū ʒ.i.s. citini seu floris mali granati pug.i. ligni aloës electi & perfecti minutim incisi ʒ.ij. foliorum maioranæ pug.i. Gummi luniperi (quæ uocatur Sandaracha) ʒ.s. aquæ lb xxxx. bulliât hæc usq; ad consumptionem medietatis fermè, deinde cum uno frusto calybis ignito calybrestrur, & de hoc fiat instillatio, secunda autem uice duplicentur hæc omnia in eadem quantitate aquæ, tertia triplicentur & loco aquæ frigide accipiãtur lb. xxxx. aquæ

aquæ fabrorum ferrariorum, & addatur aceti lb. s. isto modo perseveret singulis quatuor diebus in loco calido, non tamē in Aestuario, & perduret ista destillatio per quartam partem horæ, deinde exsiccetur cum linteis ualde siccis & non calidis.

Quartum auxiliū est per os, & est puluis iste Recipe Coriandrorum præparatorum ℥. s. Seminum papaueris albi, torrefactorum foliorum melissæ añ. ʒ. ij. cinamomi subtilis ℥. s. Gariophylorum tenuium gr. v. Santhalorum citrinorum ℥. i. mirabolanarum emblicorum ℥. iij. sacchari candidi rosati ℥. s. fiat puluis subtilissimus de quo utatur post cibum mane & sero.

Secundum principale est ut non generetur dicta materia, & pro hoc occurrendum est tribus modis, primo ut fiat bona coctio, Secundo ut quæ assumuntur eius sint qualitatis ut non facile transeant in materiam tenuem. Tertiò ne multa materia trahatur ad caput, quia igitur intentiones erunt explendæ per rationem uictus & sublatum est impedimentum

mentum ordinandi illam, eo quod ordinauimus iam purgationem: dico igitur quod quantum ad aërem ille debet esse siccus & tenuis, sed in calido & frigido debet esse temperatus, item clarus & lineo motu, per hoc igitur quod dico sine motu, omnes uenti erunt illi noxii, sed magis omnibus austrini, deinde orientales, deinde omnes maritimi, deteriores autem qui iuxta aquas dulces, boni autem, id est, minus mali Boreas, & melior omnibus est uentus occidentalis, & hec generaliter, quia ratione situs Scotiæ pollet aliter se habere. Dixi etiam quod neque calidus neque frigidus, ex quo etiam declarat quod in æstate & in hyeme, & in æstuarijs deterius se habebit, & causa unius dicti ab æstuario D. Guglielmo scilicet quod deterius se habet in Aestate, & est ratio manifesta quia caliditas auget intemperiam. Apparet etiam quod habitatio in æstuarijs multum nocet, & facit destillare pituitam augendo intemperiam, & ita nocet in presenti, & in futuro, quamobrem diligenter cauendum est ab illis, & si non potest propter frigiditatem regionis, saltem habitet in caldarijs temperata.

ratissimis, mundis & ualde siccis, & inter
 illa, quæ possunt exsiccare aërē sunt san-
 thali rubri, & citrini, item Ladanū, quod
 quidem, ut habetur à Galeno Septimo
 de simplicibus medicamentis (ca. de cist-
 ho.) est calidum solum in primo, itē myr-
 tus, itē rose, etiā aliqd ligni aloës, itē spi-
 no saligna quæ bene olent, & iuniperus,
 omnia sunt bona, etiā si nō habeant ali-
 quē odorē, & quia habitare in æstuarijs
 nō calidis forsità non posset propter fri-
 gus, utat̄ indumētis pelliceis maximē lu-
 pinis, item caueat ab omni insolatione, à
 pluuia, p̄deat aërē sereno, tranquillo &
 quieto in umbra, caueat etiam ab omni
 aërē nocturno, à crepusculis utrisque,
 quantum ab inimico lætali, utatur etiam
 pomo infrascripto aliquando pro odo-
 re. Recipe Santhalorum citrinorum ʒ. i.
 s. florum labruscæ siccatorum ʒ. ij. ligni
 aloës ʒ. s. maioranę, lachrymæ iuniperi,
 añ. gr̄. vii. gariophylorū subtilium gr̄. iij.
 rosarum rubearū, coriandrorū præpara-
 torū, añ. gr̄. xv. Ladani electi ʒ. x. dissol-
 uatur ladanū in aceto acerrimo, inde cū
 suprascriptis speciebus redigat̄ in formā
 pomi,

pomi. Et quando non placeret pomum
 posset uti odore rosarum, in quibusdam
 tamen rose calefaciunt cerebrum, sed flo-
 res labruscæ in hoc sunt mirabiles, item
 dormiat non in lectis ex pluma, sed ex
 stupa serici, & hoc caueat diligēter, quia
 multum refert, calefacta enim Spina dor-
 si, & uena caua, statim ascendunt mate-
 riæ ad cerebrum, est etiam ibi arteria ma-
 gna, & ideo oportet si uideatur stratum
 durum ut plures superponat lectos ex
 stupa serici, item consideret quod non
 oportet dormire supinum, sed potius
 pronum aut saltem in latus, & si dū dor-
 miret pronus aqua ex ore descenderet,
 magnum ei afferret auxilium. Item o-
 portet ut puluinus esset ex palea tritici
 bene sicca, & minutim incisa, quod si nō
 posset perferre ob duritiem & asperita-
 tem, ut esset ex alga marina bene sicca,
 ex pluma autem nullo modo. Item
 quod non sit puluinar ex corio, sed ex li-
 no, aut quod melius est ex canabe, o-
 portet etiam ut utatur in nocte inuoluens cir-
 ca caput ex ipso canabe, Thymiana no-
 strum Recipe aquæ uitæ triū coctarum
 lb. i. s.

℥b. i. s. Santhalorum citrinorum minutif-
 simè incisorum ℥. ij. Seminum myrti con-
 tusorum ℥. iij. floris labruscæ. m̄ i. incidan-
 tur flores & cum reliquis pronantur in i-
 psa aqua per uiginti quatuor horas, inde
 destilletur, & illam aquam odoret sæpe,
 addito modico aceti. Aliter infundantur
 ista in uino albo potenti per tres dies, in-
 de destilletur: aliter infundantur in ℥b. ij.
 aceti albi per tres dies, & destilletur: ali-
 ter capiantur ista eadem & ponantur in
 aceto albo, & exponant̄ Soli inde cole-
 tur exprimendo bene, & addantur tan-
 tundem ex santhalo, floribus labruscæ
 & fructibus myrti & hoc iteretur ter aut
 quater, & de hoc uel alijs superscriptis
 poterit tenere in cubiculo, & si nihil ali-
 ud facere uellet: item sepius odorare uel
 inspergere super flores, uel inspergere
 domum. Oportet autem ut destillatio-
 nes superiores fiant cum uitro, & non a-
 liter, sicut etiam de inferioribus dicemus
 & hoc est singulare.

Caueat etiam ne subito assumpto ci-
 bo eat dormitum, sed maneat donec de-
 scendit cibus ad imum uentriculi, ut po-

te per unam horam cum dimidia, & somnus sit cum una manu posita super uentriculum, istud enim plurimum confert, ad concoctionem optimam, & sit à septem horis usq; ad decem, & non credat. R.D. qd sit aliquid melius somno prolixo, & ideo detrahat, ab occupationibus, quod condonet somno, & si non potest, detrahat à studijs, sit aut summa cura uitæ sine qua felix uita esse non potest.

Vbi à lecto surrexerit curâ habeat ut euacuentur excrementa alui & uesicæ, & familiare ad hoc est nostrum hoc singulare sub alia forma quam superius diximus.

Recipe conseruæ florum persici ʒ.ij. Sacchari uiolati ʒ. iij. misce, capiat in mane, tardet cibos per quinque horas, deinde leuiter prandeat. Attamen caueat ab omnibus euacuantibus quantum potest propter tres causas, prima est extenuatio, omnis autem euacuatio nocet tabificis & consumptis. Secundò quia euacuatio impedit concoctionem debitando uentriculũ, ideo adiuuat ad cruditates generandas, & ideo auget cõcausam

ſam morbi ꝑ accidēs, licet per ſe minus, tertio quia nō euacuat quidꝑ ex materia que continet in capite, ſeu ex materia ta- ciete morbū, & multo minus ex materia contenta in pulmone, ſexto de locis, & ꝑpter hoc ubi cōtigerit neceſſitate euacu- ationis fiat modò infraſcripto, & eſt Hip. Singulare, optimum & in quo peccare non poteſt.

Recipe lactis aſinini recēter mulcti à lb ij. uſque ad iij. lb. in mane capiat in una uel pluribus uicibus dūmodo à primo hauſtu ad ultimū nō intercedat plus ho- ra, iſtud em̄ euacuat aluū & uentriculū & nutrit & ſedat malā intēperiē calidā quæ eſt in toto corpore, & aperit obſtructio- nes pulmonis, & pectoris & nutrit pul- monē, & ſecurū reddit à Phtiſi, & eſt gra- tum gultu. Oportet autē obſeruare, ne cū lac accipit utat cibo copioſo, itē ne ſe ex- pōat aēri, itē ne coagulet in uētriculo, & ꝑpter hoc deābulatio ſuauiſeſt ualde bo- na, itē oportet animaduertere, ne aceſcat in uētriculo. & ubi nō deiecerit aluū, op- ortet illa uice uti clyſteri, deinde alia uice exhibere maiorē quātitatem, itē cauere

per totam illam diem & sequentem, ne
 comedat aliquid corruptioni obnoxium,
 non pisces, non fructus, neque carnem est-
 xam, neque exerceat se à cibo illa die, neque
 curis animum, distrahat. Caueatque ab om-
 ni uexatione corporis & animi, sed ubi
 cogatur assumere clysterem, propter
 imbecillitatem operationis deiciendi,
 tunc alia uice sumat maiorem quantita-
 tem lactis ut pote usque ad tres libras, &
 etiam usque ad quatuor sequenti uice, ubi
 tres libræ nihil facerent. Et hoc est medi-
 camentum securissimum, nec est aliud
 medicamentum quod tales non afficiat ali-
 quo modo preter istud. Lac autem illico
 ab asina mulgeatur. Oportet autem Asi-
 nam pascere cibis optimis & herbis mol-
 libus, ut est malua, blitum, mater uiolearum
 flores rosarum, comedat etiam speltam
 & auenam, & partus sit recens, & me-
 lior est asinæ quæ pepererit fæminam, &
 Asina uiuat in libertate cum suo pullo,
 in pratis. Habita ergo alui deiectione,
 ebore, qui confortant cerebrum: & frica-
 ri debent extremitates, & dorsum & inun-
 gi

gi oleo amigdalino dulci recenti, spina
dorsi & pectus, & omnes iunctura, inde
deambulet in loco amœno, & aprico, nō
tamen in Sole.

De Venere, certe non est bona, neque
utilis, ubi tamen cōtingat necessitas, de-
bet uti ea inter duos somnos, scilicet post
mediam noctem, & melius est exercere
eam ter in sex diebus pro exemplo ita ut
singulis duobus diebus semel quam bis
in una die, etiam quod staret per decem
dies. Caueat etiam ab omni immodera-
ta repletione potus & cibi caueat etiam
ab immoderata abstinentia cibi, & à fa-
me uehementi.

Exercitatio autē omnis sit ante cibum
& à cibo nūquam, & si contingat quod
cogatur exercere se, assumat parum cibi,
& parum nutrientis & cum exiguo potu,
exercitatio quoq; cum equis commode
deambulantibus est bona, & non sit un-
quam usque ad sudorem, sed citra, ab ex-
ercitatione autem potest assumere ci-
bum.

Circa hoc cadit primo dubitatio, utriū
prandium debeat esse maius cœna, & cir

ca hoc distingo quinque modis, primus est quod debet sequi consuetudinem, ubi illa consuetudo sit iam confirmata & non interrupta aliquo modo, & hoc seu melior sit prandendi seu cœnandi copiose consuetudo. Secunda distinctio est, quod ubi nulla sit consuetudo firmata, oportet considerare, an sit robusti uentriculi, an debilis, & si debilis uentriculi melius est ut cœnet copiose & liberaliter, & parce prandeat: quando autem dico liberaliter prandere uel cœnare intelligo quod assumat duplum panis, & quintuplum obsonij, respectu alterius cibationis, uelut capiat in una cibatione untias tres panis, & untiam unam carnis in alia cibatione capiet untias sex panis, & untias quinque carnis. Tertia distinctio est, quod ubi uentriculus sit ualidus, uel cogitur exercere se, uel scribere, uel cogitare de rebus difficillimis, à prandio, & tunc prandium debet esse leuissimum, & cœna uberior. Quarta distinctio est, quod nulla stante consuetudine & dato quod uentriculus esset robustus & non cogatur exercere se mēte, uel corpore

pore, tunc uel comedit sero, uel matutina hora, si tarde, tunc debet prandere parum & copiose cœnare. Quinta & ultima distinctio est, quod ubi etiam esset robustus uentriculus, & posset prandere matutina hora, & non cogeret quicquam agere, tunc si uel non bene dormiuit, uel non sentit pristinum cibum adhuc esse concoctum, tunc debet parum prandere, & bene cœnare, in duobus ergo solum casibus debet copiose prandere & parce cœnare, scilicet quando conlucto diuturna hoc obtinuerit ut plus prandeat quam cœnet, & non sit cōsuetudo interrupta. Secundus cum uentriculus fuerit ualidus, bene dormierit, bene concoxerit, & negocijs non distineatur & prandeat matutino, sed quia, ut audio, ipse iam contraxit consuetudinem assumendi cibum in mane copiosorem, ideo quod potest iuuare in hoc casu et quod debet facere, est primum ut comedat tempestiue & quanto tempestiuius tanto melius, secundum ut tardet à cibo per duas horas antequam omnino quidquam mente peragat, corpore autem

ex toto quiescat usq; quo uadit dormi-
 tum, & si cogatur ire, eat super mula, &
 non super equo, neq; pedibus neq; nauē.
 Tertium, quod in hoc casu abstineat à ci-
 bis omnibus crassi alimēti, quibus pos-
 set uti in cœna ubi assuetus esset parcissi-
 mo prandio, & similiter abstineat à cibis
 lentis, & pari ratione, à cibis uehementis
 frigiditatis, quibus posset uti ubi solitus
 esset prandere parcè, & cenare liberali-
 ter. Quartum est ut parū bibat, & si uult
 bibere poterit potius bibere in cœna, eti-
 am qd sit parcior: Quintū est ut cito eat
 dormitum, ita tamen ut non eat dormi-
 tum nisi post cœnam per horā unam sal-
 tem integram.

Hic cadit alia dubitatio egregia, scilicet
 cet utrū in cœna, dato quod copiose prā-
 sus fuerit, debeat assumere res nutriētes,
 puta carnes, oua uel pisces? & uidetur
 quod non ex Galeno sexto de tuenda sa-
 nitate (cap. 7.) sed illud dictum uidetur te-
 nere nisi in sanis, quia idem Septimo ar-
 tis curandī (cap. 6. pag. 4.) uult quod ci-
 bum capiant nutrientem, sed qui facillī-
 me concoquitur, & si quis dicat, quod
 loqui

loquitur de imbecillitate uentriculi, Respondeo quod tantum impertiendum ferculi, quantum necesse est ad nutriendum uentriculum. Sit ergo forma cœne, gratia exempli, talis, quatuor uel sex untiæ Panis & uitellum oui, cum modicis uuis pãsis, aut turdus, aut quatuor testiculi Gallorum cum eisdem, aut dimidium alæ pulli sine passulis: prandium autem sit ab octo untijs panis usq; ad duodecim cum pullo integro, uel cum quarta parte hædi uel leporis, & ita potus sit modicus, ut dixi, in prandio & paucus etiam in cœna, propter cibi paucitatem.

Circa Regimen igitur cibi & potus consideranda sunt quatuor, quantitas de qua dictum est, & circa quam est considerandũ, quod oportet obseruare tres regulas: Prima ut seruetur consuetudo, Secunda ut declinet potius ad parcitatem quam ad copiam, Tertia ut plus comedat de cibis bonis, & minus de prauis, & quanto deteriores tanto minus, & de cibis facilis concoctionis plus quam de cibis difficilis concoctionis.

Sed quo ad ordinem unus esset ordo

qui satisfacere omnibus, scilicet & comederet tantum de uno ferculo, & eligeret quod magis ei placeret, & iste ordo esset optimus. Secundus ordo est ut quanto pauciores cibos comedat tanto melius, & quanto magis simplices. Tertius ordo est, ut cibos maximè nutrientes comedat ab initio ut pote carnes, & hoc quia uenter nutritur ex cibo prius ingesto, quia adhæret parietibus uentri- culi, fallit tamen regula, quia si ab appetitu uictus comederet cibos facili corruptionis, tunc illi debent præponi quia multum nocent in principio, sed longe magis in fine, circa præparationem quin que sunt illius genera, elixum in aqua quo debet omnino & penitus abstinere, nec licet comedere quidquam illo modo præter columbos, & causa est quia parum nutriunt, & nutrimentum est serosum & facili corruptionis & difficile concoquuntur, & generaliter nihil est deterius. Secundum genus est eorum que friguntur in sartagine, & talia etiam sunt pessima quia liquor seu sit oleum, seu sit butyrum aduritur, & quod coquitur res manet

manet intus crudum, ergo talia nocent
trifariam, astringendo spiritum propter
adustionem, & exhibendo nutrimentum
inæquale & prauum propter magnum
discrimen, quod est inter partes interio-
res & externas. Tertia propter difficulta-
tem concoctionis quæ in parte exteriori
contingit propter siccitatem & in in-
interiore propter frigiditatem & crudi-
tatem, sicut siccitas fit propter adustio-
nem. Tertium genus est assatorum in uerū
istud genus diuidit̃ primū quia illa quæ
assantur in uerū quædam sunt uacua in-
terius, quædam uero sunt solida, sicut ca-
ro uitulina & castrati, uacua uerò inte-
rius sunt sicut omnes aues, etiam quod
impleant̃ substātia earum est paulo cras-
sior digito & plerunq; etiam tenuior, ta-
lia si pinguedine uituli irrorētur sunt o-
ptimi nutrimenti, bene nutriunt, nutri-
mentum est minimè særosū. Sed soli-
dum, minime corruptioni obnoxium,
paucorum excrementorum, facilis con-
coctionis. Sed in hoc oportet obseruare
tria, primum ut perfecte concoquatur &
non nimis aut parū, ut nō comedat par-
tem

tem exteriorē, quia est nimis adusta, ut
recenti pinguedine uitulina, & etiā mo-
dico succi citrāguli dulcis in fine insper-
gatur, ne omnino quidquam aduratur,
quia ut nihil ei melius est assatis, ita nihil
deterius est adustis. Et causæ horum de-
claratæ sunt à nobis in primo libro de tu-
enda sanitate. Sed in his quæ sunt solida
quia illud quod est iuxta uerū non co-
quitur, oportet ut subtracta parte exteri-
ore circum circa, comedat illud quod est
iuxta per unum digitum, & quædā sunt
quæ perfectè coquuntur propter tenui-
tatē suam, sicut caro hædina, ista potest
tota edi. Sed tamen non adeò bene co-
quitur iuxta ossa, oportet igitur ut co-
ctio sit longa & leuis iuxta finem saltem,
& cum assidua irroratione pinguedinis,
& cum igne factō ex lignis mollibus si-
cut salicis, quia istud multum refert, ca-
ro enim à lignis duris ut quercus, accen-
sis, aduritur uehementer & exsiccatur,
qua siccitate nihil est deterius, quia parū
nutrit, coctio difficilis redditur, exsiccatur
& tabefacit corpus, & à proprietate no-
cet difficultatem spirandi patientibus.

Aues

Aues etiam melius est ut impleantur siue gallinae siue aliae, quia melius coquuntur & humidiores redduntur interius, impleri autem debent his quae non aduruntur ab igne sicut uuis pascis ablutis in aqua primum, deinde in pingui iure, cum modico carnis castrati gladio contrite, item cum carne prunorum cum carne etiam persicorum & fructuum generaliter, cauendo tamen pira & poma, ut uidebitur inferius. Quartum genus est assatorum super prunas, & in hoc etiam oportet cauere diligenter ut sensim assatur, & assidue irroretur pinguedine uittuli, uel castrati, uel anseris uel gallinae uel anatis, ita tamen quod sint recentes, & non coctae. Quia uix fieri potest ut pinguedo ita ad amussim coquatur quin relinquatur aliquid humidum aqueum, & tunc rancescit uel aduratur humidum pingue, & in utroque casu nocet talis caro egregie difficultatem spirandi patientibus. Caro igitur assata super craticula est boni alimentum, uerum tamen difficilis concoctionis, & oportet obseruare diligenter ut ab initio ignis adhibeatur sensim deinde

de celeriter coquatur tam in ea quæ affla-
tur super craticula quàm quæ in ueru, &
hoc ne siccetur, & non coquatur. Quia
ubi calor celeriter penetrat caro rarefcit
& fit mollis, & humidum pingue dis-
soluitur, & non siccatur, sed si ignis ad-
hibeatur lentè siccatur pingue & non
coquitur, sed dicet quis quod superius
dixi opportunum esse, respondeo quod
superius intelligo sic, debere abhiberi
lentum ignem, quando iam coxerit ca-
lor termè carnem, quia tunc necesse est
adhibere ignem lentum & modicam
pinguedinem, aliter necesse est ut in u-
num ex tribus inconuenientibus inci-
dat cocus, aut enim remouebit ante quàm
sint perfectè coctæ carnes, & ita erunt
insuaues & difficilis coctionis, aut ne-
cesse erit ut plenè excoquantur, cum
multo igne, & sine pinguedine & tunc
aduruntur, aut ut adhibeatur multa pin-
guedo & tunc erunt insuaues gustu &
mouebunt nauseam quia pinguedo par-
tum consumitur, propter hoc igitur ne-
cessarium est adhibere ignem lentum in
fine, modus ergo est ut primo adhibea-
tur

tur ignis lentus, & sensim augeatur, donec fiat magnus, & tunc excoquatur ferme usque ad perfectionem, & remoueat paululum ab igne, non diminuto igne, & parum addatur de pinguedine tunc donec perfecte coquatur. Et si quis dicat quomodo ego sciam quod sit cocta, & quanta negotiatio est hæc, quã docere oportet cocum, Respondeo, quod coctio declarat uno uerbo, quando odor carnis fuerit in ultima perfectione & iam incipit minui in quãtitate, tunc caro est perfecte cocta, & huius causam declarauit in libro de subtilitate. De negotiatiõne, respondeo quod plus potest preparatio, quã generis cibi, & hoc docebat etiam Cicero in quadã epistola familiari de beta, ideo dico quod etiã fugi possent adeo bene preparati quod essent meliores ouis male preparatis, quamuis fungi sint pessimi alimenti & hoc quia in præparatione requirantur tria principaliter, primum ut cibus sit suauissimus tam odore, quam gustu, & hoc est principale, secundum quod sit boni alimenti & plurimi, & hoc est precipuum, tertium quod sit facilis concoctionis

tionis, & hoc est necessariū, non tamen precipuum, neq; principale. Secundū genus preparationis est iurulentum, & est cum caro coquitur in iure in sartagine contacta, & adduntur aromata, & herbe odoriferæ, & iste modus est satis bonus, primum quia caro redditur longē suavior quam in elixatione, & etiā longē magis nutrit, & nutrimentum est solidius & minus obnoxium putredini & facilius concoquitur. Et hæc de preparatione generali, nunc de propria dicendum est.

Primum ergo sciendum est quod iurulenta magis cōueniunt in cœna quam in prandio, quia sunt difficilioris coctionis, & magis relaxant uētriculum quam assata, sicut etiam de potu dictū est, qui copiosior debet esse in cœna quā in prandio, saltem ratione cibi assumpti. Secūdo dico quod columbi debent comedi elixati in aqua cum suis interioribus intus, & nullo modo assati, sed bene in iure comedi possunt, & causa est propter caliditatem ipsius carnis, caro enim columbi est omnium calidissima carniū quæ
co=

comeduntur. Tertium est genus elixationis quod potest admitti, & maxime in piscibus, & est cum adduntur aromata, zinziber quod mihi maxime placet, ut nunc dicam inter omnia, & crocus secundo loco, & causa est quia zinziber est calidum & humidum, & dissecat lentos humores, & impinguat potius quam faciat contabescere, & crocus est animapulmonis, & eo solo multos liberaui anhelosos, inter quos Socrum Caesaris de Comitibus, quæ tantam passa erat per duos menses spirandi difficultatem ut intra paucas horas moritura uideretur, igitur præter crocum aut zinziber solet addi uel oleum uel butyrum aut anseris pinguedo, similiter acetum, porrum & talia de quibus inferius dicam. Nunc igitur ad singula traſeundo dicam de præparatione per genera ſingillatim, carnes igitur omnes ſylueſtres aut frigida, aut craſſæ ut ſunt apri, anſeris, anatis, caſtrati uituli, caponis, meliores ſunt aſſæ, & præcipue in ueru, quam iurulente: carnes uero facilis coctionis & calidæ ut ſunt omnium auicularum & columborum & præcipue

præcipuè syluestrium meliores sunt iu-
 tulente. In omnibus autē generaliter de-
 bent eligi iuuentulæ, sed in columbis
 hoc maximè refert. Pisces uerò debent
 potius assari super craticula uel in ueru,
 quamuis sit insuetum. Quod si quis ue-
 lit uti elixis, elixatio hoc modo fiat, ad-
 sufficientem aquæ quantitatem addan-
 tur uuæ passæ albæ quantum sufficit, is-
 tiam albi modicum, & porrum unum
 mediocre in frustra diuisum & petrosi-
 lium, manifestum est autem quòd im-
 modicam siccitatem hanc tot medica-
 mentorum oportet multiplici oleo re-
 tundere, & cauere ne superante odore
 uel sapore, cibi suauitas ulla ex parte ui-
 tietur. Hæc ratio condiendi cibaria,
 etiam carnibus applicari poterit. Ve-
 rum de causa singulorum horum suo
 loco dicam: De ouis non oportet loqui
 quia coquuntur cum cortice donec sint
 mediij inter dura, & sorbilia, & uocan-
 tur tremula. Reliqui modi condiendi
 potius afferunt iacturam quam utilita-
 tem. Olera non possunt edi nisi uel
 cru-

da uel cum iure cocta ut manifestum est, condiri autem debent in iure cum oleo, uel butyro, uuis passis zinzibere, croco, sale. De crudis autem suo loco dicemus. Radices autem in iure pingui cum zinzibere & croco, & petrosilio si arridet. Septima uero cum iisdem, atque hæc de ferculis dicta sunt: modo declaremus causam illorum octoque adduntur, ut quisque intelligat quando plus aut minus, uel de uno uel de alio addendum sit. Hoc uero primo presupposito, quod semper ratio, suauitatis tam in gustu quam in odore sit obseruanda, scriptum est enim secunda aphorismorum ab Hippocrate (38.) parum deterior cibus aut potus, suauior autem melioribus quidem, sed minus suauius est præferendus. Et additur ibi ratio, quia dicebat Galenus cibum suauem uentriculus amplectitur & multo melius concoquit & ideo melius totum corpus nutritur ex eo & ex hoc colligi potest unum aliud, quod ponitur ab Hippoc. secunda aphorismorum (50.) & explicatur à Galeno ibi, quod cibus

ille optimus est qui est maximè consue-
tus, natura enim uentriculi, dicit, eos ci-
bos optimè concoquit quibus maximè
assueuit. His igitur duobus obseruatis,
declaro rationem illorum octo quæ ad-
denda dixi in cibis ad præparationem,
crocus & zinziber confirmant uentricu-
lum, & præter eam omnia membra prin-
cipalia quia odorata sunt, & præter id di-
latant anhelitum, zinziber etiam disse-
cat humores lentos, & adiuuat conco-
ctionē, Dioscor. teste, & lenit uentrem,
uerum porrū dissecat crassos humores,
& etiam confert ipsi pulmōi, acetū au-
tem dissecat humores lentos, & crassos
attenuat, uelut & zinziber, & cocus, &
præter id incitat appetitum & aufert fa-
stidium, & mitigat calorem reliquorum
medicamentorum. Sed oleum optimè
nutrit & impinguat, & resistit siccitati re-
liquorum medicamētorum, sicut etiam
uuxæ passæ. Sed hæ præter id conferunt
uentriculo multum, & pectori, & appe-
riunt obstructiones, & optimum dant
in his qui laborant morbo Gallico mag-
num

num afferunt auxilium. Sed Petrosilium aperit obstructions & purgat renes, & uesicam, flatu resoluunt, confert uentriculo, & sedat tussim, auctore Dioscor. nam petrosilium quo nos utimur, est apium satium antiquorum, gratum olim, & nunc maximè in gustu. Ob id etiam credo inter condimenta receptum magis quod uenenis aliquammodo resistat, quæ ex uiperis ortum habent. Sal uerò præter gratiam quam cibis addit confert uentriculo. Cum uerò in hoc casu sit intemperies calida ubiq; & uentriulus ualidus & materia minimè lenta, ab aromatibus debemus temperare.

His uisus de præparatione ad ciborū qualitatem transeundum est, breuiter ergo illa pertransibo, ut uerò sciamus qui nam cibi eligendi quibus nam uerò interdendum sit, scopi quatuor sunt obseruandi: primus ut sint boni alimenti, secundus ut sint facilis concoctionis, tertius ut pulmoni prosint uel saltem non noceant, quartus ut possint impinguare, & ideo cadit primò una dubitatio, utrum cibi tenuis alimenti sint meliores cibis cras-

si alimenti, & ista est magna difficultas,
 & propter utilitatem & propter frequen-
 tiam, quia necessarium est ferme toties
 in aliquod istorum membrorum incide-
 re quoties assumitur cibus, tum etiam
 propter argumenta ad partes. Quod igitur
 cibus tenuis alimenti sit melior, ui-
 detur primo per Galenum in libro (ca. 1.)
 De attenuan. uict. ratione, q. tales cibos
 in longis morbis laudat, item quia tales
 cibi facile concoquuntur, & ideo bene
 concoquuntur, & ideo bonum prestant
 alimentum, quare tales cibi utiles erunt,
 item quia Asthma, ut conclusum est, fit
 ab humoribus lentis & crassis, ergo cibi
 tenuis alimenti causam auferent ipsius
 morbi, item quia cibi tenues sunt pro his
 qui non exercentur & crassi pro his qui
 exercitatione multa utuntur, libro de
 cibus boni & mali succi (cap. 3.) quicun-
 que soli sanitati student à cibus lenti uel
 crassi succi abstineant, in oppositum Ga-
 lenus tertio de alimentis (cap. 28.) me-
 dium alimentum uoco, quod neque
 aqueum gignit succum, neque admo-
 dum crassum, itaque per tenue alimen-
 tum

tum intelligitur aqueum atque ferosum. Galenus quoque in libro de cibis boni & mali succi (cap. 5. in principio) dicit quod ex cibis subtilis alimenti corpora extenuantur. Sed ipse iam extenuatus est, ideo periculum est ne celeriter contabescat. In hectica etiam solemus dare limaces & testitudines, & ita consentiunt ferme omnes medici. Sed ista sunt crassi alimenti, ergo cibi crassi alimenti sunt meliores, item Galenus septimo artis curandi (capite sexto) in extenuatione uentriculi dabat carnem suillam, sed illa est crassi alimenti, igitur alimenta crassa sunt meliora. Præterea uel uoluimus adhibere multum cibi uel parum, si multum, augebitur materia destillationis, si uerò parum assumat cibi & sit tenuis debilitabuntur uires & contabescet. Igitur concludo quod oportet ut alimenta sint crassi succi potius quam tenuis, mediocria tamen omnibus sunt præstantiora.

Incipiendo igitur, relictis argumentis alijs quibus facile est respondere, dico

quod potus primo debet esse potius ex uino albo, quam rubro uel nigro, quia uinum album facilius facit penetrare cibos, & melius concoquitur, & est saluberrimum tam in prospera quam aduersa ualitudine, ut à Dioscoride habetur, in initio quinti libri. Et per uinū album intelligo uinum flauum, aut pallidum, & non album simpliciter, quia tale est nimis austerum & crudum, & frigidum, & acerbum, & omnino in hoc casu inutile: debet autem eligi uinum modicè austerum & modicè dulce, & odoratum. Aqua autē cruda nullo modo utilis est, sed si modo utendum est aqua, destillanda est semel aut bis per uitreum uas, & hoc est singulare quod ad usum pertinet. Igitur ut aqua cruda pessima per se est, & etiam uino permixta, ita destillata si uinum diluatur præstantius fiet quam syncerum. Sed aliquis posset dicere quod uinum dilutū magis petat caput ex Philosophi problemmate, propter quid homines magis inebriantur uino diluto quam syncero? Respondeo quod dictū illud non est uerum, nisi de uinis ualde
po-

potentibus, quæ sunt adeò crassa ut non possint petere caput, quod etiam docebat Galen. in libris de simpl. med. dum de uinis loquitur, in nostris autem regionibus secus est, nec Aristotelis experimentū uerum est. De Zetho aut cum sit res corrupta nullo modo utilis est. Qd si uenterculus ferret commode potum aquæ forsitan non esset inutilis, aqua autem talis esse deberet, & est singulare.

Recipe aquæ fontis lb. x. cinamomi electi minutim incisi ℥. ij. zinziberis non carioli ℥. i. sacchari lb. i. cardamomi ℥. vi. croci ℥. ij. maneant simul per diem, inde bulliant ad consumptionem mediæ partis & postmodum destilletur, & postquā destillata fuerit dissoluatur in ea sacchari electi & subtilis lb. s. hic potus est ualde suauis si quis recte eum sciat perficere. Descriptio potus alterius non minus bona.

Recipe zinziberis electi ℥. s. minutim incidatur, & infundatur in aquæ lb. xx. permittendo per uiginti quatuor horas super cineribus calidis obturato uase uitreo diligentissimè, deinde addantur in

ea manipulus florum roris marini, mellis
 crudi puri & electi lb. i. destilletur per
 reditum tribus diebus, seu per duo ua-
 sa in uo canaliculis seu rostris sibi inui-
 cem coniuncta, seu per uasa directa, ul-
 timo destilletur simpliciter per Balnea-
 um Mariæ, & habebitur potus suauis-
 simus, quo si uellet perseueranter uti ser-
 uando bonum regimen, esse posset ut
 uel hoc solo malo liberarentur dimidia
 parte morbi uel etiam plus est enim ex-
 pertum à nobis. Secundum ut dixi hic
 potus non conuenit in hoc casu propter
 caliditatem intemperiei, & materiae tenui-
 tatem, sed quo praesentes utimur est in lb.
 iij. aq. glicirizæ ʒ. ij. cinamomi ʒ. i. Est et-
 iam consilium Casanati addere modi-
 cum radicis iridis, & nobis non displicet.
 Superiores potus cum descripsissemus
 absentes placuit relinquere.

De cibis autem, carnes primo sylue-
 stres generaliter meliores sunt domesti-
 cis &, quadrupedum minus quam auium.
 Aues autem aquaticae inutiles sunt, ex
 reliquis perdices omnium ciborum sunt
 praestantissimae. Manifestum est autem
 quod

quod debent esse assate, ut dictū est. Post
 has sunt turdi, coturnices seu quales, fi-
 cedulæ, passerres iuuentuli, merulæ, co-
 lumbi a grestes, turtures, aliaq; id genus,
 pulli quoq; gallinacei. Ex quadrupedib.
 autem caro apri omniū optima est, hęc
 sequit̃ caro hœdi, deinde castrati, ultimo
 vituli, esse tamen potest quod caro vitu-
 lina, in regione humida sit melior quàm
 caro castrati, sicut in regionibus calidis
 & siccis semper caro castrati melior est.
 Caro autem iuuenti omnino mala est, si-
 cut & suilla domestica.

Ex panibus, nam hic est præcipuus in-
 ter alimenta, optimus qui fit ex dua-
 bus partibus zœæ, id est, speltæ & unâ
 frumenti, proximus ab hoc est triticeus,
 purus, bene pinsitus, leuis, reliqui pa-
 nes sunt inutiles. Sed & panis ipse tri-
 ticeus debet esse bene coctus, & si cum
 lixiuio præparatus fuerit erit melior,
 & optimus panis est post sex horas à
 coctione usque ad uiginti quatuor, ego
 tamen usque ad quadraginta laudo i-
 psam. Similiter caro in æstate debet co-
 medi post sex horas usq; ad uiginti qua-
 tuor,

tuor, in hyeme autem à uiginti quatuor usque ad sexaginta, aliqui tamen uolunt quod æstate statim, hyeme post uiginti quatuor horas caro comedatur.

De piscibus, marini, & recentes, & friabiles, & qui in pura aqua degunt boni sunt qui uerò sunt aquarum dulciũ, aut extincti ante sex horas, uel ienti, uel in aqua maris putida, graues & inutiles. Laudantur ergo aurate arbores, Gobij, damnatur Mugiles, Tunni, malaco-dermata omnia, ut polybi, sapa, loligines, que cunq; autem sunt de cancrorum genere in moderata quantitate laudantur, etiam si ex aquis dulcibus, ut Gammari, cãcri, locustæ, squillæ, & generaliter quæcunq; que pedes duros habent, nam polypi & Loligines pedes quidem habent sed nõ duros, causa quare talia laudentur, est, qd habent humidum densum, & solidum & quod maximè resistit tabefactioni, & ideo ex Gammari, id est cancris caudatis seu potius astacis uel etiam ex cãcris ipsis faciemus auxilium singulare expertum, dilatans pectus & impinguans.

Recipe cancos crudos seu Gamma-
ros

ros uiuentes, & robustos et magnos numero uiginti, et accipiatur caro chelari & caudatum, si habent caudas, sed non caudati meliores sunt, id est, cancri, lauentur decies lixiuio. & decies aqua tæpida, inde habeantur ꝑ. xxx. aquæ hordei puræ & bonæ & secundum artem factæ, & imponantur chelæ dictæ, & caudæ, & coquantur, donec reducantur ad ꝑ. x. & in fine addantur sacchari albi ꝑ. x. dissoluatur in eo, inde coletur & bibat in duabus uicibus, deinde superdormiat saltem per duas horas, istud ubi possit superdormire in quindecim diebus restaurat corpus, & iuuat ad pectus dilatandum, & retardat accessiones asthmatis, & minores illas facit ac breuiores, & est expertum à nobis.

Quintumdecimum ad impinguandum est positum in decimo octauo libro de subtilitate de Gallina impinguanda sæpo Lacertæ & cætera. Et oportet uariare talia auxilia, quia aliquando unum perficit, & aliud non in eodẽ morbo & eadẽ causa, Textus est principis decimaterrij currunt proprietates in homines & me

medicamenta quas scribere omnino in-
 possibile est. Item quia permutatio au-
 xiliorū multū iuuat, textus est eiusdem i-
 bidē rursus dicentis, medicamenta pro-
 pter consuetudinē desinunt iuuare, ideo
 transmuta illa, etiam quod iuuent. Aliud
 est singulare & precipuū & maximum,
 & est caro testudinis quę præter id quod li-
 berat hecticos impinguat, curat phthisim
 curat etiā elephantiasim, & est una Regu-
 la in primo de morbo Indico quod om-
 nia medicamēta & cibi à quibus curatur
 elephantiasis curant etiam morbum In-
 dicum, & quæcunque curant morbum In-
 dicū iuuant elephantiasim, non tamen
 necessario liberant eam, quia elephantia-
 sis se habet ad morbum Indicum, sicut
 uesicæ lapis ad Renalē, quæcunq; enim
 frangunt lapidem uesicæ frangunt & la-
 pidem in renibus genitum, non tamen
 quæcunq; frangunt lapidem in renibus
 genitum, frangunt lapidem in uesica, sed
 plerunq; iuuant. Concludo ergo quod
 caro testudinis curat Indicum morbum
 per se, sed non qualiscunq; testudinis.

Verum Aphricanæ tantum, ego tamen hoc non expertus sum quantum ad partem ipsius morbi elephãtici, sed bene expertus sum aliàs in phthysi & hectica, & in impinguatione, quia tamen in libro de subtilitate demõstravi quod caro Aphricanæ testudinis, multum prodest elephantiasii, est enim media inter carnem serpentis, & carnes animalis, ideo pingue humidum illius est ualde siccum, & ideo potest curare elephantiasim, sicut caro Tyri, & non est periculosa, ut illa, & ideo ubi esset aliqua suspicio hic de scabie Indica, esset omnino necessaria, quia haberet omnes intentiones secum, ubi uero omnino securus esset de illo morbo, adhuc utile existimarem quod haberetur, quia est efficacissima in cura hectica & phthysis in casu igitur in quo posset haberi oporteret eligere terrestrem, non marinam, & ualde magnam, quanto enim maior tanto melior, oporteret igitur illa habita comedere de carne illius per septem dies perpetuos nec quicquam aliud, uel etiam nouem, & si non tam magna haberi posset

set haberet plures. Oporteret autem elixare, & comedere carnes cum pane, & bibere ius earum & in hoc est secretum singulare in modo administrandi illa quæ curant perfectè aliquẽ morbum, & melius quidem esset uti hoc auxilio in æstate, uel in æstuario ualde calido. Modus autem administrationis huius uelulariũ est triplex, ubi ergo ille haberi non possint, sumendæ sunt terrestres & maximè, quarum usus, ut dixi, triplex est: primus in cibo & potu, & est talis. Accipe testudinem maximam & illam incoque in aqua, donec dissoluatur, deinde abiectis corticibus accipiantur caro & ossa, & uiscera omnia mundata, & coquãtur cum eisdem quæ dicta sunt in præparatione iurulenta, nisi quod acetum sit ualde paucum, & comedat carnes & bibat ius & nihil aliud per uiginti dies. Secundus modus administrationis est ut accipiantur carnes cum ossibus, & ponãtur in uale uitreo, & distilletur per balneum mane addendo summitates rubi uel alius cuius plantæ spinosæ, tertius modus est ut reducatur in formã syrupi hoc modo.

Recipe

Recipe carnes Testudinum extractas
illico ex testudinibus antequam dissol-
vantur, idest ablatiis corticibus tantum
& incoquantur donec ius fiat pinguis-
simum, & fiat expressio carnum in ipso
iure ualida, & de hoc iure capiatur libra
una, seminum melonũ & cucurbitę mun-
datorum añ 3. iij uuæ passæ nigræ ablu-
tæ bis cum uino inde in umbra siccatae
atq; expressæ in torculari 3. ij. pincarum
mundatarum, fisticorum auelanarum,
amigdalarum dulcium añ. 3. i. s. medul-
læ nucis Indicæ 3. ij. omnes istæ medullæ
scilicet pinæ, & semina melonum, &
cucurbitę, & amigdalæ, & auelanæ & fi-
stici contunduntur optimè, addendo ius
illud testudinum, & fiant sicut lac & co-
lecur per linteum, exprimendo bene, &
reiecta fece, addatur uinum passularum
dictarũ, & nuxindica, subtilissimè dera-
sa, uel contusa, inde tantundem saccha-
ri albi, & coquantur lento igne, donec ac-
ceperit perfectam coctionem, inde cole-
tur, & addantur zinziberis recentis sub-
tilissimè puluerati 3. s. & de hoc capiat
3. iij pro uice, cum 3. ij. iuris columbi in

mane, & superdormiat plus quam potest, & cōtinuet p̄ duodecim dies saltem. Modus alius est ut carnes coquantur in lacte agnino, inde diligēter expresse, dico carnes testudinum, accipiat illud lac & cum tantundem saccari coquantur ad perfectam fermē coctionem, inde pro singula libra addantur ℥. x. medulle nucis indicæ in fine coctionis, & post coctionem ℥. i. zinziberis, & sumatur ℥. iij. cum modico uini albi, & superdormiat, & est singulare. In istis duobus singularibus nihil est mali, nullum est periculum, nisi quod celerrimē corrumpuntur isti syrupi, & ideo oportet facere & assumere statim, & seruare in pyxide uitrea optimē conclusa, & pyxidem seruare in marmore in loco frigidissimo.

Aliud singulare ad impinguandū, & est expertum à nobis sepius. Recipe sanguinis porci iuuenis & adulti, nuper decolati lb. ij. foliorum tussilaginis uiridum m̄. i. destillentur in uase uitreo ad balneum Mariæ, & est singulare ualde, quia sola aqua hæc accepta ex ℥. ij. cum mor
dico

dico sacchari per quindecim dies impinguat ualde & restaurat omnes hecticos etiam morituros. Sed morituri postmodum redeunt ad consumptionem statim & est grata gustui, uerum tamen & ipsa facillime corrumpitur. Ideo debet seruari ut supra.

Aliud singulare ad idem licet non sit secretum, est diasatyrium, ad omnes hecticos & consumptos, postmodum succedit singulare & secretum quo non est maius, & istud liberat etiam phyticos, & liberat ab elephantiasi & morbo Indico, impinguat, & sanat præter spem multos etiam deploratos, sed tamen non debemus uti in hoc casu tum propter subiecti nobilitatem tum propter horrorem, & de hoc erat textus Galeni decimo de simplicibus medicamentis: (capite primo.) Tertio propter metum quia nisi medicus sit ualde expertus imminet periculum aliquod, nemo tamen usq; nunc mortuus est. Accipe igitur uiperam illam rubram, breuem & rotundam & crassam, quam Itali uul-

gari nomine appellant Milort, deinde ab
scinde caput & caudam inde excoria ip-
sam & collige pinguedinem in uase ui-
treo, inde etiam aperies ipsam & extra-
hes intestina, deinde disleca ipsam, sicut
solent auguillę & incoque in aqua cum
lassare seu belzoi & sale, & post dimidi-
um coctionis adde etiam folia petrosiliij
& in hoc iure madescat panis & come-
dat, & deinde bibat ius, & comedat mo-
dicum carnis pulli decocti in eodem iu-
re, & interim ex illa pinguedine inunga-
tur spina dorsi, & iuncturę & loca pulsu-
um, & maneat in loco calido, & perseue-
ret usq; ad septimum diem si potest, & to-
ta materia illa expellitur per tubercula
extra, & intus liberatur ab omnibus ul-
ceribus pectoris & pulmonis, & ab om-
ni materia improba, debet etiam inungi
pectus & quando inunguntur loca arte-
riarum, manuum, pedum, debent fricari
ut pinguedo penetret, & interim nihil
mouere medicamentis. Dico tamen qd
in hoc casu nolem uti carnibus, sed bene
habere pinguedinem paratam, quia est
multi usus & sine foeditate, & absq; peri-
culo

culo. Inde transeundum est ad ordinem, in quo relictæ sunt cochleæ & est singulare, quia conferunt uentriculo, secundum Scribonium & experimentum, & iecori secundum Galenum & principem, quãuis Galenus dicat quod sint difficilis coctionis in tertio de alimentis (cap. 3.) & quod debent coqui ter, mihi autem placeret ut solum bis, sed in prima coctione adderentur illa quæ faciunt ad coctionem, id est, cinis sinapis, nux, uinum, inde bene coctæ abluantur, & iterum coquantur in iure pulli facta præparatione, de qua supra per octo illas res, inde erunt ualde bonæ & grati usus. Vera ratio condiendi est, ut coquantur donec à cortice separentur & eligantur quæ teræ sunt expertes, includantur autem integræ detractis corticibus panno lineo crasso multiplici, et sepeliantur sub fimo equino feruente per duas horas inde detractæ lauentur lixiuio calido post coquantur cum iure pulli & aromatibus & erunt mirabiles. Item possunt administrari ut fiat aqua, qua nulla est melior pro dilatando pectore & impinguat etiam.

Recipe limaçarum crudarū à cortici-
bus mundatarum, & à fece nigra, solū ser-
uata pinguedine, & intestinis & gelu suo
℔. ij. seminum melonum mundatorū &
contusorum ℔. i. radicū dulcium recen-
tium ℔. i. radicū altheæ ℥. iiij. incidātur ra-
dices & limaces minutim, & destillētur
in uase uitreo, per balneum marię. Quan-
titas eius est ℥. iiij. cum modico sacchari
in mane & bibatur calidum.

Sunt etiam ranę ex hoc genere in hoc
usu apud Italos, quas non possim impro-
bare communi illa ratione quod resistāt
calori sicco qui maximē incōsumptis, &
eo magis propter difficultatem spirandi
dominatur: uerum in tanta copia rerum
utilium, & expertarum gustuicq; iucun-
darum nescio quis locus ranis relinqua-
tur, nisi forsan apud diuisos orbe Britan-
nos. Sed omīssis iocis cum seria tracta-
mus de alijs edulijis dicendum erit.

Relicta erāt ex maritimis sola ostracho-
dermata id est quę duro cortice sunt cō-
tecta, in quo genere sunt cōchilia, ostrea,
bucinę, purpurę. de his igitur est difficul-
tas an possint esse loco medicamenti, si-
cut

eut dictum est de cancris, ranis & ceteris
 Similiter utrū pbari possit alimentū. Et
 de hoc dico quod ostrea sunt mala, & de
 teriora conchilia, sed caro purpurarū &
 bucinarū est utilis, teste Gale. Tertio de
 alimētis. (ca. 33.) & nō esset incōueniens,
 q̄ aliqua ex his essent etiā ualde salubria
 ut cancri, sed q̄a nos agimus de exptis, i-
 deo cū taliū usus sit incōpertus nobis p̄-
 termittat̄. Similiter cartilagine, ut torpe-
 do, pastinaca, Raia, Squatina, & quicunq̄
 pisces spinosi sunt, nō admodū p̄bantur
 neq̄ tñ tales sunt, ut uelut thunni & pho-
 ce, degustari nō debeāt: In his generaliter
 iste tres regulæ sunt obseruādæ, prima q̄
 cū cibi crassi alimenti sint meliores, ut di-
 ctum est, cibi tenuib. ubi q̄s moderatē il-
 los assumat, longe tamen deterius pec-
 catur in cibi crassi alimenti quam tenui-
 bus, ubi quis immoderatē his utatur, &
 in magna copia: secunda regula q̄d om-
 nia animalia senio confecta damnanda
 sunt, nec illis ullo modo utendū est, de iu-
 uenculis autem & adultis ita distingu-
 endum, pisces generaliter mollis carnis
 meliores sunt adulti quā iuenculi,

pisces uerò durę carnis, & omnes aues
 meliores sunt iuenculę quam adultę.
 De animalibus autem quadrupedibus
 ita distinguere oportet. Quęcunq; uala
 de humida sunt ut sues, & arietes, melio
 ra sunt adulta quam iuencula: sed carne
 sicca p̄dita, ut omnia syluestria, & inter
 domestica, ex boum & caprarum gene
 re meliora sunt iuencula quam adulta.
 Consimilis ratio ad unguem est de ma
 sculis & femellis. Nam in quibuscunq;
 probantur iuencula, in his probantur
 etiam femellę: & in quibus probantur
 adulta in his masculi meliores sunt scę
 minis. Tertia regula est quod omnia sal
 sa uitanda sunt, metu ne humor diffuēs
 corrumpatur & deteriorem gignat dis
 positionem & istud diligenter est obser
 uandum.

De fructibus autem prima regula est,
 omnes horarij fructus, id est, qui ad ho
 ram corrumpuntur, prauisunt & nulli
 us usus, causam nolo reddere quia est sa
 tis manifesta, & etiam ne consiliū in lon
 gum nimis protrahatur, tum maximę
 quia habeo p̄stitutum tempus, septem
 dierum

dierum propter discessum, cū uelit nos
omnino in Scotiam ire ad inuisendum i-
psum & neq; hoc totum tempus nobis
liberum fuerit ab alijs negotijs & consi-
lijs faciendis. Et ideo procedendo in or-
dine dico quod inter istos fructus hora-
rios duo genera sunt pessima, scilicet po-
ma, quia, ut dicebat Auerroës quinto
collectaneorū (cap. proprio) habent pro-
prietatem exurendi arterias pulmonis,
& ideo etiam phtisym prouocandi. Se-
cundum genus est crysomillorum pro-
pter superfluum humidum & pessimū
quod generant & difficultatem spirandi
& febres, potest etiam addi tertium ge-
nus scilicet eorū quæ astringunt, in quo
genere sunt cotonea, & pyra, & nespri-
la, & sorba. Tertia regula est quod qui-
dam sunt adeo boni ut cum præparatio-
ne liceat eis uti, uelut ficus, & uuæ, quan-
do enim modicè siccati fuerint isti fru-
ctus erunt ualde boni, adeo ut uuæ pas-
sæ possint connumerari inter optimos
non solum cibos, sed etiam inter medica-
menta præstantissima, & inter has de-
bent eligi, iuxta Galeni sententiam & ex-
perimen

perimentum, illę quę sunt tenuissimę
 corticis & bene pingues & sine granis
 & recentes, & quę aqua non madue-
 rint, & pro cibo meliores sunt nigrę al-
 bis, sed pro condimentis albę sunt me-
 liores nigris, & comedere de his ante ci-
 bum longo usu multum confert. Quar-
 ta regula est, quod ex fructibus qui non
 sunt horarij nuces manifestę sunt ma-
 lę. Textus est principis (capite pro-
 prio) in secundo Canonis dicentis,
 quod nocent pectori, oliuę etiam astrin-
 gunt pectus, & experimentum docet.
 Dactili quoque nocent capiti, ut omnes
 testantur, si tamen preparętur impingu-
 ant corpus. Amigdalę etiam exsiccant,
 secundum Galenum, Auelanę etiam no-
 cent capiti & sunt difficilis coctionis,
 granata etiam astringunt neq; illa quę
 sunt ex genere citriorum pro cibis lau-
 danda sunt, quia difficilis sunt concocti-
 onis & pectus ledunt. Relinquuntur igitur
 in eo iudicio tantum pineę & pista-
 cea & nux Indica siue coccus, in his ma-
 ximę in pineis oportet vitare ne omni-
 no rancida sint, facillimę enim hi fructus
 inter

inter omnes alios rancescunt, sed produnt uitium colore, nisi enim candidissima sint edi non debent, ob id eliguntur iure merit oquæ in suis nucibus seruantur, nam nullibi melius, debent etiam in aqua infundi per tres horas, inde siccati diligenter & comedi, pistacea longe minus huic uitio obnoxia sunt & multo etiam minus Indicæ nuces, i- deo sufficiat uirides, & non corruptas elegisse. Pistacea cum optima sint corticem habent intimum & maximè uiridem & fermè tota substantia uiridia sunt, gustus etiam in omnibus his declarat quæ probanda sint quæ reijcienda.

Inter condimenta sunt oleum, butyrum, mel, saccharum, sapa seu uinum li- reum, defrutum, acetum. Sal erat & olim gatum, sed nunc in usu non est, horum omnium usus moderatus præstantissimus est, sed inter reliqua omnia sapa multum in hoc casu confert, facile tamen corrumpitur. Commune est illis, ut sint perquam exigui nutri- mēti, minimeq; corruptioni obnoxij. Ex
ferculis

ferculis duo tantum probantur, quorum
 præparationem ego subscribam, nam
 reliqua legumina haud usui sunt.
 Aliud igitur singulare est. Accipe horde-
 um, & impone in aquam prius decorti-
 catū, & permitte per sex horas uel etiam
 plus in aqua, inde contunde diutius do-
 nec per linteum extrahatur farina, qua
 extracta, accipe ius pulli, & in eo infun-
 de farinam dictā, & coque diutius mis-
 cendo lento igne, & ultimo addatur sa-
 pa & saccharum, & modicum cinamo-
 mi, aut zinziberis prout uidebitur, & i-
 ste cibus est utilis & gratus generans bo-
 num succum, facilis concoctionis & im-
 pinguat, & dilatat pectus, & cum illo sa-
 nauit aliās Dom. Franciscum Gadium la-
 borantem scabiē proluxa & melancho-
 licis humoribus cum extenuatione ma-
 xima. Possunt etiam probari ciceres ru-
 bei, sed magis ius illorum quam ipsi cice-
 res, potest probari panicum, sed non ual-
 de, est enim siccum, potest & proba-
 ri ius pulli cum pane, uel panis coctus,
 sed nihil salubre ut ptisana.

Ex radicibus nulla omnino radix pro
 cibo

cibo est bona, pro condimentis tamen
 porrum est utile, ut diximus. Sunt etiam
 tubera quæ aliquando possunt edi, non
 quia sint bona, sed quia non adeo mala.
 Rapæ autem sunt inutiles. Reliqua tur-
 ba pessima, non est quod dicam de fun-
 gis, quis enim ignorat eos? Ex oleribus
 nullum est bonum ratione cibi, dant e-
 nim alimentum tenue & særosum, rati-
 one medicamenti non sunt adeo ualida,
 ut possint discutere morbum ratione ta-
 men præparationis diximus multa con-
 uenire, inter quæ petrosilium & porrum
 & talia quæ sunt eiusdem generis, nihil
 ominis cichorium propter iecur & uen-
 triculum, lactucam propter somnum &
 boraginem propter cor non audeo im-
 probare. Et si quis dicat quod multæ
 sunt herbæ quæ profunt capiti & pulmo-
 ni, utpote saluia, betonica, hyssopus, di-
 co quod iuuamentum est exiguum in
 hoc casu.

Relinquitur dicendum de ouis, & la-
 cte, & dico, quod oualicer leuiant pe-
 ctus, nullo modo sunt utilia, quia nimis
 nutriunt & tenue dant alimentum, non
 con-

conueniunt in hoc casu loquendo de ut
 tellis. Sed alba sunt etiam deteriora, imò
 ratione cibi nullus est usus, omnium ta-
 men minus mala sunt tremula, sed de la-
 cte alia ratio est, quia lac pro partium
 diuersitate, diuersis modis etiam nutrit,
 & nutrimentum illius est solidum & sta-
 bile, & ideò uidendum est de tempore
 modo & qualitate & occasione, primo
 igitur dico quod lac non est dandum ni-
 si repurgato corpore diligenter, secun-
 do quòd non sit suspicio aliqua alterius
 morbi quam difficultatis spirandi & ta-
 bis aut extenuationis, aliter in morbis
 putridis posset facere magnum detri-
 mentum, iuxta illud Hippocratis (5. A-
 phorismorum 61.) lac dare caput dolen-
 tibus & hic quibus ilia murmurant: ter-
 tio oportet ut eligatur asininum pro
 difficultate spirandi, & uaccinum pro im-
 pinguatione, & quamuis camelinum
 laudetur pro elephantiasi, tamen oportet
 ire in Aphricam. Ideo conside-
 randum est de tempore, & modo, & di-
 co quod dandum est hora matutinalo
 co cibi, & à balneo, ut dicemus. Oportet

et etiam dare cum pane solum & nullo alio cibo neque potu, usus enim huius est qui solus potest restaurare hominem, & restituere bonam habitudinem, tum quia Galenus decimo Artis curandi, (capite ultimo) nullum inuenit aliud auxilium pro hecticis & consumptis sanandis, atque reficiendis: & similiter septimo artis curandi & Auerroës septimo collectione etaneorum (capite sexto) in cura hecticæ ventriculi, tum quia uidetur homo renouari & reduci ad infantiam ex quibus enim generamus ex eisdem etiam nutrimur, tum etiam quia Galenus quinto de tuenda sanitate (cap. 7.) docet, quod lactis est optimum alimentum, & quod homines perducunt ad ultimam senectutem per illud. Ideo concludo secundum mentem Galeni quinto Artis curandi (ca. 12.) non solum esse utilem usum lactis sed etiam necessarium, & quod non poterit plenè restaurari, dato etiam quod sanaretur, nisi per usum lactis, de hoc igitur loquar, ubi tria alia quæ supersunt tantummodo edocuero, scilicet de animi effectibus, de habitaculo singulari & de balneo

balneo. Quātum ad animi affectus manifestum est quod uitandi sunt omnes affectus magni, ut ira & timor & odium, lætitia etiam magna nocet, dissoluendo calorem naturalem. Gaudium autē moderate multū iuuat, sed tristitia aliquando leuis iuuat, confirmādo calorem naturalem. Reliqui affectus omnes inutiles.

Quò uerò ad habitaculum, posset fieri cubiculum, quod esset ualde utile elignis larignis conclusum undiq; in quo perpetuo habitaret, & hoc quia aër ille huic morbo maxime aduersatur. Oporteret autem eligere ligna larigna rubra & ualde pinguia, & ut cubiculum nō hisceret. Eadem ratio obseruanda esset in poculis cū ligno sancto, sed de hoc suo loco dicam.

De balneo dico quod est singulare & secretū, quod in aliquibus iuuat tantum ut persæpe liberet, & est quando morbus talis factus est, ut iam pulmo propter longas defluxiones siccatus fuerit, quod credo esse in hoc casu: Nam causa extenuationis est magna ex parte contra-

tracta ex mala cordis refrigeratione, quæ fit ob malam respirationem, ideò cura extenuationis maximè pendet ex cura difficultatis spirandi, quæ fit ex siccitate pulmonis & materia intus in formam gipsi cocta in substantia pulmonis & forsitan hærente in meatibus ut dictum est. Et ideo balneum curat extenuationem triplici modo, impinguando, humectando pulmonem, & dissoluendo gypsum illud coactum in pulmone. Et licet principes de hoc diuersa senserit decima tertij, attamen hoc dilui in contradictionibus. Optimum igitur uti hoc auxilio quod est sumptum ab Hippocrate tertio de morbis, nam humectat totum corpus & impinguat & refrigerat, adeò ut non ascendant facile uapores ad cerebrum, & ego uidi experiri ipsum quia fuit obseruatio alterius medici. Ideò dico quod oportet purgato corpore ita facere: capiuntur omnia interiora unius castrati mundata, & flores tussilaginis, & maluæ & matris uiolarum, & incoquantur libris ducentis aque, inde colet, & in uase magno patiens extendatur, ita ut collum solum &

caput promineat, & permaneat ibi cum
 delectatione & uoluptate per quartam
 partem horæ & aliquando usq; ad dimi-
 dium, inde inferatur in locum longè re-
 pidiorē, & ibi leniter fricato corpore in-
 ungatur oleo amigdalino dulci, inde p-
 pinetur lac asininū incipiēdo prima ui-
 ce ab ʒ. i. s. inde alia uice exhibeantur ʒ.
 ij. & post quiescat per quatuor, uel quin-
 que horas ad summū, in tanto enim cor-
 pore concoquitur lac etiā in debili uētri-
 culo, septimo artis curandi (ca. 6. pag. 7. i-
 bi. modicū uerò) licebit etiam ante lactis
 exhibitionē corpus aqua frigida perfun-
 dere, multū enim confert ad firmitatē, in
 de singulis uicibus ʒ. s. lactis augendo,
 tandē peruenire ad quatuor uel quinque
 untias, & obseruare an lac corrupatur, q̄
 ex duobus signis maximè docet Galen.
 loco adducto, scilicet ex pulsu, si em̄ cre-
 scit secundum omnem dimensionē, sig-
 num est quod concoquitur, fit enim cele-
 rior, crebrior, lōgior, laccior, ptundior:
 si autē sit inæqualis & quasi attritus, sicut
 in oris uentriculi affectibus, signum est
 quod corrumpitur. Similiter excremen-
 to

ta, si sint iusto liquidiora significat quod accessit in uentriculo, sin autem sint iusto sicciora significant quod exurit, & in fumosam euaporationem transit & cogitur. Tunc uero adijciendum melis modicum; & tentare si sustinet. Postest addi tertium signum ab eructuatione, sed cum non sit perpetuum omissum est a Galeno.

Quod si mala aliqua temperies iam uentriculum occupauerit eademque infecerit cerebrum, & materia illa generetur & abundet, uelut in quibusdam dispositionibus quae ab humida & frigida intemperie procedunt, uelut etiam in Indica scabie, tunc oportebit remouere illam secundum solita auxilia, utendo debita tenuitate uictus, & iuxta hoc statuemus descriptionem.

Recipe corticis ligni indici lb. iij. uini albi odoriferi lb. lx. cinamomi ℥. ij. gariophilorum tenuium ℥. ij. colocynthide mundate a granis suis & cortice ℥. iij. radicū sphōdili ℥. ij. infundantur omnia simul per uiginti quatuor horas, inde coquantur in uase lapideo ad consumptionē tertię par-

tis, & in fine addantur Camphoræ pul-
ueratæ ʒ. vi. terbentinæ lotæ cum uino
uel decoctionis liquiritiæ ʒ. iij. inde aufe-
ratur ab igne & addantur succi fumiteræ
recentis lb. iij & misceantur cum bacu-
lo ex ligno indico facto, donec refrigeretur,
& de hoc bibat ʒ. vi. loco syrupi in
mane & tantundem in sero, per tres ho-
ras ante cœnam, & utatur pullis elixatis
simpliciter uel assatis, & caput eodē ui-
no lauetur, & in casu in quo non posset
ferre hoc decoctum propter amaritudi-
nem addantur æsulæ præparatæ ʒ. ij. ita
ut descriptio fiat hoc modo.

Recipe corticis ligni indici lb. vi. elle-
bori nigri ʒ. iij. æsulæ præparatæ ʒ. ij. colo-
cynthidæ purgatæ seminibus & cortice,
albæ & electæ ʒ. iij. elacteri ʒ. s. ciclami-
nis ʒ. ij. cinamomi electi ʒ. ij. gariophi-
lorum tenuium ʒ. i. uini albi lb. lx. sit aut
uinum album potens & odoriferum, a-
quæ lb. lx. infundantur per horas uigin-
ti quatuor, addendo betonicæ & stica-
onem tertiæ partis, & in fine addantur
cam.

camphoræ electæ ℥. ij. Terbentina lotæ cum uino albo septies, & septies cum aqua rosata ℔. s. inde auferantur ab igne, & addantur succi fumiterræ ℔. vi. inde misceantur usque ad refrigerationem & permittatur per horas uiginti quatuor, postmodum destillentur omnia per uirum, in balneo Mariæ diligentissimo, & de hac aqua bibat ℥. iij. in mane & quatuor in uesperis, inde etiam bibat cum cibo, & cibus sit in mane panis recentis & leuissimi ℥. iij. carnis pulli ℥. ij. in sero panis ℥. ij. eiusdem, & carnis pulli elixati ℥. v. usque ad vi. & hoc est secretum & singulare, quod ubi morbus haberet originem à tali dispositione, adeò iuuaret quod posset perfectè sanari, ubi morbus esset sanabilis, uel si propter longitudinem non esset perfectè sanabilis, sanabitur proculdubio magna ex parte, & ea parte qua sanari potest, & est auxilium in quo debemus confidere, quia est secundum rationem & expertum, quo sanati sunt à me & ab alijs plusquam quadringenti uiri ubi tamen morbus non esset ex hoc genere, tunc nō solum non

conferret sed etiam noceret egregie, & in
 stud. cognoscere potest solum ille qui ui-
 derit ea quæ scripsimus in libris de mor-
 bo Indico, & ideo non me extendo in hoc
 quia ex scriptis D. Gulielmi non appa-
 ret quod sit ex tali genere morbi. Opor-
 tet autem in tali casu ut caueat ab omni
 frigore & labore & curis & ab omni alio
 potu & cibo, & etiam post quadraginta
 dies. Et si alius interim non demittat sin-
 gulis octo diebus, purgetur cum medi-
 camento tali.

Recipe succi cassiæ nouiter extractæ
 ℥.vi. pulueris soldanellæ recētis, & senæ
 añ. 3. s. cum saccharo fiat bolus, capiatan-
 te cœnam.

Verum hæc generali ratione ita se ha-
 bent non tamen Reuerendissimo D. no-
 stro conueniunt etiam si tali morbo la-
 boraret. Sunt enim calida & intemperie
 em augerent ualde & etiam ipse indiget
 urinam prouocantib. Si igitur indigeret
 exhibitione ligni sancti hæc descriptio
 esset utilis Recipe corticis ligni indici ra-
 si ℥.vi. lachrimæ cerasorum ℥.i. cucume-
 rum ℥.ij. Radicum apij ℥.i. s. radicum ci-
 cho-

chorij cum folijs m̄. iij. radicis dulcis lb.
 i. s. tuſſilaginis foliorum m̄. i. s. anifi ʒ.
 ij. ſpicæ nardi ʒ. ij. erithrodani radicem
 lb. s. ſeminum melonum ʒ. viij. halicaca-
 bi ſabine añ. m̄. ij. litho ſpermi ʒ. ij. ruſchi
 radicū uiridiū lb. i. s. umbilici ueneris ui-
 ridis m̄. iij. aque lb. cx. uini albi potentis
 in quo ſcille lb. s. maduerint tribus die-
 bus lb. x. infundant omnia cortice ligni
 indici & lithoſpermo pulueratis & de-
 ſtillentur.

Perfectis intētionib. que ad hoc tēdūt,
 ne materia generet, oportet etiā phibe-
 re ne materia genita deſcēdat ad locū, &
 ne alio modo diſpergat, oportet ergo ta-
 lē materiā craſſiorē reddere, & ꝑ hoc eſt
 uſus diacodionis deſcripti à Galeno ſep-
 timo (ca. 2.) de cōpoſitione medic. ſecun-
 dū locos, itē ſyrupus de mucillaginib. cu-
 ius deſcriptio hęc eſt & eſt ſingulare, q̄
 talis deſcriptio ferme à nullis habetur.

Recipe mucilagīnū altheę, ꝑſilij, ſeminū
 cidoniorū, ſeni gręci, ſeminis lini, ſeminū
 pyrōrū, ſeminis marrubij añ. ʒ. i. ſeminū
 peponū barberorū, rhu acacię, hipocif-
 dos, mentē rubeę, plātaginis, dragagan-

ti, gummi arabici, camecistos, oxilapati,
 capreolorum uitis uiridium añ. ʒ. ij. co-
 quantur omnia in aqua præter mucilagi-
 nes, id est, in libris tribus aquæ, donec re-
 maneat una libra, deinde coletur ex-
 pressionem uehementi, & additis mucila-
 ginibus addantur succhari repurgati ʒ.
 xvi buliant lento igne, ad perfectam co-
 ctionem, & de hoc syrupo capiat ʒ. ij. & si
 teneat in ore etiam multum confert.

His perfectis uenio ad curandam di-
 spositionem ipsam. Ea autem, ut dixi, du-
 plex est materia tenuis contenta in loco
 & gypsea relicta ex præsentate. Et manife-
 stum est quod gypsea curatur cura tubercu-
 lorum ea autem similis ei quæ est materie,
 lentæ, sed copiosiore potu indiget & hu-
 mectatione maiore, & detergentibus uali-
 dioribus, atque in his spirandi difficulta-
 tem augeri necesse est. Ponam autem au-
 xilia experta prius, quorum primum est.
 Recipe florum uiolarum radicis dulcis ele-
 ctæ, summitatum lupulorum, anisi añ. m. s. fo-
 liorum senecio orientalis ʒ. x. ficus numero. iij.
 fiat decoctio secundum artem cui addantur sac-
 chari candidi ʒ. ij. inde coletur & de hoc
 capi at

capiat ℥. ij. pro uice, hoc est secretū cum quo uidi curatum quendam nobilem uirum à confanguineo nostro, ego tamen nondum expertus sum.

Aliud auxilium nostrum ex succo ozi mi & croco posito in xvij. libro de subtilitate quantitas est ab ℥. s. usque ad ℥. ij. succi & à ℥. s. usq; ad ℥. s. croci.

Aliud quoq; qd expertus sum in meipso bis, & inueni ualde bonum, dum anno milesimo quingentesimo trigesimo primo laborarē difficultate spirandi cum magna tussi. Et est ut capias pulmonem unum uulpis & abluat cū uino statim & siccet in furno, absq; eo quod comburatur, inde sumatur ℥. s. ex illo puluerato subtilissimè cum uitello oui duabus uel tribus uicibus.

Aliud est qd edere pulmones animalium iuuat non magno auxilio atq; præfenti, ut expertus sum. Credo etiā quod si quis uteretur longo tempore, quod ægregiè iuuaretur quia omne simile à simili confirmatur.

Aliud. Recipe Dragaganti, feminis paueris radicis dulcis añ ℥: s. decoquatur

in lb. iij. aquæ ad consumptionem medi-
etatis, inde coletur, capiat ℥. iij. singulo
mane & uesperî cum uadit dormitum. I-
stud facit in destillatione calida & humo-
re tenui, & est expertû à nobis in D. Bar-
bara de plenîs, quæ plurib. annis eomor-
bo laborabat.

Aliud quod est, singulare ad purgan-
dum pectus.

Recipe mellis cocti & despumati cum
aqua lactucæ lb. s. piperis ℥. i. sinapis al-
bi ℥. i. myrrhæ ℥. i. belzoiz. iij. succi radîcis
dulcis, seminis albi papaueris añ. ℥. s. bu-
tyri recentis ℥. iij. terbentinae orientalis
ueræ ℥. iij. s. farinae iridis ℥. iij. olei de sul-
phure ℥. s. cõfice absq; igne, inde cû bal-
neo & potu copioso potest curare, etiam
gypseâ materiã atq; e pulmone extrahere.
Aliud expertû sæpius, sed ulcera pul-
monis tantum facit uel pectoris.

Recipe apiû & absinthiû, agrimonîa
& lichẽ & folia ligustri, & radices sana-
mundæ, æquis portionibus, utpote m. i.
infundantur in uini albi lb. iij. prius
contusa inter lapides, inde renouetur,
uel si placet possum; destillare cû balneo
Mariæ

Mariæ, & de uino hoc bibat ζ . iij. usq; ad ζ . iij. uel de aqua ζ . i. s. est enim ualde potens, quod quilibet potest experiri in ulceribus externis, sanari enim uidi sæpius chironia ulcera, uel hoc solo medicamēto, facit & ad extirpandam gipseā materiam cum balneo & decocto caricarum.

Aliud etiam expertum. Recipe radicis dulcis, uue passæ, hysopi, croci integri, capilli ueneris uiridis, maioranæ, scabiolæ añ. ζ . i. sinapis albi ζ . s. ficus siccas numero viij. mellis crudi ζ . ij. aqua ζ . xxx. ferueant omnia simul & despumentur & cōsumpta medietate colet, & ppinentur ζ . vi. calidæ, si uelis facere ualidiorem. Adde resinam, sal ammoniacū parū & serpentariæ radicē, scyllam, & rumicem. Istud multum facit cum materia iam fluxerit, & maximè crassa & lenta, extenuat enim & incidit & lenit pectus & educit sordes concretas, atque in eodem genere est.

(Aliud. Recipe radicis, dulcis uua passæ añ ζ . i. caricæ numero viij. radicem unam apij, hysopi m. s. cubearum, centaureæ añ ζ . i. s. sinapis albi ζ . ij. radicis serpentariæ ζ . s. radicis flicis

licis ℥. iij. nucleos persicorū numero. vñ.
mellis ℥. ij. infundant in lb. iij. aque pho-
ras xñ. inde tantū buliant ut perueniant
ad ℥. xvi. & coletur, & propinetur in tri-
bus uicibus calidum.

Hucusq; posui singularia nostra & so-
lum desunt quatuor quę nūc describam:
quorum primum facit ad educendū ma-
teriam quę in cerebro existit, & est ut ca-
plantur lb. iij. aquę ardentis trium cocta-
rum, ex optimo uino & infundant Agarici
electi & singularis bonitatis minu-
tim incisi lb. i. & ponantur in uase uitreo
& per uiam reuolutionis uel mutui in-
gressus destillent per tres menses inde
remotis fecibus capiat ℥. s. de hoc. Qd
si fiat cum elleboro loco agarici erit me-
lius, sed oportet quod fiat reuolutio per
sex menses, potest etiam fieri cum colo-
cynthida & tunc sufficit mediā libra, sed
requiruntur nouem menses. Ultimo
potest fieri cum succo cucumeris asinini
& sufficiunt ℥. iij. sed requiritur annus, i-
sta quatuor se habent secundū ordinem,
& sunt longē difficiliora factu quā di-
ctu, licet uideantur facilia. Et licet cucu-
mer

mer asininus sit adeò amarus & amarior colocynthida, attamen si rectè destillatio peragatur totam amittit amaritudinem & fit acerbum, & qui potuerit hoc medicamentum facere acerbum sine amaritudine per uiam destillationis, ille curabit perfectè hunc morbum sine alio auxilio: dico ratione accessionum tantū. Et causa quare amittat amaritudinē, est quia amarū fundat in terreo, sicut docuit Gale. expressè in quarto de simplicib. medicamentis, sed per diurnā destillationem semper aqua illa attenuatur, igitur fiet adeò tenuis ut pars terrea illa descēdat ad imum, igitur repurgabitur & fiet sine amarore penitus, & illud est auxilium certum, tutum & securum, in quo ubi reliqua non prodesse confidere debemus. Est enim adeò potens ut aliquando educat lb. iij aut sex aquæ flauæ quæ uocant citrinam & sine molestia quod maius est. Licet autem peccare tot modis in faciendo, ut uix ex tribus aut quatuor uicibus perueniat ad perfectionē: semel ubi tamen peruenerit, certa salus est. Ego dum infans essem liberatus sum
hoc

hoc auxilio ab hydrope in una uice, a patre meo, sicut ille & mater sapius mihi dixerunt. Et similiter liberauit matrem meam hydropicam una uice, & ideo est medicamentum ferme diuinum, cum tamen his uoluisset reficere tale medicamentum in pluribus annis, nunquam potuit. Et propterea de observationibus eius dicam in libris de morbo Indico. Quando autem istud medicamentum est perfectum, est in colore uini rubri & in sapore eiusdem ualde austeri ac quasi acerbi, & si quis demittat in aere euolat statim. Hinc uero demiror satis Galenum dicentem (4. de simp. Med. ca. 7. & 8.) astringentia & acerbata terrea esse & frigida, at huiusmodi & tenuissima sunt cum ignis uel omne quod terreum est sit relectum, & minime astringentia cum immodice etiam purgent: neque frigida imò calidissima uelut etiam sulphuris oleum totumque alia. Quinimo metallicorum omnium olea acerbata esse uidentur aut astringentia, propter quod de his in sept. Paralip. Sec. 14. dictum est. Aliud auxilium est pro morbo quando est in statu, & est tale. Recipe cubebarum albi

albi sinapis añ ʒ. i. ficus aridas x. seminis
 urticæ ʒ. ij. radicis dulcis recētis ʒ. i. infun-
 dat in lb. ij. aquæ horis x. inde coquāt, de
 cuius cremore capiat ʒ. iij. cū ʒ. s. saccha-
 ri uolatis: istud auxiliū est expertū à nobis
 & iuuat tēpore accessions. Aliud q̄q̄ au-
 xiliū fuit expertū à nobis à casu & post-
 modū ex pposito in duabus fœminis se-
 nibus, e q̄bus una erat sororia eius q̄ mi-
 hi numerauit pecuniā Mediolani: & est
 q̄ zinziber conditū cum saccharo uiridi
 lenit difficultatē spirandi mirum in mo-
 dum: & cum hoc etiā prestat aliam utili-
 tatē non cōtemnendā, somnū enim pro-
 uocat, quantitas eius est ʒ. s. sumpta post
 cœnam, idem sumptum in mane purgat
 uentriculū, deijcit aluū, odorem oris cō-
 mendat & uenerē etiam stimulat, immo
 dicus tamen usus eius præparat ad flu-
 xū uentris, & quandoq̄ exitialem, & ma-
 ximē tēpore æstatis, ut ego uidi expimē-
 to in quodā Medico socio meo q̄ eo ute-
 batur, ut immodicē posset uti uenere. A-
 liud rursus & est quartum singulare no-
 strum, expertum in medum laborarem
 illa perniciosissima tussi qua fermē inte-
 rī, est assumptio terbetinæ ablutæ cū uis-

uino albo septies, inde toties cum aqua scabiose, in hoc non inueni utilitatem, quam authores pollicentur, neq; aliud uidi nisi quòd urinam facit redolere uio las calthas.

His uisis dubium relinquitur unū, quod est maximè in usu apud nos & multi uisitati sunt ex illo, & est inuentum Rainaldi de Vilanoua emperici medici, cuius tamen opera habentur impressa, & est ut fiat fons in brachio profundus usque ad os. Videnda igitur sunt tria, primū quomodo fieri debeat, secundum an possit curari morbus ex toto per hunc fontem absq; alio auxilio: Tertiò quid incōmodi posset afferre ubi facto fonte uelimus illius uti auxilio, & primum dico quod locus est in parte sinistri brachij exterior inter musculos procul scapula quatuor transuersis digitis, & fit hoc modo. Recipe calcis uix ualde tenuis & albæ, saporis teneri añ. partes æquales, superligetur per uiginti quatuor horas, inde facta eschara & remota inponatur cicer & comprimatur sensim, donec usq; ad os perueniat, & tunc cum cerea spherula apertum

apertum contineatur, & si plurimā quantitatem aquæ eduxerit, & eget alleuietur non tamen quantum oportet, fiat in utroque brachio, si autem aqua non defluat in magna quantitate claudatur. Poterūt etiā exterius aliquando partes foliorum caulium apponi ad attrahendum maiorem aquæ quantitatem. Vtrum uerò possit curari ex toto per hanc uiam, dico quod materia illa aquea uel deriuabitur per uenas, uel per arterias, nam per neruos non posset tanta quantitas citra corruptionem eorum deriuari si igitur per uenas uel per arterias oportet ut sanguis corrupatur, posset etiā deriuari per cutem, sed tunc necessario uitiaretur cutis intermedia, quod non esset ad propositum. Item materia illa habet ex situ nimis procliui descensus facillitatem ad partes pectoris, ergo non poterit deriuari ad illū locum, ideo uideant hi qui tam prompte ad hæc cauteria recurrunt, ueluti ad sacram anchoram, quomodo agant, maximè, ut dixi, ubi materia sit aquea, in hoc tamen oportet stare experimento, aliquando enim rationes rerum sunt adeo occultæ.

Ee ut

ut experimenta sint contraria his que ratio docet. Quod ad pericula uero & incommoda attinet uidentur esse tria: Primum est quod ex quacunque minima causa uel labore propter ulcus fiunt inflammationes à quibus dolores & uigiliae procedunt, adeò ut bonum etiam si quod contingat malo penset. Secundum est quod cum materia aliquando immodice diffuset, adeo omnia corrumpit, & putrefacit ut callosum ulcus reddatur & chyronium, adde quod si profundum non fiat foramen, non poterit educi tanta copia humoris, quod sentiat notatu dignum iuuamentum: sin aut profundum, periculum est ne continuo decursu aquosi humoris putrescat peristum, inde corrumpatur os & sequantur postmodum mala quae talibus succedere solent, scilicet cancri, herpes & caetera. Tertium est quod perseverante fonte cum maxima utilitate, ubi assueuerit natura periculum est ne concluso fonte in discrimen uitae manifestum adducatur. Itaque ubi fiat feratque utilitatem fons, seu fontes qui ex usu sint eo animo facere oportet ut perpetuo retinere decernat. Vt nisi esset quod

quod illustrissimus. D. Ferrandus Gonzaga in diuturno suo coxendicis dolore nihil tam salutare expertus fuerit quàm fontem in brachio factam, dicerem pro suis etià nihil iuuantibus alijs auxilijs ab hoc experimēto abstinēdū, sed cū istud successerit adeò bene in materia q̄ & ipsa aquea erat à cerebro descēdente, dicam qd etià superius de aliter deploratis ex Galeno superius retulimus. Concludo igit quod stantibus tot rationibus in oppositū ex altera parte tā euidentē experimēto, & in illustriss. Viro, q̄ debeamus relinquere hoc auxiliū p̄ ultimo, ubi alia omnino nō cōferrēt. Verū forsā tutius postquā, ut dixi, materia in cerebro nō figitur sed residet in partibus inferioribus. donec tota ad cerebrū simul attrahatur, ut fontes fiant sub genibus, & hoc est securum & omnino secundū rationē & est singulare quia licet fontes sunt omnibus. noti, tamen modus faciendū & experimētum illustrissimi D. nostri facit ut possit merito dici singulare.

His peractis, reliquū est ut apponā optima quęq̄ auxilia ex authoribus: sufficiat

ficiat autem quatuor elegisse præstantif-
simos, tres scilicet Græcos, Galenum,
Paulum & Aetium, & unum Arabem sci-
licet principē seu Halon falso uocatum
Auicennam, quanquam Paulus parum
aut nihil dicat ultra ea quæ Galenus scri-
psit, sed quia Paulus potuit uidisse ali-
quos libros Galeni forsan ex his qui tem-
porum iniuria interciderunt, ideo etiam
illum inter alios adnumerare placuit. I-
gitur ut à Galeno initium sumam, hic se-
ptimo de medicamentis (cap. 6.) secun-
dum locos docet, tempore accessionis
opus esse multo potu, & reddit ratiōem,
quia humor crassus & lentus non potest
eijci per tussim nisi humectetur, hume-
ctatio autem cum potu fit, qualis autem
potus, declarauit libro de attenuante ui-
ctus ratione (cap. 1.) quod uini flauī dul-
cis & potētis. Auxilia uerò quæ maximè
collaudantur sunt hæc quinque primum.

Recipe asellorum sub hydris nascentium sextarium unū in uas fictile conij-
cito. & ad prunas torreto exustos terito,
ac melle cocto excipito & ante cibū my-
strum delingendum dato. Secundum.
Scilicet

Scillæ crudæ succum exprimito, eiq̃, pare m mellis atticī mensuram addito, & ad prunas admota coquito. Dato inde ante & post cibum mystri mensurā. Tertium.

Recipe uiræ passæ Rhodiæ exacinatæ acetabulum, fœnigræci loti tantundem, aquæ pluuiæ sextarium. i. coquito donec dissoluatur, & liquorem excolatum reponito. Ex hoc præbeto assidue, & iuxta singulas irritationes cyathi mensurā calefactam. Est autem cyathus minor 3. x. mediocris 3. xij. maximus 3. xvi sed de hoc in secundo de Dentibus tractabitur diligenter. Nunc mediocrem intelligimus. Quartum.

Recipe anisi, sulphuris uiui utriusq̃ quadrantē, ammomachi thymimiamatis, castorij, melanthij, singulorum 3. iij. Aqua diluta in catapotia cogito, unumquē in aceti mulsi cyathos iij. dato. Quintum.

Recipe seminis ruthæ syluestris 3. iij. aristolochiæ, abrotani, abscinthij ammo niaci thymiamatis, sulphuris uiui, singulorum tantundem, aceto subigito, & ca

tapotia cicerinæ magnitudinis formato,
ex quibus duo cum aceti mulsi ca-
lidi cyathis tribus exhibeto. Hæc me-
dicamenta uidentur ad tertiam intenti-
onem facere, scilicet ad morbum iam fa-
ctum, & materiam ingestam, non autem
ad prohibendam eam quæ descendit
& ubi accessiones longe essent & res-
pectu materiæ, quæ iam locum occupa-
set ita ut morbus transfret in proprium.
Pro quo illud animaduertendum dili-
genter quod Galenus & cæteri ferme
ponunt curam morbi proprii, & non fa-
cti per consensum & est singulare con-
sideratione ualde dignum, nam Gale-
nus & cæteri classici medici præter prin-
cipem uix fecerunt mentionem de pri-
mo genere morbi quem patitur Reue-
rendissimus Dominus noster, hoc etiam
adduxit in memoriam quadragesimi
quinti singularis, & est quod bolus ar-
menus orientalis sumptus pondere ʒ.
i. cum luteo oui, uel cum modico sac-
chari boraginati, uel buglosati multum
facit ad dilatandum anhelitum, & est ex-
pertū à me & laudatur à recentioribus, &
inter

inter reliquos à Varignana Galeno & alijs, & reddunt causam quia optimè sistit materiam ad pulmones descendentem. Sed mihi uidetur quod experimēto proficetiam ad eā quæ defluxerit, quoniam forsā partem illius tenuiorē siccatur, reliquam cogit. Reuertendo ad Galeni præcepta, ipse laudat nasturciū septimo de simplicibus medicamentis (ca. proprio.) & est loco cibi potius, tñ ualet, ut dixi, ad accessionē & materiam tam coniūctam quam antecedentē. Laudatur etiā ab ipso octauo de simplicibus medicamentis sinea sphondylii, quod non solū iuuat in accessionibus, sed etiā confert causæ antecedenti, purgando cerebrum, laudatur etiā ab eodem ibi myrrha, sed myrrham ueram uix habemus ideo in tanta copia auxiliorum securissimorum possumus eam relinquere. In eodem genere est aristolochia rotunda, ut dicebat Galen. sexto de simplicibus medicamentis hæc melior est myrrha, melius est sphondylium, quanquam sphondylium nō sit adeo cognitū, est tñ ualde bonū, aristolochia autem rotunda etiā ipsa iuuat in

cap. proprio.

causa antecedente. Laudatur & calamintha, seu nepida, septimo de simplicibus medicamentis (capite 1. post proœmiũ) præstantior illa est centaurea, quæ si non esset adeo amara, certè est efficacissimũ auxilium, non solum pro Asthmate, sed in omnibus pulmonis morbis, adeo ut sit uehiculum aliarum omnium medicinarum, & ideo propter hoc poterit fieri tale medicamentum.

Recipe fructus cyclaminis eius speciei quæ uocatur cyssanthemos radicis sphodilyi, foliorum hysopi, foliorum nasturcij, foliorum imyrnij quod uocari solet olustrum, foliorum calaminthæ añ. ʒ. i. s. radicis aristolochiæ rotundæ ʒ. ij. boli armeni ʒ. iij. foliorum centaureæ ʒ. v. picis liquida ʒ. vi. pulmonis uulpis ʒ. s. mellis despumati ʒ. v. inde fiat electuariũ absque igne, sed pulueres sint subtilissimi & misceatur quotidie per xv. dies, inde utatur ad quantitatem auelanæ, in hora accessionis laudatur etiam fructus cyclaminis eius de quo in compositione dictum est cyssanthemici uocati, quod hæderæ asimiletur in floribus. Ex compositis quoque

que laudatur sotira & dat̄ euntibus dormitum libro de dynamid̄is. Theriaca quoq; laudatur, unde in libro ad Pisonem (cap. 6.) Hæc ab anhelanti pectore tollit onus. Inuenio etiam in libro de medicinis expertis, medicamentum quod componitur ex radice iridis & aristolochiæ & succi marrubij; aliud quod conficitur ibidem ex marrubio, aristolochia & lacca. Et certe marrubium est medicina magnæ utilitatis & à nobis experta, & potest connumerari inter singularia, & ideo dicebat Author illius libri sub nomine aduenæ Aegyptiaci. Ego autem soleo dare de succo marrubij & stecados mistis cum aqua, in qua decoctum fuerit marrubium uiride & chamædrios. Et dabam Asthmatico, & ex eo sanavi multos: similiter numeratur inter medicinas Cathelinæ istud.

Recipe iridis succi, marubij, aristolochiæ longæ, & rotundæ, lacca añ conficiantur, cum decoctione iridis & detur cum aqua calida decoctionis gentianæ. Est etiam medicamentum Soccionis q̄ mihi multum non arridet, nisi quando

materia descendit ad locum. Aliud ateri-
butum Gerioni.

Recipe turbith, agarici, aristolochie ro-
tunda^e añ. 3. i. confice cum decoctione
marrubij, & da cū decoctiōe assari, simi-
liratione medicina Androzeos. Recipe
gentianæ, hysopi, agarici, añ. 3. s. masti-
ches 3. ij. confice cum melle & da 3. v. &
non est similis isti medicine, laxat & scin-
dit humores crassos. Aliud Achaasos.

Recipe assari aureum unum, succi mar-
rubij, hysopi, styracis sicci, castorei, añ. 3.
s. trium piperum, anisi añ. aureos duos,
conficiantur cum oxymellite scyllitico
& detur ex eo à 3. iij. usq; ad iij. Aliud Za-
charonis & uocatur electuarium lacce.
Recipe lacce aureos xx. piperis longi &
nigri, centaureæ minoris, aristolochie ro-
sata^e, costi, galbani, ammoniaci, añ. aure-
os x. marrubij, assari añ. aureos iij, folij,
radicū lilij cœles. liquiritię añ. aureos viij.
pulueriza & cum bono melle da qua-
si auellanā & cum aqua calida. Aliud eti-
am Aridionis filij Meliz, quod est etiam
bonum in causa antecedente & exhila-
rat hominē confortat cor & aduersatur
uene-

uenenis & iuuat hæpar & uentriculum,
resoluit flatus, & sedat dolores.

Recipe Aristolochiæ rosatæ, radicis li-
lij cœlestis, añ. aureos x. squinanthi aure-
os ix. aslari aureos xv. piperis nigri, &
albi. añ. aureos viij. chamæpithyos, succi
marrubij, succi stęchados añ. aureos viij.
spicæ nardi, spicæ romanæ, mastiches,
ammoniæ galbanæ, scillæ assatæ, añ.
aureos x. rosarum iuniperi añ. aureos ij.
turbith, agarici, cyperij, añ. aureos x. folij,
ligni aloës, rhabarbari, croci, olibani, cen-
taureę minoris, añ. aureos xx. lacçę au-
reum. i. conficiantur cum melle roseo & de-
tur ex eo secundum quod conuenit egro.
Est etiam medicamentum Zenonis in e-
odem libro, & est.

Recipe scillæ assatæ aureos vi. stęcha-
dos aureos ij. agarici 3. xvi. mastiches
3. ij. gasit, costi trium piperum añ. au-
reos x. radicis lilij cœlestis aureos v. ca-
pillorum ueneris aureos ij. floris cha-
mæmeli aureos ij. confice cum deco-
ctione agarici & melle & da 3. ij. cum
aqua calida, istud electuarium mihi
multum placet in comparatione ad alia,
&

& est satis lenis. In eodem genere est etiam medicina in libro de secretis cuius descriptio est.

Recipe euphorbij, croci, cassiæ lignee, cinamomi, apij, acacię, costi amari, spicę gummi arabici, seminis urticę, granorum alkerne, bdelij, olibani sumach, ellebori, sulphuris citrini, styracis, calamitę, piperis albi, omnium añ ʒ. vi. rosarũ siccarum, pyrethri, arthanitę, sethefusię, seminis apij, omnium añ. ʒ. iij. Seminis albeda, ammeos, seminis tartaraxacon amborum añ. ʒ. medullę, carcami, gingiberis, amborum añ. ʒ. iij tere, & cribella, deinde infunde in uino antiquo tribus diebus donec fiant sicut mel, deinde fundatur super ea mel crassum despumatum. Deinde misceatur & fundantur super ea ex oleo balsami mensura uncię unius, deinde ponatur super ignem leuem & bulliat ebullitionib. duabus leuibus, & fundatur in uase uitreo & dimittatur sex mensibus, & quãto plus antiquatur tanto est melius Hic deficit quantitas amei & tartaraxacon, sed credo quod sit ʒ. i. Aliud quoq; in eodẽ libro facile ualde

de & tutissimum.

Recipe hylopi sicci, ocimi, capilli ueneris, pralsij, liquiritiæ decorticatæ omnium añ. ʒ vi funde super mensuram sacra iati unius de aqua, & coque ipsam donec perueniat ad medietatem, deinde cola, & funde super ipsam cochlear i. mellis deinde da ei in potu. Aliud in eodem genee in libro de cynamidijs.

Reciper galangæ, gariophylorum, piperis, zinziberis, costi, añ. ʒ ij. spicæ, mastiches, añ. ʒ. iiij. xilobalsami ʒ. iiij. gomphitæ, myrrhæ, añ. ʒ. s. cinamomi ʒ. i. liquiritiæ ʒ. ij. rosarum ʒ. ij. s. croci ʒ. ij. s. mellis quod sufficit. Inuenio quoque in libro de facile parabilibus ad Sobonem (ca. 24.) uinum aut mulsam ubi scilla decocta fuerit, multum conferre, itemque radiculam ex aqua calida aut sedum ex melle, aut castoreum ex aceto mulso. Hæc medicamenta omnia quamuis sint Arabum & non Galeni, sunt tamen ualde utilia, & maximè secundum illud in libro de secretis quod ad præparandum materiam congestam est utilissimum, maximè si ficus addantur. Ficus enim siccæ sunt omnium

nium ad præparandum utilissima.

Hic forsitan quispiam dicet, quorsum hæc tot tantaq; tum maxime quod amara, & aspera hæc medicamenta adeo sint ut nemo ciuiliis uitæ, qualis est R. D. ferræ illa queat, deinde neq; usum neq; electionem doceamus. Ad quæ nos respondemus quod omnia ista medicamenta reducuntur ad unū singulare iam declaratum quod est ut destillentur per reciprocationem, illa que sunt minora, sed asperiora poterūt destillari per balneum Mariæ, & ita omnia poterunt reduci ad magnā suauitatē maxime addēdo saccharum post destillationē. Quandoq; etiā in calidiorib. possumus addere iuleb urolatum, & maxime q̄a per talē destillationē omnia ista medicamenta reducuntur in formā aquæ. Nā in destillatione reciproca addere oportet aque ardētis ʒ. iij. pro singulis untijs medicamēti, modus est descriptus supra ubi tractauimus de ligno indico in singulari & proprie in ultima potus p̄paratione. Nunc deueniendum est ad medicamēta Pauli Aeginetę li. tertio, (ca. 29.) inter que primū est illud.

Recipe

Recipe pumicis auripigmenti, alyconij, añ. partem. i. floris iunci rotundi, aphronitri añ. partes ij. fecis uini combustæ partes iij, puluerata excipiantur unguento pectorali, istud est potens auxiliium sed à me nunquam expertum, nam hoc uellet thoracem africanari. Aliud quod præcipit per os exhiberi. Recipe sinapis ʒ. i. spumæ nitri gr̄ xij. elacteri gr̄ ij. totum digeritur in octo pastillos, e quibus duo dantur singulo mane, sed licet purgent uehementer, tamen est medicamentum periculosum & uiolentum. Reuocauit tamen hoc in memoriam sinapis albi aphronitri usum, quorum alterum scilicet sinapis est mihi expertum, & supra connumeratum inter medicamenta præcipua composita, reliquum scilicet aphronitrum est potens ualde & laudatum à medicis omnibus secundum omnem usum intus & extra. Tertium auxiliium est singulare & certe admirabile & uocat sphogion tanto securius quanto quæ applicant exterius sunt tutiora, & licet ego non sim expertus, tamen ausim dicere quod possit connumerari per singularem secreto. Cuius descriptio hæc est:

Recipe

Recipe picis brutiæ li. duas & feminis
 nitri lb. i. cucurbitæ syluestris carnis, py
 rethri, opopannacis, cocci gnidiij, singu
 lorum ꝑ. iij. capparis radicis, corticis thu
 ris, iridis, adipis taurini, elaterij, squam
 mæ æris, apij seminis, lathyridum singu
 lorum ꝑ. vi. baccarum lauri sextarij dimi
 dium, foenigræci farinae ꝑ. s. tellis taurini
 ꝑ. ij. olei cyprini sextarij dimidium, ceræ
 lb. i. resinæ frictæ lb. iij. caprilli stercoris
 montani, cachryos cyperi cardamomi
 singulorum ꝑ. vi. In isto medicamento
 nulla est difficultas meo iudicio nisi de
 tempore & loco applicationis in tempo
 re enim accessionis uidetur quod possit
 applicari, super pectus extra, quia mul
 tam aquam trahit citrinam & propriè
 illam, quæ facit morbum, sed in reliquo
 tempore dubium est an debeat applica
 ri & in quo loco, nam certum est quod
 ubi posset applicari in loco ubi traheret
 aquam citrinam quod plurimum con
 ferret, hoc autem primo docebit præsen
 tia & experimentū: uerisimile est autē quod
 si poneretur super brachia multū profi
 ceret in loco fontium, totum igitur con
 silium

filium in hoc uersatur ut applicetur loco non periculoso & κατ' ἑαυτῶν, & de hoc considerabimus longè melius. Certum est quod hoc etiam unguentum impositum capiti super futura in coronalē, multos iuuaret & traheret multam aquam citrinam quę est materia morbi, ut declaratum est. Hoc enim medicamentū à Paulo excogitatum est, ut partem serosam sanguinis à sanguine eximeret: quod ubi fieri posset magnam curę partem perficeremus. Hic cadit dubitatio, utrum unguenta quę uocantur pectoralia scilicet ex pinguedinibus conueniant, & uidetur quod sic secundum communem usum: in oppositum est quod neq; Galenus neq; Paulus his utuntur. Item quia ratio docet quod materia illa debet exhalare per ipsum pectus, ergo si concludantur pori, non poterit tenuior pars resolui, de hoc autem aliquando loquar suo loco scilicet in contradictionibus, quia hic non est tanta necessitas ut cogamur determinare hanc difficultatem, propterea melius ac tutius est desistere ab inunctione ex unguentis pinguibus,

Et

& in-

& insistere diaphoreticis & attrahenti-
 bus malagmatibus, deueniendo igitur
 ad Aetij sententiam is libro octauo de
 hoc tractat (cap. 57.) Et primo docet alu-
 um assidue esse leniendam cum sero la-
 ctis in quo cnici seminis duo acetabula
 fuerint decocta, inde mellis modicum ad-
 ditum, exterius uero applicat emplastrum
 nigrum Archigenis, cuius descriptio est.
 Recipe cerae lb. i. resinæ pinus siccae lb. i.
 iridis sesquilibram, bituminis lb. i. picis lb. i.
 eruginis ℥. i. mirrhæ sexcūcem, thuris sex-
 cem, radicis cucumeris syluestris, centau-
 reæ, lapidis asij, styracis cuiusque sextan-
 tem, misyos crudi sequiuntiam, chalciti-
 dis crudæ, sesquiuntiam, salis ammoniaci
 ℥. i. Galbani, terre cimolix, terre ampeliti-
 dis cuiusque ℥. i. olei lb. ij. aceti lb. i. aut ut e-
 go soleo lb. ij. styracem cum modico oleo li-
 quefactum in mortario probe contere:
 autem contunde & cribro excute, herbas
 factis uero quæ eliquari possunt, & per-
 colatis ac ab igne ablatis, contrita adijce
 atque herbas insperge, omnibus aut simul iu-
 ctis & emolitis utere. Aliud quod uocat poli-
 arcis-h

archion quod in Alexandria preparabatur.

Recipe cassiæ, amomi, rosarum, cyperi, cardamomi, spicæ nardi, nardi celticæ, folij iridis, ænanthes, compositionis hederæ, mastiches, croci, meliloti, succi absinthij, ammoniaci thymiamatis, aloës, bdelij, mirrhæ, cuiusque ʒ. i. xilocinamomi, piperis cõmunis, helenij, styracis, cyphæos, thuris, cuiusque sesquiuntiam, succos cum aridis committito, admiscetoque xilobalsami ʒ. xij. floris iunci odorati, ʒ. xij. terebentine sexcūcem, unguenti nardini bessem, rosacei lb. i. hederæ ʒ. xvi. opobalsami sextantem succulēta uino diluta terito. Aliud appellatur Dialema.

Recipe castorei ʒ. i. piperis lōgi sesquiuntiam, mirrhæ, opobalsami, hedyroli, foliorum malabathri cas. radicis panacis spicæ nardi, cuiusque quadrantem costi, sextantem, amomi sextantem, cinamomi sesquiuntiam aut pro eo cassiæ quadrantem, floris iunci odorati trientem, croci sextantem, cyperi, cardamomi, iridis, aristolochiæ longæ, aristolochiæ rotunde, cuiusque sextantem, pyrethri trientem, ammoniaci thymiamatis quadrātem,

aloēs quadrantem, ceræ lb. iij. terebenti-
næ lb. iij. resinæ trientem, unguenti nar-
dini lb. iij. quidam etiam styracis sextan-
tem addunt, uini uerò quātum omnino
sufficit. Aliud melius forsā.

Recipe styracis pinguis dextantem,
foliorum malabarri sextantem, untiam-
que dimidiam, malorum cotoneorū re-
purgatorum ℥. xv. masuaphij ℥. ij. s. spice-
nardi, croci, cuiusq; sextantem, dimidi-
amq; untiam, micarum purarum dextan-
tem, ænanthes quincuncem, carpobalsa-
mi sexquiuntiam, comę absinthij ℥. ij. s.
mastiches ℥. ij. s. chareophylli ℥. i. scrupu-
los vi. ammoniaci thymiamatis ℥. xx. co-
lophoniæ ℥. xvi. opobalsami ℥. xij. s. olei
gleucini deuncem, nardini dextantem,
melini ℥. xx. propolis dextantē, rosacei
sextantem untiamq; dimidiam, mellis
cochlearia uiginti, terebentiæ chīæ ℥.
xx ceræ ℥. xv. uini spatitæ quantum suffi-
cit, ad reliqua cum eo conterenda, & ad
rigandas micas. Arida quidē omnia con-
tundito, & cribrato, mala uerò cotonea
conciſa cum uino spatitę coquito, ac per
se terito, deinde ammoniacum, & masti-
chem

chem, cum uino conterito, styracem uerò cum opobalsamo, in altero mortario dissoluito, atq; omnia trita, ac dissoluta simul unito liquefactisque quæ liquefieri possunt, & ab igne ablatis arida infarcito ac donec refrigerentur agitato, deinde ad ea quæ in mortario trita sunt adijcito, ac unito, adiecto etiam simul melle, post uerò emollito, ac optime subacto, tanquam ualde probato utitor.

Rursus etiam per os dicebat Aëtius dabam prima die 3. i. herbæ sabinae, secunda die duas, tertia tres, quarta quatuor, ita ut omnes in quibus cruenta uirina mouebatur melius spirarent. Utebatur etiam hiera Archigenis. i. quæ constat ex colocynthide cum aceto scillitico conuenit etiam ante & post cibum scille succus cum melle tali pondere coctum. Aliud præcipuum, & ab ipso egregie laudatum quod etiam antecedenti causæ & cerebro confert & extollitur usq; ad sydera, mouet aluum & urinas.

Recipe scillam fuluam, manum magnitudine sua implentem, fermento obductam in furnum conijcio, ut quam opti-

mē assetur, deinde ubi mollissima facta fuerit superficie eius exusta reiecta, reliquum optime contero, atq; ei quantum trimembri sectione facta due assata scilicet partes ponderant tantum farinae erui albi adijcio, & ammoniaci thymiamatis ℥. iij. radicis panacis ℥. iij. iridis, & abrotani & achori cuiusq; ℥. ij. piperis grana xx. hæc omnia simul trita & unita in orbiculos digero pondere sesquiobolares: ex his autem ℥. i. aut etiã obolos tres aut duos cum tribus ciathis lactis asinini recens multu, aut aquæ mulsæ exhibeo, pueris uerò tantum unum orbiculū præbeo Apponitur & remedium pulchrum Philagri cuius descriptio hæc est.

Recipe radicem symphyti in petris nascentis radicis centaureæ maioris, iridis illyricæ, singulorum sextantem, aque sextarium. i. radices fractas per biduum in aqua macerato, deinde ad tertias decoquito & percolato, & tantundē melis decocto adijcito, rursusq; donec cogatur decoquito, deinde rheipontici cōtusi ac cribrati ℥. i. inspergito, acuntio. Exhibe circa primam horam diei cochlearia

ria duo. Quod si non adsit rheon, centaureæ maioris radicem contusam & cribratam unciæ pondere iniice, aut eodem modo radicem symphyti. Hocce pharmacum pulmoni, & thoraci firmitatem, & robur præbet simulq; humores delatos repurgat, siccatur & expellit. Aliud mirabile cuius assiduo usu dicit etiam ab inveterato affectu homines liberantur, & nomen Antidoti est Isotheos, curat tussim & tabem & asthma per circuitum venientem, & prodest uenenis & sanguinis eruptionibus & moribus serpentum, & antiquas à capite ad pectus defluxiones & eos qui nisi erecti spiritum ducere non possunt, etiã si ad multos annos, dicit, affectio durauerit sanat, cuius per breuis & facilis est huiusmodi.

Recipe spice nardiz. ij. mirrhe 3. i. croci, costi, piperis albi cuiusq; 3. i. Fecis, opobalsami, cinamomi, succi mandragoræ sicci, castorei cuiusq; 3. ij. leminis dauci sesquidra cassie sesquidragma, mellis de spumati quantum satis erit.

Illud etiam animaduertendum quod in medicamentis quæ adhibentur per
Ff 4 ctori

pectori exterius iubet Aetius ut etiam dorsum confricentur. Diximus autem medicamenta superius. Vltimum singulare in casu deplorati etiam morbi cui nihil audeo neque addere neque minuere & eius uerba sunt,

Cæterum inueterato malo, & medicina omni frustra adhibita ad uisionem confugiendum erit, itaque iuxta medium commissuræ clauicularum, utrinque una crusta inuratur, cum cautione tamen admotis manibus & distenta cute, ne aspera arteria obledatur: Deinde alia duæ parua iuxta carotidas, colli arterias infligenda paululum sub mento utrinque una, incumbentis cutis tantum per uisionem facta. Infligenda autem adhuc alia duæ sub mamillas inter tertiam ac quartam costam. Rursumque alia duæ retrorsum uersus inter quintam ac sextam costam in medio etiam pectore unam inurere oportet, & iuxta principium ossis pectoris (quod à capitis gladij similitudine Xiphoides Græcis appellatur) supra os ipsius uentris unam simili modo, & adhuc alias duas inter octauam & nonam costam

stam, utrinque unam, tres etiam retro inu-
rendæ sunt crustæ una iuxta mediũ dor-
si reliquæ duæ ab utraque uertebra rû par-
te paululum infra mediam crustam. O-
mnes autem infra collum inustas, me-
diocriter latas esse conuenit, neque ual-
de in superficie consistentes neque rur-
sus nimium profundas. Ulcera autem
crustarum satis longo tẽpore fluída per-
mittere oportet.

His uisis, relinquuntur duæ dubita-
tiones, prima est, an conueniat in hoc ca-
su cauterium actu super futuram coro-
nalem? & uidetur quod sic, quia Albuca-
sis dicit quod cauterium curat omnem
intemperiem etiam calidam, & adducit
rationem à paucis intellectam, quia ignis
corruptit omnem intemperiem im-
pressam qualiscũque sit, quia caliditas sua
est maior omni intemperie, & ideo tollit
omnẽ intemperiem, quia caliditas præ-
ternaturalis est fundata in quodam hu-
mido, & ignis resoluẽdo illud humidum
tollit fundamentum illius qualitatis. &
ideo tollit illam qualitatem. Et si quis
dicat, imprimat aliam, respondebit Albu-
casius,

casus, quod illa qualitas postmodū non remanet nisi per certum tempus, & ita finietur utraque intemperies, altera ab igne, altera sponte, & hoc sumptum est à Galeno quinto artis curandi, (capite quarto) dicente ubi ex erosione putrescentis, alicuius partis profluuium sanguinis excitatur, maxima necessitas imminet ut uel crustificis medicamentis uel ignitis ferramentis utendi, sed crustifica dicit indigent astringendi facultate, candens autem ferrum maximè necessarium est, ubi putredo membrum depascitur, unde etiam in fragmento paruo Dedinamidijs, cancrosa igne curantur. Verum multa sunt quæ difficultatem faciunt, primum quod Oriba suris libro septimo (capite decimosexto) non uult applicandas cucurbitulas capiti cum igne multo, quia multum trahunt, ideo periculum esset in tali cauterio demulta attractione materiæ, item Hippocrates in libro de Articulis (Com. Gal. Texto. 54.) inquit, ignis neruis est inimicus, cum ergo cerebrum sit neruorum fundamentum, multo minus cō-

ue

ueniet ignis ex candenti ferro, nam u-
stiones si modo fieri debeant pelluci-
dis ferramentis, fieri debent, primo in
librum de articulis. Inuenio in libro de
optima secta ad Trasybulum, ignem ha-
bere uim astringendi in cute, quare eti-
am uapores non permittit exhalare, præ-
terea si non fiat usq; ad pericraniū, nihil
operatur, ut ego expertus sum: alios autē
uidi qui ausi sunt diligentius ignem ad-
hibere usq; ad os & mortui sunt, e quib-
us fuit una uirgo sacrata deo, uestalē di-
cere possumus, alius fuit uir illustris no-
ster cōciuis ex Bottarū familia, itaq; istud
auxiliū apud me est ualde suspectū, nec
credo uacare ingenti periculo.

Secunda dubitatio est, utrum (uelut ui-
detur præcipere (10.3. Trac.1. ca.4.) prin-
ceps) exercitatio uocis conueniat in hoc
morbo. Nam uidetur eo collandare In-
oppositū quinto de tuenda sanitate Ga-
lenus uidetur nolle, ut omnino mem-
bra imbecillia & læsa exerceantur, dicen-
dum est quod intelligitur dictum Gale-
ni quando adsunt tres cōditiones, aliter
non est uerum, imo esset potius cōtra ex-
perimen-

perimentum, prima ut morbus sit per essentiam & non per consensum, secunda ut sit magnus, tertia ut sit in sene & non in iuvene. Nec etiam Galenus illud dicit nec uult. Nam iudicio curandi multum ualuit.

His uisis deuenio ad ea quæ collaudantur à principe: & primum est ellebori albi usus in raphano, inclusi per noctem per frustula, inde abiecto elleboro comedat raphanum, uomitus enim multum confert & est tutus, dicit. Secundum est usus capparorum salitorum ante cibum. Tertium est decoctio simplex ex epithimo & melle in aqua, & debet eligi epithimum recēs. Quartum est uis galli decrepiti cum medulla cartami & uolubilis, & siclę, & hoc est ualde tutum, quintū est inula & illius aqua, sextum est cuminum cum aceto etiam in anhelitu difficillimo septimum est pulchrum, mucilago sinapis albi cum æquali mensura mellis decocta, octauum ponitur infra ab eodem & ponam uerba eius (cap. 42.)

Si est illud ex humoribus, Galenus precipit, dare medicamen confectum cum melle

melle in omni mense bis, & fit potio eius xxxvi. kirat: & in die in quo æger ipsum iumit non loquatur neq; moueatur ante illum diē, neq; post, duobus diebus & in hora septima recipiat panē cum uino commixto & in sero uitellū oui cum medulla panis & in mane habeat pullū paruum de quo sumat ius, & balneetur in sero illius diei.

Supersunt præter hæc duo auxilia ex ipso principe, sumpta ibidem ualde propria, ut sint in uniuersum decem. Nonum igitur est in casu nostro scilicet cum materia descendit à cerebro, ut fiant ablutiones capiti omni hebdomada bis cum lapore & nitro, & quod utatur sternutatorijs ut supra dictum est.

Decimum etiam est conueniens in hoc casu & consyderatione dignum, quia est ubi morbus sit ex caliditate.

Recipe rosarum ʒ. vi. radicis lilij ʒ. xiiij. uerberorum ʒ. ij. laccæ, aristolochiæ, masticis, succi eupatoriij, succi absinthij, spicæ, anisi, seminis feniculi, omnium ʒ. ij. croci ʒ. s. seminis citrulli & cucumeris & cucurbitæ & melonis omnium añ.

3. i. gummi dragaganti, succi liquiritiæ,
 omnium añ. 3. i. & oportet ut administretur
 euacuatio cū eo quod educit humores
 calidos.

Concludo tandem, quòd quamuis &
 ratio spheræ, & excellens D. Gulielmus
 docuissent me de frigiditate aëris stotici
 & de eius inæqualitate, ex quorum altero
 fit ut materia concoqui nequeat, ex
 reliquo accessiones fiant, dicente Hippo-
 crate (3. Aphorismorum primo) quod
 mutationes temporum potissimum pariunt
 morbos, & maximè cum sint uehementes
 adeò ut sexta de luliij cogantur conuenestare
 ad ignem: & princeps ipse dicat quod aër
 frigidus est inimicissimus pulmoni, ideo
 oportet facere æstuarium in cubiculo: aër enim
 temperatus tria bona faciet, primum concoquet
 materiam, omnis enim concoctio fit à calido,
 etiam externa caliditas iuuat, ut Hippocrates
 secunda Aphorismorum. Aestiuæ quartanæ &
 cætera secundo iuuabit pulmonem qui læditur
 ab aëre frigido, tertio apperiet facilius
 meatus nass. Nam detrimentum quod est ex
 aëre frigido

quido in morbis pulmonis & cerebri uideatur manifeste in ciuitatibus Italiae, ubi in aestate uix iuuenies quatuor aut quinque patientes tussim, uel difficultatem spirandi, & in hieme duo millia. Et si quis dicat, in aestate deterius me habeo. Respondeo quod est propter inaequalitatem, sed si transiret ad regionem calidam, uel saltem temperatam non ita esset. Eadem ratione oportet ut utatur uestibus pelliceis, non tamen ut oneret se. Aestuarium igitur sit tepidum ualde.

Secundum quod est maximae difficultatis quia materia ista est multa adeo, ut sit ferme quinquaginta untiarum in accessione, ut colligere potui, & talis multitudo prouenit, quia quod debet uerti in nutrimentum, uertitur in aquam propter intemperiem siccam, in toto cum debilitate caloris naturalis, quorum utrumque prouenit ex extenuatione. Extenuatio autem prouenit ex difficultate spirandi & ideo si dentur nutrimenta solida non poterunt bene concoqui saltem in membris: si li-
quida

quida augebunt materiam, si multa au-
 gebunt materiam, si pauca uirtus debili-
 tabitur & extenuatio augebitur: Si mul-
 tum nutriencia augebitur materia, si pa-
 rum corpus attenuabitur. Propter tot
 difficultates igitur una relinquitur uia,
 ut utatur pane decocto uel ptylana hor-
 deacea assidue, & utroq; in iure pulli, uel
 castrati iste enim cibus mediocriter nu-
 trit, & est temperatus, & totus ferme tran-
 sit in alimentum, propter coctionem pa-
 nis in furno, deinde & iam in iure & simi-
 liter ptylana bis cocta est, scilicet sub for-
 ma hordei & sub forma farinae, & nutri-
 mentum eius est solidius nutrimento car-
 nis. Sed quia auxilium hoc non erit ma-
 nifestum propter nimiam abundantiam
 materiae quae etiam impedit coctionem,
 oportebit ut euacuetur quam celerrime
 cum diacolocynthida, de cetero oportet
 ut utatur regimine herticorum, id est,
 testiculis gallorum, iecoribus pullorum,
 carnibus testudinum, & limaciarum iu-
 uencularum. Nam ista & a manifesta qua-
 litate & a proprietate iuuant in istis mor-
 bis. Accedit etiam experimentum de pa-
 ne

ne cocto & ptyfana, nam uideamus quod febriētes & phthilici & hectici bene concoquunt ipsum; non autem carnem neq; talia ergo multo magis cellitas sua quæ non est adeo extenuata, ut illi, & multo minore morbo laborat.

Tertium est ut bibat uinum album, leue in mane, propter tres causas. prima ut confirmetur uentriculus & spiritus, secunda quia prouocat urinam, tertiam quia frustra est imponere abstinentiam, ubi non est necessaria. Vespere autem in cœna utatur aqua glicirizæ, cum ualde modica parte cinamomi, quia in nocte iuuatur concoctio propter omnium, & cinamomum est mihi suspectum in quantitate tamen quia petit caput, Galen. in illo aphorismo: Mulierem si uis scire an conceperit docet quod omnia aromata perunt caput, & etiam propter siccitatem uehementissimam, quæ est in eo quæ auget intemperiem in membris, & non potest consumere humorem peccantem propter quantitatem. Quartum est dictum in alio scripto, de frictione singulo mane cum oleo amygdalino dulci & ma

ximè in cruribus & iuncturis, pectore
 & dorso, nam in difficultate spirandi præ
 cipiunt authores ut non minus dorsum
 inungatur quam pectus, sit autem ole-
 um recens ualde & bene pingue ac dul-
 ce. Quintum est ut in hora accessio-
 nis omnino quiescat in lecto, & non cre-
 dat celsitas sua expugnare morbum ui-
 ribus animi, sed potius expugnare ui-
 res corporis, dum enim surgit tria pes-
 sima mala facit: primum occurrit aëri fri-
 gido & inæquali à quo impeditur co-
 cctio materiæ, & augetur difficultas spi-
 randi & cerebrum poriq; eius constri-
 guntur, & ita augetur illa mala intempe-
 ries calida & defluxio: secundo debili-
 tantur uires, nam dicebat Galenus pri-
 mo de motibus musculorum, in omni si-
 tu corporis laborat uirtus, præterquam
 in illo medio naturali in quo homo qui-
 escit & ideo resoluitur. Tertium est quia
 confurgit, non potest stare quin aliquid
 faciat, & uult audire causas & legere &
 scribere, quæ omnia sunt adeò mala ut
 nihil possit esse deterius. Commo-
 da quæ surgendo uidentur consequi
 sunt

sunt tria, & omnia mendosa, primum est quod propter erectionem melius respirat: sed illud idem posset facere commodius in lecto, & partes inferne remanent calidæ: Secundum est, quod uideret sibi sanus dum surgit de ambulatione ac conuersatione morbum lenire. Sed istud nihil est, quia postmodum accessio fit diuturnior, & est ac si quis habens multa debita luderet tota die putans minimi sibi iacturam, quia de illa non cogitet, cum tamen augetur illam, ita obliuisci doloris, sicut obliuio causam non tollat, imo augeat, est pessimum remedium. Quod ad conuersationem, potest admittere aliquos amicos de iocis loquentes. Tertia causa qua surgit est ut hauriat aërem liberū, sed stando in lecto licebit magis tenere apertas fenestras, dummodo non sit tempus malum Beati Martini, id est, uentus cum pluuia simul, quia tunc non liceret. Et certe si manserit bis uel ter in lecto in alijs accessionibus uix uolet surgere etiam quod leuissimæ sunt.

Sextum ut dictum est in altera parte

consilij, ut pulminaria fiant ex alga uel
 ex palea tritici sicca & minutim incisa.
 Et cum lecto de stupa serici, ut dictum est.
 Septimum ut semper à cibo per duas ho-
 ras, neq; studeat neq; legat neq; ambu-
 let. Dicebat enim Celsus, omnis mentis
 intentio caput implet, quo nihil deteri-
 us est Celsitati sue. De deambulatione
 est aliqua dubitatio, tamen illa etiam im-
 plet cerebrum, nec Galenus unquam il-
 lam laudauit neq; admisit fingunt qui-
 dam quippiam de minima deambulati-
 one, ut descendat cibus ad imum uentri-
 culum. Sed hoc non est de mente Gale-
 ni qui uult quod descendat causa cōstri-
 ctionis uentriculi & non motus, ut in li-
 bro de facultatibus naturalibus apertis-
 simè docet.

Octauum est principale & magna pars
 curæ, & est ut fiat ænema singulo die de-
 trahens pituitam in copia, & ponam de-
 scriptionem læuioris, si oportebit facie-
 mus ualidiorem.

Recipe seminis cartami ʒ. ij. assari, ari-
 stologiae longæ añ. ʒ. i. turbith, agarici
 añ. ʒ. s. radicis filicis ʒ. i. coquantur in li-
 bris

bris duabus aquæ ad consumptionem medietatis, cum .m̄. i. mercurialis aut blis uiridis, inde facta colatura, addantur mellis crudi ʒ. ij. salis cōmunis ʒ. i. s. olei cōmunis ʒ. ij. s. misce, & fiat clistera. Hoc posui pro forma additurus & diminuturus pro occasione, sciendo quod non est uia melior ista pro nunc quia cum materia sit multa, errhina uel, cauteria, uel diuretica, propter meatuum strieturam, nō possunt illam educere, nec regimen uictus sufficit, oportet igit ut trahatur per uias latas si per uias latas illæ sunt duplices uomitus & secessus. Vomitus in passionibus pectoris est contra canones, & etiam nocet capiti. Secessus fit trifariam, per medicinas leues, & potentes & clisteria, medicinæ leues in tanta materiæ multitudine parum prosunt & potius agitant quam educunt, ut uisum est de cassia nuper, quamuis ego fuerim author dandi illam quia non existimabam materiam esse tantam, neq; tā crudam. Validis medicinis non licet frequenter uti, sed oportet adhibere debita interualla, tum quia debilitant, tum propter extenuationem,

corporis, & etiam agitant caput, ideo in modico tempore tantum aggregabitur materiae ut impediatur omnino curatio propter hoc igitur clisteria educunt materiam peccantem & maxime diuertunt a capite & a membris spiritualibus, & non agitant corpus & non debilitant vires, igitur nulla sunt meliora quibus postmodum succedent diuretica, cauteria & caetera.

Illud quoque consideratione dignum est, an morbi stante magnitudine conueniat uenae sectio? & mihi uidetur quod sic in hoc casu ob caliditatem intemperiei in toto corpore. Tempore etiam noctis ut dictum est, teneat bolum armenum & sumat etiam per os, & hora accessionis teneat frusta mannae in ore & fiant ligamina in cruribus & brachijs cum corio astricta.

Quod autem ultimum est in hoc & quod curari potes Domine, atque unicum auxilium ab Hippocrate propositum in libro De internis affectionibus his uerbis (Pag. 1.) Hic si quidem ab hac curatione sanatus fuerit loquitur autem de phthoe uera, bene est, sin minus, ipsum lacte crassefactum, &

& in pectore & in dorso urito. Et paulo post de suppuratis (pag. 4.) Bibat etiam lac caprinum & bubulum pro tempore, prius autem suppurgetur lacte asinino cocto. Crassescere in lōgis morbis præcipuè lacte bubulo, docet etiam in libris de morbis mulierum, & alibi sæpius ut nil apud illum frequentius inde curare quæ ratio hic maximè necessaria est. Oportet autem præter lac bubulum etiam carne contrusa id agere. Et certe nulla est melior ratio quam assiduè crassescere corpus & assiduè pur-

gare.

Gg 4

Ephes

FINIS.

EPHEMERIS REVE

rendissimi D Archiepiscopi Sancti Andreæ
 Andreæ D. D. Ioannis Amulthon
 per eundem Hieronymum Carda-
 num Mediolanensem. Medi-
 cum scripta.



Vamuis ex generali consi-
 lio satisfactum C. Tuæ es-
 se crediderim idēq; muneri
 absoluturus sit egregius tu-
 us medicus casanatus, ne ta-
 men in ullo deesse tibi uidear, quando-
 quidem ex præscripto in patriam redire
 cogor, pauca hæc in ordinem diurnum
 in gratiam tuam memor beneficiorum
 tuorum, & quod principum preces præ-
 cepta sunt, redigi. Initium ab hora qua
 expergiscitur sumendo, quod in æstate
 sit gratia exempli hora sexta, scilicet
 more proprio à nocte media: primum
 explorandum an sufficienter dormierit
 id ex tribus habetur indicijis: primum est
 à debito horarū spacio, quod Galenus
 sexto de tuēda sanitate (cap. 5.) horarum
 existi-

existimat nouem. Nunc omissis omnibus ^{doximich} disputationibus ^{hmpg} solum necessaria & clarissima & absque dubitatione in medium adducam. Quod si quis rationem reposcat, eam postmodum reddam. Igitur ut ad propositum reuertar: secundum signum perfecti somni est capitis leuitas & alacritas. Cum enim somnus fiat ad reparandum spiritum animale qui in cerebro continetur, manifestum est quod spiritu animali reparato comode somnus cessat. Tunc uero necesse est ut caput alacre ac leue sit, & sensus ac mens negeta, reparatis spiritibus. Quod si secus homo se habeat indicium est etiam si horis debitis dormierit non satisfacisse somnum. Tertium indicium est a uentriculi coctione, nam cum uentriculum concoxisse senserit indicio est dormisse satis. Hac enim est secunda utilitas somni, scilicet concoctio cibi in uentriculo. Cum igitur nondum natura finem proprium assecuta est, si antea cesset somnus non satisfacit. Porro quonam pacto concoxisse se sentiet in uentriculo? id erit cum neque grauitas ulla in uentriculo nec ru-

ctus aliquis sed quasi ubi sit uentriculus
 penitus ignoret, leuem se sentiat. Quod
 si uel caput adhuc graue, uel uentricu-
 lum non concoxisse animaduertat, non
 surgat omnino: Sed uel dormiat uel
 quiescat saltem. Nihil enim proficere po-
 test surgendo: nā si exerceatur, pessimum
 est, cum crudus adhuc sit cibus in uentri-
 culo, hoc enim nihil est deterius, ut in li-
 bro de cibis boni & mali succi Galen. do-
 cet. Næc si quiescat quicquam proficiet.
 Nihil autē melius esse somno intelligat
 nec excogitari posse. Nam cum tribus
 maximè indigeat, bona coctione ne hu-
 mor ille crudus abundet, & ut possit im-
 pinguari: somnus si qd aliud, coctiones
 iuuat, ut quarta Aphorismorū (Aphor.
 67.) Galen. docet, ob id ad instaurandum
 corpus quicquā melius somno esse po-
 test, & ad minuendam materiā quæ mor-
 bum facit. Hæc igitur duo quæ à cocti-
 one perfecta reparantur somnus exhibet,
 ut nihil melius illius diuturnitate esse
 possit nec excogitari: Horū adduco plu-
 res hac in causa authoritates, quoniā cū
 sint innumeræ, & nequē aliud Galen. di-
 cat

cat. primū quod somno uel hac sola cau-
sa prolixiori esset indulgendum. Secun-
da est totius corporis humectatio ut eti-
am habetur quinto de tuenda sanitate
(ca. 3 in principio.) Manifestū est autē qđ
habitus hic senilis prorsus est, seu ad ma-
cilentiam respicias, seu ad humidi inuti-
lis & crudi abūdantiam. Tertia est quod
omnia membra per somnum interius ui-
res suas reparāt, dico pulmo & cor, ut ha-
betur in sexto de uulgaribus morbis (li.
5. Com. 10. Et ideo cōcludo, qđ nihil sit illi
melius somno plixo, quem si non conse-
quat, q̄scat, & si potest dormiat donec
uentriculū liberū sentiat & sensus uege-
tes & caput leue. Vnum hic non possum
pretermittere, quamuis preter ordinem,
quod Galen. docebat Decimo artis cu-
ratiuæ dicens (cap. 11.) Si error uel mini-
mus cōmittat in his qui exitiali morbo
laborāt omnia is subuertit: Sed si rectē &
ad amussim omnia peragantur spes est
sanationis etiam in deploratissimis mor-
bis. Quamobrem id dixi quod mul-
ti cum medicinæ sint imperiti, sperant
esse quaedam auxilia ad tales morbos,
quæ

quæ (etiam si quispiam nihil seruet eorum quæ præcipiuntur, sed duntaxat medicamen præscriptum sumat) possint sanare. Quod quidem uerum esse non nego, in his, in quibus uires ualide sunt, sed ubi fuerint profligatae, caroq; absumpta, ne Aesculapius quidem, nisi seruata in omnibus cum ad amussim regulatales sanare possit. Accedit quod etiam in huiusmodi uiris maiora etiam præsupponimus persæpe pericula quam sint, ut non solum ualida auxilia, sed neque mediocria audeamus experiri. Conabimur igitur reuertentes ad seriem singula ut debent & pro tempore fieri, describere.

Igitur ut ad rem reuertamur, somno nihil melius est illi, ut qui etiam requiescere cerebrum faciat & reficiat ipsum, ut Galenus docebat primo de symptomatum causis (cap. 8.) Et dum bene dormit sciat spem superesse sanationis, nec propinquæ mortis subesse periculum. Hacq; sola causa quod satis bene dormit, ad hanc usq; diem superuixit. Quod si illum miserit, uel errore medici, uel culpa sua, uel casu

casu, intelliget sententiam nostrā, quod
 absit, nimis ueram fuisse. Igitur ut hoc de
 somno concludam, quærat somnum co-
 piosum atque quietem ubi somnus non
 suppetit Primum igitur quod quæren-
 dum est, est somnus. Neque enim sufficit
 scire quæ sint necessaria, sed quæ magis
 necessaria: Vt si contingat iacturam fieri
 sciat quæ minus periculi ac detrimenti
 sint allatura.

Vbi quiesuerit quod satis est aut dor-
 mierit, fricetur, frictio autem cum hîc du-
 os obtineat scopos: scilicet ut carne im-
 pleat, & ut materiam tum à capite tum a
 pulmone reuocet in quibus hæ duæ in-
 tentiones concordant, in his oportet se-
 qui regulam, ubi discrepant medium ten-
 endum est. Igitur ordo talis erit ut in
 consilio de puero morbo comitiali labo-
 rante Galenus recitat (cap. 3.) Primum
 quidem crura, inde brachia, post pectus
 & uenter fricanda sunt: Sed dum frica-
 tur pectus tunc duo etiam simul fricare
 debent & crura. Scio ibi Galenum doce-
 re ut à brachijs incipiamus, sed licet labo-
 rante solo capite. Sed cum hîc laboret pe-
 ctus

ctus ne quicquam ad illud deriuetur, tur-
 tius est à cruribus ipsis incipere post ad
 brachia inde ad pectus, sed cum pectus
 fricatur fricentur simul & crura. Adeo ut
 ibi Galenus quinque statuat qui homi-
 nem simul fricent dum caput fricatur,
 unus dicit caput, duo pectus & uentrem
 & duo crura, quæ ratio tenere debet u-
 bi in Cellitate sua pectus sit fricandum.
 Ea ratio docet ut caput dum fricatur e-
 tiam adhibeantur cruribus ita ut frictio
 crurium ante omnes incipiat, & cum
 capitis frictione quæ ultima esse debet
 finiatur. Atque hæc de ordine. Quod
 uerò pectus sit fricandum docet Galen.
 quinto de tuenda sanitate (ca. 3.) ubi uult
 quod mēbra debilia & infirma sint quo-
 tidie fricanda.

Modus autem frictionis medius sit in-
 ter omnino molle & durum, & in fine
 modica dura adhibeatur. Galen. hoc do-
 cebat & causam eius sexto de tuenda sa-
 nitate (ca. 8.) Nam ex illa dura clauditur
 cutis, ne calor possit exhalare. Modus
 autem fricandi est cum cutis contraxe-
 ris ruborem. Demum inungantur oleo
 Amigdalæ

Amigdalino dulci immixta pice, hoc enim Galenus ibi docet esse ultimum ad reparandas carnes in his qui gracili sunt habitu. Pectus tamen picē & oleo nō est inungendum, sed oleo amigdalino dulci. Oporteret etiam maximē iuncturas inungere ne siccentur, cum ibi sint solum membra sicca, scilicet ossa & cartilaginee in senibus etiam docebat Galen. Quinto de tuēda sanitate (ca. 3. in principi.) oleū inunctu post frictionē carnes reparare.

Est mihi necessarium secundo ab ordine digredi, propter uehementē utilitatē rei. Et est altera ex causis qua curari non potest, nā ex prima inueteratus est morbus, corpus extenuatū, dum Celsitas tua cōfidit posse solo auxilio medicorū, nec à negocijs uacādo curari. Hæc qd cum humids uideatur hæc affectio & tota plena humore crudo siccis indigere existimatur, tū ratione quod sicca humidis aduersantur, tū quod à siccis uidebitur iuari potius quam ab humidis: cū tamen Gale. sententia in quinto de tuenda sanitate doceat. cap. 8.) senes qui plurimis abundant pituitosis excrementis (qualia
his

hic sunt) licet uideantur à siccis iuuari ab initio, & illis iure sicca conuenire, ab eis tamen successa tēporis irreparabili damno lædi. Ideo cōsultat perpetuò humidis uti, ob id igitur cum iam de senibus constat, in morbo facile celsitas tua tum ob experimentum, tum ob falsam rationem decipi posset. Error enim q̄ ab humidis prouenit paruus est, à siccis autem inestimabilis, quod intemperies sicca profusus non curetur. Et ob id etiam diebus canicularibus pessimè habet.

Ex quo colligo quod falsa cura ut que fit per uolentas purgationes, per abstinentiam potus omnino, & per sicca cibaria, uidebitur illi utilior, quam uera, quam nunc tractamus, à qua primum necesse est uideri prius lædi quam iuuari.

Tertium est (ut ad ordinem reuertar) ut facta frictione deficiat aluum, & hoc sponte, si potest, uel si non potest, cum leui clysteri ex mercurialis succo uel decocto cum blito & cum oleo rosato quandoq; quandoq; etiam uiolato & melle uiolato solutino uel rosato & modico
sa-

falis. Deniq; ut sit clyster leniens & mi-
 nis, cum non sit spes hanc materiam per
 aluum trahendi: Et alio quin acres non
 possint nisi turbare corpus, & agitare ma-
 teriam, & exsiccare, quæ omnia sunt præ-
 ter propositum. Quod autem non possint
 trahere experimentum docet Causa
 autem, ingenue fateor, mihi occulta est,
 cum in alijs etiã leuiores fecerint. Nec qd
 mihi obijciat qd superius adeo clysterea
 laudauerim, quia ibi supposui quod edu-
 ceret: cū nō educunt amittunt nomen &
 diffinitionem clysteris. Verum benefici-
 um alui, ut docet Galenus in libello de
 enematis (Sec. 1.) plurimum iuuat ca-
 put, & illud alleuiat. Et uentriculum ex-
 purgat. Et dicebat Auenzoar ad Regem
 scribens, quod lenitas alui conseruat ho-
 minem à quibuscunq; morbis. Et Gale-
 nus sexto de tuenda sanitate dicit, quod
 qui humorum crudorum abundantia
 uexantur, nullum utilius præsidium ex-
 periri possunt ipsa alui deiectione. Hæc
 igitur ad horam usque octauã finientur.
 Quartum est ut bibat 3. i. aquæ suæ lima-
 tarum usque ad 3. ij. destillatæ cum radi-

ce altheæ, portulacæ foliis atq; plantagi-
nis, cum modico sacchari. Et sit aqua illa
tepida & pro ientaculo. Quod si capiat
eam etiam ante alui deiectionem nihil
refert, dummodo non ante frictiones. In
de peccat caput leuiget cum eburneis pe-
ctinibus.

Quintum est ut excreatur in aëre libera-
ro, nisi sit omnino malus, iaculetur arcu,
eat & inambulet, aliquid etiam alta uoce
legat, cum suauitate tamen. Et ideo dice-
bat Galenus Quinto de tuenda sanitate
(ca. 3.) Non exercitari autem imbecillas
partes solis senibus persuadeo. Sit igitur
exercitatio cū uoluptate, & sit bene con-
tectus pannis ac pellibus, citra omnem
grauitatem. Diebus autem pluuiosis &
flatuosis ualde exercitetur loco à uento
& pluuia remoto. Postquam uerò die-
bus serenis fuerit exercitatus, reuertatur
si placet cum equo. Sextum est ut singulis
octo diebus lauetur caput lixiuio
ualde calido per spacium octauæ partis
horæ antequam exerceatur, & post alui
deiectionem. Et subito superfundatur a-
qua frigida in quantitate librarum par-
uarum

tiarum quinque, inde siccetur cum linteis non calidis. Nec uereat illius usum, qui quamuis non iuuisse uideatur usque nunc propter materiae abundantiam, & quia insuetus est lotioni capitis, attamen successu temporis confirmabit cerebrum: Sed non faciat nisi singulis octo diebus.

Septimum, quod est maximi momenti, est ut singulis diebus, cum exit e domo, deuoret grana duo masticeis, inde dum exercetur masticeet etiam alia grana ex eo, sed eligatur recens, albus & mollis, & faciet illum expuere maximam quantitatem pituitae: & non comedat, donec senserit siccum uentriculum & os ipsa pituita. Et haec est uera deriuatio, quia illa quae est per nasum non potest haberi. Et licet aliquis posset dicere quod est super membrum laesum: dico quod membrum laesum est pulmo. Et si quis dicat quod haec est periculosa: Respondeo dupliciter: primo sicut dicebat Galenus (cap. 10.) Decimo Artis curatiuae (illius sententiam ad uerbum referre uolo.) Necessarium arbitror Thucydidis consilium agentes aliquid uel periclitari. Ideo

cum errhina nihil aut parum admodum iuuent, nec uideamus quo tanta multitudine inflecti materiae quaerat, Praestat tentare quam omnino certo exitio nihil agendo dimittere. Sed nequē in hoc experimento leuis spes est, aut ullum periculum, cum possimus ut libet quando uolumus nos retrahere: Et absq; iactura. Persæpe uerò imò maiori ex parte contigit in istis morbis adeò contumacibus ut salus prouenerit unde minus iurè sperandum erat. Et ob id soleo omnia moderate experiri, ut nemo à multis annis de me conquestus sit, plures autem præter spem sanati sint. Propterea non omnibus datum est adire Corinthum. Itaq; modo mastice, modo thure posset uti & glyciriza. Sed ego non amo nisi mastichen, quod plurimam salutem cōfestim & absq; labore educat. Nam nihil aliud meo nomine experiri uolo.

Educta maxima quantitate sputi, hora nona prandeat cum qua si siccum os habuerit, comedat ab initio epar pulli uel testiculos cum gr. ij. Gingiberis aut tribus. Inde comedat panem suum
iuri

iuri immersum, sed prius ius ipsum exprimat: inde bibat parum ualde ad duas untias uini albi odoriferi: Et post comedat de pullo aslo uel elixo, & mastice optime & bibat parum ualde & potest bibere usque ad quinque uices, ita tamen ut non excedat in summa untias decem uini. Et si potest minus faciat. Et ualde bonum est in hoc casu colluere os ipso uino si nimis sitit. Vfus autem faciet ut paruò contentus sit potu. Nam potus ferme ex consuetudine pendet. Et hoc est octauum.

Nonum est ut à decima hora uel ante, quam iam pransus erit, quiescat ab omni negotio & deambulatione, sedeatq; audiens iocos, Videns ludere & musicam. Post duodecimam negocijs incumbat, ita tamē ut ipse nullo modo scribat aut molesti quippiam audiat. Et hoc usque ad quartam horam.

Ab hora quarta ascendat equum, & eat ad aërem liberum per horam, nisi tempus sit omnino malum, & habeat societatem gratam cum qua colloquatur. Et nunquam deambulet nisi ieiunus & in

mane. Reliquo tempore sedeat & quam
 doct̃ etiam cubet super lectum uestitus
 dum audis causas. Et, ut dixi, duabus ho-
 ris ante cœnam equitet, sed non se arca
 exerceat. Hora septima non sit extra do-
 mum quia est crepusculum. Vndeci-
 mum est quod cœna debet esse ut pran-
 dium, sed aliquanto leuior, & non fiat ni-
 si hora septima, ut sit spatium horarũ sal-
 tem nouem uel decem. Et ut appropin-
 quat tempus accessionis, cœna semper
 sit leuior. Et uinum minori quantitate
 Semper autem ante cœnam sumat co-
 chlear mellis purissimi: nam ipsum ad-
 uersatur crudidati, detergit uentriculum
 lenitque pulmones. Et senibus maxime
 conuenit.

Sæpius autem cœna sua fiat ex lacte
 solo caprillo recenter mulcto & pane.
 Nam usus lactis debet esse somno succe-
 dente, ut ratio docet & etiã Valescus de
 taranta & multi alijs: licet quidam dece-
 pti à quadam authoritate principis (ca-
 de cura hecticæ) contrariũ sentiẽtes mul-
 tos adduxerint in errorẽ, mereclamante.
 Et nunc uiuit. Reuerendissimus Archie-
 piscopus

piscopus Mediolanensis senex annorum
 lxxiij. lo. Angelius Ariciboldus, quem
 honoris causa nomino, qui duas perpe-
 tuo aluit capras, quarum lacte multis iam
 ab hinc annis usus, cum sit ualde macilen-
 tus, fueritque semper: cui optimorum me-
 dicorum usus lactis est persuasus. Itaque
 nihil melius est ad reparandum uires &
 carnem producendam uictu, ipso la-
 cte caprillo. Quinto de tuenda sanita-
 te (capite septimo.) Melius hoc etiam est
 lac alinarum, de quo suo loco dicam. Quod
 autem lac diutius absque utilitate sumpse-
 rit, meo iudicio, causa est, quoniam su-
 mebat lac & in copia, ut non posset con-
 coqui ante horam cibi, unde auctis excre-
 mentis fiebat maior difficultas spirandi,
 a qua cor accedebatur, quo accenso cor-
 pus suum extenuabatur magis in dies
 quam aleretur. Et praesertim quod mul-
 tum dabat & absque somno uel si somnus
 adhibeatur, erat breuis pro quantitate la-
 ctis assumpti.

Post coenam uigilet dimidia hora aut
 ad summum una, ita ut octaua hora uat-
 dat in lectum, uel octaua cum dimi-
 dia:

dia: Et possit quiescere in lecto per horas decem. Et dormire nouen si potest. Decubitus sit pronus & in aëre satis frigido, & caput laneo integumēto leui & solido cooperiatur. Et in die modicus sit ignis in cubiculo, nocte autem nullus. Et si sit ex lignis erit melior.

Hæc igitur sunt unius diei generalia præcepta communia. Restat ut dicam de diebus alijs primo quo ad tempora: Et sumamus primo tempus ueris uel autumnii, in quo est dies duodecim horarum & nox tantundem, tunc ibit cubiculum hora octaua, & surget septima, & curabit se usq; ad nonam, inde nona exibit, decima reuersus prandebit, quiescet usq; ad primam à meridie, ideo bonum erit ut habeat exactissimum Horrologium & grande, nam omnes principes in Italia habent & etiam plura & bona. A prima hora ad tertiam negocijs operam dare usq; ad sextam, post cœnabit leuiore cœna ad septimam, inde, ut dixi, hora octaua cubitum ibit.

Tempore hyemis cum dies est nouem horarum, surget nona hora, curabit se

se usq; ad decimam: undecima prodibit & exercebitur, duodecima prædebet, quiescet ad secundam, audiet rogantes usq; ad quintam, inde se recipiet: Et loco equitationis audiet legentes uel iocos, uel ludet, ita tamen ut non irascatur ullo modo, ludus enim conuenit exhilarando animum, sed ubi irascatur, nihil potest esse deterius. Imò dico quod omnes animi affectus leti boni sunt: Tristitia & ira mala sunt, sed deterior est ira. Hora itaq; non exacta cœnabit, decimaue, post horã ibit in lectum.

Pro tempore autem accessionis uarianda est ratio: & est ut ab accessione neque cibum ullum omnino sumat neque surgat & perfectè dimittat finiri accessionem. Et hanc puto fuisse causam cur sit afflictus multum in his accessionib. quia in quibusdam sumpsit cibum nondum peracta tota accessione. Nam constat quod ex tali cibo nocetur multum absq; auxilio, & non solum nocetur pro illa accessione sed pro sequenti. Nam quod non iuuetur palam quia adeo prolongatur accessio & aggrauatur, ut quicquid

utilitatis habuerit ex cibo, id totum, & præter id etiam multum quo ad uires & pinguedinem & carnem, amittat. Quod uerò noceat pro accessione præter experimentum est ratio manifesta: quia cibus ille adeò impedita natura non omnino concoquitur, & ibi manet & obstruit & grauat & impedit respiracionem. Est etiam unum aliud quod pars illius materiae quæ descendit à capite etiam peruenit ad uentriculum, & omnino impedit coctionem. Quod autem impediat & augeat sequentem accessionem ostendo, quia cum natura sit impedita, cibus ille trahente iecore propter calorem trahitur crudus, & etiam immixtus materiae quæ ad uentriculum descendit, & ita impedit pro alio cibo succedente & male afficit omnino. Et hæc fuit causa principalis qua persuasi uti apophlegmatismis. Igitur pro tota accessione sufficeret modicum mellis & ius galli ueteris purum sine aliqua additione. Et hoc propter diuersitatem magnam quam tempus accessionis habet. Vellem autem ut gallus in

lb. xxiiij, aquæ coqueretur usque ad consumptionem nouem librarum, & etiam decem ferme absque sale. Peracta accessione fieret clyster certa ratione ne quid uentriculo ingeratur donec quicquam ex materia morbi omnino in illo superest. Post accipiat uitellum oui cum granis ij. gingiberis & pane in iure infuso pauco & colluat os uino solo. Post septimam horam poterit sumere copiosorem cibum. Et hæc de cibo.

Quantum ad reliqua dum laborat sedat in lecto, & in fine augmenti accessionis, non ante dormiat, ita reclinato capite ut salua effluere possit. Statim etiam cum sentit accessionem, euomat cibum penna in os iniecta. Nam ex hoc mirabiliter iuuabitur & præsentis auxilio. Post statim applicentur uincula brachijs & cruribus cum loro molli, atque teneantur per quartam horæ partem. Inde ablata iterentur. Quod si posset noctibus suspectus parum aut nihil comedere in uesperis esset optimum, in mane autem melius comedere.

comedere. Hæc auxilia sunt potentissima, & radix maxima curæ. Morbo declinante somnus prolixus & longissimus est utilissimus. Fenestræ quoq; maneant apertæ, & cum flabello & sine igne penitus.

Modus lactis asinini sumendi

TEmpore autem lactis asinini, notandum est quod ipsum debet assumi uel ualde paucum, uel multum. Si multum purgandi causa, & tunc non oportet ut superdormiat, quia cum sit debile medicamentum nihil purgaret, imò natura conaretur ipsum alimentum transmutare, & cum non posset laboraret in irritum. Nam somnus excreationes retinet, secundo de uictu in acutis (Cō. ult.) Si paucum, inuenio apud Auerroem septimo collectaneorum, mensuram esse quantitatem untiæ cum quarta ab initio inde procedere ad ternas circiter untias, & sumpsit à Galeno decimo Methodi (cap. 11.) Sed in magna quantitate pro-ceditur ad duodecim heminas Quarto de uictu in acutis (com. 29.) Hemina untias habet octo, ut in libro de ponderib. à Gale-

à Galeno habetur. Vt tota quantitas sit
untiarum xcvi. Sed in parua licet adhibe
re somnum, imò est necessarius. Dabitur
autem hora sexta uel ubi tempestiuus
quinta à drachmis decem ut dixi usq; ad
metam mediocrem & ut præscripsimus
sufficiet somnus ad decimam usque ho-
ram: tūc enim plane erit cōcoctus. Estq;
solus hic uere modus lac dandi utiliter.
Sic enim neq; grauat, neq; replet, neq;
corrumpitur: refrigerat, humectat, nu-
trit, pulmonem lenit, & uentriculum de-
tergit. Quod autem eo in spatio conco-
quatur aliàs ex Galeno docuimus. Ab
hora xi. curabitur clysteri, frictionibus,
exercitatione, & reliquis, ita ut exeat xij.
panem cum testiculis & iecore pulli co-
medet, uel iecur tantum & panem iuri
infusum: ita ut concoxisse possit hora se-
xta uel septima. Reliqua ut superius di-
ctum est agentur: ita tum ut duas solas
horas negocijs impartiat, hisq; leuissi-
mis. Considerandum præterea si ructus
moueat, uel si liquida deiciat, quæ duo
sunt argumenta corrupti lactis. Alere
præterea asinam oportet auena & tussi-
lagi

lagine spinosilicq; arbutis, qualia sunt rosa & rubi summitates. Ipsum uero lac bibere statim mulctum sic ut in cubiculum introducatur. Asina uero humanissime tractanda, & loco aprico & parenti alenda, & concludenda ubi non frigeat.

Cum uero assumet destillatam illam aquam ex decocto Indici ligni cum pro uocantibus urinam, ratio omnis uictus ea esse debet quae dicta est: Sed modis hic seruandus erit. Primum oportet illum purgare non exquisite, neque enim tuto licet sed cum cassia uocata, & modico hierae simplicis: hoc modo gratia exempli: Recipe succi cassiae nouiter tractae ℥. s. hierae simplicis ℥. iij. uel loco eius specierum hierae simplicis ℥. i. cum saccharo fiat bolus: capiat ante coenam. Prius tamen praeparetur materia cum puro oxymelite cum cibo & ante cibum sumpto. Sed quia haec est ephemeris, ideo dico quod prima & secunda die capiet in mane loco aquae limatiarum: oxymellis. s. ℥. i. & cum cibo cochlear unum ante cibum, post comedit pulpas pulli absque iure

Iure cum pane & bibet modicum uini
albi odoriferi. Post duos dies sumet ante
cœnam cassiam.

*Modus capiendi aquam dia
stillatam.*

Igitur mane sequenti capiet ʒ. ij. aque
illius destillatæ calidæ, & cooperiet se
optimè, donec uel sudet uel mingat. Et
hoc loco aquæ limatiarum, sed capiet ho
ra quinta: hora autem octaua surget &
curabitur regimine communi, & ita usq;
ad prandium. Prandium erit panis bi
scoctus & pulpæ pullorum iuuenum as
satarum & de aqua illa quantum uult.
Postmodum si non multum biberit bi
bet hora quinta untias v. & cooperiet
se in lecto. Et accipiet calidissimam
quam accipit loco syrupi: Sed illam
quam accipit loco potus cum cibo (Ho
ra aut septima cœnabit) capiet frigidam,
nihil iuris nihil alterius potus sumet om
nino, sed erit cœna ad unguē similis pran
dio. Erit pellibus contactus, toto die ni
hilaget nisi confabulari: Si cœperit min
gere plurimū, proculdubio saluus erit:
Si

Si sudare est aliqua spes salutis, Si neutrum, profectio erit dura omnino cura. Singulis octo diebus purgabitur cum eodem medicamento absque Syrupo ullo seu oximelite. Credat autem qui ratione uti uult, quod hoc est supremum auxilium, nisi quod quandoque in illa aqua quæ pro Syrupo accipitur bis in die poterit infundi radix una Apij incisa infusta. Tempus mingendi est inter diem xx & xxiiij. Ita enim experimentum docet, quo succedente poterit, si nihil aliud patitur, perseverare ad lx. usque aliter ad xl. saltem diem. Interim uerò utatur magis etiam quam antea & mastichis granis supra dictis & alijs apophlegmatissimis, quia materiam crudam multum attenuant. Dimittere autem capitis abluitionem non oportet, sed suo statuto tempore lauare cum lixiuio & frigida etiam.

Nunc solū restat ut declarem quod uentriculo aliquid ex priore materia continente, non poterit unquam sanari, nisi prius tota euacuetur quam quicquam edat: Dicebat enim Galenus quinto de locis: At quia coctionis opus in partibus

bus ab ore inferiorib. fieri nemo negat,
neceſſe eſt hanc ipſam partem cum male
diſpoſita fuerit cruditatum cauſam eſſe.
Cum uidelicet uel ob inordinatam ali-
mentorum ingeſtionem aut multitudi-
nem aut qualitatem homo concoquere
nequit. Et ruiſus quinto de uſu partium:
Quidam cum tribus menſibus non con-
coxiſſet propter pituitā multam in uen-
triculo congeſtam, uomitu facto ex ra-
phanidibus, curatus eſt. Reliquum eſt
ut quatuor uerbis omnia colligam: Ho-
ra igitur ſexta experectus ſi non conco-
xit, quieſcat: Si concoxit, fricetur totus,
primo crura, inde brachia, inde pectus &
uenter, inde caput, nunquā ceſſante fri-
ctione crurium molli linteo & frictione
media ac ſuaui non concitata: Poſt pe-
ctus oleo amygdalino dulci inungatur:
Reliquum ex oleo eodem pice addita,
Poſt deiciat aluū ſponte, uel clyſteri uel
ſuppoſitorio. Et eodem tempore capiat
3. i. aquæ ſuæ limatiarum cum ſaccharo,
uel parū ante. Inde peccat caput: Et hoc
ad octauam uſq; horam uel ante etiam,
inde prodeat inter ſeptimā & octauam

in aëre libro pedibus deambulando, sagittandoque, & interim si errhina non omnino educere uideantur, masticeet mastichem, sputum emittendo donec sentiat siccum os, & grana duo deglutiat singulo die, & uoce elata utatur. Domum inde eques reuertatur Hora nona prandeat, sumendo prius pulli iecur cum granis duobus gingiheris, inde panem iuris infusum iure prius eiecto, & quasi expresso: Post alas pulli assati, bibendo parum & sæpius de uino albo leuicq. Inde à prandio omnino sedeat uel super lecto recumbat ad duas horas integras, & habeat Horrologium pro hoc. Post per tres horas usq; ad quatuor scilicet inter tertiam & quartam à meridiè, audiat quos placet: hora autem quarta perfecta prandeat bene pellibus leuibus contactus eques ad aërem liberum: hora sexta domum redeat inter quam & septimam cœnet leuiore cœna quam prandio. Quispiam semper mellis ante cœnam lambendo. Et sæpe lacte solo caprillo cum pane, nihil uini bibens Hora octaua uadat dormitum, decumbat pronus. Die modicus

modicus perpetuo è lignis interluceat ignis. Cubiculi fenestræ à sexta hora usque ad duodecimam maneant apertæ, inde de claudantur. Nocte nullus ignis.

Vbi senserit accessionem euomat, indelignentur crura & brachia, in fine augmenti dormire incipiat, sumat mellis modicum & ius galli purum sed non multum antequam dormiat, nec cibum ante clysterem: Primus cibus sit vitellum oui & modicum panis in iure infusi, cubiculum pateat & flabellum quasi perpetuo ut aërem frigidissimum possit inspirare adhibeatur. Edimburgi pridie

Idus Septembris an-

ni 1552.

F I N I S.

ii 2

Epistola

Epistola Reuerendissimi Archiepiscopi
ad Hieron. Cardan.

Gratias tibi ago, Cardane amicissima me, p̄sanitate mihi tua opera magna ex parte restituta, uiribusq; ipsis etiã auctis, imò uita quodãmodo recuperata. Omnia em̄ hæc cum corpusculo ipso tibi accepta refero, cū à tēpore tuorum medicamentorū tanta arte atq; dexteritate p̄scriptorū, morbus ille adeò mihi infestus, & rarius & leuius multo me ueraxarit. Ut accessiones ipse uix in duobus mensib. tametsi aliquando semel in mensibus sed multo mitiores inuadāt, cū antea singulis octo diebus solerē acerbissimas experiri. Ingratitudinis uitio me insimulari ingenuè fateor, si tantū beneficiū non ut par est recognoscerē. Sed epistolā ad te uiuam mitto, Michaelem (ut scis mihi è familiarib. p̄ceptum, ut qui tecū agat quacuncq; illi mandauit, ut intelligas te ipso chariorem mihi esse neminē. Ceterū ipse abiit, uir omni laude dignus. Vale, ex nostra metropolitana sede S. Andree, Calen. Octob. 1554.

F I N I S.

CON.

CONSILIVM PRO IL-
lustrissimo D. Hieron. Palauicino Mar-
chione curtis maioris, qui laborat diffi-
cultate spirandi, descriptum per Hye-
ronimum Cardanum Mediola-
nensem medicum.



Vm in quatuor consilijs ae-
gitatis per clarissimos col-
legas nostros multa ac ua-
ria disertissimè adducta es-
sent, uisum est mihi, ne quæ-
quam memoriæ uitio dilabatur, ut quæ
recitata essent in unum colligerem, atq;
in ordinem redigerem, simul etiam ad-
dens quæcunq; in rem facere uideren-
tur. Multiplicem autem ordinem serua-
re necesse est, primū quidem tractando-
rum generalem: secundum ut primò ea
proponamus, quibus omnes conueni-
mus: deinde si quid est (quod tamen exi-
guum est) in quo dissentiamus, subiicia-
tur. Post hæc & in cura tertius ordo ser-
uandus est inter ea quæ conueniūt cibo-
rum, potuum medicamentorum ac talium:

um: atque in eo intermiscetur quartus ordo, qui duo habet capita Vnum, scilicet à quo primum incipere debet, alterum, cui magis insistere oporteat. Hinc quintus ordo exoritur, scilicet ut doceamus quæ cuique temporis conueniant: utpote initio curationis, processui atque declinationi. Superest & sextus, in quo doceamus quæ pluribus morbis conueniunt, nam pluribus morbum laborare certum est, non unico tantum omnium consensu: & quæ uni tantum adhibita profint, & quæ ualidiora, quæq; imbecilliora. Ultimus ordo erit in auxilijs necessarijs adhibendis, ut sciamus, si hæc non profuerint, ad quænam alia sit transeundum: atque deinceps ex his in alia: ut demum sciremus, si priora non proficerent, quæ ultimo loco essent adhibenda.

Constat autem, absq; his ordinibus uix posse tantam rerum congeriem utiliter tradi. Atque hos ordines difficillimum fuisse in ipsa consultatione proponere, imò etiam uanum: quandoquidem adhuc difficilior fuisse propositos memo-

memoriæ commendare.

Primum igitur suppono dispositiones, quæ in illo sunt manifestæ: nã ut Philosophus ait, omnis nostra doctrina à notioribus nobis originem ducere debet. Sunt autem notiora hæc, difficultas spirandi, de qua ipse maxime conqueritur, & cuius causa nos omnes aduocauit; deinde flatus erumpens è uentriculo, atq; uitiata concoctio prima, quam ipse dispositionem manifestè percipit, tamen si ab illa nõ adeò se impediri existimet. Est tertia dispositio, inflatio ueutris non leuis, similisq; hydropi, q̄ incipit ab ensiformi furcula, & cõtinuè auget usq; ad umbilicũ, permanetq; etiã infra illum p̄ duos digitos: deinde declinat præceps, nõ more asciticorum uersus pectinem. Ab hac dispositione quamuis lædatur non parũ, ipse tamen se non lædi putat. Quarta dispositio, est turbulentia urinq; cum paucitate etiã, neq; urina claratur, tamen si subidat multo modo rubra, modo alba, modo ruffa. atq; hæc sunt in qbus omnes cõueniunt, quæq; sensus ipse ostendit. Adest & quintũ, qd̄ p̄ter naturã est, duricies

scilicet splenis, quàm neq; ipse curat, neque medici grauioribus intenti magnificiunt: tametsi & ipsa difficilis sit curationis. Conuenimus etiam intemperie membrorum principalium, cordis, cerebri & iecoris, quòd calida sit.

De passiuis autem qualitatibus aliqd discrimen fuit. Erat unus qui existimauit, esse siccae temperiei, sed usu factam esse humidam ob ocium, quod non uideatur uerum: quia ex permutatione ætatis, ut habetur sexto de Tuenda sanitate, humida temperies potest fieri sicca, non autem sicca fieri humida in principalibus: secus est de habitu totius tertio de Causis pulsuum, capite secundo. Sed postquam conuenimus, quòd nunc etiam ex illius sententia est humida, ideo uelle uerba producere in hoc, esset potius insectatio, quàm res utilis. Concluditur ergo, quòd temperatura cordis & iecoris omnium consensu est calida & humida, loquendo de naturali.

De cerebro autem, cum consentiant quòd sit calida in passiuis, est aliqua difficultas. Sed postquam etiam conuenimus quòd

quòd præfens sit sicca, curiosi esset uerba plura de hoc facere, maximè quòd nullus nostrum ponit cerebrum esset in causa alicuius horum morborū, aut symptomatum, uel destillationis, Solum apparet paucitas somni tāta, ut sit mirum: plerunq; enim subsistit intra tertiam horam, nunquam quartam complet.

Conuenit etiam inter omnes, quòd color faciei sit bonus, & præterea habitus totius satis carnosus: & quod crura iam diu tument cum pedibus, usq; ad genua ferme, tumore molli, sub forma anasarce uel œdematis. Conuenimus etiam præterea, quòd ipse passus sit magnos mœtiores ac diuturnos, & diu uixerit in ocio & quòd plurimo uteretur cibo & potu, cum tamen antea assuetus esset exercitationi. Rursus quoq; quod natiuā habet quandam difficultatem spirandi, quòd quæ esset aqualiculus more matris suæ: & quod iam tredecim uel quatuordecim annis elapsis magnam effuderit sanguinis quantitatem ex ore: quoq; uerisimile est eum sanguinem profluxisse potius è capite, quàm è pectore, postquam tāper

fectè sanatus est, remansitq; omnino sine
 ne tussi. Constat etiã, quod hæc difficul-
 tas spirandi incepit circiter uiginti ab-
 hinc mensib. augeri uehementer, & quod
 licet melius se habeat excusso flatu per
 eructationes, & dum ieiunus est, tamen
 nunquam adeò liber est, ut possit facile
 supinus decumbere: uel quòd redeat ad
 priorem statum, in quo erat iam duobus
 annis elapsis. Omnes etiam fatètur, pul-
 monem, uentriculum, & splenem, & ie-
 cur magis esse imbecillia. Hæc sunt, in
 quibus conuenimus omnes.

Vt uerò singula diligentius exquiras-
 mus, sciendū est, quod omnes respiratio-
 nis difficultates ad tres differentias redu-
 cuntur, aut instrumēti, & sic fit magna &
 parua: aut motus, & sic uelox & tarda:
 aut quietis, & sic densa & rara. Manife-
 stum est autem, quod uelox & tarda du-
 pliciter dicuntur, & de inspiratione & de
 expiratione: sicut & rara & densa de du-
 plici quiete, scilicet ea quæ sequitur inspi-
 rationem & expirationem.

Magnitudo quoq; & paruitas etiam
 dupliciter dici possunt. & dupliciter ef-
 se:

se: uelut si nimis extendatur, aut nimis
maneat extensum membrum respiratio-
nis, atq; ita de contractione. Fient ergo
simplices & duplices & multiplices, ma-
ximèq; compolitæ octo modis: uelut si
quis dicat magnam inspirationem, bifa-
riamq; & uelocem & raram: expiratione-
nem autem magnam, & bifariã densam
& tardam, exempli gratia.

Hoc igitur genus respirationis haud
magnū est, neq; densum atq; magis in in-
spiratione quàm expiratione laborat, ue-
lut eleganter animaduersum est ab uno
ex collegis nostris, cum tamen diu non
possit subsistere supinus, uidetur quod
sit densior quàm oporteat. Impedimen-
tum ergo est magis in quiete quàm in
motu: quanquam & in motu adsit, &
in motu magis quàm in instrumento.
Vnde constat, hoc impedimentum con-
tingere ex parua attractione aëris, pro-
pter angustiam meatus, quæ multipli-
citer potest contingere: aut per impe-
dimentum, quod sit in ipso primo in-
strumento, quod est pulmo: aut per
consensum, qui quidem non potest esse
nisi

nisi in functione ipsius septi transuerli.
 & hoc duplici modo: aut propter facultatem, in ipso uitiatam, quod non credo, quia nulla est causa præcedens, quæ istud decernat.

Omnes autem concordant, quòd ex grauitate iecoris & lienis & flatu. Sed ista non sufficiunt, cum uitium non sit neque in instrumèto principali, neq; in primo per essentiam; ergo non esset continuus hic morbus.

Cum uerò concludatur, quòd sit continuus etiam, quoad magnitudinem excessus, sequitur quod sit per essentiam etiam in altero illorum. Sed non est in principali, ergo in primo instrumèto, id est, pulmone: & hinc uel est mala qualitas, uel cõpositio, nam de solutione continui non creditur.

Et si est compositio, est in figura, & ea quæ impedit transitum aëris: quare in arteria uenali, quia in aspera arteria faceret tussim: & in uena arteriali, cum sit plena sanguine, non posset esse per essentiam. Neq; potest esse materia, quia tã longo tempore uel indurescisset, uel fuisset expulsa:

expulsa: neq; potest esse grando, quia grando non generatur, nisi in aëra arteria: non in uena arteriali, cum sit plena sanguine tenui & spiritu. Relinquitur igitur tandem, ut uel sint tubercula iuxta arteriam uenalem, uel crassities in substantia pulmonis, propter quam comprimatur arteria uenalis, uel siccitas in pulmone.

Ex his tribus uersimilius est, quod sit crassities & duricies, quoniam non uidentur præcessisse causæ tuberculorum: neque tantæ, siccitatis, quia senes etiam decrepiti, quamuis habeant siccissimum pulmonem, tamen non laborant difficultate spirandi. Est etiam alia ratio, quia uidemus duriciem in splene, & suspicio est etiam de iecore: & certum est, quod iecur generat sanguinem inæqualem, scilicet atrum & serosum, sicut apparet in urina, & ideo concludo, quod causa huius difficultatis spirandi est duricies in pulmone, cuius indicio est etiam, quod ipse non potest decumbere supinus: quia partes pulmonis cum sint graues, non possunt facile leuari in illo situ, & ideo licet

hoc

hoc signum sit generale in omnibus difficultatibus spirandi, tamen in hac maxime uiget.

Quod secundam dispositionem, quæ est hiatus, omnes concordant ad esse flatum; & illum esse causam difficultatis spirandi. Sed quidam uolunt esse in uentriculo, & in intestinis tantum: plures concedunt, quod sit inter peritoneum & omentum, & etiam in uentriculo & intestinis: & hæc fuit communis opinio. Ergo uerò censebam, etiam esse spiritum inter capsulam cordis, & septum transversum ac pleuram, & quod ille esset causa difficultatis spirandi in ipso pulmone, comprimendo illum.

Quod autem sit iste spiritus inter omentum & peritoneum potest, declarari ex his quæ dicemus in tertio symptomate. Sed quod non sit causa difficultatis spirandi, neque hic neque ille qui est in uentriculo, apparet luce clarius. Nam multi laborantes dolore uentriculi ex flatu, & etiam alij ex tympanite perfecta, non tamen laborant difficultate spirandi, de qua curandum sit: ergo multo minus

nus hic qui neque laborat tympanite exacta, neque tanto flatu, ut uentriculus doleat. Et quia dicunt, quod ab eructatione iuuatur: ideo accipiunt concausam pro causa.

Nam flatus ille est causa augmenti difficultatis spirandi, non autem causa difficultatis spirandi. Et est, ac si quis diceret, quod phlegmon in digito est causa pulsationis, cum sit arteria, & phlegmon sit solum causa sensus pulsationis.

Quod ad tertium, dico quod est tympaniticus, non tamen confirmatus, & hoc declaro, quia est tumor uentris: ergo uel ab aqua, uel à flatu, uel à pinguedine, sed cum crescat ac decrescat celeriter, necessario est à flatu. Quod autem iste flatus sit inter omentum & peritoneum, apparet, quia si esset conclusus in intestinis aut uentriculo, faceret dolorem: etsi non esset conclusus, faceret murmur. Sed neutrum facit, igitur continetur inter omentum & peritoneum.

Quidam opposuerunt dictum Auicennae, quum dixit: Et quum uenter percutitur manu, auditur ex eo sonitus

utris

utris inflati, non autem aqua pleni. Dicitur
 quod distinguit inter genera hydro-
 pis, non autem ponit tanquam signum
 proprium: imo dicit in eodem capite, lo-
 quens de ea: Sed quandoque est tensio, er-
 go non uult quod adsit semper. Et Aeti-
 us libro decimo, capite uicesimo: In prin-
 cipio inflammatio sola esse uidetur, po-
 stea tamen flatus inspissatur. ideo cum non
 fuerit tensio, nec erit sonus, ut isti cre-
 dunt.

Adducuntur tria alia in oppositum,
 scilicet bonitas coloris, carentia sitis, &
 diuturnitas morbi, cum etiam sensu per-
 cipiatute correpta crassities illius, &
 pinguedo. Responsum fuit per unum ex
 collegis optime, quod mirum uidetur,
 quod inter curas & summos moerores
 ex macilento, ut fatentur, factus sit adeo
 oboesus. Et quod tumor crurum cum sit
 morbosus manifeste, non declarat bonum
 habitum in uentre. Ad reliqua diximus
 omnes, quod sunt signa intercutis con-
 firmatae.

Quantum ad quartum, & est urinae
 turbulentia supra dicta, de qua omnes
 nno

uno ore censent, quod sit ex imbecillitate iecoris, & illam significet. Ego fateor, quod adsit imbecillitas iecoris omnino, & reliqua, scilicet uitium in compositione, obstructio & duricies: non tamen concedam unquam, quod ista turbulencia proueniat ex imbecillitate. Tum primo, quod imbecillitas iecoris facit urinas aquosas, & non turbulentas: tum etiam, qui uidemus multos cum summa imbecillitate iecoris, & cum hydrope confirmata, qui tamen non habent urinam turbulentam.

Alij dixerunt, quod sit turbulenta propter excrementa undequaq; & ex toto corpore aduenientia: sed & hoc suspectum est, quoniam illa excrementa separarentur, & residerent in fundo tota, quod falsum est. Quidam dixerunt, quod est ulcus & sanies, e iecore profluens, sed & hoc dubium est, cum non appareant signa reliqua ulcerum, & maxime dolor.

Dico autem compendiose, quod turbulencia urinæ fit propter materiam, quæ est pinguedo, sicut alias declarauimus: &

K k quia

quia illa pinguedo non potest separari
uel propter imbecillitatem caloris, ut in
hyeme: quæ tamen non adest ut dixi, uel
propter uehementem permixtionem,
sicut uidemus in decoctis, quæ fiunt tur-
bulenta, sed si parum sint cocta, cito cla-
rescunt: sin autem diu, tarde: etsi adhuc
diutius, nunquam. Dico ergo, quod
hæc urina turbulenta significat multum
liquamen, diu concoctum cum ipsa uris
na propter impedimentum obstructio-
num, & imbecillitatem caloris naturalis
magnitudine præter naturalis caloris: &
propter hoc sequitur, quod splen sit pu-
rum, quia si urina non potest separari,
quæ est res aquea, multo minus fiet se-
paratio in sanguine. Ex quo sequitur,
quod ipse sit paratus ad scirrhos, & in
pulmone, & in iecore, & in omnib. mem-
bris, & causa difficultatis spirandi inde
proueniant & notæ sint. Hinc etiam con-
iectari licet, undenam proueniat tumor
ille in cruribus, qui quidem est ex gene-
re anasarce. dicebat enim Hippocrates
in primo Prognosticorum: Quibuscun-
que ab epate aquæ inter cutem oriuntur
his

his tusses tussientiūq; promptitudo accedit, & nihil memorabile expuunt, & pedes tument, & uenter non egerit, nisi dura & coactus: & circa aluum fiunt tumores, aliqui in dextra, aliqui in sinistra parte tum consistentes tum confidentes. Manifestum est igitur pedum tumorem tum etiam crurum, esse ex genere anasarcae, & non ueri ædematis. Sed quia curatio illius pendet ex curatione tympanitidis, ideo non longius proferam sermonem.

Utrum uerò dicatur asciticus: dico qd sub uno sensu non dicitur uerò asciticus id est, quod plurima aqua collecta sit uentre duobus autem alijs modis asciticus dici potest, scilicet quod aquæ pars est in uentre; alio modo etiam dicitur asciticus in sensu aquæ intercutis, quia aqua continetur inter cutim & peritonæum, principalior tamen morbus est tympanites.

His diligenter consideratis, deuenio ad prognosticū: & dico qd hic morbus non potest breui sanari, quoniam est cōpositus ex pluribus. Secundo, quia sunt

morbi londi in ætate senili. Tertio quia est quasi connatus illi. Adde quartam, quod ipse patiens non conatur morbum propellere exercitationibus alijsque rationibus, quibus tales morbi diminuantur.

Nam quod ad primum attinet, multi atque uarij difficilius propelluntur quam simplices: atque etiam eo magis, quod contrarij sint temperaturæ, iuxta illud Hippocratis: In morbis mirus periculus est in utroque agrotantes, quorum naturæ aut contrarij sunt, & cætera. Quod ad secundum spectat, dicebat Hippocrates: Morbi longi in senibus plerumque illos comitantur ad mortem. Quod ad tertium attinet manifestum est quod raro hi qui sunt læsi, magno affectu in membro principali uel necessario potest diu uiuere, & a difficillimis morbis euadere. Maius autem periculum imminet ex suppressione urinae: nam statim ut ad illam perueniret, uenter intumesceret, spiritusque deficeret, atque ita breui periret.

Est autem paratus ad hanc suppressionem multis de causis: prima, quoniam
urina

urina est crassa & turbulenta, quæ facile intercipi potest. Secunda, quia adsunt obstructions magnæ, & duricies in uisceribus, quæq; calorem naturalem obtundendo tum comprimendo mole sua urinam facile suppressere possunt. Tertia est flatus, qui similiter & comprimendo, & refrigerando impedimentum urine afferre potest. Omne enim elementum, (ut alias dixi) frigidum est, quamuis id Aristot., & Galenus negent. Quod si demonstrationibus a nobis allatis quisquam pertinacius repugnet, discat saltem experimento ita esse: atq; hoc periculum ex ordine morbi atq; nature, etiã si omnia rite peragantur, contingere.

Secundum periculum est, defluxio materię à capite, ex qua posset facile suffocari. Sed ad hoc ut minus proclivis, eo magis tamẽ in illud facilis lapsus, & nulla redemptio. Propterea caueat pro hoc Veneris usum immodicum, cõiunctum cum nimio potu, aut iter in Sole ardenti, ex quo possent colliquari contenta in cerebro uiolenter, atq; ita suffocari. Tertium periculum est, ne incidat in febrem

aliquā malignā ex magnis curis, ad quas procliuus est, ex metu uitæ filiarum. Ab omnibus tamen his spero tutus erit diligenti obseruatione.

Dico secundo, quod cura ista perficitur satis bene, propter quatuor gradus, qui sunt in ea, cum quibus tanquam per scalam ascendendo perueniet ad speratam sanitatem. Ex quo manifestum est, quod oportet ipsum diligenter, quæcunque pertinent ad sex res non naturales, obseruare; quia illæ sunt magis necessariae. Tertio dico, quod hæc cura necessaria erit prolixa, & hoc propter quatuor causas, prima est, morborum magnitudo & prolixitas: secunda, est multitudo eorum: tertia, est nobilitas subiecti, quæ facit ut debeamus ab omnibus medicamentis ualidis atque potentibus, iuxta illud quod dicebat Galenus in libro de prædictione ad Posthumum: In principibus non debemus uti medicamentis potentibus, neque ullo modo suspectis. Quarta causa, est ascensus per gradus, de quo dicam suo loco. Posset & addi quinta, scilicet quod ipse non obserua-

ua^e

uabit cuncta, quæ ei præcipientur, ita ad unguem, ut deberet. Ex quibus concludo, quod ista cura non perficietur hoc anno, sed in duobus annis tantum, aut etiam tribus.

Nam & si curaret magna ex parte: ita quod in æstate uideretur sibi sanus, & eo magis etiam in autumno, & maximè in fine: tamen hyeme reuertet̃ morbus, licet non adeo sæuus, sicut fuerat antea, nihilominus maxima cura erit circa præseruationem, ne labatur in deterius, non ut possit perfici sanatio.

Secunda pars prædictionis est, quod diuersis temporibus ualde diuersam subibit conditionem, primum ex ratione partium anni: nam uere mediocriter se habebit. deinde melius iuxta finē ueris & per totam æstatem & dimidiū autūni post deterius & maximè ui profunda hyeme & *φύσταλια*. Itē in temporib. pluuiosis ac uentosis, maximè borealibus: deinde austrinis deterius quam serenocœlo: aut Euris uel Zephyris spirantibus.

Et deterius etiā nocte quam die, & in die: uesperis, quam mane: & post cibum,

quàm ante cibum peius semper. Et hoc generaliter, quia aliquando regulæ hæc fallunt. Et hæc non solum conferunt ad prædictionem, sed etiam ad curationem quia periculosioribus temporibus oportebit cautius agere, & diligentius præcauere: sicut etiam in accessionibus, ac reliquis.

Ad prognosticum etiam pertinet scire, quoniam quantum flatus discutietur tantum etiam decedet ex difficultate spirandi: & quod tumor ille ventris modo descendet in scrotum, modo etiam usque ad pedes & crura, & quod propulsata materia tumorem ingentem in illis excitare possit. Quod si contingeret, periculosum esset: secus de tumore scroti. Est igitur periculum de incremento ipsius anasaræ. Illud etiam est consideratione dignum, quod genera hæc hydropum inuicem commitantur & augentur: & una aliam fouet, & similiter, propter dictum Auicennæ. Et quandoque materia, quæ est in pulmone, transmutatur ad iecur, & facit hydropem. Hæc igitur omnia diligenter sunt animaduertenda: & quod cum

cum corpus impurum sit, erit etiam paratum herysipetalibus & par phagedenis & ulceribus malis, & scabiei. Nā scabies & psora fiunt ex humore seroso corrupto. Et si contingerent ulcera in cruribus, facile euaderent in prauitatem magnam, & difficillimē sanarentur.

His expeditis deuenio ad curam, quæ iuxta scopos triplex esse debet: præseruatiua, sanatiua, & symptomatis curatiua. Hic enim morbus exposulat hanc tertiam partem, sicut etiam docuit Auicenna decima tertij: & unumquodque horum perficitur tribus auxilijs, uictus ratione, medicamento, & manuum operatione. Rursus in his scopos scire oportet, cuius nam ordinis sint primi, secundi, tertij, quarti, ac sic deinceps.

Primus ergo scopus est, dilatare uilas anhelitus, & siccare atque extenuare uentrem. Atq; hic est primus scopus in intentione. Secundus scopus est, ut materia impediens, quæ coniuncta est, & dicitur flatus, & crassior humor, tum caro in pulmone discutiantur. Vt uero hoc fiat, tertius scopus insurgit auferendæ ma-

læ intemperiei, iecoris, pulmonis, uentri-
culi & lienis. Ex quo habetur quartus
scopus, ut auferantur duricies, quæ sunt
in liene & iecore, atque obstructiones.
Quintus scopus, ut materiæ anteceden-
tes euacuentur, & ut non amplius gene-
rentur. sed ut euacuentur, insurgit Sex-
tus scopus, ut præparentur. Præparatio
in quatuor consistit: ut crassa attenuentur
lenta diuidantur, aperiantur obstructio-
nes, & ut alius facile fluat. Intentio uero
prohibendi generationem materiæ antee-
dentis, est duplex, scilicet ut dentur cibi
excrementis carentes, & ut bene conco-
quantur. Ab ista igitur sexta intentione
curatiua operando inchoare oportet, ut
perueniamus ad primam. Et hoc seruatis
tribus illis conditionibus, quas Galen. in
Arte curatiua refert. ut citissime scilicet
salutem, quam fieri potest, adipiscantur,
ut perfectissime, & ut absque periculo ullo
uel noxa.

Et quia, ut dicebat Galenus libro de
Attenuate uictu morbi diuturni plus ra-
tione uictus, quam à medicamentis su-
uantur. Est aurem animaduertendum, ut
con

eōsuetudines malæ sensim immutentur
aliter nimis læderetur. Vt ergo ab animi
affectibus incipiamus: nam constat ani-
mi affectus nō minus mutare corpus no-
strum, quam labores atq; reliqua. Igitur
lætitia & spes, salutis optima sunt: vitare
autem tristitiam, iramq; oportet. At id
magis à cibo, & hora somni, in qua om-
nes cogitationes, etiam si tristes nō sint,
multum lædunt.

Quod ad somnum attinet, cū teste Hip-
pocrate, somnus coctiones iuuet mani-
festum est, quod quanto plus induiserit
somno, tanto illi melius erit. Et quod de-
bet esse iuxta Hippocratem in loco ob-
scuro, in conclavi frigidiore, bene conte-
cto corpore pannis, in cubiculo respici-
ente orientē sicco, inter duo solaria: in hy-
eme ignis alatur: in uere & autūno sol in-
grediens locum illustret: in æstate sit per-
flatus à uētis: & si nō potest dormire, de-
cumbat saltem semper in lecto, usq; ad
decimam horam ab initio decubitus. De
situ nihil dicā, quia oportet ut decūbat
ut potest: etsi nimia premat uigilia, inun-
gant̄ pulsus ex oleo nenupharino: si nō
suffi-

sufficit, unguento populeon. Vngatur etiam regio cordis: tutiores etiã in hoc sunt pillulæ nostræ.

Recipe styracis calamitæ optimæ o: lentis ʒ. i. fiant pillulæ quatuor cum uino mombasio nel uinaciola dulci: & de his capiat unam singulo uespere post cœnam per unam horam. Aliud nostrũ expertum, & est ultimum, exhilarans animam, & est absq; custodia.

Recipe sacchari nenuphari seu ex nympha floribus ʒ. ij. syrupi de pomis ʒs. mo: schi electi grana v. Misce bene, capiat post cœnam. Possunt etiam fieri stillicidia & odores, somnum concilians, & otalgia, & errhina. Sed hæc minus probantur. Animaduertere etiam decet, qd iuxta somni longitudinem oportet metiri etiam ciborum quantitatem: ut si paucus sit somnus, modico etiam utatur cibo: sin autem longus, uberiore & magis nutriente, uelut carnibus & ouis. Super omnia autem caueat ne tempore somni de tristibus cogitet. Sed solum iucunda sibi proponat: uiridaria, prata, uenationes. Motus etiam mensurare decet iuxta
ta

ta somni prolixitatem: nā ubi bene dormierit, optimè se exerceat: ubi malè, penitus non se exerceat, sed solis frictionibus & equitatione sit contentus: & dormiat capite elato, & pectore, ventre autem imo depresso, & cruribus.

Cum uerò in motuum mentionē inciderimus, par est ut de illis nunc agamus. Motuum igitur ratio à quantitate, qualitate ac tempore sumenda est. Quod ad tēpus attinet, dicebat Galenus in libro primo de cibis boni & mali succi: Exercitatio ut ante cibum optima est, ita à cibo pessima: & ideo cauendum est diligentissimè, ut à cibo assumpto omnino quiescat: quod si deliquerit in hoc, maximo incommodo afficietur, oportet autem quiescere à cibo septem horis. Animaduertat etiam, quod licet ab exercitatione uideatur cibus è uētriculo descēdere, ipseq; leuius se habere, atq; facilius spirare non tamen in hoc commodo confidat, quia successu temporis res in deterius labetur, sentietq; detrimenta falsæ speratæ utilitatis: pœnitebitq; ac conqueretur se deceptum. Ex hoc etiam patet ratio cuiusdam

uidam, problematis, scilicet cur uideatur
 cibum concoquere melius de die
 quàm in nocte, cum hucusque nox fu-
 erit die longior, & somnus soleat coctio-
 nes adiuuare, & etiam tenebræ: Ra-
 tio est, quia in die propter situm cibus
 descendit è uentriculo: in nocte uerò
 cum decumbat, non potest descendere,
 ex quo colligo aliud multum necessa-
 rium ad curam & prognosticum, scilicet
 quod nunquam bene concoquit.
 Non de die, quia prius descendit cibus,
 antequam sit concoctus: non de nocte,
 quia illum percipit in uentriculo mane,
 atque ita nunquam. Ex quibus sequitur
 aliud scilicet quod morbus hic in deter-
 rius labitur in dies, licet uideatur melius
 se habere. Patet, quia concoctio prima
 est uitiata, & ideo secunda & tertia: er-
 go corpus quotidie magis grauatur cru-
 ditatibus: ergo labitur in deterius, nisi
 quantum ex euacuationibus adiuua-
 tur, sed illæ debilitant uires: ergo unica
 spes in uirtute uitali. Quæ quomodo
 labentibus alijs eas possit restituere, nõ
 est præsentis negotij ut ostendam, satis
 cono

constat id fieri posse. Ex hoc sequitur unum aliud, ualde necessarium scitu, & est quod tunc melius se habebit, quando uesperis sentiet se non concoxisse, & similiter mane: quia tunc uirtus retentrix incipiet confirmari. Postmodum melius se habebit, cum mane sentiet se concoxisse, uesperis autem non. Rursus optimè, cum mane & uesperis sentiet se bene concoxisse. Scio quædam hic posse uellicari propter imperitiam quorundam: sed qui recte quæ scripsimus percipiet, de hoc ordine in melius procedendi non dubitabit. Ex hoc etiam aliud ualde utile sequitur, quod ad curam attinet: de quo inferius dicam. Quod ad qualitatem exercitationis attinet, dico quod deambulatio non exercitium in uia Galeni, tamè est res omnibus utilis: ipsi uerò non solum utilis, sed etiam necessaria, & ex hoc genere est frictio. Cum ergo expergiscitur, decet surgere & deambulare parum ex quo alius mouebitur: deinde reuerti in lectum, & fricari atque inungi, & postmodum indui. Ex quo ordine duplex commodum consequetur: unum certum, & erit quod frictio fiet

fiet post exonerationem alui, quod est iustum & utile: secundum erit minus certum, sed si sequatur, erit utilissimum, scilicet si denuò, postquam surrexit, alui soluatur. Secundum genus exercitatio nis est equitatio, quæ debet exerceri, postquam inambulauerit, quantum satis est in mane. Vesperis quoque uitando semper utrunque crepusculum, ut inferius dicemus. Quantitas uero exercitij, ut ab Hippocrate decernitur, generaliter in uno quoque auxilio est conueniens tolerantia. Alia genera exercitiorum ab his tribus neque laudo, neque ipse ferre poterit. Laudari solet ascensus per accliuia, sed ipse neque hoc ferret.

Illud non omittendum est omnino, pertinetque ad motus & quietis rationem, quod non decumbat pronus, ut solet, sed sedeat. Cum enim sedendo, non solum stando urgeatur difficultate spirandi, pronus perpetuo manet, tabulæ aut cathedrae incumbens: quo situ nihil est deterius dimoto uentriculo è sua sede, ita ut non quiescat super intestina sed suspensus maneat, hoc autem cum pessimum semper

semper sit, deterius tamen etiam à cibo: tunc, enim soluitur ipsa uentriculi substantia, & fit laxitas texturæ in uentriculo, quæ parit summam imbecillitatem, & cui non est remedium, iuxta sententiam Principis.

Crepusculi memoria me ad tractandum de aëre inuitauit. Vitare ergo debet aërem nocturnum, tanquam pestem & ambo crepuscula: item pluias omnes, solem & aërem nubilosum, & uentos ualidos, Poterit tamen aura flante leni se exercere, ac serenis temporibus: ubi uero prædicta obstant, in cōclauibus longis se exerceat, tutus à uento & frigore. Et ubi periculum sit in utroque maius est in frigore quàm in calore: & si lædatur à calore, ubi calor cessauerit, cessabit & non sic in frigore: quia ut rectè dicebat Auicenna, frigus est inimicissimum pulmoni. Cubiculum etiam debet esse purum, mundum, expositum orienti, & debet uerri quotidie & quia quæsitum est, an aër natiuus sit illi salutaris, respondeo quod sit cæteris paribus.

Sed si sit aër in colle saluberrimus, mi-

nimè humidus, & ubi homines diutius uiuant, & nascantur pomifere arbores, & mulieres sint absq; gulæ tumore, & pueri floridi coloris, & uictimæ candido adipe & rubicunda carne & pulmone, & absq; lapillis, hic aër multum ei prodesset: nam in difficultatibus spirandi & ceteris morbis pulmonis nihil plus facit quàm aëris qualitas, seu bona seu mala ad iuuandum nocendumue. Hoc aut unum scire expedit, qd oportet diligentissime caueat frigus post calorē est em̄ immortale. Itē solē super caput: nā ut aër frigidus est inimicissimus pulmōni, ita sol capiti.

Quantum ad quintam intentionem, quæ est euacuatio & repletio, dictū est, quod oportet habere beneficium uētris: quod si non habeatur, fiant clysteria, & clysteria quidem mollia non operantur, & nimis acra excitāt corpus: & ideo impediunt in posterum beneficium uētris. Oportet etiam ut resoluant flatum: resoluentia flatū sunt sicca, & sicca astringunt aluum. Præterea clysteria repellunt flatū supra, & maximè si sunt flatuosa, ergo usus eorum non est multū ad propositum nisi

nisi sint ualde necessaria aut ualde utilia, aut ualde bene præparata. Describā autem duas formas eorum, & similiter duo genera suppositoriorū. Prima descriptio

Recipe chamemeli m̄. ij. furturis m̄. i. feminum cari & libistici añ. ʒ. i. aque lb. ij. coquantur ad consumptionem duarum tertiarum: inde colentur & in colatura addantur salis communis ʒ. i. salis niri ʒ. s. olei anethini ʒ. iij. hieræ picræ sexdecim ʒ. s. misce: fiat clyster. Aliud. R. olei uiolati ʒ. iij. saponis teneri ʒ. s. oximelis simplicis ʒ. ij. cassiæ fistulæ ʒ. vi. urinæ infantis quantū sufficit: misce fiat clyster. Suppositoria hoc modo.

Recipe cumini & rithæ añ. ʒ. i. mellis uiolati cocti & despumati ʒ. ij. salis niri ʒ. s. fiant suppositoria. Aliud

Recipe radices iridis, & coquantur in oleo uiolaceo: & post modum siccantur parum, & fiant suppositoria Per os quæque difficile est purgare quoniam quæ purgant, uentriculo plerumq; nocēt. Medicamentum tamen optimum est.

Recipe terebenthinæ orientalis lotæ cū uino albo septies ʒ. ij. uini è passa uua;

seu potius succi ℥.i. misce, capiat per tres horas ante cibum. Aliud.

Recipe aloes ℥.iiij. lauetur ter in uino passulato, inde capiat ℥.s. pro tice ante cibum. Non solum autem sufficit uentrem soluere, sed etiam urinas mouere necessarium est, eiusmodi autē sunt quæ ex fœniculo sunt, aut similibus, & bene olēt, ut crithmon & sandix: sed crithmon est satis cognitum, sandix non ita. Crithmon autem prolicet urinam, harum quoque cum oleo optimum est in omnibus cibis aluum subducens, appetitum excitans, & uentriculum confirmans. A coitu abstinere debet, quantum fieri potest. Oportet etiam ut antequam comedat, excernat flatum, mandendo thus clarū, aut Zaduram, aut antheram, aut anisum uel libisticum, & eructando: sic ut singulo mane excernat feces & urinam & flatum.

Cibus uerò & potus duo sunt: trifariam aut distinguuntur singuli, simplices & medicinales, & medicinae cibis similes. Quæ ut minus nutriunt, ita sunt utiliores. Huiusmodi gratia exempli est cretanus

tanus marinus ad discutiendos flatuſ, & proliciendam urinam, & excitandum appetitum cibi. Consideranda autem ſunt ſex in cibis, qualitas, quãtitas, numerus, tempus, ordo & præparatio. Cibi maxime uentriculo conferentes, ſunt cerefolium, quod ſimile eſt cicutæ: ſed bene olet, ſandix, abſinthium & mēta rubra anguſto folio. Sed abſinthium propter amaritudinem uix poteſt edi. Propterea tritum & decoctum cum paſſulis & uittellis ouorum edi debet. Generaliter autem omnia quæ ſunt boni odoris & ſaporis, ſunt amica uentriculo. Et maxime ſi ſint aſtringentia, uelut eſt macer, quod uocant macim uulgares: & aſtringentia maxime conueniunt in fine cibi, ſicut & calefacientia ante cibum. Vt ergo de ſingulis dicamus, ſciendum eſt, quod ſex ſunt differentiæ ciborũ, prima eſt, ut ſint boni alimenti, aut mali, circa hoc dicebat Galenus tertio de Alimentis: Cibi mali ſucci ſunt, qui nutrimentum dant nimis tenue, aut nimis craſſum. Verum ſic intelligendus eſt ut non ſufficiat quod ſit nimis craſſum aut tenue: ſed oportet ut

sit quia non sit concoctum à Sole, & in
 deo multa sunt crassi alimenti admodū:
 tamen sunt boni alimenti, quoniā conco-
 cta, uelut caro porcina. Quia tamen con-
 cordamus in re, dico quod propter hoc
 excludūt omnia olera & omnes radices:
 quia olera omnia generant alimentū se-
 rosum, & omnes radices alimentū cras-
 sum, ergo nullum olus nullaq; radix con-
 uenit. Et si quis dicat, quod nuper lauda-
 uimus ceresfolium & mentam & sandicē
 dico quod hoc fuit ratione medicinae.
 Ex quo colligitur, quod talibus non li-
 cet uti, nisi in modica quantitate: quia nō
 iuuant ut nutrimentū, imò nocent, quia
 mali sunt alimenti. Omnia ergo olera &
 radices sunt mali alimenti: & est regula,
 quæ non patitur ullam exceptionem:
 quia serosum aut crassum & crudum
 præbent alimentum, ergo omnia talia
 sunt uitanda sub forma alimenti. Secun-
 da differentia est, ut non facile putrescāt:
 per hanc excluduntur omnes fructus ho-
 rarij. item lac. Excluduntur etiam ista a-
 lijs de causis. Lac quidem, quia flatuo-
 sum iuxta illud Hippocratis: Lac dare
 caput

caput dolentibus, & his quibus illa murmurant, malum: horarij autem fructus, quia serosum præbent alimentum. Tertia differentia est, ut plurimum exhibeant. Istud enim non est necessarium in omnibus hominibus, sicut priores duæ conditiones.

Sed in hoc ægro est maximè necessarium, quod sic declaratur. In hoc ægro est maxima imbecillitas uentriculi, ergo minimus cibus dandus est: sed minimus cibus & parum nutrimentum non potest alere corpus, imò nec mediocriter nutriens: ergo necessarius est cibus maximi alimenti, ut quod detrahitur ex quantitate suppleat qualitas. Ex quo sequitur, quod omnes fructus etiam non horarij sunt uitandi, quia omnes parum nutriunt. Sequitur etiam quod ptisana hordeacea, quæ mediocriter alit secundum Galenum, & cibus ex amygdalis, qui parum nutrit, in hoc casu non conueniunt, id est, in magna quantitate, neque frequenter: nã ad recreationē uentriculi, uel quia sunt cibi medicinales, exhiberi possunt. Ista tria possunt admitti passule,

stacia & cibus ex amygdalis. Quarta differentia est, quod sint facilis coctionis: patet, quia hic uenterculus est imbecillissimè ualde, ergo indiget nutrimentis facillimæ coctionis. Ergo per hoc excluduntur omnia legumina. Nam omnia legumina non solum sunt difficilis coctionis sed difficillimæ. Pro dignoscendo autem cibus, qui sunt facilis aut difficillis coctionis, solent dari plures regulæ. Sed præcipua est illa Oribasi, & est, ut ponantur in aqua: quæ celerrimè dissoluuntur aut molliuntur, facilis sunt coctionis, ut panis: quæ tardæ, difficilis ut caseus: quæ nunquam, difficillimæ, ut legumina. Radices ergo rursus sunt explodendæ. Quinta differentia est, ut sint paucorum excrementorum. Hæc uidetur coincidere cum cibus multi alimenti, sed non est ita, nam ptisana multum nutrit, & non est excrementicia propter raritatem: sicut per contrarium caro iuueni multum nutrit, & tamen est excrementicia propter densitatem. Hac igitur ratione quicquid est rarum, & multum nutrit, caret excrementis, ut lutea ouorū: & quicquid est densum.

densum & parum nutrit, est excrementi-
 cum, uelut radices & tubera & ostrea.
 Sexta differentia est alimenti, quod su-
 per ecedentem habet qualitatem, uelut
 nimis crassi uel lēti, uel frigidi, per quam
 excludūtur caseus & omnes pisces. Nam
 licet pisces petrosi, quorum etiam copia
 apud nos non est (cum omnes sint mari-
 ni) in promptu essent, non conuenirent,
 quia sunt nimis frigidi alimenti: posset
 tamē aliquis uti ea ratione, qua dictum
 est superius. Ex hoc sequitur quod om-
 nes pisces parui uitandi sunt, quia parū
 nutriunt ex superius dictis: & magni li-
 militer, quia crassum & lentum exhibēt
 alimentum: mediocres ergo & masculi
 & saxatiles possent aliquando admitti
 præparati, ut dicemus suo loco. Exclufis
 igitur radicibus omnibus oleribus præ-
 ter pauca condimenti gratia & medici-
 na, quæ sunt crithmon, menta, sandix, ce-
 refolium, absinthium & petrosilium: ci-
 chorea quoq; quod uentriculo & ieco-
 ri conueniat. Item reiectis omnibus fru-
 ctibus præterquam passis uuis, pistacijs
 & pulmentarijs: ex amygdalis excluso

LI s quo-

quoque caseo & lacte & piscibus omnibus præter saxatiles, quorum usus rarus esse debet: ostreis quoque, & his que crusta integuntur: tum ranis, cochleis relinquitur angusta rerum, quæ conueniunt descriptio. Palam autem est, quod cibi omnes ueri uno sunt sapore præditi, scilicet pingui, aut leuiter dulci, ex quo sequitur, quod mel & saccharum cibi causa non conueniant: quoniam neque sunt pinguis saporis, neque etiam parum dulcis, quare parum nutriunt secundum Galenum. Reliquum est igitur, ut cibi puri sint, carnes & uitelli ouorum & panis, & quia, ut dictum est, oportet ut cibi omnes habeant uim medicamenti, ideo incipiendo à panè, dico quod panis, ut ad præparationem deueniam, ita faciendus est. Accipe farinæ tritici partes duas farinæ zeæ seu speltæ partes tres: cribrato, pinlito cum aqua decoctionis cubebarum, & maceris, admixto modico uini albi, inde adde granam fœniculi, & confice panem bene fermentatum & spongiosum, & bene coctum. Ex carnibus optimæ sunt auium exercitatarum: & ideo nulla est melior carne

earne perdicis, quia fasianus parum se exercet. Reliquæ uerò aues aut sunt aquaticæ, aut parue, quæ parū afferunt nutrimenti, pulli tamē cortis sunt post perdicis & phasianos, & ex pullis meliores partes sunt alæ sine cute: scilicet pulpa, nec ultra has tres aues sunt aues bonæ, exceptis columbis, sed tamen omnes nō aquaticæ possunt comedi, & maximè iuuenes & pingues. Columbi è turribus sunt optimi, quando nondum possunt uolare, sed est genus palumborum, quo nihil melius uocant Arabes Alaiugi: & generaliter sunt optimi, qui sunt admodum iuuenes. Ex carnibus autem pedestrium melior est hœdina & suilla: & arietis qui excesserit unum annum. Verum circa suillā ista tria obseruanda sunt, primum, quod sit masculi suis: secundum, quod non excesserit annum, uel parum: aliter enim fit ualde dura eius caro. Tertium, quod sit educatus in nemoribus & agris, ubi se exercuerit, debet autē eligi caro cluniū absq; cute & pinguedine. Post has carnes est caro uituli lactentis: caro quoq; ericij utilis est, & maximè ma-

magni. Dicebat Diosc. Ericij caro con-
 fert renibus & cachexiæ & hydropicis &
 elephanticis. Caro quoq; apri iuuenis
 confert & utilis est, ut suilla caro: cunieu-
 li (de lumbis loquor) etiam edi potest. Re-
 liquæ non sunt utiles. Solum restat dice-
 re de gallinagine, quæ licet uescatur pis-
 ciculis, quia tamen uescitur etiam uermi-
 bus & habet rostrum subtile, ideo cum
 sit etiam suavis gustu, edi potest. Caropa-
 uonis est nimis dura. Caro galli, pau-
 multum nutrit, & suavis est: tanto meli-
 or carne pauonis, quanto deterior carne
 pulli. Ideo comedi potest, si sit iuuenicu-
 lus. Præterea ius testudinis & cochlearū
 etiam multum conuenit, sed longe ma-
 gis testudinis: caro autem est nimis dura
 præcipuè cochlearū. Carnem accipitris
 multi laudant, ego tamen non sum ex-
 pertus. Caro bubonis auis est optima
 pro difficultate spirandi, scilicet alæ: & si
 militer pulmones uulpium recentes, si
 ipse sustineat edere, nec abominetur, nā
 hæc duo multum poterunt illi conferre
 in longo usu, & sanare ipsum. Cibi quo-
 que omnes, qui ex farina constant, pessi-
 mi

mi sunt, ut itria & similia. Farcimina quoque
& carnes salitæ, istia lucanica, botelli, ni-
hil horum ei conuenit. Ex oleribus præ-
ter cretanum marinum & mētā & re-
liquas dictas, cōueniunt & cardui: nam
cōfirmant uentriculum & urinam cieūt,
& appetētiam excitant, & humores dif-
secant. Ab asparagis tamen cauere oportet.
Apium & petrosiliū & herbā, quam
uocant Alexandrinam, quæ est species a-
pij probo. Ex fructibus uuæ passæ pos-
sunt edi, quia multiplicem habent utili-
tatem conferunt enim uētriculo, pulmo-
ni, secori: & in his eligendæ sunt pingui-
es, recentes, dulces & tenui cortice, &
mundæ, & si quis utatur succo earū absque
cortice, melius erit. Pistaciorum uerò u-
sus non debet esse simplex, sed olei tan-
tum. Vel hoc modo: Contundantur pi-
stacia optimè, inde cum duplo sacchari,
uel etiam cum tantūdem solum, & porti-
one maceris fiant offæ, & coquantur in
furno leuis caliditatis: & unam ex his po-
terit comedere in fine prandij, & hoc erit
ei utile: uesperis autem poterit uti oleo a-
mygdalarum recenti. Huius autem cau-
sam

sam superius docuimus, quādo diximus
 quod in die nimis celeriter cibus à uen-
 triculo descendit, & in nocte nimis tar-
 dè, & cur. A cæteris oleribus & fructi-
 bus præterquam malis granatis dulcibus
 tempore magnæ sitis & ab omnibus ra-
 dicibus caueat: licebit tñ quandoq; ede-
 re quatuor aut sex cappares sale condi-
 tos. Confirmant em̄ uentriculum, & O-
 rilius refert, mouent aluū, aut urinas de-
 tergunt, dissecant, apperunt obstructio-
 nes: appetentiam cibi excitant, & flatum
 potius discutunt quam generent, cū sint
 à genere calidorum in tertio ordine. Ex
 piscibus si quando uti uelit truta, medi-
 ocris mascula & è flumine lapidoso eli-
 gi debet, inde perca & alosa: sed capita
 uitare oportet, atque hæc de genere ci-
 borum. Fercula sint, chondrum, panis
 coctus, panis infusus in iure, panicum,
 pulmentum è carnibus pulmentum ex
 ouis, oriza mala & cibus albus. De potu
 non est aliqua difficultas, quia oportet
 ut sit uinum medium inter flauum & al-
 bum: clarum suaue, maturū aliquantulum
 astringens & odoratum omnia em̄ sunt

iucunda & amica uentriculo. Etsi quis
 per duas horas ante aliquādo infundat
 corticē citri: nam & ipse uētriculo utilis
 est sed tenuissimum, & mediū inter sic-
 cum & uiridem, erit utile. Vel eius loco
 mentam uel bibinellam. Licebit & quan-
 doq; imponere aliquid maceris. Licet e-
 tiā in fine cibi non superbibendo edere
 unam oliuam Hispanicam. Aqua nulla
 conuenit: sed si modo necessaria est, in-
 coquatur macer & cinamomum tenue
 in aquam, auro cādenti quater aut quin-
 quies chalybeatam. R. igitur aquæ ℥.
 xxx. quæ dum feruet, auri frusta qua-
 tuor aut quinque magna & accensa in ea
 extinguantur, inde addantur cinamomi
 electi incisi tenuissimē, sed non contriti
 ℥. s. maceris similiter ℥. s. coquantur pau-
 lulū, sed uehementer, & permittatur refri-
 gerari. De quantitate autē cibi sit iuxta
 somnū, ut dixi, & appetentiam, & iuxta
 qualitatem ipsorū ciborū, nam de cibis
 mediocrib. aut quæ multū nutriūt, aut q̄
 sunt dure cōcoctionis, minus comedere
 oportet. De mediocriter autē nutrientib.
 & optimi alimēti, aliquāto plus comedere
 re licet

licet. Si comedit, uitella ouorum potest
assumere tria, comedat etiam plus in ue-
speri quā in mane propter causas dictas
superius. Quia quod uideatur concoxis-
se cibum uesperi, docuimus esse falsum,
& hoc nisi longa obtinent cōsuetudine.
De tempore oportet ut inter prandium
& cœnam sint nouem hore saltem. Pran-
deat secunda hora diei in hyeme, æstate
tertia hora diei, & post cœnā tardet per
unam horam, antequam eat dormitum:
nec comedat, nisi bis in die, & cibos ma-
gis nutrientes uesperi. De præparatione
ciborum uidetur oleum, secundum Di-
osc. multum conuenire, nam & ompha-
cinum confert uentriculo. Auicenna ta-
men & Isaac dicunt, quod omnia olea la-
befactant uentriculum. Soluitur hæc dif-
ficultas ex Galeni uerbis, cum dixit, quod
oleo astringentia cōferunt & confirmāt
membra, sed reliqua relaxant. Oleum er-
go omphacinum cum sit astringens, uen-
triculo confert tum alijs rationibus &
longe magis oleum pistaciorū, quo per-
petuo in edulij debet uti. Garum quo-
que in cibis utile est, & in usu fuit anti-
quis

quis. Detergit enim atq; astringit: & multo magis sal, quod etiam digerit. Verumgarum gustu iucundius est itaq; moderatus usus confert. Inter reliqua quæ pro condimentis conueniunt, est macer quod quidē initium caliditatis tertij gradus attingit, quamuis alibi Galenus aliter sentiat, sed de hoc de contradictionibus scripsimus. Mathiolus credit aliud esse macim, aliud macerem: neq; Galenum uidit in libris de compositione secundum locos, neq; est adeo siccum, ut Galenus refert. Confert autem uentriculo multum, quia duplici substantia est hic cortex. Altera quidem parum frigida, & uehementer sicca: altera ferme temperata in humido, & uehementer calida: quo fit ut uehementer excalefaciat & exiccet nec tamen extenuet & confirmet uentriculum, ac flatum discutiat. Attenuet autem ac diffecet, quoniam tenuiū est ualde partium: quo fit etiā ut ipsum solum & nux myreplica nutriant inter optimē odorata nā neq; piper neq; cinamomum nec gingiber nec cardamomum, aut ali-

M m

quan-

quantitate admodum astringit, dissecat
 appetentiam excitat, copiosum autē ma-
 ximē nocet. Cetera pinguia aut omnino
 labefactant uentriculum, aut astringenti-
 bus sunt commiscenda, interq; nihil me-
 lius rhu: sed recenti, nam & boni odoris
 particeps est planta eius. Acida quoque
 omnia uitanda sunt: uehementer enim
 uentriculum lædunt. Crocus non uacat
 astringente ui. Piper etiā quandoq; sed
 parcē: & non contusum, uerum uix con-
 fractum. Vt uero de præparatione gene-
 ralius loquar, quinque sunt modi coquen-
 di edulia: elixatio, assatio, super prunas,
 & in ueru, iurulentum atq; frixum. Eli-
 xata parum nutriunt, & refrigerant ideo
 uitāda omnino. Frixata quoq; anhelitum
 cohibent, quoniam pingue cum sine a-
 qua concoquitur, aduritur illius tenuior
 pars: quamobrem anhelitum maximē
 lædit. Qua ratione & summa cutis assa-
 torum in ueru uel etiam super prunas su-
 specta est. Si quid uerò crassius est, in in-
 tima parte nō coquitur, quamobrē quæ
 affantur in ueru, ubi exhalauerit pars a-
 quea, cōtinuò atq; ppetuò uitulina pin-
 gue

guedine, aut gallinæ sunt aspergenda:
 nec pinguedo ipsa pura sit, sed quæ im-
 mixta: sit autem flamma uehemens, ut ce-
 leriter excocta caro non siccetur nec adu-
 ratur, neq; summa pars nec intima fit u-
 sui. Decet etiam roris marini ramulos
 circumduci dum coquitur, at intus sceni-
 culum includi cum paslulis atq; petrosi-
 lio, uitulinaq; pinguedine aquæ immi-
 xta: iuuat etiam non parum dum torrea-
 tur, aquam frigidam superfundere, ut ca-
 lor in intima se condens, coquat carnes
 & teneriores reddat. Sit aut omne q; sic
 torret, succulētum, eadē quoq; termē ra-
 tio esse debet eorum, quæ super cratē aut
 prunas assantur. Iurulenta autē optima
 sunt, in quibus parui pulli atq; teneriores
 tum aues minores coq possunt. Quæ ue-
 tō in pastillis coquunt, nō omnino mala
 sunt, sed tñ inferiora cæteris iurulentis, si
 ipsi pastilli nō sint iurulenti. Sunt em̄ pa-
 stilli iurulenti, tū grati tum salubres. His
 ergo admiscenda sunt, pinguedines, aci-
 da cerasa: sed nō pruna passæ uuæ, maxi-
 mē nigræ, macer crocus, petrosiliū, men-
 ta, foeniculus, piperis aliquid. Quæcūq;

enim grata sunt, iuxta Hippoc. sententi-
am, etiam si paulo deteriora sint, melio-
ribus quidem, sed minus suauibus sunt
præferenda. Cruda uerò omnino uitare
oportet, & ubi largum adsit. Est etiam a-
nimaduersione dignū, quod ipse in tan-
ta imbecillitate uentriculi, & etiam quia
non mandit cibos, sed deuorat, deberet
omnino abstinere à cibis siccis, & omnia
quæ edit liquefacta edere, imò potius bi-
bere. Quapropter ei melius conferrent
carnes optimè confusæ & spissæ. Et ego
me hoc unico præsidio iuuasse multum
Archiepiscopum urbis S. Andreae. Vbi
enim est summa imbecillitas uentriculi,
& homo non mandit diligenter, meliora
sunt confusa ex carnibus, quam carnes
ipsæ. In ouis autē melior præparatio est,
ut cū cortice coquatur in aqua, aut sub
cineribus, & non sint dura, sed apala, ut
uocat Galenus: & cum modico sale &
pane edantur. Ipsa etenim multum sunt
necessaria in hoc casu. De ordine autē di-
ci solet, quod omnia liquida in fundo uen-
triculi, ego aut potius dicerē omnia be-
ne nutrientia, atq; hæc est rei ueritas. Di-
co

co ergo, quod in initio debet accipere pa-
 rum contusi, uelut essent ℥. iij. & sic ut il-
 la sit basis totius prādiij uel cœnæ potius:
 quia in cœna debet accipere plus, ueluti
 ℥. iij. contusi, spissi, & in prādio ℥. ij. & no-
 lo reddere rationē, ne sim prolixior. V-
 num est quod nisi ira fecerit, ignoscat mi-
 hi ipse æger, uix poterit diu perdurare.
 Tres enim sunt columnæ uitæ suæ, ex-
 citatio, somnus, & contusa, quia non
 manditur & hoc quo ad rationem ui-
 ctus, non loquor nunc, de medicamen-
 tis alius ordo est, ut non bibat nisi iux-
 ta finem ipsius cœnæ & prandij: & in
 prandio colluat bene os ter & quater, an-
 tequam bibat. Deinde bibat parum, in
 uespere autem bibat usque ad decem uel
 undecim uncias, in mane autem nisi ℥. iij.
 & ita hoc modo minus bibet, & sitim se-
 dabit magis. Si etiam comedere uelit
 res confirmantes uentriculum, si sint res
 frigidae, assumendæ sunt post cibum: ue-
 luti citronia condita, quæ non uitupero,
 modo sint facta cum saccharo. Si uero
 sint calida, debent assumi ante cibū. Est
 etiam sciendū, quod oportet ut conetur

mandere panē & duriora edulia diu, &
 non deuorare sicut facit: & ad hæc pro
 mutanda cōsuetudine ego apponerem
 horologium dimidiæ horæ, quod tem-
 pus uellem consumere in ipsa comestio-
 ne. Oportet etiã scire, quod diuersitas ci-
 borum magnã difficultatē in cōcoquen-
 do uentriculo exhibet Ideo unico cibo
 uel duobus ad summū intelligo, tamē ex
 ceptis bellarijs, utpote offa, pistachina
 aut citionio, uel saccharo uel oliua, uel cū
 similibus uellē esse contentus, Quando-
 que uerò licet uti ferculis, quæ locum nu-
 triendi habent, & multorū ferculorum,
 quale est hoc: Capiantur germina petro-
 filij, & modicū absinthij, si placet, & tria
 lutea ouorum, & modicum casei floren-
 tini, quæ uocant marzolinum (solus em̄
 ille uacat lentore) & optimē mixta cum
 malua aut beta, fiat ferculū uel solutum,
 uel modum offarum cum macere & mo-
 dico gingiberis, & coquātur in iure pin-
 gui, & bene. Hoc enim ferculum est gra-
 tum uentriculo: nō admisceo saccharum
 iuxta dictum Auicēnæ: & scias quod res
 dulces ad faciēdam oppilationem, sunt
 uelo;

ueloces. Et Paulus: Res dulces inflam-
 mant iecur, ideo caueat ab omnibus dul-
 cibus præterquam uuis pãsis. De nume-
 ro assumendi cibũ, cõstat quod nõ plus
 quam bis oportet comedere in die: sed si
 fieret debilior, tunc oportet assumere ter
 & in minori quantitate. Et si contingat
 quod male se habeat, nunquã tamen de-
 bet abstinere ex toto à cibo in quo pec-
 cant multi, existimantes se optimẽ facere
 cũ eunt dormitũ ieiuni: quia ut habetur
 à Gale. 3. de Facultatibus naturalib. Ven-
 triculi tunica interior nutritur ex cibo as-
 sumpto. Et ideo tantum nutrimenti assu-
 mendum est ab habẽtibus uentriculum
 imbecillem, etiã stante cruditate ali-
 qua, quantum potest nutriri uentriculus
 utpote uentriculus, si nõ sentiatur crudi-
 tas, sed sit grauatus ab alia dispositione,
 assumat uitellũ ouis: etsi sentiat cruditatẽ,
 assumat 3. i. panis madefacti in iure pul-
 li, modo cruditas sit citra pondus & nau-
 seã. Illud etiã obseruandũ, qd cũ uitellus
 oui sit uiscidus & lētus, debet admisceri
 aliquid qd̄ dissecet: sitq̄ tēperatũ, quale
 est modicũ oxymellitis, sed longẽ melius

rum offæ ex pistacijs, aut modicum her-
 bæ, quam draconem uocamus: aut creta-
 ni ex aceto. Et scias quod superius in fer-
 culo illo admisi betam, quia aperit uehe-
 menter obstructions iecoris, authorita-
 te Oribasii.

Circa intentiones quæ ad medicinam
 attinent, ipsæ sunt attenuatio cum disse-
 catione, purgatio materiæ, & confirma-
 tio membrorum, remouendo malâ qua-
 litatem. Prima intentio debet cõiungi
 cum tertia, ita quod omnia quæ dissecât
 & aperiunt & extenuant, confortent eti-
 am membra. Eiusmodi etiam debent esse
 se temperata, quoniam calida nimis cale-
 facerent iecur, & frigida nimis nocerent
 uentriculo: ergo debent esse temperata,
 uel prope declinantia potius ad calidũ
 quam ad frigidum, & ad siccum quã ad
 humidũ. Et hæc possunt esse trifariã: uel
 talia simpliciter, uelut chamæmelon &
 stœchas & acetum: uel quia sint compo-
 sita ex contrarijs, & fermentata, sicut siru-
 pus acetosus de duabus radicibus & o-
 xymel compositum, & amygdalæ sunt
 inter simplicia eiusmodi: uel quia sint cõ-
 posita

posita ex simplicibus contrarijs non fermentatis, uelut si quis succum limonij aut arancij misceat cum scilla. Deueniendo ergo ad ea quæ maximè conueniunt in hoc casu, dico quod si quis admittat illud quod dicit Galenus & Auicenna, scilicet quod membra trahunt medicamenta sibi contraria & oportuna, melius esset uti medicamentis simplicibus nuper in uicem mixtis, quam quæ iam fermentescant, atque ferè cūpositis: quauis alibi de hoc disputauerimus. Dico etiam, quod propter dictū Galeni in lib. de Prognostico ad Posthumum, ubi negat esse danda medicamēta principibus quæ non sint tutissima, quod talia non sunt danda, quia prius imprimūt aliquid quam trahantur à membro indigente, ideo nocent. Quamobrè oportet ut non sint uehementer talia: aut si sint, ut prius fermentescant. Oportet autem obseruare duo, primum, ut sint odorata: quia omnia odorata conferunt uentriculo, & omnibus membris principalibus. Secundum, quod non sint diluta multum, quia talia gerant flatum & augent ma-

teriam ascitis: etiam quod sint calida uirtute & sicca, habent necessario partem frigidam & humidam, & hæc etiam causa quare ascitici perpetuò uehementer sitiant: & tamen morbus est frigidus & humidus, & fit à frigida intemperie iecoris ut plurimum. Nam cum aqua illa præter naturam ibi contenta, tum quia ibi retinetur absq; motu, tum ob calorem putrescat & corrumpatur, & ideo fit calida & sicca, hoc enim declaratum est à nobis in libris de subtilitate, quod omne putridum, in quo non est facta separatio partium, necessario est igneum, & ideo uapores ascendentes faciunt sitim adurendo humidum roridum, & exsiccando quod est in ore uentriculi. Est etiam alia causa, quia humor est corruptus in uenis, ex quo non potest generari humidum roridum. Reuertendo ad propositum, dico quod præparantia erunt eiusmodi. Recipe oxymelis simplicis ℥. i. s. succi arancij ℥. iij. absinthij cuscute seu castuthæ & strachadis contritorum añ. 3. s. maneant in balneo tepido maris per quatuor horas, inde colentur diligenter, & exhibeatur. Aliud

liud. Recipe oxymelis scilitici ℥. vi. succi limonis ter colati ℥. ij. absinthij, nucis muscatae, spicae nardi añ ℥. s. maneant in balneo, ut supra, colentur & propinētur. Aliud Recipe succi cicore ℥. iij. absinthij cuscute, spicae nardi, asplenij añ. ℥. s. ferueant, ut supra, colentur bis aut ter, & propinetur. Aliud singulare. Recipe eupatorij, seminis altheae, chamæmeli, glycyrrizae añ. ℥. i. coquantur in balneo marie lenissimo cum ℥. vi. iuris pulli, ita ut non bulliat: coletur & non comedat donec beneficium ventris aut copiosam urinam habuerit: & deambulet quantum potest, antequam comedat. Aliud paratu facile. Recipe serapij de bisantijs uel de eupatorio uel de absinthio, si uentri- culus multum laboret, ℥. i. specierum dia- curcumę ℥. iij. misce, & capiat in forma boli hoc modo: Addatur speciebus tan- tum ex illo sirupo, ut reducatur in for- mam boli, inde bibat reliquum sirupi cum modico iuris. Aliud ultimum in hoc casu. Recipe centaureae triffaginis, seminum petrosilij, radicum capparis añ ℥. i. ponatur in balneo tepido in ℥. ij. succi foeniculi

foeniculi, coletur, ut supra. Quod si uelle
 præsentem utilitatem, imponantur hæc
 quatuor dicta absque succo foeniculi in
 ℥. ij. aquæ ardentis factæ, ut infra cum ℥.
 s. sacchari rosacei neapolitani, & habe-
 bit medicamentum ultimum in securi-
 tate, in iuuamento, celeritate operatio-
 nis, & satis suaue, & maxime si subduca-
 tur centaureum. Ex compositis autem o-
 xyacantha, pastillus est ultimum: resolu-
 it flatum tympanitidis, confirmat uen-
 triculum, aperit obstructions iecoris &
 lienis. R. succi liquiritiæ, oxyacanthæ ro-
 sarum, seminum cucumeris añ. ℥. iij. ma-
 stiches spicæ, eupatoriij añ. ℥. ij. rha-
 pontici ueri uel rhabarbari croci añ. ℥. i. semi-
 nis endiuix, castux añ. ℥. iij. spodij ꝑ. s.
 terito subtilissimè, leuigato, & cū man-
 na confice pastillos. Laudantur & pastil-
 li ex absinthio & dialacca. Pastilli quoq;
 berberis, Sopirium antidotū ac talia, &
 hæc de præparatione. Fuit etiam lauda-
 tus syrupus acetosus diarodon, & speci-
 es diarodon & aromatici rosati utriusq;
 descriptionis. Sunt & species aromatici
 nardini optimæ.

Quod

Quod ad euacuationem autem attinet, antequam ad eam deueniamus, scire oportet an materia sit p̄parata: quod quidem difficillimum est ob turbulentiā urinae, & ideo cum oporteat, ut simus in casu Hippocratis, concocta medicari atq; mouere nō cruda, modo non turgeant, sequitur ut non parum periculosa sit purgatio. Est etiā alia ratio, quia Princeps dicebat in capite de cachesia: Oportet & cōsiderare ne uentriculus illorum lædatur à solutiuis, & ideo oportet ut ponas in medicamentis eorū quæ confirmant uentriculum, uelut lignum aloës crudum, item, quia in capite de cura tympanitidis inquit: Et non sit multiplicatio solutiuiorum, etsi causa hydropis fuerit, debilitas uentriculi confortetur uentriculus: quasi uelit innuere, quod in hoc genere hydropis raro uel nunquam conueniat euacuatio. Maius est quod Aetius libro decimo, tractans hanc curam, ne unumquidem medicamētum in hoc genere morbi scripsit, sed solis epithemibus contentus esse uidetur. Quod etiam Alexander longo processu curam

exor-

exordians, in tertio libro obseruare uide-
tur: nam nullius medicamenti purgan-
tis meminit, sed solis etiam contentus es-
pithematibus, & ratione uictus. Paulus
tamen uult, ut aqua in tympanitide ex-
purgetur, & eo magis in asciti: ob id con-
cludo, quod ratioe tympanitidis cauere
oportet maximè medicamenta purgan-
tia. Et ego uerè obseruauì plures tym-
paniticos, & uidi quod ex assumptione me-
dicamentorum lædebantur: nec ullū usq̃
nunc ex purgationibus consuetis iuuari
uidi, & multo minus sanari, nisi semel
ex medicamento ualido, quod non de-
scribo. Et ratio est etiam clara, quia uētri-
culum horum patiētium, est admodum
extenuatus & tenuis ut charta: quod ex
dissectione apparet. Est etiam aliud ob-
seruatione dignum, scilicet qđ Auicēna
in capite de Ascite inquit: Et aloēs so-
lum est malum ualde epati, quare oportet
ut abstineat ab illo, nisi propter ne-
cessitatem, aut cū fuerit bene correctum
& ideo propter tot difficultates non cau-
tè, sed cautissimè purgandus est, cū dam-
na purgationis sint manifesta & præsen-
tia

tia, utilitates autem obscuræ & incertæ,
& ambiguum tempus atque occasio.
Quia tamen ipse non utitur exercitati-
one, quod optimum censetur ab Auicenna: dicit enim loco supra adducto, illud quo melius curantur, est exercitium temperatum. Et alij celebres authores dixerunt, quosdam sanatos sola uectatione. Ideo necessarium est ut purgetur, non tanquam adepturus magnam utilitatem ex hoc, sed potius ob necessitatem, oportet autem obseruare canonem Auicennæ, ut purgatio sit leuis & frequens potius quam ualida & rara. Item oportet ut sit triplex, per aluum per urinas & flatus, ut omnes authores concordant: & non oportet tamen ut utamur uehementer prouocantibus urinã. Rursum clysteria in hoc casu multum laudantur plusquam medicamento, propter propinquitatem & epithemata: in ascite dico, & principio etiam tympanitidis, nam tympanites confirmata sæpius prohibet clysteria. Ex quo sequitur, quod clyster ipse sit priuatus utilitate epithematum, qui uix potest ea ferre propter spirandi
disti.

difficultatem, ideo priuatus est magna parte commodi. Ego tamen describam illa si uellet tolerare. sup omnia uerò habemus occasionē purgādi, cū ex urinis neq; excrementis alui non possimus illam deprehendere. Ideo dico, qd tribus signis alijs concocta materia à cruda dignoscitur, præparataq; à non præparata: primum est, quod corpus non adeo læditur sicut antea, atq; hoc colligitur secunda Aphorismorum in commento illius Aphorismi. Cum morbi inchoant, si quid mouendum uidetur, moue: cum uerò consistunt ac uigent, melius est quietem habere dicebat ibi Galenus. In status salubris morbi tempore, cum materia concocta sit, omnia symptomata remittuntur, contigit ergo si adlit febris, remissio illius: sin autem non corpus sentit quandam titillationem, quemadmodum patiuntur qui Veneris desiderio absq; alio incommodo detinentur. Sentiant enim grauitatem atq; molestiam leuem cum casu nonnunquam appetitus, uiribus tamen ualentibus & corpore uegeto, atque inter cætera hoc maximum
signum

signum est coctionis & preparationis
 materiae, somni tranquillitas atq; proli-
 xitas. Secundum signum colligitur à
 Galeno tertio de Praesagio ex pulsibus
 dum agit de temporibus febris: & est, qd
 contractio redditur tarda in pulsu cum
 aliqua uelocitate in distensione, ostens-
 do modo quod ita sit nam si materia est
 concocta & preparata, non eleuantur fu-
 mi prauis: & ideo tardior redditur contra-
 ctio intellige in febribus in alijs uero tar-
 ditatem quidem contractionis, imo & ra-
 ritatem quandam ut secundo de Praesa-
 gio ex pulsibus. Velocior quidem cum
 sit extensio, ac longior, quies, quae ante-
 cedit contractionem tum etiam ob ipsi-
 us contractionis tarditatem rarior uide-
 bitur: sed & quae sequitur contractionem
 mediocris, cum uero rara sit contractio,
 frequens autem sit extensio, fit ut pulsa-
 tio moderata tota sit. Itaq; ubi non adsit
 febris, contractio tamen atq; distensio
 uelociores iusto erunt, & praecipue con-
 tractio, & frequentiores quam in sanita-
 te: tardiores uero, & maxime contractio,
 atq; rariiores quam ante concoctionem &

Nn

praes

præparationem. Rursus cū plenitudo ipsa inæquales soleat facere pulsus, & paruos, atq; ob id crebriores, cum materia ipsa melior facta fuerit, minus naturam prægrauabit: erunt igitur pulsus ferme æquales & maiores, & ob id etiā minus crebri. Tertium signum est mutatio ipsius urinæ, quam probat Hippocr. nisi ad mala mutatio fiat, & similiter in excrementis alui, & quædam uoluntas eumedi, atq; satietas. Licebit & urinas diu permittere in urceis: quanquā enim non rectè sedimentum secernant, tamen melius una die quā altera, & maxime post longam quietem. Pars enim grauior ubi pinguedinis portio tenuior ob præparationem absumpta fuerit, aut saltem separata ab elemēto terreo, facit ut quod terreum sit, descendat ad imum: qd & experimento succedit. Tametsi enim nec ex acta concoctio nec præparatio ostendi possit, apparēt tñ indicia mediocris atq; melioris cōctionis, ea uerò quamuis in urinis solum mediocris uideatur, nihilominus etiā absoluta esse poterit. Quamobrem licebit tum utiliter expurgare, &

maximè cum leuibus atq; innoxijs medicamentis, ut dictum est. Licebit etiam & coniectura id assequi, cum post longas præparaciones serapiorum nulla facta est excretio: & post frequētes mutatiōes urinarum iam amplius nulla fit mutatio, sed in eodem statu manent. Licet enim ex his cōiectari, materiā esse præparatā atq; concoctam. Vt uerò omnia uno uerbo cōplectar, postquā non licet exactè cōcoctionis signa ex urinis deprehendere, eas obseruabimus cum copiosius excernuntur, cū aliquo modo quod continet, cum post diē unā pars crassior secedit ad fundū, idq; crassius est quā antea: urina uerò & clarior & minus colorata, cum pulsus sunt meliores atq; pacatiōres, cum somni sunt longiores atq; tranquilliores, cum ipse uegetior ac letior fuerit: cum quādā senserit leuem nauseam uerum tamen sine grauitate uentriculī: cum uenter fuerit mollior, obseruare etiam debemus, postquam illud uerum est qd dicebat Galen. decimo artis curatiue dū de tabificis agit in morbis maximis.

Qualibet noxæ, quantumuis minimæ,
 Nn s exitia

exitiales sunt, quod in hoc casu maximè
 uerum est: ut tēporis constitutio sit mol-
 lis, temperata absq̄ uentis, potius pluui-
 osa, quam ualde sicca. Sitq̄ Luna ab om-
 nibus solis radijs noxijs immunis, scili-
 cet quadratis & oppositis: libera quoq̄
 ab aspectu maleficarum, absolstitiū & e-
 quinoctium: nō sit etiā in coniunctione
 Iouis neq̄ Veneris, sed in quadrato uel
 in opposito, uel trigono uel sextili. Sig-
 na autem optima sunt, atq̄ in quibus Lu-
 na debet constitui, Cancer: deinde Lib-
 ra, deinde Pisces, deinde Gemini. Pessi-
 ma sunt Leo & Scorpio. Aries Taurus
 sunt bona signa, nisi quod uomitum fa-
 ciunt: sicut & Capricornus. Aquarius
 quoq̄ malum est signū, quia medicinæ
 parum operantur, licet sit tutum & mini-
 me concitans uomitum. Virgo & Sagit-
 tarius non sunt ualde mala, nec tamē bo-
 na. Atq̄ hæc de occasione:

His uisis dico quod per aluum purga-
 tiones duplices sunt: aliæ quidem, quæ
 parum trahunt à remotis: aliæ, quæ mul-
 tum. Quæ multū trahunt à remotis, non
 sunt idoneæ, quia trahunt ad locum de-
 bilem,

bilem, & euacuant quod non est necessarium, & multum debilitant, & multum calefaciunt, ut Galenus in prima Aphorismorum iuxta finem libri: Medicamenta purgātia calida sunt, ut etiam declaratum est superius. Oportet ergo ut medicamenta trahant aquam, & non aliud, & hoc ratione materiæ coniunctæ: quia ratione materiæ aggregatæ propter superfluum ocium aliud est dicendum.

Sunt etiam multa medicamenta exoleribus, quæ purgant iucundissimè, quorum usus exoleuit propter pharmacopolas, uelut asarum & cinocrambe, quæ soluit bilem, pituitam & aquam: est autem mercuriali non absimilis, & marina brassica quam uocamus soldanellam. Est etiam tripolium, cuius radix est in usu pro turpeto; mutatque flos eius, ut dicunt colorem ter in die: Centaurium quoque purgat bilem & crassos humores, euacuat quoque usque ad sanguinem, Deueniendo ergo ad singularem illorum descriptionem, Recipe soldanellæ recentis & uiridis ʒ. i. absinthij, asari añ. ʒ. s, subtilissimè terantur, & cum sirupo de

N^o 3 suc

succo ebuli, & saccharo fiat bolus. Deinde
 de si uult, mandat ꝑ. ij. mānæ electæ cala-
 brensis. Aliud medicamentum. Recipe
 soldanellæ, asari añ. ꝑ. s. (electæ semper
 intelligitur) succi mercurialis ꝑ. iiij. ferue-
 ant in balneo mariæ per horas quatuor
 inde coletur, & ei addantur corticis cina-
 momi interioris ꝑ. i. dissoluatur in eo mā-
 næ electæ calabrensis ꝑ. i. s. bibat & non
 edat post quinque horas. Libet etiam pro
 tertio medicamento medicamentū Au-
 cennæ ex Galeno, quo curauit senem a-
 micum suum asciticū ex causa calida de-
 scribere: & quamuis possit legi in ipso
 codice, quia tamen uix potest intelligi &
 est barbara satis elocutio, describā illud
 commodius, inquit ergo: Curauit senem
 amicū meum asciticū, ex causa calida cū
 uiribus imbecillib. alij ipsum carnibus
 hœdi assati, & carnibus minutim incisis
 ex auibus, maximè perdicibus & pane,
 cui furfur permixtū erat, & lentib. cū ace-
 to. Ita tamen ut abstineret omnino à iuri-
 bus, nisi quod in die in quo dabā medica-
 mentum permittebam ut uteretur iure
 carnis elixatę in aqua cum aceto & mel-
 le

le cum cumino. Nam acetū maximè cor-
 rigitur noxa medicamentorum conueni-
 entiam asciti, & maximè calidæ: & per-
 mittebam etiam ut comederet carnes cū
 aceto mediocri. Purgabā aut̄ hoc medi-
 camento. R. mirabolanoꝝ citrinorum
 ʒ. viij. fumi terreꝝ. iij. absinthij, eupatorij,
 seminis, endiuix rosarum spice nardi añ.
 ʒ. ij. Endiuix uiridis pugillum unum co-
 quantur in lb. iij. aquæ ad consumptio-
 nem tertiæ partis. Sed ego credo qđ dice-
 re uelit duarū tertiarū & postquā excola-
 ui ipsum, addidi ʒ. x. sacchari, & dedi in
 potu. Dedi etiā catapotia ex lacte esulæ
 cum saccharo, uel cum carne ficuum. In-
 de dabā serapium ex omphacio & ribes.
 Epithemata quoque ex luto armeno cū
 aceto & aqua applicabam super uentrē,
 uel ex farina hordei & milij, & stercore
 uaccino atq; caprino, & cineribus quer-
 cus & uitis & nitro atq; sulphure. Quan-
 doq; uerò faciebam emplastrum ex con-
 diti seu radricula nel herba lanaria, quæ
 struthion uocatur à Græcis, & thime-
 lia, super iecur uerò imponebam infrigi-
 dantia epithemata, & maximè ex santha-

lis. Quādoq; etiam purgavi ipsum cum
 sirupo rosaceo, in quo thimeleam iam in-
 fuderam, & concessi ei usum sacchari
 & ficuum siccarum & amygdalarum, &
 præcepi ei ferre sitim: sed cum non pote-
 rat, dabam acetum cū aqua commixtum
 & quandoq; exhibebam folia thimeleæ
 cum lacteficū, & dabā antecibū & post
 cibum, & nunquam dimisi eum aliquo
 die, quin ipsum purgauerim. Hoc autē
 quod dixerit se dedisse medicamentum
 tam ualidum post cibum, quibusdam ui-
 debitur absurdum, alijs admirabile, mihi
 uerò non ita, qui sciam Augustinū Tor-
 nariū, uirum nobilem aliquando curatū
 ab hydropse solo potu decoctionis radi-
 cū genestræ, uel aqua destillata ex illa, su-
 mebatq; eam ante cibum cum cibo, &
 post cibū, & sanatus est perfectē. Morbi
 enim ualidi non curantur casia nigra
 aut rhabarbari exigua sumptiōe in quin-
 decim diebus semel. Vt enim temerarij
 medici est in morbis tutis ualidioribus
 uti præsijs, atque periculosis, ita impe-
 ritissimū est, quos alia uia sanare posse
 non speramus, non audere quod præce-
 ptum

ptum Galeni est decimo Artis curatiuæ, dum de tabificis loquitur, & dictū Hippocr. Extremis morbis extrema exquisitè remedia optima sunt, intelligitur nō solum de morbis extremis in magnitudine, sed in genere, cuiusmodi est hydrops. Qui enim utroq; modo sunt extremi, sunt prorsus insanabiles. Sed hæc nō conueniunt, quia non sumus in uera ascite: adduximus tamen hoc exemplū Galeni, quia multa sunt quæ nostro proposito cōueniunt, uelut soluere uentrē quotidie, emplastrum ex santhalis, & potio illa, ut ita dicam, benedicta: & ferre sitim, & non uti iuribus. Quartū medicamentum salutare, & periculo uacans.

R. lactis caprini nigrarū caprarū unci-
as centum, lactis ficulnei pondus aurei
dimidij, misceantur & tepesciāt, ita ut lac
coaguletur celeriter: inde accepta aqua,
bulliant perpetuò despumando, donec
perueniat ad $\frac{3}{4}$. x. inde sumantur asari $\frac{3}{4}$.
ij. agarici optimi mundi $\frac{3}{4}$. i. rhabbarbari
electi $\frac{3}{4}$ s. infundantur per noctem, inde
ferueāt cum $\frac{3}{4}$ s. anisi, & coletur ita ut re-
maneant $\frac{3}{4}$. vi. uel parum plus, & hoc est

Nn 5 medi-

est medicamentum optimū non solum ad hydropem, sed etiam ad difficultatem spirandi. Cui etiam conferunt reliqua supra scripta, etsi inueniretur lac camelarum, posset fieri medicamentum ex eo: imò ipsum lac solum sufficeret. Medicamentum aliud ex Auicenna, & est mirabile: Accipe capram, & eam nutrias ab rotono & timelea & absinthio odorato, & soldanella & cichorio & asaro, & castuta & endiuia: & si homo utatur hoc lacte tantum, & pane absq; alio medicamento, sanabitur dico ab ascite, quæ est fundamentum tympanitidis. Iuuat etiam destillare urinam caprarum per balneum mariæ, & purgat maxime cum manna. Verutamen quia lac est flatuosum, & nō oportet diu insistere in illo, sicut neq; in clysterib. quoniā ista magis conueniunt asciti, sicut etiā ea quæ puocāt urinā dicebat etiā Auicēna: Oportet ut in tympanitide euacuet humor humidus, si pēdet ex ea, & utamur aspersione atq; incisione, sicut in ascite. Vtemur aut̄ prouocantib. urinā, & refrigerantib. simul, quale est istud. R. succi cicoreæ purgati ℥. ii. spice

Spicæ nardi ℥. s. erithrodani ℥. i. leuigati
dent̄ in potu. Aliud melius. R. sacci cassi
re purgati ℥. i. s. trociscorum ad incipien-
tem hydropesim Auicennæ in antidota-
rio. 3 s. sumantur septē diebus continuis.
Descriptio alia medicamenti boni.

Recipe aque uitæ primo destillatæ ex
uino albo odorato libras ij. asari, cassi-
thæ, ab sinthij uiridiū añ 3 x. aloës hepa-
tici abluti cum succo rosarum ℥. ij. misce,
& concluso uase optimè sepelies per se-
ptem dies in fimo equino, postmodum
destillabis per balneum mariæ cum luto
sapientiæ, donec remaneant feces sic-
cissimæ: in hanc aquam immittantur
sacchari rosacei solutiui, quantum est
quarta pars aquæ, & concludatur uas o-
ptimè, & maneat per uiginti quatuor ho-
ras in balneo mariæ tepido, & capiat
de hac ℥. ij. singulo mane donec sane-
tur. Purgat enim quotidie, & restaurat
uentriculum & iecur, & est suaue ualde,
& boni odoris: & aperit obstructions
omnium uiscerum, sed oporteret face-
re saltem decem libras ex eiusmodi me-
dicamento. Post hæc deueniendū ad ea
quæ

quæ resoluunt flatum, & ex supposito-
 rijs est illud Auicennæ, quod constat ru-
 ta, nitro & cumino, melle excepto. Em-
 plastrum Alexandri ad hoc: R. aluminis,
 nitri, sulphuris uiui, thuris crassioris, resi-
 næ frixæ añ. ʒ. iij, picis aridæ naualis, cere
 nouæ añ ʒ. vi. olei ueteris ʒ. iij, acetiquæ
 tum satis ad dissoluenda medicamenta.
 Hoc ceratum dissoluit flatum & omnes
 internas affectiones. Est etiam longe eo
 melius ceratum persarum, de lapidibus
 descriptione Aetij, sed difficulter confi-
 citur. Frictio quoque uentris cum succo
 allij dissoluit flatum: tamen nimis calefa-
 cit, & foetida est, & caput petit. Subscri-
 benda sunt autem medicamenta ex Aetio.
 Primum est ex cochleis cum cortice:
 quod quidem non separatur, nisi penitus
 absumpta aqua. Ex simplicibus sunt la-
 thyrus. Tertium stercus caprinum. Quartum
 est squamma æris. Hæc tria tamen uelut
 & cucumer agninus non multum in hoc
 casu conuenire existimo. Tum quia asciti-
 cis magis conueniunt, tum quia ualidi-
 ora quæ pro morbi magnitudine & no-
 bilitate personæ. Ad tympanitē autē ma-
 gis

gis, quod constat ex pane cumino & py-
 retro, amaraco & struthio. Sunt qui ad-
 modum laudent stercoſ aquilæ: ego ſcio
 efficacem eſſe medicamentum: an tutum ſit
 ne ſcio, neq; an ad unguẽ conueniat tym-
 panitidi. Quæ uerò ad tympanitidẽ ma-
 gis faciunt, ſunt thus, dragachantum &
 libanotis cum melle. Sunt etiam potio-
 nes quædam temperatæ, uelut ex carne
 cancrorum exiccatorũ, & iuncus odora-
 tus, & lauer & phu, quod eſt ualeriana &
 polium & amaracũ & calamintha & my-
 urus herba, & nitrũ exterius, interius au-
 tem: exterius etiam alumen, & aquæ cali-
 dæ & ſmyrnum, & umbilici Veneris ra-
 dix & ſolanum hortenſe & granum cni-
 dium. Compoſitio urinam ciens.

Recipe ſeminis fœniculi, cardamo-
 ni radicis, eryngij corticis, radicis cap-
 paris cuiuſque ʒ. i. ſtercoris columbini
 cochlearia duo, contere & confice cum
 aqua catapotia ciceris magnitudine, &
 quinque ex eis quotidie præbe. Potus
 hydropicis commodus, experimento
 conſtans, qui tum per urinas tum per
 uentrem euacuat: caroi ʒ. xxvij, fœniculi
 ʒ. xiiij.

℞. xiij. s. alias uncias. pro scrupulis anisi
 ℞. xiij. s. cumini lati ℞. v. mei sesquiscru-
 pulum, iridis siliquas tres, mellis sesquili-
 bram, uini ℞. vi. exhibe mensuram medi-
 ocrem ieiunis in infestū solij balnei præ-
 calefactā, est & suaue gustu. Alius potus
 ciens urinam, ex cuius usu insignem ui-
 rum tympanitide detentum seruatum ui-
 dimus, etiamsi à multis medicis iam es-
 set detritus: Ammoniāci thymiamatis
 sextantē, radicis herbæ lōchitidis sextan-
 tem, petroselinī sesquiunciam, calami
 indici, costi, cinamomi, spicæ nardi, pipe-
 ris longi, myrrhæ stactes singulorū ℞. i se-
 minis rutæ quadrantem, phu ℞. iij. styra-
 cis ℞. iij. phylli quadrātem, mellis despu-
 mati quātum sufficit, excipe melle, fabæ
 Aegyptiæ magnitudine, prebe cū calide
 aquæ cyatis tribus. Emplastrum nostrū,
 quo ego plures seruauī.

Recipe foliorū rutę, ebuli añ. ℞. iij. ex-
 cipe succum, & cum corticibus arancio-
 rum cōtritis fiat emplastrū. Sacculus no-
 ster, quo aurificem quendam sanauī.

Recipe stercoris caprini ℞. iij. erithro-
 dani ℞. i. cumini, iunci odorati singulo-
 rum

rum m̄. i. salis nitri purgati ℥. i. s. spongię minutim incisę ℥. ij. omnia præter spongiã terantur, & sacco indita perpetuo super uentrem teneantur.

Vbi uerò sanatus fuerit ex humore, expedit fasciis puluere thuris & libanotis dis inspersis uincire uentrẽ. atq; rationẽ uictus obseruare. Et per interualla accipere aromaticũ nardinum aut oxyacanthã, pastillum superius descriptũ, in quibus p̄ singulis libris adsit ℥. i. s. pulueris germinum ebuli uirentiũ, & in furno exicatorũ. Vbi tympanitidis cura successerit, ad difficultatem spirandi nos conuertere decet, atq; ea constat tribus auxilijs peculiarib. ecclegmate, medicamentis & inunctionibus. Ecclegma simplex, sed perpetuò continẽdum in ore, est oleum pistaciorum, quod tota nocte debet teneri in ore. Aliud facile. Zulapiũ ex capillo ueneris, cõmiscetur croco, ita ut in singulis uncijs zulapij ℥. s. orientalis, croci sic miscetur, ut discrimen nullũ appareat. Sunt & alia notissima ex scilla pini nucleis, de caulibus, ex pulmone uulpis, sanum & expertum Aliud.

Recipe

Recipe sanguinis suilli recentis, carnis limaciarum añ lb. i. pulmones uulpi-
um numero iij. carniū bubonis ꝓ. viij.
destillentur per balneum mariæ in uase
uitreo, inde commixta aqua saccharo te-
neatur in ore, ut sensim descendat. Utilis
est etiam hæc aqua, si ex ea bibatur ꝓ. iij.
cum ꝓ. iij. sacchari & granis viij. croci. Ec-
clegma nostrum suauissimum.

Recipe mellis uirginei repurgati ꝓ.
iij. manæ electæ pinguis ac recentis ꝓ. ij.
zulapij de capillo ueneris ꝓ i. auri purifo-
lia numero xij. misce in mortario opti-
me, & de hoc teneat in ore Mel sic repur-
gatur: cape mel uirgineum, & pone in ua-
se uitreo, quando est liquidum, & singu-
lis tribus diebus partem spumofam &
sordidam auferto. De medicamentis est
aqua suprascripta hoc modo (post qua-
draginta dies, quibus utetur medicamē-
to infrascripto) capiet alternis diebus ꝓ.
iij. cum ꝓ. ij. sacchari: immisces & pulue-
rem hunc.

Recipe sanguinis bubonis siccati, pul-
monis uulpis sicci añ. ꝓ. i. croci granav.
terantur subtilissimè, capiat cum dicta a-
qua

qua tardando cibum quinq; horis. Medicamentum quadraginta dierum, cuius supra meminimus.

Recipe aquę Padi fluminis lb. xxx, coquantur donec redeant ad xv. in illis xv lb. aquę imponatur cicerum rubeorum ꝑ. vi. sinapis in linteolo ligatę ꝑ. ij. permittantur per horas xxiiij. in cubiculo calido, inde abiecta sinapi coquantur in eadem aqua, donec aqua redeat ferme ad lb. i. post coletur exprimēdo ciceres per linteum tamen spissum, & de hoc capiat ab ꝑ. vi. usq; ad viij. cum ꝑ. i. croci, continuando per dies xxx. & nunquam interrim exponat se frigori, nec comedat usque ad sex horas. Est manifestum, quod hoc decoctum satis faciet ei pro duabus vicibus. Caueat etiam ne assumat illud, dum sentit cruditatem in uentriculo. Exterius applicanda sunt hæc. R. butyri recentis ꝑ. ij. olei amygdalini tantundem, succi corticum aranciorū, qui prouenit expresso cortice leuiter & sine contusione grana viij. misce, & inungatur dorsum & pectus, & maximē inter quintam & septimam costam, ubi pulmo tãgit pectus.

Aliud melius. Destillet butyrū ꝑ balneū
maria, & misceatur cum oleo amygdala-
rū, & succo illo & ꝓ. i. aquæ uitę septē co-
ctionum, & inungatur ut supra.

Quòd si per hæc auxilia nō iuuaretur,
deueniendum est ad exhibitionem a-
quæ thermarum, aut decocti ligni Indici
in quo obseruare oportet ne assumat cor-
ticem in hac causa, quia difficultatem spi-
randi facit: unde sequitur, quod aqua nō
uino uti oportet. Quidam tñ ē collegis,
uir clarissimus, dicit se obseruasse corti-
cis usum etiam innoxium, patientibus
difficultatem spirandi. quod si ita est (ma-
lo enim illi credere quā mihi) & cortex
& uinum posset exhiberi. Dictū tamen
est per alium collegam clarissimū quod
bonum est ab initio subsistere ab exhibi-
tione uini, & uidere an superfluo calore
afficiatur à potu aquæ. Mente ergo Manj
si alia non profecerint, sumat hoc deco-
ctum ab initio mensis.

Recipe ligni Indi bene olentis & acris
gustus, & tenuiter derasi lb. i. cubeba-
rum ꝓ. vi. labruscæ uiridis m̄. i. infunda-
tur lignū in aquæ lb. xv. per uiginti qua-
tuor

tior, inde coquāt ad cōsumptionē quartae partis: post addantur cubebæ cōfractæ & labrusca, & permittatur decoqui ad consumptionē alterius quartę partis, deinde colet, & de hoc bibat ʒ. vi. mane: & si potest sudare, sudet. Primis quinque diebus abstineat ab omni cibo, sed sit cōtensus pane leuissimo suprascripto & uuis passis: & si non potest ferre in ediam per quinque dies, ferat saltem per tres. Bibat etiam cum cibo de hac aqua usq; ad triginta dies saltem, & nihil aliud, nisi quod singulis tribus diebus aut quatuor bibat ʒ. v. uini flauī subdulcis odorati, & hoc si uenter uideatur illi debilis, uel uehementi desiderio uini tenetur: interdū non bibat aquam, nec aliud, neq; enim multū sitiet ob labruscam, nec se exponat aēri nisi trāquillo sereno calido & ante prandiū uel ante cœnam. Aqua deberet fieri singulo die: & ideo p̄ medietate tantū, uel ad summū alternis diebus. Post illos quinque dies uel post tres, si non potuerit tolerare in mane hora xij, comedat solū panē & passulas, ut dictū est: in uesperī autē hora xxij edat per

aut pullum aut columbum syluestre iu-
uenē, aut duas aues paruas, quales sunt
turdi, merulæ aut galinaginem: aut gra-
uiam auem, quā nos uocamus pauoncu-
lum cū uuis passis etiam. Antequam ue-
rò assumat hoc decoctum, purgetur cū
manna, & his quæ superius dicta sunt.
Et hæc est opinio nostra de potu aquæ li-
gni. Clarissimi collegæ addiderunt super
hæc in decocto absinthium, cichorium,
aspplenium, eupatorium, passulas: quæ
omnia cum santhalis, quæ à nobis com-
memorata sunt, maximè conueniunt, ut
nihil melius: uerum adeò ingratam red-
dent potione, ut uix eam perferre possit.
Si tamen perferet, erit admodum utilis:
& ego eam maximè laudo. De aquis au-
tem thermarum, quia tempus exhibēdi
longius abest, dicere supersedeo.

Quod si nec ex his soluatur morbus,
ut pote cōtumacissimus, fontes fiant sub
genu in utroq; crure. Fontes enim hi tra-
hunt materiam ex profundo, quamuis
uideantur ignoti fuisse antiquis: nec scio
aliquem authorem Græcum aut Latinū,
aut Arabē, qui de hoc tractauerint. Pro-
pter

pter hoc existimo opportunum esse, ut hoc loco hanc doctrinam breuissimè expediam. Omnis dolor fit circa mediocritatem, & non fit ex mediocritate, ut ex tēperamento, id est, quod illud quod debet facere dolorem, oportet ut generet intemperie & generet in mediocri tempore: quia si nimis celeriter aut tardè dolor non fit, aut ualde exiguus, ergo si fiat escharoticum, quod celerrimè operetur: uel tardissimè nullum faciet dolorē, aut ualde exiguum. Et ideo describam duo genera escharoticorum, quorum unū operatur in uiginti quatuor horis, & nullum facit dolorem propter tarditatem.

Recipe calcis uiuæ, saponis Gallici añ. partes æquales: misce & supponatur. Appello saponem Gallicum, sapone nigro, seu tenerum, alterum propter celeritatem minimum affert dolorem, cuius descriptio est.

Recipe capitelli lb. ij. calcis uiuæ lb. s. cineris roboris ℥ ij. His contritis superfundatur aqua, & post horam educatur, & statim superponatur alteri calci uiuæ & cineribus, & rursus excipiat: post su

perponatur tertio alteri calci uiuæ & cineribus, quibus addantur chalcanti cōtriti ʒ. i. s. & post horam tollatur: ultimo superponatur tantundem calcis uiuæ cineris & chalcanti, & addantur æruginis in puluerem redacti ʒ. s. post horam accipe aquam, & eam coque lento igne, & proñciatur super lapidem marmoreum, & ita cogetur & conseruetur in uase uitreo in loco sicco. Modus operandi talis est. Accipe ceratum diaquilon simplex, & extende super corium rotundum, & in medio eius fac foramen rotundum quantitate grani milij Indici seu meleggæ & superpone ceratum loco: deinde madefacito e directo foraminis cum saliuā: deinde superponito escharoticum, & super escharoticum superponatur ceratum aliud diaquilon simplex, & ligetur locus, & nullo modo moueatur, nam in motu magnum est detrimentum & maius periculum. Melius autem fit cum ferro: & ideo dicebat Rinaldus de Villa noua in parabolis: meticolosistan tummodo conuenit uti medicinis. Quo ad locum dicebat idem ibidem, que sunt educen

educenda per escharotica medicamenta inter musculum & musculum prope locum, & prope uenam magnam: quæ à loco ipso deriuetur factò suum, sunt educenda Ex quo patet, quod tres conditiones debet habere talis sinus, quod sit inter musculum & musculum, ne lædatur motus: & ut melius materia colligatur, quod sit è directo loci patientis, iuxta doctrinam Galeni κατὰ ἰξίπ, & hoc est melius quam prope: quod sit prope uas magnum, ueniens è loco. Addo duas alias conditiones, quod non sit nimis profundum, ne transeat in ulcus chironium, & ne sit in loco obnoxio motui, ne ex quacunque causa proritetur à motu. Fiat ergo sub genu per quatuor digitos in parte domestica, si nolit equitare: in syluestri, si uelit. Vtrum uerò prope an procul, dico (non in hoc casu tantum, sed in omnibus alijs, quia de hoc auxilio nullibi tractauimus, nisi hic, ut faciamus perfectam doctrinam) quod statuendus est sinus prope locum affectum, si materia sit pauca & procul: si sit multa, dūmodo tamen in medio, non sit membrum

principale, super quod uas illud transeat
 at quod deriuetur ad locum. De utilitate
 dicebat Rinaldus loco supradicto, ma-
 teria quæ non potest deduci per natura-
 les locos ullis medicinis, instrumētis, pro-
 pe locum per sinus est educenda. Et est
 sumptum ab Auicenna quarta quarti, ubi
 agit de ulceribus. Natura expellit (in-
 quit) ad ulcera residuum superfluum,
 quæ in morbis generantur. Et ita patet,
 quantum inutilitatis in hoc casu fontes
 afferre possint. Custodia uerò talis esse
 debet excidente eschara, quod fit plerun-
 que iuxta septimam diem: imponatur ci-
 cer cum acie infra, & ligetur ita quod per-
 foret sensim carnem sine dolore tamen,
 quod contingit propter corruptionem
 eius: ubi uerò caro perforata fuerit, quod
 contingit post unam diem, plerumque im-
 ponatur spherula ex cera alba, & ligetur
 sic, ut comprimat carnem sine dolore ta-
 men, interponendo lanam aut cotum in-
 ter uinculum & spherulam. Quod si lo-
 cus inflammetur, inungatur iugurca o-
 leo rosaceo omphacino. Sin autem con-
 solidetur nobis inuitis, fiat puluis ille de
 scri-

scriptus in libris de subtilitate, ad carnē
narium, & in collo uesicæ exedendā, &
imponatur sub pila: quia lōgè melius est
præcipitato, à quo omnino cauendū est,
quia offendit respirationem. Et hæc de
tertia intentione & auxilio fontium ge-
neraliter dicta sint.

Deueniendo modo ad proprium ca-
sum, periculum est ne ex fontibus ulcera
prauè euadant, non solū iuxta dicta Auī-
cennæ, sed etiam Hipp. & ne materia u-
niuersa ad locum confluat, & crura in-
flentur. Sed tamen si purgato & siccato
bene corpore hæc fiāt, nullum imminet
periculum. Tandem si nec per ista cure-
tur morbus facta mīssione sanguinis, &
iā sublata tympanitide, & præpurgato di-
ligentissime corpore cum medicamen-
tis etiam ualidis, utpote cum catapotijs
aggregatiuis, uel melius cum hiera, quæ
excipit colocythidam; dico autem hierā
Galenī factam cum additione colocyn-
thidæ, uel melius cum frequenti expur-
gatione medicamentorum superius de-
scriptorum in tēpore autumnī, uel alio
uere sequenti, adhibeat quartum genus.

curationis quod exustione constat. Cuius cū locuplex mentio fiat apud Aetium & apud ipsum solum, placuit, ne ut dici solet, bene dicta uertendo malè ut rē faceret suam, ascribere ipsius authoris propria uerba, quæ sunt: iuxta medium commissuræ clauicularum utrinque una crusta inuratur, cū cautione tñ, admotis manibus distenta cute, ne aspera arteria oblaedatur. Deinde alię duę paruæ iuxta carotidas colli arterias infligēde, paululā submento utrinque unā, incūbentis crustam perustiōe facta. Infligendæ autē adhuc alię duę sub mamillas inter tertiā ac quartā costam, rursusque alię duę retrorum uersus inter quintam ac sextam costā. In medio etiā pectore unā inurere oportet & iuxta principiū ossis pectoris, quod à capitis gladii similitudine Xiphoides grecis appellatur: supra os ipsius uentris unam simili modo, & adhuc alias duas inter octauam & nonā costā utrinque unam. Tres etiam retro inurendæ sunt crustæ: una iuxta medium dorsū, reliquæ duę ab utraque uertebrae parte, paululum infra mediam crustam. Omnes autē infra collum

collum inuistas, mediocriter latas esse cōuenit, neq̄ ualde in superficie consistentes, neq̄ rursus nimium profundas. Ulcera autem crustarum satis multo tempore fluida permittere oportet.

Hæc igitur de morbis principalioribus quæ etiam alijs annexis magna ex parte conueniunt, quia tamen adest tumor in cruribus qui ut dictum est, posset uehementius augeri, & ubi ad superiora contrahetur, afferre periculū uitæ, ideo etiam de illo aliqua dicere conuenit. Et manifestum est, quod debet reponi in capitulo hyposarcæ, non œdematis: quia cura ei conuenit hyposarcæ principalius quā œdematis, igitur debet reponi in capite hyposarcæ. Nam cum hyposarcæ cura sit fermè ea quæ ascitis, ut Auicēna refert: œdematis aut̄ ut astringentibus, & repellentibus, utamur, ut docet in tertia quarti, & cum uinculis & cum spongijs ex acetō uel lixiuio impositis, & cū aqua caulis & ciceribus & nostra ætate utuntur caliga ex corio canis, & multū conferre solet: quæ nihilominus, ut dixi, hic nō conueniunt. Conueniunt tamen confirmantia

tia membrum, uelut lotio ex uino nigro,
 in quo libanotis, saluia, betonica, sal &
 sulphur incocta sint. Sicut e diuerso non
 coueniunt quaedam, quæ soli hypofarce
 sunt propria, ut cucurbitule, quæ aquam
 extrahere solent. nam cū membrum sit
 imbecille, plus trahitur materiæ ad locū,
 quam possit euacuari ex tali sectione: i-
 deo in talibus fit error peior priore. Ideo
 ego cum curarē cauponem quēdam ex
 hypofarca, abstinui ab hoc auxilio, quā-
 uis Aetij. Ex auxilio autem Aetij licet ab
 initio uideantur leuari omnes, tandem
 perijisse uidi: & si tempus esset, declararē
 causam huius, ideo non conuenit nisi ro-
 busta adhuc parte. Est igit̃ medicamen-
 tum hoc. R. fructuum iuniperi maioris,
 quæ planta est cedro similis, & fructus
 æqualis fructui cupressi ℥. ij. aquæ ℔. iij.
 coquatur donec redeant ad ℔. i. & fiet a-
 qua illa rubens, de qua capiat ℥. iij cum
 ℥. i. fructuum iuniperi minoris, & conue-
 nit in alijs dispositionib. dictis. Prouoce-
 tur quoq; sudor, & fontes & aqua ligni:
 etiam huic dispositioni ualde auxiliabū-
 tur, exterius aut̃ applicetur hoc. R. folio-
 rum

rum lilij in clibano siccatorum, thuris, sty-
racis sicce, absinthij, calami aromatici, spi-
ce nardi, musci adnascens coniferæ ar-
bori, & est herba minuta odorata ualde,
singulorū ꝑ. i. fiat caliga è spongia, & su-
peruso hoc puluere super alligetur, & iu-
uabit multum. Hæc existimo satisfac-
tura, & si rectè obseruentur: ac ad ungu-
em, Deo dante, spero sanitatem recupe-
raturum, saltē magna ex parte. Sed si deli-
querit uel minima ex parte, sciat qd Gale-
lenus dicat dum de tabe agit: & si quæ
clara minus uidebūtur aut absoluta, me-
dicus cum sit peritus & expertus sup-
plebit. Talibus enim, ut inquit Gale-
nus, multa eorū arbitrio sunt relinquen-
da. Atq; hæc forma est consilij medio-
cris, nam magnum construximus in cau-
sa Pontificis Amulthonis: parui au-
tem hoc erit exem-
plum.

*Consilij pro laborante difficultate
spirandi Finis.*

CON

CONSILIVM PRO
 MERCATORE MEDIOLANEN-
 si De Casinis, laborante iam biennio do-
 loribus uentriculi cum alijs dispoſitioni-
 bus ob morbum Gallicum male cura-
 tum, qui eo sanatus est intra quadra-
 ginta dies, ut fratribus suis polli-
 citus eram. Et est Hippo-
 craticum.



Portet eum qui sanare uult
 morbū, illum cognoscere
 atq; eius causam. Quod ad
 morbū attinet uersatur ma-
 ximè circa uentriculū mul-
 tiplici affectu: mala coctione, dolore, fla-
 tu, alui duritie atq; huiusmodi, quæ o-
 mnia pendent, ut recte inquit Hippo-
 crates, in libro de ueteri Medicina ex du-
 obus; ex comparatione ciborum & eo-
 rum quæ assumuntur ad hominem, &
 exuperantia ac uictoria rei quæ assumi-
 tur supra uires, uel è cōtra. Ideo & in hoc
 consyderare iubet ut quæ assumuntur,
 morbum haud augeant. Et ideò cum ue-
 rific

simile sit quod & dictum est ab excellen-
tia tua, esse humores crudos, crassos, len-
tosque qui intemperiem procreent fri-
gidam, utroque modo, & imbecillitate
caloris naturalis, & qualitate, ut tandem
secur sibi concoquat. Tertio de Faculta-
tibus naturalibus, cogitur supplere ui-
ces defectus uentriculi, atque ita supra
modum excoquere, unde tum ob id,
tum ob obstructions incalescit & ex-
urit feces: unde fit durities alui, tum eti-
am exurit materiam quæ protruditur ad
renes, unde fit dolor adeo magnus, ut
ille sit qui primum reuocet animam patiē-
tis ad se. Et quoniam magnus est con-
sensus inter renes & testiculos, ideo
transmissa portione materiæ & flatus, ad
huc compatitur testiculus alter. Causa
ergo est intemperies & defectus caloris
naturalis cum materia crassa, lenta, cru-
da, ideoque terrea, etiam cum flatu dolore
& obstructionibus.

Prædictio: morbus hic non est sa-
tis conueniens ætati, est tamen conue-
niens regioni, & causæ morbi, ut pote
Indici, uel etiā auxilijs, ut rectè dictū est,
de

de exhibitione colocynthidæ ideo quod ad uitam minus periculosus, quia tamen dolor est propriè causa abscessuū & maximè in locis sanguineis, ut docet Hippocrates libro de ueteri Medicina, (In fine) ideo circa renes est periculum ne abscessu aliquo tentetur. Dolor præterea uentriculi diuturnus ut princeps dicit, solet abscessum durum generare. Quia tamen huiusmodi dispositiones soluentur medicamentis morbi illius Indici, quamuis genere sint insanabiles, & si cura propria non soleat sanari, cura hac sanabitur perfectè ut infra.

Et ideo circa curationem intelligendum est, quod curatio debet fieri per attenuantem uictum & quia hic est quadruplex apud Galenum & Hippocratem, scilicet in quantitate, ut sit paucum alimentum quod exhibetur, in qualitate ut parum nutriat in substantia quod exhibeat nutrimentum tenue & potestate quod attenuet: De primo, tertio & quarto modo nõ est dubitatio, quia paucum, ut dicit Hippocrates libro de ueteri Medicina, facilius coquitur quam multum

tum, & tenue alimentum opponitur cau-
sa morbum facienti celeriusq; distribu-
tur. Et rursus attenuantia, ut Galenus ait
in libro de Attenuante uictu, multū con-
ferunt in longis morbis. Ideo in genere
habemus rationem uictus.

In specie autem oportet animaduerte-
re communē errorem eorum qui putant
quod sicca in actu conferant, cum hoc sit
falsum sed debēt muniri liquidis & ual-
de coctis ac enictis à multa aqua & ig-
ne ac diuturna coctione. Et ideò ptisana
ordeacea facta ex ordeo & non fari-
na in iure columborum syluestrium uel
saltem turritorum esset bona. Addendo
in fine ℥.i. piperis confracti non contriti
et ℥.iij. Sachari de Medera & sapx opti-
me ℥.s. & origani & maxime cretici, qđ
optime olet ℥.i. pro quibuslibet ℥.vi. ptis-
anæ, & ita esset suauis, & ualde utilis ad
morbum, causam morbi, & ratione cibi.

Vtrum autem conueniat cibus in se-
cundo genere attenuans? respondeo,
quod debet esse mediocris scilicet ex pa-
ne leuissimo, artopyro & ptisana prædi-
cta, propter uires & ex alia parte humo-

res crudos & coctionem impeditam.

Conuenient ergo carnes auium non aquatiliū & maximè, ut dicit Hippocrates in secunda de dieta, uiuentium in montanis locis & ex granis ut palumbiū, turturum, tū etiā pullorum & ex his maximè alæ. Et ex quadrupedibus solæ hēdinæ. Et aliquando in alium defectu auicularū paruarū, & maximè passerū. Et uitellis ouorū raro, & quādo nō comedit carnes, forbilib. uti poterit. Ergo uitabit reliquorū quadrupedū carnes & oēs cibos ex farina uel lacte cōfectos, & oēs radices, & legumina oīa & ius eorū etiam.

De fructib. aut poterit uti uuis passis, capparibus, pistacijs in marciopane cōfectis cum saccharo, & alij non sunt tuti donec ad sanitatem restituātur. Cibi tamen poterūt cōdiri Alleo, coepis ac porris, sed nō edat illos. Ex oleribus plurima utilia sunt, & primo ruta à qua forsan egregiè iuuabitur, menta, silimbriū, draco, serpyllū, Nasturtiū, sinapis, saluia, ozimū, maiorana, fœniculus, eruca sed cocta gingiber etiā seu zinziber, pip, ut dixi, cinamomū uulgare, macer, croc. amomū, uerūm

uerum lignū aloës, Cardamomū maius, lōgū piper & Antropophagorū, omnia rite adhibita utilia sūt. Ceretoliū etiā ualde utile est. Sed caueat à cicuta q̄ illi simili est, & pastinaca, laudo etiā piperitim.

Acetū, oleū, sal, mel, saccharū moderate adhibita & sumpta, nō tantū sunt utilia q̄ necessaria. Piscium squāmosi, lati, pōde te leues, in alto mari uel inter saxa degentes, alba carne, mediocri magnitudine, & ex his qui saxatiles uocantur optimi. Sed piscium qui in aquis dulcibus nascuntur nullū genus recipio, quāquam ex his omnium saluberrimi sint Perca & Vairones, qui sunt miuuti pisces. Vinum laudo flauum, odoratū, non tamen ualde potens, modica aqua destillata per uas uitreū licet non in balneo permissum. Quod si quis uel itaque illi antequam distillet incoquere in lb. x. ℥. s. thuris minuti lucidi & bene olentis aut Cardamomi maioris uel cinamomi electi uel ueri amomi inde destillare, erit lōge melior. Quod si uinum huiusmodi non inueniat & uelit bibere aquā, eādē faciemus.

Recipe Sacchari medere uel mellis Hi

Pp 2 spani

spani uel Græci ꝑ. iij. Aquæ lb. vi. Cardamomi maioris, Cinamomi interioris, piperis longi, gingiberis, nucis myristicæ, ligni aloës, singulorū drach. s. liquiritiæ recentis siccatę in furno ꝑ. vi coquantur saccharum & liquiritia ad consumptionem tertiæ partis, inde reliqua omnia odorata trita subtilissimè addantur feruente adhuc aqua, & tegatur optimè uas, & super calidos cineres sinatur refrigerari & coletur & erit iucundior ab usu ipso uino, & ualde salutaris. Sed si potest ferrocrocum orientalē, addatur cum reliquis odoratis, & similiter si habeat uerum amomum.

Et quia, ut dixit Hippocrates (2. De Nat. H. Et de decenti ornatu) necesse est etiam medico scire loca & regiones conuenientes morbis aut quæ augment morbos & domos & ita permutare. Quia ergo Belgica Gallia admodum frigida est & hyems & materia morbi frigida, ideo oportet ut habitet inter duo solaria in cubiculo è larice toto & in eo perpetuo accensus sit ignis ex lignis iuniperi ueteris & siccialiter ex lignis uitis aut fi
cul

culneis & pyri aut lauri, aut denique ex his quæ resinam mittunt, larice, abiete, pinu, piceaue: uel in horum omnium defectu, apponantur super ignem thus uel styrax aut rosmarinus aut assa odorata, quam uocant belzoi succinum, lignum aloës uel crocus aut resina ipsa abietis. Et similiter habeat in cubiculo Moschū, zibetum, Ambram orientalem. Et quando Sol illucescit permittat per duas horas perflari cubiculum, quod parte qua aperitur respiciat orientem.

Curet præterea ne ciborum quantitate exuperet, nec uarietate, nec edat sine fame: præcedatq; exercitium & frictio cibum, & hæc omnia alui deiectio; quæ ut facilis fiat, fiat canalis ex plumbo albo in quem ponatur embolus, & impleatur butyro & modico sale, & per embolum exprimatur in anum uelut de clystery, & est res facilis & ualde commoda. Et ante omnia hæc, utatur somno diuturno & nō surgat donec senserit cibum è uentriculo descendisse. Et ita his præceptis proficiet ualde, & erit securus quod ex cibi assumptione non lædetur.

Quod ad medicamenta attinet probè
omnia quæ adducta sunt per excellenti
am tuam, nec opus esse credo multum il
lis medicamentis purgātibus, quia mul
tipliciter sunt in exceptione Hippoc. li
bro de uermi usu. Et ideo ab illis super
sedeo optimū autē meo iudicio fiet per
dysteres huiusmodi concocta materia.

Recipe Vrticæ, betonicæ, rute, uiticis,
nasturtij, radicis aristolochiæ lōgæ. Mer
curialis, origani, pulegij, diptami albi, Iso
pi, hypericonis, omnium si fieri potest oriē
taliū añ. m. i. foliorum senæ, camomille,
anethi, baccarum lauri añ, ʒ. x. gallum u
num ueterē, polypodij ʒ. xi. Gingiberis
ʒ. i. s. aquæ lb. xxx. coquantur omnia gal
lo inclusa aut duobus gallis donec rede
ant ad lb. iij. inde coletur & antequam re
frigeretur dissoluantur in eo iure ʒ. iij. sa
lis communis. De hoc cape lb. i. aut pau
lo minus diacatholicois ʒ. i. mellis crudi
ʒ. i. olei de cnico uel loco eius de lini se
mine uel olei de croco uel de spica com
muni ʒ. ij. diacatholicois ʒ. i. fiat clyster,
ponantur tria, unum singulo mane uel
alternis diebus, si plurimum purgent, an
te

te prandium, & sint similia in omnibus. Inde quiescat per duas horas antequam comedat & leuissime prandeat.

Item deferat sinaragdum collo appensum magnum & satis uiridē orientalem, licet non sit admodum perspicuus, quia tunc esset immensi precij. Et etiā bibat zillius subtilissimē contriti & sit uiridis admodum & perspicuus, sed sint parua frustra & tardet cibū septem horis, & die antecedente nihil cœnet, & bibat cū modico pinguis, iuris. Et parum admodum comedat in prandio. Et ferat pellē leporeis albi bene dēsam ex his q̄ ex Sarmatia deferuntur, quæ tegat totum uentrem.

Et cum pręseruatus fuerit hoc modo uideat an tantum proficiat ut curetur, si curatur, bene est, si nō, bibet uinū hoc in frascriptū etiā media hyeme cōclusus in cubiculo calidiore ac medio inter uaporarium & domum omnino temperatā. Et comedat in mane uuas passas tantum cū pane & uesperis uncias duas tantū panis leuissimi. Et totā carnem alarum unius pulli. & bibat etiam modicū illius uel madefaciat in eo panem optime & non

comedat aliud per illos triginta dies, & in mane etiam comedat panem illū ma-
defactū in iure pulli a deo diu ut sit qua-
si panis coctus & sit artopyrus. Et bibat
de uino infra scripto.

Recipe Corticis ligni Indi electi nigri
intus recentis, & cuius lignum sit pingu-
issimum lb. i. s. pulueratū optime, infun-
de in lb. xxx. uini flauī, tenuis: odorati,
clari, synceri & potentis, thuris electi ʒ.
s. ligni aloës, cinamomi, Cardamomi
maioris, piperis longi, añ. ʒ. ij. mentæ ru-
bræ, origani cretici, añ. ʒ. s. infundantur
per horas xxiiij. cum ʒ. s. rhabarbari e-
lecti maturi ac quasi rubentis & ponde-
rosi, minutimque incisi, inde coquantur
in uase uitreo concluso orificio in bal-
neo mariæ, donec decrescat quarta pars.
In fine dum ab igne remouetur, addan-
tur syrupi de pomis completi de cortici-
bus citri & sapor regis, añ. ʒ. ij. & misceā-
tur cum ligno spicæ uulgaris donec re-
frigeretur. Et de hoc bibat colato ʒ. vi.
hora xx. & ʒ. v. hora secunda noctis te-
gendo se in lecto & comedat post tres
horas scilicet prandendo hora xvij. &
cænan.

cænando hora quinta noctis, & sumat
calidissimum & colatum tamen. De e-
odem bibet colato sed frigidum cum ci-
bo, & nihil aliud omnino. Et spero
quod perfectè sanabitur. Sed oportet ut
habeat Medicum prudentem & qui
intra limites huius consilij se
contineat. anno 1560.

Papix.

*Hieronymus Cardanns Medicus Consilij Hippo-
ocratici in dolore uentriculi ex
morbo intercutis, Finis.*

CON.

CONSILIVM HIERONIMI CARDANI MEDIOLANENSIS MEDICI
 pro Magnifico Domino Francisco,
 Mariae ciue Genuensi: pro
 surditate.



Voniã altius repetere rem
 oportet, ob illius difficulta-
 tem, sciendũ q̄ impedimen-
 ta quibus homines uidentur
 ab aliqua operatione phi-
 beri, sunt septẽ. Primum est à natura uel
 q̄d equus non utatur ratione, uel ho-
 mo intellectu, nã homo non uere intelli-
 git, sed perfectio ratiõis, quæ in illo sum-
 ma est, hoc nõ est in casu. Secundus mo-
 dus est ut instrumẽtũ sit corruptũ secundũ
 cõpositionẽ, ut in oculis effossis, ubi fa-
 cultas in instrumẽto abolita est, nã facul-
 tatẽ esse abolitã non corrupto instrumẽ-
 to est absurdũ siquidem, nunquã uidemus
 quanquã destitutũ facultate, imo ne fun-
 ctione quidẽ plene, nisi instrumento cor-
 rupto: anima em̄ cũ omnes facultates in
 ea una sint & uidere, & audire, & cogita-
 re, per se priu ari non potest aliqua illo-
 rum,

rum, sed ut in instrumēto: sed neque hic secundus modus est in proposito, nam priuatio facultatis est, cum omni plenaque priuatione functionis, sed hic non est priuatio totius functionis, igitur neque facultatis. Tertius modus est cum facultas aboletur sine corruptione instrumenti, sed sola manet intemperies, sed neque sumus in casu quoniā operatio non est abolita. Quartus modus est, cum operatio est ex toto abolita, sed ex causa mobili, uelut in aphorismo illo: quibus in febr. aures obsurduerint, hic desunt due cōditiones, materiæ mobilitas & abolita functio. Quintus modus est ut sit impedimentum in functione stabile, per quod tota habeatur functio & hoc non est in casu. Reliquuntur duo modi in casu, unus est quod ex obstructione lapidea istud contigerit, sicut uidi in quodam Hispano, sed hoc non credo, quia iam in tot annis fuisset factus iam perfecte surdus, tum quia talis durities semper auget, tū quia frigiditas ex illa duritie in cerebro magis crescit, & etiā illa durities perciperetur per auriscalpia, & cū digi-

dígito, quod non credo. bonum fuisset tamen ut scripsisset de hoc, præterea raro tales obsurdescunt, ex hac causa in ambabus auribus simul, & clara est ratio. Concludo ergo quod hæc non sit surditas sed imbecillitas magna auditus, facta ex dissolutione substantiæ cerebri, propter adhibitam stillam anno 1529. Corleone & 1530. in sancto Philippo, quod etiam concordat cum experimento quod ei succedit, & similiter ex hoc patet causa quo omnia auxilia adhibita uelut pinguedo anguille & similia non iuuerunt, imò audacter dico quod nocuerunt. Est enim una regula nostra in primo libro de dētibus: Omne auxiliū quod est proprium & non est proprium illi affectui, necessario nocet & nouum morbum generare aptum est. Quod ad prognosticum attinet, imbecillitas uehemens que prouenit à dissolutione substantiæ membri principalis, seu fuerit in sene seu diuturna, est prorsus insanabilis. In iuuentute autem fuisset sanabilis, licet etiam maxima difficultate.

Quantum ad curationem, tota consistit

stit, si quidomnino supersit auxiliij, quod ualde per exiguum esse existimo, in confirmatione ipsius cerebri quæ sic habetur ex primo libro nostro de dentibus. Quæ confirmant caput & cerebrum in regione temperata subtilis aëris & boni aprica & eleuata & non iuxta aquas sed terram arenosam. Cubiculum eligere oportet in quod solis radij ab illius ortu hyemali usq; ad tertiam horam solstitialem nec ultra ingrediantur: Aestate uero per primam horam diei solum quod ratione mathematica constat. Manifestum uero ex hisdem quod boreali uenter exponetur. Cum uero sol abfuerit, & tempus serenū fuerit, fenestras opposite semper pateant, ut locus perfletur, & nō sub crepusculis neq; nocte sed die tantum: & sit cubiculum, ut dicit solet, inter duo solaria, deferat etiā collo appensum smaragdum magnū orientalem, & cum lauerit caput lixiuio lauet post statim manibus madidis aqua frigida deinde superfundat confertim ℥.vi. aquæ frigidaë alia uice duodecim, alia decem octo, & ita ascendendo usq; ad ℥.sexaginta, & hoc faciat

ciat non duabus conditionib. Prima qd
 fit assuetus lauare caput cum lixiuio. Se-
 cunda quod ferat facile hoc auxilium,
 & ubi potuerit ferre, siccet caput postea
 cum linteis frigidis & non calidis & sic-
 cetur perfecte, impēdendo saltem horā.
 Comedat autem carnes columborum
 ex turri qui nondum perfecerint plu-
 mas, sint teneri, & cerebra gallinarum &
 cerebra leporum, condita cum ligno a-
 loēs, & cardamomo maiore, & aniculas
 allatas in ueru cum rore marino plenas
 fructibus iuniperi recentibus, & amig-
 dalas in pollinem redactas & decoctas
 in iure pulli cum saccharo, & singulo ma-
 nepurget nares quantum potest, etiam
 cum aqua tepida si est necesse, & odorat
 rosas & ambram & quod expertus fue-
 rit conferre, & prandeat mane tempesti-
 uē post exercitationē & satis bene: post
 quiescat saltem per quinque horas &
 inde non exerceatur nisi lento passu, us-
 que ad horam cenæ. In aurem si quid
 est quod possit prodesse, quod etiam ten-
 tandum suadeo, est elysirnite, atque hæc
 satis, nam & si multa alia sint quæ pro-
 desse

esse possunt, si tamen hæc non profuerint neq; illa, si autem profecerint scribe- tis & rescribam.

Et quia requiris ultra hoc, an ex astris hoc decernatur, & an ab illis passio peti auxilium? Respondeo quod astrologia nostræ ætatis non est uera, quia non est cognita. Principia enim illa Pto- lomei euariant ab eo quod uidetur & contingit. Sunt præterea errores in motibus ac locis astrorum, ut apparet ex tabulis Prutenicis, quæ solæ consentiunt cum experimento. Præterea oporteret scire modum motuum illo- rum. Declaratum est enim à nobis in Quintodecimo Paralipomenon quod neque per excentricas neque paruos circulos neque per utrosque possunt seruari quæ apparent in astris, & nisi scia- mus cur, gratia exempli luna sit dimi- dia, non possumus scire quid decer- nat. Quod tamen est perspicuum, est quod Sol & ceteri Planetæ cum sint in piscibus decernunt surditates & mutitates. Pisces enim parum audi- unt & uoce carent. Et Sol in oppo- sito

oppositio Saturni infelicis tale incōmō-
 dum significabat. Et affectus apparuerūt
 annis M D X X I I . X X I I I . & X X X . cum Sa-
 turnus premebat Iouem ac Mercurium
 & ideo cum ars sit imperfecta licet adum-
 bret aliquid, potest tamen magis esse
 causa erroris quam iuuare nos. Et etiam
 hæc contemplatio est extra medicinā.
 Nec uideo auxilium ex directione Iouis
 ad Venerem, quæ enim apud nos sunt
 tametsi illis subijciuntur tamen sunt
 certiora. Et si spes etiam aliqua in
 hoc diligentius etiam con-
 siderassem.

Consilij pro Surditate

Finis.

CON.

CONSILIVM GENERA-

rale, pro fluxu sanguinis co-
ercendo.



Ria esse constat consideran-
da circa sanguinē fluentem
immodicē coercendum: lo-
cus, causa, auxilium: circa lo-
cum [duo], uel ex qua parte,
ut ex similibus instrumentis. Ex simili-
bus, quia uel fluit e carne, [quod raro con-
tingit: uel uenis, qui maior est: uel ab ar-
terijs, & est difficillimus, & tunc succedit
ratione compositionis in arterijs & ue-
nis, ut sint paruae uel magna, & ita sunt
iam quinque modi.

Sed ex instrumentis etiam est, quod
locus uel subijcitur oculis, uel tactui, &
non oculis, id est, quod manus potest at-
tingere, uel non potest: uel est ualde pro-
fundus locus: exemplum eius qui uide-
tur loci, dum e uulnere fluit: exemplum
dum pertingimus manu, ut in hemorroi-
dibus & fluxu sanguinis narium: exem-
plum cum non pertingit, ut si ex uentri-

Qq culo

culo, iecore: exemplum ualde profundū,
ut in pulmone & renibus, ut Galeni utar
exemplis. sunt igitur ductis quatuor in
quinque iam xx. modi.

Circa causam illa est uel apertio oris
uenæ, uel erosio, ut in ulceribus: uel diui
sio uenæ. Hæc uerò duplex, aut tota diui
sa, & est incisio: uel pars, ut plerumque est,
& uocatur sectio. Sed uterque horum mo
dorum, & etiam erosio fit à causa exteri
ore uel interna, ut iam sint septem modi,
erosio scilicet uiolenta, & à causa interna
& ita de incisione & diuisione, ut sint
sex modi: deinde apertio, & erunt sep
tem modi: duo qui sunt à causa interna
diuiduntur in tria, uel à multitudine, uel
à malitia humoris, uel à motu seu calidi
tate.

Sed cum erosio contineat malitiam,
erunt duplicati modi à sectione & inci
sione tantum: qui cum essent quatuor, fi
unt octo, additis igitur tribus fiunt ii. hos
igitur si duxeris in 20. fient modi omnes
quibus profluere potest sanguis à corpo
re 220. Ex his sunt in carne seu ex uenalis
44. hi sunt faciliores. Inter hos tamen dif
fi.

faciliores sunt ut qui fiūt in profundo loco, & ex his insanabiles, propemodū unus qui ab erosione interna: ex 33. reliquis difficiles omnes, qui ab erosione, & sunt sex: igit in carne difficillimus, unus profundus cum erosione, inde alij sex ex erosione non in profundo loco, & decē in profundo loco, nō ex erosione. His proportionē respōdent, sed deteriores 44. in uenis paruis: adeo ut unus sit propemodū insanabilis, sex alij difficiles, sed non cū tanto periculo: reliqui decem cum magno etiam periculo, reliqui 27 faciles.

Succedunt his 44. ab arterijs paruis longe deteriores, & respondent primis, adeo ut primus sit penē insanabilis, sex alij non cum paruo periculo difficiles etiam, alij decem cum maximo periculo difficiles, post qui sunt ex uenis magnis 44. Vnus est absq; cura, item, 2. qui sit in membro non subiecto tactui, item alius oēs: is cum imminente morte, reliqui 27. cum maximo periculo, & uix sanari possunt. Modi tamen 44. oculis subijciuntur, facile sanantur in comparatione ad reliquos, post 44. alij quibus saltē specillo

cillo auxilia admouere licet. Modi uero
 44. arteriæ diuisæ magnæ 33 sunt mortales, id est, quæ non sunt extra: ex 33. letaliores, & præsentem magis afferunt mortem, qui in locis iuxta cor uel spinâ dorsâ, & ita patet ratio præcedendi, item curandi, quæ difficilliores morbi auxilijs ualidioribus curari debent.

Intentiones duæ curatiuæ sunt generales, auertere influentem sanguinem, & prohibere fluentem: & in omnibus his præsupponitur, ut tollatur causa antecedens. Diuertimus secundum directum inter iecur & locum læsum si remotus sit uel si locus læsus sit propinquus iecori ultra iecur: ita quod semper uel iecur uel locus unde diuertimus, sint in medio nūquam locus ex quo fluit sanguis: nam tunc plus attraheret, ex duobus uero modis in loco remoto, ubi sanguis fluat diuersio fiat iuxta iecur: si autem propinquo, ultra iecur: & hæc etiam conuenit, si à remotis fluat, ita quod si fluat à remotis primo debemus incipere ultra iecur, deinde inter iecur & locum læsum in propinquo cum loco iecoris: si autem fluat
 ex

ex loco propinquo iecori, fiat retractio
ex loco ultra iecur.

Quod si sanguis ex arteria fluat, idem
in corde obseruetur quod in uenis. de ie-
core diximus, & semper ex latere patien-
tis loci. Sed prohibitio fit tribus modis,
uel cum his quæ à proprietate agunt, uel
locum implendo, uel partes diuulsas iun-
gendo. Quæ implent uel aliena materi-
ra implent, uel sanguine ipso, uel carne
uel eschara. Ergo in uniuersum sunt sex
modi, horum quatuor trifariam adhibe-
ri possunt; nam escharotica solum super
locum adhibētur, uel igitur intus, uel ex-
tra, supra locum uel è directo loci fiūt 14.
modi auxiliorum, quædam autē habent
intentiones plures simul, agam tamē de
singulis seorsum.

Primus modus est sistentium à propri-
etate sanguinem applicando extra è di-
recto, & est iaspis orientalis ualde uiri-
dis cum sanguineis guttis magnus: & si
nesciatur locus, applicetur super iecur
in sanguine uenarum super dextrū hyp-
pocondrium, in arteriali super cordis a-
picem inter quintam & sextam costam,

Q9 3 ascen

ascendendo, ab ultima spuria.

Super locum ex proprietate agit stercus asininum, ego tamen addo acetum: & sit siccum illud: & melius, quod Maio colligitur. Item herba sicula, quæ in xxiiij. horis consolidat: & est quasi similis anetho.

iiii. est sistens à proprietate intus, & est lachryma cerasii, item cortex oui tritus. Quartus modus est cū eschara, & est ut super uenā candenti ferro eschara: excutitur, & est potens ualde, sed oportet ut uena uel arteria non sit multum profunda.

Quintus modus est ut extra uenæ partes iungantur: hoc autem fit duobus modis, subito, & cum tempore: subito fit tribus modis, cum digito comprimendo, & uocatur bucelatio, donec sanguis coagatur: secundo ligando arteriam uel uenam iam à carne liberatam: tertio fit incidendo uenam per transversum: dicebat Galen. Concidit caro, & comprimit os uenæ, & ita sistitur: dico etiā quod in bucelatione fit compressio loco eius cum puluiniis paruis constringendo. Sed consolidatio, quæ fit cum tempore, fit cum

aue

auxilijs, quæ infra dicam.

Sextus modus est, ut istud fiat intus accipiendo: & hoc fit cum conglutinationibus: & in hoc genere sunt lachrymæ omnes fermè, & thus & gariophylli incogniti. pro his uiribus & symphitum & mucilagines omnes, & gelatina & cibi glutinosi, ut caseus recens, pedes porcellorum., itria.

Septimus modus est eorum. quæ exterius applicata, interiora ulcera consolidant, & hæc parum faciunt: si tamen aliquid iuuat, est exemplum ex symphito & luto armeno.

Octauus modus ex implendo aliena materia: & ita facimus exemplū ex gipso & glutine piscium, & non est melius.

Nonus fit implendo sanguine ipso omnia quæ refrigerant actu potestauē, uel cogunt. Igitur primo aqua frigida assidue superimposita bolus armenus orientalis, lemnia terra, aqua plantaginis: apud Galenum hæmatites non ille vulgaris, sed optimus, & herba camecissos uocata uinca prouincia materno sermone, acatia, hypocistis, citini, portulaca

polygonium. Eadem uero inseruiunt intus exhibita, uel è directo loci apposita, sed cum modico aceto, ut uirtus in profundum possit penetrare, & ita patet de cimus & undecimus modus:

Duodecimus fit cum his quæ carnem generant, & est auxilium Galeni, primo cum thure, aloë, & pilis leporis: consolidant & sarco colla, unde illi nomen inditum: strenuè quoq; lachryma abietis, itē mastix: eadem ut dixi, etiam cōsolidant uenas in pueris, & arterias quandoque, aut generant aneurysma. Omnium præsentaneum auxilium afferens ad hoc. R. lachrimę abietis, lb. i. mastice, sarcocollę, thuris añ lb. s. aloës epatici ꝑ. viij. destillentur per cineres calidos, oleum ita ut non uratur. Aliud s. hypericonis cū herba ꝑ. vi. fructuum balsaminę ꝑ. iiij. terebinthine clarę, id est, lachrimę laricis (nā ferme idem potest cum abietina) lb. i. croci ꝑ. i. gariophyllorum ꝑ. i. s. misce cum lb. vi. olei ueteris; & maneat in sole per xl. dies caniculares, uase bene concluso: & ut fit antiquius, oleum eo redditur melius. Eadem hæc sumpta intus sanant, & appo
sita

fita extra in directo aliquid faciunt: unde patet decimus tertius & decimus quartus modus. Ex his licet complicare has intentiões: nam singularia ipsa sunt infinita.

Consilij pro fluxu sanguinis coer-
cendo Finis.

HIERONYMI CAR-
dani Mediolanensis medici Consili-
um pro Mantuano lepram
patiente.



Pro declaratione huius mor-
bi sciendū est, quod elephan-
tiasis, lepra, scabies, impeti-
go, pruritus, leuca, & alphas
quæ est uutiligo, ferme eius-

dem sunt generis, differuntq; tum mag-
nitudine, tum proprijs quibusdam diffe-
rentijs & magnitudine, præsertim ele-
phantiasis differt à ceteris, adeò ut sit car-
cinoma uniuersale: omnes tamē hi mor-

Qq s bi

bi conueniunt in quibusdam, in mem-
 bro affecto: quia in omnibus cutis affici-
 tur, & quod sunt fœdi & contagiosi
 licet aliqui parum, aliqui uehementer,
 & sunt omnes cronici & endemij, pro-
 paganturq; à maiorib. in descendentes,
 & ideo uocantur hereditarij Elephantia-
 sis aut̄ est morbus, qui nūquam curatur:
 hic autem morbus non est elephantiasis
 sed est lepra Græcorū: quod facile digno-
 scitur, quia cū sit profundus, differt à sca-
 bie & alho seu uutiligine: differt etiam à
 leuce, quæ est albaras Auicennæ, quonia-
 am non est cum descœdatione cutis alba,
 imò potius tendit ad rubedinem differt
 etiam à pruritu, quoniam ibi non est per-
 mutatio ulla in cute, quantum ad sub-
 stantiã & calorem, aut formam, sed ab
 impetigine, de qua maior est dubitatio,
 quia impetigo est parua lepra. ergo cum
 hic morbus sit difficilis, debet appellari
 lepra & non impetigo. conueniunt isti
 affectus, quia ambo sunt cū pruritu pro-
 fundi, serpunt, sparguntur circum circa,
 fiunt ex humoribus adustis: sed differunt
 in hoc proprie, quod impetigo fit ex se-

rosis admixtis crassis, lepra ex crassis admixtis serosis, & hæc omnia colliguntur à Paulo Aegineta in initio quarti libri à primo cap. usque ad 6. Fiunt ergo hi duo morbi (quoniam in horum alterum necesse est ut cedat affectus hic) ex materia crassa & melancholica, & serosa, exustis cutem inuadentibus, ac profundius se immergentibus tum sese in ambitum spargentibus cum pruritu. Aetius autem libro xiiij. ca. 134. dicit, quod lepra fit ex tenaciore ac crassiore ac magis atro humore, & est magis aspera ad contactum, & pruritum inducit, & non penetrat, nisi cutem & squamas magnas gignit: & ideo potest uocari scabies maior. nã nisi hoc signo ab ea differt & licet circa hoc multæ essent dubitationes: quia tamen non librum intendimus componere, sed consilium conscribere, ideo properamus ad curam: tum eo magis, quod omnes auctores in hoc concordant, quod iste morbus est sanabilis, & quod auxilia quæ uni conueniunt ex his affectibus, conueniunt omnibus. Et constat, quod talis morbus, ut dictum est, est elephantiasis minor.

sed

sed est una regula generalis, quod quæcunq; curant maiorem morbum, curant & minorem, si sint ad unguem unius generis, uelut quæ curant comitiam, curant etiam incubum: ergo quæ curant elephantiasim, curabunt multo magis hæc lepram: & hunc morbum esse puto, de quo Moses agit in Leuitico, ubi uidetur distinguere lepram, quæ est elephantiasis Arabum, à scabie & lepra Græcorum tribus signis, mutatione pilorū, & quod caro sit depressior, & quod morbus indies augeatur, tunc enim est elephantiasis: & si unum horum signorum deficiat, tunc maxime attenditur incrementum & diminutio morbi, & quod caro ipsa uiua appareat seu detegatur: ibi etiam facit duo genera lepræ, corrodens, & non corrodens: & locus ille uerò est difficillimus, in uiuersum tamen etiam post curationem uult eradi pilos, & lauari uestes: & nemini dubium est, quod ubi morbus sit cutaneus, mundicies multum comodi affert. Scriptum est etiam in Deuteronomio. Curatote in morbo lepra, diligenterq; operam date, ut eis quibus uos

Le-

uitæ sacerdotes ex meo præcepto instruent, pareatis.

Igitur ad rem deueniam, cum omnis cura consistet ex dignotione morbi, sed longè magis ex dignotione causarum, oportet causam scire ipsius lepræ: cū ergo causâ sit humor crassus, & lentus, & melancholicus, item serosus exuctus: sciendum est, quod si serosus sit atq; abundet, tunc est cum pruritu maiore: sin aut materia crassa solum sit, pruritus minimus aderit, sed dolor, & sanies & foeditas maior: quicunq; etiam morbus fuerit cum pruritu, facilius soluitur: ubi exiguus sit, aut nullus difficillimè: & hæc est causa, quod hic morbus non potuit ad hanc diem usq; curari: nam cum non negetur magno pruritu materia est crassa, lenta & multa, tum quia à primordio usq; anno scilicet fermè quarto eum cepit inuadere: tertiam causam esse oportet uel prauitatem humoris, uel ualde fixam qualitatem in membro, generante uel recipiente, uel utrunq;: omitto nunc regimen prauum aut aërem non aptum curationi.

Quæ

Quæ autem suadent curationem fieri posse, sunt genus morbi: quod ut dixi, per se sanabile est: nam sola elephantiasis in hoc genere insanabilis est: deinde quia est iuuenis, annū agens uigefimum primum uel circa: & est terminus incrementi secundum longitudinem: deinde quia est pinguis, & satis bonæ temperaturæ, est etiam tempus uernum. & etiam quoniam non sunt tentata auxilia magnifica & præclara usq; nunc, neq; omnia neq; præcipua: & quoniam quedam inuenta sunt nostris temporib. quæ à proprietate agunt & erant ignota antiquis, uelut quæ illinuntur arterijs, his sex causis uidetur omnino morbus esse sanabilis: quæ tamen ostendunt difficultatem, sunt prolixitas ipsius morbi: nam uidentur iam decem & septem anni exacti, ex quo laborat hoc morbo: & etiã quia, ut dixi, caret pruritu, & quia serpit & est profundus, propter quod uolunt etiam leucen esse insanabile: & quia curatus fuit diligenter, & non potuit sanari, licet non cum ualidiorib. auxilijs, ut dixi: nō enim omnia tentata sunt ualidissima auxilia, sed

sed quaedam solum: concludo tandem;
 quod Deo dante, sanabitur seruatis seruan-
 dis maxima cum diligentia, tamen & longo te-
 pore: & licet reuertat, tamen in eisdem auxilijs
 occurrendo poterit ex toto sanari: & ita
 quod fieri non poterit in una uice, fit in
 pluribus.

De causa patet, quod sunt duo mem-
 bra: unum, quod generat & mittit, & est
 iecur. alterum, quod recipit, & est cutis. Est e-
 tiam triplex cura uera, quae sanat morbum
 & quae fucata est tegens illum, & quae
 mitigat ipsum: nam ipse conqueritur ma-
 xime, quod morbus ille ascendat ad col-
 lum & faciem, unde deturpat eum. Ergo
 cura ipsa qualiscumque sit, per regimen ui-
 ctus, per topica uocata, & per medica-
 menta fit. Sed primum id uidendum, post-
 quam duo esse membra in causa diximus,
 iecur generans & mittens: & cutem, quae
 recipit. An igitur maius uitium erit in cu-
 te an in iecore? istud scire expedit, cum e-
 nim medicamenta paria esse debeant ui-
 tibus, ipsius uitio, constat oporteret nos
 scire quanta pars pertineat ad iecur, quan-
 ta etiam ad cutem.

Vi;

Videmus enim in his morbis aliquando medicos frustra, niti in mittendo sanam uinem, in purgando corpus, in regimine ordinando, quæ omnia tandem parum aut nihil conferunt & in nihilum reducuntur. Adueniente autem aliquo qui cutem unguento illeuit, sanantur: & contra, aliquando accidit ut multis medicamentis cutis illinatur, nec tamen sanatur æger, at purgato corpore & sola uictus ratione curantur. Rursus in aliquibus necessarium est utrunquæ, oportet igitur scire quid maximè sit in causa. Istud autem maximè & facillime cognosceretur, si auxilia adhibita sciremus, & à quibus leuatus est morbus, & quæ nihil prorsus contulerunt. Clarum est autem, quod cum cutis, ut dicebat Galen. in libro de Morbis, nullas pene habeat uires, non attrahendi, non expellendi, non retinendi, non concoquendi, id non contingere proprie uitio cutis, nisi quatenus ipsa est læsa, & ob læsionem natura transmittit excrementa ad illam. Quomodo ergo medicamenta, quæ illinuntur, poterunt curare lepram, impetiginem, scabiem, cum
(licet

(licet restitutis uiribus) ipsa non possit repellere humorem noxium: sicut neque infans sanatus ex morbo magno, non propter hoc poterit ferre pondera magna, quia non potest restitui ultra gradum proprii roboris? & ideo stat dubitatio magna, an scilicet materia quæ ibi redundat, transmittatur ex alio loco corrupta: an sit alimentum cutis, quod corumpatur & transeat in materiam cõiunctam? Et uidetur generaliter saltem, quod debeat esse materia, quæ transmittitur: quia alimentum non potest esse adeo copiosum, ut sufficiat subministrare materiam similibus morbis. Ex aduerso non curarentur medicamentis exterioribus adeo facile: & etiam quia uix fieri posset, ut tanta copia humoris redundante, aliæ partes intus non laborarent: & uidetur ex his quæ scripsit Galen. in tertio Methodi de ulceribus, quod malus affectus in carne subiecta & in cute sit causa impediendi sanationis & consolidationis in ulceribus: & ita dico de hoc morbo, in quo licet non appareat solutio continui manifesta, proculdubio tamẽ est occulta.

Rt.

cult.

culta. Et etiam alia ratione persuadet, quia talis morbus serpit à proxima, ergo fit uitio partis patientis potius quam iecoris. Sunt & alia iudicia, puta contagium & facilitas sanationis, quæ iudicant esse uitio cutis potius quam iecoris. Concludo ergo quod hic morbus maximam partem causæ habeat in carne subiecta, & in cute: sed principium tamen & originem in iecore. & si quis mihi obijciat difficultatem sanationis, respondeo, quod etiam ulcera chironia difficulter sanantur etiã propter solius partis dispositionem: & maximè quia ut dixi, non sunt etiã sine uitio totius

Deueniendo igitur ad uictus rationem, manifestum & quod cum excrementa hæc sint tertie coctionis, partim, scilicet quæ sunt loco alimèti ipsarum partium affectarum, partim secundæ scilicet ipsius iecoris, & est humor transmissus per uenas & arterias ad cutim, quasi natura decernente, & ideo uerisimile est, quod pars istius morbi semper maneat: & est illa quæ fit uitio cutis alia magnam mutationem recipiat, modo multum crescens, modo non, sed quasi in eodem statu

tu permanēs: constat alimenta quę affir-
 muntur, debere parū nutrire, & non mul-
 tum: cuius tñ oppositum plerunq; meci-
 ci dum existimant, dū iuuare credunt no-
 cent similiter non debent esse temperata
 ut cōmuniter dicitur, sed contraria quali-
 tati causę morbi. Diximus aut, qđ causa
 morbi est humor exustus serosus & cru-
 dus, ergo cibus debet esse exquisitē con-
 trarius, & hec est sententia Galeni in lib-
 ro de Cibis boni & mali succi. In hoc igitur
 nihil melius est usu ptisanę hordea-
 cę sine sale, & carnis testudinis: his em̄
 duobus præsiđijs tantum curari similem
 morbum in D. Francisco Gadio, ordinis
 S. Augustini ex ea congregatione, quę
 Canonicoꝝ uocatur, & quod appella-
 bant illum Regem Conualuit autem in
 sex mensibus, cum passus esset morbum
 biennio, adeo ut tēderet illū uitę, nec po-
 stea unquam redijt. Modus ergo ptisanę
 talis est. Hordeum infundatur in aquam
 multā, xij horis coquatur donec disrum-
 patur, tū datur, cribretur, coquatur cū iur-
 e pulli, uel testudinis: donec non ampli-
 us ampullas emittat, quod post tertiam

Rr 2 ho-

horam uix contingere solet: id autem in uase terreo. Testudines aut in aqua diu coquantur cum modico aceti albi, croco & boragine, & perseveret in huiusmodi cibo saltem per sex menses, interim tamen poterit uti perca pisce elixato cum eisdem. Item beta & malua in cibis, & lactuca: poterit etiam adhibere omphacium seu agrestam item succum aranciorum: poterit & uti carnibus pullorum cum plantagine assidue, ita ut plantago ponatur in omnibus cibis, in quibus ingreditur caro. Caueat generaliter ab omnibus multum nutrientibus, & ideo ab ouis & lacte: solum caro testudinis, pulli, auiculæ omnes, hœdi etiam: caueat à caulibus & caseo, omnibus salitis, aromatibus omnibus, croco dumtaxat excepto: piscibus nisi squamosis & paruis non utatur, melle & saccharo, licet moderate uti: cancris uti potest proprietate potius quadam quam manifesta qualitate aut substantia convenientibus. Vinum sit album, leue, clarum: sed si biberet aquam, longe melius esset, cuius est descriptio. R. liquiriciæ recētis ʒ. vi. radicis thamariscæ ʒ. ij. passularum ʒ. iij. aque lb. iij.

eoquãt̃ ad consumptionẽ tercię partis, coletur & utatur pro potu, & si uult dimittere liquiriciã, potest augendo quãt̃tatem passularum & thamarisci. Est aut̃ thamariscus arbor in Italia nota, nascens in ripis fluminũ minuto folio, fructu & flore muscoso, id est, tenaci: & generaliter aqua in hoc casu cum non attenuet, uino melior est. Circa somnũ utatur pro lixo & nocturno, non diurno. Circa aẽrem eligat clarũ, tenuẽ & calidũ potius quã frigidũ dormiat nõ in plũma, sed super tomentũ sericeum: mutet sepe uestes & præcipuẽ indulgia: non exerceat se à cibo, sed in mane solum, & si sudet, permuet lineum indusium, & interiorem uestem (quidam uocant diploidem) abstineat à coitu, nisi quantum necessitas urget & curet ut habeat beneficium uẽtris singulo mane. De fructibus conceduntur quę uentrem soluunt, ut pruna, & cerasa: & quę urinas mouent, & flagra & pepones & cucumeres, cocti tamen.

Quod ad intentiones curatiuas, primũ R. succi casiaẽ nouiter extantis ʒ v. origani, sumi terræ. seu fumaris puluera

Rr 3 15

añ. ʒ. ij. misce, & cum zacharo fiat bolus
 capiat per horam ante cœnam. Sequen-
 ti mane capiat ʒ. ij. serapij ex infusione
 fumi terræ, cum aqua lactis, decoctionis
 fumi terræ, sequentib. aut diebus capiat
 infra scriptū sirupū. R. seminū sesami ʒ.
 i. comedat cū modico panis, deinde bi-
 bat ʒ. ij. sirupi acetosi simplicis, cū modi-
 co aque plantaginis & post uiginti dies
 si urina fuerit concocta, accipiat hoc me-
 dicamentū. R. cōfectionis hamech bene-
 cōfectæ, & luci cassiæ añ. ʒ. s. sirupi de po-
 lipodio ʒ. i. s. aque decoctionis infra scrip-
 tæ ʒ. iiij. misce, capiat in aurora. R. mira-
 bolanorū nigrorū ʒ. i. hypericonis, origa-
 ni añ. ʒ. s. sebestē numero xij. infundant in
 ʒ. xij. aque lactis, p̄ decē horas, inde bul-
 liant parum: colet capiat calidum in au-
 rora Hoc peracto mittat sanguis ex basi-
 lica brachij dextri, deinde sequenti die ex
 basilica brachij sinistri, extrahēdo singu-
 lis uicib. ʒ. viij. sanguinis. Post hæc bibat
 qualibet hebdomada semel hoc. R. seri la-
 ctis ʒ. lx. epithymi ʒ. i. hellebori nigri ʒ. i.
 cinamomi ʒ. ij. mellis ʒ. ij. infundant om-
 nia p̄ duodecim horas, inde coquant ad
 con

consumptionē tertie partis: coletur & bibat calidū: & cū assumit medicamentum uel hoc uel sequens, non comedat usque ad horam uespertinā: sequenti autem die assumat hoc. R. succi brassicæ, aceti albi optimi añ. ʒ. vi. cedriæ ʒ. ij. hæc inuenitur Venetijs, sumat ergo tepidum in aurora & bis in hebdomada, Vbi autem exacti fuerint quindecim dies, ita ut bis sit repetita purgatio, quater uerò medicamentum, bonum erit ut assumat ligni decoctum, per quod ut spero, incipiet sanari: erit autem eiusmodi facile.

Recipe ligni Indi rasi electi ʒ. xv. radicis thamarisci minutim derasæ, sic ut schidia abijciantur ʒ. xvi. aquæ lb. xvij. infundantur: horis xxiiij. inde bulliant ad consumptionem medietatis in lebetæ ferreo & coletur, & de hoc capiat ʒ. viij. aut saltem vij. singulo mane, calidum in aurora: uel hora una post ascensum solis: & integer se panis tenēdo uultū sub culcitra, ita ut sudet. Interim uerò bibat de hoc in mēsa, sed frigidū, cū priores septē uncias, quantum potest ferrē, calidasebibere oporteat. Cibis uerò sit panis, & uuæ passæ:
Rr 4 panis

panis quidem ad uncias quinque, passarum uuarum quantumlibet. Tum uero à frigore & exercitatione atque alijs quibus solent cauere qui decoctum hoc assument caueat: cum uero octo exegerit dies, fluxeritq; sudor cum uirium robore, suadeo ut octo horis à prandio, quatuor autem ante coenam sex uncias calidissimi illius decocti assumat, ac denuò sudet, atque ita perseueret xxx. non ultra dies, non minus autem quam xxv. His peractis cassia nigra purgandus est hoc modo.

R. succi cassiæ nouiter extantis ℥. xi. cum modico succi fumi terræ & saccharo: fiat bolus, capiat ante coenam. Bibat autem per annū ter, quater, sexies, in mense hanc aquam. R. sanguinis porci recentis ℔. iij. plantaginis ℔. i. ranarum sine capite & cute ℔. i. s. cancrorum chelas & caudas mundatas pondere ℔. ij. lapatij acuti, radicum cum folijs ℔. ij. destillentur omnia in uase secū dū artē, & de hac aqua capiat ℥. iij. singulo mane, & sudet si potest: nam calidū prebiberere oportet. Cæterū & ex priuatis auxilijs hæc duo
sunt

sunt. Primum. R. uiperas ueras, cuius sunt quasi canini dentes: & abscisis capite & cauda, ad tres digitos coquantur in pauca aqua admodum, deinde contundantur, deinde cum furfure & farina pinsentur, galinisque tribus aut quatuor edenda prebeantur: cumque id factum fuerit per quindecim aut uiginti dies occisæ gallinæ, & exenteratæ, atque deplumatæ, coquantur iuxta morem, & ius illud bibat, & carnes edat, & postmodum quiescat in lecto, donec exiderint crustæ. Secundum præsidium est.

Recipe lapidis cesarei (uocant lazuli) puri, & bene colorati ℥. i. teratur, & in pollinem reducatur, per linteum cribratus lauetur aqua uicies, deinde infundatur in aceto scillitico, optimè per tres dies: deinde expresso aceto, siccetur, deinde per tres alios dies in succo thamarisci: inde expresso succo & siccato lapide, rursus infundatur in succo plantaginis eodem modo per tres dies, & de hoc sumat añ. ʒ. ii. ad ʒ. iiii. redigendo in formam boli cum oxymelite scillitico, & post bibat mulsæ ℥. iij. preparatur autem hoc modo. Recipe mellis puti ℥. ii. aque ℥. vi. misce, bulliant ad consum-

Rt s tio.

ptionem medietatis, despumando semper:coletur & capiat, ut supra. Et rursus ex compositis, quæ intus assumuntur est decoctio Auicennæ huiusmodi. Recipe mirabolanorū nigrorum & citrinorum añ 3. s. amis seu ameos & assæ odorifera, id est, belzoi añ. 3. v. aquæ 3. xxxvi uua passæ lotæ & muudatæ 3. vi. coquant ad consumptionē duarū tertiarum cū 3. i. s. mellis puri:colet & exprimatur & bibat totum, & continuetur quadraginta diebus. Conferunt etiam catapotia, quæ uocantur pillulæ Indæ, & pillulæ cochiz. est etiam facillimum auxilium, quod cōsulo ut faciat, & est hoc.

Recipe uiperas duas magnas, & abscisis capitibus & cauda incidantur minutim, & ponantur in olla cum sale, ita ut ponatur area salis, deinde area ē carne uiperarum, inde area salis denuò, atq; ita alternatim imponendo etiam radices ruminicis seu lapathi incisas minutim: deinde tegatur olla cum tegmine fictili, quale est olla, & cū creta concludatur, & ponatur in fornace lapidum, ubi lapides coqui solent per tres dies: inde extrahatur,
&

sal ille sit in usu ferendo ipsum: & si non placet, sic dissoluatur in duplo aque, & abiecta omni fece siccetur, teratur & sit in usu. Expedita purgatione xxx. dierum uel assumptione aque ligni, deueniemus ad topica: nam in his autores omnes medicinae sanationis spem totam reponunt hoc modo.

Primum imponemus ipsum in balneo aque dulcis seu putei, apponemus quadraginta cucurbitulas, & non sit aer multum calidus: aut si nimio plures uidebuntur, uiginti, & postquam sudauerit, detrahemus sanguinem ex singulis, secundum quod ferre posse uidebitur, & postmodum ungemus hoc unguento.

Recipe succi ocimastri, & est planta similis folio ocimi, nascens iuxta muros antiquos & sepes, folia habens similia ocimo, sed in ambitu serrata, flores purpurei, seminis capitula qualia hyoscyamo, radix torosa, unde e genere galiopsis esse creditur, odor foliorum & seminis teter: ex hoc igitur succo pari pondere cereæ atque olei fit unguentum, quo illiniri debet post balneum & cucurbitulas. Inde tertio die

die ad balneum redeat, & rursus illinatur unguento, atq; ita omnia peragantur quæ in primo præter cucurbitulas, usq; ad quinque circuitus: in quorum ultimo etiam rursus uiginti cucurbitulæ applicentur, intermedijs autem nequaquam. Semper autem ab inunctione lectum ingrediatur mundis linteis, & dormiat. Quid si ferro non possit balnei teporem & cucurbitulas, modicum panis & martij panis comedat antequam balneum ingrediatur: lectus antequam in eum se contulerat, caleat, & bene tegatur.

Aliud unguentum. Recipe scabiosæ, ellebori, nigri lilij, allij, lanarię herbe, corticis iuniperi añ. ʒ. ij. terantur optimè, inde exprimatur, inde addantur aquæ uitis quæ solet excidere à ramis præcisissimè tempore martij ʒ. i. styracis liquidæ ʒ. ij. pomata ʒ. iij. coquantur miscendo semper donec redigantur in formam unguentis: & dum remouetur ab igne, addantur lactis ficulnei ʒ. ij. misce, fiat unguentum quo ungetur totum corpus loco prioris, ubi ex primo non sanatus fuerit. Aetius putat adipem nigri arietis sufficere

cere uel solum, quod non expertus sum.
Verum nostrum hoc unguentum est,
quo ego cū quatuor socijs à scabie, quæ
erat è lepræ genere, quam passus fueram
xxvi. annis, sum liberatus sine ulla pur-
gatione, sine balneo, ita autem uiximus
ut ex proposito pro morbo contra medi-
camentum luctari uelle uideremur: erāt
mei familiares omnes adolēcentes, ego
quingagesimū excesseram annū Lug-
duni in caupona genio indulgebamus.
existimabam mihi turpe esse quod non
scabie omnes, sed elephantiasī laborare
uideremur, crustæ præaltæ latæ usq; ad
collum & caput ascendebant: uerè illud
dici poterat. Alijs medens, ac ipse ulceri-
bus scatens. Causa erat, quod marinis pi-
scibus, quos ego libentissimè edo, nec
Mediolani copia est, assiduè uescerer,
præcipuè uerò asellis: qui cum recentis
sint optimi succi, ita saliti sunt pessimi:
nam id minime absurdum est: hœdina e-
nim caro ut optima est, ita salita pessima
Ergo uisum est, ut aliquo auxilio oc-
currerem: forte autem dum ascenderem
in colle quodam, perspexi tithymalū: ab
undabat

undabat em̄ ubiq̄, excogitavi igit̄ ē ca-
 su auxiliū, fuitq̄ huiusmodi. Recipe sul-
 phuris uiui ℥ ij salis ℥ i. s. lachrymę iuni-
 perī, qua utuntur bibliopolæ, ellebori al-
 bi an. ℥ ij. succi tithymali ℥ iij. aut etiam
 amplius: apponebam aut̄ totam herbam
 contusam pondere ℥. i. olei ē lini semine
 ℥. s. terantur exquisitissimè, inde coquan-
 tur super cineres donec redigantur in for-
 mam unguenti, post exprimatur, & reie-
 cta fece, inungantur statim, deterisa aqua
 à balneo, sub poplitibus, & interiora cu-
 bitorum, & iuxta talum, & iuxta carpos
 manuum, & sub alis, & plantæ pedum,
 & loca omnia patientia in aëre calidissi-
 mo, seu iuxta ignē post cœnam, diu con-
 fricando loca, & copioso unguento: in-
 de ingrediatur lectum calentem, & tega-
 tur pannis: hoc autē à prandio uel à cœ-
 na, fiatq̄ alternis diebus donec ter fuerit
 unctus: hoc neq̄ purgatione, neq̄ uitæ
 regimine indiget, adeo efficacissimū est.
 Forsan quæret aliquis, & iure, cur tã diu
 distulerim sanationem hanc? Causa fuit,
 quod morbus hic perpetuò uariabatur,
 & quod mihi familiare est nihil agere do-
 nec.

nec cogat, tum propter multitudinē negotiorum, tum etiam propter consuetudinem: tum etiam, quia existimabā morbum hunc me præseruare à multis alijs morbis, quibus suspicabar me esse paratū propter diuturnarum hæmorrhoidarum spontaneam sanationē. Aliud phisicum auxiliū ex xij. libro nostro de Subtilitate. Lauetur ter in balneo infantis primogeniti, quo balneo solent obstetrices abluere quicquid sanguinis est menstrui. Laudantur præterea cuminum Aethiopicum & syderitis herba in potu sumpta: atq; hæc puto sufficere, etiam si multo grauior esset morbus. Si quis tamen ad ualidiora transire uellet, sudet in balneo sicco exerto capite cū suffumigo bituminis, salis, ligni cupressi, lachrymę iuniperi, thure, betzoi, myrrha, agallocho, rore marino, amaraco, styrace, santhalis, musco coniferarum arborū, lachryma eileni, ladano, cortice mali medici, & rosis, omnibus uel alijs quibus.

FINIS.

HIE.

HIERONYMI CAR-
 dani Mediolanensis medici, Me-
 dicinæ enco-
 mium.



EMO, ut opinior, facilius ar-
 tem aliquam laudarit, quam
 qui in argumentum incide-
 rit per se abundans, splendi-
 dum atq; illustre: nemo me-
 lius, quam qui quod laudare proposuit,
 bene nouit: nemo uerius quam qui tra-
 ctauerit exercueritq;: ob hæc omnia, ar-
 tem medicam & facile & bene ac uere
 laudare me posse spero. Quod si modo
 neq; eloquentia neq; facundia illa polle-
 am, quæ tanto operi sit necessaria, nec co-
 lores illos ac fucos, qui à rhetoribus ad-
 di solent, adijciam: meminerint quæ le-
 gent, tanto formosiores futuram oratio-
 nem nostram his ornatis externo appa-
 ratu, quanto naturalis pulchritudo com-
 mentitia atq; fucata præstantior est. Ete-
 nim cum oratio per se clara & splendida
 futura sit ob artis excellentiam.

Or;

Ornari res ipsa negat contenta doceri.

Nam seu ad Deos artis origo referatur, autores fuisse existimantur pater & filius, Apollo scilicet & Aesculapius, si Quidio credimus, dicenti:

Inuentum medicina meum est: opifexq; per orbem.

Dicor, & herbarum subiecta potētia nobis.

Seu ad quoscunq; alios prima est inter omnes, & cum ipso humanitatis ortu initium cœpit: nam nihil antiquius esse potuit ea causa, propter quam inuenta est, scilicet morbis incommodisque mortalium: non nitamur rationibus ut ostēdam quā antiquus fuerit Aesculapius? quā uetus prosapia Hippocratis? nā metuo ne potius fabulosa esse illa dicatis, quam de uetustate dubitetis. Itaq; his omīssis, quæ minus necessaria sunt negocio nostro, quam dubia, ad ea quæ illius præstantiam ostendunt, quanquam mortalibus optanda sit, transeamus. Ea uerò in triplici genere collocanda uidentur, scilicet utilitatis, pulchritudinis atq; nobilitatis. Utilitatis duplex mihi genus esse uidetur: tum ut humano generi, tum ip-

S f sis

sis qui eam exercēt, maximū afferat emolumentum. Ipsi quidē mortalib. tantum certē affert, ut neq; re ipsa, neq; exēplo ul la alia ars possit ei cōparari. Quid enim maius homīni contingere potest quam morientes ad uitam reuocare? quod fecisse cum plurimos medicos constet, etiam mortuos suscitasse quosdam p̄dicant. Aesculapiū enim & Hyppolytū & Tyndaridem à mortuis ad uitam, tū Aesclepiadem clarum medicum quendam a rogo reuocasse referunt. Quinetiam alios maius quid morte passos, ut demonio malo obsessos, resolutos, hydropicos, carcinomate laborantes, suspiriosos, calculosos, tabescentes, luxatos, leprosos, cæcos, surdos, obliuiosos, claudos, syderatos sanasse melius est, & ipsa quotidiana experientia frequens. Dij quidem hac in parte sola tyrannis potentiores sunt, quod cū tyranni solum obesse possint, dij ipsi etiā prodesse queant. Quam obrem & partem illam qua ipsi præstāt, etiam diuiniorē esse atque illis propriam consentaneum est. Quid cum in quibusdam morbis adeo præsentem artis huius

hujus opem sentimus, uelut in angino-
sis, synochis, colicq; doloribus ubi sanita-
tem morti coniunctam persepe uidere li-
cet. Quamobrem & à Dijs tractatam, &
eos qui tractarunt pro Dijs habitos hoc
ipso inuento, diuosq; ipsos ea indiguis-
se, nihil mirū uideri debet. Omitto fabu-
losa de Appolline, ut dixi, & Aesculapio.
Christus, quem nemo addubitat Deum
fuisse, nihil maius egit, nihil frequentius
quā quod medicinam, sed suo more (di-
uino scilicet) exerceret, egros omnis ge-
neris sanando. Idq; etiam per spiritū san-
ctum discipuli uerbis docet dicēs: Aegro-
tat uestrū aliqs, aduocet ecclesiæ senio-
res, q; eū in Domini nomine oleo ungāt:
p; eoq; supplicent: & fidei supplicatio e-
grū seruabit, eumq; alleuabit Dominus.
Ille idem, ubi Dei nomen deponit, quasi
ex hominib; unus medici assumpsit. Sic
etiam ex ueteri lege Helisæus Naama-
hum Syrum à lepra: angelus Tobia à cæ-
citate liberauit. Extant & quotidie ta-
bellę in delubris appensa, illorū qui diui-
nis uotis etiā diuina ope liberati sunt à
morbis: ut opus ipsū ac finis in nullo ab-

quæ à Dijs impetramus, dissentiat. Homi-
 num uerò qui artem exercuerunt, at-
 que ob id à uetustate diuinitatis nomen
 & opinionem promeruerint, neq; exem-
 pla desunt, Chironis, Machaonis, Podal-
 irij, Hipp. aliorumq;: adeò ut parum ab-
 fuerit quin Paulus & Barnabas ob id à
 Lystrensibus pro dijs colerentur: sed mos
 etiam nunc manet. Beatos enim ac san-
 ctos uocamus, atq; in Diuorum nume-
 rum referimus, quorum supplicationib.
 sanitatem languentes adipiscuntur: inter
 quos non minus ullo alio Rochus, uir
 pauper, ubiq; colitur: ut constet opinio-
 ne hominum nihil tam esse diuinum, quàm
 hominū sanationes. Quinimo & diui ip-
 si hac arte indiguisse, non solum eam ex-
 ercuisse uidentur. Homerus,

τῶ δ' ἐπὶ καινῶν ὁδυνήματα φάρμακα
 πάσῳ. ἤκιστ' —

De Marte loquens. Ad quos alludit
 Virgilius de Venere, dum uulneratū Ae-
 neam curare student, dicens:

Hic Venus indigno nati concussa dolore
 Dictamnium genitrix Creteæ carpit ab Ida.
 Quasi etiam minores dii aut ope huius
 us

us disciplinæ indigerent, aut non sine ea uellent quemquam curari posse. Quinimo cum Aesculapius in templo Epidaurio ferretur languentes per somnium sanare, aut admonere de ipsa sanatione, non aliud faciebat quam ut conquisita illis ac præcipua auxilia ostenderet. Sed à fabulis rursus (si modo fabulæ sunt) ad Diuos nostros redeamus. Ipse Paulus, qui etiam mortuum suscitauerat, Timotheo uiro sancto scribens, iubet ut uinum ob uentriculi imbecillitatem assumat: adeo uerò hoc magnificat Beatus Augustinus ut parendum medicis aduersus etiã constitutiones suadeat. Occasionum uerò maximarum rerum, quæ uel ope medica restitutæ sunt, ut in Alexandro Magno, per Philippum medicum: Atheniensibus. ab Hippocrate, dum peste laborarent: in Augusto, per Antonium Musam: seu perierint, uelut cum per morbum C. Caligula seipsum & imperium Romanum pestum dabat: & cum parum ante nostram ætatem malè curato Bartholdo, militum classis Venetæ præfecto, res non solum Veneta, sed Christiana inclinauit, Turci-

ca euectā est (ne longius repetam) nec
 ulla ars magis fœcunda est: nec si exem-
 pla referre uelim, dies ipsa suffectura sit.
 Sed neq; minus ipsis professoribus uti-
 lis, quā languentibus aut etiā his qui sa-
 ni, quoquo modo illius ope uti uolunt.
 Seu enim nomē seu diuitias aut amicos
 parare uelis, disciplina nulla melius aut
 uberius præstare potest. Omitto ratio-
 nes, quæ omnibus manifestissimæ sunt,
 ad ipsa exēpla uenio. Adeo uerò in qui-
 busdam horum claret, ut non solum præ-
 cellat, sed sola sit, nulla enim ars esse uide-
 tur, imò neq; potentia ulla aut dignitas,
 quæ sine inuidia, sine iniuria sineq; offen-
 sa benefacere possit, quemadmodū ars
 medica. Diuitias queritis: hæc dat & tan-
 tas & tam repente, ut si exempla referre
 uelim, fabulas narrare uidear.

Omitto antiqua, quæ Hippocrati Ar-
 taxerxes obtulerit, quæ Phalaris Polycle-
 to Messenio dederit: aut quæ Alexan-
 der Magnus Critobulo sanato Philippo
 illius patre, quæ Democides à Polycrate
 Samiorum tyranno, qui etiam aureas cō-
 pedes à Dario Persarum rege accepit:
 quan-

quantum Crinas opū moriens relique-
rit, cum iam uiuens proprijs sumptibus
urbis muros instaurasset: quoq; Eristra-
tus ab Antigono curato illius filio sexa-
gies mille aureos philippeos acceperit,
quorum tantum exemplorum quæ pau-
lo ante nostram ætatem contigerunt, me-
minisse sat erit. Thadeus Florentinus
non nisi quinquagenis aureis coronatis
in singulos dies pactis extra urbem pro-
ficiscebatur. Idem cum ad Honorium
Pontificem, eius nominis quartum uo-
catus esset, cētenos pactus est. Et tamen
longè breuiore spacio quam trium men-
sium decies mille accepit. Recitat Philip-
pus Cominus Argentorati princeps la-
quem Cotierum in quinque mensium
spacio præter pinguem Episcopatum,
accepisse quinquaginta quatuor millia
aureorum coronatorū, à Ludouico Gal-
lorū rege, eius nominis undecimo: cum
tamē Rex ipse eo morbo obierit. Sed ut
mihi uidetur non hoc donum fuit, quod
quasi uī, uel metu extorsit: non merces
bonæ ualetudinis, cū ut dixi, rex ipse o-
bierit, sed latrociniū. Quinetiā medicorū

familiam, quæ nunc in tota Hetruria regnat, à medico quoquam ortum habuisse uerisimilimum est. Quamobrem hac arte etiam ad regna paratur aditus: quofit, ut etiam nobilissima sit: neque reges ob id eam exercere puduit. Hermes Trismegistus Aegyptiorum, Ponti Mithridates, Arabum Sabiel, Gyges & Sabor Medorum: fuit & Mesue regis Damasci nepos. Sed non tam laudabile est à paucis probari, quam ab omnibus. Ab omnibus dico, quoniam quæ diuinis scriptis & sapientia immensa probantur, omni laude digna prorsus sunt. Inde illud Iosue Syrach: Medicum suis premijs affice, ut habeat ea quibus opus est: nam eum creauit Dominus. Est enim à supremo medicina, & à rege stipendium accipit. Medici scientia caput extollit, ita ut proceribus sit admirationi. Dominus creauit ex terra medicamenta, quæ prudens homo non fastidit. Nonne ligno dulcui aqua amara, ut eius uis ab hominibus cognosceretur? Ipse scientia hac donauit homines, ut suis miraculis gloriam consequerentur. Per hæc medetur, eorumque dolores tol-

tollit. Ex his & compositiones facit seplariarius ad suauitatem, & malagmata ad ualitudinem: nec ullus est eius operum modus, ea est ab illo per orbem prosperitas. Fili, in morbo tuo Domium ne negliges, & ipse te sanabit: amoue culpam, rectas habe manus, & ab omni peccato cor tuum expurga: obmoue suaues odores, & similaginis monumentum, optimumq; libamen, ut qui non conferas, & da medico locum, utpote cuius autor sit Dominus: neue a te discedat cum eo sit opus nam & ipsi Dominum orant ut sibi lenimentum secundet, & uitae causa sanationem. Qui in creatorem suum peccat, incidet in medici manus. Hoc testimonium: quo magis demiror eos qui preceptis neglectis, exutaq; omni ob questum & ambitionem prorsus humanitate, cum pro diuino opere carnificina exerceant, sperare audeant ut uel minimae portionis huius laudis sint participes. Sed haec mittamus, quae omnibus bonis notissima sunt: uobis uero si boni, si sapientes, si artis periti non estis, frustra conabor persuadere. Ad institutum redeamus,

non solum præconijs] diuina scriptura
 medicinam extollit, sed ipsis operibus
 atq; præceptis. Quid illa antiquæ legis
 instituta, ne carnibus animalium, quæ un-
 gulam non diuisam haberent, nõ suillis,
 non suffocatis uterentur: de auium quo
 que delectu, ac cæterorum eduliorum
 de elephantiorum separatione, de tot bal-
 neis & abstinentia à Venere tempore flu-
 xus mensium: nonne hæc omnia præter
 animæ repurgandæ commoda etiam ua-
 letudini bonæ corporis ad amussim con-
 ueniunt? Simile est apud nos præceptum
 illud, q̄ diebus duobus in singulas heb-
 domadas (ita uocant spacium septē die-
 rum) à carnium esu prohibemur. Nobis
 etiam præceptum est ieiunij quadragin-
 ta dierum: quod qui negligunt per luxu-
 riam & impotentiam, sepe magnis cata-
 mitatibus morborum, imò & intēpesti-
 ue mortis opprimuntur. Sed non solū sã-
 cris scripturis, uerum etiam poetis, ora-
 toribus philosophisque commendatur
 Homerus.

ἰντρός γὰρ ἄνῆρ πολλῶν ἀντάξιοι ἄλλων.
 Et Aristoteles in primo de Republica:

Et

Et partifamilias & principi Reipubl. medicina magis quã ars parandarum diuitiarum necessaria est: hac enim res habetur, illa bona ualetudo. Nemini dubium est modesta laude, ut solet eã omnibus præposuisse: cum constet magis necessariam esse patrifamilias bonam ualitudinem, quam rem familiarem: & principi in Republica bene ualere, utilius sit quam opulentam habere Rempubicã. Et Plutarchus in libello de Bonæ ualitudinis præceptis: At medicina (inquit) sic est de numero disciplinarum liberalium, ut politiæ splendore iucunditate nulla sit inferior. Porro mercedem magnam abunde addit sui studiosis, nempe corporis salubritatem ac prosperã ualitudinem. Cicero maiore medicinã honore dignat, cum omnia ad illã referat commoda, quæ uitatis animis aut corporibus aut casibus adhibent. Vt illud: Ita sum leuatus, ut Deus mihi aliquis medicinam fecisse uideatur. Vel id: Quibus autem artibus aut prudentia maior inest, aut non mediocris utilitas quæritur, ut medicina, architectura. Talia multa non solum
ille,

ille, sed & quisq; fermè egregius autor de
 hac diuina arte prædicat. Verum maiora
 sunt testimonia, quæ à miraculis artis sur-
 muntur, quam quæ laudibus autoris. Ve-
 spasianus igitur imperatori, ut maiorem
 diuinitatis opinionem nancisceretur. Im-
 periumq; sibi & filijs stabiliret, medicæ ar-
 tis exemplo duos curauit infirmos. Quod
 etiam à Pyrrho factum legimus: & nunc
 Gallorum reges imitantur strumas solo
 tactu sanantes. Refert Erasmus, nostri se-
 culi magnum decus, Calceranum medi-
 cum potione quadam purgata, magna
 uermium multitudine hominē à demo-
 nio, quo Germanicè loquebatur, cū nun-
 quam Germaniā inuississet, liberasse. tan-
 ta est huius artis uis, tanta excellentia.
 Non audita, non scripta referam, quæ e-
 go uidi, quæq; peregrino solū recitabo. La-
 borabat mulier doloribus intestinorum
 assiduus, nec prodesse uidebantur fomē-
 ta, non lenia medicamenta, non excogita-
 ta uiuendi ratio: adhibuimus catapo-
 tia, triginta octo dentes exclusit, rursus
 quæ numerum alium non paruum, erant
 tamen è glutinosa pituita. Ita hæc diui-
 na

na ars non solum corpora à morbis, sed animòs etiã à superstitione liberat. Quo minus demiror patrem Galeni somnijs admonitum ut filium medicinę traderet, Hippocratem ut ad Democritum sanandum pergeret, atq; alia sexcenta huiusmodi Deorum curæ argumenta de hac sacra disciplina. Cacodæmonas propellere multi profitentur, sed quotusquisq; sine sulphure, uitis albæ aqua, alijsq; eiuscemodi acrioribus ac efficacioribus pharmacis (Vt manifestum sit uim inesse arti, & dæmonas morbos esse, sed occultioris cuiusdam naturæ. Iam uerò uidemus quid ipsa per se omnibus externis ornamentis auxilijsq; nudata polliceatur ac præstet. Finem enim eius bene ualere nemo negat: hocq; tantum est, ut neq; diuitiæ neq; gloria, nec potentia, nec filij nec amici, imò ne ipsa quidem sapientia aut uirtus, ubi hoc ipso destituamur, nos beatos efficere queat. Finge hominem morbo graui atq; insanabili ad mortem properantem, quid illi bonum, quid dulce aut iucundum esse aut uideri, aut saltem conditionis acerbicatem lenire potest?

testis. At medicina dum morbos amouet
dum uitæ hominem restituit, omnium
bonorum, omnium uoluptatum, quas per
illam consequimur causa est. Quid alijs
contigerit nescio, patrem me filiosq; me
os superstites ob peritiam artis medicæ
illius, ac meam planè scio. Præter em̄ qd̄
in rudem medicum facile impingere su-
illet in tam difficillimis ac penè deplora-
tis morbis, multo uerò facilius, imò certè
in minus diligentem: nunquam sane in-
quenquam, qui simul tam bene & artem
& naturæ nostræ propria nosceret, inci-
dere potuissemus. Quã obrẽ cuiq; expe-
diret propter se suosq;, etiã si medico uti
uellet, artem ipsam tenere: ut quæ medi-
cus perperam non ex arte, aut per incuri-
am, aut usui suo suorum uic, aut naturæ in-
commoda licet ex arte delinquit, corri-
gere possit. Quæ etiam causa est, ut pleri-
que optimorum medicorum modo non
supra modum auidi sint, diuitiarum &
ambitionis, aut casu aliquo pereant, ad
extremam senectutē ac satis incolumes
perueniant. Nam Hippoc. prope cente-
simum, Auenzoar etiam ad centesimum

trigesimū quintū annū peruenisse, con-
stās omniū opinio est. Cū igit̃ hac una di-
sciplina tot & tā magnis incōmodis ob-
uiā eamus, pcul posita deuitemus, ingru-
entia auertamus, iā opprimētia pturbe-
mus, insidētia expellamus siue domi si-
ue foris siue in ipso itinere, à nascentib. à
nondū natis, à pueris, adultis, iuuenib, se-
nibus, quippe quæ illius incommoda a-
deò minuat, ut apud Ciceronem in Ca-
tonemelior sit conditio senis præscrip-
tio uiuentis artis medicæ, quam adoles-
centis luxuriosè ac nequiter (ita enim a-
pud illum Cato de se ipso gloriat̃ dicens
Sed tamē (ut uos uidetis) non planè me
eneruauit, non afflixit senectus: non cū-
ria uires meas desiderat, non rostra, non
amici, non cliētes, non hospites. Et rur-
sus: Nemo adhuc conuenire me uoluit,
quā fuerim occupatus. Potest enim ex-
ercitatio & temperantia, etiā in senectū-
te cōseruare aliquid pristini roboris quæ
nam utilitate illi cōferri poterit: At dice-
tis, Romani tū hoc tāto cōmodo sexcen-
tis annis carere uoluerūt, nec unquā foe-
licius uixere quā cū sine medicis ciuitas
fuit

fuit. Nec perpetuò defuere Senatus consulta, quibus medici philosophicæ ac mathematici ex urbe tanquam pestes noxiæ exigèrentur. Qui mos etiam nunc apud Turcas uiget, & tamen gente illa nulla ferocior, nulla felicior, nulla numerosior. Cato quoque & Plinius eiusdem artis sunt scriptores & accusatores egregij. Adrianns etiam Imperator illud uulgatum reliquit moriens.

πολλοὶ στρατηγοὶ καρίαν ἀπόλεσαν :

πολλοὶ δ' ἰατροὶ τοῦ βασιλέως ἀπόλεσαν :

Videntur etiam morbi ad perfectionem animi facere. Et Platonem referunt quæsisse locum in urbe minus salubrem in quo habitaret: quoniam existimauerit robustiore in corpore animi uires magis languescere. Hæc & talia multa à paradoxis parum abhorrentia, quæ magis defendi solent ad artis oratoriæ uires ostentandas, quam quod uel uera sint, aut ueris similia, digna responsione non existimans, præteribo: atque illos potius ægros esse iubebo, deinde felicitatem suam prædicare, animicque fortitudinem extollere sinam. Quanquam, quod ad Platonem

nem attinet, nihil minus credendum sic
quam ut ex habitatione morbum ques-
erit, cum mille modis alijs morbi causas
quærere potuisset: nec familiares amicos
clientes, discipulos in idem conijcere pe-
riculum, atq; prodere. Sed si modo uera
hæc sunt, forsan hac ratione deuitare fre-
quent. am uoluit ipse sibi confidens pro-
pter eximiam omnium abstinentiam. Ita-
taq; utcunq; res se habeat, omnia potius
sunt excogitanda, quam quod inutilis li-
bi atq; alijs esse uoluerit. Quinimo poti-
us hac ratione studijs suis operam dare,
atq; libellis suis quos quotioie factitabat
incumbere. Romanos uitasse medicinã,
cum uitando illam maximè obseruaue-
rint, nego, medicos concedo: qd & Tur-
cæ factitant: nam & in ediam seruant, &
catapotia deuorant, alijsq; præsidijs ar-
tis utuntur, uelut etiam uenæ sectione. Ita-
taq; maluerunt artem imperfectam ha-
bere securam, quam cum periculo in tan-
ta hominum perfidia perfectiore frui.
Quãquam perfectio ad paucos peruen-
tura foret, fraus in multos. Hæc ratio Ro-
manorum ac Barbarorum plerunq; que
Tc non

non in artis uituperationem, sed artificii
solum cedit. Possem me excusare de in-
culto æuo, de rudi gente, de ferinis mori-
bus sed nobis à ueritate ipsa discedere
haud licet. Qui uerò illud adducunt ex
sacris literis, Fortitudo mea in imbecilli-
tate perficitur: uerbum à *othenia* non recte
interpretatur, ut quidam imbecillitatem
alijs absurdus infirmitatem, etiam pro in-
firmitate morbum intelligentes, cū nul-
lus Apostolorum aut discipulorum in
Sacris literis unquam legatur ægrotasse:
sed uerbum illud ut à Paulo interpretan-
dum est, infortunijs seu calamitatibus:
quales explicat, carceres, uerbera, accu-
sationes, contumelias, atque eiusmodi.
Quod uerò ad exercitationem attinet
(hoc enim secundum est genus eorum,
à quibus nobilitatis, decoris, utilitatis ac
uoluptatis ratio sumi debet) nulla in par-
te alijs inferior artibus est. Vbiq; habet
quod agat: torpet Imperator sine milite,
Iuriscōsultus inter arma silet, nec nisi ma-
gna cum mole librorum consulere pot-
est: præscriptos habet limites, inter quos
iudicet, neq; enim affinibus, aut cognati-
o

tis litigantibus iudicem se potest exhibere. Prouocationem habet iudicis sententia, tametsi iusta, medicorum consulta non habent. Raro Iurisconsulti de uita, medici semper de summa rerum tractant. Vitari potest iudicium dominatio, composita inter partes lite, sed non cum morbis pax aut induciæ uel pacta intercedere possunt. Auxilium medici die noctuque præsto nobis adest, beneficium sine offensa, lucrum uoluntarium non exortu gratia principum, fauor populi, amicorum multitudo, existimatio, opes diuinitatis opinio. Rhetor friget apud plerasque nationes, nunquam in eadẽ causa ab omnibus probatur: sæpius iniusta quam iusta consulit, innumeris occasionibus impeditur: non sine multis uerbis, non sine magnis studiis, non absque ingenij excellentia, ad memoriæ tenacitate, denique non sine maximis animi ac corporis æstibus, ad gloriam ascendere potest aut finem suum obtinere. Medicus ubique inuenit præsidia, seu ex hortis dum spaciatur, seu incultis locis dum iter agit, seu domi, seu apud pharmacopolas.

Mediocre ingenium, mediocris memoria, labor mediocris: modo recta uoluntas non desit, nec plus uelis quam possis sufficiunt. Obijcies intempestiuos labores, uigilias, iudicia quorundam peruersa, qui etiam bene acta perperam quasi inconsulto facta calumniantur: inopinatos præterea casus, insidias aliorum medicorum & maledicentiam: tum quod maximum est, assiduam & seruam operam, adeo ut miserior sit quacunque alia arte. Quin etiam uersari perpetuo inter seceda & tristia, ut olim seruorum tantum esset officium. Sit ita sane: nonne omnia hæc quæ uidemus, quæ quæ obscœna & seceda uocas nobiscum ferimus, intusque habemus? Neque triste est uersari cum conualituris, sed iucundum: nam morituri presbyteris relinquuntur. Reliqua nulli contingunt, nisi ei qui per imprudentiam labitur, aut qui uitam & eius commoda pro ambitione & lucro uendit: mihi inquam totis triginta annis, quibus medicinam exerceo, uix triginta uicibus, imò ne tot quidem, hi casus obtingerunt: non seruietis ullis, si artem ea
 in

integritate exercueritis, ut illi potius qui
 nostra opera utuntur, nobis seruiant, quam
 nos illis. Præterea cognouerint uos nul-
 lis pecunijs adduci posse ut seruiatis: er-
 go integrum cuique relinquitur, uel legiti-
 me artem exercere, nec cuiquam seruire:
 aut seruire, nec legitime artem exercere,
 sed obiter & pro illius fine proposita ua-
 na gloria, ambitione opibusque. Iudicia
 uero imperitorum uulgique ac uanas ob-
 trectationes quisnam unquam effugit
 seu hac seu alia in arte: habet tamen hoc
 commodum medicina, quod terra celer-
 rime, quicquid euenit sinistri, obtegit
 atque occultat. Ei uero qui peritus est, ni-
 hil horum uix in tota uita bis absque certa
 prædictione, adeo ut libet sit ab omni cul-
 pa, euenire poterit. Porro de assiduitate
 & serua opera non contendo, habet om-
 nis dignitas, omnis uirtus, omnis diuina
 operatio, secum coniunctam assiduita-
 tem. Cœli nunquam ab opere suo cessant,
 non natura, non mens, non Deus denique
 ipse: quid miraris ergo eum qui medici-
 nam recte exercere uelit, perpetuo quasi
 operi mancipatum esse: illud solum quod

paucissimi animaduertunt, forsan malū est, extremo morbo cognoscere ac scire se moriturum. Sed huic malo (si modo malum est mori probo uiro) multis modis occurritur. Primum, quod multi absque morbo intereunt: deinde, quod breue est illud mœroris spacium: demum quod unicuique si libeat, uitare hanc curiositatem liceat, nec lotia inspiciendo, neque uenas tentando. Ergo de exercitationis cōmodis hæc sufficiant: quæ ut nō mediocri admiratione digna sunt, ita quicquid in contemplatione repositum est, planè diuinum est. Est autem hæc tertia pars & non minima laudis eius. Querit medicus, an morbi, an sanationes a Deo immittantur, quemadmodum facit Hippocrat. Iursumque mentem dirigens Theologus euadit. Idem quid sit anima, an mortalis an immortalis, idem quid astra possint, & eodem modo an ab illis morbi sanationesque pendeant. ab iisdem enim utrumque fieri, à quo alterum eorum fiat uerisimile est. Ita motus siderum, & exortus considerans, atque occasus, tempora quoque geniturarum redi-

tus

tus non mediocrem astrologiæ partem tractat. Inde ad uentos, anni constitutiones, pluuias, serenitatem aut nubes siccas, frigora caloresq; Metheorologicū dicetis exquisitissimum. Rursus cum domorum considerat structuram comodaque, architectum peritissimum. Quibus uentis exponēdæ fenestræ, porticus, atrium: quibus lignis constare debeant ædes: quæ cubicula aut cœnacula & quomodo construenda, ut hyemali sole tepeant, æstiuua aura refrigerentur. Mitto coquorum artem, quā penitissimè oportet ut norit, totq; alia quæ nunc enumerando potius ad ostentationem protrahi oratio forsan uideri posset, quā necessitatis causa recitari: hæc solum adiiciam, quæ ad medicum tantum pettinent, eiq; sunt propria: quorum scientia adeo admirabilis est, ut unus medicus plura scire uideatur, quā uniuersi aliq; artifices aut philosophi. Quid em̄ maius dici apud mortales aut excogitari potest, quam hominem unum non solū noscere plātas omnes ac fructus tum lapides, metalla pisces, aues, serpentes, quadrupedia

T t 4 mem.

membrarū illorum uniuersa: sed genera-
 tionem tum illorum tum etiam eorū ani-
 malium quæ insecta dicuntur: sed for-
 mam & regiones ubi nascantur. quæque
 optima pessimæque sint? & quod maxi-
 mum est, uires, secretasque potentias ac
 miracula? Vt si hac in parte medicus phi-
 losopho conferatur, uideatur tanè philo-
 sophus paruulus, uiro comparatus. Nō-
 ne medicus herbas, arbores, fructus, se-
 mina, flores solus depingit? solus quid
 possint nouit: atque idē in omnibus quæ
 terra producit facit? Quid dicā post mo-
 dum de dissectione illa admirabili cor-
 porum nostrorum, dequē notitia usus
 uniuscuiusque partis? Ille solus uim eti-
 am elementorum nouit: ille morum per-
 turbationes etiam sanare docet: nonne
 hæc (ingenuè fateamur, quæ manifestis-
 sima sunt) prope ad diuinitatem accedūt
 Quid subtilissima illa pulsuum atque uri-
 narum cognitio, ac adeò admirabilis, ut
 multi eam esse negent, in qua cum natu-
 ra ipsa cum ipso rerū opifice (sed tamen
 id mementote, omnem humanam scien-
 tiam umbram quandam esse, cum ad di-
 uinam

tinam immensitatem comparatur) contendere uelle uidetur: quid dicam de diuinis medici periti oraculis in prædicendo, cum & mortem & salutem, & tempora & qualitatem adeò norit, ut nullus uates, nulla deorum responsa mereantur illis conferri: Quamobrem & de quorundam improbitate queri licet, qui & hoc tantum miraculum non solum in seipsis ob imperitiam perire sinunt, sed etiã ex tota arte adimere conantur, audentq; inficiari, quod illi ob ignorantiam & auaritiam ac superbiam efficere nequeunt, neque fieri posse, nec artis ipsius partem esse. Accessit huic tanto spectaculo ac tã præclaro inuento quorundam nuper strenuissimorum Heroum (ita enim merentur appellari) laboribus facunda oratio ac latina, ut nihil nũc suauius aut iucundius legi possit, ut uerè nunc huic disciplinæ Horatianum conueniat.

Et prodesse uolunt, & delectare poete.

Quorum princeps fuit Nicolaus Leonicensis Vicentinus, post quem sequuntur ex Germania, Gallia, Anglia Italiaque multi alij: Laurentianus Copus Ander-

T t 5 na.

nacus, Cornarius, Rheginus, Linacer, Cruferius, Vasseus, Gerardus, Rota, Felicianus, Fichardus, Crassus, Syluatrius, alijq; plures: ut nec Sicilia huius honoris expers fuerit Balanio suo interprete nemo in his requirat ordinem. nemo se pretermittū quærat. Sed ut nobis in mentem uenit, ita retulimus. Ob quæ cōmoda & iucundam lectiōnē hęc disciplina à nullis præsermitti solet. Memini uidisse Andreā Alciatum, nostrę ætatis magnum lumen, operam dantem Galeni libris. Quid Erasmus? Budæus? Rhodiginus? partim iuris consulti, partim Theologi: omnes facūdia Græca latinaq; uiriornatissimi, & qui suorum laborum præclara monumenta posteris reliquerunt. Sed & antiquorū, ut Aelianus autor est, Pythagoras, Plato Aristotelesq; medicinæ operā dederunt. Quæritis forsā quanam hac in disciplina uiri claruerint? nimis apertum est quam ut referatur. Quis nescit Hippoc. illius fuisse principē, continua successione ab Aesculapio deducta: Donatum quoq; siuera filius eius refert, ab Atheniensibus ciuitate & statua.

Pro

Proximus illi Galen. imperatoris medicus: cuius pauciora extant monumenta quam uellemus, plura quam credere fas sit, hominē potuisse scribere. Post quos Græcorum, Arabum & Latinorum magnus numerus est illustrium uirorum: nec nostro æuo desunt, qui suis laboribus, industria diligentiaq; aut amissa iam recuperarunt, aut etiam scriptis suis ad artem multa adiecerunt. Itaq; ob hæc tot tantaque priuilegia à nobis laudari, & à uobis ac ab omni inter diuina munera consecrari meretur.

encomij Medicine Finis.

HIE

HIERONYMI CAR
 DANI MEDIOLANENSIS CL
 uisque Bononiensis Medici
 Podagræ Enco
 mium,



Ingrati hominis officiū ne
 dum immemoris esse existi
 mare si uel eorū quorum
 beneficio profecerim obli
 uiscerer, aut si beneficij me
 mor quibusuis modis possem gratias
 non referrem. Nec querendum puto in
 gratia compensanda quis auctor fuerit
 beneficij nec quo animo id contulerit in
 te, sed quantum per id profeceris: Et quā
 libenter fuerit impertitus. Nam de anti
 mo quid quæras cum uultum promptis
 tudinem hilaritatemq; dantis conspexe
 ris? animum quidem solis dijs notū esse
 tam Philosophi quam Theologi cōstan
 ter affirmant. Quod si coniecturis agen
 dum sit, non nisi bono animo proficisci
 beneficia credendum est: atq; eo magis
 cum qui dat in plures alios fuerit muni
 ficus:

ficus: si rogatus ægré dederit, si nemini non roganti dare uoluerit, existimandū est parum liberali animo dare uoluisse. Quod ad personam attinet, nemo ut dici solet bonus est omnibus nisi Deus. Cæteri quibusdam sunt boni pluribus plerunq; mali, at contra podagra plerisque bona paucis mala est & grauis tum uerò liberalis atq; munifica sponteq; accedit ad homines, quo fit ut cum nemo simpliciter dici possit bonus aut malus, sed in collatione muneris talis sit habendus, podagra omni ratione bona dici debeat. Et cum malos eos credere soleamus qui prima fronte iucunda offerunt, tegunt quæ nocent, & hoc nomine rursus laudanda illa uenit quæ sub mali specie nos aggreditur, quicquid tegit quicquid latitat sub ueste bonum est atq; commodum. Non eo laudare uelim podagram quo cætera solēt laudari mala mortalium, tanquam his ipsis iustæ ab illis exigantur pœnæ. Sic enim & mors & morbi & tyranni laudari solent, sed non est hæc illorum laus uerum potius accusatio mortalis generis. Sint homines suo
ar/

arbitrio ingrati, scelesti, impij, seni, avari,
 iniusti & omnino improbi, nil ad laudem
 podagrae tam turpis & abominanda cau-
 sa pdesse potest. Non probabo penam
 quam odero, & quam si ego etiam imme-
 rito subire ex eorum tamen genere sum
 qui eam subierunt. Non est hoc aug-
 mentum paradoxum, non ostentatio sa-
 cundiae aut ingenij, quorum unum in
 me minus est quam mediocre alteri con-
 scius sum nunquam operam nauasse. Ma-
 le laudantur ea quae iuste laudari non
 queunt, Velut stultitia, Caluitium, Quar-
 tana, in quibus quanto plus elucet re-
 thoris eloquentia eo in argumento leui-
 tas maior reprehenditur: Oratio inanis
 & undique fides ac ueritas historiae de-
 syderatur. Est podagra quae se ab initio
 ostendit ac probat, adeo ut sine uerecun-
 dia praetermitti laus eius non possit. du-
 biumque facit an honestius ac praestantius
 sit de illa uerba facere, an turpius & ini-
 quius illa uerba facere, cum tot meritis tanta-
 que gloria sinere. Quod si nihil esset ma-
 li quod dignum laude foret certe poda-
 gram laudare non auderem nunc uideo
 tot

tot esse mala laude digna ut laudare podagram illis omnibus multo mitiorē turpe uideri non possit. Etenim menses qui fluunt mulieribus fœdi & à quibus ille adeo conflictantur, partus, dentiū ortus, ueneranda canities omnia mala sunt ἐξ ἑσθμῶν καὶ ἐλκῶν & tamen quod plures ab illis bene se habēt laudem merentur. Obijcies quod hi ex ordine naturæ sunt, podagra morbus qui casu aduenit. At nec familiaria adeò exanthemata ea illa rubra, rotunda, parua, uaris similia olim fuisse credo quæ à solis Arabibus sint descripta. Quæ nunc. Variolas à Varis uulgus appellat ac morbillos nescio qua ratione & tamen his purgari sanguinem & meliorem fieri corporis habitum constat. Sunt timores, sunt dolores qui nos commonefaciunt uitæ melius traducendæ. Desflorata uirgo dolet, hoc casu accidit, & tamen laude dignum habetur. Si nulla est imbecillitas, si nullus est dolor bonus laudandusquē, non inficior podagram non esse laudandam sed postquam tota uita nostra uoluptatem habet in dolore

dolore repositam, edendi in fame, bibendi in siti, uenereorum in pruritu, iam hoc credo me obtinuisse non esse toto genere podagram illaudabilem, admitti quæ iure possit ut partes etiam illa suas tueatur. Non inuenit ad hanc usque diem qui illam laudauerit; an ob id laudari non metur etiam si à nemine laudata sit? Quot res, quot uiri illustres præcone caruerunt? Quot morbi mala intania in contemptum bonorum laudata sunt? Nulla pestis *εγνωμιασω* suo caruit. An ideo augenda esset iniuria quia facta sit? Quamquam nec defuerit egregius laudator, & quietiam Deos Deasque laudare consueuerit, Lucianus ille Samosathensis uir acer magneque eruditionis, cuius exemplo moueor non emulatione ducor. Etenim uelut in omnibus rebus egregijs nullus orator tam oculatus esse potest tam præclara arte instructus ut rei dignitatē faciundia equare possit, ita in laudando podagram semper aliquid deesse necesse est, tum uerò id magis contrigit quod raro oratores aut sperant in arduis, aut studium in humilibus rebus adhibent. Neque enim

enim uel nos hanc prouinciam aggredi
mur quod pares laudes pro dignitate ei-
us dicere posse speremus, sed quod no-
stris laboribus facundiores ad hoc mu-
nus incitari debere credamus. Vnum-
quenq; enim in certamen uoco non ui-
ctoriæ spe sed ut uictus sepe gloriari pos-
sim tanti certaminis, tam laudabilis ope-
ræ auctor fuisse. Utinam reuiuiscerent il-
li Cicerones, Hortensii, Cottæ, Coruini,
negotiū pro dignitate suscepturi & splē-
didē illustraturi. Etenim plurimum refert
in rebus etiā pulcherrimis quomodo
quidq; dicatur, ornetur, amplificet, aut
excidat & proprijs laudibus fraudetur.
Nihil est tam præstans quod uitio orati-
onis contemptum non euadat, imo odi-
osum. optabat Alexander magnus Ho-
merum laudatorem, maiorq; etiā nunc
gloria est Vlysis atq; Achillis qui paruis
in oppidis imperarunt, qui cū tota Græ-
cia uix decem in annis urbe una potiti
sunt quam ipsius Alexandri qui in toti-
dem annis solus orbem totum occupa-
uit. Ergo si non pro magnitudine aut di-
gnitate laudem podagræ tractauero, me

V u rito

rito illa doleat quæ tam siccum & frigidum laudatorem omniscj facundia ex-
pertem malo Fato suo nacta sit illi non
imputetur, cuius uoces quotidie ad astra
usq; feruntur. Verum ne amplius ipsam
rem differam, eius historiam narrare sim-
pliciter decreui. Nam.

Ornari res ipsa negat contenta doceri.
Omnes fatentur illam inter suas con-
tribules principatum tenere, dico chiragra-
gram, arthritim, ischiam, mentagram. Ut
quod ad nobilitatem attinet omnium il-
la sit præstantissima. Quid dicã illius affi-
nes Nephritim, colum, regiumq; morbũ
& focios febrem, abscessus, omniũ hæc
dux est atq; ad illã oēs referũt. Nemo po-
dagricum arthritide aut chiragra aut co-
xendice teneri dicet, at si quis horũ uno
laborauerit, podagra laborare illũ dicũt.
Quinimo quotquot morbi leues artus
occupauerint ut nobilitentur, nomẽ po-
dagrae sibi assumunt, tamen si ab illa plu-
rimum degenerent. Adeo nobile est at-
que uulgatum hoc nomen ut & ægri pa-
tiendo & medici curando eo se nobilita-
ri putent. Neq; uerò ambitioso illa nomi-
ne

hæ delectata est. Nō se cephalæā aut cardialgiā uel ophthalmiā nuncupauit, nec turpi etiā nomine coinquinata est quemadmodū mariscæ, fici, hæmorrhoides, tenesmi, à pedum nomine suum traxit humillima corporis parte, sed nō sordida neq; turpi aut fœda. De antiquitate nulli non nota medico, & multo ante Hippocratem, atq; usq; à Troianis temporib. nomine nobilitata suo qd adhuc è Grætia ipsa retinet non qd latini pudeat sed q antiq; magis gaudeat argumentum constantiæ suæ, libertatem & ingenuitatē semp professā apertè inuadit ui q uult obtinet, nulli insidias molit. Et cū maximis dolorib. homines premat, neminē tñ occidit aut conuellit. Quin etiā in ipsis doloribus risum mouet. Ea sola spernit medicinam ut Poëta:

soluere nodosam nescit medicina podagram.

Quinimo bellū indixit medicis, multos etiā eorū cōflictauit grauiter. Vnguēta spernit, medicamenta negligit emplastris irritatur, fomētis sæuior fit nullū medicinæ argumentū timet: recedit atq; accedit cum uult melius arbitrio subiecta.

V u 2 Non

amuletis aut præcantacionibus ullis pellitur, imo ne diuorum quidem pene supplicationibus. Solus Deus eam depellere potest. Generosi animi res quæ imbellē non fatigat ætatē, nec pueros nec senes ultimos nec mulieres aut spadones, quicquid floret, quicquid robustū est aggreditur ac euertit. ossa ipsa loco mouet, debilitat robustissimos, neruos & uincula quatit, iuuenes solos prosternt, non minis terretur, non machinis pellitur, non blanditijs delinitur. Quos inuadere proposuit inuadit, quibus infensa non est ab his perpetuo abstinet. Simili gloria cum Regibus, Cæsaribus, Pontificibus, potentibusq; iuris ac sapientibus, ut uulgus existimat, pugnam inuit, Pauperes rusticosq; relinquit. Ingredditur aulas principum: Et eos qui proprias uxores filiosq; fastidiant illa rabida aggreditur, diesq; ac noctes illis quantumcunq; inuitis cum eis uersatur. Depulsisq; charissimis pignoribus ueteribusq; famulis.

Dormit & in pluma purpureaque thoro.

Vnguenta sentit, canthus ac citharas audit

audit, mollia strata, puluini sericei, inter aurum gemmas & pictas tabellas superba decumbit: Audit fabellas, degustat uina generosa deliciaioresq; cibos afferuntur interim flores gratiosi, uestes uariegatae & quicquid ambitiosum à ciuibus uel ipsis regibus multorū spatio annorum congestum est. Quod si uera omnino sunt quæ de Telchinibus Lasciuis Dæmonibus Platonicis fabulantur, quos ferunt in hominum corpora transferri, solos eos beatos esse crediderim qui cum podagra ipsa domicilia corporū humanorum ingediuntur. Namq; cum uenere & baccho & deliciaioribus dapibus perpetuum foedus contraxit. adeoq; beata est ut qui ea detinentur, præter dolorem ipsum beatam uitam ducere cogantur, nec enim illa steriles efficit sed ad Venerem acriores reddit. Verum ad Philosophos uenio, Arcesilaus ex eius fuit domesticis, tum Lycon Tharsensis aliq; ut non credas podagram etiam non philosophari. Nostra ætate uir magnæ eruditionis Erasmus è cubili podagræ quicquid legi meretur exprompsit. Sanior

V u ; longe

longe in morbo quam in bona ualitudine. Quot pulcherrima monumenta eruditorum uirorum Podagræ debemus? Sani operam damus negotiis, & si quid exit temere effutitur, ægri studiis ac contemplationi. Et quicquid emissum tunc fuerit lucernam sapit & modestum est atque castum. Sed hæc mittamus: de potentia agamus quæ in illa maxima est, sola enim podagra totum inuadit hominem. Primum quidem pedes aggreditur, inde manus, genua, cubitos, suras, humores, dorsum, collum, mandibulas, denicq; etiam dentes. Sed neq; linguæ parcat. Et sunt quibus nasum inuasit atq; distorsit, adeo in omnes corporis partes dominatur. Quid ergo huic simile? Febris uniuersum corpus apprehendit, elephantiasisq; tū hydrops atq; icterus morbus, sed uniuersim dominant: sola podagra in singula membra imperiū habet. Quid quod ossa homines, eneruat, excarnificat, cōtorquet crura, manusq; mirum in modū, medullas depascitur, gibbos, alios repandos efficit, Vt uere sola nostri reginæ corporis dici possit. Sed mi
rum

rum quiddã audi de illa. Intellexerat me-
 dicos quosdã haud gregarios scripsisse
 posse eã hermodactylis atq; Corallio de-
 pelli. Irata statim nescio qua arte seu casu
 ac bona ei fortuna contigerit hos inimi-
 cos hostesq; suos ita eliminauit ex orbe
 ut sola nomina eorum nobis reliquerit.
 Et coronopũ quidem seu corallium au-
 diunt omnes & hermodactylum, sed
 quid sint nemo docere potest. Neque
 illum laudari qui cum multis cucur-
 bitulis languentes in balneo beneolen-
 tium herbarum positos excantificabat:
 cum plus esset in medicina incommodi
 quam in morbo ipso. Quid profuit Ag-
 rippæ acetis feruidi balneum quo simul
 leuatus est dolore ac pedum usu? Quid
 Cæsari nostro medicamentum illud fi-
 culneum ac quasi superstitiosum e nig-
 ræ capræ sero cum ficulis lacte? Nonne
 preter id quod nihil contulit uelut & re-
 liqua omnia quæ illam arcere solent au-
 xilia uitam effecit breuiorem, atq; tenu-
 iores omnino illius uires? Quid fotes q; s
 seu casu seu uoluntate concluderis breui
 mortẽ afferunt? Qui ligni facti decoctio, q

farze Panliæ, quicq; Thermarum aquis
 gloriantur annos numerent, quibus uel
 curati uitam sanam degant aut superfue
 re inculumes, non est depellere morbum
 mitem ut lethalem excipias. Quid mo-
 do de me factura sit nescio quod eam de-
 pellere me posse iactauerim, forsan enim
 aut contemnet aut non curabit, postquã
 id præsidium adeò, in paucis experior,
 ut propter me ipsum solum illud inue-
 nisse uidear. Et si modo aduersum me se-
 uiat non iure id egerit quando quidem
 eam solum relegare quæsierim, non ex-
 turbare perpetuò è domo, nec alios do-
 cuerim. Irata sanè meritò fuit Guglielmo
 Budeo qui cum eam publicè conatus sit
 docere eliminare, ipsum auctore ita con-
 cussit ut nil integrum ei reliquerit. Sed
 aliud est tueri partes suas suaq; commo-
 da procurare, aliud iactantiæ causa aut
 spe lucri alios id ut facere possint doce-
 re. Aliud est infestum hospitem aliquan-
 diu detinere, ne adeò frequenter nos mo-
 lestia afficiat, rarius uexet, aliud omnino
 è domo pellere & prorsus hospitio inter-
 dicere. At fortes uiros forsan aggredi nō
 ausa

ausa est. Nil minus, uidimus etate nostra
 Antonium leuam Alphorifumq; Aua-
 lum duo belli fulmina singularia prudē-
 tia fortitudinēq; tot claris gestis sic ab il-
 la obsessos ut homines intelligerent eam
 nihil inaccessum relinquere. Et fulminū
 Iouis exemplo ardua quæq; petere, con-
 cutere, quassareq;. Quid aliud fuisse cre-
 dendum est quod Herculem domuit, li-
 cet Poëtæ ulcera fuisse dicant. neq; e-
 nim uoces illas adeo iratas protulisset, si
 malum in carnibus non uenis atq; artu-
 bus fuisset. Sed omittamus dubia quan-
 doquidē proprijs ac certis laudibus po-
 dagra contenta sit. Etenim sufficiat un-
 um pro multis exemplum in Seuero Im-
 peratore, qui cum fortissimus omnium
 fuerit orbemq; occupauerit, ita ab ea ui-
 ctus est, ut perperuo decumberet, & cui
 totus parebat orbis, is ipse podagræ ser-
 uiebat, nec illa se uinci passa, nec is ui-
 ctus destitit esse terribilis. Hoc tamen
 ob id solū dixerim quod sciam nullum
 eculeum nullasq; fediculas tantis dolo-
 ribus hominem afficere posse laminan-
 tur, trahuntur, distorquentur, punguntur,

lacerantur, franguntur, eroduntur artus eorum qui podagra correpti sunt: nullum maius supplicium quod tam diuturnum ac graue sit Deos aut inferos tyrannos inferre posse crediderim, quam sint podagræ dolores. Cessant ut grauius afficiant, intermittunt ut maiori impetu inuadant: mitigatur ut carnes quasi sanæ uberius excipiant malum, restaurantur ægri sicut diutius ad poenam sufficiant. Nec tamen quenquam perimit, ne ministra alterius scilicet mortis uideatur, exiguus coli aut stomachi dolor interficit, quia hi mortis ministri sunt, at podagra sui iuris est sola, nec ulli parret, sed potius alij morbi obediunt ei. Etenim ubi illa fuerit omnes alios depellit morbos, nec patitur corpus sibi addictum, suæ ditioni subiectum alteri parere aut quenquam admittere. Quot alijs saeuissimis morbis ad uitæ desperationē laborantes illius aduētū sanati sunt? Quid de illius pudicitia atque iusticia que cū uniuersum ut dixi inuadat corpus singulaque membra, nunquam tñ adeo irata est & sui oblita pudoris ut pudenda ui-

rum aut foeminarum aut anum aggredere-
retur? Abstinet & à temperatis cum à
nullo alio hominum genere seu sapien-
tibus seu fortibus, seu opulentis ne no-
men temulenæ subeat aut procacis. Si-
mili constantia à pauperibus abstinet, ne
crudelis uideatur que uictum miseris eri-
peret. Ergo iusta, mitis, fortis, sapiens, pu-
dica generosa est podagra, seu contemp-
torum quos non inuadit seu dignitate
illorum quos subigit. Vifa etiam est mihi
aliquando è genere Flaminum Dialium
quibus cum ad mortuos ingredi ueteri
instituto non liceret, huic nec ad mor-
tuos nec morituros. Quod si cuiq; in fen-
sa, perdere illum statuat, abscedit traditq;
febri aut orthopneæ aut attonito morbo
iugulandos. Similiq; ratione irata qui-
busdam qui eam depellere tentarunt ab-
scedens febrî doloribusq; uentriculi man-
dauit occidendos. Non illa turpis aut
abominanda quemadmodum lepræ,
scabies, Indicusq; morbus, non cōtagio-
sa ut phthisis, pestis, ophtalmia, sed ad
eam securè ut uadant amici permittit.
nunquam illa nos ut ceteri morbi clan-
culum

culum adoritur aut nobis nescientibus. Ea nihil etiam lædum aut molestum secum ducit, non saniem aut ulcera aut tussim uel uomitus aut alui profluvia, tota munda est & seipsa contenta. Quin etiam unumquęq; pro mensura debita premit. Validos uehementer ac diu, imbecilles, parum ac breui tempore affligit. For san obijcies, uilem esse podagram quod etiam Canibus, iumentis, capris auibusq; plerisque in otio detentis, aut ultra modum saginatis adueniat. Vnde etiam quę as aues edunt proniores sunt ad podagrę morbum subeundum. Sed non est hæc podagra quę dolores certe nullos aut perexiguos excitet cuius inditio est quod nec queruntur nec clamant. Sed simile quippiam, nam omnibus rebus egregijs natura simile quid excogitauit, homini simiam, equo hippocampum, sunt & unæ in uitibus & in mari ut etiam in Epigrammate Bouisueti.

Vua marina semel uino permista bibenti.

Fertur magnum odium inducere posse meri.

Iam

Iam uerò quantum affert commodi podagra atq; primum nobilitatis opinonem, nanq; & si constet eum qui illam patitur esse rustici filium id coniectura omnes assequuntur falso creditum illius esse filium sed nobilis ac præpotentis uiri spurioq; genitum concubitu. Tum uero magis quod morbus is sit hæreditarius. Cupiatq; podagra suos descēdentes agnoscere. Cum uero podagrosus in aulam uenit, suspicitur ab omnibus etiam si sit nebulo. Habet enim nescio quid regium podagra, sedet cum alij stant, & equitat cum alij pedibus ambulant. Vidi Maximianum Stampam in mula ambulantem cui à pedibus erat Alfonso Aualus Princeps, quia tum is ualebat, illum podagra detinebat quod sedent huius beneficio apud principes alioquin eo prorsus indigni honore. Videas amicos qui accedunt quanta cum modestia se gerant: dicas assidere illos Cæsari aut Pontifici, quanta cum reuerentia tractent, tangant ægrotantes, & interrogentur. Quid de domesticis: non adeo leniter tonsor nouaculam ducit. Si quis tibi rusticus & agrestis

grestis incōptusq; familiaris adsit podagra
grosso adiciatur ut feruiat, habebis per
quam frugi comptisq; moribus omnia
tractantem belle ac leuiuscule. dicas ælu
rum super plumam. Cogita quæ domi
cilia sibi elegerit, quomodo inhabitet
non nisi alta palatia prætoriasque do
mos læta uiuit inter amicos, & uolup
tates. Si quis ab amicis negligit aut eum
tanquam asperiores refugiit, ubi poda
gra inuaserit, iam omnes accurrunt. Si
qui morbi eis iungantur febris, uigilia,
dolores alij, ea omnium sibi uendicat
locum. Quid habet interrogantibus
respondent, podagra laborat. adeo po
dagræ nomen notum omnibus est ce
lebre atque illustre. Sed qualem ho
minem facit podagra? Pium, castum,
continentem, prudentem, uigilem, &
si quando dormit, non ut reliqui mor
bi turbulenta facit insomnia. Nemo
tam deorum est memor quam qui à po
dagræ doloribus detinetur, qui poda
gram patitur, oblitisci non potest, quod
cæteris omnibus fere contigit, se esse
mortalem à uino, carnibus, reliquis
que

que edulij, à crapula à Venere tantum abstinere quantum putat se posse esse securum: Avertit à principe nostri particula cerebro scilicet ac sensibus & mente omnes prauas cogitationes, uanas spes, superfluos timores, incerta studia, non permittit in uanum opes profundere, cogitque uel inuitos commode, laute & splendide etiam uiuere.

Quanta uerò commoda ex huiusmodi moderatione: quin etiam cum desperent ad alios accedere posse ut hi ad ipsos accedant, fiunt mitiores, comes, blandi, mansueti, discuntque tractationem cum hominibus. nec ulli alij prudentiores podagrosi habentur. Quinimo eis committi solent Reipublicæ habenturque consilia illorum matura, prudentia, atq; tuta. Ut quorum mens nullis fluctibus agitetur, corpus à motibus quiescat, & anima superfluis cibis aut potibus minimè sit impedita. Iam uerò & illius peculiaria explicemus dona (tria autem sunt præcipua) lapidem in uesica generari prohibet, & pulmonem ulcere affici, præterea eum efficit uini gustum

gustum ut nemo melius uinorum percipiat suauitatem quam podagrosus. Mortem præterea lenissimam & somno simillimam parit, si cui à podagra succedente morbo mori contingat. Quid cum remittit se quales somni, quam dulces, qualis indolentia & pruritus circa locum, parum à uenerea distans uoluptate. Hæc sola nos admonet studijs incumbendum quandoquidem ea sola dulcedo doloris interuentu abrumpi nequeat. Sed præter ipsam sociorum iucunditatem que in omni morbo exigi solet, peculiari natura mouet & amicos & ægros ut iocis ac salibus plus delectentur ac ualeant, ut ueneris claudi, dolis gibbi, fraude strabi, præoptitudine & consilij celeritate calui, ut ridicula sit horum conuersatio. Addãne & illud quod podagræ motus lunæ melius Astrologis norint, temporumque mutationes certius nautis. Hæc atque alia plura ac præstantiora de podagræ laudibus uerè dici possunt. Sed uideo quid contra possis obijcere, quod morbus tamen sit: atque quod melius omnino sit, ut etiam de cæteris, non habere quam habere.

re: Atq; hoc est quod pleriq; iactant, paulisq; incomptis uerbis tantam gloriam interturbare atque confundere posse sperant. Sed si modo ex hoc ipso maximè ostendero illius præstantiam ac laudem haud dubito conuictos fore illos qui quouis nomine non dignam fore existimabunt. Principio damnas eam quod morbus sit, quasi non tota uita nostra morbus sit aliquanto deterior quam podagra. nam si morbum uocas solum dolorem certè podagra morbus erit, reliquum uitæ non ita morbo laborare dici potest at si morbum dixeris animi corporisque languorem secus longè. nam nunquam minus morbo laboramus quam cū podagra nos affligit. morbus est stultitia, uoluptas, obliuio conditionis nostræ, iracundia, odium, dolor, quibus nos ipsos nostrosque leui uel nulla causa euertimus. At non morbus est melancholia? & tamen hac ipsa laborasse pluresque sapientes uiros atq; præstantes auctor est Aristoteles? quid Poetæ, Vates, Sibylle? non ne omnes morbo laborarunt? & quamdiu in pretio fu-

erunt eo magis conflictati sunt, quapropter & paucis ex his longa uita perfruit contigit melancholicus fuit Virgilius, infans lucretius, stultus Naso, ebrius Horatius: quid tot commemorem? cum omnes insanierint breuisque uita fuerint. Si quid est in nobis diuinum iam maxime detegitur in morbis: tunc enim futura praeuidemus, prudenter negotia disponimus, atque a perturbationibus animi liberi sumus. Podagra si temperantiae iuncta sit, sensus reddit uegetes, firmam memoriam, succulentum corpus, ualitudinem sinceram, uitam longam, gustum purum, somnum tranquillum, animam suauem, laetas cogitationes, promptam ad studia sapientiae mentem: nam cum alij morbi solent illam interturbare sola podagra adauget & exacuit. Hoc uero illa habet praecipuum & incomparabile donum quod sola animam contendat iam assuetum obnitens aduersus corporis acerbissimos dolores, unde uiget illius maxima fortitudo atque constantia ac robur, quo corpus aduersus caetera incommoda omnia regat

gāt ac gubernet. Nam, de illo solum que-
raris postquam de animi languore plus
satis dictum est. at quærebatut Plato, ni-
mis se frui bona ualitudine, nisi enim e-
gro iā corpore animo ualere nō potest.
sed sit, ut dixi, contemptus animi, quæra-
tur solum corporis bona, quantum tibi
adimit podagra temporis? quantum te
impedit à negotijs? cetera si temperanter
uiuere uelis parum aut nihil exigit: labo-
res inanes & curas graues, ut si seruien-
dum sit tumultuose Reipub. si graui prin-
cipi & moroso, si imprudenti amico. un-
de nam melius sumitur excusatio quam
à podagra? habet podagrosus maximā
temporis partem in sua potestate, nulla
honestior excusatio laboris quam à po-
dagra. & si res tua agitur deseruit te do-
lor dicis. Sed hæc mittamus & de morbo
agamus: quis est qui si in podagrā nō in-
cidat deteriore morbo non laboret? si o-
culo, qualis molestia? quale periculum?
quantū impedimētis? si aures, periclitabis
de uita, de auditu: si dente, nec dormire
nec edere potes: si tussi, periclitaris de
spuato lāguinis: si scabiæ foedus es omnes

consuetudinẽ tuam fugiunt: si febre certas de uita: si colli uel uentriculi dolore, præter id quod molestissima sunt, magno in discrimine uersaris. nephritis acerbissimos habet dolores, & periculum uitæ affert, regius morbus hydropem, hydrops mortem parit. Cordis palpitatio similis est pœnæ infernorum, coxendicis dolor podagræ doloribus non minor est claudosq; reddit: comitialis ad singula momenta horrendus & non sine uitæ discrimine: hernia nunquam sanatur, nunquam fideliter intermittit. Quid est ergo quod optare possis magis quam podagram, si non speres te perpetuò futurum incolumen: quæ spes quam falax sit intelliges facile si singulorum uitam inquietas qui uel quadragesimum annum excesserint. quotus quisque enim sine labe deterrima est: sed latent talia præter medicos. ob id plurimi immunes à morbi labe populi iudicio sunt, uerè autem quam paucissimi. Itaq; cum ea conditione natus summus ut aliquid pati necesse sit, nec morborum ullus mundior, mitior, securior, facilius, animæ uires adeò augeat,

mo^o

mores exornet, nullis commodis afficiat
uitam aut dignitatem aut opes propte-
rea merito encomium illi diximus, debi-
tasque ei laudes tribuimus. Quod si
quis maleuolus calumniator obiciat
quorsum hæc: laudare rem fœdam, abo-
minandam, morbumq; diuturnum atq;
insanabilem? idq; non nisi ostentandæ
facundiæ uel ingernij factũ putet: quan-
do quidem non res una sit podagra, non
dea, non naturale quidquam, sed è gene-
re læsionum, dolorum, molestiarum, de-
fectuum, is sanè decipietur: quando qui-
dem licet accidens sit ac priuatio quæ-
dam, nihilo minus res est, non simplex
defectio, quæ cum homini aduenerit sci-
re præstat bono potius fato quam malo
aduentasse, optimumque esse in huma-
nis hisque nocere solent commodè uti
scire, sicut pessimum his quæ bona sunt
abuti. Est signum, est causa bonorum
multorum, atque si ab effectu & exitu
res pensandæ sunt talis ut comparem in
humanis non habeat. Nam præter reli-
qua quæ iam dicta sunt quot casibus illa
nos uiolentis eximit: Nuper apparuit

in Andrea Dauria Genuensis Cæsareæ
 classis præfectio, quem cum per proditi-
 onem Io: Aloisius Iliscus conuiuio exce-
 ptum occidere decreuisset, podagræ do-
 loribus sæuientibus ad conuiuium non
 accessit. inde imminentē cædem euasit.
 Quotquot annis superuixit, fuere au-
 tem circiter tredecim beneficio podagræ
 debentur, tum gesta eo toto tēpore. At
 quam multis alijs mortalibus salus fuit
 podagra, ut se ab insidijs atq; immentib.
 periculis tuerent. Quot uenena, cædes,
 & si nullum esset aliud malum, crapula
 uitantur dum ad conuiuia non accedūt
 homines. Quin quot à malis nos illa a-
 uertit cædibus, iniurijs, insidijs, adulte-
 rijs, non solum quo ea detenti impedia-
 mur: sed quod ab huiusmodi cum scia-
 mus perpetuo uigilandum & contenti-
 onibus incūbendum non audemus nos
 periculo committere, sed quiescimus, pa-
 remusq; solum necessitati ac rationi, nō
 perturbationibus à quibus fallimur. cū
 que sic nos auertat ac quasi mala dissua-
 deat non prohibeat, si necessitas incum-
 bat, nec admodum resistit, nec si uis ei in-
 fera

feratur periculū affert. multi in incēdijs
 distendi acerbissimis dolorib. podagræ
 fugatanquam sani essent se proripuerūt.
 nec Dauriæ prope octogenario nocte
 sub initio Ianuarij obfuit & equo fugam
 & coloce arripuisse. nec scio quenquam
 qui ob podagram ab hostibus oppres-
 sus, aut qui quod se ē manibus eorum
 proripuerit incommodum passum. Itaq;
 cum tam insignibus dotibus, atq; exem-
 plis, præsertim huius marini regis enco-
 mio podagræ finem faciamus. Neq; cu-
 remus quod substantia non sit, nam
 substantiæ ē diuinorum genere
 suat, ut in Hyperchen o.
 stendimus.

Hieronimi Cardani encomij Podagræ
 græ Finis.

HIERO.

HIERONYMI CAR
DANI MEDICI AD ANDRE
am Camutium medicum A-
pologia.



Ratulo tibi uir egregie quod
tam sincere pro ueritate, ut
tua fert opinio, in defensio-
nem eorum quæ à Galeno
in Hippocritatis Aphorif-
mos errata sunt (ut mihi uidetur) scripse-
ris. OPTIMI enim uiri est & disciplinas
adiuare, & eorum qui benemeriti sunt
de illis præcipue, mortuorum manes tue-
ri. Quocirca alacri animo, ut qui te nos-
cerent è facie, amarentque non parum, atque
eo magis quod non ex animi liuore illa
prodire mihi sum persuasus, suscepi legi
quam celerrime quantum per tot Occu-
pationes distento licuit. Et quamuis
paucula ex innumeris in quibus Gale-
num minus bene dixisse aut Hippocra-
tem exposuisse comperio solum college-
ris, ignoscendum existimo nam ego tum
illa tantum in medium disputanda pro-
tuleram

tuleram. Quot uerò more tuo Iudas & ad scōmata deuenias in fine libelli, quā uis in re seria, nec ullis prouocatus iniurijs, condono studijs tuis & naturæ, cum non maleuolentis animi causa esse dicta suspicer. Et quomodo uis etiam dicta essent, satis habent pœnarum secum quæ in suos auctores reincidunt turpia. Quid enim per Deos quæso fœdus, quā philosophum medicum publicè profitentem iam in his canum factum, turpiter iocari & liberastes me si te odisse possem à iuramento cui minus forsitan fuissent credituri, quod talia in diurnis publicis disputationibus dicere soleas narrantem. Itaque cum calamum, ut dicunt, arripuissem respondendi causa, animaduerti te non accusationes meas in Galenum, seu reprehensiones mauis, scripsisse, sed alias nescio unde sumptas, sed certe ualde à nostris differentes adeò ut nil in illis meum agnoscerem. Cœpi itaque hærere quid agerem. Respondete singulis ut quæ dicta essent in Aphorismos frustra repeterem inanem fore laborem animaduerti. Omnino nihil scribere

here, nec humanitatis meæ esse dicebã
 nec eius qui sine liuore contra Galenum
 scripserit, nec officij amici, qualem me ti
 bi esse certè scio, ut etiam te mihi fore per
 suadeo. Omitto crimina quæ in me con
 geris quoniam cum in bonam partē tra
 hi possint malo malè interpretando be
 nedicta credere, quã bene maledicta. In
 terim hoc unū subiit consiliū ex quo & ti
 bi & legentib. & officio amici satisfacere.
 Id siquidem me docente clarè quantū q̄
 tu obiicis absint à meis reprehensionib.
 Et ne in singulis id facere cogerer, aut u
 nū locū præ alijs elegisse, primum quod
 occurrit examinandum suscepi. tum eo
 magis quod id solum à me disputatum
 sit tum publicè, nec scio qua ratione in re
 liquis reprehensionibus descendendum
 Galen. suscipere potueris, cū ex me nec
 uoce nec scripto rationes quibus illū re
 prehendere te intellexisse certus sim. Sed
 iam ad rem ipsam deuenio.

*Galeni uerba prima Aphorismorum com
 mentario primo.*

Hanc orationē siue sit unus Aphorism
 us siue plures esse proœmiū totius o
 perã

peris pro cōfesso habetur, apud octo fer
mè eius expositores. Inde subiicit non
multo post: Secundā autem scribit (par
tem) non ut pronūcians sed ut consulēs.
Et inde prima: itaq; pars orationis hoc u
num caput complectitur, uitam esse bre
uem & artem esse longam: post hanc se
cunda pars quoddam ueluti consilium
seu pactū affert his qui lecturi sunt hunc
librum ac dijudicaturi. Et infra ante finē:
Consonant autem his quæ dicta sunt &
uerba sequentia: Nam tanquam proce
mium fecerit ipsi commentario, & his
quæ in eo scribenda fuerunt conuenien
ter subintulit. Nec solum oportet præsta
re seipsum oportuna facientem, sed & a
grum & assidentes & exteriora. Si quis
(inquit) aliquādo dijudicaturus est quan
tum ueritatis habeant q̄ in hoc libro scri
bunt, nō solum seipsum. Dico ergo Ga
len. ex pprijs uerbis reprehēdi, nō intel
lexisse Hippo. q̄ Hippocr. uult medicū
habere certā noticiā, & qd' cū est incerta
est opinio, ipse aut opinione damnat hic
uerbis. Duo em̄ sūt sciētia & opinio, qua
rum altera facit scire, altera ignorare. Est
senten

tentia illius, si quis quod scire potest non sciat, non tenet rationem illius, quare & si illud credat & rectè tamen ignorat. At Galenus quod potest sciri de eo dubitat ergo illud non intelligit, quare ignorat. Construitur ergo argumentum sic, si Galenus credit hūc esse unum aphorismum & sunt plures, non solum ignorat sed decipitur in sententia Hippocratis: Et si credit esse duos Aphorismos & est unus, similiter ignorat & decipitur in eadem. Et si credit nil interesse uel necessarium esse ut quis sciat an sit unus uel plures, uel etiam putat interesse, sed non credit, necessarium ad hoc ut intelligat aphorismū ut sciat an sint plures uel unus, adhuc non intelligit aphorismum. Igitur ex syllogismo cornuto seu Chrysippeo, cum ex uerbis ipsius Galeni colligatur ambiguitas illius in hac sententia, hic Aphorismus est unus uel hic aphorismus non est unus, & unum horum sit necessarium, quippe cum hoc uel illa hoc non est necessarium scire expleant repugnantiam, liquet necessario sequi Galenum non intellexisse hunc aphorismum. Et
ideo

ideò patet quod nil habet argumentum unum sub persona mea recitatum cum nostro commune. Dicit enim quod ad contraria non potest sequi idem, hoc primo est manifeste falsum, nam ad album & nigrum sequitur esse coloratum & ad rationale & irrationale esse animal. Et ad unum & plures homines sequitur esse hominem: sicut in monstris habentibus duo capita, de quibus ambigitur, an sint unus homo uel duo: & ad cerasa coniuncta sequitur esse cerasum, licet nesciamus an unum sit aut plura. Secundo quia nil habet hoc cum argumento cornuto, quia quid concluderet hoc modo. At argumenti cornuti est quavis parte assumptę orationis concessa idem sequi, partes autem assumptas esse repugnantes, ita necesse est sequi omnino propositum. Ut seu dolo malo Aegisti supplicio dignus es, seu non Aegisti, latã culpam in causa fuisse oportuit, & ideo dignus es supplicio igitur supplicio dignus es. Pręterea si idem non potest sequi ex contrarijs, magis ego astruxissem Galenum non errasse quam errasse. quia si unus est

syllogismus & putat esse plures, errat, ac
 si putat esse unum, ergo non errat, ex al-
 sumpto meo. Iam ergo liquet te mihi im-
 ponere quod nūquam cogitavi, nec esse
 simile aut proximum cogitationi meæ.
 Cum ergo non intellexeris quod audi-
 sti argumentum, quod tui ut reor adno-
 tarunt, nam plura uerba ut iacent recitas
 quantum abest ut intelligere possis ac
 diuinare quæ obijcere uellem in illis al-
 lijs reprehensionib. quarum exemplum
 solū quia ad te trāsmisi habere tibi licuit.

Nunc modo ad meritū rei (quanquā
 hoc non esset necessarium cum iam con-
 stet me ea ratione nō usum) deuenio. Et
 dico quod si Galenus putat esse unam
 quod est plures, aut quod plures est, u-
 nam posse intelligi, aut putat hoc non re-
 ferre, non intelligit Aphorismum Hip-
 pocratis: At postquam non demonstrat
 esse unam uel plures, etiam si non ambi-
 geret, sufficit tamen quod uel non putet
 hoc necessarium scire, uel si putat neces-
 sarium, scitu non tamen scit sed dubitat,
 igitur omnino ignorat mentē, Hipp. At
 uel nesciuit hoc uel si sciuit etiā nō neces-
 sa-

Carū scitu existimauit, igit̄ omnino Hippocr. non intellexit. Porro si nesciuit, iā dubium nō est, quia si credidit q̄ esset unus & erant plures aut plures & erat unus, iam liquet ex confessione propria ipsum esse deceptum. Pro cuius intelligentia sciendum est, quod ut habet à philosopho, oratio dicitur una uel plures, uel quā unū significet, uel additis cōiunctionib. ut in Poētica & in libro de Enūciatione, tertium modū exposuit Elenchorū secūdo his uerbis: eandem enim orationem uocare oportet, quæcunque propter idem sit. constat ex his tribus, modum qui fit per cōiunctionem indignū esse ut hoc in loco uel Hippocrati tribuat̄ uel à Galeno resenseatur. Quæ una est quia unū significat, est oratio simplex, quæ unono mine ante, alio post & uerbo substantiuo constat, ut, homo animal est: cuiusmodi hanc non esse liquido constat, neque enim unum habet uerbum sed plura esse oportet seu est necessarium. Relinquitur ergo tertius modus de q̄ est disputatio scilicet cū ad unū se cōsequunt̄, cuiusmodi habet in duob. p̄ximè sequētib. aphorismis

Sed pruis dicamus de tertio. Inquit enim traditur exercitiorum & reliqua, intendens hanc conclusionem habitum exercitiorum qui ad summam peruenerint statim soluere expedit: quia non soluat, nec potest in melius cōmutari cum ad summum iam peruenerit, nec in eodem consistere, quia semper augetur, igitur necesse est ut relabatur in deterius, scilicet cum periculo uitæ, ergo soluere illum oportet. nonne dicimus, quod syllogismus est oratio, nam primopriorum resolutorum syllogismus est propositio, & propositio dicitur Philosophus est oratio quæ affirmat aut negat. Vnde igitur syllogismus est oratio nisi ratione finis. conclusio enim una est simpliciter, reliquæ duę propositiones seu orationes sunt una in syllogismo propter conclusionem, sic ergo dicimus in sexcētis alijs, cū una pars ex alia sequitur orationem esse unam. Et similiter cum una declarat aliam aut illam perficit, uelut cum excipimus. Quis enim ambigit quin hæc oratio sit una: omnia animalia ratione carent, præter solum hominem. Et est a deo

adeo una quod etiam si quis proferat eam
 sunt forma duarum uelut si dicat, omnia
 animalia carent ratione, solus autem
 homo inter illa ratione praeditus est, ad-
 huc intellectus ostendit eam esse unam.
 Non ut in secundo Aphorismo de quo
 non est dubium, quin sit unus (neque enim
 nunc facio discrimen, an sit unus apho-
 rismus seu dicatur, aut una oratio: si qui-
 dem unus dicitur Aphorismus non alia
 ratione quam si sit una oratio, si quod sit.
 nam quod est unum in specie, necessario
 etiam est unum in genere utraque diuersi-
 tas est & syllogismi & exceptione: In-
 quit enim in perturbationibus uentris,
 non hoc probare in tantum est, sed hoc
 medicus qualia oportet purgare debet,
 quia confert & aegri bene ferunt. Et hoc
 probat, quoniam in spontaneis euacua-
 tionibus seu per uomitum seu per aluum,
 si natura euacuet qualia oportet purgari
 confert aegris, & illi bene ferunt. simili-
 ter & insanis, nam non plus de uno quam
 de alio intelligendum est, quoniam com-
 munis est sermo, igitur etiam medicus pur-
 gando per superna uel inferna qualia o-

portet purgare ægro conferet, in eo quod
 iuuabit illum & beneferet. constat igitur
 quod hæc oratio quinque modis est plu-
 res, & tamen est una: uerè & unus apho-
 rismus. & non dubitat de hoc Galenus
 quia ipsum intel exit, cur ergo dubitauit
 de primo, nisi quia illum non intellexit.
 Sed neque de tertio dubitat, neque alijs mul-
 tis quoniam manifestior erat consecutio
 primæ partis ex secunda. (Nam hoc est
 commune tribus primis aphorismis ut
 secunda pars præcedat primam ratione
 conclusionis & finis & intenti) quam es-
 sent in primo. Ostendamus autem in se-
 cundo quomodo quincupliciter sint plu-
 res. Et primum quia loquitur de sanis &
 ægris. secundo quia loquitur tam in uomi-
 tu quam in alui purgatione. tertio quia
 transit ab opere naturæ ad opus medici.
 quarto quia excipit in operatione regio-
 nē, tēpus, etatē, morbos, ad quæ respice-
 re oportet. Quinto & ultimo quod con-
 fert & beneferet, sunt enim duo. Quia in
 ad hoc tendunt unū quod medicus debeat
 purgare qualia oportet purgare, aphorif-
 mus sine controuersia unus est. Similiter
 &

& in cōplicitis (ppter ea bene (ut dixi)
 philosophus uno uerbo dixit, eandē ora-
 tionem uocare oportet, quæcunq; prop-
 ter idē fit) uelut infra Accesciones & con-
 strictiones morbi indicabūt & anni tem-
 pora. Quæcunq; adducant tanq; partes;
 atq; id bifariā seu singillatim seu cōiun-
 ctim, ut in uocata syndrome & synæxia
 ut in introductorio, ut liqueat iam qua-
 tuor esse modos pluris qui tñ eandē red-
 dant orationem seu Aphorismū. Cōstat
 aut oēs reduci ad modū illum ab Aristo-
 tele positū, ut sint reliquæ partes propter
 idem demonstrandū aut complendū aut
 determinandū aut amplificandū aut de-
 clarandū. Quinq; igitur modis generali-
 ter unū plura esse oportet & plura unum
 conficere. Quis em̄ ambigit unū non es-
 se hominē, in quo tñ maior est uarietas
 partium inuicē quam in hoc. Et quod est
 in re idē est in oratione. Et ideo unū dici-
 tur iuxta proportionē seu rationē cum
 oīa eiusdē causa fuerint. Neq; turpe uide-
 ri debet inuentori artis (secus de eo q in-
 uentā colligit atq; disponit) ut quæ unū
 sunt dispergat. cuius exemplū frequens
 Yy * est

est apud Hippo. uelut in illo. Eius qui ex
 ægritudine bene cibatur nihil proficere cor-
 pus, malum. Dicit. Gale. in Com. Oporte-
 bat & huc Aphorif. & illum qui sequitur
 adiunctum esse illis, qui supra scripta sunt
 ubi dicebat: Si quis à morbo cibum assu-
 mens non corroboratur. Et similiter in il-
 lo: Quicumque lienosi à difficultate intesti-
 norum capiuntur, dicit Galen. Oportuit
 huic aphorismo illum præponi, in quo di-
 cit lienosis difficultas intestinorum super-
 ueniens, bonum. Ex quo apparet Galenum
 hoc uidisse. Sed tu homo acutus scio sta-
 tim obijcies, quandoquidē Galen. hoc to-
 ties uidit (nam & pluribus exemplis hæc
 duo adduxisse sat esse duxi) non errauit,
 ergo hic, cum causam unius & plurimum
 intellexerit uel te ipso teste. Sed o uir eg-
 regie, aliud est aliquid scire, aliud perfe-
 cte scire. Scimus astra moueri diuersa ra-
 tione, modum tamen nescimus. Scimus, ut dice-
 bat philosophus duo esse parum numerum
 non tamen hæc duo, quia nescimus an sint duo.
 Hoc tam frequens est in omnibus. ut sciamus
 generaliter aliquid, non tamen scimus idem
 applicare specialiter quibus conuenit. I.
 ta

ta duobus modis potuit decipi Gale. circa hoc etiam, quod sciret quod aphorismi qui unam complent sententiã licet uideantur duo tñ nō sunt nisi unus: aut quia nō perfectē sciret quot modis diceretur unum illud propter comparisonem, nā quinque esse docuimus: aut quoniam non animaduernerit (ut utar modestiore nomine in hoc aphorismo, secundā partē esse primam quā intendit Hippo.) ut statim declarabo. Et ideo decet hominē qualis es tu talem etiã esse qualē ego te credo, scilicet ueritatis amantissimū. Dicebat philosophus primo Ethicorū: Nā cū & qui ideas posuerunt (uidetur Socratē & Platonem intelligere) & ueritas ipsa, amici sint, sanctū est honori ueritatem præferre. Cicero ipse, quamuis orator & ex eorum genere quorum scopus est falsa persuadere, a deo extulit ueritatis nomen ut illā singulari preconio laudauerit.

Sed ut ad rē deueniã, dico quod, ut habet in nostra expositione in cōmentario eiusdē primi Aphorismi, ratio sic cōstruitur. Curatio ægri pficitur ex medico præcipiente opportuna, & ut talia adhibean

tur oportet ut sit causa efficiēs, & sunt a-
 stātes & materia. i. eger q̄ cōsentiat & for-
 ma, & sunt res externę q̄ adhibent̄. igitur
 ad consequendū finem & sanitatē ultra
 officium medici, q̄ est loco artis, necessa-
 ria sunt illa tria. Verū cū illa ad opus ipsū
 sint necessaria, non ad artē, nō est neces-
 sariū ut doceāt hic, uerū ut medicus in ar-
 te sit instructus necessariū est, ut possit p̄-
 cipere quę conueniūt. sed nō poterit p̄-
 cipere & scire quę cōueniūt nisi sit instru-
 ctus aphoristica doctrina, igit̄ doctrina
 aphoristica in arte medica necessaria est.
 Ergo uolēti tradere medicā artē, ut pos-
 sit cōmodē exerceri, necessariū est cōpo-
 nere aphorismos atq; conscribere. liquet
 igitur q̄ aphorismus est unus quo instru-
 it medicū generaliter ad oīa necessaria sa-
 luti infirmī. Sed obijcies qd̄ dicat (opor-
 tet aut̄) nā eo modo loquendi non utitur
 in duobus sequentib. sed manifestē infe-
 rat secundā partem ex prima, hic autem
 coniungat. Nā si sillogismus fuisset hæc
 oratio, dixisset (oportet igitur) non opor-
 tet aut̄. Verū liquet q̄ non poterat hoc lo-
 quendi genere uti, q̄a plus continebat in
 secun-

secunda parte quam demonstraretur in prima. In prima enim demonstratur solum quod oportet scribere Aphorismos: in secunda uero proponitur de medico, egro & reliquis: Ideo utitur hac dictione autem, ut intelligamus non sequi totam secundam partem ex prima. Sed dices iterum, cur non proposuit ergo secundam partem primae, dicendo oportet non solum aegrum & alicuius & exteriora opportunè se habere, sed medicum habere cognitionem promptam, quae non nisi per aphorismos haberi potest, nam uita breuis, ars longa & reliqua. Respondeo quod mos Hippocrati est sequi ordinem naturae, causa enim efficiens effectum praecedat, & quae praemittunt propositiones conclusionem. cum ergo, uita breuis, ars longa sint causa necessitatis conscribendorum aphorismorum, & sit propositio praemittenda, non paruit ut Hippocrates ordinem inuerteret.

Sed quia, ut dicit, unum & plura non sunt contradictoria, atque id mihi imponit, cum contradictoria sint orationum in genere, non uerbum uerbo: credo lapsus memoria siquidem dixi contraria esse seu opposita ita quod unum quatenus unum est plura esse

non potest & quod est plura eodē modo fieri non potest ut sit unū. quod facile demonstratur. Quia unū quatenus unū est in plura diuidi nō potest, quæ plura sunt diuidi possunt: posse diuidi & non posse planē sunt contradictoria, igitur unū & plura sub eadem ratione sunt opposita. Omitto aut nunc quæ in Quinto Prime philosophiæ tū alibi etiā Aristoteles scripsit de cōtrarijs oppositisq̃, solū eo uenio ubi ex professo rem aggredit̃ de uno multisq̃ querens, an ea sint contraria: id que in decimo eisdē primo philosophiæ. utitur aut hoc argumētō, unū uni cōtrarium est, non igitur plura possunt uni esse contraria, nam si contrariū est unū est quod est contrariū, ut calido frigidum. Est q̃ hæc ratio in hoc sita qd' quæ contraria sunt differunt hac ratione ab oppositis: proprium enim oppositorum est ut simul esse non possint, contrariorū autē ut minus ratione conueniant, inter se autem maximē distent. quo circa illud unū aut genus esse potest ut in animali rationale & irrationale. Et quæ in eodē subiecto, ut lumē ac tenebrę, cœcitas & uisus.

Et

Et quæ sub eadē potentia ut æquale & inæquale. omnibus his contingit unum uni tantū esse contrarium demōstraturq; à philosopho, quoniā in extremo posita sunt & ultima atq; perfecta distantia, differunt, quare etiā nō possunt esse simul. Quomodo ergo unū & plura inquit philosophus possunt esse cōtraria, si unū, ut diximus, uni solum est contrariū. idq; etiā est, ut dixi, ab eodē demōstratū. nam si plura possent uni eodem modo esse cōtraria, essent illa in ultima & perfecta distantia ab illo quare essent inter se eadē. neq; enim extremū potest esse nisi unū, aliter essent simul extremū & non essent extremum. Respōdet igitur quod æquali, gratia exempli, maius & minus q̄ duo sunt contraria esse possunt, aut ut negantem aut ut priuationem. Sed non ut negantem, quoniam æquale maius & minus dicuntur solum in uno genere quod secundum quantitatem potest comparari. At priuationi eodem est genere. liquet igitur qd æquale & inæquale contraria potius sunt quam æquale, magnū & paruum. Sed & hoc habet difficulta-

tem. nam inæquale aliud magis aut mi-
 nus continget, igitur nō solum plura unū
 esse contraria, sed infinita. Verum non in-
 congruit ut genus quidē generi sit con-
 trarium, species autē infinitæ sub eo conti-
 neantur. Habemus ergo primū quod op-
 posita & cōtraria sola ratione differunt,
 Et quod contrariorū ratio est in distātia
 oppositorum in eo quod simul esse non
 possunt. Quare cū unū & plura opposita
 sint simul esse nō poterunt. Cōtraria eti-
 am quædā medio carēt ut quæ priuatio-
 ne & habitu cōstant. contradictoria etiā
 medio carent, sed à contrarijs differūt In-
 quit, tū ga contraria nō oīa medio carēt
 ut albū & nigrū media habēt plura: tū ga
 cōtraria circa idē sunt aut genus aut sub-
 iectū & ita uerlantur circa idē, contradi-
 ctoria aut nullū habēt genus. Oīa em̄ sūt
 alba uel non alba, nō tñ oīa sunt alba uel
 nigra uel media. Reuertendo igit̄ ad pro-
 positū, qd tu uir ingenij acumine tui con-
 fessus, tā facile absoluisisti, nos non sine la-
 bore multo atq; inq̄sitiōe possum, dico
 quod unū & multa propriē sumpta non
 ut ad res trāsferunt. omīssa Aristot. que-
 stione

stione, sunt contraria: quia unum & non unum sunt contradictoria, igitur cum reducuntur ad unum genus sunt contraria. at unum & multa sunt in genere quantitatis igitur sunt contraria. ostensum est enim quod in duobus differunt contraria à contradictorijs. Sed & philosophus in quinto primæ philosophiæ docet, quod unum & multa sunt opposita. Et quod uelut unum dicitur numero, specie, genere & analogia ita & multa, quatenus in hoc de analogia non loquat. Hic uerò disputatio est de analogia propria, ut uisum est, seu cōparatione aut proportione aut cōuenientia, alij homologia legunt: tot enim modis, ut alios præterea, Cicero hoc nomen explicat. Neque existimo te tam criticum esse, ut discrimen nunc facere uelis inter multa ac plura, neque enim obscurum est plura esse cōparatiuum multorum. Vult ergo philosophus unum dici & ut cōtinuum & alijs multis modis, sed semper multis opponitur, & est contrarium illi ratione dicta. In hoc proposito ergo principale est, rite curandum esse egrum: hic finis hic scopus. ad quod consequendum sunt necessaria ut æger, astantes & exteriora cum medico bene se habeant. Et

Et ut medicus bene se habeat, necesse est ut sit instructus in medicina aphoristica breuitate, igitur necessariū fuit scribere aphorismos. Analogiæ igitur nomine intelligit illud, ritè curandus est eger tanq̃ principale. Nam analogia non est quæuis proportio, sed proportio ad aliquod principale, & hoc in sensu nostro proposito congruente. Et principale est scopus seu finis: At ex ui nominis significat quicquid ei tribuit Cicero. His uisus dico quod cum ignorantia sit duplex, ut scribitur a philosopho posteriorum primo: alia quidem in qua homo nescit nec scire putat quæ communis est omnibus & ingenue, uiro digna, parumq; mortalibus noxia: alia opinionis dum homo quæ nescit scire se putat, perniciosissima mortalibus. Architectus aquas conatur deducere in defecto opere: alius domum edificat ruinosam: medicus exercet quam nō nouit artem ægroscq; interficit: philosophi magnis clamoribus contendunt, inuidiosa, ambitiosa, exitialis. in hoc genere si constituamus eos qui perperam interpretantur scripta ueterum, quantulum iacturā
hu.

humanis rebus afferemus. Itaq; & si consilia meum displiceat notum saltē à Deo pium pro hominū salute pro incolumitate artis susceptum aduersus quencumq; hominem exceptum, tibi uiro ueritatis studioso & in mortalium commoda nō unius uiri quantumcunq; prestatis, (modo fuerit nomen nato addicto) atq; iurato displicere non debet, sed totis uiribus ut quod non potuere illi immensa enim leges est medicinae ars & ad quā nec mille Galeni etiā soli ueritati studentes, non ut hic noster iugulandis ueterum sententijs inhians totus, nos possimus posterisque animum uiamq; praebere ad ulteriorem notitiā. Quod malum quaeso Dii tibi tuiq; similibus (si in hoc consilio maneat ut cum artem intelligatis esse infinitam, tantū spaciū ad frugē datū sit,) uelitis nos angustissimo angulo Galeni operū, quę etiam maiore ex parte perire, contentos esse. At dicetis, adijciant alij sed inconcussa maneant quę uir ille scripsit. At fieri neq; quod pracluserit multis in locis erroribus suis uiam ad ulteriorem inquisitionem. Obijcies, quod dice

re solent plerique adeo illius nomini fauē-
tes, si Galenum euertamus, quem postea
sequemur. liberū erit unicuique quod ue-
lit in medicina statuere, reuertemurque de
novo ad Themisonis placita, ad Thesla-
lumque. nam & nostra ætate palam est,
quædam propriæ uocis ignarum adeo
turpiter & criminose in Galenum in-
uentum ut pene totam artem perdidit
nec quicquā aliud profuit nisi quod bre-
uis detecta est illius insania. Fateor sed
uelut ad certamina nō nisi delecti admittuntur,
ita nec ad iudicia disciplinarum.
Eligi debent etiam ipsius Galeni testimo-
nio perquam exercitati in disciplinis ma-
ximè mathematicis, dialectica atque natu-
rali philosophia: non ardore inuenili, nō
cauillationibus aut facundia immode-
rata imponere mortalibus tentantes: sed
uiri ueritatis studiosi, opere medendi ex-
ercitati & illustres: disciplinis etiam ab a-
dolescentia imbuti. iam ætate senes, uitæ
probe, qui totā que adducunt rationem
experimentaque doceant: & quod maxi-
mum est dogmata sua ad unū principium
reducere possint. qui quæ probanda sunt
probenē

pbent, quæ dānanda, uerecunde dānent.
 his fidē adhibere cōuenit tanq̄ in cōmu-
 ne cōmodū natis, non ut cuiq̄ incitamē-
 ti ansa incessendi bonos auctores det. nā
 si hæc uenia nulla cōcessa esset, iā nos o-
 portuisset & Galen. ante tot claris uiris
 Praxistrato, Prodico, Attaleo, Asclepi ad
 Praxagerē, Diocli, Archigeni, Hierophi-
 lo, Philotino & Agathino, totq̄ alijs qui
 sua tempestate Galen. auctoritate antea-
 bant acquiescere, nō illis contradicere. Ve-
 rum ubi sine discrimine ansa p̄beat omni-
 bus contradicendi, fateor ingenuē meli-
 us esse ut his quæ à ueterib. p̄dita sunt ac-
 quiescamus, & nihil moueamus quā in-
 certa sub ratione tot nebulonib. arcana
 diuinę artis discerpere patefacere. Quā-
 obrem te hortor, mi camuti, ut & tu nobis
 scum ad bonum rectumq̄ opus cōsentia-
 as nam reliqua quæ in defensionē affers
 Galeni, respōsione nō indigere arbitror,
 ut dixi, eū in hoc primo argumēto quod
 à me & tu & tot uiri celebres affante to-
 ta academia audiuisti, cum adeò ab his
 quæ ego dixi sis alienus, quonam pa-
 cto persuadebis cuiquam quæ nūquam
 auo

audisti à me aduersus Galenum diuinā
 re potuisse. Tū uerò maxime quod hec
 omnia in commentarijs q̄ nunc, ni fallor
 penè impressa sunt apud typogtaphum,
 abūde sint dilucidè explicata. Tum ue-
 rò si non acquieueris & tibi locus erit cō-
 tradicendi opportunus & mihi respon-
 dendi. Interim doleo te frustra tātum sus-
 cepisse laboris, sed postquā id bono a-
 nimo effecisti, ferendum est à te utcunq̄
 mihi sane nil quod à te prodierit ingra-
 tum esse potest, ea sum natura & te eo a-
 nimī candore cuncta agere mihi iamdu-
 dum persuasi, uale. Bononiæ

vij. Idus Ianuarij

M.D.LXIII.

Hieronymi Cardani Tomi pris-
 mi Finis.

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

