



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...


<https://hdl.handle.net/1874/452212>

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE
DE L'UNIVERSITÉ D'UTRECHT EN

1934





CATALOGUE DES GRAINES.

THALLOPHYTA.

- Chara fragilis* Desv.
- Hormidium flaccidum* A. Br.
- Hydrodictyon reticulatum* (L)
Lagerh
- Nitella mucronata* A. Br.
- Volvox aureus* Ehrenbg.

HEPATICAE.

- Conocephalum conicum* (L)
Necker.
- *supradecompositum* (Lindb.)
St.
- Fegatella conica* Raddi.
- Fossombronia* spec.
- Lunularia vulgaris* Mich.
- Marchantia polymorpha* L
- Pellia epiphylla* (L) Lindb.
- Plagiochasma appendiculatum* L
et L.
- *elongatum* L. et G.
- *rupestre* (Forst) St.
- spec.
- Preissia commutata* (Ldbg) Nees.
- Riccia fluitans*, L.

FILICES

- Acrostichum aureum* L.
- Adiantum Bausei* Moore.
- *cuneatum* Langsd. et Fisch.
- *diaphanum* Bl.
- *gracillimum* Moore.
- *grandiceps* Hort.
- *hispidulum* Sw.
- *macrophyllum* Sw.
- *microphyllum* Roxb.
- *Pacotti* Hort.
- *reniforme* L.
- *tenerum* Sw.
- *tinctum* Moore.
- Alsophila australis* R.Br.
- Aneimia collina* Raddi.

- *phyllitidis* (L) Sw.
- Angiopteris Miqueliana* de Vriese.
- Asplenium bulbiferum* Forst.
- *nidus* L.
- Athyrium umbrosum* (Ait) Pr.

- Blechnum brasiliense* Desv.
- — — var.: *crispum*.
- *fraxineum* Willd.
- *gibbum*, (Lab) Mett.

- Ceropteris calomelanos* (L) Und.
- — — — var. *chrysophylla*
Link.
- — — — var. *Lauchiana*
Koch.
- Cibotium Schiedeii* Schlecht et
Cham.

- Davallia solida* (Forst) Sw.
- — var. *Lindleyi* Hk.
- Diplazium maximum* (D) C. Chr.
- *Petersenii* (Kze) Christ.
- Doodia aspera* R. Br.
- *caudata* (Cav.) R. Br.
- Drynaria querifolia* (L) J. Sm.
- Dryopteris parasitica* (L) O. Ktze
- *setigera* (Bl) O. Ktze.

- Gymnogramma sulphurea* (Sw.)
Desv.

- Hypolepis tenuifolia* (Forst)
Bernh.

- Microlepia hirta* (Klf) Pr.
- *platyphylla* (Don) J. Sm.
- *speluncae* (L) Moore.

- Nephrolepis cordifolia* (L) Pr.
- *exaltata* (L) Schott.
- — — — var. *Piersoni* Hort.
- — — — *Rooseveld* Hort.
- — — — var. *Whitmani*
Hort.

Pellaea rotundifolia (Forst) H.K.
Phanerophlebia juglandifolia
J. Sm.
Phyllitis scolopendrium (L.)
Nwm.
Platynerium bifurcatum (Cav) C.
Chr.
— — — — var. *maius*.
— *stemaria* (Beauv.) Desv.
— *Willinckii* Moore.
Polypodium aureum L.
— — — — var: *glaucum*.
— — — — — *Mayi*.
— *iridifolium* (Christ) Diels.
— *leiorhizum* Wall.
— *nigrescens* Bl.
— *punctatum* (L.) Sw.
— *pustulatum* Forst.
— *Reinwardtii* (Bl) Pr.
Polystichum falcatum (L. fil).
Diels.
— *varium* (L) Pr.
Pteris biaurita L.
— *cretica* L.
— — — — var: *albo-marginata*.
— — — — var. *Gauthieri*.
— *flabellata* Thbg.
— *longifolia* L.
— *multifida* Poir.
— *Parkeri* Hort.
— *tremula* R. Br.
— *tripartita* Sw.
— *umbrosa* R. Br.

Salvinia auriculata Aublet.
Stenochlaena palustris (Burm)
Bedd.

PHANEROGAMAE.

Acacia linifolia Willd.
— *retinodes* Schlecht.
— *visneoides* Colla.
Acanthostachys strobilacea Link.
Acanthus longifolius Poir.
Acer Pseudo-Platanus L.
Achillea Millefolium L.
— *Ptarmica* L.
Achimenes grandiflora D.C.,
— *hirsuta* D.C.

— *lanata* Hanst.
Aconitum ferox Wall.
— *Lycocotnum* L.
Aechmea coelestis E. Morr.
— *fulgens* Brongn.
— *Pineliana* Baker.
Aesculus glabra Willd.
— *Hippocastanum* L.
Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Ageratum conyzoides L.
Aglaonema marantifolium Blume.
Agrimonia Eupatoria L.
Agropyron villosum Link.
Ajuga reptans L.
Albizia lophantha Benth.
Alchemilla Hoppeana Rhb.
Dalla Torre.
— *vulgaris* L.
Alisma Plantago L.
Allium Cepa L.
— *hymenorrhizum* Ledeb.
— *Porrum* L.
— *sativum*, L.
— *Schoenoprasum* L.
— *Scorodoprasum* L.
— *sphaerocephalum* L.
Alnus glutinosa Medic.
Althaea officinalis L.
— *rosea* Cav.
Alyssum argenteum Vitm.
— *calycinum* L.
— *maritimum* Lam.
— *saxatile* L.
Amaranthus caudatus L.
— *paniculatus* L.
— — — — var. *speciosus*.
Ambulia sessiliflora Bail.
Anni majus L.
Amsonia Tabernaemontana Walt.
Anacampseros filamentosa Sims.
Anagallis arvensis L.
Anchusa italica Retz.
Anthemis arvensis L.
— *tinctoria* L.
Anthericum Liliago L.
Anthurium scandens Engl.
Antirrhinum majus L.
— *Orontium* L.
Aphelandra Liboniana Linden.

- Apium graveolens* L.
Aquilegia vulgaris L.
Arabis muralis Bertol.
Arachis Hypogea L.
Aralia racemosa L.
Arctium majus Bernh.
Argemone mexicana L.
Aristolochia elegans Mast.
 — *Kaempferi* Willd.
Armeria alpina Willd.
 — *elongata* Hoffm.
 — *latifolia* Willd.
 — *maritima* Willd.
Arnica montana L.
Aronia arbutifolia Elliott.
Artemisia Absinthium L.
 — *Stelleriana*, Bess.
Asarum europaeum L.
Asclepias curassavica L.
Asparagus plumosus Baker.
 — *Sprengeri* Regel.
Asperula tinctoria L.
Asphodeline lutea Reichb.
Aster acris L.
 — *alpinus* L.
 — *ericoides* L.
 — *Novi-Belgii* L.
Astilbe japonica A. Gray.
Astragalus baeticus L.
 — *falcatus* Lam.
Astrantia gracilis Bartl.
 — *major* L.
Atriplex hortensis L.
Aubrietia deltoidea D. C.
Aucuba japonica Thunb.
Avena barbata Brot.
 — *pubescens* Huds.
 — *sativa* L.
 — *sterilis* L.
Baptisia australis R. Br.
Begonia gracilis H. B. et K. var:
 luminosa Hort.
 — — H. B. et K. var: *Prima-*
 donna Hort.
 — *heracleifolia* Cham et
 Schlecht.
 — *hirsuta* Aubl.
 — *hybrida* × Hort Pres
 Carnot.
 — *nelumbiifolia* Cham et
 Schlecht.
 — *phyllomaniaca* Mart.
 — *tuberosa* Lam.
Berberis aggregata, Schneid.
 — *aristata* D. C.
 — *diversifolia* Steud.
 — *rubrostilla* × Chittenden.
 — — — — var., Autumn.
 — — — — *Beauty*".
 — *vulgaris* L.
 — — — — var: *atropurpurea*.
 — — — — var.: *Thunbergii*.
 — *Wilsonae* Hemsl. et Wils.
Bertolonia maculata D.C.
 — *marmorata* Naud.
 — — — — var: *aenea*.
 — *pubescens* Hort.
 — *spec.*
Beschorneria Dekosteriana C.
 Kock.
Betula alba L.
Biophytum sensitivum D. C.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Bocconia cordata Willd.
Borago officinalis L.
Bowiea volubilis Haw.
Brassica alba Bois.
 — *oleracea* L.
Briza maxima L.
Bromus erectus Huds.
 — *secalinus* L.
Bruckenthalia spiculifolia
 Reichb. f.
Bryophyllum calycinum, Salisb.
 — *crenatum* Baker.
 — *Daigremontanum* Berger.
 — *proliferum* Boure.
 — *tubiflorum* Haw.
Buddleia Davidi Franch.
Bulbine annua Willd.
Bumias orientalis L.
Burbidgea Schizocheila × Hort.
Caesalpinia pulcherrima, Sw.
Calandrinia compressa Schrad.
Calathea Vandenheckei Regel.
Calendula officinalis L.
 — *stellata* Cav.

- Callicarpa Giraldiana Hesse.
Callistephus hortensis Cass.
Caltha palustris L.
Calystegia sepium R.Br.
Camassia esculenta Lindl.
Camelina sativa Crantz.
Campanula alliariaefolia Willd.
— carpatica Jacq.
— — — var: turbinata.
— cochlearifolia Lam.
— garganica Tenore.
— Medium L.
— persicifolia L.
— pilosa Pall.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
— Trachelium L.
Canavallia ensiformis D.C.
Cannabis sativa, L.
Canna flaccida Rose.
— indica L.
Capsella Bursa pastoris Medic.
Capsicum annuum L.
Caragana arborescens Lam.
Carduus Kernerii Simonk
Carex scaposa Hort.
Carica Papaya L.
Carmichaelia australis R.Br.
Carum Carvi L.
— Petroselinum Benth. et
Hook.
Cassia corymbosa Lam.
Cassinia fulvida Hook.
Castanea sativa Mill.
Ceanothus americanus, L.
Celsia Arcturus Jacq.
Celtis occidentalis L.
Centaurea Cyanus L.
— iberica Trevir.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— melitensis L.
— montana L.
— — — var: alba.
— Scabiosa L.
Cephalanthus occidentalis L.
Cephalaria alpina Schrad.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— tomentosum L.
Cerinthe major L.
— minor L.
Ceropegia Woodii Schlecht.
Chamaecyparis Lawsoniana
Parl.
Chamaeranthemum Beyrichii,
Nees.
Chamaerops humilis L.
Cheiranthus Allionii × Hort.
— alpinus L.
— Cheiri L.
Chelidonium majus L.
— — — var: laciniatum Mill.
Chenopodium ambrosioides L.
— Bonus-Henricus L.
— capitatum Aschers.
— Quinoa Willd.
Chirita Blumei C. B. Clarke.
Chlorophytum Orchidastrum
Lindl.
— Sternbergianum Steud.
Chrozophora tinctoria A. Juss.
Chrysanthemum coccineum Willd.
— coronarum L.
— corymbosum L.
— maximum Ramond.
— praealtum Vent.
Cicuta virosa L.
Circaea lutetiana L.
Cistus albidus L.
Clarkia elegans Dougl.
Claytonia perfoliata Donn.
Clematis recta L.
— Vitalba L.
Cleome trachysperma Torr et
Gray.
Clerodendron fallax Lindl.
— Thomsonae Balf.
Clethra arborea Ait.
Clivia miniata Regel.
— nobilis Lindl.
Cneorum tricoccon L.
Cnicus oleraceus L.
— pratensis Willd.
Cochlearia officinalis L.
Coix Lacryma-Jobi L.
Coleus hybridus × Hort.
Collinsia bicolor Benth.

Collomia coccinea Leh.
Colutea arborescens L.
Commelina sikkimensis C. B. Clarke.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis bicolor Bosse.
Coriandrum sativum L.
Coriaria myrtifolia L.
Cornus alba L.
Coronilla Emerus L.
Corydalis lutea D. C.
Corylus Avellana L.
Cosmos bipinnatus Cav.
Costus igneus N. E. Br.
Cotoneaster acutifolia Turez.
— *bullata* Bois.
— *Dielsiana* Pritz.
— *divaricata* Rehd. et Wils.
— *horizontalis* Decne.
— *multiflora* Bunge.
— *rotundifolia* Wall.
— *Simonsii* Hort.
Cotyledon agavoides Baker.
— *amethystina* × Hort.
— *Desmetiana* Hemsl.
— *gibbiflora* Mocc. et. Sesse.
— *glauca* Baker.
— *scaphiphylla* × Hort.
— *turgida* × Hort.
Crambe maritima L.
Crataegus Lavalleyi Hérincq.
— *Oxyacantha* L.
— *Pyracantha* Medic.
Crepis rubra L.
Crocus vernus All.
Crossandra nilotica Oliver.
Cucumis Melo L.
— *sativus* L.
Cucurbita Pepo L.
Cupressus arizonica Green.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cynosurus echinatus, L.
Cyperus adenophorus Schrad.
— *alternifolius* L.
Cyphomandra betacea Sendt.
Cytisus praecox Bean.
— *purpureus* Scop.
— *scoparius* Link.
— — — var. *Andraeanus*.

Daboëcia polifolia D. Donn.
Dahlia variabilis Desf.
Dalechampia Roezliana Muell.
Daphne Laureola L.
— *Mezereum* L.
Datura inermis Jacq.
— *Stramonium* L.
Delphinium Ajacis L.
— *cashmerianum* Royle.
— *Consolida* L.
— *elatum* L.
— *halteratum* Sibth et Sm.
— *hybridum* Steph.
Desmanthus virgatus Willd.
Dianella nemorosa Lam.
Dianthus atrorubens All.
— *barbatus* L.
— *chinensis* L.
— *deltoides* L.
— *plumarius* L.
— *superbus* L.
Dictamnus albus L.
— — — var: *purpureus*.
Digitalis ambigua Murr.
— *purpurea* L.
Dimorphotheca aurantiaca D. C.
— *pluvialis* Moench.
Dioscorea reticulata C. Gay.
— *sativus* L.
Dipsacus sylvestris Mill.
Dodecatheon Meadia L.
Doronicum grandiflora Lam.
Dorstenia Contrajerva L.
Doryanthes Palmeri W Hill.
Draba pyrenaica, L.
Dracocephalum Moldavica L.
Drosera binata Labill.
— *capensis* L.
— *rotundifolia* L.
Drymonia spectabilis Mart.
Dijckia rariflora Schult.
E*cballium Elaterium* A. Rich.
Echinops Ritro L.
Elaeagnus umbellata Thunb.
Elatostema sesquifolium Hassk.
Elymus arenarius L.
Epilobium angustifolium L.
— *roseum* Schreb.

Eranthis hyemalis Salisb.
Erica multiflora L.
Erigeron glabellus Nutt.
Erodium cicutarium L'Hérit.
— *gruinum* Ait.
Eryngium giganteum Bieb.
— *planum* L.
— *rigidum* Lam.
Erysimum cheiranthoides, L.
— *Perofskianum* Fisch
et Mey.
— *repandum* L.
Erythrina Crista-galli, L.
Erythroxylum Coca Lam.
Eschscholzia californica Cham.
Eucharidium grandiflorum Fisch
et Mey.
Eugenia costaricensis Berg.
— *uniflora* Berg.
Eupatorium ianthinum Hemsl
— *petiolare* Mocc. et
Sesse.
— *purpureum* L.
Euphorbia pilulifera L.
Evonymus europaeus L.
— *latifolius* Mill.
— *nanus* Bieb.

F
Fagopyrum esculentum Moench.
— *tataricum* Gaertn.
Fagus sylvatica L.
— — — var: *purpurea*.
Ferula Assa-foetida L.
Festuca ovina L.
Ficus diversifolia Bl.
Foeniculum vulgare Mill.
— — — var: *dulce*.
Francoa appendiculata Cav.
Fraxinus excelsior L.
Freesia refracta Klatt.
Funkia glauca Siebold.

G
Gaillardia amblyodon J. Gay.
— *lanceolata* Michx.
Galega bicolor Boiss. et Haussk.
— *officinalis* L.
Galium Aparine L.
Galtonia candicans Decne.
Gasteria disticha Haw.

Gaultheria Shallon Pursh.
Gaura biennis L.
Genista sagittalis L.
Gentiana Cruciata L.
— *frigida* Haenke.
— *lutea* L.
— *scabra* Bunge.
Geranium albiflorum Ledeb.
— *macrorrhizum* L.
— *sanguineum* L.
— *sylvaticum* L.
Gerbera Anandria Sch.
Gesneria cardinalis Lehm.
Geum rivale L.
— *urbanum* L.
Gillenia trifoliata Moench.
Gladiolus gandavensis × v. Houtte
Gloriosa Rotschildiana O. Brien.
— *simplex* L.
— — — var: *Plantii*.
Glycine Soja Sieb, et Zucc.
Gossypium barbadense L.
— *herbaceum* L.
Gypsophila elegans Bieb.
— *paniculata* L.

H
Hedera Helix L.
Hedychium Horsfieldii R. Br.
Hedysarum multijugum Maxim.
Helenium autumnale L.
Helianthemum canariense Michx.
— *variabile* Spach.
Helianthus annuus L.
— *rigidus* Desf.
Heliopsis scabra Dun.
Heliotropium peruvianum L.
Helipterum roseum Benth.
Hemerocallis minor Mill.
Hesperis matronalis L.
Heuchera sanguinea Engelm.
Hibiscus calycinus Willd.
— *gossypinus* Thunb.
Hieracium aurantiacum L.
Hippeastrum hybridum Hort.
Hippophaë rhamnoides L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichon* L.
— *maritimum* With.
— *vulgare* L.

- Hyacinthus dubius Guss.
— orientalis L.
Hydrolea spinosa L.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum Androsaemum L.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— Moserianum × André.
— patulum Thunb.
— perforatum L.
— prolificum L.
— pulchrum L.
— quadrangulum L.
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
— sempervirens L.
Ilex Aquifolium L.
— laevigata A. Gray.
Impatiens Balsamina L.
— glandulifera Arn.
— parviflora D. C.
— scabrida D. C.
Indigofera Gerardiana R. Grah.
Inula Helenium L.
Ipomoea hederacea Jacq.
Iris graminea L.
— ochroleuca L.
— Pseudacorus L.
— sibirica L.
Isatis alpina All.
Jasione perennis Lam.
Juglans regia L.
Juncus effusus L.
— uniperus Oxycedrus, L.
Jussieua decurrens D. C.
— longifolia D. C.
Kalanchoë Kewensis × Hort.
Klugia Notoniana A. D. C.
Kniphofia praecox Baker.
Kohleria bogotensis Hort.
Laburnum alpinum J. Presl.
— anagyroides Medic.
Lactuca perennis L.
— Scariola L.
— virosa L.
Lagurus ovatus L.
Lamium album L.
— maculatum L.
Laportea moroides Wedd.
Larix europaea D.C.
Lathyrus niger Bernh.
— odoratus L.
— sativus L.
— vernus Bernh.
Lavandula Spica Cav.
— vera D.C.
Lavatera trimestris L.
Lens esculenta Moench.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepidium sativum L.
Levisticum officinale Koch.
Leycesteria formosa Wall.
Liatris callilepis Hort.
— pycnostachya Michx.
Ligustrum ionandrum, Dielz.
— Regelianum Kochne.
— vulgare L.
— — — var. italicum.
Limnocharis emarginata Humb.
Linaria vulgaris Mill.
Lindmania penduliflora Stapf.
Linum flavum L.
— perenne L.
— usitatissimum L.
Lobelia Erinus L.
— syphilitica L.
Lolium multiflorum Lam.
Lonicera chrysantha Turcz.
— involucrata Banks.
— Xylosteum L.
Lotus ornithopodioides L.
Lunaria annua L.
Lupinus albus L.
— angustifolius L.
— Cruckshanksii Hook.
— Hartwegii Lindl.
— luteus L.
— perennis L.
— polyphyllus Lindl.
Luzula albida D. C.
Lychnis alpina L.
— chalcedonica L.
— Flos-Jovis Desv.
— fulgens T.
— Githago Scop.
— Viscaria L.

Lycopersicum esculentum Mill.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum Salicaria L.

Madia *dissitiflora* Torr et Gray.
— *sativa* Molina.

Magnolia Soulangeana Soul.
Malcomia africana R. Br.
— *maritima* Ait.

Malope trifida Cay.
Malus prunifolia Borkh.
— *Sargenti* Rehd.
— *Scheideckeri* × *Zabel*.
— *theifera* Rehd.

Malva crispa L.
— *sylvestris* L.

Mammillaria multiceps Salm
Dyck.

Martynia lutea Lindl.
Matricaria chamomilla L.
— *inodora* L.

Matthiola incana R. Br.
Maurandia erubescens A Gray.
Mentha viridis .

Mercurialis annua L.
Mesembryanthemum Brownii L
Bol.

— *Brunthaleri* Berger.
— *cordifolium* L.
— *digitiforme* Thunb.
— (*Delosperma*) *Ecklonis*,
Salm Dyck.
— *Glottiphyllum*)
linguiforme L.
— (*Chasmatophyllum*) *mus-*
culinum Dtr. et Schw.
— (*Hymenocyclus*)
purpureum N.E.Br.
— (*Delosperma*- *Steylerae*
L. Bol.

Meum athamanticum Jacq.
Mimosa pudica L.
Mirabilis Jalapa L.
Modiola multifida Moench.
Molinia caerulea Moench.
Monarda didima L.
Murraya exotica L.
Muscari botryoides Mill.
— *comosum* Mill.

Myosotis intermedia Link.
— *palustris* Lam.
— *sylvatica* Hoffm.
Myrrhis odorata Scop.
Myrtus Ugni Molina.

Napaea *dioica* L.
Nemesia versicolor E. Mey.
Nepeta Glechoma Benth.
— *Mussini* Spreng.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.
— *Tabacum* L.
Nigella damascena L.
— *sativa* L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Nymphaea Lotus L.

Ocimum *Basilicum*, L.
Oenanthe pimpinelloides L.
Oenothera biennis L.
— — — var: *Lamarekiana*.
— *Drummondii* Hook.
— *fruticosa* L.
— *glauca* Michx.
— *Whitneyi* A. Gray.

Olearia Haastii Hook f.
Oliveranthus elegans Rose.
Omphalodes linifolia Moench.
Onopordon Acanthium L.
Ononis spinosa L.
Origanum vulgare L.
Orobanche crenata Forsk.
— *Hederæ* Duby.

Oryza sativa L.
— — — var: *atropurpurea*.
— — — — *glutinosa*.
— — — — *perennis*.
— — — — *rubribarbis*.

Oxalis corniculata L.
Oxybaphus nyctagineus Sweet.
Oxyria digyna Hill.
Paeonia *tenuifolia* L.
Palisota brateosa C. B.
Panicum miliaceum L.
— *plicatum* L.
Papaver Danebrog Hort.
— *dubium* L.
— *nudicaule* L.
— *orientale* L.

— pilosum Sibth. et Sm.
— Rhoëas L.
— somniferum L.
Parietaria officinalis L.
Passiflora suberosa L.
Pavonia spinifex Cav.
Pelargonium zonale L'Hérit.
Peltiphyllum peltatum Engler.
Pentstemon barbatus Roth.
— confertus Dougl.
— frutescens Lamb.
— ovatus Dougl.
Peperomia arifolia Mig.
— eburnea Linden.
— prostrata Hort.
— scandens Ruis et Pav.
Peucedanum graveolens Benth. et Hook.
Phacelia tanacetifolia Benth.
— *Whitlavia* A. Gray.
Phalaris arundinacea L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— vulgaris L.
Philadelphus coronarius L.
Phlomis fruticosa L.
— tuberosa L.
Phlox Drummondii Hook.
— paniculata L.
Phyllanthus grandifolius L.
Physalis Alkekengi L.
Physocarpus opulifolius Maxim.
Physochlaina orientalis G. Don.
Physostegia virginiana Benth.
Phytolacca decandra L.
— *hieris floribunda* Benth. et Hook.
Pilea muscosa Lindl.
— *Spruceana* Wedd.
Piper peltatum L.
Pisum sativum L.
Pitcairnia maidifolia Decne.
— punicea Scheidw.
Plantago lanceolata L.
— major L.
— media L.
— *Psyllium* L.
Platycodon grandiflorum A.D.C.
Polemonium caeruleum L.
Polygonum Bistorta L.
— lapathifolium L.

— orientale L.
— *Persicaria* L.
Polyogon monspeliensis Desf.
Poncirus trifoliata Raf.
Potentilla argentea L.
— fruticosa L.
— recta L.
— rupestris L.
Poterium officinale A. Gray.
— *Sanguisorba* L.
Primula Auricula L.
— *Bulleyana* Torr.
— *Columnae* Ten.
— *cortusoides* L.
— *denticulata* Sm.
— *Florindae* Bart.
— *japonica* A. Gray.
— *Kewensis* × Hort.
— *malacoides* Franch.
— *obconica* Hance.
— *officinalis* Jacq.
— — — var: *uralensis*.
— *paxiana* Hort.
— *Poissoni* Franch.
— *saxatilis* Komarov.
— *Silva* — *Taroucana* Hort.
— *Veitchii* Duthie.
Prunella vulgaris L.
Prunus Cerasus L.
— *domestica* L.
— *Mahaleb* L.
— *Persica* Stokes.
— *pumila*, L.
Ptelea trifoliata L.
Pyracantha angustifolia, Schneid.
— *coccinea* M. Roem.
— *crenulata* Roem.
Pyrus communis L.
— *germanica* Hook.
— *Sieboldi* Regel.

Quercus *Rober* L.
— *rubra* L.

Ranunculus *arvensis* L.
— *Ficaria* L.
— *repens* L.
Raphanus sativus L.
Remusatia vivipara Schott.

Reseda alba L.
— *lutea* L.
— *Luteola* L.
— *odorata* L.
Rhamnus Frangula L.
Rheum compactum L.
— *officinale* Baill.
— *Ribes* L.
— *undulatum* L.
Rhipsalis Swartziana Pfeiff.
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhoeo discolor Hance.
Rhus Coriaria L.
Rhijnchosia phaseoloides D. S.
Ribes alpinum L.
— *aureum* Pursh.
— *Grossularia* L.
— *oxyacanthoides* L.
— *rubrum* L.
— *sanguineum* Pursh.
Richardia albo maculata Hook.
Ricinus communis L.
— — — — var: *zanzibarensis*.
Rivina aurantiaca Warsz.
— *humilis* L.
Robinia Pseud-acacia, L.
Rosa baltica Roth.
— *canina* L.
— *Carolina* L.
— *cinnamomea* L.
— *damascena* Mill.
— *glutinosa* Sibth et Sm.
— *humilis* Marsch.
— *microphylla* Roxb.
— *mollis* J. C. Presl.
— *Moyesii* Hemsl. et E.H.W.
— *multiflora* Thunb.
— *nitida* Willd.
— *nutkana* Presl.
— *oxyodon* Boiss.
— *pisocarpa* A. Gray.
— *pomifera* Herrm.
— *rubiginosa* L.
— *rugosa* Thunb.
— *Schrenkiana* Crép.
— *Soulieana* Crép.
— *villosa* L.
Rosmarinus officinalis L.

Rottboellia spec.
Roulinia Jacquinii Decn.
Rubus fruticosus L.
Rudbeckia laciniata L.
— *Newmani* Loud.
— *nitida* Nutt.
Ruellia Devosiana × Hort.
— *Dipteracanthus* Hemsl.
— *Makoyanum* × Hort.
— *rosea* Hemsl.
Rumex Acetosa L.
— *maximus* Schreb.
— *Patientia* L.
Ruta graveolens L.

Sagittaria montevidensis Cham. et Schl.
— *sagittifolia* L.
Salvia glutinosa L.
— *Horminum* L.
— *officinalis* L.
— *splendens* Ker-Gawl.
Sambucus nigra L.
— *racemosa* L.
Santolina Chamaecyparissus L.
Saponaria officinalis L.
Satureia hortensis L.
— *montana* L.
Saxifraga Andrewsii × Haw.
— *Hostii* Tausch.
— *hypnoides* L.
Scabiosa australis Wulf.
— *ochroleuca* L.
Schismatoglottis Robelinii Linden
Scilla festalis Salisb.
— *sibirica* Andr.
— — — — var: *alba*.
Scindapsus Cuscuaria Presl.
Scorpiurus muricata L.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia nodosa L.
Secale cereale L.
Sedum Aizoon L.
— *album* L.
— *calabriticum* Tenore.
— *kamtschaticum* Fisch et Mey.
— *sexangulare* L.
— *Stahlii* Solms.

- stoloniferum S. T. Gml.
- Telephium L.
- Sempervivum acuminatum Jacq.
- affine Lamotte.
- albidum Schnittsp. et C. B. Lehm.
- annuum C. Sm.
- arachnoideum L. var:
Hausmannii.
- arvense Lecocq. et Lam.
- assimile Schott.
- atropurpureum Hort.
- blandum Schott. var:
rubicundum.
- Boissieri Hort.
- Braunii Funck.
- Bryndes × Hort.
- Ferrieri Hort.
- fimbriatum Schnittsp. et
C. B. Lehm.
- — — — — var: roseum.
- Funckii F. Braun.
- glaucum Tenore
var: Comollii.
- — — — — Schlehanii.
- globiferum L.
- Haworthii Hort.
- heterotrichum Schott.
- hirtum L.
- Pallasi Hort.
- parviflorum C. B. Lehm et
Schnittsp.
- patens Griseb. et Schenk.
var: Heuffelii.
- Pittonii Schott.
- Pomelli Lamotte.
var: Verloti.
- pyrenaicum Lamotte.
- rupestre Rouz. et Camus.
- Schnittspani Lagg.
- spinulosum Lagg.
- tectorum L.
- — — — — var: bicolor.
- — — — — Mettenianum.
- — — — — Regenae-Amalia.
- — — — — Requiени.
- — — — — violascens Hort.
- triste Hort.
- Wulfeni Hoppe.
- Sibthorpia europaea L.
- Sicyos angulata L.
- Sidalcea malvaeflora A. Gray.
- Silene alpestris Jacq.
- gallica L. var: quinque-
vulnera.
- gigantea L.
- Schafta Gmel.
- viridiflora L.
- Silphium albiflorum A. Gray.
- laciniatum L.
- perfoliatum L.
- Silybum Marianum Gaerthn.
- Sisymbrium Alliaria Scop.
- officinale Scop.
- Sium latifolium L.
- Solanum capsicastrum Link.
- Dulcamara L.
- nigrum L.
- Solidago Virgaurea L.
- Sorbaria sorbifolia A. Br.
- Sorbus Aria Crantz.
- Aucuparia L.
- intermedia Pers.
- Sorchum vulgare Pers.
- Spartium junceum L.
- Spergula arvensis L.
- Spiraea angustifolia Otto, et
Dietz.
- Aruncus L.
- Douglasii Hook.
- Filipendula L.
- Ulmaria L.
- Stachys Betonica Benth.
- lanata Jacq.
- Stachytarpheta indica Vahl.
- Staphylea colchia Stev.
- Statice fruticans Webb.
- Gmelini Willd.
- Stransvaesia Davidiana Decn.
- Streptocarpus Blythinii Hort.
- Gardenii Hook.
- grandis × Hort.
- Haygarthii N.E.Br.
- Veitchii × Hort.
- Symphoricarpos orbiculatus
Moench.
- racemosus Mich.

Symphytum officinale L.
Syringa vulgaris L.

Tacca macrantha Limpr.

Tagetes patula L.

— — — var: Légion
d'Honneur.

— signata Bartl.

— — — var: pumila.

Tanacetum argenteum Willd.

— vulgare L.

Taraxacum officinale Wigg.

Taxus baccata L.

— — — var: Dovastonii.

Tellima grandiflora R. Br.

Tetranema mexicanum Benth.

Teucrium Chamaedrys L.

Thalia dealbata Fras.

Thalictrum aquilegifolium L.

— flavum L.

— minus L.

Thermopsis fabacea D. C.

Thuja occidentalis L.

Thymus Serpyllum L.

Tinantia fugax Scheidw.

Torenia Fournieri Linden.

Trichosporum Lobbianum Kuntze

— marmoratum F. Moore.

— splendidum × Lem.

Trifolium incarnatum L.

— pratense L.

Trigonella Foenum-graecum L.

Triticum vulgare Vill.

Trollius europaeus L.

Tropeolum Lobbianum Hort.

— majus L.

Tulipa Greigi Regel.

— Kaufmanniana Regel.

Tunica Saxifraga Scop.

Ulex europaeus L.

Urtica dioica L.

— pilulifera L.

Utricularia caerulea L.

— emarginata Benj.

— longifolia Gardn.

Veratrum nigrum L.

Verbascum nigrum L.

— phoeniceum L.

— thapsiforme Schrad.

— Thapsus L.

Verbena officinalis L.

— venosa Gill. et Hook.

Veronica Chamaedrys L.

— fruticulosa L.

— longifolia L.

— speciosa R. Cunn.

— Teucrium L.

— Waldsteiniana Schott.

Viburnum Lantana L.

— Lentago L.

— Opulus L.

— — — var: fructo lutea.

— rhytidophyllum Hemsl.

Vicia Ervilia Willd.

— Faba L.

— peregrina L.

— sativa L.

— unijuga A. Br.

Vinca minor L.

Vincetoxicum officinale Moench.

Viola cornuta L.

— odorata L.

— tricolor L.

— — — var: grandiflora.

Vitis quadrangularis Wall.

— vinifera L.

Xanthium spinosum L.

Zea Mais L.

— — — var: alba.

Zinnia elegans Lacq.

— Haageana Regel.

— pauciflora L.

— verticillata Andr.


Le Directeur du Jardin.

^G
V. J. KONINSBERGER.

Le Jardinier-Chef,

D. J. ROMEYN.

UTRECHT, Décembre 1934.



12

5000

