



Catalogue des graines re?colte?es au Jardin Botanique de l'Universite? d'Utrecht en ...

<https://hdl.handle.net/1874/452216>

*Wraag 118 bults
14/11/51*


Cantonspark
BAARN

NLD 000


Catalogue des Graines

Récoltées au jardin botanique de
l' Université d' Utrecht en 1950

P



1951



CATALOGUE DES GRAINES

HEPATICAE

1. *Chamocarpon commutata* L.
2. *Conocephalum conicum* (L.) Dum.
3. *Dumontiera hirsuta* (Sw.) Rejnw. Bl. et Nees.
4. *Lunularia cruciata* (L.) Dum.
5. *Marchantia geniculata* L.
6. " *polymorpha* L.
7. *Pellia Fabroniana* Raddi.
8. *Plagiochasma rupestre* (Forst.) St.
9. " *verisimile* L.
10. *Preissia commutata* (Ldbg.) Nees.
11. " *quadrata* Nees.

SELAGINELLACEAE

12. *Selaginella apus* Spring.
13. " *Brownii* Bak.
14. " *caesia* Hort. var.: *arborea*.
15. " *denticulata* Link.
16. " " " " fol. var.
17. " *Emmeliana* H. van Geert.
18. " " " " " var.: *aurea*.
19. " *haematodes* Spring.
20. " *heteranta* (Sw.) Hieron.
21. " *Kraussiana* A. Br.
22. " *Martensii* Spring.
23. " *Poulteri* Hort.
24. " *uncinata* Spring.
25. " *viticulosa* Klotzsch.

FILICES

26. *Acrostichum aureum* L.
27. *Adiantum Bausei* Moore.

28. *Adiantum cuneatum* Langsd. et Fisch.
 29. " " " " " var.: Lemkesii.
 30. " " " " " Matador.
 31. " *gracillimum* Moore.
 32. " *grandiceps* Hort.
 33. " *hispidulum* Sw.
 34. " *macrophyllum* Sw.
 35. " *Pacotti* Hort.
 36. " *reniforme* L.
 37. " *tinctum* Moore. var.: Wagneri.
 38. " *Veitchii* Hance.
 39. *Alsophila australis* R. Br.
 40. *Aneimia phyllitidis* (L.) Sw.
 41. *Asplenium bulbiferum* Forst.
 42. " *nidus* L.
 43. " *trichomanes* L.
 44. *Athyrium umbrosum* (Ait.) Pr.
 45. *Blechnum brasiliense* Desv.
 46. " *fraxineum* Willd.
 47. *Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn. var.: cornuta.
 48. *Cibotium Schiedei* Slecht. et Cham.
 49. *Cyrtomium falcatum* (L. fil.) Pr.
 50. *Davallia bullata* Wall.
 51. " *dissecta* J. Sm.
 52. " *solida* (Forst.) Sw. var.: Lindleyi.
 53. *Dennstaedtia tenera* (Pr.) Mett.
 54. *Diplazium maximum* (Don.) C. Chr.
 55. " *Petersenii* (Kze.) Christ.
 56. *Doodia caudata* (Cav.) R. Br.
 57. " *maxima* J. Sm.
 58. *Dryopteris hirtipes* (Bl.) O. Ktze.
 59. " *parasitica* (L.) O. Ktze.
 60. " *setigera* (Bl.) O. Ktze.
 61. *Humata Tyermannii* Moore.
 62. *Leptochilus diversifolius* C. Chr.
 63. " *zeylanicus* (Houtt.) C. Chr.
 64. *Marsilea aegyptiaca* Willd.

65. *Nephrolepis cordifolia* (L.) Pr.
 66. " *exaltata* (L.) Schott.
 67. " " " " var.: *Rooseveld.*
 68. " " " " " *Piersoni* Hort.
 69. *Pellaea flexuosa* (Klf.) Link.
 70. " *rotundifolia* (Forst.) H.K.
 71. *Phyllitis Scolopendrium* (L.) Newm.
 72. *Pityrogramma calomelanos* (L.) Link.
 73. " " " " " var.: *Laucheana.*
 74. *Platycerium Lemoinii* Moore.
 75. " *Willinckii* "
 76. *Polypodium aureum* L.
 77. " " " " var.: *Mayi.*
 78. " *leiorhizum* Wall.
 79. " *nigrescens* Bl.
 80. " *punctatum* C. Chr.
 81. " *pustulatum* Forst.
 82. " *Reinwardtii* (Bl.) Pr.
 83. *Polystichum varium* (L.) Pr.
 84. *Pteris arguta* Ait.
 85. " *cretica* L. var.: *Gauthieri.*
 86. " *dentata* Forsk.
 87. " *longifolia* L.
 88. " *multifida* Poir.
 89. " *Parkeri* Hort.
 90. " *serrulata* L.
 91. " *tripartita* Sw. var.: *albo-marginata.*
 92. " *umbrosa* R. Br.
 93. *Salvinia auriculata* Aublet.
 94. " *natans* (L.) All.
 95. *Stenochlaena palustris* (Burm.) Bedd. var.: *scandens.*

PHANEROGAMAE

96. *Abutilon Avicennae* Gaertn.
 97. " *hybridum* Hort.
 98. *Acacia armata* R. Br.

99. *Acacia verticillata* Willd.
100. *Acanthus longifolius* Poir.
101. *Achillea filipendulina* Lam.
102. " *nobilis* L.
103. " *Ptarmica* L.
104. " *taygetea* Boiss. et Heldr.
105. *Achimenes hybrida* Hort. Little Beauty.
106. " *lanata* Hanst.
107. " *longiflora* DC.
108. *Aconitum ferox* Wall.
109. " *Napellus* L.
110. *Adonis aestivalis* L.
111. *Adromischus Cooperi* A. Berger.
112. " *maculatus* Lem.
113. *Aechmea bracteata* Griseb.
114. " *coelestris* E. Morr.
115. *Aeginetia indica* L.
116. *Aesculus glabra* Willd.
117. " *Hippocastanum* L.
118. *Aethionema cappadocicum* Spreng.
119. *Ageratum conyzoides* L.
120. *Aglaonema marantifolium* Blume.
121. *Agrimonia Eupatoria* L.
122. *Albizzia lophantha* Benth.
123. *Alchemilla vulgaris* L.
124. *Alisma Plantago* L.
125. *Allium Rosenbachianum* Regel.
126. *Alloplectus sanguineus* Mart.
127. *Alnus glutinosa* Medic.
128. *Alonsoa acutifolia* Ruiz. et Pav.
129. " *linifolia* Roezl.
130. *Althaea armeniaca* Tenore.
131. " *ficifolia* Cav.
132. " *Hohenackeri* Boiss. et Huet.
133. " *kurdica* Schlecht.
134. " *officinalis* L.
135. " *pallida* Wald. et Kit.

136. *Althaea rosea* Cav.
137. " *sulphurea* Boiss. et Hohen.
138. *Alyssum maritimum* Lam.
139. " " " var.: *Benthami*.
140. " *saxatile* L.
141. *Amarantus caudatus* L.
142. " *paniculatus* L.
143. " *sanguineus* Vell.
144. *Amethystea caerulea* L.
145. *Ammi majus* L.
146. " *Visnaga* Lam.
147. *Ammophila arundinacea* Host.
148. *Amorpha fruticosa* L.
149. *Amsonia Tabernaemontana* Walt.
150. *Anacampseros filamentosa* Sims.
151. *Anacyclus officinarum* Hayne.
152. *Anchusa capensis* Thunb.
153. " *officinalis* L.
154. *Anoda hastata* Cav.
155. " *lavateroides* Medic.
156. " *triangularis* DC.
157. *Antennaria dioica* L.
158. *Anthemis chia* L.
159. " *macedonica* Boiss. et Orph.
160. *Anthericum Liliago* L.
161. *Anthurium scandens* Engl.
162. *Antirrhinum majus* L.
163. *Aphelandra aurantiaca* Lindl. var.: *Roezlii*.
164. *Apium graveolens* L.
165. *Aporuellia napifera* (Zoll.) Brem.
166. *Aquilegia caerulea* James.
167. " *vulgaris* L.
168. *Arabis alpina* L.
169. *Arachis hypogaea* L.
170. *Aralia racemosa* L.
171. " *spinosa* L.
172. *Arctium majus*.

173. *Arctotis stoechadifolia* Berg.
174. *Argemone mexicana* L.
175. *Aristea Eckloni* Baker.
176. *Aristolochia elegans* Mast.
177. " *Pistolochia* L.
178. *Arnica longifolia* Eaton,
179. *Aronia arbutifolia* Elliott.
180. *Artemisia Absinthium* L.
181. " *dracunculoides* Pursh.
182. *Arum italicum* Mill.
183. *Asarum europaeum* L.
184. *Asclepias currassavica* L.
185. " *grandiflora* Graham.
186. " *incarnata* L.
187. " *syriaca* L.
188. *Asperula arvensis* L.
189. *Asphodelus fistulosus* L.
190. *Aster acris* L.
191. " *alpinus* L.
192. " *Amellus* L.
193. *Asteromoea mongolica* Franch.
194. *Astrantia gracilis* Bartl.
195. " *major* L.
196. *Astrocarpus sesamoides* DC.
197. *Atriplex hortensis* L.
198. " " " var.: *rubra*.
199. *Atropa Belladonna* L.
200. *Atylosa barbata* Baker.
201. *Aubrieta deltoides* DC.
202. *Aucuba japonica* Thunb.
203. " " " fol. var.
204. *Baptisia australis* R. Br.
205. *Basella rubra* L.
206. *Begonia gracilis* H.B. et K. var.: *luminosa*.
207. " *nelumbiifolia* Cham. et Schlecht.
208. " *heracleifolia* Cham. et Schlecht.
209. " *tuberosa* Lam.

210. *Berberis Aquifolium* Pursh.
211. " *aristata* DC.
212. " *rubrostilla* × Chittenden.
213. " " " var.: Autumn Beauty.
214. " *sinensis* Desf.
215. " *Thischleri* Schneid.
216. " *vulgaris* L. var.: *Thunbergii*.
217. " *Wilsonae* Hemsl. et Wils.
218. *Berteroia incana* DC.
219. *Bertolonia maculata* DC.
220. " *marmorata* Naud var.: *aena*.
221. " *Wentii* × Hort.
222. *Betula alba* L.
223. *Billbergia Lansbergiana* × Hort.
224. " *zebrina* L.
225. *Biophytum sensitivum* DC.
226. *Biserrula Pelecinis* L.
227. *Blumenbachia Hieronymi* Urb.
228. " *insignis* Schrad.
229. *Boltonia asteroides* L'Hérit.
230. *Borago officinalis* L.
231. *Brachycome iberidifolia* Benth.
232. *Brassica alba* Boiss.
233. " *nigra* Koch.
234. *Briza maxima* L.
235. *Browallia grandiflora* Graham.
236. " *viscosa* H.B. et K.
237. *Bryonia dioica* Jacq.
238. *Bryophyllum calycinum* Salisb.
239. " *crenatum* Baker.
240. " *Daigremontianum* A. Berger.
241. " *tubiflorum* Harv.
242. *Buddleia Davidii* Franch.
243. *Bulbine annua* Willd.
244. *Bunias orientalis* L.
245. *Bupleurum rotundifolium* L.
246. *Calamintha Acinos* Man.

247. *Calandrinia compressa* Schrad.
248. *Calceolaria rugosa* Ruiz. et Pav.
249. *Calendula officinalis* L.
250. *Callicarpa Giraldiana* Hesse.
251. *Callistephus chinensis* Nees.
252. *Caltha palustris* L.
253. *Calvoa orientalis* Hook.
254. *Calystegia sepium* R. Br.
255. *Camassia esculenta* Lindl.
256. *Camelina sativa* Crantz.
257. *Campanula carpatica* Jacq.
258. " *garganica* Tenore.
259. " *Medium* L.
260. " *persicifolia* L.
261. " *rapunculoides* L.
262. " *Rapunculus* L.
263. " *Trachelium* L.
264. *Campsis radicans* Seem.
265. *Canna flaccida* Rosc.
266. *Cannabis sativa* L.
267. *Capsella Bursa-pastoris* Medic.
268. *Caragana arborescens* Lam.
269. *Carduus nutans* L.
270. *Carica Papaya* L.
271. *Carpinus Betulus* L.
272. *Carthamus tinctorius* L.
273. *Carum Carvi* L.
274. " *Petroselinum* Benth. et Hook.
275. *Castanea sativa* Mill.
276. *Catananche caerulea* L.
277. *Ceanothus americanus* L.
278. *Celsia Arcturus* Jacq.
279. *Centaurea Cyanus* L.
280. " *imperialis* Hausskn.
281. " *montana* L.
282. *Cerastium tomentosum* L.
283. *Ceratostigma plumbaginoides* Bunge.

284. *Cerinthe alpina* Ait.
285. " *minor* L.
286. *Ceropegia Barklyi* Hook. f.
287. " *debilis* N.E. Br.
288. " *Woodii* Schlecht.
289. *Chaenomelis japonica* Lindl.
290. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.
291. " " " var.: *Triumph de
292. " *nootkatensis* Spach. [Boskoop.
293. *Chamaeranthemum Gaudichaudii* Nees.
294. *Cheiranthus Allionii* × Hort.
295. " *Cheiri* L.
296. *Chelidonium majus* L.
297. " " " *laciniatum*.
298. *Chenopodium Bonus-Henricus* L.
299. " *Botrys* L.
300. *Chlorophytum amaniense* Engel.
301. *Chrysanthemum carinatum* Schousb.
302. " *coronarium* L.
303. " *frutescens* L.
304. " *maximum* Ramond.
305. " *Parthenium Bernh.*
306. " *segetum* L.
307. *Cicer arietinum* L.
308. *Cicuta virosa* L.
309. *Cimicifuga cordifolia* Pursh.
310. *Clarkia elegans* Dougl.
311. " *pulchella* Pursh.
312. *Claytonia perfoliata* Donn.
313. *Clematis integrifolia* L.
314. " *recta* L.
315. " *Vitalba* L.
316. *Cleome graveolens* Rafin.
317. " *spinosa* Jacq.
318. *Clerodendron trichotomum* Thunb.
319. *Clethra arborea* Ait.
320. *Clidemia hirta* D. Don.*

321. *Coix Lacryma-Jobi* L.
322. *Coleus hybridus* Hort.
323. *Colinsia bicolor* Benth.
324. *Columnea gloriosa* Sprag.
325. " *microphylla* Klotzsch. et Hanst.
326. *Colutea arborescens* L.
327. *Commelina benghalensis* Forsk.
328. *Conringia orientalis* Dum.
329. *Convolvulus Scammonia* L.
330. *Coreopsis bicolor* Bosse.
331. " *grandiflora* Nutt.
332. " *tinctoria* Nutt.
333. *Coriandrum sativum* L.
334. *Coriaria myrtifolia* L.
335. *Cornus alba* L.
336. " *Mas* L.
337. " *tartarica* Mill.
338. *Coronilla scorpioides* Koch.
339. *Corydalis bulbosa* DC.
340. " *lutea* DC.
341. *Cosmos bipinnatus* Cav.
342. *Costus igneus* N.E.Br.
343. *Cotoneaster aldenhamensis* Hort.
344. " *bullata* Bois.
345. " *Dammeri* C. Schneid.
346. " *Dielsiana* Pritz.
347. " *divaricata* Rehd. et Wilson.
348. " *horizontalis* Decne.
349. " *praecox* Hort.
350. " *rotundifolia* Wall.
351. " *salicifolia* Franc.
352. *Cotyledon agavoidea* Bak.
353. " *gibbiflora* Moç. et Sesse.
354. *Crassocephalum rubens* S. Moore.
355. *Crassula ericoides* Haw.
356. " *longistyla* L.
357. " *lycopodioides* Lam.

358. *Crassula portulacea* Lam.
359. " *socialis* Schönl.
360. " *tetragona* L.
361. *Crataegomespilus* Dardari Jouin.
362. *Crataegus Lavallei* Hérincq.
363. *Crepis Dioscoridis* L.
364. *Crucianella angustifolia* L.
365. *Cucumis Melo* L.
366. *Cucurbita maxima* Duchesne.
367. " *Pepo* L.
368. *Cuphea ignea* A.D.C.
369. " *lanceolata* Ait.
370. " *procumbens* Car.
371. *Cupressus arizonica* Greene.
372. " *funebris* Endl.
373. *Cyclanthera explodens* Naud.
374. *Cynoglossum officinale* L.
375. *Cyperus alternifolius* L.
376. " *Papyrus* L.
377. *Cyphomandra betacea* Sendt.
378. *Cytisus praecox* Bean.
379. " *racemosus* Hort.
380. " *scoparius* Link.
381. " *versicolor* × Brig.
382. *Daboëcia polifolia* D. Don.
383. *Dahlia variabilis* Desf.
384. *Daphne acutiloba* Rheder.
385. " *alpina* L.
386. " *Laureola* L.
387. " *Mezereum* L.
388. *Datura chlorantha* Hook.
389. " *meteloides* DC.
390. " *quercifolia* H.B. et K.
391. " *sanguinea* Ruiz. et Pav.
392. " *Stramonium* L.
393. " " " var.: *fastuosa*.
394. " " " var.: *Tatula*.

395. *Decaisnea Fargesii* Franch.
396. *Delphinium Ajacis* L.
397. " *cashmerianum* Royle.
398. " *Consolida* L.
399. " *Staphisagria* L.
400. *Dianthus alpinus* L.
401. " *barbatus* L.
402. " *Caryophyllus* L.
403. " *cibrarius* Clem.
404. " *deltoides* L.
405. " *plumarius* L.
406. *Dicranostigma Franchetiana* Hort.
407. *Dictamnus albus* L.
408. *Diervilla floribunda* Sieb. et Zucc.
409. *Digitalis ambigua* Murr.
410. " *ferruginea* L.
411. " *fulva* × Lindl.
412. " *lanata* Ehrh.
413. " *lutea* L.
414. " *purpurea* L.
415. *Dimorphotheca pluvialis* Moench.
416. *Dipsacus fullonum* L.
417. " *sylvestris* Mill.
418. *Dipteracanthus speciosus* Presl.
419. *Dischidia benegalensis* Colebr.
420. *Doronicum caucasicum* Bieb.
421. *Dorstenia Contrajerva* L.
422. *Dracocephalum Moldavica* L.
423. *Drosera capensis* L.
424. *Drymonia spectabilis* Mart.
425. *Ecballium Elaterium* A. Rich.
426. *Echeveria glauca* Baker.
427. " *turgida* Hort.
428. *Echinops Ritro* L.
429. *Elatostema sesquifolium* Hassk.
430. *Eleocharis palustris* R. Br.
431. *Elodea canadensis* Mich.

432. *Elodea densa* Casp.
433. *Elymus arenarius* L.
434. *Emilia sonchifolia* DC.
435. *Epilobium angustifolium* L.
436. " *roseum* Schreb.
437. *Eranthis hyemalis* Salisb.
438. *Eremurus Bungei* Baker.
439. " *robustus* Regel.
440. *Erigeron alpinus* Lam.
441. " *macranthus* Nutt.
442. *Erodium cicutarium* L'Hérit.
443. *Eryngium planum* L.
444. *Eschscholzia californica* Cham.
445. *Eucharidium concinnum* Fisch. et Mey.
446. " *grandiflora* Planch. et Linden.
447. *Eugenia costaricensis* Berg.
448. " *uniflora* Berg.
449. *Eupatorium cannabinum* L.
450. " *ianthinum* Hemsl.
451. " *petiolare* Hort.
452. *Euphorbia aphylla* Brouss.
453. " *globosa* Sims.
454. " *Lathyris* L.
455. *Evonymus europeus* L.
456. " *fimbriatus* Wall.
457. " *latifolius* Scop.
458. *Fagopyrum esculentum* Moench.
459. " *tataricum* Gaertn.
460. *Ficinia Poiretii* Kunth.
461. *Foeniculum vulgare* Hill.
462. *Fragaria vesca* L.
463. *Fritillaria Meleagris* L.
464. *Funkia subcordata* Spreng.
465. *Gaillardia lanceolata* Hort.
466. " *picta* Hort.
467. *Galega officinalis* L.
468. " " " var.: *persica*.

469. *Galeopsis pyrenaicum* Bartl.
470. *Galium tenuissimum* Griseb.
471. *Galtonia candicans* Decn.
472. *Gasteria mollis* Haw.
473. " *picta* Haw.
474. " *subverrucosa* Haw.
475. " *trigona* Haw.
476. *Gaultheria Shallon* Pursh.
477. *Genista sagittalis* L.
478. *Gentiana Cruciata* L.
479. *Geranium albiflorum* Ledeb.
480. " *nodosum* L.
481. " *pratense* L.
482. " *sanguineum* L.
483. " *sibiricum* L.
484. *Geum urbanum* L.
485. *Gilia densiflora* Benth.
486. " *tricolor* Benth.
487. *Gladiolus primulinus* Baker.
488. *Glaucium flavum* Crantz.
489. *Gleditschia triacanthos* L.
490. *Glottiphyllum depressum* N. E. Brown.
491. " *diforme* N. E. Brown.
492. " *fragrans* Schwantes.
493. " *latum* N. E. Brown.
494. " *Marlothii* Schwantes.
495. *Glycine Soja* Sieb. et Zucc.
496. *Gossypium barbadense* L.
497. " *herbaceum* L.
498. " " " var.: *hirsutum*.
499. " " " var.: *religiosum*.
500. *Gypsophila elegans* Bieb.
501. " *paniculata* L.
502. " *muralis* L.
503. *Haemanthus albiflos* Jacq.
504. *Halesia carolina* L.
505. *Hebenstretia comosa* Hochst.

506. *Hebenstretia dentata* L.
507. *Hedera Helix* L.
508. *Hedychium Horsfieldii* R. Br.
509. *Hedypnois globulifera* Lam.
510. *Hedysarum coronarium* L.
511. " *multijugum* Maxim.
512. *Helenium autumnale* L.
513. *Helianthemum guttatum* Mill.
514. " *variabile* Spach.
515. " *vulgare* Gaertn.
516. *Helianthus annuus* L.
517. *Helichrysum bracteatum* Andr.
518. *Heliopsis scabra* Dun.
519. *Heliotropium peruvianum* L.
520. *Helipterium roseum* Benth.
521. *Helxine Soleirolii* Reg.
522. *Hemerocallis minor* Mill.
523. *Heracleum Spondylium* L.
524. *Hereroa Herrei* Schwantes.
525. " *Nelii* "
526. *Hesperis matronalis* L.
527. *Heterospermum Xanti* A. Gray.
528. *Heuchera sanguinea* Engelm.
529. *Heurnia Penzigi* N. E. Brown.
530. *Hibiscus gossypinus* Thunb.
531. " *Manihot* L.
532. " *syriacus* L.
533. " *Trionum* L.
534. *Hieracium aurantiacum* L.
535. " *lanatum* Waldst. et Kit.
536. *Humulus Lupulus* L.
537. *Hyacinthus amethystinus* L.
538. *Hydrolea spinosa* L.
539. *Hyoscyamus albus* L.
540. " *aureus* L.
541. " *niger* L.
542. " " " var.: *agrestis*.

543. *Hypericum Androsaemum* L.
544. " *calycinum* L.
545. " *Kalmianum* L.
546. " *Moserianum* André.
547. *Hyssopus officinalis* L.
548. *Iberis amara* L.
549. " *sempervirens* L.
550. " *umbellata* L.
551. *Ilex Aquifolium* L.
552. " " " var.: *fructo lutea*.
553. " *laevigata* A. Gray.
554. " *laevigata* A. Gray. var.: *polycarpa*.
555. *Impatiens Balsamina* L.
556. " *parviflora* DC.
557. *Inula Helenium* L.
558. *Ipomoea purpurea* Roth.
559. *Iris graminea* L.
560. " *ochroleuca* L.
561. " *Pseudacorus* L.
562. " *sibirica* L.
563. " *xiphoides* Ehrh.
564. " *Xiphium* L.
565. *Isatis tinctoria* L.
566. *Iva xanthifolia* Nutt.
567. *Jussiaea longifolia* DC.
568. " *suffruticosa* L.
569. *Kaempferia marginata* Carey.
570. *Kalanchoë Blossfeldiana* Dr. v. Poellnitz.
571. " *Faustii* Font.
572. " *kewensis* × Hort.
573. *Kitaibelia vitifolia* Willd.
574. *Klugia Notoniana* A.DC.
575. *Knautia arvensis* Coult.
576. *Kochia scoparia* Schrad.
577. " *trichophylla* × Hort.
578. *Laburnum alpinum* J. Presl.
579. " *anagyroides* Medic.

580. *Lactuca perennis* L.
581. " *virosa* L.
582. *Lagenaria vulgaris* Ser.
583. *Lathyrus latifolius* L.
584. " *Nissolia* L.
585. " *odoratus* L.
586. *Lavandula vera* DC.
587. *Lavatera arborea* L.
588. " *trimestris* L.
589. *Layia elegans* Torr. et Gray.
590. *Lens esculenta* Moench.
591. *Leonurus Cardiaca* L.
592. " *macranthus* Maxim.
593. *Leontopodium alpinum* Cass.
594. *Lepidium ruderale* L.
595. " *sativum* L.
596. *Leptosyne Stillmanni* A. Gray.
597. *Leucojum aestivum* L.
598. *Levisticum officinale* Koch.
599. *Liatris spicata* Willd.
600. *Ligustrum obtusifolium* Sieb. et Zucc.
601. " *ovalifolium* Hassk.
602. " *vulgare* L.
603. " " " var.: *atrovirens*.
604. " " " " *fructo-lutea*.
605. *Lilium Martagon* L.
606. *Limnobium bogotensis* Karst.
607. *Limnocharis emarginata* Humb. et Bonpl.
608. *Linaria caesia* DC.
609. " *Cymbalaria* Mill.
610. " *maroccana* Hook.f.
611. " *vulgaris* Mill.
612. *Lindmania penduliflora* Stapf.
613. *Linum africanum* L.
614. " *austriacum* L.
615. " *decumbens* Desf.
616. " *grandiflorum* Desf.

617. *Linum flavum* L.
618. " *perenne* L.
619. " *usitatissimum* L.
620. *Littonia modesta* Hook.
621. *Lobelia Erinus* L.
622. " *fulgens* Willd.
623. " *inflata* L.
624. " *syphilitica* L.
625. *Lonicera Henryi* × Hort.
626. " *Periclymenum* L.
627. *Lophanthus scrophulariaefolius* Benth.
628. *Lotus Tetragonolobus* L.
629. *Ludwigia palustris* Ell.
630. " " " var: *Mulertii*.
631. *Lunaria annua* L.
632. *Lupinus affinis* Agardh.
633. " *angustifolius* L.
634. " *densiflorus* Benth.
635. " *luteus* L.
636. " *ornatus* Dougl.
637. " *perennis* L.
638. " *polyphyllus* Lindl.
639. *Luzula albida* DC.
640. *Lychnis chalcedonica* L.
641. " *Coeli-rosa* Desr.
642. " *Githago Scop.*
643. " " " var.: *bicolor*.
644. " " " " Milas.
645. " *Viscaria* L.
646. *Lycopersicum esculentum* (Mill) Hay.
647. *Lysimachia vulgaris* L.
648. *Lythrum Salicaria* L.
649. *Madia sativa* Molina.
650. *Magnolia Soulangiana* Soul.
651. *Malcomia maritima* Ait.
652. *Malope trifida* Cav.
653. *Malus floribunda* Sieb.

654. *Malus floribunda* Sieb. var.: *atropurpurea*.
 655. " *sargentii* Ehr.
 656. " *Scheideckeri* Zabel.
 657. " *theifera* Rehd.
 658. *Malva Alcea* L.
 659. " *crispa* L.
 660. " *moschata* L.
 661. " " var.: *alba*.
 662. " *sylvestris* L.
 663. " *verticillata* L.
 664. *Marrubium candidissimum* L.
 665. " *vulgare* L.
 666. *Martynia fragrans* Lindl.
 667. *Matricaria africana* Berg.
 668. " *Chamomilla* L.
 669. " *eximia* Desf.
 670. " *inodora* L.
 671. *Maurandia erubescens* A. Gray.
 672. " *scandens* A. Gray.
 673. *Melaleuca acuminata* F. Muell.
 674. *Melilotus indica* All.
 675. *Mentzelia Lindleyi* Torr. et Gray.
 676. *Mercurialis annua* L.
 677. *Mesembryanthemum bracteatum* Ait.
 678. " *Brunthalerii* Haw.
 679. " *concavum* Haw.
 680. " *cordifolium* L.
 681. " *lunatum* Willd.
 682. " *molle* Ait.
 683. " *roseum* Willd.
 684. " *turbinatum* Jacq.
 685. *Mespilus germanica* L.
 686. *Mimosa pudica* L.
 687. *Mimulus luteus* L.
 688. *Mirabilis Jalapa* L.
 689. " *Wrightiana* A. Gray.
 690. *Momordica Charantia* L.

691. *Monarda didyma* L.
692. *Morinda citrifolia* L.
693. *Murraya exotica* L.
694. *Muscari armeniacum* Leichtlin.
695. " *botryoides* Mill.
696. *Myosotis alpestris* Schmidt.
697. " *sylvatica* (Ehrh.) Hoffm.
698. *Myrrhis odorata* Scop.
699. *Myrtus communis* L.
700. *Nemesia floribunda* Lehm.
701. " *versicolor* E. Mey.
702. *Nemophila Menziesii* Hook. et Arn.
703. *Nertera depressa* Bank. et Soland.
704. *Neslia paniculata* Desv.
705. *Nicandra physaloides* Gaertn.
706. *Nicotiana Tabacum* L.
707. *Nidularium amazonicum* Linden et Morr.
708. *Nigella damascena* L.
709. " *sativa* L.
710. *Nolana prostrata* L.
711. *Ochna multiflora* DC.
712. *Ocimum Basilicum* L.
713. *Oenanthe pimpinelloides* L.
714. *Oenothera biennis* L.
715. " *Drummondii* Hook.
716. " *rosea* Ait.
717. " *Whitneyi* A. Gray.
718. *Olea europaea* L.
719. *Oliveranthus elegans* Rose.
720. *Ononis spinosa* L.
721. *Onopordon Acanthium* L.
722. *Ornithogalum longebracteatum* Jacq.
723. " *narbonense* L.
724. " *nutans* L.
725. *Orobanche Hederae* Duby.
726. *Oryza sativa* L. var.: *atropurpurea*.
727. " " " " : *Carolineana*.

728. *Oryza sativa* L. var.: *glutinosa*.
 729. " " " " : *mutica*.
 730. " " " " : *perennis*.
 731. *Palisota bracteosa* C.B. Clarke.
 732. *Panicum sanguinale* L.
 733. *Papaver orientale* L.
 734. " *Rhoeas* L.
 735. " *somniferum* L.
 736. *Parthenocissus tricuspidata* Planch.
 737. *Passiflora suberosa* L.
 738. *Pavonia spinifex* Cav.
 739. *Pedicularis palustris* L.
 740. *Pedilanthus carinatus* Spreng.
 741. " *tithymaloides* Poit.
 742. *Pelargonium tetragonum* L' Hérit.
 743. *Pellionia Daveauana* N.E. Br.
 744. " *pulchra* N.E. Br.
 745. *Penstemon confertus* Dougl.
 746. " *gentianoides* Poir.
 747. *Peperomia arifolia* Miq.
 748. " *eburnea* Linden.
 749. " *Fenzlei* Regel.
 750. " *metallica* Lind. et Rod.
 751. " *nummularifolia* H.B. et K.
 752. " *obtusifolia* A. Dietr.
 753. " *pereskiaeefolia* H.B. et K.
 754. " *pulchella* A. Dietr.
 755. " *resedaeeflora* Linden. et André.
 756. " *scandens* Ruiz. et Pav.
 757. " *urocarpa* Fisch. et Mey.
 758. " *velutina* Linden. et André.
 759. *Perilla ocymoides* L.
 760. *Pernettya mucronata* Gaudich.
 761. *Petunia violacea* Lindl.
 762. *Phacelia tanacetifolia* Benth.
 763. *Phalaris arundinacea* L.

764. *Phaseolus multiflorus* Willd.
765. " *vulgaris* L.
766. *Philadelphus coronarius* L.
767. *Phlox Drummondii* Hook.
768. " *paniculata* L.
769. *Physalis Alkekengi* L.
770. *Physocarpus opulifolius* Maxim.
771. *Physospermum commutatum* Spreng.
772. *Phytolacca decandra* L.
773. " *esculenta* Van Houtte.
774. *Pilea callitrichoides* Blume.
775. " *repens* Liebm.
776. " *Spruceana* Wedd.
777. *Piper peltatum* L.
778. *Pistia Stratiotes* L.
779. *Pisum sativum* L.
780. *Pitcairnia maidifolia* Decn.
781. *Plantago arborescens* Poir.
782. " *Bellardi* All.
783. " *maritima* L.
784. " *Psyllium* L.
785. " *purpurascens* Willk.
786. *Platycodon grandiflorum* A.DC.
787. " " " " var.: *Marissii*.
788. *Podophyllum peltatum* L.
789. *Polemonium coeruleum* L.
790. *Poncirus trifoliatus* Rafin.
791. *Portulaca Gilliesii* Hook.
792. *Potentilla fruticosa* L.
793. " *recta* L.
794. *Poterium officinale* A. Gray.
795. " *Sanguisorba* L.
796. *Primula cortusoides* L.
797. " *elatior* Jacq.
798. " *japonica* A. Gray.
799. *Prunella grandiflora* Jac.
800. " *vulgaris* L.

801. *Prunus avium* L.
802. " *insititia* L.
803. " *Laurocerasus* L.
804. " " " var.: *compacta*.
805. " " " " *Schipkaënsis*.
806. *Psidium Cattleianum* Sabine.
807. *Pyracantha crenulata* Roem.
808. *Pyrethrum parthenifolium* Willd.
809. *Pyrus baccata* L.
810. " *Malus* L.
811. *Quercus pedunculata* Ehrh.
812. *Ranunculus muricatus* L.
813. *Raphiolepus ovata* Briot.
814. *Reseda alba* L.
815. " *odorata* L.
816. " *virgata* Boiss. et Reut.
817. *Rhagadiolus edulis* Gaertn.
818. " *Hedypnois* All.
819. *Rhamnus cathartica* L.
820. " *Frangula* L.
821. *Rheum compactum* L.
822. " *Ribes* L.
823. " *undulatum* L.
824. *Rhipsalis Cassytha* Gaertn.
825. " *clavata* Web.
826. " *cribrata* Lem.
827. " *Houilletiana* Lam.
828. " *paradoxa* Salm-Dyck.
829. *Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.
830. *Rhoeo discolor* Hance.
831. *Rhynchosia phaseoloides* DC.
832. *Ribes Grossularia* L.
833. " *nigrum* L.
834. " *oxyacanthoides* L.
835. " *rubrum* L.
836. " *sanguineum* Pursh.
837. *Ricinus communis* L.

838. *Rivina aurantiaca* Warsz.
839. " *humilis* L.
840. " *tinctoria* Ham.
841. *Rodgersia podophylla* A. Gray.
842. *Rosa canina* L.
843. " *centifolia* L.
844. " *Davidi Crèp.*
845. " *ferruginea* Vill.
846. " *gallica* L.
847. " *Moyessi* Hemsl. et Wils.
848. " *moschata* Herrm.
849. " *ruginosa* L.
850. " *Schrenkiana* Crèp.
851. " *sericea* Lindl.
852. *Rubus phoenicolasius* Maxim.
853. *Rudbeckia hirta* L.
854. " *Newmanni* Laud.
855. " *purpurea* L.
856. " *speciosa* Wend.
857. *Ruellia rosea* Hemsl.
858. *Rumex aquaticus* L.
859. " *Patientia* L.
860. *Ruta graveolens* L.
861. *Sagittaria sagittifolia* L.
862. *Salvia argentea* L.
863. " *Beckeri* Trautv.
864. " *bicolor* Lam.
865. " *cleistogama* De Bary. et Paul.
866. " *glutinosa* L.
867. " *hispanica* L.
868. " *Horminum* L.
869. " *officinalis* L.
870. " *pratensis* L.
871. " *Regeliana* Trautv.
872. " *schiediana* Stapf.
873. " *splendens* Ker-Gawl.
874. " *tiliaefolia* Vahl.

875. *Salvia Verbenaca* L.
876. " *virgata* L.
877. " *viridis* L.
878. *Sambucus niger* L.
879. " *racemosa* L.
880. *Santolina Chamaecyparissus* L.
881. " *pinnata* Viv.
882. *Sanvitalia procumbens* Lam.
883. *Saponaria officinalis* L.
884. *Saracha Jaltomata* Schlecht.
885. *Satureia hortensis* L.
886. " *montana* L.
887. *Saxifraga caespitosa* L.
888. " *crassifolia* L.
889. " *umbrosa* L.
890. *Scabiosa maritima* L.
891. " " L. var.: *nana*.
892. *Schismatoglottis Robelinii* Linden.
893. *Schizanthus wisetonensis* Hort.
894. " " " var.: *giganteus*.
895. *Scilla festalis* Salisb.
896. " *hispanica* Mill.
897. " *sibirica* Andr.
898. *Scindapsus Cuscuaria* Presl.
899. *Scolymus maculatus* L.
900. *Scorpiurus muricata* L.
901. *Scrophularia nodosa* L.
902. *Securinega fluggeoides* Muell.
903. *Sedum purpureum* Link.
904. " *rupestre* L.
905. " *spectabile* Bor.
906. " *Stahlii* Solms.
907. *Sempervivum Braunii* Funk.
908. " *canariense* L.
909. " *dichotomum* DC.
910. " *fimbriatum* Schnittsp. et C. B. Lehm.
911. " *glaucum* Tenore.

912. *Sempervivum* (*Aeonium*) *Haworthii* Hort.
913. " *pyrenaicum* Lamotte.
914. *Senecio clivorum* Maxim.
915. " *maritimus* L.
916. " *pendulus* Sch.
917. " *speciosus* Willd.
918. " *stapeliaeformis* Haw.
919. *Setaria palmifolia* (Willd.) Stapf.
920. " *Poiretiana* Kunth.
921. *Sicyos angulata* L.
922. *Sidalcea malvaeflora* A. Gray.
923. " *oregona* A. Gray.
924. *Sideritis canariensis* L.
925. *Silene Armeria* L.
926. " *gallica* L.
927. " *Schafta* Gmel.
928. *Silphium perfoliatum* L.
929. *Silybum Marianum* Gaertn.
930. *Sisyrinchium angustifolium* Mill.
931. *Solanum Capsicastrum* Link.
932. " *Dulcamara* L.
933. " *nigrum* L.
934. *Solidago canadensis* L.
935. *Solidago humilis* Herb.
936. " *rugosa* Mill.
937. " *Virgaurea* L.
938. *Sorbaria sorbifolia* A. Br.
939. *Sorbus Aucuparia* L.
940. *Sparganium ramosum* Huds.
941. *Spartium junceum* L.
942. *Spiraea decumbens* Koch.
943. " *salicifolia* L.
944. " *Ulmaria* L.
945. *Streptocarpus hybridus* × Hort.
946. " *Rexii* Lindl.
947. " *Wendlandii* Spreng.
948. *Symporicarpus orbiculatus* Moench.

949. *Symporicarpus racemosus* Michx.
950. *Syringa vulgaris* L.
951. *Tacca macrantha* Limpr.
952. *Tagetes erecta* L.
953. " *patula* L.
954. " " " var.: *nana*.
955. " *signata* Bartl.
956. *Tanacetum boreale* Fisch. et Link.
957. *Taraxacum kok-saghyz* Rodin.
958. " *officinale* Wigg.
959. *Taxus baccata* L.
960. *Tellima grandiflora* R. Br.
961. *Tetranema mexicanum* Benth.
962. *Teucrium Botrys* L.
963. *Thalictrum aquilegifolium* L.
964. " *minus* L.
965. *Thermopsis fabacea* DC.
966. *Thymus Serpyllum* L.
967. *Tiarella cordifolia* L.
968. *Tinantia fugax* Schneidw.
969. *Torenia Fournieri* Lindl.
970. *Tradescantia virginiana* L.
971. *Tragopogon porrifolius* L.
972. *Tribulus terrestris* L.
973. *Trichodiadema bulbosa* Schwantes.
974. *Trichosporum pulchrum* Blume.
975. *Trifolium arvense* L.
976. " *pratense* L.
977. *Trigonella caerulea* Ser.
978. " *Foenum-graecum* L.
979. *Tropaeolum majus* L.
980. " *peregrinum* L.
981. *Tulipa Batalinii* Regel.
982. " *Fosteriana* Hoog.
983. " *Gesneriana* L.
984. " " " L. var.: Darwin.

985. *Tulipa Kaufmanniana* Regel.
 986. " *Kolpakowskiana* Regel.
 987. " *maximowiczii* Regel.
 988. " *sylvestris* L.
 989. " *tarda* Stapf.
 990. " *turkestanica* Regel.
 991. *Urospermum picroides* F. W. Schmidt.
 992. *Ursinia anthemoides* Gaertn.
 993. *Urtica cannabina* L.
 994. " *moroides* Wedd.
 995. " *pilulifera* L.
 996. *Valeriana officinalis* L.
 997. *Veltheimia viridifolia* Jacq.
 998. *Verbascum Blattaria* L.
 999. " *gnaphalodes* Bieb.
 1000. " *Lychnitis* L.
 1001. " *nigrum* L.
 1002. " *phlomoides* L.
 1003. " *pulverulentum* Vill.
 1004. " *thapsiforme* Schrad.
 1005. " *Thapsus* L.
 1006. *Verbena hybrida* Hort.
 1007. " *officinalis* L.
 1008. " *venosa* Gill. et Hook.
 1009. *Veronica arvensis* L.
 1010. " *longifolia* L.
 1011. " *repens* DC.
 1012. " *speciosa* R. Cunn.
 1013. " *spicata* L.
 1014. " *Teucrium* L.
 1015. *Viburnum Opulus* L.
 1016. " " " var.: *fructo-lutea*.
 1017. " *Lantana* L.
 1018. *Vicia ervilia* Willd.
 1019. " *Faba* L.
 1020. *Viola alpestris* Hegetschw.
 1021. " *cornuta* L.

1022. *Viola odorata* L.
1023. " *tricolor* L.
1024. " " *L. var.: arvensis*.
1025. *Vitis vinifera* L.
1026. *Xanthium spinosum* L.
1027. *Zea Mays* L.
1028. *Zinnia elegans* Jacq.
1029. " *Haageana* Regel.
1030. " *pauciflora* L.
1031. " *verticillata* Andr.

Le Directeur du Jardin
V. J. KONINGSBERGER.

Le Jardinier-Chef
D. J. ROMEYN.

UTRECHT, Décembre 1950.

**Cantonspark
BAARN**