



Delectus seminum et plantarum quae Hortus Botanicus Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione offert.

<https://hdl.handle.net/1874/452651>

gec

WWJ 1506

1878

DELECTUS SEMINUM
 ET PLANTARUM,
 QUAE
 HORTUS BOTANICUS
 UNIVERSITATIS RHENO-TRAIECTINAE

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT,

Semina anno MDCCCLXXXVIII collecta.

I. CRYPTOGRAMAE.

FILICES.

- Adiantum affine W.
- Capillus Veneris L.
- setulosum I. Sm.
- tenerum Sw.
- Alsophila australis R. Br.
- Aneimia Phyllitidis Sw.
- Angiopteris evecta Hoffm.
- pruinosa β hypoleuca Miq.
- Aspidium Fadyenii Hook.
- falcatum Sw.
- caryotoideum Wall.
- Sieboldii V.Htt.
- Asplenium australasicum Hook.

- Asplenium bulbiferum Kze.
- caudatum Forst.
- lucidum Forst.
- Blechnum brasiliense Desv.
- gracile Klfs.
- occidentale L.
- Davallia pyxidata Cav.
- Lastraea crinita Rehb. fl.
- Lomaria Patersoni Spr.
- Nephrolepis exaltata Schott.
- Osmunda regalis L.
- Phegopteris Cunninghamii Mett.
- spectabilis Mett.
- Polypodium aureum L.
- decurrens Rddi.

Polypodium Phylitidis L.	Pteris longifolia L.
Pteris aquilina L.	— serrulata L.
— cretica L. albo-lineata.	— — cristata Hort.

II. GYMNOSPERMAE.

CONIFERAE.

Abies excelsa DC.	Cryptomeria japonica Don.
— pectinata DC.	Juniperus communis L.
Biota orientalis Endl.	Taxus baccata L.
— — pyramidalis Hort.	— — adpressa Hort.
Chamaecyparis Bourseri DCne.	— — fastigiata Loud.
	— canadensis W.
	Thuia australis Boiss.

III. ANGIOSPERMAE.

a. MONOCOTYLEAE.

ALISMACEAE.

Alisma lanceolatum Hoffm.
— Plantago L.

AMARYLLIDACEAE.

Astroemeria aurantiaca Don.
— chilensis Loud.
Haemanthus puniceus L.
Leucojum aestivum L.

ARACEAE.

Anthurium erythropodum Miq.
— lucidum Kth.
— Sellowianum Kth.
Arum italicum Mill.
— maculatum L.
Pistia Stratiotes L.
Richardia albo-maculata Hook.

BROMELIACEAE.

Acanthostachys strobilacea Lk.
Dyckia rariflora Schult.
Pepinia punicea Brongn.

CANNACEAE.

Canna indica L.
— glauca L.

COMMELYNACEAE.

Commelyna elegans H. et B.
— tuberosa L.
Tradescantia virginica L.

CYPERACEAE.

Carex muricata L.
— Pseudoecyperus L.
Cyperus alternifolius L.
— esculentus L.

DIOSCOREACEAE.

Dioscorea japonica Thnb.

GRAMINEAE.

Agrostis alba L.
— canina L.
— dispar Mx.
— spica Venti L.
— vulgaris With.
Aira flexuosa L.
Alopecurus bulbosus L.
— geniculatus L.
— pratensis L.
Andropogon argyreus Schult.
— Caffrorum Kth.
— Sorghum Brot. & nigrum.
Arrhenatherum avenaceum Br.

Avena fatua L.
— *nuda* L.
— *sativa* L.
— *strigosa* Schreb.
Briza media L.
Bromus arvensis L.
— *erectus* Huds.
— *macrostachys* Desf.
— *mollis* L.
— *racemosus* L.
— *secalinus* L.
— *unioloides* H. et B.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Elymus arenarius L.
— *europaeus* L.
Eragrostis elegans Nees.
Festuca duriuscula L.
— *elatior* L.
— *gigantea* Vill.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *rubra* L.
— *spadicea* Gouan.
Glyceria spectabilis M.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *hexastichum* L.
— *murinum* L.
— *vulgare* L.
— *Zoocriton* L.
Lolium italicum Br.
— *perenne* L.
— *temulentum* L.
Melica altissima L.
— *ciliata* L. *polystachya*.
— *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Oryza sativa L.
Panicum germanicum W.
— *plicatum* Lam.
Phalaris arundinacea L.
— *canariensis* L.
Phleum pratense L.
— *stoloniferum* Hort.
Poa nemoralis L.
— *rigida* L.
— *trivialis* L.

Secale montanum Guss.
Triticum amyleum L.
— *caninum* Schreb.
— *durum* Desf.
— *monococcum* L.
— *pinnatum* Moench.
— *Spelta* L.
— *vulgare* Vill.
Zea Mays L.

IRIDACEAE.

Anomatheca eruenta Ldl.
Iris Goldenstaedtiana Bbrst.
— *Pseudacorus* L.
— *pulchella* Rgl.
— *sibirica* L.
— *variegata* L.
Libertia formosa Grah.
Pardanthus chinensis Ker.
Tigridia conchiflora Swt.

IUNCACEAE.

Iuncus effusus L.
— *glauca* Sbth.
— *lamprocarpus* Ehrh.
Luzula campestris DC.
— *nivea* Desv.

LILIACEAE.

Allium carinatum L.
— *fistulosum* L.
— *hymenorrhizon* Ledb.
— *Porrum* L.
— *Schoenoprasum* L.
— *Scorodoprasum* L.
— *sphaerocephalum* L.
— *vineale* L.
Aloe margaritifera Ait.
Anthericum Liliago L.
Arthropodium cirrhatum R. Br.
Asparagus officinalis L.
Asphodelus luteus L.
Fritillaria imperialis L.
Funkia chinensis Sieb.
— *cucullata* Sieb.
— *glauca* Sieb.
— *intus-maculata* Hort.
— *latifolia* Miq.
— *ovata* Spr.

Funkia ovata albo margin.
— *Sieboldiana* Hook.
— *spathulata* albo-marg.
Lilium candidum L.
Ornithogalum longebract. Jacq.

MELANTHACEAE.

Tricyrtis japonica Miq.
Veratrum album L.
— *nigrum* L.

ORCHIDACEAE.

Epipactis latifolia All.
Orchis maculata L.

TYPHACEAE.

Sparganium ramosum L.

ZINGIBERACEAE.

Globba marantina H. Bogor.

b. DICOTYLEAE.

ACANTHACEAE.

Dilivaria longifolia Juss.

AMARANTACEAE.

Amarantus caudatus L.
— *speciosus* L.
Deeringia celosioides R Br.
Gomphrena globosa L.
Mogiphanes brasiliensis Mart.

ANACARDIACEAE.

Rhus Toxicodendron L.

APOCYNACEAE.

Amsonia salicifolia Pursh.

AQUIFOLIACEAE.

Ilex angustifolia W.
— *Aquifolium* L.
— — *fol. aur. var.*
— *balearica* Desf.
— *laurifolia* Hort.
Skimmia japonica Thunb.

ARALIACEAE.

Aralia Caschemiriana DC.
— *nudicaulis* L.
— *racemosa* L.
Heptapleurum stellatum Grtn.

ARTOCARPACEAE.

Dorstenia arifolia Lam.
— *Contrayerva* L.

ASCLEPIADACEAE.

Aselepias Cornuti DCne.
— *curassavica* L.
Gomphocarpus fruticosus Lk.
Gonolobus niger R. Br.
Roulinia Iacquinii DCne.
Vincetoxicum affine Miq.
— *medium* DCne.

BEGONIACEAE.

Begonia Dregii Sw.
— *hirsuta* Aubl.
— *semperflorens* Lk. et Otto.

BERBERIDACEAE.

Berberis Aquifolium Pursh.
— *crenulata* Schrad.
— *sibirica* Pall.
— *vulgaris* L.
— — *violacea*.

BETULACEAE.

Betula alba L.
— *papyracea* Ait.

BIGNONIACEAE.

Catalpa Kaempferi S. et Z.

BORRAGINACEAE.

Anchusa officinalis L.
— *gigantea* Desf.
— *sempervirens* L.
Cerithe major L.
Cynoglossum longiflor. Lehm.

Cynoglossum officinale L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Mattia canescens DC.
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus angustifolius DC.
Myosotis scorpioides L.

CACTACEAE.

Mamillaria Martiana Pfr.
Opuntia Rafinesqui Englm.

CAMPANULACEAE.

Adenophora coronata DC.
— latifolia Fisch.
Campanula bononiensis L.
— carpathica Iacq.
— glomerata L.
— Medium L.
— nobilis L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Trachelium L.
Phyteuma orbiculare L.
Specularia speculum DC.
Trachelium coeruleum L.

CANNABINACEAE.

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

CAPPARIDACEAE.

Cleoma spinosa L.

CAPRIFOLIACEAE.

Lycesteria formosa Wall.
Sambucus canadensis L.
Viburnum Lantana L.
— plicatum Thnb.
— rugosum Pers.
— Tinus L.

CARYOPHYLLACEAE.

Agrostemma Githago L.
Arenaria cophalotes Bbrst.
— graminifolia Schrad.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus barbatus L.
— britannicus Bbrst.

Dianthus caesius Sm.
— Heddewigi Hort.
— plumarius L.
— prolifer L.
— pungens L.
— purpureus Lam.
— versicolor Fisch.

Gypsophila perfoliata L.
— Rokeieka Del.

Lychnis chalconica L.
— diurna Sibth.
— flos Iovis Desr.
— vespertina Sibth.

Melandrium Preslii Kostel.

Saponaria officinalis L.
— purpurea Hort.
— Vaccaria L.

Silene brachyloba Schott.
— catholica Ait.
— dichotoma Ehrh.
— inflata Sm.
— — maritima With.
— multiflora Pers.
— muscipula L.
— noctiflora L.
— sibirica Pers.

Spargula arvensis L.

CASUARINACEAE.

Casuarina quadrivalvis Labill.

CELASTRACEAE.

Evonymus europaeus L.
— latifolius Scop.

CHENOPODIACEAE.

Atriplex hortensis L.
Basella rubra L.
Beta Cicla L.
Blitum Bonus Henricus C. A. M.
— virgatum L.
Chenopodium Quinoa W.
Spinacia oleracea L.

CISTACEAE.

Cistus creticus L.
— formosus Curt.
— monspeliensis L.
— purpureus Lam.
— salviaefolius L.

Cistus villosus Lam.
Helianthemum guttatum L.
— *variabile* Spach.
Rhodocistus Berthelotian, Spach.

COMPOSITAE.

Achillea Ptarmica L.
Achyrocline Sandersonii DC.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
— *Pyrethrum* DC.
Anthemis arvensis L.
— *nobilis* L.
Artemisia Absinthium L.
— *argentea* L.
Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
— *fimbriata* Ldl.
Carduus nutans L.
Carthamus tinctorius L.
Catananche coerulea L.
Centaurea Cyanus L.
— *floeculosa* W.
— *lacea* L.
Chrysanthemum coronarium L.
Cichorium Endivia L.
Cirsium arachnoideum DC.
— *arvense* Scop.
— *crinitum* Boiss.
Coreopsis diversifolia Hook.
Gaillardia aristata Pursh.
Helianthus annuus L.
— *californicus* DC.
Helichrysum fulgidum W.
Heliopsis scabra Dunal.
Hieracium dentatum Hoppe.
— *murorum* L.
Humea elegans Sm.
Inula Helenium L.
Lactuca sativa L.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.
Lappa maior Gaertn.
— *minor* DC.
— *tomentosa* All.
Lampsana communis L.
Matricaria Chamomilla L.
— *eximia grandifl.*

Onopordon Acanthium L.
Pycnosorus australis Bth.
Pyrethrum macrophyllum W.
— *Parthenium* Sm.
Rudbeckia triloba L.
Santolina fragrantissima Forsk.
Scorzonera hispanica L.
Serratula coronata L.
Silybum marianum Gaertn.
Tagetes erecta L.
Tanacetum vulgare L.
Vernonia anthelmintica W.
Xanthium macrocarpum DC.
— *spinosum* L.
Zinnia Haageana Hort.
— *multiflora* L.

CONNARACEAE.

Cneorum tricoccum L.

CONVOLVULACEAE.

Cuscuta Epilinum Weihe.
Pharbitis hispida Choix.
— *polymorpha* R. et S.

CORNACEAE.

Cornus mascula L.

CRASSULACEAE.

Sedum camschaticum Fisch.
— *Fabaria* C. Koch.
— *purpureum* Lk.
— *reflexum* L.
Sempervivum tortuosum Ait.

CRUCIFERAE.

Alyssum argenteum Vitm.
— *edentulum* W. et K.
Arabis hirsuta Scop.
Barbarea vulgaris R. Br.
— — *fol. varieg.*
Brassica Napus L.
— — *esculenta*.
— *oleracea* L.
— — *capitata* Hort.
— — *gemmifera* DC.
— — *vivipara* Hort.
— *Rapa* L.
Bunias orientalis L.

Camelina sativa Grantz.
Capsella Bursa pastoris Mch.
Cheiranthus Cheiri L.
— ochroleucus Hall fil.
Cochlearia officinalis L.
Coronopus vulgaris DC.
Crambe cordifolia Stev.
Erysimum cheiranthoides L.
— perfoliatum Crtz.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lunaria biennis L.
— rediviva L.

Malcolmia africana R. Br.
Myagrum sativum L.
Nasturtium officinale R. Br.
Raphanus caudatus L.
— sativus L.
— — β niger Mill.
— — γ oleiferus DC.

Sinapis alba L.
— nigra L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— Sophia L.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria sinuata Poir.

CUCURBITACEAE.

Beninkasa cerifera Savi.
Bryonia dioica Iacq.
Citrullus amarus Schrad.
Cucumis grossularioides Hort.
— Melo L.
Cucurbita melanosperma DC.
— pyxidata DC.
— turbaniformis Hort.
Cyclanthera elastica Schrad.
Ecbalium agreste Rich.

DIPSACEAE.

Cephalaria alpina R. et S.
— tatarica R. et S.
Dipsacus japonicus Miq.
— sylvestris Mill.
Scabiosa arvensis L.

EBENACEAE.

Diospyros virginiana L.

ELAEAGNACEAE.

Elaeagnus umbellata Thub.
Hippophaë rhamnoides L.

ERICACEAE.

Andromeda buxifolia Lam.
Azalea nudiflora L.
Clethra alnifolia L.
Rhododendron maximum L.
— ponticum L.
Vaccinium uliginosum L.
— Vitis idaea L.

EUPHORBIACEAE.

Euphorbia Chamaesyce L.
— Lathyris L.
— oblongata Griseb.
— Peplus L.
— terracina L.
— trapezoidalis Viv.
Mercurialis annua L.
Phyllanthus mucronatus Kunth.
Ricinus communis L.

GENTIANACEAE.

Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Menyanthes trifoliata L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

GERANIACEAE.

Erodium cicutarium W.
Geranium Andrewsii Hort.
— canariense Hort.
— Londesii Fisch.
— molle L.
— nodosum L.
— platypetalum F. et M.
— pratense L.
— sanguineum L.
Impatiens cristata Wall.
— glanduligera Royle.
— longicornis Wall.

Limnanthes Douglasii R. Br.
Oxalis Acetosella L. β purpurasc.
Pelargonium tomentosum Ait.
Tropaeolum majus L.

HYDROPHYLLACEAE.

- Collomia coccinea Lehm.
- grandiflora Dougl.
- Hydrolea spinosa L.
- Nemophila insignis Bth.

HYPERICACEAE.

- Hypericum Ascyron L.
- calycinum L.
- grandiflorum Boiss.
- hircinum L.
- quadrangulare L.
- Sarothra Mx.

JUGLANDACEAE.

- Juglans nigra L.
- Pterocarya caucasica C. A. M.

LABIATAE.

- Ballota foetida Lam.
- Hyssopus officinalis L.
- Leonurus Cardiaca L.
- Lycopus europaeus L.
- Melissa Calamintha L.
- officinalis L.
- Mentha Pulegium L.
- Monarda Russelliana Viltt.
- Nepeta grandiflora Bbrst.
- Ocimum Basilicum L.
- Origanum vulgare L.
- Perilla nankinensis Dene.
- Phlomis tuberosa L.
- Physostegia virginiana Benth.
- Prunella vulgaris L.
- Rosmarinus officinalis L.
- Salvia glutinosa L.
- pratensis L.
- Sclarea L.
- verticillata L.
- Stachys arvensis L.
- Betonica Benth.
- lanata Iacq.
- sylvatica L.
- Teucrium Scorodonia L.

LEGUMINOSAE.

- Acacia cyanophylla Ldl.
- Adenocarpus foliosus DC.

- Albizzia Lophantha Bth.
- Anthyllis Vulneraria L.
- Astragalus galegiformis L.
- glycyphyllos L.
- odoratus Lam.
- Baptisia australis R. Br.
- Bonjeania recta Rehb.
- Caragana arborescens Lam.
- Cicer arietinum L.
- Colutea arborescens L.
- halepica Lam.
- orientalis Lam.
- Coronilla Emerus L.
- varia L.
- Cytisus alpinus Mill.
- — bullatus.
- — quercifolius.
- falcatus W. et K.
- hirsutus L.
- Laburnum L.
- nigricans L.
- sessilifolius L.
- Desmodium canadense DC.
- Dolichos Catjang L.
- Ervum Lens L.
- Galega officinalis L.
- Glycyrrhiza echinata L.
- Goodia lotifolia Salisb.
- Hedysarum coronarium L.
- sibiricum Poir.
- Indigofera Dosua Ham.
- Lathyrus Aphaca L.
- sylvestris L.
- Lotus iacobaeus L.
- Lupinus angustifolius L.
- perennis L.
- polyphyllus Dougl.
- purpureus Del.
- Medicago elegans Iacq.
- falcata L.
- lupulina L.
- sativa L.
- Melilotus alba L.
- Mimosa pudica L.
- Onobrychis Caput galli Lam.
- Ononis spinosa L.
- Orobus niger L.
- Smouthii Hort.
- tuberosus L.
- Pachyrrhizos tuberosus Spr.

Phaca alpina Iacq.
Phaseolus capensis Thnb.
— *vulgaris* L.
Pisum maritimum L.
Psoralea bituminosa L.
Robinia Pseudacacia L.
Sorothamnus scoparius Wimm.
Spartium junceum L.
Teline canariensis Webb.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium hybridum L.
— *incarnatum* L.
— *medium* L.
— *pratense* L.
— *repens* L.
— *rubens* L.
Vicia canadensis L.
— *Cracca* L.
— *dumetorum* L.
— *Faba* L.

LINACEAE.

Linum alpinum L.
— *aquilinum* DC.
— *flavum* L.
— *Leonii* Schultz.
— *monadelphum* Mart.
— *perenne* Sm.
— *usitatissimum* L.

LOASACEAE.

Loasa lateritia Hook.

LOBELIACEAE.

Lobelia Erinus L.
— *inflata* L.
— *purpurea* Arrab.
— *siphilitica* L.

LYTHRARIACEAE.

Cuphea lanceolata Ait.
Lythrum Salicaria L.
Nesaea salicifolia Kth.

MALVACEAE.

Althaea armeniaca Hort.
— *cannabina* L.
— *narbonensis* Poir.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.

Althaea taurinensis DC.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus Trionum L.
Malope trifida Cav β *grandifl.*
Malva mauritiana L.
— *rotundifolia* L.
— *sylvestris* L.
Palavia flexuosa Mast.
Pavonia praemorsa W.
Sida Napaea Cav.
— *rhombifolia* L.
— *triloba* Thub.

MESEMBRYANTHEMACEAE.

Mesembryanth. blandum Haw.
— *conspicuum* Haw.
— — *aureum* Hort.
— *cordifolium* L.
— *linguaeforme* Haw.
— *pugioniforme* Haw.

MYRICACEAE.

Myrica cerifera L.

MYRSINEACEAE.

Ardisia crenulata Vent.

MYRTACEAE.

Leptospermum scoparium Forst.
Myrtus costariensis Hort.

NYCTAGINACEAE.

Oxybaphus Cervantesii Lagas.

NYMPHAEACEAE.

Nuphar luteum Sm.
Nymphaea alba L.

OLEACEAE.

Fraxinus excelsior L.
— — *pendula* Hort.
— *Ornus* L.
Ligustrum vulgare L.

ONAGRARIACEAE.

Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium angustifolium L.

- Epilobium hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *parviflorum* Schreb.
— *roseum* Schreb.
Gaura biennis L.
Godetia Drummondii Ldl.
Oenothera biennis L.
— *chrysantha* Mx.
— *fruticosa* L.
— *glauca* Mx.
— *speciosa* Nutt.

OROBANCHACEAE.

- Orobanche Hederæ* Duby.

PAPAVERACEAE.

- Argemone mexicana* L.
Bucconia cordata W.
— — *β* *Thunbergii* Miq.
Corydalis bulbosa L.
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
Glaucium luteum Scop.
Papaver Argemone L.
— *bracteatum* Ldl.
— *nudicaule* L.
— *Rhoeas* L.
— *somniferum* L.
— — *fimbriatum*.

PASSIFLORACEAE.

- Passiflora gracilis* Lk.
— *suberosa* L.

PEDALINACEAE.

- Martynia fragrans* Ldl.
— *lutea* Ldl.

PHYTOLACCACEAE.

- Phytolacca decandra* L.
— *purpurascens* Hort.
Rivina laevis L.

PLANTAGINACEAE.

- Plantago lanceolata* L.
— *major* L.
— *media* L.
— *Psyllium* L.
— *purpurascens* Nutt.

PLUMBAGINACEAE.

- Armeria vulgaris* W.
Statice Dodartii Gerard.
— *Scoparia* Pall.

POLEMONIACEAE.

- Phlox Drummondii* Hook.
— *paniculata* L.
Polemonium coeruleum L.
— *lacteum* Lehm.
— *mexicanum* Cav.

POLYGONACEAE.

- Fagopyrum esculentum* Moench.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum Aviculare L.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
Rheum australe Don.
— *compactum* L.
— *macrorrhizum* Mart.
— *palmatum* L.
— — *tanguticum* Rgl.
— *Rhaponticum* L.
— *sibiricum* Pall.
— *undulatum* L.
Rumex Acetosella L.
— *Acetosella* L.
— *obtusifolius* L.
— *Patientia* L.
— *sanguineus* L.

PORTULACACEAE.

- Calandrinia sericea* Hook.
Portulaca oleracea L.
Talinum patens W.
Telephium Imperati L.
Tetragonia cristallina Herit.

PRIMULACEAE.

- Anagallis arvensis* L.
Lysimachia verticillata Bbrst.
Primula japonica A. Gray.
— *officinalis* Jacq.
— *sinensis* Ldl.

RANUNCULACEAE.

- Aconitum ferox* Wall.
— *Lycocetnum* L.

Aconitum Napellus L.
— variegatum L.
Adonis aestivalis L.
Aquilegia alpina L.
— glandulosa Fisch.
— vulgaris L.
Cimicifuga americana Mx.
Clematis angustifolia Jacq.
— cordifolia L.
— cylindrica Sims.
— diversifolia DC.
— erecta All.
— Flammula L.
— lusitanica Hort.
— Vitalba L.
Delphinium Ajacis L.
— Barlowii Hort.
— cheilanthum Fisch.
— Consolida L.
— elatum Ait.
— exaltatum Ait.
— formosum Hort.
— hirsutum Pers.
— palmatifidum DC.
— Skinnerii Hort.
— Staphysagria L.
Nigella damascena L.
— hispanica L.
Paeonia officinalis L.
— villosa Swt.
Ranunculus acris L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— crassicaulis Hort.
— crenatus W. et K.
— montanus W.
— propinquus C. A. M.
Thalictrum exaltatum C. A. M.
— flavum L.
— foetidum L.
— nutans Desf.
Trollius aconitifolius L.

RESEDACEAE.

Reseda alba L.
— odorata L.

RHAMNACEAE.

Ceanothus americanus L.
— microphyllus Mx.

Rhamnus Frangula L.
— latifolius Herit.

ROSACEAE.

Agrimonia Eupatoria L.
Comarum palustre L.
Cotoneaster acum. Ldl. β prostr.
— rotundifolius Wall.
— vulgaris Ldl.
Crataegus elliptica Ait.
— Oxyacantha L.
— pyracantha Pers.
— sanguinea Pall.
— splendens Ait.
Cydonia japonica Pers.
Fragaria indica Andr.
Geum canadense Murr.
— japonicum Thnb.
— urbanum L.
Mespilus grandiflora Sm.
Potentilla atrosanguinea Don.
— norvegica L.
— Schrankiana Rgl.
Poterium Sanguisorba L.
Prunus Lanrocerasus L.
Pyrus baccata L.
— spectabilis Ait.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
— villosa L.
Sanguisorba media L.
— officinalis L.
Sorbus americana W.
— Aucuparia L.
— intermedia Pers.
Spiraea Aruncus L.
— callosa Thnb.
— filipendula L.
— Ulmaria L.

RUBIACEAE.

Asperula azurea Joub et Sph.
— cynanchica L.
— tinctoria L.
Galium saxatile L.
Nertera depressa Banks.
Rubia tinctorum L.

RUTACEAE.

Ailanthus glandulosa Desf.

Dictamnus albus L.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.
Zanthoxylum Bungei Pl.

SAPINDACEAE.

Acer monspessulanum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Staphylea colchica Stev.
— pinnata L.

SAXIFRAGACEAE.

Deutzia crenata S. et Z.
— Fortunei Hort.
— scabra Thnb.

Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera divarica Fisch.
— Richardsonii R. Br.

Philadelphus coronarius L.
— grandiflorus W.
— inodorus Mill.

Ribes alpinum L.
— oxyacanthoides L.
— sanguineum Pursh.
— saxatile Pall.

Saxifraga Geum L.

SCROPHULARIACEAE.

Antirrhinum majus L.
Browallia elata L.
Buddleia curviflora Hk. et Arn.
— globosa Lam.

Digitalis canariensis L.
— grandiflora All.
— lutea L.
— purpurea L.

Euphrasia Odontites L.
Linaria minor L.
Lophospermum scandens Don.
Maurandia Barkleyana Ldl.

Mimulus californicus Hort.
— luteus L.
— quinquevulnerus Hort.

Penstemon Bradburii Parsh.
— Digitalis Nutt.
— hirsutum W.

Rhinanthus major Ehrh.
Scrophularia aquatica L.
— Balbissii Horn.
— nodosa L.

Scrophularia Scopoli Hoppe.
— vernalis L.
Teedia lucida Rud.
Verbascum Boerhaavi L.

— nigrum L.
— phlomoides L.
— pulverulentum Vill.
— Thapsus L.

Veronica arvensis L.
— Chamaedrys L.
— incana L.

— longifolia L.
— officinalis L.
— paniculata Pall.
— virginica L.

SOLANACEAE.

Atropa Belladonna L.
Capsicum annum L.
Cestrum Parqui L.
— roseum H. et B.

Datura laevis L. fil.
— Stramonium L.
— Tatula L.

Hyoscyamus niger L.
— pallidus.

Lycium barbarum L.
— europaeum L.
— Trewianum R. et S.

Lycopersicum racemigerum Lge.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana rustica L.

— Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Iuss.
Physalis Alkekengi L.

Saracha viscosa Schrad.
Scopolia lurida Dunal.
— orientalis Dunal.

Solanum ciliatum Lam.
— Dulcamara L.
— hystrix R. Br.

— marginatum L. fil.
— Melongena L.
— nigrum L.

— utile Kl.
— verbascifolium L.

STYRACEAE.

Halesia tetraptera L.

THYMELAEACEAE.

Daphne Laureola L.
Pimelia drupacea Labill.

TILIACEAE.

Entelea arborescens R. Br.

ULMACEAE.

Celtis australis L.

UMBELLIFERAE.

Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica sylvestris L.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia maior L.
Bupleurum falcatum L.
— rotundifolium L.
Carum Bulbocastanum Koch.
— Carvi L.
Chaerophyllum aromaticum Icq.
— aureum L.
— bulbosum L.
— hirsutum L.
Cicuta virosa L.
Conioselinum decipiens Hoffm.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— Andersoni Lagas.
— planum L.
Falcaria Rivini Host.
Ferula commnnis L.
Ferulago galbanifera Koch.
Foeniculum dulce DC.
— vulgare Gaertn.
Heracleum giganteum Fisch.

Heracleum persicum L.
— pubescens Bbrst.
— Spondylium L.
— villosum Fisch.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Molopospermum cicutarium DC.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe apiifolia Brot.
— pimpinelloides L.
Pachypleurum alpinum Ledb.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum L.
Peucedanum alpestre L.
— officinale L.
— rablense Koch.
— verticillare Koch.
Pimpinella magna L.
Sium latifolium L.
Torilis nodosa Grtn.

VALERIANACEAE.

Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.

VIOLACEAE.

Viola canina L.
— odorata L.
— pratensis Koch.
— tricolor L.
— — grandiflora.

VERBENACEAE.

Duranta Plumieri L.
Verbena officinalis L.

VITACEAE.

Ampelopsis hederacea DC.

ZYGOPHYLLACEAE.

Tribulus terrestris L.

PLANTAE VIVAE PRO VIVIS
COMMUTANDAE.

- Abutilon albidum* Cham. Schldt.
Acontias helleborifolium L.
Acropera Loddigesii Ldl.
Acorus gramineus Ait.
Actinidia polygama Pl.
Aechmea distichantha Lem.
Agapanthus umbellatus L. fol. var
Albua fastigiata Dryand.
Amaryllis formosissima L.
Aneimia Phyllitidis Swz.
Anthurium Beyrichianum Kth.
 — *Galeotti* C. Koch.
 — *lucidum* Kth.
 — *Miquelianum* C. Koch.
Aphelandra Hirschbaumii Hort.
Aralia Cachemiriana DC
 — *edulis* S. et Z.
 — *nudicaulis* L.
 — *racemosa* L.
Aristotelia Macqui Herit.
Artanthe elongata Miq.
Artemisia lactiflora Wall.
Aselepias Cornuti DCne.
Aspidistra punctata Ldl.
Aspidium pennigerum Swz.
Asplenium Lasiopteris Mett.
 — *polypodioides* Mett.
Azolla caroliniana W.
Bambusa stricta Roxb.
Barnadesia rosea Don.
Begonia sanguinea Raddi
Belladonna rosea Swt.
Billbergia amoena Ldl.
 — *Croyana de Jonghe*.
 — *iridifolia* Ldl.
 — *pyramidalis* Ldl.
 — *splendida* Lem.
Blechnum brasiliense Desv.
Bocconia cordata W.
 — — β *Thunbergii* Miq.
Boehmeria argentea Lind.
 — *macrophylla* S. et Z.
 — *nivea* Gaud.
 — — β *tenacissima* Gand.
 — *pilosiuscula* Hsskl.
Boussingaultia baselloid. H. et B.
Bravoa geminiflora Ll. et Lx.
Bromelia Joinvillei Morr.
Brosimum spurium Swz.
Bryophyllum calycinum Salisb.
Camphora officinarum Bauh.
Carex variegata Sieb.
Celastrus Orixia S. et Z.
Centrosolenia bullata Hort.
Ceratonia siliqua L.
Cestrum aurantiacum Ldl.
 — *Parqui* Herit.
 — *Regelii* Hort.
Chamaecrops excelsa Thunb.
 — *Fortunei* Hook.
Chavica officinarum Miq.
Cinnamomum dulce Nees.
 — *Kiamis* Nees.
Cissus velutina DC.
Clematis tubulosa Turcz.
Clerodendron fragrans Vent.
Clytostoma callistegioides.
Coccoloba platyclada Mull.
Cocculus laurifolius DC.
 — *Thunbergii* DC.
Coelia Baueriana Ldl.
Columnea aureo-nitens Hook.
Cordyline rubra Hugel.
 — *vittata* Hort.
Crinum capense Herb.
Cubebe officinalis Miq.
Cymbidium aloefolium Swz.
 — *altissimum* Hort.
 — *pendulum* Bl.
Cypholophus rufescens Wedd.
Cypripedium javanicum Bl.
Cyrtanthera magnifica Nees.
Dasylium acrotrichum Zucc.
 — *longifolium* Zucc.
Deeringia Amherstiana Wall.
Dichroa Cyanitis Miq.
Dipteracanthus strictus Nees
Doodia candata R. Br.
Dorstenia arifolia Lam.
 — *Contrayerva* L.
 — *difolia* Lam.
 — *elata* Gardn.

- Dyckia rariflora Schult.
Ebermayera subpanicul. Hsskl.
Echeveria decipiens Baker.
Ehretia serrata Roxb.
Enckea unguiculata Kth.
Epidendrum ciliare L.
— equitans Ldl.
Epimedium alpinum L.
— macranthum Ldl.
— sulphureum S. et Z.
— violaceum M. et DCne.
Equisetum reptans Mx.
— variegatum Schleich.
Eranthemum igneum Morr.
— marmoratum Hort.
Eucharis grandiflora Pl. et Lind.
Eucomis punctata Herit.
Eupatorium triplinerve Vahl.
Euphorbia arborescens Roxb.
— virosa W.
Eurya microphylla Thnb.
Ferdinandia eminens Lagas.
Ficus Ampelos Burm.
— barbata Wall.
— cerasiformis Desf.
— macrophylla Desf.
— pyrifolia Burm.
— quercifolia Roxb.
— rubiginosa Desf.
— salicifolia Vahl.
— scabra L.
— Sieboldiana Miq.
Fourcroya tuberosa Ait.
Gendarussa furcata Nees.
Goldfussia anisophylla Nees.
Goodenia radicans DC.
Griselinia littoralis DCne.
Gymnogramme tomentosa Desv.
Habranthus Andersoni Herb.
Halleria lucida L.
Heeria rosea A.Br. et Bouché.
Helwingia rusciflora W.
Hemionitis palmata L.
Henfrea scandens Ldl.
Heptapleurum stellatum Grtn.
Heterotoma lobelioides Zucc.
Hexacentris coccinea Nees.
Hibiscus splendens Lodd.
Houttuynia cordata Thnb.
Hydrangea Lindenii Hort.
Hydrangea Thunbergii S. et Z.
Hydrocleis Humboldtii Endl.
Hydrocotyle asiatica L.
Impatiens Hookeriana Arnot.
Iris florentina L.
Jasminum heterophyllum Wall.
Juanulloa parasitica R. et P.
Kiggellaria africana L. ♂ et ♀.
Lastraea crinita Rehb. fl.
Lepismium paradoxum S. Dyck.
Libertia formosa Grah.
Libonia floribunda C. Koch.
Livistona chinensis R. Br.
— olivaeformis Mart.
— subglobosa Mart.
Lopezia miniata DC.
Lycaste Barringtoniana Ldl.
— Skinneri Ldl.
Lycium Trewianum R. et S.
Maclura aurantiaca Nutt.
Macropiper excelsum Miq.
Maranta arundinacea L.
Maxillaria squalens Hook.
Monstera Lennei C. Koch.
Myrsiphyllum asparagoides W.
Nardosmia fragrans Rehb.
Nicotiana glauca Grah.
Nidularium purpureum Beer.
Norantea guianensis Aubl.
Oncidium sphacelatum Ldl.
Onychium japonicum Kze.
Ophiopogon Jabur. S. et Z. fol. var.
Opuntia aurantiaca Ldl.
Oreocnide frutescens Miq.
Panax aculeatum Ait.
Pandanus Lais Kurz.
— microcarpus Kurz.
Panicum plicatum Lam.
Parachites Thunbergii A. Gray.
Passiflora coerulea L.
— Imperatrice Eugenie.
— racemosa Brot.
Pavetta gracilis Rich.
Peperomia argyrea Miq.
— arifolia Miq.
— incana Dietr.
— maculosa Hook.
— rubella Hook.
Pentlandia miniata Hort.
Pepinia punicea Brongn.

- | | |
|---|--|
| <p>Peristrophe speciosa Nees.
 Phegopteris Cunninghamii Mett.
 — spectabilis Mett.
 Philodendron bipinnifolium Sch.
 — cuspidatum C. Koch.
 Phoenix spinosa Thonn.
 — sylvestris Roxb.
 Phygelius capensis E. Mejer.
 Phyllostachys bambusoid. S. et Z.
 Physoclaena rhomboid. Miers.
 Phytolacca dioica L.
 Pilea trianthemoides Ldl.
 Pinellia tuberifera Tenore.
 Plectranthus fruticosus Herit.
 Plumbago capensis L.
 Podophyllum peltatum L.
 Polypodium leiorrhizum Wall.
 — pustulatum Forst.
 Pterostyrax corymbosum S. et Z.
 Rodriguezia recurva Ldl.
 Rogiera elegans Hort.
 Rosa rugosa Thnb.
 Rottlera tinctoria Roxb.
 • Roulinia Jacquinii DCne.
 Ruellia napifera Zoll.
 — varians Vent.
 Sabal Adansoni Guerns.
 Salvia cardinalis H. et B.
 Sansevieria aethiopica Thnb.
 — guineensis W.
 — zeylanica W.
 Sanchezia nobilis Hook.
 — glaucophylla Hort.
 Sanromatum guttatum S.
 — pulchrum S.
 Saururus Loureiri DCne.
 Saxifraga cuscuteaformis Lodd.
 Schizostylis coccinea Backh.</p> | <p>Sciadocalyx digitaliflora V Htt.
 Scindapsus decursivus Schott.
 Sida aurantiaca St. Hil.
 Sinningia purpurea Hort.
 Siphocampylus bicolor A. Don.
 Smilax aspera L.
 Solandra grandiflora Swz.
 — guttata D. Don.
 — viridiflora Sw.
 Solanum canariense Hort.
 Sphaeralcea nutans Juss.
 Sponia micrantha DCne.
 Staurophora pulchella W.
 Steudnera colocasiae-fol. C Koch.
 Stenotaphrum american. Shrnk.
 Stephanophysum ventricosum N.
 Streptocarpus Rexii Ldl.
 Strobilanthes Sabiniana Nees.
 Struthiopteris germanica W.
 Stylidium adnatum R. Br.
 Tamarix japonica S. et Z.
 — tetrandra Pall.
 Thunbergia javanica Grtn.
 Tornelia dilacerata Schott.
 Tradescantia metallica Hort.
 Trichomanes radicans Swz.
 Trichopilia tortilis Ldl.
 Tricyrtis japonica Miq.
 Urera platyphylla Miq.
 Vallisneria spiralis L.
 Villarezia grandifolia Fisch.
 Viola cornuta L.
 Visiania paniculata DC.
 Vriesea brachystachys Rgl.
 Zanthorrhiza apiifolia Herit.
 Zephyranthus candida Herb.
 — carinata Herb.</p> |
|---|--|

Delectum seminum desideratorum atque plantarum,
 quas commutare velis, ante Calendas Martii rogamus.

Semina quam citissime, plantas quae adsint autem
 mense Maio mittendum curabimus.

TRAECTI AD RHENUM, Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,
 Horti Praefectus.
 m. Jan. 1879. G. VAN DEN BRINK,
 Hortulanus.