



**Delectus seminum et plantarum quae Hortus Botanicus
Universitatis Rheno-Trajectinae pro mutua commutatione
offert.**

<https://hdl.handle.net/1874/452653>

DELECTUS SEMINUM
ET PLANTARUM,

QUAE

HORTUS BOTANICUS
UNIVERSITATIS RENO-TRAJECTINAE

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Semina anno MDCCCLXXXI collecta.

I. CRYPTOGAMAE.

Filices.

Adiantum Capillus Veneris L.

- *diaphanum* Bl.
- *decorum* Moore.
- *densum* Moore.
- *gracillimum* Moore.
- *tenerum* Swz.

Alsophila australis R. Br.

Aneimia Phyllitidis Swz.

Angiopteris erecta Hoffm.

- *pruinosa* β *hypoleuca* Miq.

Aspidium atratum Wall.

- *falcatum* Swz.
- *caryotideum* Wall.
- *Sieboldii* VHtt.

Asplenium australasicum Hook.

- *bulbiferum* Kze.
- *caudatum* Forst.
- *Fabianum* Hombr. et Jacq.
- *furecatum* Thunb.
- *lucidum* Forst.
- *marinum* L. *elongatum*.
- *pulehrum* Rddi.

Blechnum brasiliense Desv.

- *gracile* Klfs.
- *occidentale* L.
- *Spicant* Roth.

Doodia caudata R. Br.

Lomaria Patersoni Spr.

Osmunda gracilis Lk.

Phegopteris Cunninghamii Mett.

- Phlegopteris vulgaris* Mett.
Polypodium aureum L.
 — *decurrens* Raddi.
 — *Phyllitidis* L.
Pteris cretica L. *albo-lineata*.
 — *hastata* Swz.

- Pteris longifolia* L.
 — *serrulata* L. *eristata*.
Scolopendrium officinarum Sw.

Rhizocarpeae.

- Marsilea Nardii* A.Br.

II. G Y M N O S P E R M A E.

Coniferae.

- Abies cephalonica* Lk.
 — *excelsa* DC.
 — *Nordmanniana* Spach.
 — *pectinata* DC.
Biota orientalis Endl.
 — *pyramidalis* Hort.

- Chamaecyparis Boursieri* DCne.
Iuniperus communis L.
Larix davurica Turez.
Taxus baccata L.
 — — *adpressa* Carr.
 — — *fastigiata* Loud.
 — *canadensis* W.
Thuja australis Boiss.

III. A N G I O S P E R M A E.

a. MONOCOTYLEAE.

Alismaceae.

- Alisma lanceolatum* Hoffm.
 — *Plantago* L.
Sagittaria sagittifolia L.

Cannaceae.

- Canna indica* L.
 — *glauca* L.

Amaryllidaceae.

- Alstroemeria aurantiaca* Don.
Amaryllis longifolia L.
Leucojum aestivum L.

Commelinaceae.

- Commelynna coelestis* W.
 — *tuberosa* L.
Tradescantia virginica L.

Araceae.

- Arisaema filiforme* Bl.
Arum italicum Mill.
 — *maculatum* L.
Richardia africana Kth.
 — *albo-maculata* Hook.

Cyperaceae.

- Carex muricata* L.
 — *Pseudocyperus* L.

Dioscoraceae.

- Dioscorea japonica* Thunb.

Bromeliaceae.

- Acanthostachys strobilacea* Lk.
Dyckia rariflora Schult.
Hoplophytum coeleste C. Koch.
Lamprococcus miniatus *discolor* Br.
Neumannia imbricata Brongn.

Gramineae.

- Agrostis alba* Schrad.
 — *dispar* Mx.
Aira flexuosa L.
Alopecurus bulbosus L.
 — *geniculatus* L.

- Andropogon Caffrorum* Kth.
 — *Schoenanthus* L.
 — *Sorghum* Brot. β *nigrum*.
Apira Spica Venti P. B.
Arrhenatherum elatius M. et K.
Avena fatua L.
 — *nuda* L.
 — *sativa* L.
 — *strigosa* Schreb.
Bromus arvensis L.
 — *erectus* Huds.
 — *mollis* L.
 — *secalinus* L.
Cinna filiformis Lk.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Elymus arenarius L.
 — *europaeus* L.
Eragrostis elegans Nees.
Festuca duriuscula L.
 — *elatior* L.
 — *gigantea* Vill.
 — *ovina* L.
 — *pratensis* Huds.
 — *rubra* L.
Glyceria spectabilis M. et K.
Hordeum distichum L.
 — *hexastichum* L.
 — *vulgare* L.
 — *nigrum*.
Lolium italicum Br.
 — *perenne* L.
 — *temulentum* L.
Melica altissima L.
 — *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Oryza sativa L.
Phalaris arundinacea L.
 — *canariensis* L.
Phleum pratense L.
 — *stoloniferum* Hort.
Poa bulbosa L. *vivipara*.
 — *nemoralis* L.
 — *rigida* L.
 — *trivialis* L.
Secale cereale L.
Setaria italica P. B.
 — *viridis* P. B.

- Trisetum flavescens* P. B.
Triticum amyleum L.
 — *caninum* Schreb.
 — *monococcum* L.
 — *Spelta* L.
 — *vulgare* Vill.
Vulpia bromoides Lk.
Zea Mays L.

Iridaceae.

- Anomatheca cruenta* Ldl.
Crocus vernus L.
Iris graminea L.
 — *puleghella* Rgl.
 — *sibirica* L.
 — *variegata* L.
Libertia formosa Grah.
Sisyrinchium convolutum Nocca.
Tigridia conchiflora Swt.

Iuncaceae.

- Iuncus effusus* L.
 — *glaucus* Sbth.
 — *lamprocarpus* Ehrh.
Luzula campestris DC.
 — *nivea* Desv.

Liliaceae.

- Allium fistulosum* L.
 — *hymenorrhizon* Ledb.
 — *Moly* L.
 — *Porrum* L.
 — *Schoenoprasum* L.
 — *Victorialis* L.
 — *vineale* L.
Arthropodium cirratum R. Br.
Asparagus officinalis L.
 — *verticillatus* L.
Asphodelus luteus L.
Bischorneria tuberosa Kth.
Boviea volubilis Harv.
Endymion nutans Dum.
Eremurus caucasicus Stev.
Fritillaria imperialis L.
Funkia chinensis Sieb.
 — *cucullata* Sieb.

- Funkia glauca* Sieb.
 — — *intus maculata* Hort.
 — *latifolia* Miq.
 — *ovata* Spr.
 — — *albo-marginata*.
 — *Sieboldiana* Hook.
 — *spathulata albo-marginata*.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus candicans Baker.
Majanthemum bifolium Lam.
Narthecium ossifragum Huds.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
Phalangium Liliago Schreb.
 — *lineare* Hort.
Polygonatum vulgare Desf.
Scilla praecox W.
Tulipa Gesneriana L.
 — *sylvestris* L.

Melanthaceae.

- Tricyrtis japonica* Miq.
Veratrum album L.
 — *nigrum* L.

Orchidaceae.

- Epipactis palustris* Crtz.

Palmae.

- Cyrtostachys Rendah* H. Bogor.

Philydraceae.

- Philydrum lanuginosum* Gaertn.

Typhaceae.

- Sparganium ramosum* L.
Typha latifolia L.

b. DICOTYLEAE.

Acanthaceae.

- Acanthus longifolius* Poir.

Amarantaceae.

- Amarantus bullatus* Bess.
 — *caudatus* L.
 — *speciosus* L.
Celosia cristata L. *monstrosa*.
Gomphrena globosa L.

Anacardiaceae.

- Rhus Toxicodendron* L.

Apocynaceae.

- Amsonia latifolia* Mx.
 — *salicifolia* Pursh.

Aquifoliaceae.

- Ilex angustifolia* W.
 — *Aquifolium* L.
 — *balearica* Desf.
 — *laurifolia* Hort.
Skimmia japonica Thnb.
 — *oblata* Sieb.

Araliaceae.

- Aralia Caschemiriana* DC.
 — *nudicaulis* L.
 — *racemosa* L.

Artocarpaceae.

- Dorstenia arifolia* Lam.
 — *Contrayerva* L.

Asclepiadaceae.

- Asclepias Cornuti* DCne.
 — *eurassavica* L.
 — *Princeps* Hort.
Cynanchum Vincetoxicum R. Br.
Gomphocarpus angustifolius Lk.
Gonolobus niger R. Br.
Roulinia Iaequinii DCne.
Vincetoxicum affine Miq.
 — *japonicum* M. et DCne.
 — *medium* DCne.

Begoniaceae.

- Begonia Dregii* Sw.
 — *hirsuta* Aubl.
 — *semperflorens* Lk. et Otto.

Berberidaceae.

- Berberis sibirica* Pall.
— *vulgaris* L.
Mahonia Aquifolium Nutt.

Betulaceae.

- Betula papyracea* Ait.

Bignoniaceae.

- Catalpa* *Kaempferii* S. et Z.

Boraginaceae.

- Anchusa gigantea* Desf.
— *semperflorens* L.
Cerinthe major L.
Cynoglossum officinale L.
— *pictum* Ait.
Lithospermum officinale L.
Lyceopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlecht.
— *scorpioides* L.
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus angustifolius DC.
Symphytum orientale L.

Campanulaceae.

- Adenophora coronata* DC.
— *latifolia* Fisch.
Campanula bononiensis L.
— *glomerata* L.
— *Medium* L.
— *nobilis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.
Trachelium coeruleum L.

Cannabinaceae.

- Cannabis sativa* L.
Humulus Lupulus L.

Capparidaceae.

- Cleoma violacea* L.
Gynandropsis pentaphylla DC.

Caprifoliaceae.

- Lonicera Periclymenum* L.
Sambucus canadensis L.
Viburnum rugosum Pers.

Caryophyllaceae.

- Agrostemma Githago* L.
Arenaria cephalotes Bbrst.
— *graminifolia* Schrad.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus barbatus L.
— *britannicus* Bbrst.
— *caesius* Sm.
— *chinensis* L.
— *prolifer* L.
— *purpureus* Lam.
— *versicolor* Fisch.
Gypsophila rigida L.
Lychnis chalcedonica L.
— *coronaria* Lam.
— *diurna* Sibth.
— *flos Iovis* Desr.
— *vespertina* Sibth.
Melandrium Preslii Kostel.
Saponaria officinalis L.
— *Vaccaria* L.
Silene brachyloba Schott.
— *catholica* Ait.
— *Hookerii* Nutt.
— *inflata* Sm.
— *multiflora* Pers.
— *noctiflora* L.
— *sibirica* Pers.

Celastraceae.

- Evonymus europaeus* L.
— *latifolius* Scop.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L.
Basella rubra L.
Beta vulgaris L.
Blitum bonus Henricus C. A. M.
— *virgatum* L.
Chenopodium Quinoa W.
Spinacia oleracea L.

Cistaceae.

- Cistus creticus* L.
 — *formosus* Curt.
 — *monspeliensis* L.
 — *polymorphus* Hort.
 — *purpureus* Lam.
 — *salviacifolius* L.
Helianthemum variabile Spach.

Compositae.

- Achillea Ptarmica* L.
Achyrocline Sandersonii DC.
Aeroclinium roseum Hook.
Ageratum conyzoides L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus Pyrethrum DC.
Anthemis arvensis L.
 — *Cotula* L.
Artemisia Absinthium L.
 — *vulgaris* L.
Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Calliopsis bicolor Rchb.
Callistephus chinensis Nees.
Carduus nutans L.
Carthamus tinctorius L.
Catananche coerulea L.
Centaurea Cyanus L.
 — *Iacea* L.
Chrysanthemum coronarium L.
 — *Leucanthemum* L.
Cichorium Intybus L.
Cineraria hybrida W.
Cirsium arvense Scop.
Chicus benedictus Gaertn.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Guizotia oleifera DC.
Helianthus annuus L.
 — *californicus* DC.
Helichrysum fulgidum W.
Heliopsis scabra Dun.
Hieracium dentatum Hoppe.
 — *murorum* L.
Humea elegans Sm.
Inula Helenium L.
Lappa major Gaertn.
 — *tomentosa* All.
Lapsana communis L.

- Matricaria Chamomilla* L.
 — *eximia grandiflora* Hort.
Onopordon Acanthium L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Parthenium Sm.
 — *roseum* Bbrst.
Rudbeckia triloba L.
Santolina fragrantissima Forsk.
 — *ineana* Hort.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Iacobaea L.
Serratula coronata L.
Silybum marianum Gaertn.
Tagetes erecta L.
Tanacetum vulgare L.
Vernonia anthelmintica W.
Xanthium spinosum L.
Zinnia elegans Jacq.
 — *Haageana* Hort.

Connaraceae.

- Cucorium tricoceum* L.

Convolvulaceae.

- Cuscuta Epilinum* Weihe.
Pharbitis hispida Choisy.

Cornaceae.

- Cornus alba* L.
 — — *typhica* Rgl.
 — *mascula* L.

Crassulaceae.

- Sedum camschaticum* Fisch.
 — *purpureum* Lk.
 — *reflexum* L.
 — *Telephium* L.
Sempervivum ciliatum W.
 — *tortuosum* Ait.

Cruciferae.

- Alyssum argenteum* Vitm.
Arabis hirsuta Scop.
Barbarea vulgaris R. Br.

- Brassica* *Napus* L.
 — *nigra* Koch.
 — *oleracea* L.
 — — *capitata* Hort.
 — *Rapa* L.
Bunias *orientalis* L.
Camelina *sativa* Crantz.
Capsella *Bursa* *Pastoris* Moench.
Cheiranthus *Cheiri* L.
 — *ochroleucus* Hall fil.
Cochlearia *officinalis* L.
Crambe *cordifolia* Stev.
Erysimum *cheiranthoides* L.
 — *perfoliatum* Crantz.
Farsetia *clypeata* R. Br.
Hesperis *matronalis* L.
Iberis *semperflorens* L.
Isatis *tinctoria* L.
Lepidium *sativum* L.
Lunaria *bienensis* L.
 — *rediviva* L.
Matthiola *incana* R. Br.
Peltaria *alliacea* L.
Raphanus *sativus* L.
 — — β *niger* Mill.
Sinapis *alba* L.
Sisymbrium *Alliaria* Scop.
 — *officinale* Scop.
 — *Sophia* L.
Thlaspi *arvense* L.
Vesicaria *sinuata* Poir.

Cucurbitaceae.

- Bryonia* *dioica* Jacq.
Citrullus *edulis* Spach.
Cucumis *Angurea* L.
 — *Melo* L.
Cucurbita *melanosperma* DC.
 — *Pepo* L.
Cyclanthera *clastica* Schrad.
 — *pedata* Schrad.
Ecbalium *agreste* Rich.
Momordica *Charantia* L.

Cupuliferae.

- Quercus* *rubra* L.

Dipsaceae.

- Cephalaria* *alpina* R. et S.
Dipsacus *sylvestris* Mill.
Scabiosa *atropurpurea* L.

Ericaceae.

- Andromeda* *buxifolia* Lam.
Azalea *nudiflora* L.
Clethra *alnifolia* L.
Rhododendron *maximum* L.
 — *ponticum* L.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia* *Ipecacuanha* L.
 — *Myrsinites* L.
 — *Peplus* L.
 — *terracina* L.
 — *trapezoidalis* Viv.
Geblera *suffruticosa* Fisch.
Mercurialis *annua* L.
Ricinus *communis* L.

Gentianaceae.

- Gentiana* *aselepiadea* L.
 — *cruciata* L.
 — *lutea* L.
Meuyanthes *trifoliata* L.
Villarsia *parnassifolia* R. Br.

Geraniaceae.

- Erodium* *cicutarium* W.
Geranium *Endressii* Gay.
 — *maerorrhizon* L.
 — *molle* L.
 — *nodosum* L.
 — *pratense* L.
 — *sanguineum* L.
Impatiens *Balsamina* L.
 — *cristata* Wall.
 — *glanduligera* Royl.
Oxalis *Aacetosella* L. β *purpurasc.*
Tropaeolum *majus* L.

Hydrophyllaceae.

- Collomia* *coccinea* Lehm.
 — *grandiflora* Dougl.

- Hydrolea spinosa* L.
Nemophila insignis Bth.
 — *maculata* Bth.

Hypericaceae.

- Hypericum Ascyrion* L.
 — *grandiflorum* Boiss.
 — *hircinum* L.
 — *perforatum* L.
 — *quadrangulare* L.
 — *Sarothra* Mx.

Labiate.

- Ballota foetida* Lam.
Betonica officinalis L.
Hyssopus officinalis L.
Leonurus Cardiacus L.
Lycopus europaeus L.
Melissa Calamintha L.
 — *officinalis* L.
Perilla nankinensis DCne.
Physostegia virginiana Bth.
Prunella vulgaris L.
Pulegium vulgare Mill.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia glutinosa L.
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
Stachys arvensis L.
 — *lanata* Jacq.
 — *sylvatica* L.
Teucrium Scordonia L.

Leguminosae.

- Acacia cyanophylla* Ldl.
 — *falcata* W.
 — *obtusata* Sieb.
 — *paradoxa* DC.
 — *verticillata* W.
Adenocarpus foliosus DC.
Albizia Lophantha Bth.
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus galegiformis L.
 — *glycyphyllos* L.
 — *odoratus* Lam.
Baptisia australis R. Br.
Bonjeania recta Rehb.

- Caragana arborescens* Lam.
Cassia alata L.
 — *falcata* L.
 — *glauea* Lam.
 — *occidentalis* L.
Ceratonia siliqua L.
Colutea arborescens L.
 — *halepica* Lam.
 — *orientalis* Lam.
Coronilla Emerus L.
Crotalaria juncea L.
Cytisus alpinus Mill.
 — — *bullatus*.
 — — *quercifolius*
 — — *falcatus* W. et K.
 — — *hirsutus* L.
 — — *Laburnum* L.
 — — *nigricans* L.
Desmodium canadense DC.
Dolichos Catjang L.
Ervum Lens L.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.
 — *canariensis* L.
Glycyrrhiza echinata L.
 — *foetida* Desf.
Hedysarum coronarium L.
 — *sibiricum* Poir.
Indigofera Dosua Ham.
Lathyrus Aphaca L.
 — *peduncularis* Poir.
 — *purpureus* Desf.
 — *sylvestris* L.
Lotus jacobaeus L.
Lupinus angustifolius L.
 — *luteus* L.
 — *perennis* L.
 — *purpureus* Del.
 — *Termis* Forsk.
Medicago elegans Jacq.
 — *lupulina* L.
 — *maculata* W.
 — *sativa* L.
Melilotus officinalis W.
Mimosa pudica L.
Ononis Natrix L.
 — *spinosa* L.
Orobus niger L.
 — *Smouthii* Hort.
 — *tuberosus* L.

- Phaea alpina* Jacq.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum arvense L.
 — *sativum* L.
Psoralia bituminosa L.
Robinia Pseudacacia L.
Soja hispida Moench.
Sorothamnus scoparius Wimm.
Spartium junceum L.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium hybridum L.
 — *incarnatum* L.
 — *rubens* L.
Trigonella Foenum graecum L.
Vicia Cracea L.
 — *dumetorum* L.
 — *Faba* L.

Linaceae.

- Linum alpinum* L.
 — *aquileginum* DC.
 — *arboreum* L.
 — *flavum* L.
 — *Leonii* Schultz.
 — *monadelphum* Mart.
 — *perenne* Sm.
 — *usitatissimum* L.

Loasaceae.

- Loasa lateritia* Hook.

Lobeliaceae.

- Lobelia compacta* Hort.
 — *Erinus* L.
 — *siphilitica* L.

Lythrariaceae.

- Cuphea cinnabarina* Pl.
 — *lanceolata* Ait.
Lythrum Salicaria L.
Nesaea salicifolia Kth.

Malvaceae.

- Althaea cannabina* L.
 — *narbonensis* Poir.
 — *officinalis* L.

- Althaea rosea* Cav.
 — *taurinensis* DC.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus Trionum L.
Malope trifida Cav β *grandifl.*
 — *moschata* L.
 — *rotundifolia* L.
 — *sylvestris* L.
Pavonia praemorsa W.
Sida Napaea Cav.
 — *rhombifolia* L.
 — *triloba* Thnb.

Mesembryanthemaceae.

- Mesembryanth.* *blandum* Haw.
 — *conspicuum* Haw.
 — *cordifolium* L.
 — *linguaeforme* Haw.
 — *pugioniforme* Haw.

Myricaceae.

- Myrica cerifera* L.

Myrtaceae.

- Leptospermum scoparium* Forst.

Nyctaginaceae.

- Oxybaphus Cervantesii* Lagas.
 — *floribundus* Hort.

Nymphaeaceae.

- Nuphar luteum* Sm.
Nymphaea alba L.

Oleaceae.

- Fraxinus Ornus* L.
Ligustrum vulgare L.

Onagraceae.

- Circaeaa lutetiana* L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium angustifolium L.
 — *hirsutum* L.
 — *montanum* L.

- Gaura biennis* L.
Godetia Lindleyana Spach.
Oenothera acaulis Cav.
 — *biennis* L.
 — *fruticosa* L.
 — *glauca* Mx.
 — *serotina* Swt.

Orobanchaceae.

- Orobanche Hederae* Duby.
 — *ramosa* L.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* L.
Bocconia cordata W.
Corydalis solida Fries.
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
Glauicum luteum Scop.
Papaver bracteatum Ldl.
 — *intermedium* DC.
 — *orientale* L.
 — *Rhoes* L.
 — *somniferum* L.
 — — *fimbriatum*.
 — *splendidissimum* Boiss.
Stylophorum cambricum Spr.

Passifloraceae.

- Passiflora coerulea* L.
 — *suberosa* L.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca decandra* L.
 — *purpurascens* ABr. et Bouche.
Rivina laevis L.

Plantaginaceae.

- Plantago lanceolata* L.
 — *major* L.
 — *media* L.
 — *purpurascens* Nutt.

Plumbaginaceae.

- Armeria latifolia* W.
Statice Dodartii Gerard.
 — *Limonium* L.

Polemoniaceae.

- Gilia laciniata* R. et P.
Phlox paniculata L.
Polemonium coeruleum L.
 — *mexicanum* Cav.

Polygonaceae.

- Oxyria elatior* R. Br.
Polygonum Aviculare L.
 — *Fagopyrum* L.
 — *orientale* L.
Rheum australe Don.
 — *compactum* L.
 — *macrorhizum* Mart.
 — *officinale* Baill.
 — *palmatum* L.
 — — *tanguticum* Rgl.
 — *sibiricum* Pall.
 — *undulatum* L.
Rumex Acetosa L.
 — *sanguineus* L.

Portulaceae.

- Calandrinia sericea* Hook.
Talinum patens W.
Telephium Imperati L.
Tetragonia cristallina Herit.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis* L.
Lysimachia verticillata Bbrst.
Primula Auricula L.
 — *officinalis* Jacq.
 — *sincensis* Ldl.
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

- Aconitum ferox* Wall.
 — *Lycoctonum* L.
 — *Napellus* L.
 — *variegatum* L.
Adonis aestivalis L.
 — *autumnalis* L.
Aquilegia alpina L.

Aquilegia glandulosa Fisch.
— *vulgaris* L.

Cimicifuga americana Mx.

Clematis cordifolia L.

- *cylindrica* Sims.
- *diversifolia* DC.
- *erecta* All.
- *Flammula* L.
- *lasianthus* Fisch.
- *vitalba* L.

Delphinium Ajacis L.

- *Consolida* L.
- *elatum* Ait.
- *exaltatum* Ait.
- *formosum* Hort.
- *montanum* DC.
- *palmatifidum* DC.

Paonia officinalis L.

Ranunculus acris L.

- *arvensis* L.
- *bulbosus* L.
- *crassicaulis* Hort.
- *montanus* W.
- *propinquus* C. A. M.

Thalictrum exaltatum C. A. M.

- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *nutans* Desf.

Trollius aconitifolius L.

Resedaceae.

Reseda alba L.

- *luteola* L.
- *odorata* L.

Rhamnaceae.

Ceanothus americanus L.

Rhamnus frangula L.

- *latifolius* Herit.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria L.

Cotoneaster acum. Ldl. β prostr.
— *vulgaris* Ldl.

Crataegus elliptica Ait.

- *marginata* Hort.
- *Oxyacantha* L.
- *sanguinea* Pall.
- *splendens* Ait.

Fragaria indica Andr.

Geum canadense Murr.

- *japonicum* Thnb.
- *urbanum* L.

Potentilla atrosanguinea Don.

- *norvegica* L.

— *Schrankiana* Rgl.

- *viscosa* Don.

Poterium Sanguisorba L.

Prunus virginiana L.

Pyrus baccata L.

- *spectabilis* Ait.

Rhodotypos kerrioides S. et Z.

Rosa canina L.

- *villosa* L.

Sanguisorba officinalis L.

Sorbus americana W.

- *Aucuparia* Gaertn.

- *intermedia* Pers.

Spiraea callosa Thnb.

- *filipendula* L.

- *Ulmaria* L.

Rubiaceae.

Asperula tinctoria L.

Galium saxatile L.

Phyllis Nobla L.

Rubia tinctorum L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.

Ptelea trifoliata L.

Ruta graveolens L.

- *macrophylla* Ker.

Sapindaceae.

Acer mouspessulanum L.

Staphylea pinnata L.

Saxifragaceae.

Deutzia Fortunei Hort.

Francoa sonchifolia Cav.

Heuchera Richardsonii R. Br.

Parnassia palustris L.

Philadelphus grandiflorus W.

Ribes alpinum L.

Ribes sanguineum Pursh.

— *saxatile* Pall.

Saxifraga Geum L.

Serophulariaceae.

Antirrhinum majus L.

Buddleia curviflora Hk. et Arn.

Digitalis canariensis L.

— *grandiflora* All.

— *lutea* L.

— *purpurea* L.

Linaria minor L.

— *purpurea* Mill.

Lophospermum scandens Don.

Maurandia Barkleyana Ldl.

Melampyrum arvense L.

Mimulus californicus Hort.

— *quinquevulnerus* Hort.

Penstemon Bradburii Pursh.

— *Digitalis* Nutt.

— *venustum* Dougl.

Scrophularia aquatica L.

— *nodosa* L.

— *Scopolii* Hoppe.

— *vernalis* L.

Streptocarpus Gardneri Hook.

Verbascum nigrum L.

— *phlomoides* L.

— *Thapsus* L.

Veronica Chamaedrys L.

— *incana* L.

— *maritima* L.

— *officinalis* L.

— *serpyllifolia* L.

— *virginica* L.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.

Capsicum annuum L.

Cestrum Parqui L.

— *roseum* H. et B.

Datura laevis L. fil.

— *Stramonium* L.

Hyoscyamus niger L.

— — *pallidus*.

Lycium barbarum L.

— *europaeum* L.

Lycium Trewianum R. et S.

Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana rustica L.

— *Tabacum* L.

Petunia nyctagineflora Juss.

Physalis Alkekengi L.

Saracha viscosa Schrad.

Scopolia lurida Dunal.

— *orientalis* Dunal.

Solanum ciliatum Lam.

— *Dulcamara* L.

— *nigrum* L.

— *Pseudocapsicum* L.

Thymelaeaceae.

Daphne Laureola L.

— *Mezereum* L.

Pimelia drupacea Labill.

Tiliaceae.

Corechorus olitorius L.

Entelea arborescens R. Br.

Ulmaceae.

Celtis australis L.

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria L.

Aethusa Cynapium L.

Anethum graveolens L.

Angelica sylvestris L.

Anthriscus Cérefolium Hoffm.

— *sylvestris* Hoffm.

Apium graveolens L.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia major L.

Bupleurum falcatum L.

— *rotundifolium* L.

Cachrys involucrata Pall.

Carum Bulbocastanum Koch.

— *Carvi* L.

Chaerophyllum aromaticum Jacq.

— *aureum* L.

— *hirsutum* L.

Conioselinum decipiens Hoffm.

Conium maculatum L.

- Daucus Carota L.*
Dorema hirsutum H. Edimb.
Eryngium amethystinum L.
 — *Andersoni Lagas.*
 — *planum L.*
Ferulago galbanifera Koch.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Heracleum giganteum Fisch.
 — *Sphondylium L.*
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Molopospermum cicutarium DC.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe apiiifolia Brot.
 — *Phellandrium Lam.*
 — *pimpinelloides L.*
Pachypleurum alpinum Ledb.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum sativum L.
Peucedanum alpestre L.
 — *officinale L.*
Pimpinella magna L.
Physospermum aquilegifol. Keh.
Sium latifolium L.
Tordylium maximum L.
Torilis nodosa Gaertn.
Xanthogalum purpurascens Lall.

Urticaceae.

- Pilea trianthemoides Ldl.*

Valerianaceae.

- Centranthus ruber DC.*
Valeriana officinalis L.
Valerianella olitoria Moench.

Violaceae.

- Viola canina L.*
 — *cornuta L.*
 — *odorata L.*
 — *tricolor L.*
 — — *grandiflora.*

Verbenaceae.

- Duranta Plumieri L.*
Verbena officinalis L.

Vitaceae.

- Ampelopsis hederacea DC.*

PLANTAE VIVAE PRO VIVIS
COMMUTANDAE.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Acacia pendula Cunngh. | Bromelia antiacantha Bertol. |
| — pulchella R. Br. | — Joinvillei Morr. |
| Actinidia polygama Pl. | Bryophyllum calycinum Salisb. |
| Aechmea distichantha Lem. | Camphora officinarum Baum. |
| Aglaeonema oblongifolium Kth. | Campylobotrys argyroneura Hort. |
| Alocasia antiquorum S. | Carumbium populifolium Rwdt. |
| Amaryllis formosissima L. | Casuarina leptopoda Miq. |
| Amirola nitida Pers. | Celastrus Orixia S. et Z. |
| Ananassa macrodontes Morr. | Centradenia floribunda Hort. |
| Anigosanthus flavidus Red. | Centrosolenia bullata Hort. |
| Antholyza praealta DC. | Cestrum aurantiacum Ldl. |
| Anthurium Beyrichianum Kth. | — Parqui Herit. |
| — Galeotti C. Koch. | — Regelii Hort. |
| — lucidum Kth. | Chavica Betle Miq. |
| — Miquelianum C. Koch. | — officinarum Miq. |
| Aphelandra Hirschbaumii Hort. | Chloranthus inconspicuus Swz. |
| Aralia Cachemiriana DC. | Cinchona Calisaya Wedd. |
| — edulis S et Z. | — — Ledgeriana. |
| — nudicaulis L. | — succirubra Pav. |
| Artanthe adunca Miq. | Cissus velutina DC. |
| — elongata Miq. | Clematis tubulosa Turcz. |
| Artemisia lactiflora Wall. | Coccoloba platyclada Mull. |
| Aspidistra punctata Ldl. | Cocculus laurifolius DC. |
| Aspidium caryotideum Wall. | — Thunbergii DC. |
| — decompositum Sw. | Columnea aureo-nitens Hook. |
| — melanocaulon Bl. | Crinum capense Herb. |
| Asplenium Belangeri Kze. | — natalensis Hort. |
| — Lasiopteris Mett. | Cupressus sempervirens L. |
| — polypodioides Mett. | Cymbidium aloefolium Swz. |
| — Twaitei A. Br. | Cypholophus rufescens Wedd. |
| Azolla caroliniana W. | Cyrtanthera magnifica Nees. |
| Bambusa stricta Roxb. | Cyrtopodium metallica Hort. |
| Barnadesia rosea Don. | Dasyligium acrotrichum Zucc. |
| Belladonna rosea Swt. | Datura sanguinea R. et P. |
| Billbergia amoena Ldl. | Deeringia Amherstiana Wall. |
| — Liboniana de Jonghe. | Diehroa Cyanitis Miq. |
| — nutans Wndl. | Dipteracanthus strictus Nees. |
| — pyramidalis Ldl. | Doodia caudata R. Br. |
| — splendida Lem. | Dorstenia arifolia Lam. |
| Boehmeria argentea Lind. | — Contrayerva L. |
| — nivea Gaud. | Ebermayera subpaniculata Hsskl. |
| — — β tenacissima Gaud. | Enckea unguiculata Kth. |
| — pilosiuscula Hsskl. | Epimedium alpinum L. |
| Bravoa geminiflora Ll. et Lx. | — macranthum Ldl. |

- | | |
|---|--|
| <i>Epimedium sulphureum</i> S. et Z.
— <i>violaceum</i> M. et DCne.
<i>Equisetum reptans</i> Mx.
<i>Eranthemum asperum</i> Hort.
— <i>igneum</i> Morr.
— <i>marmoratum</i> Hort.
<i>Eucomis punctata</i> Herit.
<i>Eupatorium triplinerve</i> Vahl.
<i>Euphorbia virosa</i> W.
<i>Eurya microphylla</i> Thnb.
<i>Ficus Ampelos</i> Burm.
— <i>barbata</i> Wall.
— <i>quercifolia</i> Roxb.
— <i>rubiginosa</i> Desf.
— <i>salicifolia</i> Vahl.
— <i>scabra</i> L.
— <i>Sieboldiana</i> Miq.
— <i>stipulata</i> Thnb. <i>miniata</i> .
<i>Fourcroya tuberosa</i> Ait.
<i>Fuchsia bacillaris</i> Ldl.
— <i>boliviiana</i> Hort.
<i>Goldfussia anisophylla</i> Nees.
<i>Goodenia radicans</i> DC.
<i>Greigia sphacelatum</i> Rgl.
<i>Griselinia littoralis</i> DCne.
<i>Gymnopteris quercifolia</i> Bernh.
<i>Habranthus Andersoni</i> Herb.
<i>Hedychium flavum</i> Wall.
— <i>speciosum</i> Wall.
<i>Heeria rosea</i> A. Br. et Bouche.
<i>Helianthemum appenninum</i> Mill.
<i>Hemionitis palmata</i> L.
<i>Helwingia rusciflora</i> W.
<i>Henfreya scandens</i> Ldl.
<i>Heptapleurum stellatum</i> Grtn.
<i>Heterotoma lobelioides</i> Zucc.
<i>Hexacentris coccinea</i> Nees.
— <i>mysorensis</i> Wght.
<i>Houttuynia cordata</i> Thnb.
<i>Hydrangea Lindenii</i> Hort.
— <i>Thunbergii</i> S. et Z.
<i>Hydrocotyle asiatica</i> L.
<i>Iris florentina</i> L.
<i>Jasminum heterophyllum</i> Wall.
<i>Jochroma coccinea</i> Dun.
<i>Jonidium polygalaeifolium</i> Vent.
<i>Juanulloa parasitica</i> R. et P.
<i>Justicia flavescentia</i> H. Bogor.
<i>Lachenalia pustulata</i> Jacq.
<i>Lamproceus miniatus</i> <i>discolor</i> Beer. | <i>Lamproconus Altensteini</i> Lem.
<i>Lasiandra macrantha</i> DC.
<i>Ledenbergia rosea acnea</i> Hort.
<i>Lepismium paradoxum</i> S. Dyck.
<i>Libertia formosa</i> Grah.
<i>Libonia floribunda</i> C. Koch.
<i>Lopezia miniata</i> DC.
<i>Luzuriaga radicans</i> R. et P.
<i>Macropiper excelsum</i> Miq.
<i>Maranta gracilis</i> Rudge.
<i>Maximiliana Caribaea</i> H. Bogor.
<i>Miconia Lindenii</i> H. Belg.
<i>Musa rosacea</i> Jacq.
<i>Nephrolepis tuberosa</i> Pr.
<i>Nicotiana glauca</i> Grah.
<i>Ophiopogon Jabur.</i> S. et Z. fol. var.
<i>Opuntia aurantiaca</i> Ldl.
<i>Panax aculeatum</i> Ait.
<i>Panicum plicatum</i> Lam.
<i>Pavetta gracilis</i> Rich.
<i>Pedilanthus emarginatus</i> Spr.
<i>Peperomia argyraea</i> Miq.
— <i>arifolia</i> Miq.
— <i>incana</i> Dietr.
— <i>rubella</i> Hook.
<i>Pentlandia miniata</i> Hort.
<i>Pepinia aphelandraeflora</i> E. André.
— <i>punicia</i> Brongn.
<i>Pereskia aculeata</i> Plm.
<i>Peristrophe speciosa</i> Nees.
<i>Phegopteris vulgaris</i> Mett.
<i>Philodendron bipennifolium</i> S.
— <i>cuspidatum</i> C. Koch.
— <i>lacerum</i> S.
— <i>Lindenii</i> Hort.
<i>Phygelia capensis</i> E. Meijer.
<i>Phyllostachys bambusoides</i> S. et Z.
<i>Physocalaena rhombooidens</i> Miers.
<i>Phytolacca dioica</i> L.
<i>Pilea trianthemoides</i> Ldl.
<i>Pinella tuberifera</i> Tenore.
<i>Pisonia longirostris</i> T. et B.
<i>Pitcairnia lepidota</i> Rgl.
— <i>Lindleyana</i> Lem.
— <i>xanthocalyx</i> Mart.
<i>Plectocomia elongata</i> Bl.
<i>Plectranthus fruticosus</i> Herit.
<i>Plumbago capensis</i> L.
<i>Podophyllum peltatum</i> L.
<i>Polypodium leiorhizon</i> Wall. |
|---|--|

<i>Polypodium pustulatum</i> Forst.	<i>Sida aurantiaca</i> St. Hil.
<i>Psidium pyrifera</i> L.	<i>Sinningia purpurea</i> Hort.
<i>Pteris japonica</i> Mett.	<i>Sisyrinchium convolutum</i> Nocea.
— <i>serrulata</i> L. <i>cristata</i> .	<i>Solandra guttata</i> D. Don.
<i>Raphiolepis ovata</i> Lindl.	— <i>viridiflora</i> Sw.
<i>Rogiera amoena</i> Plum.	<i>Solanum canariense</i> Hort.
<i>Rohdea macrophylla</i> S. et Z.	<i>Sponia mierantha</i> DCne.
<i>Rosa rugosa</i> Thnb.	<i>Staurophora pulchella</i> W.
<i>Roulinia Jacquinii</i> DCne.	<i>Steudnera colocasiaefolia</i> C. Koch.
<i>Ruellia Blumeana</i> Nees.	<i>Stenotaphrum americanum</i> Shrnk.
— <i>flagelliformis</i> Rxb.	<i>Stephanophyllum ventricosum</i> N.
— <i>glomerata</i> Wall.	<i>Streptocarpus Gardneri</i> Hook.
— <i>napiifera</i> Zoll.	<i>Struthiopteris germanica</i> W.
— <i>varians</i> Vent.	<i>Stylidium adnatum</i> R. Br.
<i>Salvia cardinalis</i> H. et B.	— <i>suffruticosum</i> R. Br.
<i>Sansevieria guineensis</i> W.	<i>Tecomaria jasminoides</i> Bur.
— <i>zeylanica</i> W.	<i>Thunbergia javanica</i> Gaertn.
<i>Sanchezia nobilis</i> Hook.	<i>Tornelia dilacerata</i> Schott.
<i>Sanromatum guttatum</i> S.	<i>Tradescantia metallica</i> Hort.
— <i>pulchrum</i> S.	<i>Trichomanes radicans</i> Swz.
<i>Saxifraga cuscuteaformis</i> Lodd.	<i>Tricyrtis japonica</i> Miq.
<i>Schizostylis coccinea</i> Backh.	<i>Triteleia uniflora</i> Ldl.
<i>Scindapsus decursivus</i> Schott.	<i>Tulbaghia violacea</i> Herb.
<i>Selaginella atroviridis</i> Hort.	<i>Ureña platyphylla</i> Miq.
— <i>cordifolia</i> Spring.	<i>Vanilla planifolia</i> Andr.
— <i>flexuosa</i> Spring.	<i>Villarezia grandifolia</i> Fisch.
— <i>Galeottii</i> Spring.	<i>Vriesea brachystachys</i> Rgl.
— <i>Ludoviciana</i> Hort.	<i>Wallchia porphyrocarpa</i> Mart.
— <i>Lyallii</i> Spring.	<i>Xanthosoma versicolor</i> S.
— <i>rubella</i> Spring.	<i>Zanthorrhiza apifolia</i> Herit.

TRAJECTI AD RHENUM,

m. Dec. 1881.

Prof. Dr. N. W. P. RAUWENHOFF,

Horti Praefectus.

G. VAN DEN BRINK,

Hortulanus.